





CEILING CURTAIN RAIL

シーリングレール

シエロシリーズ特長	314
シーリングレールにおすすめのカーテンスタイル	316
シエロライン NEW ITEM	318
シエロクラウド NEW ITEM	322
シエロミニ NEW ITEM	326



		シエロライン	シエロクラウド	シエロミニ
性能	特長			
取付方法		天井埋込 	天井直付 	天井直付 
メンテナンス性	レール取り付け後にランナーの抜き差しが可能（スクエアキャップのみ） ランナー投入機能	○ 	○ 	×
意匠性	クリアスライドランナー 	○	○	○
	ストップ 	○	○	○
	ウェーブカーテン対応（ウェーブスタイル用セット使用時） 	○	○	○
利便性	カーテンストッパー 	○	○	×
	マルチマグネット機能（片マグネットランナー） レールの両サイドからカーテンを開閉可能 	○（オプション）	○（オプション）	○（オプション）
機能性	カーブ対応 	×	×	○
	ジョイント可能 	○	○	○


シーリングレール シエロシリーズ

天井から床までファブリックのある暮らし

大開口をより引き立てるノイズレスデザイン



天井に溶け込むカーテンレール



シエロ
シリーズ特長

おすすめ
カーテンスタイル

NEW
シエロ
ライン

NEW
シエロ
クラウド

NEW
シエロミニ

① ノイズレスデザイン

無駄を削ぎ落とした美しさ

② フラット & コンパクト

存在感を抑えたフォルム

③ シンメトリー

表裏のないデザインで窓にも間仕切りにも



シエロライン 天井埋込タイプ



シエロクラウド 天井直付タイプ



シエロミニ 天井直付タイプ

シーリングレールにおすすめのカーテンスタイル

従来の三つ山カーテンやフラットカーテンはもちろん、大開口を引き立てるウェーブスタイルもおすすめです。

● レギュラーカーテン(プリーツ)



● フラットカーテン



● フラットウェーブカーテン (フラットカーテン+ピッチキープコード)

通常のフラットカーテンにピッチキープコードを付けるだけで、ウェーブスタイルを手軽にお楽しみいただけます。



● ウェーブカーテン (専用ウェーブテープ+ピッチキープコード)

専用の縫製部品を使うことで、美しいウェーブスタイルを作ることができます。(ウェーブテープⅡ、ギャザーフック NN-10、ピッチキープコード)



ウェーブスタイルとは


- ヒダをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。
- 均一なウェーブの吊り元で、大開口でもファブリックスをすっきりと仕渡すことができます。

フラットウェーブカーテン・ウェーブカーテンのしくみ (イラストはウェーブカーテンの場合です。)

- シエロシリーズのランナーには、ピッチキープコードの取付けが可能です。
- フラットカーテンやウェーブカーテンのピッチを均等に維持することができます。
- リング部分が回転するためフラットカーテンやウェーブカーテンでも山・谷が美しく納まります。
- カーテンレールとピッチキープコード等の必要部品がセットになった「ウェーブスタイル用セット」をご用意しています。

生地選び方について

- ウェーブスタイルは、ピッチキープコードでウェーブ形状を保っています。美しいウェーブを作るためには、横糸が弱く経糸が強い生地や、平織りの生地をおすすめします。(遮光生地は適していません。)
- ※ 生地特性によりスタイルがきれいに出来ない場合があります。



●フラットウェーブカーテン(フラットカーテン+ピッチキープコード)にするには

ご用意いただくフラットカーテンの発注手順（マイメードには対応していません。）

- フラットウェーブカーテンは、通常のフラットカーテンよりも多く要尺が必要です。
- 下記の手順に従い、カーテンをご用意してください。
- カーテン寸法を誤ると、カーテンの幅が不足することがありますので、ご注意ください。

カーテン発注の手順

1 レール寸法を決める

2 下記の表でカーテン仕上がり幅とフック数を確認する


《片開き》			(単位：cm)			《両開き》			(単位：cm)		
レール長さ	カーテン仕上がり幅 (両端フック間寸法)	フック数	レール長さ	カーテン仕上がり幅 (両端フック間寸法)	フック数	レール長さ	カーテン仕上がり幅 (両端フック間寸法)	フック数	レール長さ	カーテン仕上がり幅 (両端フック間寸法)	フック数
50～56	84	8	233～248	372	32	82～112	168	16			
57～72	108	10	249～264	396	34	113～144	216	20			
73～88	132	12	265～280	420	36	145～176	264	24			
89～104	156	14	281～296	444	38	177～208	312	28			
105～120	180	16	297～312	468	40	209～240	360	32			
121～136	204	18	313～328	492	42	241～272	408	36			
137～152	228	20	329～344	516	44	273～304	456	40			
153～168	252	22	345～360	540	46	305～336	504	44			
169～184	276	24	361～376	564	48	337～368	552	48			
185～200	300	26	377～392	588	50	369～400	600	52			
201～216	324	28	393～400	612	52						
217～232	348	30									

3 カーテン仕上がり幅とフック数を指定し、フラットカーテンを発注する

- フック数を発注先に必ずご指定ください。
- カーテン仕上がり幅は両端フック間寸法（カン～カン寸法）です。
- 仕上がり高さは通常フラットカーテンの発注寸法と同じです。

ウェーブスタイルの構成とカーテン仕上がり幅の計算方法

- フックの数は必ず「偶数」になるように設定しています。
 - ランナーの間隔は8cm、フックの間隔は12cm、山・谷の奥行きはレール中心からそれぞれ6cmで設定しています。
 - カーテンの両端は必ず山になるように設定しています。
- ※フックの間隔、両端寸法はカーテン発注先により異なります。



●ウェーブカーテン(専用ウェーブテープ+ピッチキープコード)にするには

専用の縫製部品を使い、ウェーブカーテンを縫製してください。製作サイズはP.232をご覧ください。

ウェーブカーテン専用 縫製部品（マイメードには対応していません。）



ウェーブカーテンを美しく仕上げることができる程よいハリ感とやわらかさのあるテープです。1cm間隔にフックを挿せ、12cm・15cm間隔にフック位置の目印があります。お好みの倍率でお使いください。



ウェーブカーテンの吊り元は均一なウェーブになります。



裾は自然なウェーブが出ます。

価格

ウェーブカーテン 部品

単位：円（税別）

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
フラットウェーブ・ウェーブ共通				
ピッチキープコード	500294	490	15m	7,350
ウェーブテープⅡ (ギャザーフック用)	883281	320	1反 (25m)	8,000
ウェーブカーテン用				
ギャザーフックNN-10	448930	12	500コ	6,000
ギャザーフックNN-10(10本入)	357362	220	10/パック	2,200


※ご注文は箱単位でお願いします。

ウェーブテープⅡ


テープ幅	素材	倍率	使用フック	テープ端からカン下までの寸法
75mm	ポリエステル	1.5倍 (12cm間隔の場合)	ギャザーフック	8mm
	100%	1.875倍 (15cm間隔の場合)	NN-10	

部品仕様（単位：mm）


ピッチキープコード



ウェーブテープⅡ



ウェーブテープⅡ 縫製のポイント！



- 1 カーテン表側の先端から1.5～2cm程度重なるようにウェーブテープⅡをのせ、ミシンをかけます。
※テープに上下はありません。
- 2 カーテンの布地を裏側に一回折り、ミシンをかけ、仕上げます。
- 3 カーテンの布地がウェーブテープより2～3mmはなれた位置で折ると、カン上10mmに仕上がります。

シエロライン

NEW ITEM

天井埋込
専用GOOD
DESIGN

レール **カット** レールカットにつきましては P.591 をご覧ください。

まるで存在しないかのような、
天井埋込みノイズレスカーテンレール



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

カラーラインナップ

キャップ	カラー	シングル天井付
スクエア	ホワイト	8,400
	ブラック	
プレーン	ホワイト	7,200
	ブラック	



ホワイト



ブラック



シーリングレース／ホワイト スクエアキャップ
タッセル／JC75 ブラウン
スタンドライト／コイズミ照明（本体：AT43709L セード：AE43713E）

シエロ
シリーズ特長

おすすめ
カーテンスタイル

NEW
シエロ
ライン

NEW
シエロ
クラウド

NEW
シエロミニ



シーリングレース／ホワイト スクエアキャップ
2 シーターソファ／マルニ木エ（HIROSHIMA ワイドツーマーターソファ 4058-53-3319）
オットマン／マルニ木エ（HIROSHIMA オットマン 100 4058-65-4169）
テーブル／マルニ木エ（HIROSHIMA エンドテーブル 3990-56）

シエロライン

ラインナップ

スクエアキャップ（シングルのみ）

※ランナー投入機能付

ホワイト White



ブラック Black



プレーンキャップ（シングルのみ）

※ランナー投入機能無し

ホワイト White




ブラック Black



特長

意匠性 施工性

埋め込むためにデザインされた レール・キャップ




レールの両側やキャップの三方にフランジ(ツバ)のついたデザインで、天井仕上げ材との見切りに美しく納まります。レール高さは9.5mmと12.5mmをラインナップ。9.5mmの仕上げ材でもフラットに納まります。

静音性 意匠性 クリアスライドランナー



スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。



メンテナンス性

ランナー投入機能付キャップ（スクエアキャップのみ） （特許出願中）


天井面に埋め込み後も安心のメンテナンス性



スクエアキャップは取付け後に底面のカバーを外してランナーの抜き差しができます。レールを天井に埋め込んでもカーテンの掛け替えでランナー数が変わっても安心です。（カバーの取外しにはマイナスドライバーが必要です。）

利便性 カーテンストッパー（特許登録済）

窓の開口部を広く確保し、明るいお部屋へ




カーテンストッパーはレールの溝に下から取り付けます。

生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作で好きな位置に止められます。


利便性 マルチマグネット

OPTION




レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。テラスへ出入りする時も、カーテンのたまり側をさっと開けられます。（ストップは使用せず、片マグネットランナーをご使用ください。）

意匠性 後入れ、取外し可能なストップ




キャップとストップが別部品なため、片開きやマルチマグネット仕様の際に不要なストップが外せます。工具不要です。（片開きのカーテンを開けてもストップがなく、すっきりと納まります。）

レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）



価格

レール **カット** レールカットにつきましては P.591 をご覧ください。

シエロライン シングル天井付セット

単位：円(税別)

サイズ	カラー	スクエア セット		プレーン セット		
		JAN コード	価格	JAN コード	価格	
ネジ穴あり	NEW 1.00m	ホワイト 9.5mm	872780	6,360	872902	5,160
		12.5mm	872841		872964	
		ブラック 9.5mm	872810		872933	
		12.5mm	872872		872995	
	2.00m	ホワイト 9.5mm	872797	8,400	872919	7,200
		12.5mm	872858		872971	
		ブラック 9.5mm	872827		872940	
		12.5mm	872889		873008	
	NEW 3.00m	ホワイト 9.5mm	894423	10,900	894461	9,700
		12.5mm	894447		894485	
		ブラック 9.5mm	894430		894478	
		12.5mm	894454		894492	
セット内容						
●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●取付ネジ						

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

シエロライン レール

単位：円(税別)

商品名 (サイズ)	レール				別製作レール※ m当たり 価格
	カラー	JANコード	価格	JANコード	価格
ネジ穴あり	ホワイト	9.5mm	873749	873756	2,760
		12.5mm	873824	873831	
	ブラック	9.5mm	873787	873794	
		12.5mm	873862	873879	

※別製作レールの長さ限界は4mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。


シエロライン 部品

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
スクエアキャップ ※ランナー投入機能付 ※9.5mm,12.5mm共通	ホワイト	874111	900	1コ	900
	ブラック	874128			
プレーンキャップ ※ランナー投入機能なし ※9.5mm,12.5mm共通	ホワイト	874135	300	1コ	300
	ブラック	874142			
ストップ (後入れ可能)	—	874234	200	1コ	200
ランナー (8コ連結15本入) 受注は8コ単位	—	874067	80	120コ	9,600
マグネット ランナー	—	874074	480	10組	4,800
片マグネット ランナー	—	874081	360	10コ	3,600
カーテン ストッパー	—	874098	540	1コ	540
ジョイント NEW	ホワイト	894669	500	1コ	500
	ブラック	894676			

取付寸法図／キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。


●天井付 (9.5mm) 天井付シングル




(12.5mm) 天井付シングル




天井付ダブル




天井付ダブル



●キャップ スクエアキャップ ※ () 寸法は12.5mmレールの場合



プレーンキャップ ※ () 寸法は12.5mmレールの場合



※2 ストップを端に寄せた場合の寸法です。

シエロライン シングル天井付ウェーブスタイル用セット

単位：円(税別)


サイズ	カラー	スクエア セット		プレーン セット		
		JAN コード	価格	JAN コード	価格	
ネジ穴あり	2.00m	ホワイト 9.5mm	873039	10,180	873152	8,980
		12.5mm	873091		873213	
		ブラック 9.5mm	873060		873183	
		12.5mm	873121		873244	
	NEW 3.00m	ホワイト 9.5mm	894683	13,490	894720	12,290
		12.5mm	894706		894744	
ブラック 9.5mm		894690	894737			
12.5mm		894713	894751			
セット内容						
●レール2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー2.00m=24コ 3.00m=36コ ●ピッチキーブコード2.00m=クリップ数28コ 3.00m=クリップ数40コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●取付ネジ						

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。
※専用縫製部品は含まれていません。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト/アルマイトブラック
スクエアキャップ	ABS樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
プレーンキャップ	ナイロン樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
プレート	コポリエステル樹脂	—
ランナー	ホイール	高摺動性特殊ポリエチレン樹脂
ダエンリグ	ステンレス	—
ストップ	コポリエステル樹脂、シリコンラバー、ステンレス	—
カーテンストッパー	アセタール樹脂、マグネット	—
ジョイント	ステンレス、PP樹脂	ホワイト/ブラック

取付間隔とカーテン許容荷重



施工にあたっての注意とお願い

※補強された下地に施工してください。
※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。また、ビスはまっすぐに打ち込んでください。
※レール穴あけ時の切り粉などがレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、完全に除去してください。



その他ウェーブスタイル等の取付寸法図はWEBでご確認ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む) につきましては、特別配送費がかかります。

シエロクラウド

NEW ITEM

天井直付
専用GOOD
DESIGN

レール **カット** レールカットにつきましては P.591 をご覧ください。

「天井になじむ」を追求し、
薄さに徹したカーテンレール




参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

カラーラインナップ

キャップ	カラー	シングル天井付
スクエア	ホワイト	9,800
	ブラック	
ラウンド	ホワイト	8,400
	ブラック	
プレーン	ホワイト	8,400
	ブラック	



ホワイト



ブラック



シーリングレール／ホワイト ラウンドキャップ
 ダイニングテーブル／柏木エ（LEIトライアングルテーブル LDT35F）
 ダイニングチェア／柏木エ（LEIレイチェア LDC01F）
 ペンダントライト／コイズミ照明（AP45883L）

シエロ
シリーズ特長

おすすめ
カーテンスタイル

NEW
シエロ
ライン

NEW
シエロ
クラウド

NEW
シエロミニ



シーリングレール／ブラック スクエアキャップ
 カーテン／フラットウェーブカーテン（フラットカーテン+ピッチキープコード）

シエロクラウド

ラインナップ

スクエアキャップ（シングルのみ） ※ランナー投入機能付

ホワイト White



ブラック Black



ラウンドキャップ（シングルのみ） ※ランナー投入機能無し

ホワイト White



ブラック Black



プレーンキャップ（シングルのみ） ※ランナー投入機能無し


ホワイト White




ブラック Black



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）



ラウンドキャップダブル付




天井に滑らかに溶け込むラウンドキャップ

特長

メンテナンス性 ランナー投入機能付キャップ（スクエアキャップのみ）(特許出願中)

壁面ぴったりにレールを設置しても安心のメンテナンス性




スクエアキャップは取付け後に底面のカバーを外してランナーの抜き挿ができます。カーテンの掛け替えでランナー数が変わっても安心です。(カバーの取外しにはマイナスドライバーが必要です。)

意匠性 静音性 クリアスライドランナー



気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。




スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。

利便性 カーテンストッパー（特許登録済）

窓の開口部を広く確保し、明るいお部屋へ


カーテンストッパーはレールの溝に下から取り付けます。



生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作で好きな位置に止められます。


利便性 マルチマグネット

OPTION



レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。テラスへ出入りする時も、カーテンのたまり側をさっと開けられます。(ストップは使用せず、片マグネットランナーをご使用ください。)

意匠性 後入れ、取外し可能なストップ



キャップとストップが別部品なため、片開きやマルチマグネット仕様の際に不要なストップが外せます。工具不要です。(片開きのカーテンを開けてもストップがなく、すっきりと納まります。)

価格

レール **カット** レールカットにつきましては P.591 をご覧ください。

シエロクラウド シングル天井付セット

単位：円(税別)

サイズ	カラー	スクエア		ラウンド		プレーン		
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
NEW 1.00m	ホワイト	873268	7,160	873329	7,160	873381	5,760	
	ブラック	873299		873350		873411		
	2.00m	ホワイト	873275	9,800	873336	9,800	873398	8,400
	ブラック	873305	873367		873428			
	NEW 3.00m	ホワイト	894508	13,060	894522	13,060	894546	11,660
		ブラック	894515		894539		894553	
セット内容	●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●ジョイントピン2本(3.00mのみ) ●取付ネジ							

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

シエロクラウド レール

単位：円(税別)

カラー	レール						別製作レール※ m当たり 価格
	1.00m	2.00m	3.00m(1.50m×2本)	1.00m	2.00m	3.00m	
ホワイト	873909	873916	894621	2,200	4,200	6,660	3,800
	873947	873954	894638				

※別製作レールの長さ限界は4mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

シエロクラウド 部品

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
スクエアキャップ ※ランナー投入機能付	ホワイト	874159	1,000	1コ	1,000
	ブラック	874166			
ラウンドキャップ ※ランナー投入機能なし	ホワイト	874173	1,000	1コ	1,000
	ブラック	874180			
プレーンキャップ ※ランナー投入機能なし	ホワイト	874197	300	1コ	300
	ブラック	874203			
ストップ (後入れ可能)	—	874234	200	1コ	200
ランナー (8コ連結15本入) 受注は8コ単位	—	874067	80	120コ	9,600
マグネット ランナー	—	874074	480	10組	4,800
片マグネット ランナー	—	874081	360	10コ	3,600
カーテン ストッパー	—	874098	540	1コ	540
ジョイント NEW ※1	ホワイト	894669	500	1コ	500
	ブラック	894676			
ジョイントピン ※ピクチャーレールと 共通です。 ※1	—	391281	80	1本	80

※1 レールをジョイントする際は、ジョイントは1ヶ所につきジョイント1コ、ジョイントピン2本使用してください。


取付寸法図／キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。

●天井付

天井付シングル




天井付ダブル




●キャップ


スクエアキャップ



ラウンドキャップ



プレーンキャップ



※2 ストップを端に寄せた場合の寸法です。

シエロクラウド シングル天井付ウェーブスタイル用セット

単位：円(税別)


サイズ	カラー	スクエア		ラウンド		プレーン		
		JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	
2.00m	ホワイト	873459	11,580	873510	11,580	873572	10,180	
	ブラック	873480		873541		873602		
	NEW 3.00m	ホワイト	894768	15,650	894782	15,650	894805	14,250
		ブラック	894775		894799		894812	
セット 内容		●レール2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー2.00m=24コ 3.00m=36コ ●ピッチキープコード2.00m=クリップ数28コ 3.00m=クリップ数40コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●ジョイントピン2本(3.00mのみ) ●取付ネジ						

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。
※専用縫製部品は含まれていません。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト/アルマイトブラック
スクエアキャップ	ABS樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
ラウンドキャップ	ABS樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
プレーンキャップ	ナイロン樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
プレート	コポリエステル樹脂	—
ランナー	ホイール	高摺動性特殊ポリエチレン樹脂
ダエンリグ	ステンレス	—
ストップ	コポリエステル樹脂、シリコンラバー、ステンレス	—
カーテンストッパー	アセタール樹脂、マグネット	—
ジョイント	ステンレス、PP樹脂	ホワイト/ブラック

取付間隔とカーテン許容荷重



施工にあたっての注意とお願い

※補強された下地に施工してください。
※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。また、ビスはまっすぐに打ち込んでください。
※レール穴あけ時の切り粉などがレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、完全に除去してください。

その他ウェーブスタイル等の
取付寸法図はWEBでご確認ください。



レール **カット** レールカットにつきましては P.591 をご覧ください。

究極のミニマムレール



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

キャップ	カラー	シングル天井付
プレーン	ホワイト	5,360
	ブラック	

シーリングレール／ホワイト プレーンキャップ
ペンダントライト／コイズミ照明 (AP47555L)

ラインナップ

プレーンキャップ


ホワイト
White




ブラック
Black



レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)



レール **カット** レールカットにつきましては P.591 をご覧ください。

特長

意匠性 **静音性** **利便性** **ミニマムデザイン**

機能を限定することで実現したシンプルさ



レール高さ9mm×幅18mmというコンパクトで静音性(クリアスライドランナー)、意匠性(後入れ可能ストップ)、利便性(マルチマグネット)を実現。天井付けはもちろん、小窓や間仕切りにも使えます。


※シエロミニはカーテンストッパー・ランナー投入機能はありません。

静音性 **意匠性** **クリアスライドランナー**

気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。



スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。



価格

シエロミニ シングル天井付セット

単位：円(税別)

ネジ穴あり

サイズ	カラー	ブレーションキャップ 	
		JANコード	価格
NEW 1.00m	ホワイト	873626	3,620
	ブラック	873657	
2.00m	ホワイト	873633	5,360
	ブラック	873664	
NEW 3.00m	ホワイト	894560	7,760
	ブラック	894577	
セット内容		●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●ジョイント1本(3.00m) ●取付ネジ	

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

シエロミニ レール

単位：円(税別)

商品名(サイズ)		レール				NEW	別製作レール [※]
		1.00m		2.00m		3.00m(1.50m×2本)	
カラー		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ネジ あり	ホワイト	873985	1,300	873992	2,400	894645	4,000
	ブラック	874029		874036		894652	

※別製作レールの長さ限界は4mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。
※カーブ加工費(120mmR、180mmR) 1カ所につき1,030円加算となります。


シエロミニ 部品

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブレンキャップ	ホワイト	874210	220	1コ	220
	ブラック	874227			
ストップ (後入れ可能)	—	874234	200	1コ	200
ランナー (8コ連結15本入) 受注は8コ単位	—	874067	80	120コ	9,600
マグネットランナー	—	874074	480	10組	4,800
片マグネットランナー	—	874081	360	10コ	3,600
ジョイント NEW	ホワイト	894669	500	1コ	500
	ブラック	894676			

取付寸法図／キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。


●天井付



●キャップ



●ブレンキャップ



その他ウェーブスタイルやカーブレール等の取付寸法図はWEBでご確認ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む) につきましては、特別配送費がかかります。