

# テンションポール大




最大2.7mまでの広い間口に対応する  
テンションポールです。

カーテンを吊ってお部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。  
浴室のシャワーカーテン用など工夫次第でさまざまな使い方ができます。



◀店頭パッケージ



ポール断面図 (単位: mm)

## ラインナップ

ホワイト



ミディアムオーク



## 価格


### テンションポール大 セット

箱詰数量/5セット 単位:円(税別)

サイズ	1.20m (0.70m⇔1.20m)					2.00m (1.20m⇔2.00m)					2.70m (1.70m⇔2.70m)				
	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
ホワイト	405803					405810					405827				
ミディアムオーク	481029	1,780	5セット	8,900	W80×H830	481036	2,960	5セット	14,800	W80×H1,280	481043	4,840	5セット	24,200	W80×H1,830

※セット内容/ポール(大・小) 1組  
※ご注文は1セットより承ります。

## 取付方法



ポールを回して伸縮させ、壁に押しつけ水平に取付けます。  
ポールを伸縮させる時、取付け長さより約3~5cm長めにするようにしてください。

## 製品と仕上げ

素材	仕上げ
塗装鋼管	ホワイト
塩化ビニール樹脂フィルム被覆鋼管	ミディアムオーク


## 許容荷重

1.2m	7.0kg
2.0m	4.0kg
2.7m	2.0kg

※テンションタイプの取付強度は、つっぱり力や取付部位の状態によって異なります。取付け後は強度を確認の上、ご使用ください。


## 使用上のご注意

- ・ボードやベニヤなど弱い壁に取付ける場合は、胴縁のある位置や、当て板を使って取付けてください。



- ・ポールにぶらさがらないでください。
- ・こわれ物や貴重品は掛けないでください。
- ・物は均等に掛けてください。
- ・許容荷重範囲内でご使用ください。

## 取付寸法図 (単位: mm)



## テンションポール大 対応商品

### シャワーリングランナー

テンションポール大(ホワイト)と同カラーなので、ポールと併せてシャワーリングランナーとして使用できます。

素材
ポリプロピレン樹脂



ハトメ仕様のシャワーカーテンに手軽に取付けできます。



ホワイト



### シャワーリングランナー 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
シャワーリングランナー(10コ入)	ホワイト	405896	710	5パック	3,550	W65×H100×D65

※ご注文は1パックより承ります。

# つっぱりポール／つっぱりポール強め


NEW



つっぱりポール強め



◀店頭パッケージ



ポール断面図 (単位: mm)

## ラインナップ

プレーンホワイト



木目ホワイト



木目ライト



木目ブラウン



アルミシルバー



## 価格

### つっぱりポール セット

単位: 円(税別)

サイズ	30cm (20~30cm)				45cm (30~45cm)				70cm (45~70cm)				120cm (70~120cm)				200cm (120~200cm)								
カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)					
プレーンホワイト	885056	600	10	6,000	W50×H320	885063	670	10	6,700	W50×H390	885070	840	10	8,400	W50×H540	885087	1,000	10	10,000	W50×H790	885094	1,200	10	12,000	W50×H1,270
木目ホワイト	885100					885117					885124					885131					885148				
木目ライト	885155					885162					885179					885186					885193				
木目ブラウン	885209					885216					885223					885230					885247				
カラー	サイズ	45cm (30~45cm)				70cm (45~70cm)				120cm (70~120cm)				160cm (120~160cm)											
アルミシルバー	—	885254	840	10	8,400	W50×H390	885261	1,000	10	10,000	W50×H540	885278	1,200	10	12,000	W50×H790	885285	1,600	10	16,000	W50×H1,270				

※セット内容／ポール(大・小)1組 ※ご注文は1セットより承ります。

### つっぱりポール強め セット

単位: 円(税別)

サイズ	30cm (22~30cm)				45cm (30~45cm)				70cm (45~70cm)				120cm (70~120cm)				200cm (120~200cm)								
カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)					
プレーンホワイト	885292	920	10	9,200	W50×H320	885308	1,000	10	10,000	W50×H390	885315	1,170	10	11,700	W50×H540	885322	1,500	10	15,000	W50×H790	885339	1,670	10	16,700	W50×H1,270
木目ブラウン	885346					885353					885360					885377					885384				

※セット内容／ポール(大・小)1組 ※ご注文は1セットより承ります。

### つっぱりポール 部品


単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
リングランナー-S(10コ入)	プレーンホワイト	888934				
内径23mm 外径30mm	木目ライト	888941	500	5パック	2,500	W70×H110
	木目ブラウン	888958				
	クリア	888965				


※ご注文は1パックより承ります。

### 取付方法

1. ポールを回して伸縮させてください。




2. 取付け長さより約1~5cm長めにしてください。(つっぱりポール強めの場合0~5cm)



3. (つっぱりポール強めの場合)

壁面に補強プレート(左右各1個)を裏面に付いている両面テープで取付けてください。




4. 壁に押しつけ、水平に取付けてください。  
※定期的につっぱり状態を再確認してください。



### 使用上のご注意

・ボードやベニヤなど弱い壁に取付ける場合は、胴縁のある位置や、当て板を使って取付けてください。



・ポールにぶらさがらないでください。・こわれ物や貴重品は掛けしないでください。  
・物は均等に掛けてください。・許容荷重範囲内でご使用ください。

### 製品と仕上げ

部品名	素材
ポール	硬質塩化ビニール樹脂被覆鋼管
キャップ	エラストマー樹脂

### 許容荷重

#### つっぱりポール

30cm	4kg(20cm)~3kg(30cm)
45cm	4kg(30cm)~3kg(45cm)
70cm	4kg(45cm)~2kg(70cm)
120cm	3kg(70cm)~2kg(120cm)
200cm	3kg(120cm)~1kg(200cm)

#### つっぱりポール強め

30cm	8kg(22cm)~6kg(30cm)
45cm	8kg(30cm)~6kg(45cm)
70cm	8kg(45cm)~4kg(70cm)
120cm	6kg(70cm)~4kg(120cm)
200cm	6kg(120cm)~2kg(200cm)


#### つっぱりポールアルミシルバー

45cm	4kg(30cm)~3kg(45cm)
70cm	4kg(45cm)~2kg(70cm)
120cm	3kg(70cm)~2kg(120cm)
160cm	2kg(120cm)~0.5kg(160cm)

※テンションタイプの取付強度は、つっぱり力や取付部位の状態によって異なります。取付け後は強度を確認の上、ご使用ください。

### 取付寸法図 (単位: mm)

#### つっぱりポール



#### つっぱりポール強め



### つっぱりポール対応商品

#### リングランナー S



プレーンホワイト 木目ライト 木目ブラウン クリア

クリップランナーもご利用いただけます。詳しくはP.526をご覧ください。

テンションポール大

NEW つっぱりポール つっぱりポール強め

クリップランナー

NEW リングランナー

フックとテープ対応表

フック

芯地・テープ

ウェイト

デコリング

店頭用ランナー レールセット

マルチブロック

取付補助金具

アンカー

取付ネジ

# クリップランナー


お洒落なアクセントとして、カフェカーテンを粋に飾るクリップランナー。

## クリップランナーリング S



シェル A パール  
シェル A ゴールドクリア  
リーフ A ゴールド  
リーフ A ブロンズ

A, B, Cの寸法は価格表のサイズをご覧ください。



寸法図 (単位: mm)

### クリップランナーリングS(3コ入) 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	サイズ (mm)			パッケージサイズ(mm)
						A	B	C	
シェル A	パール	384061	940	5	4,700	25	15	50	W110 x H100
シェル A	ゴールドクリア	384047	1,140			25	15	50	
リーフ A	ゴールド	384146	1,140			30	15	50	
リーフ A	ブロンズ	384153	1,140		5,700	30	15	50	

※カーテンの許容荷重は、ランナー1コ当たり150gです。  
※ご注文は1パックより承ります。

### 製品と仕上げ


素材	仕上げ
スチール、ナイロン	パール
スチール、ABS樹脂	ゴールドクリア/ゴールド/ブロンズ



## クリップランナー S



ホワイト  
ゴールド  
ブロンズ



寸法図 (単位: mm)

### クリップランナーS 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
クリップランナーS	ホワイト	362267	840	5パック	4,200	W70×H120
	ゴールド	362281				
	ブロンズ	362274				

※直径16mm以下のボールにご使用ください。  
※カーテンの許容荷重は、ランナー1コ当たり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。  
※ご注文は1パックより承ります。

### 製品と仕上げ


素材	仕上げ
スチール	ホワイト/ゴールド/ブロンズ



## クリップランナーリング式



シルバー  
シルバーサテン  
ブラック



寸法図 (単位: mm)

### クリップランナーリング式 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
クリップランナーリング式(6コ入)	シルバー	521725	1,700	1袋(6コ入)	1,700
	シルバーサテン	521732			
	ブラック	521749			

※カーテンの許容荷重は、ランナー1コ当たり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。  
※ご注文は1袋より承ります。


### 製品と仕上げ

素材	仕上げ
スチール	シルバー(メッキ仕上げ)/シルバーサテン(メッキ仕上げ)/ブラック

## クリップランナーフック式 A



シルバークリア  
ブロンズ  
ブラック



寸法図 (単位: mm)

### クリップランナーフック式A 工費用価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
クリップランナーフック式A 工費用	シルバークリア	476056	250	20コ	5,000
	ブロンズ	476087			
	ブラック	476070			

※ご注文は箱単位でお願いします。

### クリップランナーフック式A(5コ入) 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
クリップランナーフック式A(5コ入)	シルバークリア	396828	1,290	5パック	6,450
	ブロンズ	475820			
	ブラック	475806			

※カーテンの許容荷重は、ランナー1コ当たり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。  
※ご注文は1パックより承ります。

### 製品と仕上げ

素材	仕上げ
スチール	シルバークリア(メッキ仕上げ)/ブロンズ/ブラック



一般的なカーテンレールのランナーに直接掛け、手軽にクリップスタイルが楽しめます。



# リングランナー

サイズ、カラーとも豊富なラインナップ、トーソーのリングランナー。

※リングランナーの一覧表は、P.528をご覧ください。

## リングランナー S NEW




プレーンホワイト

木目ライト

木目ブラウン

クリア

寸法図 (単位: mm)



### リングランナーS 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
リングランナーS (10コ入)	プレーンホワイト	888934	<b>500</b>	5パック	<b>2,500</b>	W70×H110
	木目ライト	888941				
	木目ブラウン	888958				
	クリア	888965				

※ご注文は1パックより承ります。

## リングランナー M・L




ホワイト


ウォームホワイト  
(Lのみ)

ブラウン

寸法図 (単位: mm)



リングランナーM



リングランナーL

### リングランナーM 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
リングランナーM (10コ入)	ホワイト	399072	<b>590</b>	5パック	<b>2,950</b>	W110×H100
	ブラウン	399089				

※ご注文は1パックより承ります。

### リングランナーL 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
リングランナーL (10コ入)	ホワイト	398334	<b>710</b>	5パック	<b>3,550</b>	W110×H110
	ウォームホワイト	398341				
	ブラウン	398365				

※ご注文は1パックより承ります。


## シャワーリングランナー L



ホワイト

ミディアムオーク

寸法図 (単位: mm)



### シャワーリングランナーL 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
シャワーリング ランナーL (10コ入)	ホワイト	202648	<b>760</b>	10パック	<b>7,600</b>	W90×H135
	ミディアムオーク	481173				

※ご注文は1パックより承ります。

テンション  
ポール大

NEW  
つっぱりポール  
つっぱりポール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコリング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー


取付ネジ

## シャワーリングランナー



ホワイト

寸法図 (単位: mm)



### シャワーリングランナー 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
シャワーリングランナー (10コ入)	ホワイト	405896	<b>710</b>	5パック	<b>3,550</b>	W65×H100×D65


※ご注文は1パックより承ります。

## テンションポールリングランナー



ホワイト

寸法図 (単位: mm)



### テンションポールリングランナー 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
テンションポールリングランナー (10コ入)	ホワイト	355252	<b>650</b>	10パック	<b>6,500</b>	W90×H135


※ご注文は1パックより承ります。

## リングランナーパック(小)



ウォームホワイト

寸法図 (単位: mm)



### リングランナーパック(小) 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
リングランナーパック(小) (10コ入)	ウォームホワイト	205403	<b>570</b>	10パック	<b>5,700</b>	W90×H135


※ご注文は1パックより承ります。

## リングランナーパック(大)



ウォームホワイト

寸法図 (単位: mm)



### リングランナーパック(大) 価格

単位: 円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
リングランナーパック(大) (10コ入)	ウォームホワイト	202518	<b>650</b>	10パック	<b>6,500</b>	W90×H135

※ご注文は1パックより承ります。

## リングランナー類対応表



各商品に対応するリングランナーの一覧表です。各商品のサイズ(ポールの太さ)、カラー、用途などを考慮して、対応するリングランナーを選定しています。○印が推奨する組み合わせです。(商品選定の目安としてご参照ください。)

タイプ	商品名	内径(mm)	外径(mm)	対象サイズ(mm)	カラー	対象商品(下記項目上から、商品名、サイズ、掲載ページ)		
						ブルーレ	テンションポール大	つっぱりポール つっぱりポール強め
						アウターφ12 P.227	アウターφ25 P.524	アウターφ13.5 P.525
クリップ兼用	テンションポールリングランナー	21	26	φ16以下	ホワイト			
	リングランナーパック(小)	16	22	φ12以下	ウォームホワイト	○		
	リングランナーパック(大)	21	26	φ16以下	ウォームホワイト			○
リングランナー	リングランナー-S	23	30	φ16以下	プレーンホワイト			○
					木目ライト			○
					木目ブラウン			○
					クリア			○
リングランナー-M	25	35	φ20以下	ホワイト				
リングランナー-L	31	41	φ25以下	ホワイト		○		
				ブラウン ウォームホワイト				
シャワーリッチ	シャワーリングランナー	48	62	φ25以下	ホワイト		○	
	シャワーリングランナー-L	35	45	φ25以下	ホワイト		○	
					ミディアムオーク		○	
デザイン	クリップランナー-リングS	23	30	φ16以下	各種	○		○
	クリップランナー-S	19	21	φ16以下	ホワイト ブロンズ ゴールド			○

# カーテン用品

## フックとテープ対応表

○印が対応する組み合わせです。

対応スタイル	商品名	ポリエステル芯地、不織布芯地				ギャザーテープ		プリーツテープ			フラットテープ	ウェーブテープII※	
		30mm	50mm	75mm	90mm	ペンシル 75mm	スモッグ 75mm	27mm	50mm	75mm	75mm	75mm	
プリーツスタイル 	ブラフック	A500		○									
		A750			○								
		B750			○								
	芯地フック	A500 N		○									
		A750			○								
		B750			○								
	ストロングフック	A500 N		○									
		A750 N			○								
		B750 N			○								
	アジャスタフック (II)	75mm			○								
		90mm				○							
	プリーツフック	A20×1							○				
		A36×1 N								○			
		A36×3 N								○			
		A60×1									○		
		A60×3									○		
		B36×1N								○			
B60×1 N										○			
B60×3 N										○			
ピンフック35 N	—		○	○	○								
ギャザースタイル 	ギャザーフック	NN-10				○	○						
フラットスタイル 	フラットアジャスタフック	75mm								○			
ウェーブスタイル 	ギャザーフック	NN-10									○		
ハトメスタイル 	デコ・リング	M			○								

※ ウェーブテープIIはシーリングレール、シエロカーテンスタイルページ (P.316) をご確認ください。

テンション  
ボール大

**NEW**  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

**NEW**  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコ・リング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# プラフック

透明タイプの芯地用フックなので  
レースカーテンなどにピッタリです。



## プラフック パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価(10本入)	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
プラフック A500(10本入)	202600	<b>360</b>	10パック	<b>3,600</b>	W90×H135
プラフック A750(10本入)	202617	<b>380</b>			
プラフック B750(10本入)	202624				

※許容荷重/1コ当たり2kg  
※ご注文は箱単位をお願いします。  
※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。




# 芯地フック

## レールを見せるAタイプ

装飾レールなどにご使用ください。カーテンのプリーツもきれいに出来ます。

## レールを隠すBタイプ

機能性レールのダブル正面付けの場合、ドレープ側などにお使いください。(装飾レールを使ったダブル掛けの場合は、基本的にレースにはBタイプをお使いください。)



## 芯地フック 価格



単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Aタイプ A500 N (50mm芯地用Aタイプ) (スチール)	673707	<b>13</b>	500コ	<b>6,500</b>
Aタイプ A750 (75mm芯地用Aタイプ) (スチール)	448824	<b>16</b>	300コ	<b>4,800</b>
Bタイプ B750 (75mm芯地用Bタイプ) (スチール)	448794	<b>16</b>	300コ	<b>4,800</b>

※ご注文は箱単位をお願いします。

# ストロングフック

強度に優れた芯地用フックです。  
重量のあるカーテンにご使用ください。



## ストロングフック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Aタイプ A500 N (50mm芯地用Aタイプ) (スチール)	673714	<b>19</b>	300コ	<b>5,700</b>
Aタイプ A750 N (75mm芯地用Aタイプ) (スチール)	673721	<b>22</b>	300コ	<b>6,600</b>
Bタイプ B750 N (75mm芯地用Bタイプ) (スチール)	673738	<b>22</b>	300コ	<b>6,600</b>

※ご注文は箱単位をお願いします。

# アジャスタフック



カーテンの丈を75mm用で40mmまで、90mm用で50mmまで調整できます。

## アジャスタフック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
アジャスタフックII (ポリアセタール)	75mm用	351902	59	300コ 17,700
	90mm用	351919	66	300コ 19,800

※許容荷重/1コ当たり2kg ※ご注文は箱単位でお願いします。

## アジャスタフック パック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価(10本入)	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
アジャスタフックII (10本入)	75mm	349770	760	10パック 7,600	W110×H135
	90mm	349787	810	8,100	

※許容荷重/1コ当たり2kg  
※ご注文は箱単位でお願いします。  
※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

# ピンフック 35 N



先端が針状なので芯地のどこにも差し込め、カーテンの丈の調整ができます。

## ピンフック35 N 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ピンフック35 N (スチール)	673684	17	500コ	8,500

※ご注文は箱単位でお願いします。


## ピンフック35 N パック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価(10本入)	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
ピンフック35 N(10本入)	673691	270	10パック	2,700	W80×H140

※ご注文は箱単位でお願いします。  
※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

# プリーツフック



プリーツテープとのコンビでカーテンのプリーツが簡単につくれます。

## プリーツフック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
A20×1 (27mmテープAタイプ用) (スチール)	448770	6	500コ	3,000
Aタイプ A36×1 N (50mmテープAタイプ用) (スチール)	673615	15	500コ	7,500
A60×1 (75mmテープAタイプ用) (スチール)	448749	18	500コ	9,000
Bタイプ B60×1 N (75mmテープBタイプ用) (スチール)	673653	18	500コ	9,000

※ご注文は箱単位でお願いします。


## プリーツフック パック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価(10本入)	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
A20×1(10本入)	200996	150		1,500	W80×H140
A36×1 N(10本入)	673622	280		2,800	
A36×3 N(10本入)	673639	540		5,400	
プリーツ フック	A60×1(10本入)	200347	300	10パック 3,000	
	A60×3(10本入)	201054	760	7,600	
B36×1 N(10本入)	673646	300		3,000	
B60×1 N(10本入)	673660	300		3,000	
B60×3 N(10本入)	673677	750		7,500	

※ご注文は箱単位でお願いします。  
※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## プリーツの数とプリーツフック



テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

グリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコリング

店頭用ランナー  
レールセット


マルチブロック

取付  
補助金具


アンカー

取付ネジ

# ギャザーフック



使用例



ギャザーテープ、ウェーブテープII専用のフックです。

## ギャザーフック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ギャザーフックNN-10(ポリアセタール)	448930	12	500コ	6,000

※ギャザーフックNN-10は、ギャザーテープ(ペンシルプリーツ、スモッグプリーツ)、ウェーブテープIIにお使  
いください。

※ご注文は箱単位でお願いします。

## ギャザーフック パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価(10本入)	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
ギャザーフック NN-10(10本入)	357362	220	10パック	2,200	W70×H135

※ご注文は箱単位でお願いします。



※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

# フラットアジャスタフック

※フラットテープとあわせてご使用ください。



フラットカーテンの表面にフックの跡が映らないので、美しく仕上がります。



フラットアジャスタフック下部のツメをフラットテープの下から差し込みます。  
そのまま、生地を曲げて上のツメをフラットテープの上から差し込みます。

## フラットアジャスタフック 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
フラットアジャスタフック (ポリアセタール)	475899	59	300コ	17,700

※許容荷重はフラットアジャスタフック1コ当たり2kgです。

※ご注文は箱単位でお願いします。


# 芯地

美しいプリーツのために75mm、90mmをおすすめします。

カーテンの美しさのポイントはプリーツです。  
カーテン芯地の幅が広いほど美しいプリーツが出来ます。  
芯地は75mm、90mmのご使用をおすすめします。


- 芯地はカーテン上部の折返し部分に巻き込みます。

## 縫製のポイント！



- 1 裾から正確に仕上がりが丈を測り、アイロンで折り返しを付けます。
  - 2 折り返しから芯地幅と縫い代分(ドレープの場合:1.5cm)を見込んで、あとは裁ち落とします。
  - 3 芯地を布地の裏に重ねて捨て縫いをします。  
ドレープの場合:芯地と布地を1.5cm程度重ねます。 レースの場合:芯地と布地の端部を合わせます。
  - 4 芯地が見えなくなるように裏側に巻き込み、縫い上げます。  
ドレープの場合:芯地を1回巻き込みます。 レースの場合:芯地を2回巻き込みます。
- ※ドレープなど厚手の布地を使用する場合は、芯地を端部から3～5cm中に入ったところまでにして、左右を折り返して芯が納まるようにするときれいに仕上がります。

カーテンのプリーツが美しく仕上がります。



## 芯地収縮率

商品名	JIS-L-1042D法 (水洗い)	JIS-L-1018E-2法 (ドライクリーニング)
ポリエステル芯地		
タテ(長さ方向)	0.0%	0.1%
ヨコ(幅方向)	0.0%	0.0%
不織布芯地		
タテ(長さ方向)	0.0%	0.0%
ヨコ(幅方向)	0.5%	1.0%

※熱収縮については、カーテン地との関係によって異なります。  
※上記は上限の値です。

## 芯地 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ポリエステル芯地 (ポリエステル100%)	30mm	359755	1反 (100m)	4,800
	50mm	359762		7,300
	75mm	359779		10,500
	90mm	359786		14,500
不織布芯地 (ポリエステル100%)	75mm	565934	1反 (100m)	9,700

※ご注文は反単位をお願いします。

# ギャザーテープ




ギャザーテープ/ペンシルプリーツ



ギャザーテープ/スモッグプリーツ

美しいギャザーを簡単につくることができます。

## 縫製のポイント！



- 1 カーテン表側の先端から1.5～2cm程度重なるようにギャザーテープを上下逆にしてのせ、ミシンをかけます。
- 2 カーテンの布地を裏側に一回折り、ミシンをかけ、仕上げます。
- 3 カーテンの布地がギャザーテープより3～5mmはなれた位置で折ると、きれいに仕上がります。

## ギャザーテープ 価格


単位：円(税別)

商品名	テープ幅	素材	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	要尺	使用フック	テープ先端からカン下までの寸法	
									Aタイプ	Bタイプ
ペンシルプリーツ	75mm	ポリエステル100%	883267	480	1反(25m)	12,000	2倍	ギャザーフックNN-10	13mm	32mm
スモッグプリーツ	75mm	ポリエステル100%	883274	480	1反(25m)	12,000	2倍	ギャザーフックNN-10	13mm	32mm


※テープは3本ステッチ(上・中・下)で縫製してください。 ※ご注文は反単位をお願いします。

# ギャザーテープ傾斜用

取付ける窓の傾斜方向に合わせてテープの引き紐を引くことにより左右一方方向にギャザーが出来ます。  
ギャザー倍率2倍で使用した場合、基本的に20～45度の窓に対応します。



青：左下がり



白：右下がり

※青紐を引っ張ると左に、白紐を引っ張ると右にそれぞれ下がります。

## ギャザーテープ傾斜用倍率参考一覧

窓傾斜角度	ギャザー倍率	仕上がリヒダ倍率	傾斜裁断角度
20度	2倍	約2.1倍	約10度
		約2.2倍	約14度
		約2.5倍	約19度
30度	2倍	約1.6倍	約27度
		約1.9倍	約22度
		約2.7倍	約21度

※傾斜角に応じて、使用するギャザー倍率と仕上がリヒダ倍率が一覧表のように変化します。  
また、生地のカ断角度も変わります。  
※カーテンを正面から見たときの傾斜方向です。

## ギャザーテープ 傾斜用 価格

単位：円(税別)

商品名	スタイル	テープ幅	素材	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	要尺	使用フック	テープ先端からカン下までの寸法	
										Aタイプ	Bタイプ
ギャザーテープ傾斜用	ペンシルプリーツ	50mm	ポリエステル100%	522807	436	1反(25m)	10,900	2倍	ギャザーフックNN-10	12mm	—

※ご注文は反単位をお願いします。

# プリーツテープ

カーテンのプリーツつくりが簡単にできます。

## 縫製のポイント!



- カーテン表側の上端から1.5~2cm程度重なるようにプリーツテープを上下逆にしてのせ、ミシンをかけます。
- カーテンの布地を裏側に一回折り、ミシンをかけ、仕上げます。
- カーテンの布地がプリーツテープより3~5mmはなれた位置で折ると、きれいに仕上がります。
- プリーツテープにプリーツフックを差し込むだけで、簡単にきれいなプリーツがつけれます。



## プリーツテープ 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
プリーツテープ(綿100%)	27mm	359694	67	6,700
	50mm	208633	107	10,700
	75mm	359717	160	16,000

※ご注文は反単位でお願いします。



## プリーツテープ パック価格

単位：円(税別)

商品名	1mカーテン用(2m入)				1~1.5mカーテン用(3m入)				パッケージサイズ (mm)
	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
プリーツテープ ホワイト	27mm	200361	290	1,450	201115	390	1,950	W60×H175	
	50mm	200378	420	2,100	201207	550	2,750		
	75mm	201122	550	2,750	201139	750	3,750	W80×H175	

※ご注文は箱単位でお願いします。

※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。


# フラットテープ

フラットカーテンを美しく仕上げる専用のテープです。

- ※ソフトタイプは、カーテンに縫製した際に横方向になる糸に、通常より細い糸を使用しているため、通常のフラットテープよりも横方向にやわらかくなっています。  
 カーテンのウェーブをよりはっきり出したい際、フラットカーテンでカーテンのたたみ代を小さくしたい際にご使用ください。  
 ※フラットアジャスタフックとあわせてご使用ください。



## 縫製のポイント!



- カーテン表側の上端から1.5~2cm程度重なるようにフラットテープを上下逆にしてのせ、ミシンをかけます。
  - カーテンの布地を裏側に一回折り、ミシンをかけ、仕上げます。
  - カーテンの布地がフラットテープより3~5mmはなれた位置で折ると、きれいに仕上がります。
- ※カーテンの仕上がり幅をレール寸法の1.1~1.3倍程度にしてフラットテープを使うときれいなS字のカーブが出ます。フックは偶数本用意してください。

## フラットテープ 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
フラットテープ (ポリエステル100%)	75mm	475905	189	9,450
フラットテープソフトタイプ (ポリエステル100%)	75mm	499253	189	9,450

※ご注文は反単位でお願いします。

# 面ファスナー

## 面ファスナー 価格

単位：円(税別)


商品名	スタイル	テープ幅	素材	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
面ファスナー布地用(メス側)	—	20mm	ナイロン100%	340081	330	1反(25m)	8,250

※面ファスナーのオス側は別途にご用意ください。  
 ※ご注文は反単位でお願いします。

# カーテンウェイト

カーテンの裾に入れて、カーテンのプリーツを美しく出します。

環境に配慮したステンレス製のウェイトです。




※青字は中のウェイトを寄せた際のミシンの縫い代寸法です。

## カーテンウェイト、ウェイトテープの効用

裾にカーテンウェイト、ウェイトテープを入れると、裾のツレを防ぐことができプリーツも美しくなります。しかもカーテン全体に安定感が生まれます。

## 縫製のポイント!



カーテンウェイトを裾の両端に入れます。大きなカーテンの場合は、はぎ目にも軽いものを入れてください。

## カーテンウェイト 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	サイズ(タテ×ヨコ)
カーテンウェイト パータイプ(ステンレス)	8g 499345	100	150コ	15,000	95mm×20mm
カーテンウェイト パータイプ(ステンレス)	12g 499338	120	150コ	18,000	95mm×25mm

※ご注文は箱単位でお願いします。

# ウェイトテープ

カーテンの裾に入れて、カーテンのウェーブを美しく出します。

ステンレスの形状が目立たない滑らかなウェーブが出るテープです。

環境に配慮したステンレス製のウェイトです。




## ウェイトテープ 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウェイトテープ(ステンレス)	14g 788043	218	1巻(100m)	21,800

※ウェイトテープの重量は1m当たりの重量です。  
※ご注文は箱単位でお願いします。

## 縫製のポイント!



- 1 ウェイトテープは1幅に対し多少多めに用意し、裾の折り返しにカーテン幅いっぱいに入れます。
- 2 ゆとり分のウェイトテープが片寄らないように、はぎ目ごとに裏側から手縫いで止めます。

※レースの場合も同様に仕上げます。

# デコ・リング

カシメ工具を必要としない樹脂製のハトメです。


手で簡単に取付けができます。3色のカラーバリエーションを取り揃えています。

※直径19mm以下のボールにご使用ください。  
※開閉回数の多いカーテンへのご使用は避けてください。  
※塗装ボールに使用すると、開閉操作により塗装はがれが発生する可能性があります。

寸法図 (単位：mm)

## デコ・リングM (対応生地厚：2mm以下)

## デコ・リングM



## デコ・リング 価格

単位：円(税別)

商品名	サイズ	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
デコ・リング M	内径35mm/ 外径55mm	シルバーサテン	476025	440	10コ	4,400
		ゴールドサテン	476049			
		ブラック	476001			

※許容荷重はデコ・リング1コ当たり1kgです。  
※ご注文は箱単位でお願いします。

テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコ・リング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# ランナー

後入れタイプや静音タイプなど、さまざまなランナーをご用意しています。

## Cセットランナー

対応レール:C型セット、メイン



### Cセットランナー パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
Cセットランナー (10本入)	200200	290	10パック	2,900	W70×H135

※受注は箱単位でお願いします。

## マグネットランナーセット

対応レール:C型セット



### マグネットランナーセット パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
マグネットランナーセット (1組入)	200651	490	10パック	4,900	W70×H135

※受注は箱単位でお願いします。

## SCランナー(補充後入れ用)

対応レール:アジャスタ202、AJ606



※取付け済みのカーテンレールの溝に差し込み、90度回転することで簡単にランナーを補充できます。

### SCランナー パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
SCランナー (10コ入)	206011	410	10パック	4,100	W65×H135

※ご注文は1パックより承ります。

## フリーサイズ用セットランナー

対応レール:アジャスタ202、AJ606



### フリーサイズ用セットランナー パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
フリーサイズ用セットランナー (10コ入)	200637	470	10パック	4,700	W70×H135

※受注は箱単位でお願いします。

## 静音フリーサイズ用ランナー

対応レール:AJ606静音



### 静音フリーサイズ用ランナー パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
静音フリーサイズ用ランナー (10コ入)	807331	520	10パック	5,200	W70×H135

※受注は箱単位でお願いします。

## CCランナー

対応レール:C型セット



### CCランナー パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
CCランナー (10コ入)	200323	470	10パック	4,700	W65×H135

※受注は箱単位でお願いします。

## SCマグネットランナー(補充後入れ用)

対応レール:アジャスタ202、AJ606



※本体からランナーをはずし、カーテンレールの溝に差し込み、また本体とランナーをはめ合わせます。

### SCマグネットランナー パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
SCマグネットランナー (1組入)	357287	440	10パック	4,400	W70×H135

※受注は箱単位でお願いします。

## フリーサイズ用マグネットランナーセット

対応レール:アジャスタ202、AJ606



### フリーサイズ用マグネットランナーセット パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
フリーサイズ用 マグネットランナーセット(1組入)	200620	520	10パック	5,200	W70×H135

※受注は箱単位でお願いします。

## 静音フリーサイズ用マグネットランナーセット

対応レール:AJ606静音




### 静音フリーサイズ用マグネットランナーセット パック価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
静音フリーサイズ用 マグネットランナーセット(1組入)	807348	580	10パック	5,800	W70×H135

※受注は箱単位でお願いします。

# アジャスタ 202 セット




最もポピュラーな伸縮レールです。  
便利なセット商品です。

※ 価格は弊社支店、営業所へお問い合わせください。

※パッケージの仕様は改良のため予告なしに変更になることがありますのでご了承ください。



店頭パッケージ



レール断面図 (単位: mm)

## アジャスタ202(伸縮タイプ) シングル・ダブル セット

サイズ	1.00m (0.60m⇔1.00m)			2.00m (1.10m⇔2.00m)			3.00m (1.60m⇔3.00m)			4.00m (2.10m⇔4.00m)		
商品名 カラー	単価	箱詰数量	パッケージサイズ(mm)									
シングルセット ステンレス	*	10セット	W70×H680	*	10セット	W70×H1,100	*	10セット	W70×H1,600	*	10セット	W70×H2,120
ダブルセット ステンレス	-	-	-	*	5セット	W135×H1,100	*	5セット	W135×H1,600	*	5セット	W135×H2,120

※天井直付の場合の伸縮範囲は 1.0m (0.8m⇔1.0m)、2.0m (1.6m⇔2.0m)、3.0m (2.6m⇔3.0m)、4.0m (3.6m⇔4.0m) となります。  
※ご注文は箱単位でお願いします。

## アジャスタ202(伸縮タイプ) カーブレール セット

単位: 円(税別)

サイズ	1.00m×1.00m (0.63m⇔1.00m)	
商品名 カラー	単価	箱詰数量
カーブレールセット ステンレス	*	5セット


※ご注文は箱単位でお願いします。

## 製品と仕上げ


カラー	素材	仕上げ
ステンレス	SUS430冷間圧延ステンレス	ヘアライン仕上げ

## 取付寸法図 (単位: mm)


### 正面図 シングルブラケット付




### 正面図 ダブルブラケット付



# C 型セット



店頭パッケージ



レール断面図 (単位: mm)

## C型 シングル・ダブル セット

サイズ	0.91m			1.82m		
商品名 カラー	単価	箱詰数量	パッケージサイズ(mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ(mm)
シングルセット ステンレス	*	20セット	W35×H940	*	20セット	W90×H1,850
ダブルセット ステンレス	-	-	-	*	10セット	-


※ご注文は箱単位でお願いします。

## 製品と仕上げ


カラー	素材	仕上げ
ステンレス	SUS430冷間圧延ステンレス	ヘアライン仕上げ

## 取付寸法図 (単位: mm)

### 正面図 シングルブラケット付



### 正面図 ダブルブラケット付



# マイン



プラスチック製レールです。


## マイン

サイズ	0.91m		1.82m		2.73m	
商品名	単価	箱詰数量	パッケージサイズ(mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ(mm)
マイン	*	10セット	W35×H940	*	10セット	W35×H1,850
				*	10セット	W35×H1,400

※ご注文は箱単位でお願いします。  
※ 2.73m はジョイント仕様です。




店頭パッケージ



レール断面図 (単位: mm)

## 取付寸法図 (単位: mm)

### 天井付



## 素材

素材
硬質塩化ビニール

テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコリング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# AJ606・AJ606 木目

※ 価格は弊社支店、営業所へお問い合わせください。

※パッケージの仕様は改良のため予告なしに変更になることがありますのでご了承ください。




カーボンフットプリント認定製品  
製品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガス排出量を  
合算し、それをCO<sub>2</sub>排出量に換算して表示したものです。



軽くてスムーズな走りの車式ランナーが特長です。  
長さ調節が自由自在の伸縮レールです。



店頭パッケージ



レール断面図 (単位: mm)

※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## ラインナップ

ホワイト



ブラウン



ウッディホワイト **NEW**



ウッディライト



ウッディミディアム



## 価格

### AJ606 (伸縮タイプ) シングル・ダブル セット

※天井直付の場合の伸縮範囲は 1.0m (0.8m⇔1.0m)、2.0m (1.6m⇔2.0m)、3.0m (2.6m⇔3.0m)、4.0m (3.6m⇔4.0m) となります。

商品名 カラー	1.00m (0.60m⇔1.00m)			2.00m (1.10m⇔2.00m)			3.00m (1.60m⇔3.00m)			4.00m (2.10m⇔4.00m)		
	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)									
シングルセット ホワイト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
シングルセット ブラウン	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
ダブルセット ホワイト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280
ダブルセット ブラウン	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280

※ご注文は箱単位でお願いします。

### AJ606木目 (伸縮タイプ) シングル・ダブル セット

※天井直付の場合の伸縮範囲は 1.0m (0.8m⇔1.0m)、2.0m (1.6m⇔2.0m)、3.0m (2.6m⇔3.0m)、4.0m (3.6m⇔4.0m) となります。

商品名 カラー	1.00m (0.60m⇔1.00m)			2.00m (1.10m⇔2.00m)			3.00m (1.60m⇔3.00m)			4.00m (2.10m⇔4.00m)		
	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)									
シングルセット ウッディホワイト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
シングルセット ウッディライト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
シングルセット ウッディミディアム	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
ダブルセット ウッディホワイト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280
ダブルセット ウッディライト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280
ダブルセット ウッディミディアム	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280


※ご注文は箱単位でお願いします。

## 製品と仕上げ


素材	仕上げ
塗装鋼板	ホワイト/ブラウン
塩化ビニール樹脂被覆金属板	ウッディホワイト/ウッディライト/ウッディミディアム

## 取付寸法図 (単位: mm)

### シングルブラケット付



### ダブルブラケット付



# AJ606 静音R・AJ606 木目静音R

※ 価格は弊社支店、営業所へお問い合わせください。

※パッケージの仕様は改良のため予告なしに変更になることがありますのでご了承ください。




カーボンフットプリント認定製品  
製品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガス排出量を合算し、それをCO<sub>2</sub>排出量に換算して表示したものです。



静音ランナーの採用で開閉が静かな伸縮レールです。  
サイドキャップにリターンカーテンを掛けることで横からの光漏れを軽減できます。



店頭パッケージ



レール断面図 (単位: mm)

※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## ラインナップ


ホワイト



ブラウン



ウッディライト



ウッディミディアム



## 価格

### AJ606静音R (伸縮タイプ) シングル・ダブルセット

※天井直付の場合の伸縮範囲は 1.0m (0.8m⇔1.0m)、2.0m (1.6m⇔2.0m)、3.0m (2.6m⇔3.0m)、4.0m (3.6m⇔4.0m) となります。

商品名 カラー	1.00m (0.60m⇔1.00m)			2.00m (1.10m⇔2.00m)			3.00m (1.60m⇔3.00m)			4.00m (2.10m⇔4.00m)		
	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)									
シングルセット ホワイト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
シングルセット ブラウン	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
ダブルセット ホワイト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280
ダブルセット ブラウン	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280

※ご注文は箱単位でお願いします。

### AJ606木目静音R (伸縮タイプ) シングル・ダブルセット

※天井直付の場合の伸縮範囲は 1.0m (0.8m⇔1.0m)、2.0m (1.6m⇔2.0m)、3.0m (2.6m⇔3.0m)、4.0m (3.6m⇔4.0m) となります。

商品名 カラー	1.00m (0.60m⇔1.00m)			2.00m (1.10m⇔2.00m)			3.00m (1.60m⇔3.00m)			4.00m (2.10m⇔4.00m)		
	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)									
シングルセット ウッディライト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
シングルセット ウッディミディアム	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280
ダブルセット ウッディライト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280
ダブルセット ウッディミディアム	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280



※ご注文は箱単位でお願いします。

## 製品と仕上げ



素材	仕上げ
塗装鋼板	ホワイト/ブラウン
塩化ビニール樹脂被覆金属板	ウッディライト/ウッディミディアム

## 取付寸法図 (単位: mm)

### シングルブラケット付



### ダブルブラケット付



テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウエイト

デコ・リング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# マルチブロック (特許登録済)



カーテンレールのブラケットに取付けるだけで  
カーテンとウインドウトリートメントのコーディネートを手軽に楽しめます。

ネクスティ用

エリート用



### 対応カーテンレール

ネクスティ用：ネクスティ、レガートグラン、  
レガートスクエア、レガートプリモ  
エリート用：エリート、レガート



### マルチブロック 価格

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
マルチブロック ネクスティ用 (20コ入)	共通	806594	<b>4,400</b>	1箱	<b>4,400</b>
マルチブロック ネクスティ用 (1コ入)	共通	806617	<b>250</b>	1コ	<b>250</b>
マルチブロック エリート用 (20コ入)	共通	806600	<b>4,400</b>	1箱	<b>4,400</b>
マルチブロック エリート用 (1コ入)	共通	806624	<b>250</b>	1コ	<b>250</b>

※ウインドウトリートメントブラケットを固定する付属ネジは、ナベ小ネジM4×12です。

### 製品と仕上げ

部品名	素材
マルチブロック	アセタール樹脂

### ブラケット取付間隔とカーテン・ウインドウトリートメント許容荷重



室内側(ドレープ側)カーテンは、片開きで5kgまで、両開きでプラス5kg  
窓側(レース側)ウインドウトリートメントは10kgまで

### カーテンレール ブラケット 価格

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ネクスティ ダブルブラケット (1コ入)	ブレンホワイト	631455			
	アッシュグレイ	800882			
	ナチュラルグレイ	588810			
	オーク <b>NEW</b>	899282			
	ライトグレイ	631462			
	ビターグレイ	805863	<b>410</b>	1コ	<b>410</b>
	ウォールナット	562988			
	ダークマホガニー	563008			
	ブラック	531496			
	ミストシルバー	531472			
	パールグレイ	531489			
エリート ダブルブラケット (1コ入)	ブレンホワイト	586519			
	アッシュグレイ	805955			
	ナチュラルグレイ	586526			
	オーク <b>NEW</b>	899411	<b>410</b>	1コ	<b>410</b>
	ライトグレイ	431109			
	ビターグレイ	806044			
	ウォールナット	427485			
	ダークマホガニー	586540			

※その他のブラケットは、ネクスティP.336、エリートP.350をご覧ください。

3つのウインドウトリートメントとコーディネート可能



カーテン + ローマンシェード



カーテン + アルミブラインド



カーテン + プリーツスクリーン

テンション  
ポール大

**NEW**  
つっぱりポール  
つっぱりポール強め

クリップランナー

**NEW**  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコ・リング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# マルチブロック

## マルチブロック 対応機種

ウインドウトリートメント種類	機種名	製作可能製品サイズ		ウインドウトリートメントのブラケット同梱数(標準)※4				最大サイズ製品重量		参考製品重量	
		幅(mm)	高さ(mm)	2コ	3コ	4コ	5コ	サイズ(幅×高さ)(mm)	重量(幕体例)(kg)	サイズ(幅×高さ)(mm)	重量(幕体例)(kg)
ローマンシェード ※1	クリエティールプレス	3,000	3,000	~1,400	1,410~2,400	2,410~3,000	—	3,000×3,000	生地準ずる	2,000×2,000	生地準ずる
	クリエティードラム/ ドラムツインワンチェーン	3,900	3,000	~1,400	1,410~2,400	2,410~3,400	3,410~3,900	3,900×3,000	生地準ずる	2,000×2,000	生地準ずる
	クリエティコード/ コードツイン	2,400	3,000	~1,400	1,410~2,400	—	—	2,400×3,000	生地準ずる	2,000×2,000	生地準ずる
プリーツスクリーン ※2	しおり25ツインワンチェーン	2,000	3,000	~1,200	1,205~2,000	—	—	2,000×3,000	6.4 (コルト+ハルカ)	2,000×2,000	5.5 (コルト+ハルカ)
	しおり25チェーンツイン	2,000	3,000	~1,200	1,205~2,000	—	—	2,000×3,000	5.6 (コルト+ハルカ)	2,000×2,000	4.8 (コルト+ハルカ)
	しおり25チェーン	3,000	3,000	~1,200	1,205~2,000	2,005~3,000	—	2,000×3,000	4.4 (コルト)	2,000×2,000	3.8 (コルト)
	しおり25コードツイン	2,000	3,000	~1,200	1,205~2,000	—	—	2,000×1,400	3.8 (コルト+ハルカ)	—	—
	しおり25コード	2,000	3,000	~1,200	1,205~2,000	—	—	2,000×3,000	3.9 (コルト)	2,000×2,000	3.3 (コルト)
アルミブラインド ※3	コルトブラインド25 II	3,000	3,000	~1,280	1,285~3,000	2,185~3,000	—	3,000×2,200	5.5	2,000×2,000	3.7
	ペネアル25	3,000	3,000	~1,280	1,285~3,000	2,185~3,000	—				
	スラット25	3,000	3,000	~1,280	1,285~3,000	2,185~3,000	—				

- ※1 ローマンシェードの最大幕体荷重は5kgとなります。ツインの場合は、天井付けブラケットをご指定ください。  
 ※2 プリーツスクリーンは機種とスクリーンによって幅丈比の制限があります。詳細はプリーツスクリーンのカタログでご確認ください。  
 ※3 アルミブラインドの最大製作面積は7㎡となります。  
 ※4 カーテンレールのブラケット数にあわせて、マルチブロックとウインドウトリートメントのブラケットを手配してください。  
 ※ ウインドウトリートメントの重量は、上記対応機種サイズ内で10kgまでで製作ください。  
 ※ ドレープ側カーテンのボリューム、スタイルによって、ブラインドのスラット開閉やローマンシェードの昇降の際に干渉することがあります。

### ネクスティ・エリート ブラケット対応表

○印：対応、×印：使用不可、-印：設定なし

#### ■ネクスティ

ブラケット名	窓側(レース側)	室内側(ドレープ側)
シングルブラケット	○	—
エキストラシングルブラケット	○	—
LTエキストラシングルブラケット	×	—
天井付シングルブラケット	○	—
ダブルブラケット	○	×
エキストラダブルブラケット	○	×
LTダブルブラケット	×	×
NTダブルブラケット	○	×
天井付ダブルブラケット	○	○

- ※正面付けの場合ダブルブラケットの室内側(ドレープ側)には取付けられません。  
 ※LTブラケットは形状上取付けられません。  
 ※天井付ダブルブラケットは窓側・室内側のどちらか一方にしか取付けられません。

#### ■エリート


ブラケット名	窓側(レース側)	室内側(ドレープ側)
シングルブラケット	○	—
エキストラシングルブラケット	○	—
LTエキストラシングルブラケット	×	—
天井付シングルブラケット	×	—
ダブルブラケット	○	×
エキストラダブルブラケット	○	×
LTダブルブラケット	×	×
NTダブルブラケット	○	×
天井付ダブルブラケット	○	○
天井付ダブルブラケットII	×	×

- ※正面付けの場合ダブルブラケットの室内側(ドレープ側)には取付けられません。  
 ※LTブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケットIIは形状上取付けられません。  
 ※天井付ダブルブラケットは窓側・室内側のどちらか一方にしか取付けられません。


## マルチブロック 取付方法

カーテンレールのブラケットにマルチブロックを取付け、ウインドウトリートメントのブラケットを下からネジで固定します。

### ネクスティの場合




### エリートの場合




## ウインドウトリートメントのご注文サイズについて

### 〈幅〉



### 〈高さ〉

ウインドウトリートメント  
製品高さ基点  
||  
カン下寸法+20(18)mm  
※カン下より20(18)mm  
上がります。  
( )はエリートの場合



組み合わせ関係図（単位：mm）


※ダブルブラケットの場合の関係図です。  
※窓枠とウィンドウトリートメントのブラケットが干渉しないよう、出幅にご注意ください。

レガートプリモ（ネクスティブラケット使用時）




レガートプリモ+  
ローマンシェード用正面付ブラケット


クリエイティコード



クリエイティドラム




ベネアル25




しおり25


コード／コードツインタイプ



ツインワンチェーン



チェーン／チェーンツイン




レガート（エリートブラケット使用時）




レガート+アルミブラインド用ブラケット


クリエイティコード



クリエイティドラム




ベネアル25




しおり25


コード／コードツインタイプ



ツインワンチェーン



チェーン／チェーンツイン



その他のカーテンレールを使用した際の組み合わせ関係図はWEBにてご確認ください。

テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウエイト

デコリング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# 取付補助金具







## 取付補助金具のご案内

工事に際しては、特にこの点にご注意ください。

### 施工上のご注意







- ・木下地に取付けてください。
- ・取付ける下地の強度や材質を確認し施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ・窓枠が木質ボードの場合は強度が低下しますので、取付けには十分ご注意ください。
- ・取付け後、確実に固定されていることを確認してください。

単位：円（税別）

		商品名 ( )は旧品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
 <p>NTブラケットプレート</p> <p>窓枠</p> <p>厚み3mm</p> <p>NTブラケットプレート ※ブラケット取付ネジ ㊤ナベM4×7 1本付</p>	NTブラケットプレート (50コ入)	共通	123332	<b>7,000</b>			<b>7,000</b>
		アンバー	123424	<b>8,500</b>	1箱	<b>8,500</b>	
		ウォームホワイト	123455				
	NTブラケットプレート (1コ入)	共通	786223	<b>170</b>			<b>170</b>
		アンバー	786216	<b>220</b>	1コ	<b>220</b>	
		ウォームホワイト	786209				
 <p>T字型補助金具 小</p> <p>窓枠</p> <p>厚み3mm</p> <p>T字型補助金具 小 ※ブラケット取付ネジ ㊤ナベM4×7 1本付</p>	T字型補助金具 小 (20コ入)	アンバー	781709	<b>3,800</b>	1箱	<b>3,800</b>	
		ウォームホワイト	476605				
	T字型補助金具 小 (1コ入)	アンバー	786469	<b>240</b>	1コ	<b>240</b>	
		ウォームホワイト	786230				
	 <p>T字型補助金具 大</p> <p>窓枠</p> <p>厚み3mm</p> <p>T字型補助金具 大 ※ブラケット取付ネジ ㊤ナベM4×7 1本付</p>	T字型補助金具 大 (20コ入)	共通	123400	<b>3,400</b>	1箱	<b>3,400</b>
			アンバー	123431	<b>3,800</b>		<b>3,800</b>
		ウォームホワイト	123547				
T字型補助金具 大 (1コ入)		共通	786261	<b>220</b>	1コ	<b>220</b>	
		アンバー	786254	<b>240</b>		<b>240</b>	
		ウォームホワイト	786247				
 <p>スライド補助金具</p> <p>※スライド補助金具は100mmまで無段階調節可能 ※カーテン許容荷重は5kgまでとなります。</p> <p>厚み11mm</p> <p>スライド補助金具 ※ブラケット取付ネジ ㊤ナベM4×7 1本付</p>	スライド補助金具 (10コ入)	共通	123417	<b>2,700</b>	1箱	<b>2,700</b>	
		アンバー	123448	<b>3,300</b>		<b>3,300</b>	
		ウォームホワイト	123554				
	スライド補助金具 (1コ入)	共通	786292	<b>320</b>	1コ	<b>320</b>	
		アンバー	786285	<b>410</b>		<b>410</b>	
		ウォームホワイト	786278				
 <p>ブラケットプレートA</p> <p>窓枠に取付けた場合</p> <p>窓枠上部に取付けた場合</p> <p>厚み3mm</p> <p>ブラケットプレートA ※ブラケット取付ネジ ㊤ナベM4×8 1本付 ㊤ナベM4×6 2本付 2種類のネジが入っています。</p>	ブラケットプレートA (10コ入)	ウォームホワイト	476711	<b>5,300</b>	1箱	<b>5,300</b>	
	ブラケットプレートA (1コ入)	ウォームホワイト	786407	<b>640</b>	1コ	<b>640</b>	
	 <p>ブラケットプレートB</p> <p>窓枠が細く、ブラケットがはみ出してしまう場合などに使用します。形状をL字型として取付け強度を高めています。 ※ラグレス33にご使用できます。</p> <p>厚み3mm</p> <p>ブラケットプレートB ※ブラケット取付ネジ ㊤ナベM4×8 3本付</p>	ブラケットプレートB (10コ入)	ウォームホワイト	476735	<b>5,900</b>	1箱	<b>5,900</b>
		ブラケットプレートB (1コ入)	ウォームホワイト	786414	<b>710</b>	1コ	<b>710</b>

※ご注文は1コより承ります。

単位:円(税別)

	商品名 ( )は旧品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
<p>ブラケットスペーサー</p> <p>壁からの窓枠の出幅を埋めて ブラケットを取付けできます。</p>  <p>窓枠 ※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。</p>	ブラケットスペーサー (20コ入)	共通	475776	<b>3,000</b>	1箱	<b>3,000</b>	
		ウォームホワイト	475783	<b>3,400</b>		<b>3,400</b>	
	ブラケットスペーサー (1コ入)	共通	786339	<b>180</b>	1コ	<b>180</b>	
		ウォームホワイト	786322	<b>220</b>		<b>220</b>	
<p>窓枠の出幅を 埋めたい場合</p> <p>ブラケットスペーサー12</p> <p>ブラインド、ロールスクリーン、ローマン シェード、プリーツスクリーン、パーチ カルブラインドにも使用できます。 ※窓枠の出幅が大きい場合は2枚重ねて 使用することができます。</p>  <p>窓枠</p> <p>※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。 1枚で使用する場合は長さ40mm以上 2枚で使用する場合は長さ50mm以上が必要です。</p>	ブラケット スペーサー12 (50コ入)	共通	754185	<b>9,500</b>	1箱	<b>9,500</b>	
	ブラケット スペーサー12 (1コ入)	共通	786476	<b>240</b>	1コ	<b>240</b>	
	<p>ふかし枠を設置した 内窓の場合</p> <p>内窓ブラケットスペーサー</p> <p>2枚重ねると25mmの内窓ふかし枠 に対応するブラケットスペーサーに なります。ふかし枠を設置した内窓でも、 今までと同様に内窓上部の小壁に カーテンレールを施工できるので 光漏れが軽減できます。</p>  <p>内窓ブラケットスペーサー ※ブラケット取付ネジ ④ナベM4×14 1本付 スペーサー取付ネジ ④ナベ4.0×50 2本付</p>	内窓ブラケット スペーサー (20コ入)	共通	771519	<b>3,800</b>	1箱	<b>3,800</b>
		内窓ブラケット スペーサー (1コ入)	共通	786452	<b>240</b>	1コ	<b>240</b>
<p>ハイサッシ等で天井付け 装飾レールとダブル付け する際のレース側の レールに</p> <p>L字型補助金具</p> <p>天井付シングルブラケットと共に ダブル付けをする際にレース側の レールに使用できます。</p>  <p>L字型補助金具 ※ブラケット取付ネジ ④ナベM4×7 1本付</p>		L字型補助金具 (10コ入)	ウォームホワイト	476698	<b>4,500</b>	1箱	<b>4,500</b>
		L字型補助金具 (1コ入)	ウォームホワイト	786193	<b>550</b>	1コ	<b>550</b>
	<p>カーテンの両サイドを リターンで仕上げた 場合</p> <p>リターン補助金具</p> <p>カーテンのリターンは、両サイドをきれ いにかくしますので、脇からの光漏れ を防ぐとともにカーテンの装飾効果 を高めます。</p>  <p>ここにフックを ひっかけます。</p> <p>リターン補助金具 ※取付ネジは別途ご用意ください。</p>	リターン補助金具 (50コ入) (取付補助金具No.6)	共通	123370	<b>8,000</b>	1箱	<b>8,000</b>
			クリア	476681	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
リターン補助金具 (1コ入) (取付補助金具No.6)		共通	786421	<b>190</b>	1コ	<b>190</b>	
		クリア	786438	<b>230</b>		<b>230</b>	
<p>レガート・レガートブリモ レガートスクエア・レガート トグラン・ネクスティM・ エリートMに使用しています。</p> <p>キャップ一体型リターン金具</p> <p>レールのキャブストップと一体になりま すので、壁に傷を付けることなくリター ンをつくることができます。</p>  <p>キャップのネジをゆるめて差し 込んでください。ネジを締めると キャップと一体になります。</p>	ネクスティ、ニューデラック、 エリート、ウィンビア、C型、 スイート、メディカライトの キャップに使用できます。	キャップ一体型 リターン金具 (30コ入)	共通	476759	<b>2,400</b>	1箱	<b>2,400</b>
	キャップ一体型 リターン金具 (1コ入)	共通	786919	<b>100</b>	1コ	<b>100</b>	
	キャップ一体型 リターン金具N (30コ入)	共通	778235	<b>2,400</b>	1箱	<b>2,400</b>	
	キャップ一体型 リターン金具N (1コ入)	共通	786933	<b>100</b>	1コ	<b>100</b>	

※ご注文は1コより承ります。

テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウエイト

デコ・リング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー



取付ネジ

# 取付補助金具

単位:円(税別)


商品名( )は旧品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
バランス用補助金具(サイド用)・(中間用)					
バランス用補助金具 サイド用(10コ入) (取付補助金具No.4)	ウォームホワイト	123479	<b>6,000</b>	1箱	<b>6,000</b>
バランス用補助金具 サイド用(1コ入) (取付補助金具No.4)	ウォームホワイト	786308	<b>700</b>	1コ	<b>700</b>
バランス用補助金具 中間用(10コ入) (取付補助金具No.5)	ウォームホワイト	123493	<b>6,000</b>	1箱	<b>6,000</b>
バランス用補助金具 中間用(1コ入) (取付補助金具No.5)	ウォームホワイト	786315	<b>700</b>	1コ	<b>700</b>
マルチブラケット 二重吊用(10コ入) (取付補助金具No.7)	共通	123387	<b>3,600</b>		<b>3,600</b>
	アンバー	123509		1箱	
	ウォームホワイト	123516	<b>4,500</b>		<b>4,500</b>
マルチブラケット 二重吊用(1コ入) (取付補助金具No.7)	共通	786360	<b>430</b>		<b>430</b>
	アンバー	786353		1コ	
	ウォームホワイト	786346	<b>550</b>		<b>550</b>
マルチブラケット 三重吊用(10コ入) (取付補助金具No.8)	共通	123394	<b>5,300</b>		<b>5,300</b>
	アンバー	123523		1箱	
	ウォームホワイト	123530	<b>6,300</b>		<b>6,300</b>
マルチブラケット 三重吊用(1コ入) (取付補助金具No.8)	共通	786391	<b>640</b>		<b>640</b>
	アンバー	786384		1コ	
	ウォームホワイト	786377	<b>760</b>		<b>760</b>

バランス(上飾り用)の天板取付け



1 取付補助金具を壁面に取付けます。  
取付け場所によって上向きと下向きを使い分けてください。


カーテンとインテリアブラインドやロールスクリーンを二重吊・三重吊で取付ける場合



※マルチブラケット二重吊:ブラケット取付ネジ④ナ×M4×12 2本付  
※マルチブラケット三重吊:ブラケット取付ネジ④ナ×M4×12 3本付

※ご注文は1コより承ります。

## カーテンレール取付金具(2コ入)




## カーテンレール取付金具 パック価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価(2コ入)	箱詰数量	箱詰価格	パッケージサイズ(mm)
カーテンレール取付金具 パック(2コ入)	436708	<b>330</b>	5パック	<b>1,650</b>	W110×H100

※ご注文は箱単位でお願いします。  
※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。




### 使用方法

既存のカーテンレールを利用して、そのままブラインドやロールスクリーンを取付けられる便利なアイテムです。カーテンレールの端にあるキャップを外すことができれば、そこからブラインドなどのブラケットを固定できます。

※カーテンレールの許容荷重とウインドウトリートメント製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

# モリーアンカー

スタンダードタイプ金属製アンカー、カサが開いてガッチリ固定できます。  
各種ボード、金属板、ベニヤ板等、取付板厚6.0mmから14.0mmまで対応します。  
用途に合わせてお選びいただけます。



## モリーアンカー 価格

単位：円(税別)


商品名	JANコード (4977626)	単価	箱詰数量	箱詰価格
モリーアンカー 4S	404221	94	50本	4,700
モリーアンカー 4SL	404238	99		4,950

※取付ネジがセットされています。  
※ご注文は箱単位でお願いします。

## 素材

素材
スチール


## 仕様




商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)
モリーアンカー 4S	6.0~10.0	8	M4.0×38	8(石膏ボード9.5mmの場合)
モリーアンカー 4SL	10.0~14.0	8	M4.0×52	10(石膏ボード12.5mmの場合)

商品名	頭径(A)(mm)	ボディ径(B)(mm)	スリーブ長(C)(mm)	フランジ厚(D)(mm)	全長(E)(mm)
モリーアンカー 4S	13.5	6.7	9.0	0.6	32.0
モリーアンカー 4SL	13.5	6.7	11.0	0.6	46.0


## 取付方法




**1**  
ドリルで穴を開けます。ベニヤ、石膏ボードは、ミドリルで簡単にあきます。




**2**  
モリーアンカーを穴に入れ、付属のレンチをあてがって、ドライバーで締め付けます。レンチは突起物のある方を壁面に向け、図のように折って使用してください。



**3**  
ナット部分のカサが開き、モリーアンカーが固定されます。(但し、必要以上に締め過ぎないでください。)



**4**  
ネジを抜いて、レンチははずします。



**5**  
取付物にネジを通して、固く締めて完了です。

# プラッティプラグ

スプリング付羽根式プラグ。  
天井への施工に最適。  
(すべてネジ付です。)




## プラッティプラグ 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード (7315881)	単価	箱詰数量	箱詰価格
プラッティプラグ 10S	200009	264	25本	6,600
プラッティプラグ 15S	200405	276		6,900

※ご注文は箱単位でお願いします。

## 仕様



商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)
プラッティプラグ 10S	9~26	10	M4.0×55	7(石膏ボード9mmの場合)
プラッティプラグ 15S	12~35	13	M5.0×65	10(石膏ボード12mmの場合)

商品名	最大拡(A)(mm)	ボディ長(B)(mm)	頭径(C)(mm)	全長(D)(mm)
プラッティプラグ 10S	36	16	15	58
プラッティプラグ 15S	44	16	18	68

## 取付方法



**1**  
ドリルで下穴をあけます。



**2**  
羽根のツメを座のみにはめ込み、図のように立てて下穴へ押し入れます。



**3**  
ネジを押し上げて穴の裏側で羽根を開き一度ネジを抜きます。



**4**  
取付物を再度ネジで締めつけます。

テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコ・リング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# FH アンカー H 型

石膏ボードに適しています。  
ネジを回し過ぎても、羽根が閉じずしっかり固定できます。



## FHアンカーH型 価格

単位：円(税別)


商品名	JANコード (4977626)	単価	箱詰数量	箱詰価格
FHアンカーH型	S 407932	<b>77</b>	200本	<b>15,400</b>
	M 407949	<b>88</b>	150本	<b>13,200</b>

※ご注文は箱単位でお願いします。

## 素材

素材
ポリプロピレン樹脂


## 仕様




商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)
FHアンカーH型	S	9.5~12.5	10	7(石膏ボード9.5mmの場合)
				10(石膏ボード12.5mmの場合)
M	15~19	10	タッピング3.5~4.5	14(石膏ボード19mmの場合)

商品名	頭径(A)(mm)	有効寸法(B)(mm)	最大拡(C)(mm)	
FHアンカーH型	S	14	56	28
	M	14	56	28


## 取付方法




1 石膏ボード等の壁にドリルで10mmの穴を開けます。



2 アンカーの羽根を押さえた状態で穴へ差し込みます。



3 指でアンカーを差し込むだけで、中で羽根が自然に開きます。



4 3.5~4.5mm径のネジで取付物を取付けて完了です。

# ウェルナット

防振、絶縁、シール効果があり安定的締結と繰り返し使用に耐え、大幅な省力化とコストダウンをお約束します。




## ウェルナット 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード (4977626)	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウェルナット	WN3-4 405624	<b>88</b>	50本	<b>4,400</b>
	WN4-4 405662	<b>99</b>		<b>4,950</b>
	WN5-5 405679	<b>110</b>		<b>5,500</b>
	WN5-16 405686	<b>156</b>		<b>7,800</b>
	WN5-29 405693	<b>231</b>		<b>11,550</b>
	WN5-6 405709	<b>156</b>		<b>7,800</b>
	WN6-4 405716	<b>143</b>		<b>7,150</b>


※ご注文は箱単位でお願いします。

## 仕様



商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)	最大拡(A)(mm)	全長(B)(mm)	頭径(C)(mm)								
WN3-4	0.4~4.0	8.0	M3 × 15 (ISO ネジ)	3.0 (スチール0.4mmの場合)	11.5	12.7	7.9								
								WN4-4	0.4~4.0	8.0	M4 × 15 (ISO ネジ)	3.5 (スチール0.4mmの場合)	11.0	12.7	7.9
ウェルナット	8.0~16.0	9.6	M5 × 30 (ISO ネジ)	4.5 (スチール8mmの場合)	14.3	26.7	9.5								
								WN5-29	20.0~29.0	9.6	M5 × 40 (ISO ネジ)	4.5 (スチール20mmの場合)	14.3	39.4	9.5
								WN6-4	0.8~4.7	12.8	M6 × 25 (ISO ネジ)	6.0 (スチール0.8mmの場合)	18.8	21.1	12.7

## 取付方法



規定の下穴をあけ、ウェルナットを差し込み取付け金具とボルト(ネジ)をねじ込みます。

ボルト(ネジ)をドライバーで締め付けると、先端のナットが引寄せられ、だんご状になり、しっかり固定されます。

深穴もしっかりと固定します。

# FH アンカー Y 型



本体が短いので、壁裏の寸法が狭い  
GL工法に最適です。  
小さい頭径の白いアンカーなので目立ちません。

## FHアンカーY型 価格

単位：円(税別)


商品名	JANコード (4977626)	単価	箱詰数量	箱詰価格
FHアンカーY型	407963	<b>88</b>	200コ	<b>17,600</b>

※ご注文は箱単位でお願いします。

## 素材


素材
ABS樹脂

## 仕様



商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)
FHアンカーY型	9.5以上	5.8~6.2	タッピング2.0~5.0	4(石膏ボード9.5mmの場合)

## 取付方法



# FH アンカー X 型



石膏ボードに適しています。  
下穴不要で+ドライバーで取付けが可能です。  
先端部が4方向に開き、確実な固定ができます。

## FHアンカーX型 価格

単位：円(税別)


商品名	JANコード (4977626)	単価	箱詰数量	箱詰価格
FHアンカーX型	569055	<b>88</b>	100コ	<b>8,800</b>

※ご注文は箱単位でお願いします。

## 素材


素材
ナイロン樹脂

## 仕様



商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)
FHアンカーX型	9~25	—	タッピング3.5~4.0	4(石膏ボード9.5mmの場合) 5(石膏ボード12.5mmの場合)

## 取付方法



# イージーアンカーライト



ネジ・くぎのきかない中空構造の壁(石膏ボード専用)に  
取付けができるアンカーです。  
下穴不要でドライバー1本で簡単に取付けができます。


## イージーアンカーライト 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード (4977626)	単価	箱詰数量	箱詰価格
イージーアンカーライト	407826	<b>88</b>	100本	<b>8,800</b>

※ご注文は箱単位でお願いします。

## 仕様



商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)
イージーアンカーライト	9~19	—	タッピング3.5	3(石膏ボード9.5mmの場合) 4(石膏ボード12.5mmの場合)

## 取付方法



# アリゲーター A5



コンクリートに使用できます。  
小さい形状で、ふさかけの取付けに適しています。  
壁面と面一になるため、取付物と壁の間に隙間が  
できません。

## アリゲーターA5 価格

単位：円(税別)


商品名	JANコード (0036296)	単価	箱詰数量	箱詰価格
アリゲーターA5	131067	<b>55</b>	200コ	<b>11,000</b>

※ご注文は箱単位でお願いします。

## 素材


素材
ポリプロピレン樹脂

## 仕様



商品名	壁の厚さ(mm)	壁の下穴径(mm)	取付ネジのサイズ(mm)	許容荷重(kg)
アリゲーターA5	6.4以上	5.0	タッピング3.0~5.0	3(石膏ボード12.5mmの場合)

## 取付方法



テンション  
ボール大

NEW  
つっぱりボール  
つっぱりボール強め

クリップランナー

NEW  
リングランナー

フックと  
テープ対応表

フック

芯地・  
テープ

ウェイト

デコリング

店頭用ランナー  
レールセット

マルチブロック

取付  
補助金具

アンカー

取付ネジ

# SX プラグ

プラグが4方向に拡張することで、共回りを軽減し、確実な固着力を発揮します。石膏ボードを始め、ALC、コンクリートまで幅広い壁材に対応できます。ふさかけにも適応可能なネジサイズをご用意しました。プラグタイプのため、石膏ボード2枚張りでも使用できます。



## SXプラグ 価格

単位：円(税別)


商品名	JANコード (4048962)	単価	箱詰数量	箱詰価格
4×20	270990	<b>17</b>	200本	<b>3,400</b>
5×25	080063	<b>20</b>		<b>2,000</b>
6×30	080070	<b>28</b>	100本	<b>2,800</b>
8×40	080087	<b>42</b>		<b>4,200</b>

※ご注文は箱単位でお願いします。

## 素材


素材
ナイロン樹脂

## 仕様



商品名	壁の厚さ (mm)	壁の 下穴径 (mm)	下穴の 深さ (mm)	取付ネジ のサイズ (mm)	ネジの長さ目安 (mm)	許容荷重 (kg)	頭径 (A) (mm)	全長 (B) (mm)	ボネ径 (C) (mm)
4×20		4	25	2~3	23mm+ 取付物厚以上	2(石膏ボード12.5mmの場合)、 20(コンクリートの場合)	5.5	20	4
5×25	10以上 (中空母材)	5	35	3~4	29mm+ 取付物厚以上	4(石膏ボード12.5mmの場合)、 29(コンクリートの場合)	6.9	25	5
6×30		6	40	4~5	35mm+ 取付物厚以上	8(石膏ボード12.5mmの場合)、 71(コンクリートの場合)	8.1	30	6
8×40		8	50	4.5~6	46mm+ 取付物厚以上	6(石膏ボード12.5mmの場合)、 75(コンクリートの場合)	10.5	40	8

## 取付方法



ドリルで下穴を開けます。

取付け下地材の表面と面一になるまで、SXプラグを差し込んでください。

取付物を所定のネジで取り付けてください。

ネジを締めこむことでプラグが拡張し、取付完了です。  
※ネジは必ずプラグを貫通してください。

# カーテンレールカッター

カーテンレールの切断が簡単にきれいにできます。



## ニューデラック用カッター

※ご使用の際は、切りくずを落とす穴を作業台にあけておくとう便利です。

## カーテンレールカッター 価格

単位：円(税別)


商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ネクスティ用カッター	502250			
ニューデラック用カッター ※ステンレス・スチール用カッター です。	127927			
エリート用カッター	127316			
ウィンピァ用カッター ※ステンレス・スチール用カッター です。	127330	<b>27,500</b>	1台	<b>27,500</b>
C型用カッター ※ステンレス・スチール用カッター です。	127347			
セルフイ用カッター	127354			

※5mm以下でレール端部をカットすると、切りくずが刃の上に落ちる場合があります。その際は切りくずを取り除いてからご使用ください。

# カーブ用ベンダー

カーブレール作りが簡単にできます。

バランスやリターン用にご使用ください。



## ニューバランスカーブベンダー 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ニューバランスカーブベンダー-55R	127385	<b>3,300</b>	1台	<b>3,300</b>
ニューバランスカーブベンダー-110R	127392			

## セルフイ用カーブベンダー 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
カーブベンダー-55R	127408	<b>3,200</b>		<b>3,200</b>
カーブベンダー-115R	127415		1台	
ちよい曲げベンダー	127422	<b>1,430</b>		<b>1,430</b>

## セルフイ中型用カーブベンダー 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
カーブベンダー-180R	521879	<b>8,100</b>	1コ	<b>8,100</b>

# 取付ネジ

使用目的に合わせてお選びください。

## ネジの種類と主な用途

ネジの名称は、その頭の形状によって「ナベ」「マルサラ」「サラ」などと付けられています。また、一般的な「タッピングネジ」のほか、ネジの先端がドリル形状になった「ドリルビス」や木材にねじ込むのに適した先端とネジ山を持つ「タビックス スリムネジ」など、用途や機能によっても分類されています。

名称	ナベネジ	マルサラネジ	サラネジ
形状			
主な用途	ブラケット用	ふさかけ用	直付用

### ●ネジサイズの表記について

φ=呼び径(太さ)	ネジ山が切つてある部分の直径
ℓ=呼び寸(長さ)	取付けたときに部材に入る部分の長さ

(例) **3.5×20**      呼び径(太さ)が3.5mm、  
呼び寸(長さ)が20mmの  
ネジを表しています。  
(単位:mm)

## 取付ネジ特長と価格

単位：円(税別)

用途	特長	商品名	サイズ	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラケットの取付に適したナベ頭です。</li> <li>●ねじ込みスピードが通常の2倍速い2条ネジなので施工時間が短縮できます。</li> <li>●先端角度が鋭角で、ボード・木枠にあてた時ぐらつかず、施工性に優れています。</li> <li>●頭の色を4色(3.5×35は5色)ご用意しております。</li> </ul>		3.5×20	シルバー	476438	<b>4.8</b>	500本	<b>2,400</b>
				ブロンズ	476445	<b>5.8</b>		<b>2,900</b>
				ウォームホワイト	476452	<b>8.4</b>		<b>4,200</b>
				ライトオーク	476469	<b>8.4</b>		<b>4,200</b>
				シルバー	476476	<b>5.2</b>		<b>2,600</b>
				ブロンズ	476483	<b>6.2</b>		<b>3,100</b>
			3.5×25	ウォームホワイト	476490	<b>8.8</b>	<b>4,400</b>	
				ライトオーク	476506	<b>8.8</b>	<b>4,400</b>	
				シルバー	476513	<b>6.2</b>	<b>3,100</b>	
			3.5×35	ブロンズ	476520	<b>8.2</b>	<b>4,100</b>	
				ウォームホワイト	476537	<b>10.2</b>	<b>5,100</b>	
				ライトオーク	476544	<b>10.2</b>	<b>5,100</b>	
			3.5×50	ブラック	522685	<b>10.2</b>	<b>5,100</b>	
				シルバー	476551	<b>12.8</b>	<b>6,400</b>	
				ブロンズ	476568	<b>14.8</b>	<b>7,400</b>	
ウォームホワイト	476575	<b>14.8</b>		<b>7,400</b>				
ライトオーク	476582	<b>14.8</b>		<b>7,400</b>				
ふさかけ用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ頭がきれいに見えるマルサラネジです。</li> <li>●頭が小さいのでふさかけ等を取付けるのに便利です。</li> <li>●ねじ込みスピードが通常の2倍速い2条ネジなので施工時間が短縮できます。</li> <li>●先端角度が鋭角で、ボード・木枠にあてた時ぐらつかず、施工性に優れています。</li> <li>●頭の色を5色(3.0×35は6色)ご用意しております。</li> </ul>		3.0×20	シルバー	476292	<b>4.8</b>	500本	<b>2,400</b>
				ブロンズ	476308	<b>5.8</b>		<b>2,900</b>
				ホワイト	512471	<b>8.4</b>		<b>4,200</b>
				ウォームホワイト	476315	<b>8.4</b>		<b>4,200</b>
				ライトオーク	476322	<b>5.2</b>		<b>2,600</b>
				シルバー	476339	<b>6.2</b>		<b>3,100</b>
			3.0×25	ブロンズ	476346	<b>6.2</b>	<b>3,100</b>	
				ホワイト	512488	<b>8.8</b>	<b>4,400</b>	
				ウォームホワイト	476353	<b>8.8</b>	<b>4,400</b>	
			3.0×35	ライトオーク	476360	<b>6.2</b>	<b>3,100</b>	
				シルバー	476377	<b>8.2</b>	<b>4,100</b>	
				ブロンズ	476384	<b>8.2</b>	<b>4,100</b>	
				ホワイト	512495	<b>10.2</b>	<b>5,100</b>	
				ウォームホワイト	476391	<b>10.2</b>	<b>5,100</b>	
				ライトオーク	476407	<b>10.2</b>	<b>5,100</b>	
直付用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●レールの溝を傷つけない細いネジです。</li> <li>●ねじ込みスピードが通常の2倍速い2条ネジなので施工時間が短縮できます。</li> <li>●レールの色に合わせたシルバーと、天井面の色に合わせたホワイトの2色です。</li> </ul>		3.0×30	シルバー	476414	<b>5.4</b>	500本	<b>2,700</b>
				ホワイト	476421	<b>8.8</b>		<b>4,400</b>
窓枠用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●硬い木枠や細い木枠、2本並べてネジを取付けたりする場合に便利です。</li> <li>●特殊な先端部形状で木質材の割れを防ぎます。</li> </ul>		3.3×25	—	127279	<b>14.8</b>	500本	<b>7,400</b>
ドリルビス	<ul style="list-style-type: none"> <li>●金属部分に下穴なしで取付けられるネジです。</li> <li>●硬い木枠や細い木枠、2本並べてネジを取付けたりする場合に便利です。</li> <li>●特殊な先端部形状で木質材の割れを防ぎます。</li> <li>●頭の色を3色(ナベネジは1色)ご用意しております。</li> </ul>		3.5×13	シルバー	127132	<b>13.4</b>	500本	<b>6,700</b>
				3.5×19	シルバー	127149		<b>16.2</b>
			3.5×25	シルバー	444178	<b>13.4</b>	<b>6,700</b>	
				ブロンズ	444185	<b>16.2</b>	<b>8,100</b>	
				ウォームホワイト	444192	<b>26.8</b>	<b>13,400</b>	
				ウォームホワイト	444192	<b>26.8</b>	<b>13,400</b>	
点滴フック用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●点滴フック(固定式)取付けにご使用ください。</li> </ul>		4.0×40	シルバー	634999	<b>14</b>	400本	<b>5,600</b>

※ご注文は箱単位でお願いします。 ※ドリルビスは鉄厚1.6mm、アルミ厚2.0mmまで下穴不要です。

# 美しいカーテンのつくり方

カーテンスタイリングの中でも特に基本となるカーテンの縫製方法を中心に、知識とテクニックをご紹介します。

## 1 布地の使用量を算出する

▶ Point 要尺はプリーツの取り方で変わります

### 要尺の出し方

必要布地の長さは

**丈 × 幅数 = 要尺**

仕上り寸法+上部折返し約10cm+裾折返し約15cm

幅数はプリーツ(ヒダ)の取り方によって以下のように変わってきます



3つ山ヒダ  
間口の約2～3倍



2つ山ヒダ  
間口の約1.5～2倍



ワンタック  
間口の約1.2倍  
フラットの場合 間口の約1.1～1.3倍



ペンシルプリーツ  
間口の約3～4倍

柄物は柄合わせが必要です。1幅の寸寸法がリピート数の整数倍になります。

※レースやケースメントの場合は折返しを二重にします。上部折り返し約20cm、裾の折り返し約20～30cmが必要です。

例	カーテンの仕上り寸法：幅200cm×高さ200cmの両開きカーテン カーテン仕様：2つ山ヒダ、カーテン布地120cm幅、柄物（柄リピート20cm）
丈	200cm（仕上り丈）+10cm（上部折返し）+15cm（裾折返し）=225cm 柄リピート20cmで割り、答えを整数倍に切り上げると… 225cm÷20=11.25→12柄分 柄リピート20cmなので20×12 →丈=240cmとなります。
幅	100cm（片側仕上り幅）×2倍（2つ山ヒダ）=200cm カーテン布地幅120cmで割り、答えを整数倍に切り上げると… 200cm÷120=1.67→2幅分 両開きなので2枚分 2幅+2幅=4幅 →カーテン布地幅、4幅使いとなります。
丈	240cm×
幅	4幅使い=960cm 要尺は120cm幅のカーテン布地9.6mとなります。

## プリーツに向けられる布地の計算 (芯地を使った場合)

プリーツに向けられる布地の量は

$$\text{有効布地幅} - (\text{出来上がり幅寸法} + \text{両脇折り返し分} [2.5\text{cm} \times 2 \times 2] + \text{はぎ合わせ分} [1.5\text{cm} \times 2]) = \text{プリーツ分}$$

例	間口91cm(半間)に対して、1mの布地を2幅使いする場合の、プリーツに向けられる布地量は	
	$200 - (91 \times 1.05 + 2.5 \times 2 \times 2 + 1.5 \times 2) = 91\text{cm}$	プリーツ9本とすると1プリーツ分は $91\text{cm} \div 9 = 10.1\text{cm}$ となります。
	有効布地幅(100cm幅布地×2幅) 出来上がり幅寸法(間口91cm+5%のゆとり)	両脇折り返し分 はぎ合わせ分


**布地の選び方** ・美しいプリーツをつくるためには、要尺をたっぷりとることが大切です。  
 ・プリーツの出やすい柔らかい布地を選ぶことも重要です。

## 2 カーテンを縫製する

▶ Point 裾にウェイトを入れる



### はぎ合わせの方法

布地の種類や使用目的によってははぎ合わせの方法は異なります。  
 インターロックミシンを使用して、ミミを切り落としながら、ほつれ止めのオーバーロックと、合わせ縫い(カン縫い)を同時に行うインターロックが一般的です。  
 遮光性を高めるためには「くるみ縫い」、柄合わせを正確に行うためには「平はぎ」などを選択します。



### 裾の始末


10～15cmくらいの2つ折りまたは3つ折りにします。すくい縫いになると、縫い目が表に出ないため、美しく仕上がります。  
 カーテンウェイトを裾の両端に入れます。大きなカーテンの場合は、はぎ目にも軽いものを入れてください。  
 トランスピラレントの裾やスクリーンの脇縫いなどシンプルに仕上げたい時はメロウロック(巻きロック)が美しく仕上がります。



裾の両端にウェイトを入れる

【詳細】▶ P.535 カーテン用品 [カーテンウェイト] [ウェイトテープ]

- ①ウェイトテープは1幅に対し多少多めに用意し、裾の折り返しにカーテン幅いっぱいに入れます。
- ②ゆとり分のウェイトテープが片寄らないように、はぎ目ごとに裏側から手縫いで止めます。  
 ※レースの場合も同様に仕上げます。



美しいカーテンのつくり方

カーテンを美しく吊るために

知っている小ワザ  
 知っていると便利な

窓からできる省エネの話

▶ Point 吊り元に芯を入れる

## 上端(吊り元)の始末

プリーツをしっかりつくるために、カーテンには必ず芯地を入れましょう。  
さまざまな芯地テープが揃っていますので、スタイリングに合わせてお選びください。

**芯地を使う場合**

- ①裾から正確に仕上がり丈を測り、アイロンで折り目を付けます。
- ②折り目から芯地幅と縫い代分(ドレープの場合:1.5cm)を見込んで、あとは裁ち落とします。
- ③芯地を布地の裏に重ねて捨て縫いをします。

カーテンの吊り元には必ず芯地を入れ、プリーツをしっかりつくりましょう

**[ドレープの場合]**

芯地と布地を1.5cm程度重ねます。

**[レースの場合]**

芯地と布地の端部を合わせます。



- ④芯地が見えなくなるように裏側に巻き込みます。

**[ドレープの場合]**

芯地を1回巻き込みます。

**[レースの場合]**

芯地を2回巻き込みます。



詳細▶ P.533 カーテン用品 [芯地]

※ドレープなど厚手の布地を使用する場合は、芯地を端部から3~5cm中に入ったところまでにして、左右を折り返して芯が納まるようにするときれいに仕上がります。


芯地のほか、下記のような縫製部品があります。縫製の方法等、詳しくはそれぞれの商品ページをご参照ください。

フラットカーテンには ▶カーテン用品[フラットテープ] P.534

ギャザーカーテンには ▶カーテン用品[ギャザーテープ] P.533

## 両端の始末

両端の折返しは、2~3cmくらいの2つ折りまたは3つ折りにします。仕上がりをきれいにするために、縫製の際は、特にツレに気を付けます。生地の種類によって、本縫いまたはすくい縫いで仕上げます。




## 美しいプリーツの取り方

**プリーツのつくりかた(3つ山ヒダの場合)**

芯地の高さまでミシンでおさえ、中央を2つ折りにし、プリーツの高さの上端より2/3程度のところをかがりませす。


※はぎ合わせは、プリーツの縫い目付近にすると、はぎ目が隠れて意匠的にもきれいに処理できます。



プリーツの高さは7.5~9cmが理想的です

**プリーツを取る順序**

下図で示す順序のように、最初2等分してからそれぞれの中のプリーツを取っていきます。プリーツ間隔は、10~12cm程度にすると美しいウェーブがでます。カーテンの素材や厚さに応じて設定してください。



プリーツの間隔は10~12cmが理想的です



### 3 美しく取付ける

▶ Point リターンをつくる、取付け方に適したフックを使う


## リターンのつくり方

リターンはカーテンの両サイドからの光漏れを防ぎ、断熱効果を高めます。また外からの視線も遮ります。


- ・カーテンの両サイドのストップのプリーツから各々約10cm前後(カーテンレールのブラケット寸法と使用するリターン金具の寸法を確認)のリターン(ノープリーツ)をつけます。
- ・脇縫いの位置やその近くにフック差込用にミシンでたたいておきます。



- ・リターンの取付けは、いろいろな方法があります。



リターン補助金具




キャップ一体型リターン金具



リターンを考慮したMキャップ

リターン縫製なしでリターンの効果があるRキャップも品揃えています。

- LINK** ▶ P.174 レガートスクエア  
 ▶ P.190 レガートプリモ  
 ▶ P.206 レガート  
 ▶ P.148 フィットアーキ



## 効果的なフックの使い方

カーテンフックの種類により、カーテンを吊ったときの美しさが変わります。適したカーテンレールをお使いください。

### ネクスティ

ネクスティは、前面に施した曲線のデザインと、走行性のよさからAフックがおすすめです。

Bフックの場合、カーテンのヒダが前に倒れ、美しく納まりません。



### エリート


エリートの場合、Aフック、Bフックどちらにもお使いいただけますが、レールを隠して使用するBフックがおすすめです。

カーテンのヒダが曲がる角度が少ないため、すっきりと納まります。



### [Aタイプ+Aタイプの組み合わせ]


ランナーのリングとほぼ同じ高さにカーテンを吊るとき、たとえば装飾レールや天井付けのレール・カーテンボックスにお使いください。



Aタイプ Aタイプ

### [Bタイプ+Aタイプの組み合わせ]

カーテンを持ち上げてレールが隠れるように吊るときにお使いください。A・Bタイプを組み合わせることで、カーテンの上端が揃いカーテンが美しく仕上がります。



Bタイプ Aタイプ

## カーテンが縫い上がったなら

カーテンが縫い上がったなら、吊ってから両側に寄せてプリーツを整理し、紐で、上部、中央部、裾部の3ヶ所程度をしぼります。2~3日間そのままにしておくとプリーツがきれいに出来ます。吊る前にはアイロンをかけて、はぎ目や縫い目のシワを伸ばしておきます。

美しいカーテンの作り方

カーテンを美しく吊るために

知っているのと便利な窓辺の小ワザ

窓からできる省エネの話



# カーテンを美しく吊るために

カーテンを美しく吊るために、生地やスタイルを選ぶこと、そして窓に合わせたしつらえにすることが必要です。窓とカーテン、カーテンレールとの関係、下地、採寸方法などを正しく理解しましょう。



## 1 カーテンの機能性を活かす取付位置

### カーテンレールの長さ ↔


カーテンレールの長さは、窓枠外寸に対して、

- 装飾レールの場合は左右それぞれ **15cm 程度**
- 機能性レールの場合は **10cm 程度**

伸ばした寸法がベストです。

窓に対してカーテンを大きく覆うことで、閉じたときに光漏れを防ぎ、開けた時には、カーテンが窓にかからず採光性を高めることができます。カーテン上部の芯地が、完全に窓枠にかからないようにすることで、外からの見栄えも良くなります。十分な高さに下地があれば、スケールも大きな演出ができます。

カーテンレールを窓枠より外側に張り出させることで、遮蔽性と、採光性が高まります。窓枠にカーテンの芯地がかからないように、上に持ち上げることで、芯地・フックが透けたり、外から見たときの美しさが格段に違います。



### カーテンレールの高さ ↑

カーテンレールを取り付ける高さは、窓枠上端から以下の寸法を持ち上げます。


- 装飾レールの場合は  
ブラケットの上ビスまで **12cm 程度**
- 機能性レールの場合は  
ブラケットの上ビスまで **10cm 程度**

カーテンの丈はブラケットの上ビスから、カン下までの寸法を差し引いて、計算します。上ビスの位置が採寸の重要寸法です。

窓を大きく覆うことで、カーテン上部の光漏れを軽減することができます。

※カーテンの芯地(約90mm)が窓枠にかからないように取付ける場合は、ブラケットの上ビスまで14cm程度持ち上げてください。

【例】装飾レール(クラスト19)の場合



## ふさかけの取付位置

ふさかけの左右の位置は、カーテンのサイドがまっすぐ垂直になるように、窓枠よりも外側、エンドリングランナーの下が目安です。

- ローブタッセルの場合は  
ローブの下端がカーテン丈の下から **1/3程度**

- 房タッセルの場合は  
房の中央がカーテン丈の下から **1/3程度**

になるようにふさかけの取付位置を調整するとフォーカルポイントとしてバランス良く仕上がります。



## 2 住宅の建築構造と下地の基礎知識

カーテンレールの脱落は重大事故につながるため、下地に確実に施工することが重要です。  
住宅工法によって、窓まわりの下地位置は異なりますが、代表的な工法を理解することで、下地の見当が付けられます。

### 壁構造の基本

開口部(窓)が付けられる耐力壁には、柱、間柱(構造材)と、内装仕上材(石膏ボード)を固定するための胴縁があります。  
これらの木下地が、カーテンレール下地としてビスが効く部分です。  
下地は耐力構造上、一定間隔で設置されているため、規則性があります。


#### 代表的な下地構造

##### 垂直方向

柱、間柱が **455mm** ピッチで配置  
(2×4構造では **655mm**以内)

##### 水平方向


胴縁が **310mm** ピッチで配置  
(省略される場合もあります。)




### 天井構造の基本

天井は、照明・配管等のために吊り天井構造になっており、天井材を支える野縁と吊り下げの野縁受けを棚のように組んでいます。

木製天井下地  
野縁455×455mm



鋼製天井下地  
シングル野縁(Sバー)303mmピッチ  
ダブル野縁(Wバー)910mmピッチ



美しいカーテンのつくり方

カーテンを美しく吊るために

知っている  
と便利な  
窓辺の小ワザ

窓からできる  
省エネの話




## 代表的な住宅の建築構造

### 木造軸組構造

日本の住宅の半数以上を占め、在来工法とも呼ばれます。柱と梁、筋交いの構造材で支える構造です。

#### 窓回りの構造




※太い文字で示した部分だけが、ビスの効く部分です。

### 木造枠組壁構造(2×4構造)

北米から輸入された工法で、2×4材を使用し4面の壁で支える工法です。

#### 窓回りの構造



※太い文字で示した部分だけが、ビスの効く部分です。

### 3 採寸の基礎

採寸する時は、以下の2つの寸法の違いを理解しておきましょう

実寸 → 実際に測ったサイズ

仕上り → カーテンの仕上がりサイズ

※ゆとりや裾上がり分を考慮した寸法

#### 窓の採寸 カーテンレールがついている場合


##### 機能性レールの場合 (幅)



実寸: エンドキャップのリング間寸法

仕上り: 実寸に2~5%のゆとり分を加えた寸法

##### 機能性レールの場合 (高さ)



実寸: 掃出し窓/ランナーのCANの内円下から床までの寸法

腰高窓/ランナーのCANの内円下から窓枠下端までの寸法

仕上り: 掃出し窓/実寸から裾上がり5~10mm引いた寸法

(カーベットの厚さにも注意が必要です。)

腰高窓/実寸に150~200mm加えた寸法


##### 装飾性レールの場合 (幅)



実寸: エンドリングランナー (エンドブラケットの外側のリングランナー)の  
リング間寸法

仕上り: 実寸に2~5%のゆとり分を加えた寸法

##### 装飾性レールの場合 (高さ)



実寸: 掃出し窓/ランナーのCANの内円下から床までの寸法

腰高窓/ランナーのCANの内円下から窓枠下端までの寸法

仕上り: 掃出し窓/実寸から裾上がり5~10mm引いた寸法

(カーベットの厚さにも注意が必要です。)

腰高窓/実寸に150~200mm加えた寸法

美しいカーテンの  
つくり方

カーテンを美しく  
吊るために

知っている  
と便利な  
窓辺の  
小ワザ


窓から  
できる  
省エネの  
話

## 窓の採寸 カーテンレールがついていない場合


- ① 下地の状況を確認して、カーテンレールを付けられる位置を確認します。
- ② カーテンレールのブラケット上ビスが最適な位置(窓枠上端から120mm)に付けられるかどうか、下地探して確認します。
- ③ 窓枠の左右に、カーテンレールを10~15cm延ばせるスペースがあるかどうか、確認します。
- ④ 窓回りの状況からカーテンレールの取付に影響を与える、障害(エアコン、クローゼットドアなど)の有無を確認します。
- ⑤ カーテンレールを取り付ける高さ、長さが決まったら、カーテンを発注するために、幅、丈を採寸します。

### 掃出し窓

(正面)



(断面図)




採寸する位置	重要度	注意点
<b>窓の寸法</b>		
① 窓枠外寸(外々)幅	◎	正面付の場合、枠の外々が起点です。
② 窓枠内寸(内々)幅	◎	窓枠内付の場合、枠の内々が採寸の起点です。
③ 窓枠外寸(外々)丈	◎	正面付の場合、枠の外々が起点です。
④ 窓枠内寸(内々)丈	◎	窓枠内付の場合、枠の内々が採寸の起点です。
⑤ 窓枠(上)見付幅	○	カーテンの芯部分が枠にかかるかどうかの判断に必要です。
⑥ 窓枠(横)見付幅	△	①-②から算出できます。
⑦ 窓枠出幅(ちり)	◎	「ちり」の出幅によっては、窓側のカーテンが干渉するため、スペーサー等の処置が必要です。
⑧ 窓枠奥行	◎	窓枠内付の場合、ブラケットが納まるか確認します。クレセントの可動範囲の確認も必要です。
<b>窓回りの寸法</b>		
⑨ 窓枠外~袖壁(左)	◎	窓枠の左右にレールを伸ばせるかどうか確認します。
⑩ 窓枠外~袖壁(右)	◎	窓枠の左右にレールを伸ばせるかどうか確認します。
⑪ 袖壁~袖壁	△	①+⑨+⑩から算出されます。
⑫ 窓枠上~天井(または天井見切り)	◎	レールの高さを決定するために、下地の確認が必要です。
⑬ 床~天井高さ		
⑭ 天井見切り見付(高さ)	△	カーテンの吊り方、または特異な状況の場合、採寸が必要です。
⑮ 天井見切り見込(奥行)		
⑯ 床立ち上がり寸法		


後からカーテン以外のブラインド類に変更されることも考え、一度の採寸で、必要な寸法をすべて確認することが望ましいです。

## 腰高窓

(正面)



(断面図)



採寸する位置	重要度	注意点
<b>窓の寸法</b>		
① 窓枠外寸(外々)幅	◎	正面付の場合、枠の外々が起点です。
② 窓枠内寸(内々)幅	◎	窓枠内付の場合、枠の内々が採寸の起点です。
③ 窓枠外寸(外々)丈	◎	正面付の場合、枠の外々が起点です。
④ 窓枠内寸(内々)丈	◎	窓枠内付の場合、枠の内々が採寸の起点です。
⑤ 窓枠(上)見付幅	○	カーテンの芯部分が枠にかかるかどうかの判断に必要です。
⑥ 窓枠(横)見付幅	△	①-②から算出できます。
⑦ 窓枠出幅(ちり)	◎	「ちり」の出幅によっては、窓側のカーテンが干渉するため、スペーサー等の処置が必要です。
⑧ 窓枠奥行	◎	窓枠内付の場合、ブラケットが納まるか確認します。クレセントの可動範囲の確認も必要です。
<b>窓回りの寸法</b>		
⑨ 窓枠外～袖壁(左)	◎	窓枠の左右にレールを伸ばせるかどうか確認します。
⑩ 窓枠外～袖壁(右)	◎	窓枠の左右にレールを伸ばせるかどうか確認します。
⑪ 袖壁～袖壁	△	①+⑨+⑩から算出されます。
⑫ 窓枠上～天井(または天井見切り)	◎	レールの高さを決定するために、下地の確認が必要です。
⑬ 床～天井高さ	△	
⑭ 窓枠下端～床	○	カーテンの丈を検討するときに必要です。
⑮ 窓枠上端～床	△	カーテンの吊り方によって必要な寸法です。
⑯ 天井見切り見付(高さ)	△	
⑰ 天井見切り見込(奥行)	△	カーテンの吊り方、または特異な状況の場合、採寸が必要です。

後からカーテン以外のブラインド類に変更されることも考え、一度の採寸で、必要な寸法をすべて確認することが望ましいです。特に、腰高窓はサッシの開閉種類が多様なので、サッシの開閉、網戸の状況も確認してください。

美しいカーテンのつくり方

カーテンを美しく吊るために

知っているのと便利なお小ワザ

窓からできる省エネの話



## 採寸するとき知っておきたいこと

### カーテン上部の芯地と窓枠の関係


カーテン上部の芯地が、完全に窓枠にかからないようにすることで、外からの見えも良くなります。  
十分な高さの下地があれば、スケールの大きな演出ができます。



窓枠にカーテンの芯地(約9cm)がかからないように、上に持ち上げることで、芯地・フックが透けたり、外から見たときの美しさが格段に違います。

### 腰高窓のカーテン裾の折返しと窓枠の関係

腰高窓の場合、カーテンの寸法は、窓枠下端よりも15~20cm長めがベストです。  
カーテンの裾の折返しは約12cmあり、折返しより短い寸法の場合、光が当たり、ステッチ(ピンホール)や、折返しのラインが透けて、見えが悪くなります。



カーテンの裾の折返し分(約12cm)より長く伸ばさないと、ステッチや、折返しラインが透けて見えてしまいます。



# 知っている则便利な 窓辺の小ワザ

窓まわりのちょっと便利なテクニック。  
窓辺を変えることで、より快適な空間をご提案します。



## 1 カーテンの吊り方でお部屋の印象が変わります。

カーテン窓枠のすぐ上に設置した場合と、カーテンを天井面から設置した場合とは、同じ部屋でも天井面から設置の方が、お部屋が広く大きく感じられ、天井が高く感じられます。また、天井面を塞ぐことで、省エネルギー対策の上でも効果的です。

### LINK 〈天井付対応カーテンレール〉

- ▶ P.148 フィットアーキ
- ▶ P.156 レガートグラン
- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ
- ▶ P.206 レガート
- ▶ P.318 シエロライン
- ▶ P.322 シエロクラウド
- ▶ P.326 シエロミニ



カーテンを窓枠すぐ上に設置



カーテンを天井面から設置

美しいカーテンの  
つくり方

カーテンを美しく  
吊るために

知っている則便利な  
窓辺の小ワザ

窓からできる省エネの  
話

## 2 機能性レールにノイボックスをプラスしてワンランク上の窓辺へ。

天然木を使ったノイボックスを機能性レールにプラスすると、カーテンの吊り元にアクセントを与え、美しく納まります。10色のカラーラインナップがあり、さまざまなテイストへ対応可能です。



Before  
機能性レールみの場合



After  
機能性レール+ノイボックス

### LINK

- ▶ P.256 ノイボックス
- ▶ P.336 ネクスティ
- ▶ P.350 エリート



### 3 カバートップをつければ、吹き抜けの意匠性がアップ。しかも省エネ。

吹き抜けなど、上からの視線がある状況でもカバートップをつけることで見た目がぐっときれいに納まります。カーテンレール上部からの光漏れを抑えます。更にお掃除しやすいメリットも。



Before



After



カバートップなし



カバートップあり  
※完全遮光の効果はありません。

#### LINK

- ▶ P.156 レガートグラン
- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ
- ▶ P.206 レガート
- ▶ P.256 ノイボックス
- ▶ P.262 ニューバランス
- ▶ P.336 ネクスティ
- ▶ P.350 エリート

### 4 エアコンや壁が近くにあっても、カーテンレールが取付け可能です。

コンパクトなデザインキャップがあります。

スペースの限られた壁面、エアコン側などにはコンパクトなデザインキャップをお選びいただくことで、どんな場所にも取り付けられます。



グレイスフィーノ19 / Cキャップ

先端が取り外しできるキャップがあります。

壁面やエアコンの設置スペースにも取付けが可能です。



レガートスクエア / Bキャップ




ウッディレジオス25 / Dキャップ



ノルディ25 / Dキャップ



レガートプリモ / Cキャップ



キャップの先端が外せるため、お部屋のコーナーにも設置が可能です。

※取り外しにはドライバーが必要です。

#### LINK

- ▶ P.90 ローレット木目 25
- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ

#### LINK

- ▶ P.38 モノ 16
- ▶ P.46 グレイスブライト 16
- ▶ P.52 ノルディ 25
- ▶ P.66 ウッディレジオス 25
- ▶ P.94 グレイスノーヴァ 19
- ▶ P.100 グレイスフィーノ 19
- ▶ P.106 ヴィンクス 22
- ▶ P.124 ルブラン 22

## 5 ブラケットスルー機構のカーテンレールで、入隅・出隅もすっきり納まります。


ブラケットスルー機構(特許出願中)で、長いレールでも片開きにすることが可能に。  
 コーナー部分のカーテンのたまりが少なくなることで、出入りのしやすさや家具の配置の自由度がアップします。

### 大型のコーナー窓への提案例

■通常のリングランナー式の場合




■ブラケットスルー機構の場合



## 6 クローゼット等の扉がぶつかってしまう時も問題解決。さらに光漏れも軽減。

### LT エキストラシングルブラケット





クローゼットの扉がぶつかってダブルブラケットが使えない時に。LTエキストラシングルブラケットでドレープカーテンを吊り、レース側レールは窓枠内に天井付することで解決できます。また、カーテン高さが通常のブラケットよりも上がるので、光漏れを軽減します。

〈シングルブラケット付の場合〉 〈LTエキストラシングルブラケット付の場合〉




## 7 窓枠上のスペースが無く、取付け場所の下地の高さが足りない時も OK。

### NT ダブルブラケット



スペースが狭く、窓枠に取付ける場合に。NTダブルブラケットならビスをブラケットの横に打てるので、取付けが可能です。更にカーテンの吊る位置も上がり、光漏れを軽減します。

〈ダブルブラケット付の場合〉 〈NTダブルブラケット付の場合〉



美しいカーテンのつくり方

カーテンを美しく吊るために

知っている便利な窓辺の小ワザ

窓からできる省エネの話

## 8 ベランダに出るときのカーテンの通りづらさを解消できます。



マルチマグネット機能(カーテンレールの両サイドにサイドマグネットランナー)を使えば、両サイドからの開閉ができます。ベランダへ出るときなど、カーテンを簡単に動かせるムースに通れるようになります。

### LINK

- ▶ P.142 コルティナ
- オプションでこちらもご使用いただけます。
- ▶ P.148 フィットアーキ
- ▶ P.156 レガートグラン
- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ
- ▶ P.246 グラビエンス
- ▶ P.318 シエロライン
- ▶ P.322 シエロクラウド
- ▶ P.326 シエロミニ
- ▶ P.336 ネクスティ

## 9 カーテンをコンパクトに納める方法があります。

窓の開口部を広く確保できるカーテンストッパーで、カーテンをコンパクトに納めることができます。カーテンストッパー(特許登録済)を使うと、生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンでも、いつもの操作で好きな位置でとめられます。



カーテンストッパー

### LINK

- ▶ P.148 フィットアーキ
- ▶ P.156 レガートグラン
- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ
- ▶ P.206 レガート
- ▶ P.246 グラビエンス
- ▶ P.318 シエロライン
- ▶ P.322 シエロクラウド
- ▶ P.336 ネクスティ
- ▶ P.350 エリート



明るい!



## 10 静音ランナーでカーテンの開閉音を軽減します。

寝室、施設など静けさを保ちたい場所でカーテンの開閉音が気になる場合には、静音仕様の商品をお使いください。音の大きさはdB(デシベル)で表され、一般的に10dB下がると、人間の耳では半分程度に音が小さくなったと感じられます。




ネクスティ



メディカライト



スイート



### 一般住宅向け

ネクスティ+ランナー(静音タイプ)



標準でセットしているランナーは、静音仕様となります。

### コントラクト・医療向け

スイート+ランナー      メディカライト+ランナー



### エリート+静音ランナー(ニューランナー)



### シエロクラウド+ランナー



### ウィンビア+静音ランナー



### セルフ+静音ランナー





## 11 いつものタッセル・ふさかけもひと工夫！ ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。

マグネットタッセル(特許登録済)に付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。タッセルを使わない時もカーテンの裏側に下げておけるので、タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。

【詳細】 P.286 ~ 289 マグネットタッセル A・B・C・D



## 12 長さ調整ができるタッセルがあります。

カーテン幅や生地のパリュームに合わせて、タッセルの長さを調節することができます(特許出願中)。最大20cmの長さ調整が可能です。同じ空間に異なるサイズの窓がある場合にも同じタッセルでコーディネートができ、便利です。

【詳細】

- ▶ P.292 長さ調整機能付タッセル
- ▶ P.294 BWL75
- ▶ P.295 BWC60



BWL75 (65cmの場合)  
65cmの状態束ねた場合、カーテンのパリュームが大きく、タッセルにゆとりがない。



BWL75 (85cmの場合)  
カーテンのパリュームに合わせて長さを伸ばして束ねると、美しくカーテンを束ねることができます。

## 13 カーブレールも対応できます。 ※別製作カーブレールには特別配送費がかかります。詳細はP.590にてご確認ください。

機能性カーテンレールのカーブレール価格算出方法を  
ニューデラック アルミナチュラルを例として紹介します。

単位:円(税別)


ニューデラック アルミナチュラル	価格
カーブ加工費(180mmR、240mmR)	1,030
全体カーブ加工費(800mmR以上)	1,220
別製作レール m当たり	1,570

※規格カーブ(180mmR、240mmR)と全体カーブで算出方法が異なります。


LINK

- ▶ P.336 ネクスティ
- ▶ P.350 エリート
- ▶ P.364 ニューデラック
- ▶ P.370 ウィンピア
- ▶ P.376 C型
- ▶ P.390 中型
- ▶ P.394 大型
- ▶ P.400 メディカライト
- ▶ P.404 ニューリブ
- ▶ P.409 点滴用レール
- ▶ P.326 シェロミニ

規格カーブ加工(180mmR、240mmR)の場合



全体カーブ加工(800mmR以上)の場合



※カーブレールの両端には必ず直線(200mm)が必要です。

美しいカーテンのつくり方

カーテンを美しく吊るために

知っている则便利な窓辺の小ワザ

窓からできる省エネの話し

# 窓からできる省エネの話

部屋の中で大きな面積をしめる窓。家の壁には断熱材がありますが、窓はガラスのみで外気が直接あたる場所です。

省エネアイテムを上手く活用することにより暖房熱を逃がさない、冷気を入れない節電対策がしっかり行えます。

窓全体を覆うことで、暖房効果がぐんとアップ！

窓の省エネ対策は暖気を逃がさない、冷気を入れないが基本です。

## 1 カーテンをサイドまで覆いましょう。

カーテンをサイドまで覆うことで、暖気を逃がさない、冷気を入れない効果があります。

カーテンサイドから熱が逃げたり、また、すきま風の侵入も抑えます。さらに光漏れも軽減できて一石二鳥の優れものです。

省エネ効果  
約5%  
アップ!



### キャップ一体型リターン金具

サイド部分にまでカーテンがくるようにリターン部分をつくります。リターン縫製で、暖房効果がアップします。  
※リターン部分はピンフックを使用しています。

#### LINK

- ▶ P.336 ネクスティ
- ▶ P.350 エリート
- ▶ P.364 ニューデラック
- ▶ P.370 ウィンピア
- ▶ P.376 C型
- ▶ P.398 スイート
- ▶ P.400 メディカライト



省エネ効果  
約5%  
アップ!



### Mキャップ

デザイン性のあるMキャップなら、見た目きれいにカーテンをサイドまで覆えます。

#### LINK <Mキャップ対応レール>

- ▶ P.156 レガートグラン
- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ
- ▶ P.206 レガート
- ▶ P.336 ネクスティ
- ▶ P.350 エリート

省エネ効果  
約5%  
アップ!



### リターンマグネット

リターン縫製のカーテンにリターンマグネットを併用することにより、光漏れを抑え、意匠性もアップします。

#### LINK

- ▶ P.280 リターンマグネット
- ▶ P.280 リターンマグネットII

カーテンの  
裾までぴったり  
リターン。

省エネ効果  
約5%  
アップ!



### Rキャップ (特許登録済)

リターン縫製やリターン金具を用いることなく簡単にカーテンをサイドまで覆うキャップです。

#### LINK

- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ
- ▶ P.206 レガート
- ▶ P.148 フィットアーキ

スキマをなくして  
空気の出入りを  
カット。

## 2 カーテンレール上部をふさぎましょう。

カバートップを利用したり、レール自体を天井付にすることで、カーテン上部からの冷気の侵入を抑え、また暖房熱を逃がしません。

省エネ効果  
約12%  
アップ!



### カバートップでふさぐ

固定クリップで、レールの上に乗せるだけで簡単に取付けできます。

#### LINK

- ▶ P.156 レガートグラン
- ▶ P.174 レガートスクエア
- ▶ P.190 レガートプリモ
- ▶ P.206 レガート
- ▶ P.336 ネクステイ
- ▶ P.350 エリート

省エネ効果  
約12%  
アップ!



### フィットアーキでふさぐ

レール天面一体となった形状なので、カバートップと同等の効果があります。

#### LINK

- ▶ P.148 フィットアーキ

省エネ効果  
約12%  
アップ!



### 天井付でふさぐ

天井付ブラケットを使用して天井面にぴったり施工できます。

#### LINK

- ▶ P.156 レガートグラン
  - ▶ P.174 レガートスクエア
  - ▶ P.190 レガートプリモ ※1
  - ▶ P.206 レガート ※2
  - ▶ P.336 ネクステイ
  - ▶ P.350 エリート
- ※1 キャップストップAにはご使用できません。  
※2 キャップストップA・B・Eにはご使用できません。

省エネ効果  
約12%  
アップ!



### ノイボックス +カバートップでふさぐ

カバートップをプラスすれば上からも横からも省エネ効果が期待できます。

#### LINK

- ▶ P.256 ノイボックス

省エネ効果  
約19%  
アップ!



### カーテンボックスでふさぐ

カーテン上部全体をカバーするから、カーテンボックスも省エネ対策におすすめです。

#### LINK

- ▶ P.246 グラビエンス
- ▶ P.254 ファセット

### その他の省エネ対策アイテム

#### 内窓+ウインドウトリートメント

内窓にカーテンが簡単につけられる内窓ブラケットスペーサーを品揃え。内窓とウインドウトリートメントをプラスして、断熱効果を高めます。



2枚重ねで25mm

#### 内窓ブラケットスペーサー

LINK ▶ P.545 内窓ブラケットスペーサー

### 省エネデータ

		① ガラスのみ	①+一般カーテン レールダブル付	①+一般カーテン レールダブル付 +リターン	①+一般カーテンレール ダブル付+リターン +カバートップ	①+カーテンボックス ダブル付+リターン
窓から逃げる 熱量 (U値) (W/m <sup>2</sup> ・K)	単板ガラス (3mm)	6.0	4.2	4.0 約5% アップ	3.7 約12% アップ	3.4 約19% アップ
	複層ガラス (3-A6-3mm)	3.4	2.7	2.7	2.5	2.4
対象 アイテム	-	-	-	・リターン金具 ・リターンマグネット ・Mキャップ ・Rキャップ	・カバートップ ・ノイボックス ・フィットアーキ	・グラビエンス ・ファセット

※U値 (W/m<sup>2</sup>・K) : 室内外の温度差が1度の時、面積1㎡あたりの移動する熱量。

※U値はJIS A 4710建具の断熱性試験法に基づいて算出。

※上記数値は、上記試験基準に基づいて独自で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

美しいカーテンの  
つくり方

カーテンを美しく  
吊るために

知っている  
と便利な  
窓辺の小ワザ

窓からできる  
省エネの話

モノ16													単位:円(税別)	
セット価格		シングル(正面付)			シングル(天井付)			ネクスティダブル			ボールダブル			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
A・B	ブラック ダークグレー ラテホワイト	11,500	16,600	21,000	12,300	17,900	22,300	14,700	21,300	27,500	20,000	29,300	38,100	
C		10,500	15,600	20,000	11,300	16,900	21,300	13,700	20,300	26,500	19,000	28,300	37,100	
セット内容		●セット内容についてはP.43をご確認ください。			<b>[1.20m]</b> ボール1.20m1本、キャップ2コ、 リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 天井シングルブラケット2コ、取付ネジ  <b>[2.10m]</b> ボール2.10m1本、キャップ2コ、 リングランナー20コ、エンドリングランナー2コ、 天井シングルブラケット3コ、取付ネジ  <b>[3.10m]</b> ボール1.55m2本、キャップ2コ、 リングランナー30コ、エンドリングランナー2コ、 天井シングルブラケット3コ、ジョイント1コ、 取付ネジ			●セット内容についてはP.43をご確認ください。						

※■色は単品積算価格です。

グレイスブライト16											単位:円(税別)	
セット価格		シングル(正面付)			シングル(天井付)			ボールダブル				
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m		
A・B	ゴールド シルバー	11,500	16,600	21,000	12,300	17,900	22,300	20,000	29,300	38,100		
C		10,500	15,600	20,000	11,300	16,900	21,300	19,000	28,300	37,100		
セット内容		●セット内容についてはP.50をご確認ください。			<b>[1.20m]</b> ボール1.20m1本、キャップ2コ、 リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 天井シングルブラケット2コ、取付ネジ  <b>[2.10m]</b> ボール2.10m1本、キャップ2コ、 リングランナー20コ、エンドリングランナー2コ、 天井シングルブラケット3コ、取付ネジ  <b>[3.10m]</b> ボール1.55m2本、キャップ2コ、 リングランナー30コ、エンドリングランナー2コ、 天井シングルブラケット3コ、ジョイント1コ、 取付ネジ			●セット内容についてはP.50をご確認ください。				

※■色は単品積算価格です。

ノルディ25							単位:円(税別)	
セット価格		シングル			ネクスティダブル			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
A・B・C	アッシュ オーク	11,800	18,100	23,900	14,400	21,900	29,500	
D・E	チェリー ウォールナット	11,000	17,300	23,100	13,600	21,100	28,700	
セット内容		●セット内容についてはP.63をご確認ください。						

ウッディレジオス25							単位:円(税別)	
セット価格		シングル			ネクスティダブル			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
A・B・C	ホワイトグレイ ナチュラルグレイ ライトグレイ	13,800	20,500	26,100	16,920	25,100	32,300	
D	ウォールナット ダークマホガニー	12,400	19,100	24,700	15,520	23,700	30,900	
セット内容		<b>[1.20m]</b> ボール1.20m1本、キャップ2コ、リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 シングルブラケット2コ、取付ネジ  ●2.10m 3.10mのセット内容についてはP.71をご確認ください。			<b>[1.20m]</b> ボール1.20m1本、キャップ2コ、リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 Nダブルブラケット2コ、ネクスティ工専用セット1.00m1セット、取付ネジ			

※■色は単品積算価格です。

ウッドイ 28 <span style="float: right;">単位:円(税別)</span>							
セット価格		シングル			エキストラシングル		
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m
B・D・E	ホワイトグレイ ナチュラルグレイ ニューライトオーク	9,800	14,300	21,100	9,800	14,300	21,100
C	ライトグレイ ミディアムグレイ ダークマホガニー	9,600	14,100	20,900	9,600	14,100	20,900
セット内容		<b>[1.20m]</b> ボール1.20m1本、キャップ2コ、 リングランナー12コ、シングルブラケット2コ、取付ネジ ●2.10m 3.10mのセット内容についてはP.79をご確認ください。			<b>[1.20m]</b> ボール1.20m1本、キャップ2コ、 リングランナー12コ、エキストラシングルブラケット2コ、取付ネジ		
					<b>[2.10m]</b> ボール2.10m1本、キャップ2コ、 リングランナー24コ、エキストラシングルブラケット2コ、取付ネジ <b>[3.10m]</b> ボール1.55m2本、ジョイントボルト1本、キャップ2コ、リングランナー36コ、 エキストラシングルブラケット2コ、エキストラ中間サポート1コ、取付ネジ		
セット価格		エリートダブル					
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m			
B・D・E	ホワイトグレイ ナチュラルグレイ ニューライトオーク	11,930	17,900	26,400			
C	ライトグレイ ミディアムグレイ ダークマホガニー	11,730	17,700	26,200			
セット内容		<b>[1.20m]</b> ボール1.20m1本、キャップ2コ、リングランナー12コ、Eダブルブラケット2コ、 エリート工専用セット1.00m1セット、取付ネジ ●2.10m 3.10mのセット内容についてはP.79をご確認ください。					

※■色は単品積算価格です。

ラグレス 33 <span style="float: right;">単位:円(税別)</span>							
セット価格		シングル			エリートダブル		
キャップ	カラー	1.55m	2.10m	3.10m	1.55m	2.10m	3.10m
B	ライトオーク ミディアムオーク ダークオーク	14,600	19,700	28,600	17,930	23,300	33,900
D		17,600	22,700	31,600	20,930	26,300	36,900
F		28,200	39,500	54,600	31,530	43,100	59,900
H		14,000	19,100	28,000	17,330	22,700	33,300
B	アンティークホワイト	15,600	21,000	30,600	18,930	24,600	35,900
D		19,000	24,400	34,000	22,330	28,000	39,300
F		28,800	40,200	55,800	32,130	43,800	61,100
H		15,200	20,600	30,200	18,530	24,200	35,500
G		19,800	25,200	34,800	23,130	28,800	40,100
セット内容		<b>[1.55m]</b> ボール1.55m1本、キャップ2コ、 リングランナー12コ、シングルブラケット2コ ●2.10m 3.10mのセット内容についてはP.87、88をご確認ください。			<b>[1.55m]</b> ボール1.55m1本、キャップ2コ、リングランナー12コ、シングルブラケット2コ、 エリート工専用1.82m1セット、シングルブラケット3コ		

※■色は単品積算価格です。

ローレット木目 25 <span style="float: right;">単位:円(税別)</span>							
セット価格		シングル			エリートダブル		
キャップ	カラー	1.55m	2.10m	3.10m	1.55m	2.10m	3.10m
A	ホワイトウッド ナチュラルグレイ ライトオーク	7,200	8,200	10,900	10,630	11,900	16,400
B	ミディアムオーク ダークオーク	7,000	8,000	10,700	10,430	11,700	16,200
セット内容		<b>[1.55m]</b> ボール1.55m1本、リングランナー15コ、 リングマグネットランナー1組、キャップ2コ、 エンドブラケット2コ ●2.10m 3.10mのセット内容についてはP.93をご確認ください。			<b>[1.55m]</b> ボール1.55m1本、キャップ2コ、 リングランナー15コ、リングマグネットランナー1組、 ダブル付エンドブラケット2コ、エリート工専用セット1.82m1セット、 エリートシングルブラケット3コ		

※■色は単品積算価格です。

グレイスノーヴァ 19								単位:円(税別)
セット価格		シングル			エキストラシングル			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
B・C	ホワイトグレイ ウォールナット	20,400	26,300	32,400	22,700	29,750	35,650	
D	ダークマホガニー	16,000	21,900	28,000	18,300	25,350	31,250	
セット内容		[1.20m] ボール1.20m1本、リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、シングルブラケット2コ、取付ネジ			[1.20m] ボール1.20m1本、リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、エキストラシングルブラケット2コ、取付ネジ			
		●シングルセットの2.10m 3.10mのセット内容についてはP.98をご確認ください。			[2.10m] ボール2.10m1本、リングランナー20コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、エキストラシングルブラケット3コ、取付ネジ			
					[3.10m] ボール1.55m2本、ジョイント1コ、リングランナー30コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、エキストラシングルブラケット3コ、取付ネジ			
セット価格		ネクस्टィダブル			ダブル(ボール+ボール)			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
B・C	ホワイトグレイ ウォールナット	23,520	30,700	38,600	33,000	43,100	55,100	
D	ダークマホガニー	19,120	26,300	34,200	28,600	38,700	50,700	
セット内容		[1.20m] ボール1.20m1本、リングランナー10コ、 エンドリングランナー2コ、キャップ2コ、 GNダブルブラケット2コ、ネクस्टィ工用セット1.00m1セット、取付ネジ			[1.20m] ボール1.20m2本、リングランナー20コ、 エンドリングランナー4コ、キャップ4コ(レース側はDキャップ)、 ダブルブラケット2コ、取付ネジ			
		●2.10m 3.10mのセット内容についてはP.98をご確認ください。						

※■色は単品積算価格です。

グレイスフィーノ 19								単位:円(税別)
セット価格		シングル			エキストラシングル			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
A・B・C	ミストシルバー ステンシルバー	13,800	19,700	25,900	16,100	23,150	29,150	
D		12,400	18,300	24,500	14,700	21,750	27,750	
セット内容		[1.20m] ボール1.20m1本、リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、シングルブラケット2コ、取付ネジ			[1.20m] ボール1.20m1本、リングランナー10コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、エキストラシングルブラケット2コ、取付ネジ			
		●シングルセットの2.10m 3.10mのセット内容についてはP.104をご確認ください。			[2.10m] ボール2.10m1本、リングランナー20コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、エキストラシングルブラケット3コ、取付ネジ			
					[3.10m] ボール1.55m2本、ジョイント1コ、リングランナー30コ、エンドリングランナー2コ、 キャップ2コ、エキストラシングルブラケット3コ、取付ネジ			
セット価格		ネクस्टィダブル			ダブル(ボール+ボール)			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
A・B・C	ミストシルバー ステンシルバー	16,920	24,100	32,100	22,800	32,900	45,100	
D		15,520	22,700	30,700	21,400	31,500	43,700	
セット内容		[1.20m] ボール1.20m1本、リングランナー10コ、 エンドリングランナー2コ、キャップ2コ、 GNダブルブラケット2コ、ネクस्टィ工用セット1.00m1セット、取付ネジ			[1.20m] ボール1.20m2本、リングランナー20コ、 エンドリングランナー4コ、キャップ4コ(レース側はDキャップ)、 ダブルブラケット2コ、取付ネジ			
		●2.10m 3.10mのセット内容についてはP.104をご確認ください。						

※■色は単品積算価格です。

ヴィンクス 22								単位:円(税別)
セット価格		シングル			ネクस्टィダブル			
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	
A	オーク&ブラック チェリー&ブラック ウォールナット&ブラック ホワイトグレイ&ブラック オーク&ホワイト チェリー&ホワイト ウォールナット&ホワイト ホワイトグレイ&ホワイト	13,500	17,700	25,200	16,900	22,300	32,000	
B	オーク&ブラック チェリー&ブラック ウォールナット&ブラック ホワイトグレイ&ブラック オーク&ホワイト チェリー&ホワイト ウォールナット&ホワイト ホワイトグレイ&ホワイト	12,700	16,900	24,400	16,100	21,500	31,200	
セット内容		●セット内容についてはP.112をご確認ください。						

ウィンクス22 ■ブラケットスルー										単位:円(税別)
セット価格		シングル				ネクスティダブル				
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	4.20m	1.20m	2.10m	3.10m	4.20m	
A	オーク&ブラック チェリー&ブラック ウォールナット&ブラック ホワイトグレイ&ブラック オーク&ホワイト チェリー&ホワイト ウォールナット&ホワイト ホワイトグレイ&ホワイト	14,900	20,500	29,500	39,100	18,300	25,100	36,300	48,360	
B	オーク&ブラック チェリー&ブラック ウォールナット&ブラック ホワイトグレイ&ブラック オーク&ホワイト チェリー&ホワイト ウォールナット&ホワイト ホワイトグレイ&ホワイト	14,100	19,700	28,700	38,300	17,500	24,300	35,500	47,560	
セット内容		●1.20m 2.10m 3.10mについてのセット内容についてはP.113をご確認ください。				●1.20m 2.10m 3.10mについてのセット内容についてはP.113をご確認ください。				
		<b>[4.20m]</b> ボール2.10m2本、 ジョイント1コ、 ジョイントシール1枚、 キャップ2コ、 スルーリングランナー40コ、 エンドリングランナー1組、 シングルブラケット5コ、 取付ネジ				<b>[4.20m]</b> ボール2.10m2本、 ジョイント1コ、 ジョイントシール1枚、 キャップ2コ、 スルーリングランナー40コ、 エンドリングランナー1組、 Nダブルブラケット5コ、 ネクスティシングルブラケット4コ、 ネクスティジョイント工専用セット4.00m1本、 取付ネジ				

※■色は単品積算価格です。

ルブラン22										単位:円(税別)
セット価格		シングル			ネクスティダブル			ダブル(ポール+ポール)		
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m
A	ホワイトグレイ&ラテホワイト オーク&ラテホワイト チェリー &ラテホワイト ウォールナット&ラテホワイト ホワイトグレイ&ブラック オーク&ブラック チェリー &ブラック ウォールナット&ブラック	13,500	17,700	25,900	16,900	22,300	32,700	24,600	33,000	48,000
セット内容		●セット内容についてはP.128をご確認ください。								

クラスト19										単位:円(税別)
セット価格		シングル			ネクスティダブル			ダブル(ポール+ポール)		
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m	1.20m	2.10m	3.10m
A・B・C・D・E	アンティークホワイト アンティークブラック アンティークゴールド	11,600	16,400	21,600	14,200	20,400	27,400	18,600	27,900	38,300
A・B・C・D・E	プラス/ブラック	9,300	13,300	17,700	11,700	16,900	23,100	15,000	22,600	31,400
P	アンティークホワイト アンティークブラック アンティークゴールド	8,400	13,200	18,400	11,000	17,200	24,200	15,400	24,700	35,100
P	プラス/ブラック	6,900	10,900	15,300	9,300	14,500	20,700	12,600	20,200	29,000
セット内容		●セット内容についてはP.136をご確認ください。								

クラスト19 ■ブラケットスルー										単位:円(税別)
セット価格		シングル				ネクスティダブル				
キャップ	カラー	1.20m	2.10m	3.10m	4.20m	1.20m	2.10m	3.10m	4.20m	
A・B・C・D・E	アンティークホワイト アンティークブラック アンティークゴールド	15,000	22,300	28,900	38,200	17,800	26,400	34,800	45,960	
A・B・C・D・E	プラス/ブラック	12,700	19,100	24,900	33,100	15,300	22,900	30,500	40,360	
P	アンティークホワイト アンティークブラック アンティークゴールド	11,800	19,100	25,700	35,000	14,600	23,200	31,600	42,760	
P	プラス/ブラック	10,300	16,700	22,500	30,700	12,900	20,500	28,100	37,960	
セット内容		●1.20m 2.10m 3.10mのセット内容についてはP.137をご確認ください。				●1.20m 2.10m 3.10mのセット内容についてはP.137をご確認ください。				
		<b>[4.20m]</b> ボール2.10m2本、ジョイント1コ、ジョイントシール1枚、キャップ2コ、 スルーリングランナー40コ、エンドリングランナー2コ、スルーブラケット5コ、取付ネジ				<b>[4.20m]</b> ボール2.10m2本、ジョイント1コ、ジョイントシール1枚、キャップ2コ、スルーリングランナー40コ、 エンドリングランナー2コ、スルーCNダブルブラケット5コ、ネクスティシングルブラケット4コ、 ネクスティジョイント工専用セット4.00m1セット				

※■色は単品積算価格です。

コルーナ II		単位:円(税別)
セット価格	シングル	
カラー	3.10m	
シルバー	<b>27,900</b>	
セット内容	ブラケット2コ、中間サポート1コ、ワイヤー3.50m、リングランナーストッパー2コ、取付ネジ	

コルティナ						単位:円(税別)
セット価格		シングル			ダブル	
キャップ	カラー	2.10m	3.10m	2.10m	3.10m	
A	ナチュラルウッド ウォールナット ダークマホガニー	<b>32,000</b>	<b>42,600</b>	—	—	
B		<b>29,200</b>	<b>39,800</b>	—	—	
M		—	—	<b>55,400</b>	<b>72,900</b>	
セット内容		●セット内容についてはP.146をご確認ください。				

フィットアーキ						単位:円(税別)
セット価格		シングル			ダブル	
キャップ	カラー	2.00m	3.00m	2.00m	3.00m	
A	ホワイトグレイ ナチュラルグレイ ダークマホガニー	<b>21,330</b>	<b>31,530</b>	—	—	
ダブルA		—	—	<b>29,700</b>	<b>45,100</b>	
ダブルR		—	—	<b>36,100</b>	<b>51,100</b>	
セット内容		●セット内容についてはP.152をご確認ください。				

レガートグラン													単位:円(税別)
セット価格		シングル				ダブル(正面付)				ダブル(天井付)			
キャップ	カラー	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	2.00m	3.00m	4.00m	
A・B・C	ホワイトグレイ ウォッシュグレイ ナチュラルグレイ マイルドグレイ ウォールナット ダークマホガニー ピンクベージュ	<b>10,800</b>	<b>15,600</b>	<b>21,400</b>	<b>29,560</b>	<b>13,100</b>	<b>19,000</b>	<b>26,200</b>	<b>35,790</b>	—	—	—	
MA・MB・MC		<b>11,600</b> *1	<b>16,400</b> *1	<b>22,200</b> *1	<b>30,360</b> *1	<b>13,900</b>	<b>19,800</b>	<b>27,000</b>	<b>36,590</b>	<b>21,100</b>	<b>29,100</b>	<b>39,180</b>	
セット内容		●1.10m 2.00m 3.00mのセット内容についてはP.166～169をご確認ください。											
		<b>[4.00m]</b> レガートグランレール2.03m2本、 レガートグランキャップ1組(A・B・Cセットのみ)、 レガートグランキャップM1組(MA・MBセットのみ)、 ネクステイエクストラシングルブラケット7コ、 ネクステイランナー40コ、 ネクステイマグネットランナー1組、 キャップ一体型リターン金具N2コ(MA・MBセットのみ)、 ジョイント1コ				<b>[4.00m]</b> レガートグランレール2.03m2本、 レガートグランキャップ1組(A・B・Cセットのみ)、 レガートグランキャップM1組(MA・MB・MCセットのみ)、 ネクステイダブルブラケット7コ、ネクステイランナー40コ、 ネクステイマグネットランナー1組、 ネクステイジョイント工事用セット4.00m1セット、 キャップ一体型リターン金具N2コ(MA・MB・MCセットのみ)、 ジョイント1コ				<b>[4.00m]</b> レガートグランレール2.03m2本、 レガートグランキャップM1組(MA・MB・MCセットのみ)、 ネクステイ天井付ダブルブラケット7コ、 レガートグラン天井付ダブルブラケットスペーサー7コ、 ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、 ネクステイジョイント工事用セット4.00m1セット、 キャップ一体型リターン金具N2コ(MA・MB・MCセットのみ)、 ジョイント1コ			
セット価格		カバートップIIダブル											
キャップ	カラー	2.00m						3.00m					
A・B・C	ホワイトグレイ/ウォッシュグレイ/ ナチュラルグレイ/マイルドグレイ/ ウォールナット/ダークマホガニー/ ピンクベージュ	—						—					
MA・MB・MC		<b>24,700</b>						<b>34,100</b>					
セット内容		●セット内容についてはP.169をご確認ください。											

※■色は単品積算価格です。 ※1 キャップMCを除く。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

レガートスクエア												単位:円(税別)
セット価格		シングル				ダブル(正面付)				ダブル(天井付)		
キャップ	カラー	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	2.00m	3.00m	4.00m
A・B	ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ オーク	8,000	11,400	15,600	19,620	10,300	14,800	20,400	25,480	—	—	—
M	ライトグレイ マイルドグレイ ビターグレイ	—	—	—	—	—	17,200	22,800	28,080	15,600	21,700	27,220
メタルR	ウォールナット ダークマホガニー	—	—	—	—	—	17,200	22,800	28,080	18,580	24,550	29,820
● 1.10m 2.00m 3.00mのセット内容についてはP.184、185をご確認ください。												
セット内容		<b>[4.00m]</b> レガートスクエアレール4.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクステイエキストラシングルブラケット6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)				<b>[4.00m]</b> レガートスクエアレール4.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクステイダブルブラケット6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)				<b>[4.00m]</b> レガートスクエアレール4.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット6コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスパーサー6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)、取付ネジ		
メタルRセット内容		—				<b>[4.00m]</b> レガートスクエアレール4.03m1本、レガートスクエアメタルキャップストップR1組、ネクステイダブルブラケット6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストップバー2コ				<b>[2.00m]</b> レガートスクエアレール2.03m2本、レガートスクエアキャップストップR1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット3コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスパーサー3コ、ネクステイランナー24コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット2.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストップバー2コ <b>[3.00m]</b> レガートスクエアレール3.03m1本、レガートスクエアキャップストップR1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット5コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスパーサー5コ、ネクステイランナー32コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット3.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストップバー2コ <b>[4.00m]</b> レガートスクエアレール4.03m1本、レガートスクエアキャップストップR1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット6コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスパーサー6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストップバー2コ		
セット価格		カバートップⅡダブル										
キャップ	カラー	2.00m					3.00m					
A・B	ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ オーク	—					—					
M	ライトグレイ マイルドグレイ ビターグレイ	19,500					27,500					
メタルR	ウォールナット ダークマホガニー	22,100					30,100					
セット内容		●セット内容についてはP.186をご確認ください。										

※■色は単品積算価格です。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

レガートプリモ											単位:円(税別)	
セット価格		シングル				ダブル(正面付)				ダブル(天井付)		
キャップ	カラー	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	2.00m	3.00m	4.00m
A・B・C	ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ オーク	8,000	11,400	15,600	19,620	10,300	14,800	20,400	25,480	—	—	25,780※1
M	ライトグレイ マイルドグレイ ビターグレイ	—	—	—	—	—	17,200	22,800	28,080	14,900	20,500	—
メタルR	ウォールナット ダークマホガニー	—	—	—	—	—	17,200	22,800	28,080	18,580	24,550	29,820
● 1.10m 2.00m 3.00mのセット内容についてはP.200、201をご確認ください。												
セット内容		【4.00m】 レガートプリモレール4.03m1本、レガートプリモキャップ1組、ネクステイエキストラシングルブラケット6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)				【4.00m】 レガートプリモレール4.03m1本、レガートプリモキャップ1組、ネクステイダブルブラケット6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)				【4.00m】 ※1 キャップAを除く レガートプリモレール4.03m1本、レガートプリモキャップ1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)		
メタルRセット内容		—				【4.00m】 レガートプリモレール4.03m1本、レガートプリモメタルキャップストップR1組、ネクステイダブルブラケット6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストッパー2コ				【2.00m】 レガートプリモレール2.03m1本、レガートプリモキャップストップR1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット3コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスパーサー3コ、ネクステイランナー24コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット2.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストッパー2コ 【3.00m】 レガートプリモレール3.03m1本、レガートプリモキャップストップR1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット5コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスパーサー5コ、ネクステイランナー32コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット3.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストッパー2コ 【4.00m】 レガートプリモレール4.03m1本、レガートプリモキャップストップR1組、ネクステイ天井付ダブルブラケット6コ、レガートスクエア天井付、ダブルブラケットスパーサー6コ、ネクステイランナー40コ、ネクステイマグネットランナー1組、ネクステイ工専用セット4.00m1セット、ピッチキープチェーン2本、カーテンストッパー2コ		
セット価格		カバートップIIダブル										
キャップ	カラー	2.00m					3.00m					
M	ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ オーク	19,500					27,500					
メタルR	ライトグレイ マイルドグレイ ビターグレイ ウォールナット ダークマホガニー	22,100					30,100					
セット内容		● セット内容についてはP.202をご確認ください。										

※ ■色は単品積算価格です。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

レガート												
セット価格		シングル				ダブル(正面付)				ダブル(天井付)		
キャップ	カラー	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	1.10m	2.00m	3.00m	4.00m	2.00m	3.00m	4.00m
A・B・E	ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ	8,000	11,400	15,600	19,180	10,300	14,800	20,400	25,440	—	—	—
M	オーク	8,400	11,700	15,800	19,580	10,700	15,200	20,800	25,840	—	—	—
メタルA	ライトグレイ マイルドグレイ ビターグレイ	9,500	12,800	16,900	20,680	11,800	16,100	21,700	26,940	17,000	23,200	28,680
メタルM	ウォールナット ダークマホガニー	—	—	—	—	—	17,200	22,800	28,040	18,540	24,510	29,780
メタルR												
● 1.10m 2.00m 3.00mのセット内容についてはP.218～220をご確認ください。												
セット内容		[4.00m] レガートレール4.03m1本、レガートキャップストップ1組、エリートエキストラシングルブラケット6コ、エリートランナー40コ、エリートマグネットランナー1組、キャプー一体型リターン金具N2コ(Mキャップのみ)				[4.00m] レガートレール4.03m1本、レガートキャップストップ1組、エリートダブルブラケット6コ、エリートランナー40コ、エリートマグネットランナー1組、エリート工事用セット4.00m1セット、キャプー一体型リターン金具N2コ(Mキャップのみ)				[4.00m] レガートレール4.03m1本、レガートキャップストップ1組、レガート天井付ダブルブラケット6コ、エリートランナー40コ、エリートマグネットランナー1組、エリート工事用セット4.00m1セット、キャプー一体型リターン金具N2コ		
メタルRセット内容		—				[4.00m] レガートレール4.03m1本、レガートキャップストップR1組、エリートダブルブラケット6コ、エリートランナー40コ、エリートマグネットランナー1組、エリート工事用セット4.00m1セット、ピッチキーチェーン2本、カーテンストッパー2コ				[2.00m] レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップR1組、レガート天井付ダブルブラケット3コ、エリートランナー24コ、エリートマグネットランナー1組、エリート工事用セット2.00m1セット、ピッチキーチェーン2本、カーテンストッパー2コ  [3.00m] レガートレール3.03m1本、レガートキャップストップR1組、レガート天井付ダブルブラケット5コ、エリートランナー32コ、エリートマグネットランナー1組、エリート工事用セット3.00m1セット、ピッチキーチェーン2本、カーテンストッパー2コ  [4.00m] レガートレール4.03m1本、レガートキャップストップR1組、レガート天井付ダブルブラケット6コ、エリートランナー40コ、エリートマグネットランナー1組、エリート工事用セット4.00m1セット、ピッチキーチェーン2本、カーテンストッパー2コ		
セット価格		カバートップⅡダブル										
キャップ	カラー	2.00m				3.00m						
M	ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ	19,500				27,500						
メタルM	オーク	21,000				28,800						
メタルR	ライトグレイ マイルドグレイ ビターグレイ ウォールナット ダークマホガニー	22,100				30,100						
セット内容		●セット内容についてはP.221をご確認ください。										

※ ■色は単品積算価格です。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ネクステイ								単位:円(税別)
カラー	仕様	1.00m	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	4.00m	
プレーンホワイト/ホワイトグレイ/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/オーク/ライトグレイ/マイルドグレイ/ビターグレイ/ウォールナット/ダークマホガニー/ブラック/ミストシルバー/パールグレイ	正面シングル付	2,580	3,350	3,590	4,600	5,020	6,220	
	正面エキストラシングル付	3,000	3,980	4,220	5,440	6,070	7,480	
	正面ダブル付	5,460	7,150	7,630	9,800	10,790	13,340	
	天井シングル付	2,700	3,530	3,770	4,840	5,320	6,580	
	天井ダブル付	5,560	7,300	7,780	10,000	11,040	13,640	
セット内容		[1.00m・1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00m] ネクステイ工事用セットシングル=1セット・ダブル=2セット、 ブラケット1.00m=2コ、1.82m・2.00m=3コ、2.73m=4コ、3.00m=5コ、4.00m=6コ						

※■色は単品積算価格です。

ネクステイ ■Mセット(レール同色、パールベージュ)								単位:円(税別)
カラー	仕様	1.00m	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	4.00m	
プレーンホワイト/ホワイトグレイ/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/オーク/ライトグレイ/マイルドグレイ/ビターグレイ/ウォールナット/ダークマホガニー/ブラック	正面ダブル付	6,520	7,890	8,370	10,540	11,850	14,400	
	天井ダブル付	6,620	8,040	8,520	10,740	12,100	14,700	
セット内容		[1.00m・1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00m] ネクステイ工事用セット2セット、 キャップストップM1組、ダブルブラケット1.00m=2コ、1.82m・2.00m=3コ、2.73m=4コ、3.00m=5コ、4.00m=6コ						

※■色は単品積算価格です。

ネクステイ ■カバートップⅡMセット(レール同色、パールベージュ)			
カラー	1.82m	2.00m	2.73m
プレーンホワイト/ホワイトグレイ/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/オーク/ライトグレイ/マイルドグレイ/ビターグレイ/ウォールナット/ダークマホガニー/ブラック	12,350	13,270	16,980
セット内容	●セット内容についてはP.343をご確認ください。		

エリート		単位：円(税別)					
カラー	仕様	1.00m	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	4.00m
プレーンホワイト	正面シングル付	2,050	3,090	3,300	4,230	4,620	5,720
	正面エキストラシングル付	2,330	3,510	3,720	4,790	5,320	6,560
	正面ダブル付	4,400	6,630	7,050	9,060	9,990	12,340
	天井シングル付	2,130	3,210	3,420	4,390	4,820	5,960
	天井ダブル付	4,280	6,450	6,870	8,820	9,690	11,980
ホワイグレイン/アッシュグレイン/ ナチュラルグレイン/オーク/ライトグレイン/ マイルドグレイン/ビターグレイン/Nウォールナット/ Nダークマホガニー	正面シングル付	2,190	3,330	3,570	4,580	5,000	6,200
	正面エキストラシングル付	2,470	3,750	3,990	5,140	5,700	7,040
	正面ダブル付	4,680	7,110	7,590	9,760	10,750	13,300
	天井シングル付	2,270	3,450	3,690	4,740	5,200	6,440
	天井ダブル付	4,560	6,930	7,410	9,520	10,450	12,940
セット内容		[1.00m・1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00m] エリート工事用セットシングル=1セット・ダブル=2セット、 ブラケット1.00m=2コ、1.82m・2.00m=3コ、2.73m=4コ、3.00m=5コ、4.00m=6コ					

※■色は単品積算価格です。

エリート ■Aキャップセット(パールベージュ)		単位：円(税別)					
カラー	仕様	1.00m	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	4.00m
プレーンホワイト	正面シングル付	2,580	3,620	3,830	4,760	5,150	6,250
	正面エキストラシングル付	2,860	4,040	4,250	5,320	5,850	7,090
	正面ダブル付	5,460	7,690	8,110	10,120	11,050	13,400
	天井シングル付	2,660	3,740	3,950	4,920	5,350	6,490
	天井ダブル付	5,340	7,510	7,930	9,880	10,750	13,040
ホワイグレイン/アッシュグレイン/ ナチュラルグレイン/オーク/ライトグレイン/ マイルドグレイン/ビターグレイン/Nウォールナット/ Nダークマホガニー	正面シングル付	2,720	3,860	4,100	5,110	5,530	6,730
	正面エキストラシングル付	3,000	4,280	4,520	5,670	6,230	7,570
	正面ダブル付	5,740	8,170	8,650	10,820	11,810	14,360
	天井シングル付	2,800	3,980	4,220	5,270	5,730	6,970
	天井ダブル付	5,620	7,990	8,470	10,580	11,510	14,000
セット内容		[1.00m・1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00m] エリート工事用セットシングル=1セット・ダブル=2セット、 キャップストップAシングル=1組、ダブル=2組、 ブラケット1.00m=2コ、1.82m・2.00m=3コ、2.73m=4コ、3.00m=5コ、4.00m=6コ					

※■色は単品積算価格です。

エリート ■ Mセット(レール同色)								単位:円(税別)
カラー	仕様	1.00m	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	4.00m	
プレーンホワイト	正面ダブル付	5,560	7,430	7,850	9,860	11,150	13,500	
	天井ダブル付	5,440	7,250	7,670	9,620	10,850	13,140	
ホワイトグレイン/アッシュグレイン/ ナチュラルグレイン/オーク/ライトグレイン/ マイルドグレイン/ビターグレイン/Nウォールナット/ Nダークマホガニー	正面ダブル付	5,840	7,910	8,390	10,560	11,910	14,460	
	天井ダブル付	5,720	7,730	8,210	10,320	11,610	14,100	
セット内容		[1.00m・1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00m] エリート工専用セット2セット、キャップストップM1組、 ダブルブラケット1.00m=2コ、1.82m・2.00m=3コ、2.73m=4コ、3.00m=5コ、4.00m=6コ						

※■色は単品積算価格です。

エリート ■ Mセット(パールベージュ)								単位:円(税別)
カラー	仕様	1.00m	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	4.00m	
プレーンホワイト	正面ダブル付	5,460	7,330	7,750	9,760	11,050	13,400	
	天井ダブル付	5,340	7,150	7,570	9,520	10,750	13,040	
ホワイトグレイン/アッシュグレイン/ ナチュラルグレイン/オーク/ライトグレイン/ マイルドグレイン/ビターグレイン/Nウォールナット/ Nダークマホガニー	正面ダブル付	5,740	7,810	8,290	10,460	11,810	14,360	
	天井ダブル付	5,620	7,630	8,110	10,220	11,510	14,000	
セット内容		[1.00m・1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00m] エリート工専用セット2セット、キャップストップM1組、 ダブルブラケット1.00m=2コ、1.82m・2.00m=3コ、2.73m=4コ、3.00m=5コ、4.00m=6コ						

※■色は単品積算価格です。

エリート ■ カバートップII Mセット(レール同色)					単位:円(税別)
カラー		1.82m	2.00m	2.73m	
プレーンホワイト		11,890	12,750	16,300	
ホワイトグレイン/アッシュグレイン/ナチュラルグレイン/オーク/ ライトグレイン/マイルドグレイン/ビターグレイン/Nウォールナット/ Nダークマホガニー		12,370	13,290	17,000	
セット内容		●セット内容についてはP.357をご確認ください。			

エリート ■ カバートップII Mセット(パールベージュ)					単位:円(税別)
カラー		1.82m	2.00m	2.73m	
プレーンホワイト		11,790	12,650	16,200	
ホワイトグレイン/アッシュグレイン/ナチュラルグレイン/オーク/ ライトグレイン/マイルドグレイン/ビターグレイン/Nウォールナット/ Nダークマホガニー		12,270	13,190	16,900	
セット内容		●セット内容についてはP.357をご確認ください。			

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ウインピア		単位:円(税別)				
カラー	仕様	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	4.00m
ステンレス	正面シングル付	2,920	3,100	4,020	4,280	5,420
	正面ダブル付	6,040	6,400	8,340	8,860	11,240
	正面エキストラダブル付	6,960	7,320	9,720	10,240	13,080
	天井シングル付	2,920	3,100	4,020	4,280	5,420
	天井ダブル付	5,800	6,160	7,980	8,500	10,760
	天井エキストラダブル付	6,440	6,800	8,940	9,460	12,040
スチールウォームホワイト	正面シングル付	2,720	2,870	3,720	3,940	4,980
	正面ダブル付	5,440	5,740	7,440	7,880	9,960
	正面エキストラダブル付	6,320	6,620	8,760	9,200	11,720
	天井シングル付	2,720	2,870	3,720	3,940	4,980
	天井ダブル付	5,160	5,460	7,020	7,460	9,400
	天井エキストラダブル付	5,920	6,220	8,160	8,600	10,920
スチールアンバー / ライトオーク / ミディアムオーク / ダークマホガニー / ライトグレイ / Nミディアムウッド / ホワイトウッド	正面シングル付	2,870	3,030	3,930	4,150	5,270
	正面ダブル付	5,740	6,060	7,860	8,300	10,540
	正面エキストラダブル付	6,620	6,940	9,180	9,620	12,300
	天井シングル付	2,870	3,030	3,930	4,150	5,270
	天井ダブル付	5,460	5,780	7,440	7,880	9,980
	天井エキストラダブル付	6,220	6,540	8,580	9,020	11,500
アルミアンバー / アルミホワイト	正面シングル付	3,760	4,020	5,280	5,640	7,260
	正面ダブル付	7,520	8,040	10,560	11,280	14,520
	正面エキストラダブル付	8,400	8,920	11,880	12,600	16,280
	天井シングル付	3,760	4,020	5,280	5,640	7,260
	天井ダブル付	7,240	7,760	10,140	10,860	13,960
	天井エキストラダブル付	8,000	8,520	11,280	12,000	15,480
アルミナチュラル	正面シングル付	3,320	3,580	4,650	4,950	6,360
	正面ダブル付	6,840	7,360	9,600	10,200	13,120
	正面エキストラダブル付	7,760	8,280	10,980	11,580	14,960
	天井シングル付	3,320	3,580	4,650	4,950	6,360
	天井ダブル付	6,600	7,120	9,240	9,840	12,640
	天井エキストラダブル付	7,240	7,760	10,200	10,800	13,920
セット内容	[1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00m] ウインピア工事用セットシングル=1セット・ダブル=2セット、ブラケット1.82m・2.00m=4コ、2.73m・3.00m=6コ、4.00m=8コ					

※■色は単品積算価格です。

セルフィ		単位:円(税別)			
カラー	仕様	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m
アルミアンバー / アルミウォームホワイト	正面シングル付	3,940	4,220	5,590	5,910
	正面ダブル付	7,720	8,280	10,940	11,580
	天井シングル付	3,780	4,060	5,350	5,670
	天井シングル付(ワンタッチ)	4,020	4,300	5,710	6,030
	天井ダブル付	7,720	8,280	10,940	11,580
	天井ダブル付(ワンタッチ)	7,840	8,400	11,120	11,760
アルミナチュラル	正面シングル付	3,510	3,760	4,950	5,220
	正面ダブル付	7,020	7,520	9,900	10,440
	天井シングル付	3,470	3,720	4,890	5,160
	天井シングル付(ワンタッチ)	3,670	3,920	5,190	5,460
	天井ダブル付	7,020	7,520	9,900	10,440
	天井ダブル付(ワンタッチ)	7,220	7,720	10,200	10,740
セット内容	[1.82m・2.00m・2.73m・3.00m] セルフィ工事用セットシングル=1セット、ダブル=2セット、ブラケット1.82m・2.00m=4コ、2.73m・3.00m=6コ				

※■色は単品積算価格です。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ハンギングバー H-1							単位:円(税別)
カラー	設置パターン	製品高さ/出幅	900mm	1,400mm	1,800mm	2,800mm	
ブラック/ホワイト	天井付Cタイプ	150mm	<b>19,700</b>	<b>22,200</b>	<b>32,100</b>	<b>37,100</b>	
		250mm	<b>20,500</b>	<b>23,000</b>	<b>33,300</b>	<b>38,300</b>	
		450mm	<b>22,100</b>	<b>24,600</b>	<b>35,700</b>	<b>40,700</b>	
	天井付Lタイプ	150mm	<b>15,300</b>	<b>17,800</b>	<b>27,700</b>	<b>32,700</b>	
		250mm	<b>15,700</b>	<b>18,200</b>	<b>28,500</b>	<b>33,500</b>	
		450mm	<b>16,500</b>	<b>19,000</b>	<b>30,100</b>	<b>35,100</b>	
	正面付Cタイプ	150mm	<b>19,000</b>	<b>21,500</b>	<b>31,050</b>	<b>36,050</b>	
		250mm	<b>20,100</b>	<b>22,600</b>	<b>32,700</b>	<b>37,700</b>	
	壁面付Iタイプ	—	<b>10,900</b>	<b>13,400</b>	—	—	
	セット内容		●セット内容についてはP.439をご確認ください。				

ピクチャーレール S-1					単位:円(税別)
セット価格		正面付			
カラー	仕様	0.50m	1.00m	2.00m	
ホワイト/マットシルバー	ブラケット	<b>1,960</b>	<b>2,360</b>	<b>3,060</b>	
	ブラケット+石膏キセット	<b>2,260</b>	<b>3,060</b>	<b>4,460</b>	
	マグネットブラケット	<b>3,360</b>	<b>5,260</b>	<b>8,160</b>	
セット内容		<b>[0.50m]</b> レール0.50m1本、キャップ2コ、各ブラケット必要数、Sフック8A2コ <b>[1.00m]</b> レール1.00m1本、キャップ2コ、各ブラケット必要数、Sフック8A2コ <b>[2.00m]</b> レール2.00m1本、キャップ2コ、各ブラケット必要数、Sフック8A2コ			

※■色は単品積算価格です。

単位:コ

ブラケット必要数	0.50m	1.00m	2.00m
ブラケット	2	3	5
ブラケット+石膏キセット	2	4	7
マグネットブラケット	2	4	7

ピクチャーレール W-1					単位:円(税別)
セット価格		正面付			
カラー	仕様	1.00m	2.00m	3.00m※	
ホワイト	Wフック15-A	<b>3,860</b>	<b>5,450</b>	<b>8,250</b>	
	モノフック10-A				
	モノフック5-A	<b>4,300</b>	<b>5,890</b>	<b>8,910</b>	
ナチュラルグレイ/ダークマホガニー	Wフック15-A	<b>4,350</b>	<b>6,330</b>	<b>9,620</b>	
	モノフック10-A				
	モノフック5-A	<b>4,790</b>	<b>6,770</b>	<b>10,280</b>	
セット内容		<b>[1.00m]</b> レール1.00m1本、フック2コ、キャップ2コ、カバーストップ2コ <b>[2.00m]</b> レール2.00m1本、フック2コ、キャップ2コ、カバーストップ2コ <b>[3.00m]</b> レール2.00m1本・1.00m1本、ジョイントピン1本、フック3コ、キャップ2コ、カバーストップ5コ			

※■色は単品積算価格です。

※3.00mはジョイント仕様になります。

ピクチャーレール W-2			単位:円(税別)		
セット価格			正面付/天井付		
カラー	ブラケット	仕様	1.00m	2.00m	3.00m※
ホワイト	正面	Wフック15-A	3,550	5,220	7,970
		モノフック10-A			
		モノフック5-A			
	ツーウェイ	Wフック15-A	3,760	5,570	8,530
		モノフック10-A			
		モノフック5-A			
セット内容		[1.00m] レール1.00m1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット3コ	[2.00m] レール2.00m1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ	[3.00m] レール1.00m1本・2.00m1本、ジョイントピン1本、フック3コ、キャップ2コ、ブラケット8コ	

※■色は単品積算価格です。  
 ※3.00mはジョイント仕様になります。

ピクチャーレール L-1				単位:円(税別)	
セット価格		正面付/天井付			
カラー	仕様	1.00m	2.00m	3.00m※	4.00m※
ホワイト	後入フック	3,010	4,400	6,580	8,520
	先入フック	2,570	3,960	5,920	7,640
セット内容		[1.00m] レール1.00m1本、キャップL-1 2コ、フック2コ	[2.00m] レール2.00m1本、キャップL-1 2コ、フック2コ	[3.00m] レール1.00m1本・2.00m1本、ジョイントピン2本、キャップL-1 2コ、フック3コ	[4.00m] レール2.00m2本、ジョイントピン2本、キャップL-1 2コ、フック4コ

※■色は単品積算価格です。  
 ※3.00m・4.00mはジョイント仕様になります。


ピクチャーレール T-1								単位:円(税別)	
セット価格		正面付				天井付			
カラー		1.00m	2.00m	3.00m	4.00m※	1.00m	2.00m	3.00m	4.00m※
ナチュラル		3,920	5,360	7,610	10,300	4,120	5,560	7,910	10,700
ホワイト		4,590	6,360	9,100	12,300	4,850	6,620	9,490	12,820
ブラック		4,270	6,040	8,640	11,660	4,470	6,240	8,920	12,060
セット内容		[1.00m] レール1.00m1本、キャップT-1 2コ、Tフック 30B (フックB) 2コ	[2.00m] レール2.00m1本、キャップT-1 2コ、Tフック 30B (フックB) 2コ	[3.00m] レール3.00m1本、キャップT-1 2コ、Tフック 30B (フックB) 3コ	[4.00m] レール2.00m2本、ジョイントピン2本、キャップT-1 2コ、Tフック 30B (フックB) 4コ	[1.00m] レール1.00m1本、キャップT-1 2コ、Tフック 30A (フックA) 2コ	[2.00m] レール2.00m1本、キャップT-1 2コ、Tフック 30A (フックA) 2コ	[3.00m] レール3.00m1本、キャップT-1 2コ、Tフック 30A (フックA) 3コ	[4.00m] レール2.00m2本、ジョイントピン2本、キャップT-1 2コ、Tフック 30A (フックA) 4コ

※■色は単品積算価格です。  
 ※4.00mはジョイント仕様になります。  
 ※フックは後入れタイプ、ブラックレールの場合はフックはシルバーで算出しています。


# ビニールカーテン


TOSOではカーテンレールのみではなく、ビニールカーテンも取扱いしています。  
工場や倉庫、医療・福祉施設、店舗先などで多く採用されているビニールカーテン。  
丈夫さと機能性を兼ね備え、間仕切りとしてだけでなく、  
冷暖房の効率アップを目的としてもお使いいただけます。

## ■ 工場・倉庫・事務所



## ■ 医療・福祉施設





TC-1030  
厚さ: 0.3mm



TC-1030 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~ 1,900	1,910 ~ 3,850	3,860 ~ 5,900	5,910 ~ 7,950
500 ~ 2,000	18,700	37,000	54,400	71,000
2,010 ~ 3,000	28,000	55,500	81,500	106,400
3,010 ~ 4,000	37,400	73,900	108,700	141,900
4,010 ~ 5,000	46,700	92,400	135,800	177,400

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
 ※価格は、片開き両開きともに同価格となります。  
 ※ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。



TC-1230  
厚さ: 0.3mm



TC-1230 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~ 1,900	1,910 ~ 3,850	3,860 ~ 5,900	5,910 ~ 7,950
500 ~ 2,000	27,000	53,400	78,500	102,400
2,010 ~ 3,000	40,500	80,000	117,700	153,600
3,010 ~ 4,000	54,000	106,700	156,900	204,700
4,010 ~ 5,000	67,500	133,300	196,100	255,900

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
 ※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。  
 ※価格は、片開き両開きともに同価格となります。  
 ※ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。



TC-2130  
厚さ: 0.3mm(透明)



TC-2130 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~ 1,740	1,750 ~ 3,500	3,510 ~ 5,300	5,310 ~ 7,100
500 ~ 2,000	37,000	59,900	82,300	114,700
2,010 ~ 3,000	49,100	80,600	113,600	163,900
3,010 ~ 4,000	63,100	98,700	150,500	219,300
4,010 ~ 5,000	77,000	126,100	190,100	260,900

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
 ※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。  
 ※価格は、片開き両開きともに同価格となります。  
 ※サンプル写真のTOSOのロゴはビニールカーテンの透明性を表すために入れており、  
 実際は透明です。



TC-2330  
厚さ: 0.3mm(透明)



TC-2330 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~ 1,740	1,750 ~ 3,500	3,510 ~ 5,300	5,310 ~ 7,100
500 ~ 2,000	38,500	61,300	87,700	119,300
2,010 ~ 3,000	53,200	87,300	123,000	170,500
3,010 ~ 4,000	68,200	112,500	165,800	228,100
4,010 ~ 5,000	83,200	140,100	206,000	271,400


※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
 ※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。  
 ※価格は、片開き両開きともに同価格となります。  
 ※サンプル写真のTOSOのロゴはビニールカーテンの透明性を表すために入れており、  
 実際は透明です。

※価格には施工費・配送費は含まれておりません。  
 ※その他のラインナップや特長については右記よりWEBにてご確認ください。



# ビニールカーテン

## ビニールカーテンの構成図（大型レールの場合）



## 構成部品（大型レールの場合）

※推奨カーテンレールは大型レール(P.394)または中型レール(P.390)となります。

### ●レール



### ●ブラケット



### ●ランナー



※スイングランナー、ランナーをご使用の場合は、Sカンが必要です。  
ビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要数をビニールカーテンに同梱いたします。

### ●ジョイント



### ●ストップ



### ●Sカン（スチール）



※ストップ用Sカン（スチール）はビニールカーテン1枚につき1コ同梱されています。

室内の天井から吊り下げて設置する場合には、  
カーテンレール「ニューリブ」をご用意しています。 [詳細](#) ▶P.404

伸縮吊棒



固定吊棒



## グループ企業紹介



歩行用ステッキをはじめとする介護用品を開発、販売。思いやりをカタチにした高齢者の方々の生活をアシストする製品開発で、バリアフリー社会に通じる物づくりに取り組んでいます。

いつまでも 自分の脚で歩いて健康に。

## Walking Stick

自分の脚で歩けなくなる前の早い段階から、歩行サポート用品を使用することにより、「活動的になる。」「よい姿勢になる。」「転倒を防げる。」といったプラスのイメージを持っていただく。その願いが「Walking Stick(ウォーキング・ステッキ)」です。

### お問い合わせ先

フジホーム株式会社

〒104-0033  
東京都中央区新川2-12-15 ヒューリック八丁堀ビル7F  
TEL:03-3523-1631 FAX:03-3523-1632  
<http://www.fujihome.co.jp/>

### ウィリアム・モリス ステッキ

- 思いを伝える伝統のデザイン
- 紳士・淑女の素敵な一品



### グランデル

- 洗練されたグリップデザイン
- 濡れた路面でも滑りにくい先ゴム採用



### フラミンゴN

- マグネシウムシャフトで驚きの軽さ
- おしゃれなカラーで毎日の生活に彩りを与えます



### かるがも<sup>ヨン</sup> 4ポイントステッキ

- 従来品と比較して約100g軽くなりました(ジュラルミン採用)
- 高級感のある柄「バースアイシリーズ」
- 濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい外出用多点杖



### かるがも<sup>オン</sup> オム・ファム

- オムは大柄な方が扱いやすいよう、ファムは小柄な方が扱いやすいようにグリップを設計



### サイドカートファム S-1

- 鞆のエース(株)との共同開発商品です
- ステッキと同柄でトータルコーディネートが楽しめます



### 四点杖補助グリップ付

- 立ち座りがしやすい補助グリップ付四点杖



### ハンドレールステッキⅡ

- 軽量なので持ち運びに便利です
- 手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです



### シルバーカーファム

- ステッキと同柄なのでお出かけ時のトータルコーディネートが楽しめます



## サイレントグリスとは

サイレントグリスはウィンドウトリートメントの世界的なリーディングカンパニーとして、お客様のご要望に沿ったオーダーメイド品を提供しています。スタイリッシュで機能美を備えたシステムは、ホームユースからコントラクトユースまで様々な空間の演出を担ってまいりました。シンプル、モダン、エレガンス…スイスにて開発された商品が、お客様とサイレントグリスのコラボレーションにより製品として形作られていきます。斬新なデザインとアイデアで光と戯れる楽しみを私たちと共有してください。

## Wave Curtain Heading System and Curtain Track

フラットに仕立てたカーテンが、このシステムを使用することで、トップからボトムまで優雅で均一なドレープを持つカーテンに変化します。生地の特徴や好みのスタイルに合わせて、ヒダ倍率を決められるのも大きな特徴です。



SG 3870

カーブ加工が可能なレールを天井へ埋め込むことによって、レールの存在を目立たなくさせることもできます。



SG 6870



SG 6870

## Panel Glide Systems Wave Panel

優雅なカーブを描くパネルのシェイプはどこか日本の瓦を思わせます。パネルの重なりに隙間を設けることで風の通り道をふさがらない斬新なシステムです。サイレントグリスは新たなウィンドウトリートメント作りに挑戦し続けます。



SG 2740



SG 2740

## Vertical Blind systems 3D Vertical Waves

スウェーデンのテキスタイルデザイナーが生み出した美しいフォルムのバーチカルブラインドです。  
3Dプリントを施し新たな進化を遂げ、よりドラマチックに空間を演出します。



## Skylight Shading Systems

サイレントグリスの技術が集約されているトップライト用のシェードです。明るさの調整だけでなく住空間の環境への配慮も欠かせません。



# 配送費

## 基本配送費

以下の基準にて基本配送費を申し受けます。

ご注文内容	配送費
同一お届け先商品金額合計 〈上代〉50,000円以上	無料といたします
同一お届け先商品金額合計 〈上代〉50,000円未満	1,500円を申し受けます

※配送費には消費税は含まれておりません。

## 特別配送費(加算金額)

基本配送費とは別に、以下の対象商品については特別配送費を申し受けます。

対象商品	特別配送費
2.73m以上のカーテンレール類 〔装飾レール・バラレール・別製作レール・ セットレール・ピクチャーレール含む〕	1,500円を申し受けます
別製作カーブレール	

※ジョイント仕様は上記対象外です。  
※特別配送費には消費税は含まれておりません。

## 配送費一覧表

お客様より申し受ける配送費は以下の区分(A、B、C、D)のいずれかになります。

同一お届け先商品金額合計	特別配送費対象商品のご注文	区分	基本配送費	特別配送費	配送費合計
同一お届け先商品金額合計 〈上代〉50,000円以上	なし	A	—	—	—
	あり	B	—	1,500円	1,500円
同一お届け先商品金額合計 〈上代〉50,000円未満	なし	C	1,500円	—	1,500円
	あり	D	1,500円	1,500円	3,000円

## 掲載内容に関するご注意

### ■機能、特長マークについて

各ページのタイトル(商品名)の横に付記されているマークは、以下のような内容を示しています。



…伸縮するタイプのカーテンレールです。



…テンションタイプのカーテンレールです。



…電動で操作できるカーテンレールです。

**環境共生商品** **集成材** 使用商標 ……集成材を使用した部品が含まれるカーテンレールです。

**環境共生商品** **オレフィン系樹脂** 使用商標 ……オレフィン系樹脂を使用した部品が含まれるカーテンレールです。



……グッドデザイン賞を受賞したカーテンレールです。



……幅3mを超える大きな窓にも対応できるカーテンレールです。



……天井面に取付け可能なカーテンレールです。



……ふさかけがセットになっているカーテンレールです。



……ランナーがブラケットを通過する機構のため、大きな窓にも対応できるカーテンレールです。



……キッズデザイン賞を受賞した製品です。



……長期使用対応部材(CJK部材)とは、長期にわたってメンテナンスを容易にする為に互換性を持たせた部品・部材です。長住協ホームページ <http://www.chojukyo.jp/>




……ご指定いただいたサイズにカットしてお届けするサービスです。(有償)

### ■JANコードについて

4975559 000000 カタログでは下6桁を表記しております。  
※一部上記とは異なるJANコードもございます。

### ■許容荷重について

商品によって許容荷重を設定、表示しています。



- ① ブラケット取付間隔…必ずこの間隔で取付けてください。
- ② カーテン許容荷重…「ブラケット取付間隔」にて取付け、カーテンを1ヶ所にためた場合のカーテンの総重量の許容荷重です。
- ③ ランナー1コ当たりの許容荷重…走行性・ランナー1コ当たりの耐荷重を考慮し設定した許容荷重です。

その他の許容荷重については、以下をご確認ください。

- ハンギングバー ▶ P.435
- ピクチャーレール ▶ P.450

# レールカット“らくピタサイズオーダー”のご案内

レールカットとは？

カーテンレールをお客さまからご指定いただいたサイズで弊社がカットしてお届けします。既製品より10mm単位でカット加工して出荷します。装飾レール・機能性レールのどちらでもご利用できます。



対応機種：コーナII、リフレ、電動商品、店頭商品

※フィットアーキ・ヴィンクスシェルフ・カーテンボックス・ウインドウシェルフは各商品ページの受注生産品をご利用ください。

レールカットを活用すると


- 現場でのカット作業が不要になり、取付けの際の時間と手間が省略できます。
- カット後の残材が発生しませんので、処分の必要がありません。

サイズ指定方法

- A.機能性レールの場合：レールのカット寸法を10mm単位でご指定ください。  
 B.装飾レールの場合：ドレープ側、レース側ともに、レール（ポール）のカット寸法を10mm単位でご指定ください。  
 C.ハンギングバーの場合：本体バーのカット寸法を10mm単位でご指定ください。  
 （カット寸法はP.440・441をご確認ください。）

※レース側レールのカット寸法のご指定がない場合、下記の表よりサイズが算出されます。

※ご指定いただくサイズは「レール（ポール）の長さ」となります。装飾レールの場合はキャップとの勘合寸法にご確認ください。（下図参照）



こちらから装飾レールの  
カット寸法を算出いただけます。

装飾レールダブル時レース側カット寸法一覧（mm）

機種名	基準	レース側標準寸法		機種名	基準	レース側標準寸法	
		機能性レールダブル	装飾レールダブル			機能性レールダブル	装飾レールダブル
モノ16	ドレープ側	-100	同寸法	ルブラン22	ドレープ側	-100	同寸法
グレイスプライト16		-	同寸法	クラスト19		-100	同寸法
ノルディ25		ご指定ください	-	コルティナ		-	同寸法
ウッディレジオス25		-100	-	レガートグラン		-30	-
ウッディ28		-100	-	レガートスクエア		-30 (Rセットの場合は+30)	-
ラグレス33		-100	-	レガートプリモ		-30 (Rセットの場合は+30)	-
ローレット木目25		-100	-	レガート		-30 (Rセットの場合は+30)	-
グレイスノーヴァ19		-100	同寸法	ラインアーキ		-	同寸法
グレイスフィーノ19		-100	同寸法	エレガント		-	同寸法
ヴィンクス22		-100	-				

- レガートスクエア・レガートプリモ・レガートのカバートップについて  
 Mセットの場合：カバートップの長さは「ドレープ側-30mm」となります。ジョイントセットの場合、カバートップの長さは「(ドレープ側÷2)-20」が2枚となります。  
 メタルRセットの場合：カバートップの長さは「ドレープ側-50mm」となります。ジョイントセットの場合、カバートップの長さは「(ドレープ側÷2)-30」が2枚となります。

価格

単位：円(税別)

カット種類	価格(1カット)
レールのみ、または「シングルセット(工専用セット)」のレール※	1,430
「ダブルセット」のレール※	2,200
「カバートップ付ダブルセット」のレール及びカバートップ	3,000
カバートップのみ	1,430
ハンギングバー(本体バーのみ)	2,200

※木製レールの場合、カット後にキャップ挿入の下穴をあけて出荷します。

カット後の残レールは弊社にて廃棄いたします。  
残レールの送付をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。

# 住所一覧

トーソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

■ お問い合わせ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10	お問合せ (営業)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
			ご注文 (業務)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	お問合せ (営業)	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
			ご注文 (業務)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁目の目中町31-35	お問合せ (営業)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	お問合せ (営業)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
			ご注文 (業務)	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
			ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	お問合せ (営業)	TEL.048-657-9221	FAX.048-657-9191
高崎出張所	〒370-0006	高崎市問屋町3-2-1-101	お問合せ (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F	お問合せ (営業)	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
			ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
長野営業所	〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.0297-52-1551	FAX.0297-52-1552
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551	お問合せ・ご注文	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ (営業)	TEL.043-245-6801	FAX.043-245-6805
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-2242	FAX.03-3552-2243
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F	お問合せ (業務)	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
			ご注文 (業務)	TEL.045-473-2700	FAX.045-473-9660
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンター新横浜4F	お問合せ (営業)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-9660
			ご注文 (業務)	TEL.054-283-5011	FAX.054-283-5120
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	お問合せ (営業)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
			ご注文 (業務)	TEL.053-422-5631	FAX.054-283-5120
浜松出張所	〒435-0052	浜松市東区天王町960 シャルミー102	お問合せ (営業)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
			ご注文 (業務)	TEL.052-858-2420	FAX.052-858-2461
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市中区台东区台町1丁目23	お問合せ (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
			お問合せ (営業)	TEL.076-240-2300	FAX.076-240-3791
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島2丁目209	お問合せ (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
			お問合せ (営業)	TEL.075-252-0371	FAX.075-252-0378
京都営業所	〒604-0847	京都市中京区丸太町通押小路上ル秋野々町535 日土京都ビル3F	お問合せ (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6995
			お問合せ (営業)	TEL.06-6628-6991	FAX.06-6628-6993
大阪支店	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6994
			お問合せ (営業)	TEL.078-382-0173	FAX.078-382-0190
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6996
			お問合せ (営業)	TEL.086-244-2222	FAX.086-244-1612
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目23-7	お問合せ (業務)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
			お問合せ (営業)	TEL.082-232-0439	FAX.082-232-0432
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ (業務)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
			お問合せ・ご注文	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	お問合せ (営業)	TEL.092-947-2661	FAX.092-947-2706
福岡支店	〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2	お問合せ (業務)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富祖1-1-5 薬国店舗102	お問合せ (営業)	TEL.099-259-2911	FAX.099-259-2855
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102	お問合せ (業務)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
特販営業部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご注文	TEL.03-3552-2293	FAX.03-3553-3406
	大阪 〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご注文	TEL.06-6628-6998	FAX.06-6628-6999
営業開発部	〒103-0027	東京都中央区日本橋1-14-7 明治安田生命江戸橋ビル5F	お問合せ・ご注文	TEL.03-5256-6235	FAX.03-5255-7280
大阪営業部	〒104-0033	東京都中央区新川2-12-15 ヒューリック八丁堀ビル7F	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-1291	FAX.03-3552-1290
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-1661	FAX.03-3552-1290

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。(ショールームには現物サンプルを取り揃えております。)お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9  
TEL : 03-3552-1255 営業時間 : 10:00~17:30  
定休日 : 土・日曜日、祝日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F  
TEL : 06-6628-6991 営業時間 : 10:00~17:30  
定休日 : 土・日曜日、祝日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市中区台町1-23  
TEL : 052-858-2420 営業時間 : 10:00~17:30  
定休日 : 土・日曜日、祝日、夏期、年末年始



トーソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常緑地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。



世界基準の品質。トーソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。



生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用し、地球環境保全に貢献しています。

オレフィン系フィルム使用

このカタログの表紙にはオレフィン系フィルムを使用しており、燃やしても有毒ガスが発生しません。

**注意 取付方法**

- 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
- ブラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したネジを使用し、確実に固定してください。(本体にセットされている取付ネジは木部専用です)
- 落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
- 製品は水平に取付けてください。

取付けられる方へのお願い 製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付後に必ずお客様にお渡しください。

- 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。(2021年8月現在)

**お願い**

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会  
トーソー株式会社


# 出版案内

インテリア書籍のことなら、ぜひトソー出版に！  
 業界プロユースから、インテリア好きの一般読者向け書籍、  
 試験対策書まで、幅広いラインナップでニーズにお応えします。

## ご注文方法

お近くの書店、または弊社ホームページをご確認ください。  
<https://www.toso.co.jp/book/>

トソー出版 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9  
 TEL:03-3552-1001 FAX:03-3552-9666



### LIFE with Curtains 暮らしが変わるカーテン&カーテンレール

カーテンレールメーカーとして、長年カーテンとともに歩んできたトソーが改めてカーテンの魅力を見つめ直し一冊にまとめました。美しい事例写真や、インテリア業界を代表する方々へのインタビュー。そして日本の暮らしとカーテンレールの移り変わり等、業界関係者にはぜひ読んでいただきたい一冊です。

128頁・A4変形  
 定価3,850円(税込)



### 住宅インテリアのための実践カラーテクニック

色彩マーケティングのプロによる、住宅インテリアを引き立てるためのカラーテクニックの指南書。基本的な色の理論をはじめ、インテリアテイストに合った色使いやコーディネート方法を実例写真や図表とともに紹介しています。住宅産業に係るプロの方々に役立つ一冊です。

160頁・B5判  
 (株)日本カラーデザイン研究所/  
 滝沢真美著  
 定価3,300円(税込)

### インテリアトレンドビジョン2020



(株)ゼロファーストデザイン/  
 佐戸川和久著  
 定価3,080円(税込)

### 3ベース・カラー認知で解く 新インテリアカラーコーディネート「ザ・ドア論」



「色決め」を理論的に  
 決定できる参考書  
 定価2,200円(税込)

### DIYリフォームアドバイザー® 資格認定講座公式テキスト



DIYの知識がまとまった実用書  
 NPO法人住環境デザイン協会編  
 定価3,300円(税込)

### クリエイターズリラクシングルーム



クリエイター達の  
 センスが詰まった部屋を紹介  
 定価2,640円(税込)

### リノベーション ケーススタディ ブック2




日本のリノベーション事例  
 第2弾！  
 定価2,640円(税込)

### リノベーション ケーススタディ ブック



「リノベーションはイノベーションだ」  
 次世代に残したい  
 リノベーション41事例  
 定価2,640円(税込)

### ウィンドウデザイナーズ




ウィンドウデザインに  
 秀でたデザイナー紹介と  
 その作品集  
 定価3,080円(税込)

### シンプルシックインテリア



シンプルな上に個性的な  
 大人のインテリア実例集  
 定価2,640円(税込)

### インテリアファブリックスの本



インテリアファブリックスの  
 すべてを凝縮した一冊/  
 塩谷博子著  
 定価3,300円(税込)

# CURTAIN RAIL

窓辺をかえる、明日が変わる。

**TOSO**