

# CEILING CURTAIN RAIL

## シーリングレール

|                |    |
|----------------|----|
| シーリングレール特長     | 47 |
| フロウ <b>NEW</b> | 48 |
| シエロシリーズ特長      | 56 |
| シエロライン         | 58 |
| シエロクラウド        | 62 |
| シエロミニ          | 66 |



# シーリングレール

天井から床までファブリックのある暮らし。  
大開口をより引き立てるノイズレスデザイン。



## ① 天井付専用カーテンレール

カーテンの美しさを引き立てる



フロウ 天井吊りタイプ **NEW**

## ② ノイズレスデザイン

無駄を削ぎ落とした美しさ



シエロライン 天井埋込タイプ

## ③ シンメトリー

表裏のないデザインで窓にも  
間仕切りにも



シエロクラウド 天井直付タイプ



シエロミニ 天井直付タイプ



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

## 空間に浮かぶ 間仕切り専用ノイズレスカーテンレール



### 参考見積例 2.00m基準

単位：円(税別)

| カラー  | シングル天井付 | 固定吊棒付 (H250) |
|------|---------|--------------|
| ホワイト | 17,250  | 20,030       |
| ブラック |         |              |

使用部品 シングル天井付：レール2.0m 1本、ランナー 16コ、片マグネットランナー 1コ、  
キャップ 2コ、天井シングルブラケット 3コ、  
カーテンストッパー 1コ  
固定吊棒付：レール2.0m 1本、ランナー 16コ、片マグネットランナー 1コ、  
キャップ 2コ、固定吊棒 2本、カーテンストッパー 1コ

### カラーラインナップ




ホワイト




ブラック

### レール断面図 (単位：mm)



### ランナー寸法図 (単位：mm)





シーリンググレール/フロウ ブラック  
カーテン/ウェーブスタイル(約1.5倍)  
カーテンバトン/クリア

シーリンググレール  
特長

**NEW**  
フロウ

シエロシリーズ  
特長

シエロ  
ライン

シエロ  
クラウド

シエロミニ



シーリンググレール/フロウ ブラック  
全体カーブ加工(800mmR、1/2円、直線伸ばし)

# フロウ

## ラインナップ

ホワイト White



ブラック Black



## 特長

### 意匠 間仕切りに適したシンメトリーデザイン

裏表のないシンメトリーなレール形状のため、意匠が気になるシーンに最適です。マットなフィルム仕上げで空間になじみます。




### 意匠 シンプルデザインの専用固定吊棒

フロウは天井吊りにも対応。天井高の高いシーンやスプリンクラーの散水障害にも配慮して設置することができます。吊棒は長さ250mm～700mmまでを品揃え。現場で長さカットも可能です。



### 意匠 露出しないノイズレスデザインパーツ

ブラケット、ジョイント、カーテンストッパーなどの部品が内部に納まるレール構造。外から見えないためすっきりとした意匠を損ないません。



### 利便性 カーブに対応

カーブレールはL字カーブと全体カーブに対応。空間をゆるやかにカーブで仕切ることができます。

- 規格カーブレール  
1.0×1.0mを品揃え。急な工事の場合には納期の早い規格カーブレールをおすすめします。
- 別注カーブレール  
L字カーブ180mmR、全体カーブ800mmR～対応可能です。




### 意匠 ウェーブスタイル対応 (ピッチキープテープ内蔵タイプ)

ウェーブランナーとピッチキープテープを組み合わせることでレール内部にテープが納まります。ピッチキープテープが見えないため、すっきりとした印象に仕上がります。

ガラスパーテーションの目隠しに使用すれば無機質な空間をやわらかい印象で仕切ることができます。

ジョイントやカーブにも対応可能です。




ウェーブ  
スタイル



**操作性 快適なカーテン操作**




ランナーは車式ランナーを使用しているため、ジョイント部分でも操作がスムーズです。ネクスティランナーを使用すれば、気になるカーテンの開閉音が減少します。



**利便性 カーテンストッパー (特許登録済)**

生地や芯地の反発で閉まってしまふカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作でお好きな位置に止められます。(ネクスティマグネットランナー、ウェーブマグネットランナーに使用します。)




**利便性 マルチマグネット機能**

レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。開口の大きいカーテンでもサイドからスムーズ開閉できます。別途、片マグネットランナーをご使用ください。



参考見積例 (別製作レールの場合)

単位:円(税別)



| 商品名              | ホワイト  |      |        | ホワイト  |      |         |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|---------|
|                  | 単価    | 数量   | 価格     | 単価    | 数量   | 価格      |
| フロウレール           | 6,100 | 10m  | 61,000 | 6,100 | 10m  | 61,000  |
| カーブ加工            | 1,080 | 1ヶ所  | 1,080  | 1,280 | 10m  | 12,800  |
| ネクスティランナー (8コ/m) | 60    | 80コ  | 4,800  | 60    | 80コ  | 4,800   |
| ネクスティ片マグネットランナー  | 440   | 1コ   | 440    | —     | —    | —       |
| ネクスティマグネットランナー   | —     | —    | —      | 590   | 1コ   | 590     |
| キャップ             | —     | —    | —      | 650   | 2コ   | 1,300   |
| 壁面ブラケットB         | 850   | 2コ   | 1,700  | —     | —    | —       |
| 固定吊棒 (H250)      | 3,340 | 6本   | 20,040 | 3,340 | 7本   | 23,380  |
| ジョイント            | 800   | 2コ   | 1,600  | 800   | 2コ   | 1,600   |
| カーテンストッパー        | 1,450 | 1コ   | 1,450  | 1,450 | 2コ   | 2,900   |
|                  |       | 合計金額 | 92,110 |       | 合計金額 | 108,370 |



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

価格

フロウ レール

単位：円(税別)

| カラー  | レール    |              |        |              |        |               |        |               | カーブレール(180R) |               | 別製作レール <sup>※1</sup> |
|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|      | 1.82m  |              | 2.00m  |              | 3.00m  |               | 4.00m  |               | 1.0×1.0m     |               | m当たり                 |
|      | JANコード | 価格           | JANコード | 価格           | JANコード | 価格            | JANコード | 価格            | JANコード       | 価格            | 価格                   |
| ホワイト | 958538 | <b>8,400</b> | 958545 | <b>9,200</b> | 958552 | <b>13,800</b> | 958569 | <b>18,400</b> | 958576       | <b>10,300</b> | <b>6,100</b>         |
| ブラック | 958484 |              | 958491 |              | 958507 |               | 958514 |               | 958521       |               |                      |




※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。 ※別注カーブレール計算方法  
 ※カーブ加工費(180mmR) 1ヶ所につき1,080円加算となります。  
 ※全体カーブ加工費m当たり1,280円の加算となります。(800mmR以上)

- カーブ加工(180mmR):別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合:別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費×カーブ全長

※カーブレールの両端には必ず直線(300mm以上)が必要です。

フロウ 部品



単位：円(税別)

| 商品名                                                                                                              | カラー             | JANコード | 単価           | 箱詰数量 | 箱詰価格          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------|---------------|
| ネクステランナー<br>(8コ連結40本入)<br>      | 共通              | 665658 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック <b>NEW</b> | 958255 | <b>60</b>    | 320コ | <b>19,200</b> |
| ※1 ※受注は8個単位                                                                                                      |                 |        |              |      |               |
| ネクステ<br>マグネットランナー<br>           | 共通              | 501840 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック <b>NEW</b> | 958262 | <b>590</b>   | 10組  | <b>5,900</b>  |
| ※1                                                                                                               |                 |        |              |      |               |
| ネクステ<br>片マグネットランナー<br>         | 共通              | 501864 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック <b>NEW</b> | 958279 | <b>440</b>   | 10コ  | <b>4,400</b>  |
| ※1 ※片開きの際にご使用ください。                                                                                               |                 |        |              |      |               |
| フロウキャップ<br>                   | ホワイト            | 958309 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック            | 958293 | <b>650</b>   | 10コ  | <b>6,500</b>  |
| ※マグネットランナー吸着板つき                                                                                                  |                 |        |              |      |               |
| ネクステ中間ストップ<br>                | —               | 806587 | <b>250</b>   | 20コ  | <b>5,000</b>  |
| ※カーテンを止める際にご使用ください                                                                                               |                 |        |              |      |               |
| フロウ天井付<br>シングルブラケット<br>※2<br> | —               | 958408 | <b>1,300</b> | 10コ  | <b>13,000</b> |
| ※2                                                                                                               |                 |        |              |      |               |
| フロウ壁面ブラケットA<br>               | ホワイト            | 958422 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック            | 958415 | <b>790</b>   | 10コ  | <b>7,900</b>  |
| ※3                                                                                                               |                 |        |              |      |               |
| フロウ壁面ブラケットB<br>               | ホワイト            | 958446 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック            | 958439 | <b>850</b>   | 10コ  | <b>8,500</b>  |

※1 ニューデラック・ニューデラック静音ランナーもお使いいただけます。P.338  
 ※2 天井付シングルブラケットまたは固定吊棒をカーブ部分に取付ける場合は、800mmRから使用できます。  
 ※3 カーブにジョイント及びカーテンストッパーを使用する場合は、直線部分にご使用ください。



フロウ 部品

単位：円(税別)

| 商品名                                                                                                         | カラー              | JANコード         | 単価           | 箱詰数量          | 箱詰価格          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| フロウジョイント<br>※3<br>        | —                | 958392         | <b>800</b>   | 10コ           | <b>8,000</b>  |
| フロウカーテンストッパー<br>※3<br>    | —                | 958477         | <b>1,450</b> | 20組           | <b>29,000</b> |
| フロウ<br>固定吊棒セット<br>※2<br> | 250<br>(L=250mm) | ホワイト<br>958323 |              |               |               |
|                                                                                                             |                  | ブラック<br>958316 | <b>3,340</b> |               | <b>33,400</b> |
|                                                                                                             | 350<br>(L=350mm) | ホワイト<br>958347 |              |               |               |
|                                                                                                             |                  | ブラック<br>958330 | <b>3,500</b> |               | <b>35,000</b> |
|                                                                                                             | 500<br>(L=500mm) | ホワイト<br>958361 |              |               |               |
|                                                                                                             | ブラック<br>958354   | <b>3,620</b>   |              | <b>36,200</b> |               |
| 700<br>(L=700mm)                                                                                            | ホワイト<br>958385   |                |              |               |               |
|                                                                                                             | ブラック<br>958378   | <b>3,740</b>   |              | <b>37,400</b> |               |
| 吊金具B(後入れ用)<br>          | ホワイト             | 958460         |              |               |               |
|                                                                                                             | ブラック             | 958453         | <b>490</b>   | 10コ           | <b>4,900</b>  |

ウェーブ共通 専用部品

単位：円(税別)

| 商品名                                                                                                              | カラー             | JANコード | 単価           | 箱詰数量 | 箱詰価格          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------|---------------|
| ウェーブランナー<br>(8個連結 30本入り)<br> | 共通              | 924236 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック <b>NEW</b> | 958194 | <b>65</b>    | 240コ | <b>15,600</b> |
| ※受注は8個単位                                                                                                         |                 |        |              |      |               |
| ウェーブ<br>マグネット<br>ランナー<br>    | 共通              | 924243 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック <b>NEW</b> | 958200 | <b>660</b>   | 10組  | <b>6,600</b>  |
| ウェーブ<br>片マグネット<br>ランナー<br>   | 共通              | 924250 |              |      |               |
|                                                                                                                  | ブラック <b>NEW</b> | 958217 | <b>480</b>   | 10コ  | <b>4,800</b>  |
| ※片開きの際にご使用ください。                                                                                                  |                 |        |              |      |               |
| ピッチキーブテープ<br>                | —               | 924267 | <b>1,040</b> | 15m  | <b>15,600</b> |



価格

**フロウ ウェーブスタイル 別注レールセット (片開き) (受注生産品)**

単位：円(税別)

| カラー       | レール長さ | 50~100cm                                                                                     | 101~150cm | 151~200cm | 201~250cm | 251~300cm | 301~350cm | 351~400cm |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ホワイト/ブラック |       | 11,520                                                                                       | 15,260    | 19,000    | 22,870    | 26,610    | 30,350    | 34,090    |
| セット内容     |       | ●レール1本 ●ウェーブランナー(カラー:共通)必要数 ●ウェーブ片マグネットランナー(カラー:共通)2コ<br>●ピッチキープテープ必要m数 ●キャップ2コ ●カーテンストッパー1コ |           |           |           |           |           |           |

※吊棒・ブラケットは別途お求めください ※受注生産品のため、納期がかかります

**フロウ ウェーブスタイル 別注レールセット (両開き) (受注生産品)**

単位：円(税別)

| カラー       | レール長さ | —                                                                                                                                                                | 100~150cm | 151~200cm | 201~250cm | 251~300cm | 301~350cm | 351~400cm | 401~450cm |  |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ホワイト/ブラック |       | —                                                                                                                                                                | 17,500    | 21,110    | 24,980    | 28,720    | 32,460    | 36,200    | 40,740    |  |
|           |       | 451~500cm                                                                                                                                                        | 501~550cm | 551~600cm | 601~650cm | 651~700cm | 701~750cm | 751~800cm |           |  |
| ホワイト/ブラック |       | 44,610                                                                                                                                                           | 48,220    | 52,090    | 55,700    | 59,570    | 63,180    | 67,050    |           |  |
| セット内容     |       | ●レール1本(4.01m~8.00mは2本) ●ウェーブランナー(カラー:共通)必要数 ●ウェーブマグネットランナー(カラー:共通)1組<br>●ウェーブ片マグネットランナー(カラー:共通)2コ ●ピッチキープテープ必要m数 ●キャップ2コ ●カーテンストッパー2コ<br>●ジョイント1コ(4.01m~8.00mのみ) |           |           |           |           |           |           |           |  |

※4.01m以上はジョイント仕様になります ※ジョイントはセンタージョイントになります ※ジョイントの位置には必ず吊棒またはブラケットを取り付けてください ※吊棒・ブラケットは別途お求めください  
 ※受注生産品のため、納期がかかります

**別注レールセット ランナー数**

**片開き**

単位 (cm)

| セット(サイズ) | ランナー(コ) | 片マグネットランナー(コ) | マグネットランナー(組) |
|----------|---------|---------------|--------------|
| 50~56    | 6       | 2             | -            |
| 57~72    | 8       | 2             | -            |
| 73~88    | 10      | 2             | -            |
| 89~104   | 12      | 2             | -            |
| 105~120  | 14      | 2             | -            |
| 121~136  | 16      | 2             | -            |
| 137~152  | 18      | 2             | -            |
| 153~168  | 20      | 2             | -            |
| 169~184  | 22      | 2             | -            |
| 185~200  | 24      | 2             | -            |
| 201~216  | 26      | 2             | -            |
| 217~232  | 28      | 2             | -            |
| 233~248  | 30      | 2             | -            |
| 249~264  | 32      | 2             | -            |
| 265~280  | 34      | 2             | -            |
| 281~296  | 36      | 2             | -            |
| 297~312  | 38      | 2             | -            |
| 313~328  | 40      | 2             | -            |
| 329~344  | 42      | 2             | -            |
| 345~360  | 44      | 2             | -            |
| 361~376  | 46      | 2             | -            |
| 377~392  | 48      | 2             | -            |
| 393~400  | 50      | 2             | -            |

**両開き**

| セット(サイズ) | ランナー(コ) | 片マグネットランナー(コ) | マグネットランナー(組) |
|----------|---------|---------------|--------------|
| 100~112  | 12      | 2             | 1            |
| 113~144  | 16      | 2             | 1            |
| 145~176  | 20      | 2             | 1            |
| 177~208  | 24      | 2             | 1            |
| 209~240  | 28      | 2             | 1            |
| 241~272  | 32      | 2             | 1            |
| 273~304  | 36      | 2             | 1            |
| 305~336  | 40      | 2             | 1            |
| 337~368  | 44      | 2             | 1            |
| 369~400  | 48      | 2             | 1            |
| 401~432  | 52      | 2             | 1            |
| 433~464  | 56      | 2             | 1            |
| 465~496  | 60      | 2             | 1            |
| 497~528  | 64      | 2             | 1            |
| 529~560  | 68      | 2             | 1            |
| 561~592  | 72      | 2             | 1            |
| 593~624  | 76      | 2             | 1            |
| 625~656  | 80      | 2             | 1            |
| 657~688  | 84      | 2             | 1            |
| 689~720  | 88      | 2             | 1            |
| 721~752  | 92      | 2             | 1            |
| 753~784  | 96      | 2             | 1            |
| 785~800  | 100     | 2             | 1            |

※カーテンの発注サイズはP.38をご確認ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

シーリングレール  
特長  
**NEW**  
フロウ  
シエロシリーズ  
特長  
シエロ  
ライン  
シエロ  
クラウド  
シエロミニ


## 製品と仕上げ

| 部品名         | 素材            | 仕上げ                                             |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------|
| レール         | アルミニウム合金押出形材  | アルマイトホワイト・オレフィン系樹脂フィルム<br>アルマイトブラック・塩化ビニル樹脂フィルム |
| ランナー        | プレート          | 硬質ポリエチレン                                        |
|             | ホイール          | ポリエステルエラストマー                                    |
|             | ダエンリング        | ステンレス                                           |
| キャップ        | 本体            | アセタール樹脂                                         |
|             | 吸着板           | スチール                                            |
| 壁面ブラケットA・B  | スチール          | 塗装                                              |
| 天井シングルブラケット | ステンレス         | —                                               |
| カーテンストッパー   | アセタール樹脂、マグネット | —                                               |
| 固定吊棒セット     | パイプ           | アルミ                                             |
|             | ベース           | ABS樹脂、スチール                                      |


## ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

※ ジョイント部分は吊棒またはブラケットで固定してください。  
 ※ システム天井面への取り付けの際も、下地を用意してください。

### 吊棒付けの場合



### 天井ブラケット付けの場合



※ 病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。

※1 固定吊棒L=500、700の場合


- ・100cm以内で固定してください。
- ・端部は壁面ブラケットもしくは伸縮吊棒2点止めで固定してください。
- ・端部固定ができない場合、固定吊棒L=500は取付けピッチ100cm以内で全長に対し吊棒を3本以上、固定吊棒L=700は取付けピッチ60cm以内で全長に対し吊棒を4本以上使用してください。

※ 取付けピッチ180cmの場合は片開き4kg、両開きでプラス4kgまでです。

## 取付寸法図 (単位: mm)


### ● 天井付

#### 天井付シングルブラケット付




### ● 壁面付

#### 壁面ブラケットA付




#### 壁面ブラケットB付




### ● 吊棒付

#### 天井直付




※取付穴はあいていません。現場加工が必要です。


#### 固定吊棒付



#### 伸縮吊棒付




### ● キャップ



※中間ストップを端に寄せた場合の寸法です。

### ● 中間ストップ



※A・B寸法はニューリフP.388をご参照ください。  
 ※伸縮吊棒Aのホワイトとフロウのホワイトは色味が異なります。

取付方法

固定吊棒の取り付け方法


吊棒長さにより取付け間隔が異なります。現場で長さカットも可能です。

● 固定吊棒のみで取付ける場合

| 吊棒長さ | 最大取付間隔 (mm) | 最低必要本数 (本) |
|------|-------------|------------|
| L250 | 1,800       | 2          |
| L350 | 1,800       | 2          |
| L500 | 1,000       | 3          |
| L700 | 600         | 4          |



天井側は、ベースを天井に固定し吊棒のネジを締めてください。




レール側は、レール上部の溝に金具を入れ中のナットを回転させてネジ止めしてください。

天井ブラケットの取り付け方法

天井シングルブラケットは、下から見えないクランプ式です。レールを下から押しつけ、アームを回転させて固定します。

※天井面とレール上部の間に6mmの隙間があります。  
※仮止め機能はありません。取付けは2人以上で行ってください。  
※取外しにはマイナスドライバーが必要です。

＜取付け＞



壁面ブラケットの取り付け方法 (A・B)

両端を壁面に固定できる場合は、壁面ブラケットを使ってレールを取付けてください。


壁面ブラケットAはレール外側から固定するタイプ、壁面ブラケットBはネジが見えないタイプです。

(壁面ブラケットBは天井面近くには取付けできません)


● 両端を壁面に固定できる場合

| 吊棒長さ | 最大取付間隔 (mm) |
|------|-------------|
| L250 | 1,800       |
| L350 | 1,800       |
| L500 | 1,000       |
| L700 | 1,000       |

＜壁面ブラケットA＞




＜壁面ブラケットB＞



カーブ+吊棒取り付け方法

カーブレールを使った間仕切りでは、コーナー部分付近を固定吊棒で吊ってください。

固定吊棒は全体カーブ (800mmR以上) に取付けできます。規格カーブ (180mmR) 部分に取付けできません。




中間ストップ取り付け方法

フロウは、キャップ及びブラケットにストップ機能がありません。

端部にカーテンを固定したい際は、中間ストップを使用してください。


(ニューデラックランナー・ニューデラック静音ランナーを使用する際は、ニューデラック専用入れ中間ストップを使用してください)

■ 中間ストップの取付方法




カーテンレールの溝に入れ、90度まわしてネジで固定します。

■ マグネットランナーとの使用方法




マグネットランナーを吸着させる場合、プレートを外してください。

カーブレール価格算出方法例



■ 規格カーブ加工 (180mmR) の場合  
別製作レールm当たり × 全長 + カーブ加工費  
= 6,100円 × (1.2m + 0.8m) + 1,260円  
= 13,460円

※カーブレールの両端には必ず直線 (300mm以上) が必要です。



■ 全体カーブ加工 (800mmR以上) の場合  
別製作レールm当たり × 全長 + カーブ加工費  
= 6,100円 × (0.5m + 1.57m + 0.5m) + 1,280円 × 1.57m  
= 17,687円  
※カーブ全長 = 2 × 半径 × 3.14 × 1/4  
= 2 × 1 × 3.14 × 1/4  
= 1.57

シーリングレール  
特長

NEW  
フロウ

シエロシリーズ  
特長

シエロ  
ライン

シエロ  
クラウド

シエロミニ

# 天井に溶け込むカーテンレール シエロシリーズ

CIERO SERIES





| 特長・性能   |                                                    | シエロライン       | シエロクラウド      | シエロミニ        |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 取付方法    |                                                    | <br>天井埋込<br> | <br>天井直付<br> | <br>天井直付<br> |
| メンテナンス性 | レール取り付け後にランナーの抜き挿しが可能 (スクエアキャップのみ)<br>ランナー投入機能<br> | ●            | ●            | —            |
| 意匠性     | 意匠性と静音性に優れたランナー<br>クリアなスライド式ランナー<br>               | ●            | ●            | ●            |
|         | 取り外し可能な後入れストップ<br>ストップ<br>                         | ●            | ●            | ●            |
|         | ウェーブスタイル対応<br>ウェーブスタイル<br>                         | ●            | ●            | ●            |
| 利便性     | 窓の開口部を広く確保し明るいお部屋へ<br>カーテンストッパー<br>                | ●            | ●            | —            |
|         | レールの両サイドからカーテンを開閉可能<br>マルチマグネット機能 (片マグネットランナー)<br> | ●<br>(オプション) | ●<br>(オプション) | ●<br>(オプション) |
|         | カーテンの操作がしやすく生地汚れやシワを防ぐ<br>カーテンボタン<br>              | ●<br>(オプション) | ●<br>(オプション) | ●<br>(オプション) |
| 機能性     | コーナー窓にも対応可能 (120mmR、180mmR)<br>コーブ対応<br>           | —            | —            | ●            |
|         | ジョイント可能<br>ジョイント<br>                               | ●            | ●            | ●            |

シーリングレール  
特長

NEW  
フロー

シエロシリーズ  
特長

シエロ  
ライン

シエロ  
クラウド

シエロミニ

# シエロライン

ウェーブ  
スタイル

天井埋込  
専用

GOOD  
DESIGN



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

まるで存在しないかのような、  
天井埋込みノイズレスカーテンレール



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

| キャップ | カラー  | シングル天井付 |
|------|------|---------|
| スクエア | ホワイト | 10,340  |
|      | ブラック |         |
| プレーン | ホワイト | 8,900   |
|      | ブラック |         |

カラーラインナップ




ホワイト




ブラック

レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)





シーリングレール／ホワイト スクエアキャップ  
タッセル／JC75 ブラウン

シーリングレール  
特長

**NEW**  
フロウ

シエロシリーズ  
特長

シエロ  
ライン

シエロ  
クラウド

シエロミニ



シーリングレール／ホワイト スクエアキャップ  
カーテン／ウェーブスタイル(専用ウェーブテープⅡ仕様)約1.5倍  
2シーターソファ／マルニ木工 (HIROSHIMA ワイドツーシーターソファ)  
オットマン／マルニ木工 (HIROSHIMA オットマン 100)  
テーブル／マルニ木工 (HIROSHIMA エンドテーブル)

# シエロライン

## ラインナップ

### スクエアキャップ (シングルのみ)

※ランナー投入機能付

ホワイト White



ブラック Black



### プレーンキャップ (シングルのみ)

※ランナー投入機能無し

ホワイト White




ブラック Black



## 特長

### 意匠性 施工性

#### 埋め込むためにデザインされた レール・キャップ




レールの両側やキャップの三方にフランジ(ツバ)のついたデザインで、天井仕上げ材との見切りに美しく納まります。レール高さは9.5mmと12.5mmをラインナップ。9.5mmの仕上げ材でもフラットに納まります。

### 静音性 意匠性 クリアなスライド式ランナー



気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。


スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。



※数値は、2mのレールにランナーを15度傾けたものを、50cm離れた地点で測ったものです。

### 利便性 マルチマグネット

OPTION



レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。テラスへ出入りする時も、カーテンのたまり側をさっと開けられます。(ストップは使用せず、片マグネットランナーをご使用ください。)

### 利便性 カーテンボタン

OPTION



マグネットランナーに取り付けて使用します。カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。※ボタンのラインナップはP.297をご確認ください。

### メンテナンス性

#### ランナー投入機能付キャップ (スクエアキャップのみ) (特許登録済み)


#### 天井面に埋め込み後も安心のメンテナンス性



スクエアキャップは取付け後に底面のカバーを外してランナーの抜き差しができます。レールを天井に埋め込んでもカーテンの掛け替えでランナー数が変わっても安心です。(カバーの取外しにはマイナスドライバーが必要です。)

### 利便性 カーテンストッパー (特許登録済)

#### 窓の開口部を広く確保し、明るいお部屋へ



カーテンストッパーはレールの溝に下から取り付けます。

生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作で好きな位置に止められます。

### 意匠性 後入れ、取外し可能なストップ



キャップとストップが別部品なため、片開きやマルチマグネット仕様の際に不要なストップが外せます。工具不要です。(片開きのカーテンを開けてもストップがなく、すっきりと納まります。)



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

価格

**シエロライン シングル天井付セット** 単位：円(税別)

| サイズ   | カラー  | スクエアセット |        | プレーンセット |        |        |
|-------|------|---------|--------|---------|--------|--------|
|       |      | JANコード  | 価格     | JANコード  | 価格     |        |
| 1.00m | ホワイト | 9.5mm   | 872780 | 872902  | 7,840  | 6,400  |
|       |      | 12.5mm  | 872841 | 872964  |        |        |
|       | ブラック | 9.5mm   | 872810 | 872933  |        |        |
|       |      | 12.5mm  | 872872 | 872995  |        |        |
| 2.00m | ホワイト | 9.5mm   | 872797 | 872919  | 10,340 | 8,900  |
|       |      | 12.5mm  | 872858 | 872971  |        |        |
|       | ブラック | 9.5mm   | 872827 | 872940  |        |        |
|       |      | 12.5mm  | 872889 | 873008  |        |        |
| 3.00m | ホワイト | 9.5mm   | 894423 | 894461  | 13,440 | 12,000 |
|       |      | 12.5mm  | 894447 | 894485  |        |        |
|       | ブラック | 9.5mm   | 894430 | 894478  |        |        |
|       |      | 12.5mm  | 894454 | 894492  |        |        |

セット内容  
 ●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本  
 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組  
 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ  
 ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●取付ネジ

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

**シエロライン シングル天井付ウェーブスタイル用セット** 単位：円(税別)

| サイズ   | カラー  | スクエアセット |        | プレーンセット |        |        |
|-------|------|---------|--------|---------|--------|--------|
|       |      | JANコード  | 価格     | JANコード  | 価格     |        |
| 2.00m | ホワイト | 9.5mm   | 873039 | 873152  | 12,420 | 10,980 |
|       |      | 12.5mm  | 873091 | 873213  |        |        |
|       | ブラック | 9.5mm   | 873060 | 873183  |        |        |
|       |      | 12.5mm  | 873121 | 873244  |        |        |
| 3.00m | ホワイト | 9.5mm   | 894683 | 894720  | 16,470 | 15,030 |
|       |      | 12.5mm  | 894706 | 894744  |        |        |
|       | ブラック | 9.5mm   | 894690 | 894737  |        |        |
|       |      | 12.5mm  | 894713 | 894751  |        |        |

セット内容  
 ●レール2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー2.00m=24コ 3.00m=36コ ●ピッチキーブコード2.00m=2.00m×1本 3.00m=3.00m×1本 ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ  
 ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●取付ネジ

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。  
 ※専用縫製部品は含まれていません。

**シエロライン レール** 単位：円(税別)

| 商品名(サイズ) | レール        |           |                 |        | 別製作レール※ |
|----------|------------|-----------|-----------------|--------|---------|
|          | 1.00m      | 2.00m     | 3.00m(1.50m×2本) | m当たり   |         |
| カラー      | JANコード 価格  | JANコード 価格 | JANコード 価格       | 価格     | 価格      |
| ネジ穴あり    | ホワイト 9.5mm | 873749    | 873756          | 894584 | 3,500   |
|          | 12.5mm     | 873824    | 873831          | 894607 |         |
|          | ブラック 9.5mm | 873787    | 873794          | 894591 |         |
|          | 12.5mm     | 873862    | 873879          | 894614 |         |

※別製作レールの長さは最小0.50m、最大4.0mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。


**製品と仕上げ**

| 部品名       | 素材                                  | 仕上げ                 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| レール       | アルミニウム合金押出型材                        | アルマイトホワイト/アルマイトブラック |
| スクエアキャップ  | ASA樹脂、スチール                          | ホワイト/ブラック           |
| プレーンキャップ  | ナイロン樹脂、スチール                         | ホワイト/ブラック           |
| プレート      | コポリエステル樹脂                           | -                   |
| ランナー      | ホイール 高摺動性特殊ポリエチレン樹脂<br>ダエンリング ステンレス | -                   |
| ストップ      | コポリエステル樹脂、シリコンラバー、ステンレス             | -                   |
| カーテンストッパー | アセタール樹脂、マグネット                       | -                   |
| ジョイント     | ステンレス、PP樹脂                          | ホワイト/ブラック           |

**シエロライン 部品** 単位：円(税別)

| 商品名                                        | カラー  | JANコード | 単価    | 箱詰数量 | 箱詰価格   |
|--------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
| スクエアキャップ<br>※ランナー投入機能付<br>※9.5mm,12.5mm共通  | ホワイト | 874111 | 1,090 | 1コ   | 1,090  |
|                                            | ブラック | 874128 |       |      |        |
| プレーンキャップ<br>※ランナー投入機能なし<br>※9.5mm,12.5mm共通 | ホワイト | 874135 | 370   | 1コ   | 370    |
|                                            | ブラック | 874142 |       |      |        |
| ストップ(後入れ可能)                                | -    | 874234 | 250   | 1コ   | 250    |
| ランナー(8コ連結15本入)<br>受注は8コ単位                  | -    | 874067 | 100   | 120コ | 12,000 |
| マグネットランナー                                  | -    | 874074 | 590   | 10組  | 5,900  |
| 片マグネットランナー                                 | -    | 874081 | 440   | 10コ  | 4,400  |
| カーテンストッパー                                  | -    | 874098 | 660   | 1コ   | 660    |
| ジョイント                                      | ホワイト | 894669 | 610   | 1コ   | 610    |
|                                            | ブラック | 894676 |       |      |        |


取付間隔とカーテン許容荷重



**施工にあたっての注意とお願い**

※補強された下地に施工してください。  
 ※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。また、ビスはまっすぐに打ち込んでください。  
 ※レール穴あけ時の切り粉などがレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、完全に除去してください。

取付寸法図/キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。



ウェーブスタイル等の取付寸法図はこちら

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)につきましては、特別配送費がかかります。

# シエロクラウド



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

「天井になじむ」を追求し、  
薄さに徹したカーテンレール



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

カラーラインナップ

| キャップ | カラー  | シングル天井付 |
|------|------|---------|
| スクエア | ホワイト | 12,080  |
|      | ブラック |         |
| ラウンド | ホワイト |         |
|      | ブラック |         |
| プレーン | ホワイト | 10,400  |
|      | ブラック |         |




ホワイト




ブラック

レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)





シーリングレール/ホワイト ラウンドキャップ  
カーテン/フラットカーテン  
ダイニングテーブル/柏木工 (LEIトライアングルテーブル LDT35F)  
ダイニングチェア/柏木工 (LEIレイチェア LDC01F)

シーリングレール  
特長

**NEW**  
フロウ

シエロシリーズ  
特長

シエロ  
ライン

シエロ  
クラウド

シエロミニ



シーリングレール/ブラック スクエアキャップ  
カーテン/ウェーブスタイル(フラットカーテン+ピッチキープコード)約1.5倍

**KASHIWA** 撮影協力  
柏木工株式会社  
**KOIZUMI** 撮影協力  
コイズミ照明株式会社

# シエロクラウド

## ラインナップ

### スクエアキャップ (シングルのみ) ※ランナー投入機能付

ホワイト White



ブラック Black



### プレーンキャップ (シングルのみ)

※ランナー投入機能無し

ホワイト White



ブラック Black



### ラウンドキャップ (シングルのみ)

※ランナー投入機能無し

ホワイト White



ブラック Black



### ラウンドキャップダブル付



天井に滑らかに溶け込むラウンドキャップ

## 特長

### メンテナンス性 ランナー投入機能付キャップ (スクエアキャップのみ)(特許登録済み)

#### 壁面ぴったりにもレールを設置しても安心のメンテナンス性




スクエアキャップは取付け後に底面のカバーを外してランナーの抜き挿しができます。カーテンの掛け替えでランナー数が変わっても安心です。(カバーの取外しにはマイナスドライバーが必要です。)

### 利便性 カーテンストッパー (特許登録済)


#### 窓の開口部を広く確保し、明るいお部屋へ

カーテンストッパーはレールの溝に下から取り付けます。



生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作で好きな位置に止められます。

### 意匠性 後入れ、取外し可能なストップ



キャップとストップが別部品なため、片開きやマルチマグネット仕様の際に不要なストップが外せます。工具不要です。(片開きのカーテンを開けてもストップがなく、すっきりと納まります。)

### 意匠性 静音性 クリアなスライド式ランナー

気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。



40dB

シエロクラウドホワイト

50dB

シエロクラウドブラック

65dB

一般のカーテン

レール

(当社従来比)


70

80

90


100(dB)

※数値は、2mのレールにランナーを15度傾けたものを、50cm離れた地点で測ったものです。



### 利便性 マルチマグネット

OPTION



レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。テラスへ出入りする時も、カーテンのたまり側をさっと開けられます。(ストップは使用せず、片マグネットランナーをご使用ください。)

### 利便性 カーテンボタン

OPTION



マグネットランナーに取り付けて使用します。カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。※ボタンのラインナップはP. 297をご確認ください。



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

価格

シエロクラウド シングル天井付セット

単位：円(税別)

| サイズ   | カラー  | スクエア   |        | ラウンド   |        | プレーン   |        |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |      | JANコード | 価格     | JANコード | 価格     | JANコード | 価格     |
| 1.00m | ホワイト | 873268 | 8,880  | 873329 | 8,880  | 873381 | 7,200  |
|       | ブラック | 873299 |        | 873350 |        | 873411 |        |
| 2.00m | ホワイト | 873275 | 12,080 | 873336 | 12,080 | 873398 | 10,400 |
|       | ブラック | 873305 |        | 873367 |        | 873428 |        |
| 3.00m | ホワイト | 894508 | 16,080 | 894522 | 16,080 | 894546 | 14,400 |
|       | ブラック | 894515 |        | 894539 |        | 894553 |        |

セット内容  
 ●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本  
 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組  
 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ)  
 ●ジョイントピン2本(3.00mのみ) ●取付ネジ

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

シエロクラウド レール

単位：円(税別)

| カラー  | レール    |       |        |       |                 |       | 別製作レール※<br>m当たり<br>価格 |
|------|--------|-------|--------|-------|-----------------|-------|-----------------------|
|      | 1.00m  |       | 2.00m  |       | 3.00m(1.50m×2本) |       |                       |
|      | JANコード | 価格    | JANコード | 価格    | JANコード          | 価格    |                       |
| ホワイト | 873909 | 2,800 | 873916 | 5,200 | 894621          | 8,200 | 4,700                 |
| ブラック | 873947 |       | 873954 |       | 894638          |       |                       |

※別製作レールの長さは最小0.50m、最大4.0mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

シエロクラウド 部品

単位：円(税別)


| 商品名                                  | カラー          | JANコード           | 単価    | 箱詰数量 | 箱詰価格   |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------|------|--------|
| スクエアキャップ<br>※ランナー投入機能付               | ホワイト<br>ブラック | 874159<br>874166 | 1,210 | 1コ   | 1,210  |
| ラウンドキャップ<br>※ランナー投入機能なし              | ホワイト<br>ブラック | 874173<br>874180 | 1,210 | 1コ   | 1,210  |
| プレーンキャップ<br>※ランナー投入機能なし              | ホワイト<br>ブラック | 874197<br>874203 | 370   | 1コ   | 370    |
| ストップ<br>(後入れ可能)                      | —            | 874234           | 250   | 1コ   | 250    |
| ランナー<br>(8コ連結15本入)<br>受注は8コ単位        | —            | 874067           | 100   | 120コ | 12,000 |
| マグネット<br>ランナー                        | —            | 874074           | 590   | 10組  | 5,900  |
| 片マグネット<br>ランナー                       | —            | 874081           | 440   | 10コ  | 4,400  |
| カーテン<br>ストッパー                        | —            | 874098           | 660   | 1コ   | 660    |
| ジョイント                                | ホワイト<br>ブラック | 894669<br>894676 | 610   | 1コ   | 610    |
| ジョイントピン<br>※ピクチャーレールと<br>共通です。<br>※1 | —            | 391281           | 100   | 1本   | 100    |

※1 レールをジョイントする際は、ジョイントは1ヶ所につきジョイント1コ、ジョイントピン2本使用してください。


取付寸法図／キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。

●天井付

天井付シングル




天井付ダブル




※1 カーテンのボリュームに応じて調整してください。

●キャップ


スクエアキャップ



ラウンドキャップ



プレーンキャップ



※2 ストップを端に寄せた場合の寸法です。

シエロクラウド シングル天井付ウェブスタイルセット

単位：円(税別)

| サイズ   | カラー  | スクエア   |        | ラウンド   |        | プレーン   |        |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |      | JANコード | 価格     | JANコード | 価格     | JANコード | 価格     |
| 2.00m | ホワイト | 873459 | 14,160 | 873510 | 14,160 | 873572 | 12,480 |
|       | ブラック | 873480 |        | 873541 |        | 873602 |        |
| 3.00m | ホワイト | 894768 | 19,110 | 894782 | 19,110 | 894805 | 17,430 |
|       | ブラック | 894775 |        | 894799 |        | 894812 |        |


セット内容  
 ●レール2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー2.00m=24コ 3.00m=36コ ●ピッチキーボード2.00m=2.00m×1本 3.00m=3.00m×1本 ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●ジョイントピン2本(3.00mのみ) ●取付ネジ

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。  
 ※専用縫製部品は含まれていません。

製品と仕上げ

| 部品名       | 素材                      | 仕上げ                     |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| レール       | アルミニウム合金押出型材            | アルマイトホワイト/<br>アルマイトブラック |
| スクエアキャップ  | ABS樹脂、スチール              | ホワイト/ブラック               |
| ラウンドキャップ  | ABS樹脂、スチール              | ホワイト/ブラック               |
| プレーンキャップ  | ナイロン樹脂、スチール             | ホワイト/ブラック               |
| プレート      | コポリエステル樹脂               | —                       |
| ランナー      | ホイール<br>ダエンリング          | 高摺動性特殊ポリエチレン樹脂<br>ステンレス |
| ストップ      | コポリエステル樹脂、シリコンラバー、ステンレス | —                       |
| カーテンストッパー | アセタール樹脂、マグネット           | —                       |
| ジョイント     | ステンレス、PP樹脂              | ホワイト/ブラック               |

取付間隔とカーテン許容荷重



施工にあたっての注意とお願い

※補強された下地に施工してください。  
 ※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。また、ビスはまっすぐに打ち込んでください。  
 ※レール穴あけ時の切り粉などがレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、完全に除去してください。



ウェブスタイル等の取付寸法図はこちら

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む) につきましては、特別配送費がかかります。



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

## 究極のミニマムレール



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

| キャップ | カラー  | シングル天井付 |
|------|------|---------|
| プレーン | ホワイト | 6,700   |
|      | ブラック |         |

シーリングレール/ホワイト プレーンキャップ  
カーテン/フラットカーテン  
ペンダントライト/コイズミ照明 (AP47555L)

### ラインナップ

#### プレーンキャップ


ホワイト  
White




ブラック  
Black



レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)





ご指定のサイズでカットできます。【詳細】▶P.535

### 特長

#### 意匠性 静音性 利便性 ミニマムデザイン

##### 機能を限定することで実現したシンプルさ



レール高さ9mm×幅18mmというコンパクトで静音性(クリアスライドランナー)、意匠性(後入れ可能ストップ)、利便性(マルチマグネット)を実現。天井付けはもちろん、小窓や間仕切りにも使えます。


※シエロミニはカーテンストッパー・ランナー投入機能はありません。

#### 静音性 意匠性 クリアなスライド式ランナー



気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。

スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。



### 価格

#### シエロミニ シングル天井付セット

単位：円(税別)

| サイズ   | カラー                                                                                                                                       | ブレンキャップ |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|       |                                                                                                                                           | JANコード  | 価格    |
| 1.00m | ホワイト                                                                                                                                      | 873626  | 4,600 |
|       | ブラック                                                                                                                                      | 873657  |       |
| 2.00m | ホワイト                                                                                                                                      | 873633  | 6,700 |
|       | ブラック                                                                                                                                      | 873664  |       |
| 3.00m | ホワイト                                                                                                                                      | 894560  | 9,600 |
|       | ブラック                                                                                                                                      | 894577  |       |
| セット内容 | ●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本<br>●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組<br>●キャップ2コ ●ストップ2コ ●ジョイント1本(3.00m) ●取付ネジ |         |       |

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

#### シエロミニ シングル天井付ウェーブスタイル用セット

単位：円(税別)

| サイズ   | カラー                                                                                                                                                      | ブレンキャップ |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|       |                                                                                                                                                          | JANコード  | 価格     |
| 2.00m | ホワイト                                                                                                                                                     | 873695  | 8,780  |
|       | ブラック                                                                                                                                                     | 873725  |        |
| 3.00m | ホワイト                                                                                                                                                     | 894829  | 12,630 |
|       | ブラック                                                                                                                                                     | 894836  |        |
| セット内容 | ●レール2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー2.00m=24コ 3.00m=36コ ●ピッチキーブコード2.00m=2.00m×1本 3.00m=3.00m×1本 ●マグネットランナー1組<br>●キャップ2コ ●ストップ2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●取付ネジ |         |        |

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。  
※専用縫製部品は含まれていません。

#### シエロミニ レール

単位：円(税別)

| 商品名(サイズ) | レール    |       |                 | 別製作レール※<br>m当たり |        |       |       |
|----------|--------|-------|-----------------|-----------------|--------|-------|-------|
|          | 1.00m  | 2.00m | 3.00m(1.50m×2本) |                 |        |       |       |
| カラー      | JANコード | 価格    | JANコード          | 価格              | JANコード | 価格    | 価格    |
| ホワイト     | 873985 | 1,700 | 873992          | 3,000           | 894645 | 4,900 | 2,800 |
| ブラック     | 874029 |       | 874036          |                 | 894652 |       |       |

※別製作レールの長さ限界は4mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。  
※カーブ加工費(120mmR、180mmR)1カ所につき1,260円加算となります。



#### シエロミニ 部品

単位：円(税別)


| 商品名                    | カラー  | JANコード | 単価  | 箱詰数量 | 箱詰価格   |
|------------------------|------|--------|-----|------|--------|
| ブレンキャップ                | ホワイト | 874210 | 280 | 1コ   | 280    |
|                        | ブラック | 874227 |     |      |        |
| ストップ(後入れ可能)            | —    | 874234 | 250 | 1コ   | 250    |
| ランナー(8コ連結15本入) 受注は8コ単位 | —    | 874067 | 100 | 120コ | 12,000 |
| マグネットランナー              | —    | 874074 | 590 | 10組  | 5,900  |
| 片マグネットランナー             | —    | 874081 | 440 | 10コ  | 4,400  |
| ジョイント                  | ホワイト | 894669 | 610 | 1コ   | 610    |
|                        | ブラック | 894676 |     |      |        |

取付寸法図/キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。

#### ●天井付



#### ●キャップ



ウェーブスタイルやカーブレール等の取付寸法図はこちら



2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)につきましては、特別配送費がかかります。