FUNCTIONAL CURTAIN RAIL

機能性レール

ネクスティ・エリートの特長 300
ネクスティ NEW ITEM 304
エリート 320
ニューデラック NEW ITEM 334
ウィンピア NEW COLOR 342
C型 348
セルフィ（カーブ用） 352
セルフィ中型（カーブ用） 356
リフレ（カーブ用） 358
カーテリア 360
ミニエース10 361
中型 362
大型 366
TO-40（ビニールカーテン用） 370
スイート（医療向け） 380
メディカライト（医療向け） 382
ニューリブ（医療向け・天井吊用） NEW ITEM 384
点滴用レール（医療向け） 389
ニューデラック紐引き組立てセット 393
中型紐引き組立てセット 394
セルフィ中型コード紐引き組立てセット 395
CM2000紐引き組立てセット 396
CM2000傾斜紐引き組立てセット 398
紐引き部品 400

高いデザイン性と優れた機能性

ネクスティ × エリート
NEXTY × ELITE

おすすめ!

	特長・オプション			ネクスティ	エリート
省エネ・遮光	キャップストップM		リターン仕様で、光漏れを抑えるデザインキャップ	○	○
	カバートップⅡ		サイドや壁際からの光漏れを抑え、省エネ効果を高める	○	○
	キャップ一体型リターン金具		簡単にリターン仕様にでき、光漏れを抑える金具	○	○
	リターンマグネット		リターン仕様にプラスすることで、さらに光漏れ抑制	○	○
	ノイボックス		上質な天然木の装飾でワンランク上の窓辺を実現	○	○
利便性	マルチブロック		カーテンとウインドウトリートメントを手軽にコーディネート	○	○
	中間ストップ		カーテンを好みの位置で止めて、自由にスタイリング	○	○
	カーテンストッパー		窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に	○	○
	SwitchBot カーテン（エリート専用）		電源コンセントなしで、手軽にカーテンの開閉を自動化	—	○
静 音	静音車式ランナー		カーテンの開閉音が減少し快適なカーテン操作	○（標準）	○（オプション）
意 匠	Bフックも可能		吊り元の曲がる角度が少なくすっきり	—	○
	ウェーブスタイル対応		ウェーブ専用ランナーにするだけで、均一なヒダのウェーブスタイルに	○（オプション）	—
施 工	LTダブルブラケット		窓枠上の小壁が狭い場所に。さらに、光漏れも抑制	○	○
	LTエキストラシングルブラケット		窓枠上の小壁が狭い場所に。さらに、障害物を避けるコンパクトな出幅	○	○
	NTダブルブラケット		取付け場所の下地の高さが足りない時に	○	○
	エキストラダブルブラケット		窓枠やカーテンとの干渉を抑えて、きれいな納まりに	○	○
	天井付ダブルブラケット・ダブルブラケットⅡ		枠内への取付けも簡単	○	○
	天井直付		窓枠内にもブラケット不要の直付けが可能	○	—

インテリアに溶け込む豊富なカラーラインナップ。

インテリアテイスト

ライフスタイルやお気に入りのインテリアイメージから、空間全体のカラーコンセプトを決めましょう。
ネクスティ・エリートは、さまざまなインテリアテイストにマッチするカラーをラインナップしています。

ペールトーン　ミディアムトーン　ダークトーン　モノトーン

建材・家具カラー

インテリアのベースとなるのは、空間を大きく占める床やドアなどの建具。
お部屋の床や建具のトーンに合わせてカーテンレールもコーディネートしましょう。
もちろん、家具や壁紙、アクセント部材などインテリアの要素とコーディネートしても。

ペールトーン　ミディアムトーン　ダークトーン　モノトーン

カーテンレールカラー

ネクスティのラインナップにシンプルな空間にマッチするグレー色が加わりました。
インテリアテイストや家具・建材カラーと、カーテンレールのトーンを
合わせたり、アクセントにしたり。自由にコーディネートをお楽しみください。

ペールトーン　ミディアムトーン　ダークトーン　モノトーン

ネクスティ

ホワイトグレイン　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　マイルドグレイン　ライトグレイン　ビターグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー　ミストシルバー　パールグレー　プレーンホワイト　グレー　ブラック

エリート

ホワイトグレイン　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　マイルドグレイン　ライトグレイン　ビターグレイン　N ウォールナット　N ダークマホガニー　プレーンホワイト

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

細部まで、とことん追求。

ネクスティ　エリート

キャップストップM　省エネ　遮光

リターン仕様で、光漏れを抑えるデザイン

エアコンや壁面があり、キャップ取付けスペースが無い場合、キャップを正面から挿入することができます。

ノイボックス　意匠　省エネ　遮光　OPTION

意匠性・省エネ効果・遮光性が高まります。



中間ストップ　利便性　OPTION

カーテンを好みの位置で止めて、スタイリング自由。



カバートップ　施工

窓サイズ3m以上対応可能

光漏れを抑え、省エネ効果を高める



固定クリップで簡単に取付けできます。



※完全遮光の効果はありません

カーテンストッパー（特許登録済）　利便性　OPTION

窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に



どんな窓にも施工が可能なブラケットラインナップ。

ネクスティ　エリート

LTダブルブラケット　施工

窓枠上の小壁が狭い場所に。
さらに、光漏れも抑制

LTエキストラシングルブラケット　施工

窓枠上の小壁が狭い場所に。
さらに、障害物を避けるコンパクトな出幅

天井付ダブルブラケット　施工

枠内への取付けも簡単

ネクスティ

NTダブルブラケット　施工

取付け場所の下地の高さが足りない時に



エキストラダブルブラケット　施工

窓枠やカーテンとの干渉を抑えて、きれいな納まりに

天井直付　※エリートは直付できません

ブラケット不要で取付けもスッキリ

手軽にカーテンの開け閉めを自動化。

エリート

SwitchBot カーテン（エリート専用）

エリートなら、手引きのカーテンレールでもSwitchBot カーテン(エリート専用)を
取付けすれば、手軽に自動化できます。

使い方Step

Step❶

SwitchBotアプリを
インストール

Step❷

エリート(カーテンレール)に
取付

Step❸



移動距離を調整して
設置完了

ポイント

- ●電源コンセント不要のため、手軽に設置可能です。
- ●スマートフォンで簡単に操作いただけます。
- ●自動で開閉を行うスケジュール設定が可能です。

※SwitchBot カーテン(エリート専用)は
SWITCHBOT社の商品です。
※カーブレール、ジョイント仕様での使用はできません。

オプションを追加してさらに快適！

ネクスティ　エリート

標準

ネクスティ
ウォールナット
2.00m
ダブル正面付

エリート
ナチュラルグレイン
2.00m
ダブル正面付

＝ ネクスティ **9,330円**　エリート **9,290円**

1 標準 ＋ カーテンストッパー

▶ お好きな位置で
ピタッと止まる！

＝ ネクスティ 標準 **+2,640円**　エリート 標準 **+2,600円**

2 標準 ＋ キャップストップM ＋ カバートップⅡ

▶ 光漏れを抑え、
省エネ効果
アップ！

＝ ネクスティ 標準 **+6,820円**　エリート 標準 **+6,880円**

3 標準 ＋ カーテンストッパー ＋ キャップストップM ＋ カバートップⅡ



▶ 省エネ＋遮光
＋利便性アップ！

＝ ネクスティ 標準 **+9,460円**　エリート 標準 **+9,480円**

4 標準 ＋ ノイボックスカバートップセット

▶ 意匠＋省エネ
＋遮光性アップ！

＝ ネクスティ 標準 **+24,880円**　エリート 標準 **+24,460円**

エリート

1 エリート ＋ **SwitchBot カーテン**（エリート専用）

▶ 手軽に自動化
暮らしを
もっと快適に！

＝ エリート 標準 **+43,600円**

※両開きカーテンのドレープ側に
2台設置として

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

NEXTY

ネクスティ 静音 NEW ITEM

ウェーブスタイル

CJK cho ju kyo 長期使用対応部材

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▸ P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

あらゆる空間にベストフィット

デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。
豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。

参考見積例

2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	シングル		ダブル		M セットダブル	
	正面付	天井直付	正面付	天井付	正面付	天井付
プレーンホワイト ホワイトグレイン アッシュグレイン ナチュラルグレイン オーク ライトグレイン マイルドグレイン ビターグレイン ウォールナット ダークマホガニー グレー ブラック ミストシルバー パールグレー	4,410	3,900	9,330	9,510	10,220	10,400

使用部品　シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）3コ（天井直付除く）
　　ダブル付　：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）3コ
　　Mセット　：ネクスティMセットと同じです。

レールカラー：14 色

プレーンホワイト
ホワイトグレイン
アッシュグレイン
ナチュラルグレイン
オーク
ライトグレイン
マイルドグレイン
ビターグレイン
ウォールナット
ダークマホガニー
グレー
ブラック
ミストシルバー
パールグレー

レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）



▶ネクスティ・エリートの機能一覧につきましては P.300 をご覧ください。

カーテンレール／オーク
ダイニングテーブル／柏木工（レイダイニングテーブル（トライアングル））
ダイニングチェア（2 脚）／柏木工（K ウィンザーサイドチェア）
ダイニングチェア／柏木工（レイチェア）

カーテンレール／グレー

カーテンレール／マイルドグレイン　M キャップ

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

ラインナップ　豊富なカラーバリエーション！全 14 色

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

オーク

ライトグレイン

マイルドグレイン

ビターグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

グレー

ブラック

ミストシルバー

パールグレー

コーディネートアクセサリー

ふさかけパルト（1,060円／コ）　詳細 P.265　※ふさかけ本体の色はパールベージュ色です。

プレーンホワイト　ホワイトグレイン　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　ライトグレイン　マイルドグレイン　ビターグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー

ふさかけコンフィ（710円／コ）　詳細 P.267

プレーンホワイト　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　ライトグレイン　マイルドグレイン　ビターグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー　グレー　ブラック　ミストシルバー　パールグレー

ラインナップ

※ネクスティレールカラー14色のラインナップよりお好みの組み合わせでご使用ください。

Mセット ［レールと同系色のキャップストップ M］

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

オーク

ライトグレイン

マイルドグレイン

ビターグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

グレー

ブラック

M セット パールベージュ

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

オーク

ライトグレイン

マイルドグレイン

ビターグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

グレー

ブラック

ミストシルバー

パールグレー

オプションを追加してさらに快適！

標準

ネクスティ プレーンホワイト
工事用セット 2.00m　ダブル正面付
＝9,330円

標準 ＋ カーテンストッパー（4コ）
＝ 11,970円

お好きな位置でピタッととまる！

標準 ＋ キャップストップ M ＋ カバートップⅡ
＝ 16,150円

光漏れを抑え、省エネ効果アップ！

※ネクスティ カバートップⅡ Mセットの価格

詳細 オプションの詳細についてはP.308･309をご覧ください 。

コーディネートアクセサリー

ふさかけフォレスタA（1,060円／コ） 詳細 P.264

ふさかけ付

カーテンレールとフォレスタAがセットになった
ふさかけ付セットをご用意しています。

ホワイトグレイン　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　ライトグレイン　マイルドグレイン　ビターグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー

※ネクスティプレーンホワイト、グレーには、
ふさかけフォレスタAホワイトグレインをご
使用ください。

ネクスティカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップ
プレーンホワイト	プレーンホワイト	プレーンホワイト	ホワイト
ホワイトグレイン	プレーンホワイト	プレーンホワイト	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	アッシュグレイン	ライト
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	
オーク	オーク	オーク	
ライトグレイン	ライトグレイン	ライトグレイン	ミディアム
マイルドグレイン	マイルドグレイン	マイルドグレイン	

レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップ
ビターグレイン	ビターグレイン	ビターグレイン	ライト
ウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	ダーク
ダークマホガニー	ダークマホガニー	ダークマホガニー	
グレー	グレー	グレー	
ブラック	ブラック	ブラック	
ミストシルバー	ミストシルバー	ミストシルバー	ライト
パールグレー	パールグレー	パールグレー	

省エネ 遮光 カバートップⅡ OPTION

窓サイズ3m以上対応可能

光漏れを抑え、省エネ効果を高める



固定クリップで簡単に取付けできます。

カバートップカラー

ホワイト　ライト　ミディアム　ダーク

▼

※完全遮光の効果はありません

- カーテンレール上部にカバートップⅡを取付けることで、レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。すでに取付け済みのネクスティに後付けできます。
- ブラケットに固定クリップを取付け、カバートップをレールの上に乗せるだけで、簡単に取付けできます。
- カバートップキャップの位置を調整し、両サイドからの細かな光漏れを抑えます。
- リターンカーテンと組み合わせることでサイドからの光漏れを抑え、より効果を発揮します。
- カバートップⅡジョイントを使って、3.00m以上も対応することができます。
- 省エネ効果約12%アップ

カバートップはジョイントして使用することができます。

省エネ 遮光 キャップストップM

リターン仕様で、光漏れを抑えるデザインです。

エアコンや壁面があり、キャップ取付けスペースが無い場合、キャップを正面から挿入することができます。

※レールと壁面の間に6mm程度の隙間が必要になります。

■キャップストップMの取付方法

キャップストップMをレールの横から取付けてください。

※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。

〈キャップストップMを横から取付ける隙間が必要ない場合〉

①キャップストップM本体から金具を抜き取り外してください。
②金具をレールに入れてください。
③キャップストップM本体を正面から挿入してください。



省エネ 遮光 キャップ一体型リターン金具 OPTION

簡単にリターンがとめられる

キャップに取付けると、簡単にリターンがとめられる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内のリターンにも最適です。

※リターン部分はヒダを取らずに縫製します。
　レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。
※リターン部分はピンフックを使用しています。

省エネ 遮光 リターンマグネット OPTION

リターンカーテンにはさらに リターンマグネットで光漏れ抑制



リターンマグネットを取付けることで、カーテンを壁面にピッタリ納めることができます。リターンカーテンの意匠性・遮蔽性が向上します。

詳細 ▶ P.270 リターンマグネット（1,050円／コ）　リターンマグネットⅡ（1,970円／コ）

静音 静音車式ランナー

とっても静かなのはランナーが 静音仕様だから

こんなに静かなのは・・・
ランナーが違うからです。

気になるカーテンの開閉音が減少します。

静音車式ランナー



ネクスティランナーなら 快適なカーテン操作を実現



リング部分が自由に回転するのでカーテンのヒダがきれいに納まります。

意匠 ウェーブスタイル対応 OPTION

専用ウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルがつくれます。

フラットカーテンと専用ウェーブランナーのネクスティを組み合わせるだけで、手軽にウェーブスタイルをつくれます。
※既存のネクスティレールのランナーのみを交換することも可能です。

利便性 マルチブロック OPTION

カーテンとウインドウトリートメントを手軽にトータルコーディネート

詳細 詳しくはP.522をご覧ください。

マルチブロックなら、カーテンレールのブラケットにウインドウトリートメントのブラケットを取付けできるので、壁に開ける穴も最小でOK。窓まわりのコーディネートの幅が広がります。

マルチブロック対応機種

- ローマンシェード
- プリーツスクリーン
- アルミブラインド

■マルチブロックの取付方法



1. カーテンレールのレース側にマルチブロックを取付けます。
2. ウインドウトリートメントのブラケットを下から付属のネジで固定します。

利便性 中間ストップ OPTION

カーテンをお好みの位置で止めて、自由にスタイリング

中間ストップを取付ければ、1本のレールでカーテンを好みの位置に固定できます。連窓もレール1本できれいな納まり。カーテンを固定することも、マグネットランナーを使ってカーテンを開閉させることもできます。後入れなので取付けも簡単。

■中間ストップの取付方法



カーテンレールの溝に入れ、90度まわしてネジで固定します。

■マグネットランナーとの使用方法



マグネットランナーを吸着させる場合、プレートを外してください。

利便性 カーテンストッパー（特許登録済） OPTION

窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に

窓の開口部を広く確保できる部品「カーテンストッパー」で、生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンでも、いつもの操作でお好きな位置にとめられます。

カーテンストッパーなし

カーテンストッパーあり

カーテンストッパー

■カーテンストッパーの取付方法



利便性 サイドマグネットランナー OPTION

ベランダやお庭に出やすくなる

レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能（オプション）。引き違いの窓、サッシでも人の出入りがスムーズにできます。
※別途サイドマグネットランナーをお求めください。

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

価格 ふさかけ付

レールカット ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ダブルふさかけ付セット

ネクスティ ふさかけ付 Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

		Mセット正面付						Mセット天井付					
サイズ		1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	840628	11,760	840635	12,340	840642	14,970	840987	11,940	840994	12,520	841007	15,210
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	840659		840666		840673		841014		841021		841038	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	840680		840697		840703		841045		841052		841069	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	840710		840727		840734		841076		841083		841090	
オーク	オーク	892641		892658		892665		892733		892740		892757	
ライトグレイン	ライトグレイン	840741		840758		840765		841106		841113		841120	
マイルドグレイン	マイルドグレイン	840772		840789		840796		841137		841144		841151	
ビターグレイン	ビターグレイン	840864		840871		840888		841229		841236		841243	
ウォールナット	ウォールナット	840895		840901		840918		841250		841267		841274	
ダークマホガニー	ダークマホガニー	840925		840932		840949		841281		841298		841304	
グレー	ホワイトグレイン	923901		923918		923925		923994		924007		924014	
ブラック	ホワイトグレイン	840956		840963		840970		841311		841328		841335	
セット内容		●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

※ホワイトグレインのMセットMキャップはプレーンホワイト色になります。

ネクスティふさかけ付 Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

		Mセット正面付						Mセット天井付					
サイズ		1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	841342	11,760	841359	12,340	841366	14,970	841762	11,940	841779	12,520	841786	15,210
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	841373		841380		841397		841793		841809		841816	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	841403		841410		841427		841823		841830		841847	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	841434		841441		841458		841854		841861		841878	
オーク	オーク	892825		892832		892849		892917		892924		892931	
ライトグレイン	ライトグレイン	841465		841472		841489		841885		841892		841908	
マイルドグレイン	マイルドグレイン	841496		841502		841519		841915		841922		841939	
ビターグレイン	ビターグレイン	841588		841595		841601		842004		842011		842028	
ウォールナット	ウォールナット	841618		841625		841632		842035		842042		842059	
ダークマホガニー	ダークマホガニー	841649		841656		841663		842066		842073		842080	
グレー	ホワイトグレイン	924083		924090		924106		924175		924182		924199	
ブラック	ホワイトグレイン	841670		841687		841694		842097		842103		842110	
ミストシルバー	ホワイトグレイン	841700		841717		841724		842127		842134		842141	
パールグレー	ホワイトグレイン	841731		841748		841755		842158		842165		842172	
セット内容		●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

ネクスティ ふさかけ付 カバートップⅡ Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

	サイズ	1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	842189	17,170	842196	18,270	842202	22,770
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	842219		842226		842233	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	842240		842257		842264	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	842271		842288		842295	
オーク	オーク	892672		892689		892696	
ライトグレイン	ライトグレイン	842301		842318		842325	
マイルドグレイン	マイルドグレイン	842332		842349		842356	
ビターグレイン	ビターグレイン	842424		842431		842448	
ウォールナット	ウォールナット	842455		842462		842479	
ダークマホガニー	ダークマホガニー	842486		842493		842509	
グレー	ホワイトグレイン	923932		923949		923956	
ブラック	ホワイトグレイン	842516		842523		842530	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）						

※ホワイトグレインのMセットMキャップはプレーンホワイト色になります。
※カバートップⅡは、プレーンホワイト、ホワイトグレインの場合ホワイト、アッシュグレイン、ナチュラルグレイン、オーク、ビターグレイン、ミストシルバー、パールグレーの場合ライト、ウォールナット、ダークマホガニー、グレー、ブラックの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

ネクスティ ふさかけ付 カバートップⅡ Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

	サイズ	1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	842547	17,170	842554	18,270	842561	22,770
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	842578		842585		842592	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	842608		842615		842622	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	842639		842646		842653	
オーク	オーク	892856		892863		892870	
ライトグレイン	ライトグレイン	842660		842677		842684	
マイルドグレイン	マイルドグレイン	842691		842707		842714	
ビターグレイン	ビターグレイン	842783		842790		842806	
ウォールナット	ウォールナット	842813		842820		842837	
ダークマホガニー	ダークマホガニー	842844		842851		842868	
グレー	ホワイトグレイン	924113		924120		924137	
ブラック	ホワイトグレイン	842875		842882		842899	
ミストシルバー	ホワイトグレイン	842905		842912		842929	
パールグレー	ホワイトグレイン	842936		842943		842950	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット 1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）						

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

ダブルセット

ネクスティ Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

	Mセット正面付						Mセット天井付					
サイズ	1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
プレーンホワイト	795263	9,640	795270	10,220	795287	12,850	795539	9,820	795546	10,400	795553	13,090
ホワイトグレイン	795294		795300		795317		795560		795577		795584	
アッシュグレイン	801605		801612		801629		801636		801643		801650	
ナチュラルグレイン	795324		795331		795348		795591		795607		795614	
オーク	892580		892597		892603		892702		892719		892726	
ライトグレイン	795355		795362		795379		795621		795638		795645	
マイルドグレイン	801780		801797		801803		801810		801827		801834	
ビターグレイン	803548		803555		803562		803579		803586		803593	
ウォールナット	795447		795454		795461		795713		795720		795737	
ダークマホガニー	795478		795485		795492		795744		795751		795768	
グレー	923840		923857		923864		923963		923970		923987	
ブラック	795508		795515		795522		795775		795782		795799	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

※ホワイトグレインのMセットMキャップはプレーンホワイト色になります。

ネクスティ Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

	Mセット正面付						Mセット天井付					
サイズ	1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
プレーンホワイト	631998	9,640	632001	10,220	786704	12,850	632230	9,820	632247	10,400	786827	13,090
ホワイトグレイン	632018		632025		786711		632254		632261		786834	
アッシュグレイン	801667		801674		801681		801698		801704		801711	
ナチュラルグレイン	632032		632049		786728		632278		632285		786841	
オーク	892764		892771		892788		892887		892894		892900	
ライトグレイン	632056		632063		786735		632292		632308		786858	
マイルドグレイン	801841		801858		801865		801872		801889		801896	
ビターグレイン	803609		803616		803623		803630		803647		803654	
ウォールナット	632094		632100		786766		632339		632346		786889	
ダークマホガニー	632117		632124		786773		632353		632360		786896	
グレー	924021		924038		924045		924144		924151		924168	
ブラック	632193		632209		786780		632438		632445		786902	
ミストシルバー	632131		632148		786797		632377		632384		786926	
パールグレー	632179		632186		786810		632414		632421		786957	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

ネクスティ カバートップⅡ Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

サイズ	1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
プレーンホワイト	807959	15,050	807966	16,150	807973	20,650
ホワイトグレイン	807980		807997		808000	
アッシュグレイン	801728		801735		801742	
ナチュラルグレイン	808017		808024		808031	
オーク	892610		892627		892634	
ライトグレイン	808048		808055		808062	
マイルドグレイン	801902		801919		801926	
ビターグレイン	803661		803678		803685	
ウォールナット	808130		808147		808154	
ダークマホガニー	808161		808178		808185	
グレー	923871		923888		923895	
ブラック	808192		808208		808215	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）					

※ホワイトグレインのMセットMキャップはプレーンホワイト色になります。

※カバートップⅡは、プレーンホワイト、ホワイトグレインの場合ホワイト、アッシュグレイン、ナチュラルグレイン、オーク、ビターグレイン、ミストシルバー、パールグレーの場合ライト、ウォールナット、ダークマホガニー、グレー、ラックの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

ネクスティ カバートップⅡ Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

サイズ	1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
プレーンホワイト	807621	15,050	807638	16,150	807645	20,650
ホワイトグレイン	807652		807669		807676	
アッシュグレイン	801759		801766		801773	
ナチュラルグレイン	807683		807690		807706	
オーク	892795		892801		892818	
ライトグレイン	807713		807720		807737	
マイルドグレイン	801933		801940		801957	
ビターグレイン	803692		803708		803715	
ウォールナット	807805		807812		807829	
ダークマホガニー	807836		807843		807850	
グレー	924052		924069		924076	
ブラック	807928		807935		807942	
ミストシルバー	807867		807874		807881	
パールグレー	807898		807904		807911	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット 1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）					

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ネクスティ 工事用セット

箱詰数量/20セット（1.00mは10セット）　単位：円（税別）

カラー＼サイズ	1.00m ※1 JANコード	価格	箱詰価格	1.82m JANコード	価格	箱詰価格	2.00m JANコード	価格	箱詰価格
プレーンホワイト	631066	2,860	28,600	755786	3,610	72,200	755793	3,900	78,000
ホワイトグレイン	562841			755847			755854		
アッシュグレイン	801384			801391			801407		
ナチュラルグレイン	586915			755908			755915		
オーク	891330			891347			891354		
ライトグレイン	631134			755960			755977		
マイルドグレイン	801537			801544			801551		
ビターグレイン	803364			803371			803388		
ウォールナット	562667			756141			756158		
ダークマホガニー	562759			756202			756219		
グレー	923659			923666			923673		
ブラック	501741			756264			756271		
ミストシルバー	501604			756325			756332		
パールグレー	501673			756448			756455		

カラー	2.73m JANコード	価格	箱詰価格	3.00m JANコード	価格	箱詰価格	4.00m JANコード	価格	箱詰価格
プレーンホワイト	755809	4,960	99,200	755816	5,310	106,200	755830	6,600	132,000
ホワイトグレイン	755861			755878			755892		
アッシュグレイン	801414			801421			801445		
ナチュラルグレイン	755922			755939			755953		
オーク	891361			891378			891385		
ライトグレイン	755984			755991			756011		
マイルドグレイン	801568			801575			801599		
ビターグレイン	803395			803401			803425		
ウォールナット	756165			756172			756196		
ダークマホガニー	756226			756233			756257		
グレー	923680			923697			923703		
ブラック	756288			756295			756318		
ミストシルバー	756349			756356			756370		
パールグレー	756462			756479			756493		

セット内容	〈1.00mセット内容〉 ●レール1本　●ランナー8コ　●サイドマグネットランナー2コ　●キャップストップ2コ 〈1.82m・2.00m・2.73m・3.00m・4.00mセット内容〉 ●レール1本　●ランナー1.82m=16コ　2.00m=18コ　2.73m=26コ　3.00m=28コ　4.00m=36コ ●マグネットランナー1組　●キャップストップ2コ

※1 1.00mは片開き仕様となります。箱詰数量は10セットとなります。　※マルチマグネット機能をご使用の場合は別途サイドマグネットランナー 2コをお求めください。
※ブラケットは別途お求めください。　※ご注文は1セットより承ります。

ネクスティブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.00m	2
1.82m	3
2.00m	3
2.73m	4（5）
3.00m	5
4.00m	6（7）

（　）はジョイント工事用セットの場合

ネクスティ ジョイント工事用セット

箱詰数量/10セット　単位：円（税別）

カラー＼サイズ	2.73m JANコード	価格	箱詰価格	3.00m JANコード	価格	箱詰価格	4.00m JANコード	価格	箱詰価格
プレーンホワイト	828893	5,330	53,300	828909	5,680	56,800	828916	6,970	69,700
ホワイトグレイン	828923			828930			828947		
アッシュグレイン	828954			828961			828978		
ナチュラルグレイン	828985			828992			829005		
オーク	891392			891408			891415		
ライトグレイン	829012			829029			829036		
マイルドグレイン	829043			829050			829067		
ビターグレイン	829135			829142			829159		
ウォールナット	829166			829173			829180		
ダークマホガニー	829197			829203			829210		
グレー	927381			927398			927404		
ブラック	829227			829234			829241		
ミストシルバー	829258			829265			829272		
パールグレー	829289			829296			829302		

セット内容	●レール　2.73m=1.365m2本　3.00m=1.50m2本　4.00m=2.00m2本　●ジョイント1コ、ジョイントカバー1コ ●ランナー　2.73m=26コ　3.00m=28コ　4.00m=36コ　●マグネットランナー1組　●キャップストップ2コ

※ジョイントの位置には必ずブラケットを取付けてください。　※マルチマグネット機能をお求めの場合は、別途サイドマグネットランナー 2コをお求めください。
※ブラケットは別途お求めください。　※ご注文は1セットより承ります。

レールジョイント部の外観が気になる場合は、必要に応じてジョイントカバーをご使用ください。

ネクスティ サイズオーダー 工事用セット（受注生産品）

単位：円（税別）

カラー＼サイズ	0.50～1.00m（片開き仕様）	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m
全色	3,260	3,900	4,750	5,710	6,560	7,400	8,230

セット内容	●レール（1cm単位サイズオーダー）　●ランナー（9コ/m） ●マグネットランナー1組（※0.50m～1.00mはサイドマグネットランナー2コ）　●キャップストップ2コ

※最小0.50m ～最大4.00mまで1cm単位　※ブラケットは別途お求めください。　※受注生産のため、納期がかかります。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

ネクスティ レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m＝30本、4.00m＝20本（カーブレール・別製作レール除く） 単位：円（税別）

カラー＼サイズ	レール 1.82m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	2.00m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	2.73m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	3.00m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格
プレーンホワイト	630823	1,510	30本	45,300	630830	1,680	30本	50,400	630847	2,260	30本	67,800	630854	2,490	30本	74,700
ホワイトグレイン	562582				562599				588537				588544			
アッシュグレイン	801292				801308				801315				801322			
ナチュラルグレイン	588582				588599				588605				588612			
オーク	891262				891279				891286				891293			
ライトグレイン	630885				630892				630908				630915			
マイルドグレイン	801452				801469				801476				801483			
ビターグレイン	803289				803296				803302				803319			
ウォールナット	562544				562551				588643				588650			
ダークマホガニー	562568				562575				588681				588698			
グレー	923581				923598				923604				923611			
ブラック	501239				501246				588728				588735			
ミストシルバー	501192				501208				588414				588421			
パールグレー	501215				501222				588490				588506			

カラー	レール 4.00m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	入隅カーブレール（180R）（受注生産品） 0.40m×0.40m JANコード	価格	入隅カーブレール（240R）（受注生産品） 0.40m×0.40m JANコード	価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
プレーンホワイト	630878	3,300	20本	66,000	631004	2,030	631011	2,030	1,200
ホワイトグレイン	588568				562629		562650		
アッシュグレイン	801346				801353		801360		
ナチュラルグレイン	588636				588766		588773		
オーク	891309				891316		891323		
ライトグレイン	630939				631028		631035		
マイルドグレイン	801506				801513		801520		
ビターグレイン	803333				803340		803357		
ウォールナット	588674				562605		562636		
ダークマホガニー	588711				562612		562643		
グレー	923628				923635		923642		
ブラック	588759				529196		529233		
ミストシルバー	588445				529172		529219		
パールグレー	588520				529189		529226		

※1 別製作レールの長さは最小0.5m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工（180mmR、240mmR）1ヶ所につき1,260円加算となります。
※別注カーブレール計算方法
・カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
※別注カーブレールは入隅のみ製作可能です。 ※専用のレールカッターがあります。 ※ご注文は1本より承ります。

ネクスティ カバートップⅡ

箱詰数量/1セット 単位：円（税別）

商品名（サイズ）＼カラー	カバートップⅡ 1.82m用 JANコード	価格	2.00m用 JANコード	価格	2.73m用 JANコード	価格	3.00m用（ジョイント仕様） JANコード	価格	3.00m用 JANコード	価格	別製作レール ※1 m当り 価格
ホワイト	807096	5,410	807126	5,930	807157	7,800	880884	9,020	807188	8,600	3,880
ライト	807102		807133		807164		880891		807195		
ミディアム	820637		820644		820651		880907		820668		
ダーク	807119		807140		807171		880914		807201		
セット内容	●カバートップⅡ1.82m用＝1.79m1枚 2.00m用＝1.98m1枚 2.73m用＝2.70m1枚 3.00m用（ジョイント仕様）＝1.495m2枚（ジョイント含む） 3.00m用＝3.01m1枚 ●カバートップキャップⅡ1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.10mまで2コ 1.11～2.70mまで3コ 2.71～2.90mまで4コ 2.91～3.00mまで5コ										

※別製作レールの発注寸法、およびカット寸法は、ネクスティレールを基準寸法としてカバートップⅡを30mm短く発注もしくはカットしてください。
※ジョイントする場合、カバートップⅡジョイントを別途手配してください。
※1 別製作レールの長さは最小0.5m、最大3.01mとなります。

■カーブレール価格算出方法例

▌カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合

別製作レールm当たり × 全長 ＋ カーブ加工費

＝ **1,200**円 ×（**1.2 m＋0.8m**）＋ **1,260**円

＝ **3,660**円

※カーブレールの両端には必ず直線（200mm以上）が必要です。



■ボックス寸法

▌天井ダブル付カーブ仕様の場合

（単位：mm）



2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

レールカット ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ネクスティ ウェーブスタイル　レールセット（片開き）

単位：円（税別）

カラー ＼ レール長さ	1.82m JANコード	1.82m 価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.73m JANコード	2.73m 価格
プレーンホワイト	925868	6,210	925882	6,380	925905	8,470
ホワイトグレイン	925967		925981		926001	
アッシュグレイン	926063		926087		926100	
ナチュラルグレイン	926162		926186		926209	
オーク	926261		926285		926308	
ライトグレイン	926360		926384		926407	
マイルドグレイン	926469		926483		926506	
ビターグレイン	926568		926582		926605	
ウォールナット	926667		926681		926704	
ダークマホガニー	926766		926780		926803	
グレー	926964		926988		927008	
ブラック	926865		926889		926902	
ミストシルバー	927060		927084		927107	
パールグレー	927169		927183		927206	

	3.00m JANコード	3.00m 価格	4.00m JANコード	4.00m 価格
プレーンホワイト	925929	8,700	925943	10,890
ホワイトグレイン	926025		926049	
アッシュグレイン	926124		926148	
ナチュラルグレイン	926223		926247	
オーク	926322		926346	
ライトグレイン	926421		926445	
マイルドグレイン	926520		926544	
ビターグレイン	926629		926643	
ウォールナット	926728		926742	
ダークマホガニー	926827		926841	
グレー	927022		927046	
ブラック	926926		926940	
ミストシルバー	927121		927145	
パールグレー	927220		927244	

セット内容	●レール1本　●キャップストップ2コ　●ウェーブランナー（カラー：共通）1.82m・2.00m=24コ　2.73m・3.00m=38コ4.00m=50コ　●ウェーブ片マグネットランナー（カラー：共通）2コ　●ピッチキープテープ 1.82m・2.00m=2m×1本　2.73m・3.00m=3m×1本　4.00m=4m×1本　●カーテンストッパー1コ

※ブラケットは別途お求めください　※ウェーブスタイルでは、レールの天井直付けはできません

ネクスティ ウェーブスタイル　レールセット（両開き）

単位：円（税別）

カラー ＼ レール長さ	1.82m JANコード	1.82m 価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.73m JANコード	2.73m 価格
プレーンホワイト	925875	7,530	925899	7,700	925912	9,660
ホワイトグレイン	925974		925998		926018	
アッシュグレイン	926070		926094		926117	
ナチュラルグレイン	926179		926193		926216	
オーク	926278		926292		926315	
ライトグレイン	926377		926391		926414	
マイルドグレイン	926476		926490		926513	
ビターグレイン	926575		926599		926612	
ウォールナット	926674		926698		926711	
ダークマホガニー	926773		926797		926810	
グレー	926971		926995		927015	
ブラック	926872		926896		926919	
ミストシルバー	927077		927091		927114	
パールグレー	927176		927190		927213	

	3.00m JANコード	3.00m 価格	4.00m JANコード	4.00m 価格
プレーンホワイト	925936	9,890	925950	12,080
ホワイトグレイン	926032		926056	
アッシュグレイン	926131		926155	
ナチュラルグレイン	926230		926254	
オーク	926339		926353	
ライトグレイン	926438		926452	
マイルドグレイン	926537		926551	
ビターグレイン	926636		926650	
ウォールナット	926735		926759	
ダークマホガニー	926834		926858	
グレー	927039		927053	
ブラック	926933		926957	
ミストシルバー	927138		927152	
パールグレー	927237		927251	

セット内容	●レール1本　●キャップストップ2コ　●ウェーブランナー（カラー：共通）1.82m・2.00m=24コ　2.73m・3.00m=36コ4.00m=48コ　●ウェーブマグネットランナー（カラー：共通）1組　●ウェーブ片マグネットランナー（カラー：共通）2コ　●ピッチキープテープ1.82m・2.00m=1m×2本　2.73m・3.00m=1.5m×2本 4.00m=2m×2本　●カーテンストッパー2コ

※ブラケットは別途お求めください
※ウェーブスタイルでは、レールの天井直付けはできません

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格 ウェーブスタイル

レールカット ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ネクスティ ウェーブスタイル　別注レールセット（片開き）（受注生産品）

単位：円（税別）

カラー ＼ レール長さ	50～100cm	101～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm
プレーンホワイト / ホワイトグレイン / アッシュグレイン / ナチュラルグレイン / オーク/ライトグレイン/マイルドグレイン / ビターグレイン / ウォールナット / ダークマホガニー / グレー /ブラック / ミストシルバー /パールグレー	5,390	7,020	8,650	10,410	12,040	13,670	15,290
セット内容	●レール1本　●ウェーブランナー（カラー：共通）必要数　●ウェーブ片マグネットランナー（カラー：共通）2コ　●ピッチキープテープ必要m数　●キャップストップ2コ　●カーテンストッパー1コ						

※最小0.50m ～最大4.00mまで1cm単位　※ブラケットは別途お求めください　※ウェーブスタイルでは、天井直付はできません
※受注生産のため、納期がかかります

ネクスティ ウェーブスタイル　別注レールセット（両開き）（受注生産品）

単位：円（税別）

カラー ＼ レール長さ	–	100～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm	401～450cm
プレーンホワイト / ホワイトグレイン / アッシュグレイン / ナチュラルグレイン / オーク/ライトグレイン/マイルドグレイン / ビターグレイン / ウォールナット / ダークマホガニー / グレー /ブラック / ミストシルバー /パールグレー	–	8,340	9,970	11,730	13,360	14,990	16,610	19,160

	451～500cm	501～550cm	551～600cm	601～650cm	651～700cm	701～750cm	751～800cm
プレーンホワイト / ホワイトグレイン / アッシュグレイン / ナチュラルグレイン / オーク/ライトグレイン/マイルドグレイン / ビターグレイン / ウォールナット / ダークマホガニー / グレー /ブラック / ミストシルバー /パールグレー	20,920	22,410	24,170	25,670	27,430	28,920	30,680
セット内容	●レール1本（4.01m～8.00mは2本）　●ウェーブランナー（カラー：共通）必要数　●ウェーブマグネットランナー（カラー：共通）1組　●ウェーブ片マグネットランナー（カラー：共通）2コ　●ピッチキープテープ必要m数　●キャップストップ2コ　●カーテンストッパー2コ　●ジョイント1コ（4.01m～8.00mのみ）						

※最小1.00m ～最大8.00mまで1cm単位　※ブラケットは別途お求めください　※ウェーブスタイルでは、天井直付はできません　※ジョイントはセンタージョイントとなります
※ジョイントの位置には必ずブラケットを取り付けてください　※4.01m以上はジョイント仕様となります　※受注生産のため、納期がかかります

別注レールセット ランナー数

片開き

単位（cm）

セット（サイズ）	ランナー（コ）	片マグネットランナー（コ）	マグネットランナー（組）
50～56	6	2	-
57～72	8	2	-
73～88	10	2	-
89～104	12	2	-
105～120	14	2	-
121～136	16	2	-
137～152	18	2	-
153～168	20	2	-
169～184	22	2	-
185～200	24	2	-
201～216	26	2	-
217～232	28	2	-
233～248	30	2	-
249～264	32	2	-
265～280	34	2	-
281～296	36	2	-
297～312	38	2	-
313～328	40	2	-
329～344	42	2	-
345～360	44	2	-
361～376	46	2	-
377～392	48	2	-
393～400	50	2	-

両開き

単位（cm）

セット（サイズ）	ランナー（コ）	片マグネットランナー（コ）	マグネットランナー（組）
100～112	12	2	1
113～144	16	2	1
145～176	20	2	1
177～208	24	2	1
209～240	28	2	1
241～272	32	2	1
273～304	36	2	1
305～336	40	2	1
337～368	44	2	1
369～400	48	2	1
401～432	52	2	1
433～464	56	2	1
465～496	60	2	1
497～528	64	2	1
529～560	68	2	1
561～592	72	2	1
593～624	76	2	1
625～656	80	2	1
657～688	84	2	1
689～720	88	2	1
721～752	92	2	1
753～784	96	2	1
785～800	100	2	1

※ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。ジョイントする場合は、センタージョイントで両開きとしてください。
※カーテンの発注サイズはP.38をご確認ください。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

ネクスティ 部品

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー（静音タイプ）（8コ連結40本入） ※1 ※受注は8個単位	共通	665658	60	320コ	19,200
		ブラック NEW	958255			
	マグネットランナー ※1	共通	501840	590	10組	5,900
		ブラック NEW	958262			
	片マグネットランナー ※1 ※片開きの際ご使用ください。	共通	501864	440	10コ	4,400
		ブラック NEW	958279			
	サイドマグネットランナー（マルチマグネット用） ※マルチマグネット機能の際にご使用ください。	—	758640	390	10コ	3,900

※1 ブラックは部品のみの品揃えとなります。 セットは全て共通カラーの組合せです。

ウェーブ共通 専用部品

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ウェーブランナー（8個連結 30本入り） ※受注は8個単位	共通	924236	65	240コ	15,600
		ブラック NEW	958194			
	ウェーブ マグネットランナー	共通	924243	660	10組	6,600
		ブラック NEW	958200			
	ウェーブ片マグネットランナー ※片開きの際ご使用ください。	共通	924250	480	10コ	4,800
		ブラック NEW	958217			
	ピッチキープテープ ※1 ※2 ※受注は箱単位	—	924267	1,040	15m	15,600

※ ブラックは部品のみの品揃えとなります。セットは全て共通カラーの組合せです。
※1 ウェーブスタイルでは、レールの天井直付けはできません
※2 ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。
ジョイントする場合は、センタージョイントで両開きとしてください。

ウェーブスタイル 共通部品

単位：円（税別）

	商品名		カラー	JANコード	数量	価格
ネクスティ・レガートユニ用	ウェーブ部品セット	2.00m 片開き	—	924281	1セット	4,380
		3.00m 片開き	—	924298	1セット	5,900
		4.00m 片開き	—	924304	1セット	7,290
		2.00m 両開き	—	924311	1セット	5,700
		3.00m 両開き	—	924328	1セット	7,090
		4.00m 両開き	—	925851	1セット	8,470

セット内容
- ウェーブランナー（カラー：共通） 片開き 2.00m=24コ、3.00m=38コ、4.00m=50コ
  両開き 2.00m=24コ、3.00m=36コ、4.00m=48コ
- ウェーブ片マグネットランナー（カラー：共通）2コ
- ウェーブマグネットランナー（カラー：共通）1組（両開きのみ）
- ネクスティカーテンストッパー 片開き 1コ、両開き 2コ
- ピッチキープテープ 2.00m=2m、3.00m=3m、4.00m=4m

カーテンバトン

単位：円（税別）

商品名		カラー	JANコード	数量	価格
カーテンバトン ホワイト（スチール）	450mm	ホワイト	927800	1本	3,000
	700mm		927817		3,200
	900mm		927824		3,500
	1,200mm		927831		3,800
	1,500mm		927848		4,100
カーテンバトン クリア（樹脂）	450mm	クリア	927855	1本	3,300
	700mm		927862		3,600
	900mm		927879		3,800
カーテンバトン グレー ロープタイプ	700mm	グレー	927886	1本	3,900
	900mm		927893		4,200

ネクスティ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	シングル ブラケット（30コ入）	プレーンホワイト	631271	150	30コ	4,500
		アッシュグレイン	800783			
		ナチュラルグレイン	588780			
		オーク	892023			
		ライトグレイン	631288			
		マイルドグレイン	631295			
		ビターグレイン	803432			
		ウォールナット	562933			
		ダークマホガニー	562957			
		グレー	923727			
		ブラック	502021			
		ミストシルバー	502007			
		パールグレー	502014			
	シングル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	631424	170	1コ	170
		アッシュグレイン	800875			
		ナチュラルグレイン	588797			
		オーク	899220			
		ライトグレイン	631431			
		マイルドグレイン	631448			
		ビターグレイン	805856			
		ウォールナット	562940			
		ダークマホガニー	562964			
		グレー	927411			
		ブラック	531458			
		ミストシルバー	531434			
		パールグレー	531441			
	エキストラ シングル ブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	666587	360	20コ	7,200
		アッシュグレイン	800806			
		ナチュラルグレイン	666594			
		オーク	892030			
		ライトグレイン	666600			
		マイルドグレイン	666624			
		ビターグレイン	803456			
		ウォールナット	666631			
		ダークマホガニー	666648			
		グレー	923734			
		ブラック	666686			
		ミストシルバー	666655			
		パールグレー	666662			
	エキストラ シングル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	673233	420	1コ	420
		アッシュグレイン	800899			
		ナチュラルグレイン	673240			
		オーク	899299			
		ライトグレイン	673257			
		マイルドグレイン	673271			
		ビターグレイン	805870			
		ウォールナット	673288			
		ダークマホガニー	673295			
		グレー	927428			
		ブラック	673332			
		ミストシルバー	673301			
		パールグレー	673318			
	LTエキストラ シングル ブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	806143	360	20コ	7,200
		アッシュグレイン	806150			
		ナチュラルグレイン	806167			
		オーク	892047			
		ライトグレイン	806174			
		マイルドグレイン	806181			
		ビターグレイン	803470			
		ウォールナット	806198			
		ダークマホガニー	806204			
		グレー	923741			
		ブラック	806211			
		ミストシルバー	806228			
		パールグレー	806235			
	LTエキストラ シングル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	806259	420	1コ	420
		アッシュグレイン	806266			
		ナチュラルグレイン	806273			
		オーク	899435			
		ライトグレイン	806280			
		マイルドグレイン	806297			
		ビターグレイン	805894			
		ウォールナット	806303			
		ダークマホガニー	806310			
		グレー	927459			
		ブラック	806327			
		ミストシルバー	806334			
		パールグレー	806341			

ネクスティ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	ダブルブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	631301			
		アッシュグレイン	800790			
		ナチュラルグレイン	588803			
		オーク	892054			
		ライトグレイン	631318			
		マイルドグレイン	631325			
		ビターグレイン	803449	**440**	20コ	**8,800**
		ウォールナット	562971			
		ダークマホガニー	562995			
		グレー	923758			
		ブラック	502106			
		ミストシルバー	502083			
		パールグレー	502090			
	ダブルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	631455			
		アッシュグレイン	800882			
		ナチュラルグレイン	588810			
		オーク	899282			
		ライトグレイン	631462			
		マイルドグレイン	631479			
		ビターグレイン	805863	**510**	1コ	**510**
		ウォールナット	562988			
		ダークマホガニー	563008			
		グレー	927466			
		ブラック	531496			
		ミストシルバー	531472			
		パールグレー	531489			
	エキストラダブルブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	786599			
		アッシュグレイン	800813			
		ナチュラルグレイン	786605			
		オーク	892061			
		ライトグレイン	786612			
		マイルドグレイン	786636			
		ビターグレイン	803463	**730**	20コ	**14,600**
		ウォールナット	786643			
		ダークマホガニー	786650			
		グレー	923765			
		ブラック	786667			
		ミストシルバー	786674			
		パールグレー	786698			
	エキストラダブルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	787886			
		アッシュグレイン	800905			
		ナチュラルグレイン	787893			
		オーク	899428			
		ライトグレイン	787909			
		マイルドグレイン	787923			
		ビターグレイン	805887	**900**	1コ	**900**
		ウォールナット	787930			
		ダークマホガニー	787947			
		グレー	927435			
		ブラック	787954			
		ミストシルバー	787961			
		パールグレー	787985			
	LTダブルブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	786483			
		アッシュグレイン	800820			
		ナチュラルグレイン	786490			
		オーク	892078			
		ライトグレイン	786506			
		マイルドグレイン	786520			
		ビターグレイン	803487	**440**	20コ	**8,800**
		ウォールナット	786537			
		ダークマホガニー	786544			
		グレー	923772			
		ブラック	786551			
		ミストシルバー	786568			
		パールグレー	786582			
	LTダブルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	787770			
		アッシュグレイン	800912			
		ナチュラルグレイン	787787			
		オーク	899275			
		ライトグレイン	787794			
		マイルドグレイン	787817			
		ビターグレイン	805900	**510**	1コ	**510**
		ウォールナット	787824			
		ダークマホガニー	787831			
		グレー	927442			
		ブラック	787848			
		ミストシルバー	787855			
		パールグレー	787879			

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	NTダブルブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	806365			
		アッシュグレイン	806372			
		ナチュラルグレイン	806389			
		オーク	892085			
		ライトグレイン	806396			
		マイルドグレイン	806464			
		ビターグレイン	803494	**490**	20コ	**9,800**
		ウォールナット	806471			
		ダークマホガニー	806488			
		グレー	923789			
		ブラック	806495			
		ミストシルバー	806501			
		パールグレー	806518			
	NTダブルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	806402			
		アッシュグレイン	806419			
		ナチュラルグレイン	806426			
		オーク	899398			
		ライトグレイン	806433			
		マイルドグレイン	806525			
		ビターグレイン	805917	**590**	1コ	**590**
		ウォールナット	806532			
		ダークマホガニー	806549			
		グレー	927480			
		ブラック	806556			
		ミストシルバー	806563			
		パールグレー	806570			
	天井付シングルブラケット（30コ入）	プレーンホワイト	631332			
		アッシュグレイン	800837			
		ナチュラルグレイン	588841			
		オーク	892092			
		ライトグレイン	631349			
		マイルドグレイン	631356			
		ビターグレイン	803500	**210**	30コ	**6,300**
		ウォールナット	588858			
		ダークマホガニー	588865			
		グレー	923796			
		ブラック	588872			
		ミストシルバー	588827			
		パールグレー	545448			
	天井付シングルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	631486			
		アッシュグレイン	800929			
		ナチュラルグレイン	588902			
		オーク	899251			
		ライトグレイン	631493			
		マイルドグレイン	631509			
		ビターグレイン	805924	**240**	1コ	**240**
		ウォールナット	588919			
		ダークマホガニー	588926			
		グレー	927497			
		ブラック	588933			
		ミストシルバー	588889			
		パールグレー	549118			
	天井付ダブルブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	631363			
		アッシュグレイン	800844			
		ナチュラルグレイン	588964			
		オーク	892108			
		ライトグレイン	631370			
		マイルドグレイン	631387			
		ビターグレイン	803517	**470**	20コ	**9,400**
		ウォールナット	588971			
		ダークマホガニー	588988			
		グレー	923802			
		ブラック	588995			
		ミストシルバー	588940			
		パールグレー	545462			
	天井付ダブルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	631516			
		アッシュグレイン	800936			
		ナチュラルグレイン	589022			
		オーク	899381			
		ライトグレイン	631523			
		マイルドグレイン	631530			
		ビターグレイン	805931	**570**	1コ	**570**
		ウォールナット	589039			
		ダークマホガニー	589046			
		グレー	927473			
		ブラック	589053			
		ミストシルバー	589008			
		パールグレー	549132			

※ネクスティホワイトグレインにはプレーンホワイト部品をご使用ください。

ネクスティ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	内窓ブラケットスペーサー（1コ入）	共通	786452	**300**	1コ	**300**
キャップ	キャップストップ	プレーンホワイト	631394	**100**	40コ	**4,000**
		アッシュグレイン	800851			
		ナチュラルグレイン	589060			
		オーク	892115			
		ライトグレイン	631400			
		マイルドグレイン	631417			
		ビターグレイン	803524			
		ウォールナット	563015			
		ダークマホガニー	563022			
		グレー	923826			
		ブラック	501949			
		ミストシルバー	501925			
		パールグレー	501932			
	キャップストップM（ダブル）	プレーンホワイト	795188	**1,290**	1組（2コ入）	**1,290**
		アッシュグレイン	800868			
		ナチュラルグレイン	795195			
		オーク	892122			
		ライトグレイン	795201			
		マイルドグレイン	795225			
		ビターグレイン	803531			
		ウォールナット	795232			
		ダークマホガニー	795249			
		グレー	923833			
		ブラック	795256			
		パールベージュ	630816			
	中間ストップ	—	806587	**250**	20コ	**5,000**
	キャップ一体型リターン金具（1コ入） 使い方はP.526をご覧ください。	共通	786919	**130**	1コ	**130**

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他の部品	カバートップキャップⅡ ※レガートプリモ・レガートスクエア・レガートグランと共通です。ネクスティにご使用の場合、付属のウイングを外してご使用ください。	ホワイト	807300	**610**	1組（2コ入）	**610**
		ライト	807317			
		ミディアム	820682			
		ダーク	807324			
	カバートップ固定クリップⅡ	—	820699	**250**	1コ	**250**
	カバートップⅡジョイント	ホワイト	844404	**430**	1コ	**430**
		ライト	844411			
		ミディアム	844428			
		ダーク	844435			
	マルチブロック（20コ入）	—	806594	**280**	20コ	**5,600**
	マルチブロック（1コ入）	—	806617	**310**	1コ	**310**
	ジョイント（5コ入）	—	502120	**310**	5コ	**1,550**
	ジョイント（1コ入）	—	531502	**370**	1コ	**370**
	ジョイントカバー（1コ入）	プレーンホワイト	921440	**550**	1コ	**550**
		ホワイトグレイン	921457			
		アッシュグレイン	921464			
		ナチュラルグレイン	921471			
		オーク	921563			
		ライトグレイン	921488			
		マイルドグレイン	921495			
		ビターグレイン	921501			
		ウォールナット	921518			
		ダークマホガニー	921525			
		グレー	923819			
		ブラック	921532			
		ミストシルバー	921549			
		パールグレー	921556			
	カーテンストッパー	—	529158	**660**	20コ	**13,200**
	ネクスティ用カッター	—	502250	**39,400**	1台	**39,400**

※ネクスティホワイトグレインにはプレーンホワイト部品をご使用ください。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		オレフィン系樹脂被覆金属板	オレフィン系樹脂フィルム
キャップ	本体	ナイロン	—
キャップストップM	本体	ABS樹脂	塗装
ブラケット	本体	スチール	塗装
	ツメ	アセタール樹脂	—
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	ポリエステルエラストマー	
	ダエンリング	ステンレス	
カバートップⅡ	本体	ポリスチレン樹脂	—
	キャップ	硬質ポリエチレン	
	ジョイント	硬質ポリエチレン	
	固定クリップ	アセタール樹脂	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



ネクスティ

取付寸法図／キャップ寸法図（単位：mm）

● 天井付

天井直付



※ウェーブスタイルには
対応できません

天井付シングルブラケット付
（ブラケット幅 =27mm）



天井付ダブルブラケット付
（ブラケット幅 =19mm）



● 天井付（ウェーブスタイルの場合）

天井付シングルブラケット付（ダブルの場合）
（ブラケット幅=27mm）



※1 カーテンのボリュームに応じて調整してください。

● カーテンストッパー



天面図



● 正面付

シングルブラケット付
（ブラケット幅=18mm）



エキストラシングルブラケット付
（ブラケット幅=18mm）



LTエキストラシングルブラケット付
（ブラケット幅=35mm）



ダブルブラケット付
（ブラケット幅=18mm）



LTダブルブラケット付
（ブラケット幅=35mm）



NTダブルブラケット付
（ブラケット幅=44mm）



エキストラダブルブラケット付
（ブラケット幅=18mm）



● キャップストップ



● キャップストップ M







● 中間ストップ



カバートップⅡセット平面図



※カバートップⅡをジョイントして使用する場合、カット寸法=（L÷2）-20mm

カバートップⅡセット側面図



カバートップⅡ本体側面図



※カバートップⅡセットを天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あけてください。

マルチブロックを使用する場合の取付寸法図は
P.524のレガートプリモを参考にして頂くか、
右記QRコードを読み取ってください。

ELITE

エリート 静音 ※静音ランナーあり

長期使用対応部材

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▸ P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

永遠のスタンダード

機能性、施工性に優れ、長く愛されてきたロングセラー。
開発者の知恵と工夫の結晶「エリート」は、使いやすさを追求しています。

参考見積例

2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	シングル		ダブル		Mセットダブル（レール同色）		Mセットダブル（パールベージュ）		Aキャップシングル
	正面付	天井付	正面付	天井付	正面付	天井付	正面付	天井付	正面付
プレーンホワイト	4,070	4,190	8,650	8,410	9,600	9,480	9,480	9,360	4,170
ホワイトグレイン アッシュグレイン ナチュラルグレイン オーク ライトグレイン マイルドグレイン ビターグレイン N ウォールナット N ダークマホガニー	4,390	4,510	9,290	9,050	10,240	10,120	10,120	10,000	4,490

使用部品　シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）3コ
ダブル付　：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）3コ
Mセット　：エリートMセットと同じです。
Aキャップ　：レール1本、キャップストップA1組、ランナー18コ、マグネットランナー1組、シングルブラケット（1コ入）3コ

レールカラー：10 色

プレーンホワイト
ホワイトグレイン
アッシュグレイン
ナチュラルグレイン
オーク
ライトグレイン
マイルドグレイン
ビターグレイン
N ウォールナット
N ダークマホガニー

レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）



▶ネクスティ・エリートの機能一覧につきましては P.300 をご覧ください。

カーテンレール／マイルドグレイン　M キャップ（パールベージュ）

カーテンレール／ビターグレイン

カーテンレール／アッシュグレイン

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

エリート

ラインナップ　豊富なカラーバリエーション！全 10 色

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

オーク

ライトグレイン

マイルドグレイン

ビターグレイン

N ウォールナット

N ダークマホガニー

コーディネートアクセサリー

ふさかけパルト（1,060円／コ）　詳細 P.265 ※ふさかけ本体の色はパールベージュ色です。

プレーンホワイト　ホワイトグレイン　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　ライトグレイン　マイルドグレイン　ビターグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー

ふさかけコンフィ（710円／コ）　詳細 P.267

プレーンホワイト　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　ライトグレイン　マイルドグレイン　ビターグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー

ラインナップ

Mセット ［レールと同色のキャップストップM］

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

オーク

ライトグレイン

マイルドグレイン

ビターグレイン

N ウォールナット

N ダークマホガニー

Mセット パールベージュ

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

オーク

ライトグレイン

マイルドグレイン

ビターグレイン

N ウォールナット

N ダークマホガニー

A キャップ パールベージュ

※キャップストップAのセット組の品揃えはありませんので、発注の際はご注意ください。
※エリートレールカラー10色のラインナップよりお好みの組み合わせでご使用ください。

オプションを追加してさらに快適！

標準

エリート プレーンホワイト
2.00m　ダブル正面付
＝8,650円

お好きな位置でピタッととまる！

標準 ＋ カーテンストッパー（4コ）
＝11,250円

光漏れを抑え、省エネ効果アップ！

標準 ＋ キャップストップM ＋ カバートップⅡ
＝15,530円

※エリート カバートップⅡMセットの価格

手軽に自動化！

標準 ＋ SwitchBot カーテン（エリート専用）
＝52,250円

※両開き、ドレープ側に２台設置想定

詳細 オプションの詳細についてはP.324･325をご覧ください 。

コーディネートアクセサリー

ふさかけフォレスタA（1,060円／コ） 詳細 P.264

ふさかけ付

カーテンレールとフォレスタAがセットになったふさかけ付セットをご用意しています。

ホワイトグレイン　アッシュグレイン　ナチュラルグレイン　オーク　ライトグレイン　マイルドグレイン　ビターグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー

※プレーンホワイト、ホワイトグレインのレールには、ふさかけフォレスタAホワイトグレインをご使用ください。

エリートカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップⅡ
プレーンホワイト	プレーンホワイト	プレーンホワイト	ホワイト
ホワイトグレイン	プレーンホワイト	プレーンホワイト	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	アッシュグレイン	ライト
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	
オーク	オーク	オーク	

レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップⅡ
ライトグレイン	ライトグレイン	ライトグレイン	ミディアム
マイルドグレイン	マイルドグレイン	マイルドグレイン	
ビターグレイン	ビターグレイン	ビターグレイン	ライト
Nウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	ダーク
Nダークマホガニー	ダークマホガニー	ダークマホガニー	

省エネ 遮光 カバートップⅡ OPTION

窓サイズ3m以上対応可能

光漏れを抑え、省エネ効果を高める



固定クリップで簡単に取付けできます。

カバートップカラー



ホワイト　ライト　ミディアム　ダーク



※完全遮光の効果はありません

- カーテンレール上部にカバートップⅡを取付けることで、レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。すでに取付け済みのエリートに後付けできます。
- ブラケットに固定クリップを取付け、カバートップをレールの上に乗せるだけで、簡単に取付けできます。
- カバートップキャップの位置を調整し、両サイドからの細かな光漏れを抑えます。
- リターンカーテンと組み合わせることでサイドからの光漏れを抑え、より効果を発揮します。
- カバートップⅡジョイントを使って、3.00m以上も対応することができます。
- 省エネ効果約12%アップ

カバートップはジョイントして使用することができます。

省エネ 遮光 キャップストップM

リターン仕様で、光漏れを抑えるデザインです。

エアコンや壁面があり、キャップ取付けスペースが無い場合、キャップを正面から挿入することができます。

※レールと壁面の間に10mm程度の隙間が必要になります。

■キャップストップMの取付方法

キャップストップ M をレールの横から取付けてください。

※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。





〈キャップストップMを横から取付ける隙間が必要ない場合〉

❶キャップストップ M 本体から金具を抜き取り外してください。
❷金具をレールに入れてください。
❸キャップストップ M 本体を正面から挿入してください。

省エネ 遮光 キャップ一体型リターン金具 OPTION

簡単にリターンがとめられる

キャップに取付けると、簡単にリターンがとめられる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内のリターンにも最適です。

※リターン部分はヒダを取らずに縫製します。
　レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。
※リターン部分はピンフックを使用しています。

省エネ 遮光 リターンマグネット OPTION

リターンカーテンにはさらに リターンマグネットで光漏れ抑制

リターンマグネットを取付けることで、カーテンを壁面にピッタリ収めることができます。リターンカーテンの意匠性・遮蔽性が向上します。

詳細 ▶ P.272 リターンマグネット（1,050 円／コ）　リターンマグネットⅡ（1,970 円／コ）

意匠 レール形状

デザイン性を追求したシンプル設計

溝幅が狭いので見上げた時も溝が目立ちにくいレール形状です。また、ブラケットが正面から見えないので、きれいな納まりです。



意匠 Bフックも可能

エリートなら吊り元もすっきり

縦長レール形状で、カーテンをかけた際も吊り元の曲がる角度が少なくてすむので、すっきりとした窓辺を演出できます。



利便性 SwitchBot カーテン（エリート専用） OPTION

電源コンセント不要で、手軽にカーテン開閉を自動化

SwitchBotカーテン(エリート専用)を取付けることで、
カーテンの開閉を自動化できます。



※カーテン許容荷重
片開き5kg
（1セットの場合）
※片開き3m、両開き6m
まで、対応可能。

■ポイント

※SwitchBotカーテン(エリート専用)はSWITCHBOT社の商品です。
※カーブレール、ジョイント仕様での使用はできません。

■使い方Step

SwitchBotアプリを
インストール

エリート(カーテンレール)に
取付

移動距離を調整して
設置完了

利便性 中間ストップ OPTION

カーテンをお好みの位置で止めて、自由にスタイリング

中間ストップを取付ければ、1本のレールでカーテンを好みの位置に固定できます。カーテンをお好みの場所で固定できます。

利便性 マルチブロック OPTION

カーテンとウインドウトリートメントを手軽にトータルコーディネート

詳細 詳しくは P.522をご覧ください。

マルチブロックなら、カーテンレールのブラケットにウインドウトリートメントのブラケットを取付けできるので、壁に開ける穴も最小でOK。

マルチブロック対応機種
ローマンシェード プリーツスクリーン アルミブラインド

■マルチブロックの取付方法



1. カーテンレールのレース側に
マルチブロックを取付けます。

2. ウインドウトリートメントのブラケットを
下から付属のネジで固定します。

利便性 カーテンストッパー（特許登録済） OPTION

窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に

窓の開口部を広く確保できる部品「カーテンストッパー」で、生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンでも、いつもの操作でお好きな位置にとめられます。

カーテンストッパーなし　　カーテンストッパーあり

カーテンストッパー

■カーテンストッパーの取付方法



ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

レールカット ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ダブルふさかけ付セット

エリート ふさかけ付 Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

		Mセット正面付						Mセット天井付					
サイズ		1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	838649	11,180	838656	11,720	838663	14,150	838977	11,060	838984	11,600	838991	13,990
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	838670		838687		838694		839004		839011		839028	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	838700		838717		838724		839035		839042		839059	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	838731		838748		838755		839066		839073		839080	
オーク	オーク	892283		892290		892306		892375		892382		892399	
ライトグレイン	ライトグレイン	838762	11,780	838779	12,360	838786	14,990	839097	11,660	839103	12,240	839110	14,830
マイルドグレイン	マイルドグレイン	838793		838809		838816		839127		839134		839141	
ビターグレイン	ビターグレイン	838885		838892		838908		839219		839226		839233	
Nウォールナット	ウォールナット	838915		838922		838939		839240		839257		839264	
Nダークマホガニー	ダークマホガニー	838946		838953		838960		839271		839288		839295	
セット内容		●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

※エリートホワイトグレインセットのブラケットカラーはプレーンホワイトとなります。
※天井付セットの場合、ブラケットは天井付ダブルブラケットⅡとなります。

エリート ふさかけ付 Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

		Mセット正面付						Mセット天井付					
サイズ		1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	839301	11,060	839318	11,600	839325	14,030	839639	10,940	839646	11,480	839653	13,870
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	839332		839349		839356		839660		839677		839684	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	839363		839370		839387		839691		839707		839714	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	839394		839400		839417		839721		839738		839745	
オーク	オーク	892467		892474		892481		892559		892566		892573	
ライトグレイン	ライトグレイン	839424	11,660	839431	12,240	839448	14,870	839752	11,540	839769	12,120	839776	14,710
マイルドグレイン	マイルドグレイン	839455		839462		839479		839783		839790		839806	
ビターグレイン	ビターグレイン	839547		839554		839561		839875		839882		839899	
Nウォールナット	ウォールナット	839578		839585		839592		839905		839912		839929	
Nダークマホガニー	ダークマホガニー	839608		839615		839622		839936		839943		839950	
セット内容		●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

※エリートホワイトグレインセットのブラケットカラーはプレーンホワイトとなります。
※天井付セットの場合、ブラケットは天井付ダブルブラケットⅡとなります。

エリート ふさかけ付 カバートップⅡ Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

サイズ		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	839967	16,590	839974	17,650	839981	21,950
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	839998		840000		840017	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	840024		840031		840048	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	840055		840062		840079	
オーク	オーク	892313		892320		892337	
ライトグレイン	ライトグレイン	840086	17,190	840093	18,290	840109	22,790
マイルドグレイン	マイルドグレイン	840116		840123		840130	
ビターグレイン	ビターグレイン	840208		840215		840222	
Nウォールナット	ウォールナット	840239		840246		840253	
Nダークマホガニー	ダークマホガニー	840260		840277		840284	
セット内容		●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）					

エリート ふさかけ付 カバートップⅡ Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

サイズ		1.82m		2.00m		2.73m	
カラー	ふさかけ フォレスタA	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
プレーンホワイト	ホワイトグレイン	840291	16,470	840307	17,530	840314	21,830
ホワイトグレイン	ホワイトグレイン	840321		840338		840345	
アッシュグレイン	アッシュグレイン	840352		840369		840376	
ナチュラルグレイン	ナチュラルグレイン	840383		840390		840406	
オーク	オーク	892498		892504		892511	
ライトグレイン	ライトグレイン	840413	17,070	840420	18,170	840437	22,670
マイルドグレイン	マイルドグレイン	840444		840451		840468	
ビターグレイン	ビターグレイン	840536		840543		840550	
Nウォールナット	ウォールナット	840567		840574		840581	
Nダークマホガニー	ダークマホガニー	840598		840604		840611	
セット内容		●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●ふさかけ2コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）					

※エリートホワイトグレインセットのブラケットカラーはプレーンホワイトとなります。
※カバートップⅡは、プレーンホワイト、ホワイトグレインの場合はホワイト、アッシュグレイン、ナチュラルグレイン、オーク、ビターグレインの場合はライト、Nウォールナット、Nダークマホガニーの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

ダブルセット

エリート Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

カラー＼サイズ	Mセット正面付 1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.73m JANコード	価格	Mセット天井付 1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.73m JANコード	価格
プレーンホワイト	812465	9,060	812472	9,600	812489	12,030	812793	8,940	812809	9,480	812816	11,870
ホワイトグレイン	812496		812502		812519		812823		812830		812847	
アッシュグレイン	812526		812533		812540		812854		812861		812878	
ナチュラルグレイン	812557		812564		812571		812885		812892		812908	
オーク	892221		892238		892245		892344		892351		892368	
ライトグレイン	812588	9,660	812595	10,240	812601	12,870	812915	9,540	812922	10,120	812939	12,710
マイルドグレイン	812618		812625		812632		812946		812953		812960	
ビターグレイン	812700		812717		812724		813035		813042		813059	
Nウォールナット	812731		812748		812755		813066		813073		813080	
Nダークマホガニー	812762		812779		812786		813097		813103		813110	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

※エリートホワイトグレインセットのブラケットカラーはプレーンホワイトとなります。
※天井付セットの場合、ブラケットは天井付ダブルブラケットⅡとなります。

エリート Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

カラー＼サイズ	Mセット正面付 1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.73m JANコード	価格	Mセット天井付 1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.73m JANコード	価格
プレーンホワイト	755731	8,940	755748	9,480	787459	11,910	755533	8,820	755540	9,360	787565	11,750
ホワイトグレイン	755755		755762		787466		755496		755502		787572	
アッシュグレイン	804378		804385		804392		804408		804415		804422	
ナチュラルグレイン	755335		755342		787473		755557		755564		787589	
オーク	892405		892412		892429		892528		892535		892542	
ライトグレイン	778136	9,540	778143	10,120	787480	12,750	778174	9,420	778181	10,000	787596	12,590
マイルドグレイン	804460		804477		804484		804491		804507		804514	
ビターグレイン	804552		804569		804576		804583		804590		804606	
Nウォールナット	755410		755427		787510		755632		755649		787626	
Nダークマホガニー	755434		755441		787527		755656		755663		787633	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）											

※エリートホワイトグレインセットのブラケットカラーはプレーンホワイトとなります。
※天井付セットの場合、ブラケットは天井付ダブルブラケットⅡとなります。

エリート カバートップⅡ Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

カラー＼サイズ	1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.73m JANコード	価格
プレーンホワイト	813127	14,470	813134	15,530	813141	19,830
ホワイトグレイン	813158		813165		813172	
アッシュグレイン	813189		813196		813202	
ナチュラルグレイン	813219		813226		813233	
オーク	892252		892269		892276	
ライトグレイン	813240	15,070	813257	16,170	813264	20,670
マイルドグレイン	813271		813288		813295	
ビターグレイン	813363		813370		813387	
Nウォールナット	813394		813400		813417	
Nダークマホガニー	813424		813431		813448	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット 1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ 1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）					

エリート カバートップⅡ Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

カラー＼サイズ	1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.73m JANコード	価格
プレーンホワイト	807386	14,350	807393	15,410	807409	19,710
ホワイトグレイン	807416		807423		807430	
アッシュグレイン	804439		804446		804453	
ナチュラルグレイン	807447		807454		807461	
オーク	892436		892443		892450	
ライトグレイン	807478	14,950	807485	16,050	807492	20,550
マイルドグレイン	804521		804538		804545	
ビターグレイン	804613		804620		804637	
Nウォールナット	807560		807577		807584	
Nダークマホガニー	807591		807607		807614	
セット内容	●レール2本 ●キャップストップM（パールベージュ）1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ ●ランナー1.82m=32コ 2.00m=36コ 2.73m=52コ ●マグネットランナー2組 ●ダブルブラケット 1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●カバートップⅡ1枚 ●カバートップキャップⅡ（左・右）1組 ●カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ 2.73m=4コ ●取付ネジ（ナベφ3.5×25mm）					

※エリートホワイトグレインセットのブラケットカラーはプレーンホワイトとなります。
※カバートップⅡは、プレーンホワイト、ホワイトグレインの場合はホワイト、アッシュグレイン、ナチュラルグレイン、オーク、ビターグレインの場合はライト、Nウォールナット、Nダークマホガニーの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

エリート 工事用セット

箱詰数量/20セット　単位：円（税別）

カラー＼サイズ	1.00m JANコード	1.00m 価格	1.00m 箱詰価格	1.82m JANコード	1.82m 価格	1.82m 箱詰価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.00m 箱詰価格
プレーンホワイト	585635	2,190	43,800	585642	3,290	65,800	585659	3,560	71,200
ホワイトグレイン	754529			754536			754543		
アッシュグレイン	803807			803814			803821		
ナチュラルグレイン	585703			585710			585727		
オーク	891149			891156			891163		
ライトグレイン	777887	2,360	47,200	777894	3,590	71,800	777900	3,880	77,600
マイルドグレイン	804057			804064			804071		
ビターグレイン	804200			804217			804224		
Nウォールナット	758169			758176			758183		
Nダークマホガニー	758312			758329			758336		

カラー＼サイズ	2.73m JANコード	2.73m 価格	2.73m 箱詰価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	3.00m 箱詰価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	4.00m 箱詰価格
プレーンホワイト	585666	4,520	90,400	585673	4,830	96,600	585697	6,000	120,000
ホワイトグレイン	754550			754567			754581		
アッシュグレイン	803838			803845			803869		
ナチュラルグレイン	585734			585741			585765		
オーク	891170			891187			891194		
ライトグレイン	777917	4,940	98,800	777924	5,290	105,800	777948	6,580	131,600
マイルドグレイン	804088			804095			804118		
ビターグレイン	804231			804248			804262		
Nウォールナット	758190			758206			758220		
Nダークマホガニー	758343			758350			758374		
セット内容	●レール1本　●エリートランナー1.00m=10コ　1.82m=16コ　2.00m=18コ　2.73m=26コ　3.00m=28コ　4.00m=36コ　●マグネットランナー1組　●キャップストップ2コ								

※ブラケットは別途お求めください。

エリートブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.00m	2
1.82m	3
2.00m	3
2.73m	4（5）
3.00m	5
4.00m	6（7）

（　）はジョイント工事用セットの場合

エリート ジョイント工事用セット

箱詰数量/10セット　単位：円（税別）

カラー＼サイズ	2.73m JANコード	2.73m 価格	2.73m 箱詰価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	3.00m 箱詰価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	4.00m 箱詰価格
プレーンホワイト	828503	4,890	48,900	828510	5,200	52,000	828527	6,370	63,700
ホワイトグレイン	828534			828541			828558		
アッシュグレイン	828565			828572			828589		
ナチュラルグレイン	828596			828602			828619		
オーク	891200			891217			891224		
ライトグレイン	828626	5,310	53,100	828633	5,660	56,600	828640	6,950	69,500
マイルドグレイン	828657			828664			828671		
ビターグレイン	828800			828817			828824		
Nウォールナット	828831			828848			828855		
Nダークマホガニー	828862			828879			828886		
セット内容	●レール　2.73m=1.365m2本　3.00m=1.50m2本　4.00m=2.00m2本 ●ジョイント1コ　●ジョイントカバー1コ　●エリートランナー　2.73m=26コ　3.00m=28コ　4.00m=36コ ●マグネットランナー1組　●キャップストップ2コ								

※ブラケットは別途お求めください。
※ジョイントの位置には必ずブラケットを取付けてください。

レールジョイント部の外観が気になる場合は、必要に応じてジョイントカバーをご使用ください。

■ボックス寸法

（単位：mm）

天井ダブル付カーブ仕様の場合（天井付ダブルブラケットⅡ使用）



■エリートは断面形状の性質上、カーブレールには入隅カーブ・出隅カーブがあります。



カーブレールの発注の際はご指示ください。

※出隅カーブ（90°）の場合
- シングル付のみ対応可能です。
  ダブルブラケットをご使用の上、室内側にエリートレールを取付けてください。ダブルブラケットの室外側（壁側）は、レールが壁面にぶつかり取付けできません。（シングルブラケット及びエキストラシングルブラケットでも、壁面にぶつかり取付けできません。）
- ダブル付はご使用になれませんのでご注意ください。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

エリート レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=30本、4.00m=20本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール 1.82m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	2.00m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	2.73m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	3.00m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格
プレーンホワイト	585918	1,210	30本	36,300	585925	1,360	30本	40,800	585932	1,840	30本	55,200	585949	2,030	30本	60,900
ホワイトグレイン	754444				754451				754468				754475			
アッシュグレイン	803722				803739				803746				803753			
ナチュラルグレイン	585970				585987				585994				586007			
オーク	891071				891088				891095				891101			
ライトグレイン	777795	1,510	30本	45,300	777801	1,680	30本	50,400	777818	2,260	30本	67,800	777825	2,490	30本	74,700
マイルドグレイン	803968				803982				803999				804002			
ビターグレイン	804125				804132				804149				804156			
Nウォールナット	758091				758107				758114				758121			
Nダークマホガニー	758237				758244				758251				758268			

商品名（サイズ）／カラー	レール 4.00m JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	入隅カーブレール(180R)（受注生産品） 0.40×0.40m JANコード	価格	交叉レール（受注生産品） 0.5m JANコード	価格	別製作レール※1（受注生産品） m当たり 価格
プレーンホワイト	585963	2,720	20本	54,400	586151	1,540	586199	1,510	950
ホワイトグレイン	754499				754505		754512		
アッシュグレイン	803777				803784		803791		
ナチュラルグレイン	586021				586168		586205		
オーク	891118				891132		891125		
ライトグレイン	777849	3,300	20本	66,000	777856	1,680	777870	1,610	1,150
マイルドグレイン	804026				804033		804040		
ビターグレイン	804170				804187		804194		
Nウォールナット	758145				758084		758152		
Nダークマホガニー	758282				758299		758305		

※1別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工（180mmR、240mmR）1ヶ所につき1,260円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,490円加算となります。（800mmR以上）
※専用のレールカッターがあります。
※ご注文は1本より承ります。

※別注カーブレールは出隅、入隅とも製作可能です。発注の際にご指定ください。
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
- 全体カーブの加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
- 交叉カーブの加工の場合：別製作レールm当たり×全長+交叉レール加工賃（1,490円）

エリート カバートップⅡ

箱詰数量/1セット　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	カバートップⅡ 1.82m用 JANコード	価格	2.00m用 JANコード	価格	2.73m用 JANコード	価格	3.00m用（ジョイント仕様） JANコード	価格	3.00m用 JANコード	価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
ホワイト	806976	5,410	807003	5,930	807034	7,800	880921	9,020	807065	8,600	3,880
ライト	806983		807010		807041		880938		807072		
ミディアム	820590		820606		820613		880945		820620		
ダーク	806990		807027		807058		880952		807089		
セット	●カバートップⅡ1.82m用=1.79m1枚　2.00m用=1.98m1枚　2.73m用=2.70m1枚　3.00m用（ジョイント仕様）=1.495m2枚（ジョイント含む）　3.00m用=3.01m1枚 ●カバートップキャップⅡ1組　●カバートップ固定クリップⅡ1.10mまで2コ　1.11～2.30mまで3コ　2.31～2.90mまで4コ　2.91～3.00mまで5コ										

※別製作レールの発注寸法およびカット寸法は、エリートレールを基準寸法としてカバートップⅡを30mm短く発注もしくはカットしてください。
※ジョイントする場合、カバートップⅡジョイントを別途手配してください。
※1別製作レールの長さは最小0.50m、最大3,01mとなります。

■カーブレール価格算出方法例

規格カーブ加工（180mmR、240mmR）、ホワイトグレインの場合

別製作レールm当たり × 全長 + カーブ加工費



= **1,150**円 × （**1.2 m+0.8m**）+ **1,260**円
= **3,560**円

全体カーブ加工の場合

別製作レールm当たり価格×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長※
※カーブレールの両端には必ず直線（200mm以上）が必要です。



= **1,150**円 × （**0.5 m+1.57m+0.5m**）+ **1,490**円 × **1.57m**
= **5,295**円

※カーブ全長 =2×半径×3.14×$\frac{1}{4}$円
=2×1×3.14×$\frac{1}{4}$
=1.57

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

エリート 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	エリートランナー（8コ連結75本入） ※受注は8個単位	—	445014	60	600コ	36,000
ランナー	EEランナー（8コ連結75本入） ※受注は8個単位	—	445021	55	600コ	33,000
ランナー	マグネットランナー	—	444994	570	10組	5,700
ランナー	片マグネットランナー	—	445007	440	10コ	4,400
ランナー	静音ランナー（ニューランナー）（8コ連結75本入） ※受注は8個単位	—	426129	75	600コ	45,000
ランナー	静音マグネットランナー（ニューマグネットランナー）	—	426136	630	10組	6,300
ランナー	静音片マグネットランナー（ニュー片マグネットランナー）	—	426143	480	10コ	4,800
ランナー	消音パッキング ※ニューランナーとあわせてご使用ください。消音効果がより向上します。	—	446455	60	100コ	6,000
ランナー	後入れランナー ※受注は箱単位	—	426846	75	100コ	7,500
ランナー	手引き交叉ランナー ※カーブレールには240mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。180mmRには使用できません。	—	426839	1,300	5組	6,500
ランナー	**SwitchBot カーテン**（エリート専用） ※両開きカーテンの場合、2セット必要です。 ※カーテン許容荷重 片開き5kg（1セットの場合） ※片開き3m、両開き6mまで、対応可能。 ※SwitchBotカーテン（エリート専用）はSWITCHBOT社の商品です。		0850043739562	21,800	1セット	21,800
キャップ	キャップストップ	プレーンホワイト	586878	100	50コ	5,000
		アッシュグレイン	812069			
		ナチュラルグレイン	586885			
		オーク	891996			
		ライトグレイン	426303			
		マイルドグレイン	586892			
		ビターグレイン	804361			
		ウォールナット	342382			
		ダークマホガニー	586908			

※エリートホワイトグレインにはプレーンホワイト部品をご使用ください。

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	キャップストップA	パールベージュ	756516	650	1組（2コ入）	650
キャップ	キャップストップM（ダブル）	パールベージュ	756509	1,290	1組（2コ入）	1,290
キャップ	キャップストップM（ダブル）	プレーンホワイト	813455	1,410	1組（2コ入）	1,410
		ホワイトグレイン	813462			
		アッシュグレイン	813479			
		ナチュラルグレイン	813486			
		オーク	892009			
		ライトグレイン	813493			
		マイルドグレイン	813509			
		ビターグレイン	813530			
		ウォールナット	813547			
		ダークマホガニー	813554			
キャップ	カバートップキャップⅡ ※レガートと共通です。	ホワイト	807270	610	1組（2コ入）	610
		ライト	807287			
		ミディアム	820675			
		ダーク	807294			
キャップ	カバートップ固定クリップⅡ	—	820699	250	1コ	250
キャップ	カバートップⅡジョイント	ホワイト	844404	430	1コ	430
		ライト	844411			
		ミディアム	844428			
		ダーク	844435			
キャップ	中間ストップ	—	445038	90	40コ	3,600
キャップ	キャップ一体型リターン金具（30コ入） ※使い方はP.526をご覧ください。	共通	476759	100	30コ	3,000
キャップ	キャップ一体型リターン金具（1コ入） ※使い方はP.526をご覧ください。	共通	786919	130	1コ	130
ブラケット	シングルブラケット（50コ入）	プレーンホワイト	586236	150	50コ	7,500
		アッシュグレイン	803876			
		ナチュラルグレイン	586243			
		オーク	891897			
		ライトグレイン	426150			
		マイルドグレイン	586250			
		ビターグレイン	804279			
		ウォールナット	349503			
		ダークマホガニー	586267			
ブラケット	シングルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586274	170	1コ	170
		アッシュグレイン	805948			
		ナチュラルグレイン	586281			
		オーク	899367			
		ライトグレイン	431086			
		マイルドグレイン	586298			
		ビターグレイン	806037			
		ウォールナット	427430			
		ダークマホガニー	586304			

エリート 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット					
エキストラ シングル ブラケット（50コ入）	プレーンホワイト	586311			
	アッシュグレイン	803890			
	ナチュラルグレイン	586328			
	オーク	891903			
	ライトグレイン	426235	**300**	50コ	**15,000**
	マイルドグレイン	586335			
	ビターグレイン	804293			
	ウォールナット	426228			
	ダークマホガニー	586342			
エキストラ シングル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586359			
	アッシュグレイン	805962			
	ナチュラルグレイン	586366			
	オーク	899404			
	ライトグレイン	530895	**330**	1コ	**330**
	マイルドグレイン	586373			
	ビターグレイン	806051			
	ウォールナット	530857			
	ダークマホガニー	586380			
LTエキストラ シングル ブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	806747			
	アッシュグレイン	806761			
	ナチュラルグレイン	806778			
	オーク	891910			
	ライトグレイン	806785	**360**	20コ	**7,200**
	マイルドグレイン	806792			
	ビターグレイン	806822			
	ウォールナット	806815			
	ダークマホガニー	806839			
LTエキストラ シングル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	806846			
	アッシュグレイン	806860			
	ナチュラルグレイン	806877			
	オーク	899374			
	ライトグレイン	806884	**420**	1コ	**420**
	マイルドグレイン	806891			
	ビターグレイン	806921			
	ウォールナット	806914			
	ダークマホガニー	806938			
ダブル ブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	586472			
	アッシュグレイン	803883			
	ナチュラルグレイン	586489			
	オーク	891927			
	ライトグレイン	426259	**440**	20コ	**8,800**
	マイルドグレイン	586496			
	ビターグレイン	804286			
	ウォールナット	349565			
	ダークマホガニー	586502			
ダブル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586519			
	アッシュグレイン	805955			
	ナチュラルグレイン	586526			
	オーク	899411			
	ライトグレイン	431109	**510**	1コ	**510**
	マイルドグレイン	586533			
	ビターグレイン	806044			
	ウォールナット	427485			
	ダークマホガニー	586540			

※エリートホワイトグレインにはプレーンホワイト部品をご使用ください。

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット					
エキストラ ダブル ブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	586557			
	アッシュグレイン	803906			
	ナチュラルグレイン	586564			
	オーク	891934			
	ライトグレイン	477466	**730**	20コ	**14,600**
	マイルドグレイン	586571			
	ビターグレイン	804309			
	ウォールナット	477503			
	ダークマホガニー	586588			
エキストラ ダブル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586595			
	アッシュグレイン	805979			
	ナチュラルグレイン	586601			
	オーク	899268			
	ライトグレイン	530956	**900**	1コ	**900**
	マイルドグレイン	586618			
	ビターグレイン	806068			
	ウォールナット	530970			
	ダークマホガニー	586625			
LT ダブル ブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	586717			
	アッシュグレイン	803913			
	ナチュラルグレイン	586724			
	オーク	891941			
	ライトグレイン	477725	**440**	20コ	**8,800**
	マイルドグレイン	586731			
	ビターグレイン	804316			
	ウォールナット	477763			
	ダークマホガニー	586748			
LT ダブル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586755			
	アッシュグレイン	805986			
	ナチュラルグレイン	586762			
	オーク	899329			
	ライトグレイン	531021	**510**	1コ	**510**
	マイルドグレイン	586779			
	ビターグレイン	806075			
	ウォールナット	531045			
	ダークマホガニー	586786			
NT ダブル ブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	586793			
	アッシュグレイン	803920			
	ナチュラルグレイン	586809			
	オーク	891958			
	ライトグレイン	563589	**490**	20コ	**9,800**
	マイルドグレイン	586816			
	ビターグレイン	804323			
	ウォールナット	563664			
	ダークマホガニー	586823			
NT ダブル ブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586830			
	アッシュグレイン	805993			
	ナチュラルグレイン	586847			
	オーク	899244			
	ライトグレイン	563596	**590**	1コ	**590**
	マイルドグレイン	586854			
	ビターグレイン	806082			
	ウォールナット	563671			
	ダークマホガニー	586861			

価格

エリート 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	天井付シングルブラケット（50コ入）	プレーンホワイト	586397	170	50コ	8,500
		アッシュグレイン	803937			
		ナチュラルグレイン	586403			
		オーク	891965			
		ライトグレイン	477541			
		マイルドグレイン	586410			
		ビターグレイン	804330			
		ウォールナット	477589			
		ダークマホガニー	586427			
	天井付シングルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586434	210	1コ	210
		アッシュグレイン	806006			
		ナチュラルグレイン	586441			
		オーク	899312			
		ライトグレイン	477640			
		マイルドグレイン	586458			
		ビターグレイン	806099			
		ウォールナット	477688			
		ダークマホガニー	586465			
	天井付ダブルブラケット（20コ入）	プレーンホワイト	586632	370	20コ	7,400
		アッシュグレイン	803944			
		ナチュラルグレイン	586649			
		オーク	891972			
		ライトグレイン	443003			
		マイルドグレイン	586656			
		ビターグレイン	804347			
		ウォールナット	442983			
		ダークマホガニー	586663			
	天井付ダブルブラケット（1コ入）	プレーンホワイト	586670	430	1コ	430
		アッシュグレイン	806013			
		ナチュラルグレイン	586687			
		オーク	899237			
		ライトグレイン	443102			
		マイルドグレイン	586694			
		ビターグレイン	806105			
		ウォールナット	443089			
		ダークマホガニー	586700			
	天井付ダブルブラケットⅡ（20コ入）	プレーンホワイト	667027	420	20コ	8,400
		アッシュグレイン	803951			
		ナチュラルグレイン	667034			
		オーク	891989			
		ライトグレイン	667041			
		マイルドグレイン	667072			
		ビターグレイン	804354			
		ウォールナット	667089			
		ダークマホガニー	667096			
	天井付ダブルブラケットⅡ（1コ入）※ノイボックスには使用できません。	プレーンホワイト	673387	470	1コ	470
		アッシュグレイン	806020			
		ナチュラルグレイン	673394			
		オーク	899305			
		ライトグレイン	673400			
		マイルドグレイン	673431			
		ビターグレイン	806112			
		ウォールナット	673448			
		ダークマホガニー	673455			
その他部品	マルチブロック（20コ入）	—	806600	280	20コ	5,600
	マルチブロック（1コ入）	—	806624	310	1コ	310
	内窓ブラケットスペーサー（20コ入）	共通	771519	240	20コ	4,800
	内窓ブラケットスペーサー（1コ入）	共通	786452	300	1コ	300

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他部品	ジョイント（20コ入）	—	412726	310	20コ	6,200
	ジョイント（1コ入）	—	531076	370	1コ	370
	ジョイントカバー（1コ入）	プレーンホワイト	921341	550	1コ	550
		ホワイトグレイン	921358			
		アッシュグレイン	921365			
		ナチュラルグレイン	921372			
		オーク	921433			
		ライトグレイン	921389			
		マイルドグレイン	921396			
		ビターグレイン	921402			
		ウォールナット	921419			
		ダークマホガニー	921426			
	カーテンストッパー	—	563688	650	20コ	13,000
	エリート用カッター	—	127316	39,400	1台	39,400

※エリートホワイトグレインにはプレーンホワイト部品をご使用ください。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		オレフィン系樹脂被覆金属板	オレフィン系樹脂フィルム
キャップ	本体	ナイロン	—
キャップストップA	本体	ABS樹脂	塗装
キャップストップM	本体	ABS樹脂	塗装、オレフィン系樹脂フィルム
ブラケット	本体	スチール	塗装
		ナイロン樹脂（天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケットⅡ）	—
	ツメ	アセタール樹脂	—
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	硬質ポリエチレン	
	ダエンリング	ステンレス	
カバートップⅡ	本体	ポリスチレン樹脂	—
	キャップ	硬質ポリエチレン	
	ジョイント	硬質ポリエチレン	
	固定クリップ	アセタール樹脂	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図／キャップ寸法図（単位：mm）

●天井付

天井付シングルブラケット付（ブラケット幅=32mm）



天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



天井付ダブルブラケットⅡ付（ブラケット幅=21mm）



●正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



エキストラシングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



LTエキストラシングルブラケット付（ブラケット幅=35mm）



ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



エキストラダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



LTダブルブラケット付（ブラケット幅=35mm）



NTダブルブラケット付（ブラケット幅=44mm）



●キャップストップ



●キャップストップ M



●カーテンストッパー



天面図



●キャップストップ A





●正面付

カバートップⅡセット平面図



※カバートップⅡをジョイントして使用する場合、カット寸法=（L÷2）-20mm

カバートップⅡセット側面図



カバートップⅡ本体側面図



※カバートップⅡセットを天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あけてください。

マルチブロックを使用する場合の取付寸法図はP.524のレガートを参考にして頂くか、右記QRコードを読み取ってください。

ニューデラック

NEW ITEM　静音　ビニールカーテン対応

※静音ランナーあり　※カラビナランナーあり

ウェーブスタイル

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▸ P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

ランナーの走りがスムースな
機能性に優れたカーテンレールです。
豊富な部品の品揃えで幅広い用途に使用できます。



ステンレス・スチール　アルミ

レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

ステンレス

スチールアンバー

スチールウォームホワイト

アルミブラック

アルミアンバー

アルミウォームホワイト

アルミナチュラル



参考見積例

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		天井直付（シングル）	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
ステンレス	4,600	4,950	9,770	10,470	9,620	10,320	4,090	4,440
スチールアンバー	4,500	4,780	9,420	9,980	9,120	9,680	3,690	3,970
スチールウォームホワイト	4,240	4,490	8,900	9,400	8,600	9,100	3,430	3,680
アルミブラック	6,250	6,730	12,920	13,880	12,620	13,580	5,440	5,920
アルミアンバー	6,250	6,730	12,920	13,880	12,620	13,580	5,440	5,920
アルミウォームホワイト	6,520	7,030	13,460	14,480	13,160	14,180	5,710	6,220
アルミナチュラル	5,410	5,850	11,390	12,270	11,240	12,120	4,900	5,340

使用部品　シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）3コ（天井直付除く）
　　ダブル付　：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）3コ

点滴ランナーとの組み合わせで点滴レールにもなります

安全性、耐久性に優れるニューデラックは病院用点滴レールとしても活躍しています。また点滴ランナーは、点滴びんの重さでランナーがロックされる設計になっています。更に、ホイール部には特殊樹脂を採用していますので、高い消音効果が得られます。
詳しくはP.390をご参照ください。



手引交叉ランナーを使えばより高い遮光性が得られます

手引交叉ランナーは、遮光性が抜群。
カーテン中央が交叉してしっかり光を遮ります。
しかもランナーの走りもスムースです。



※窓の構造・取付け方によっては完全な遮光ができない場合が考えられます。写真の現像・焼き付けを行う暗室を作る場合には専門業者にご相談ください。

後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



後入れ中間ストップ


穴を正面に向けると、カーテンフックが固定できます。



穴を横に向けると、マグネットランナーが吸着できます。

NTブラケットは取付け場所のタテ幅が足りないときに便利です

ブラケットを取付けるのに、取付け場所のタテ幅が足りない場合にお使いください。
ビス2本でしっかり固定します。



仮止め機能付のブラケットで左右の位置調整が簡単です（エキストラブラケットを除く）

便利な仮止め機能付のブラケット。
左右の位置を調整した後、更に強く押し込めば固定できるワンタッチタイプです。



ランナーと紐、それぞれの溝があるから紐引きがスムース

セットが簡単で、しかもランナーと紐の溝を設けているので、ランナーに紐がからまるトラブルを防げます。
そのうえランナー自身の走りが軽快なので開閉もスムースです。



便利な紐引き組立てセットがあります。
詳細はP.393をご覧ください。

専用ウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルカーテンをつくれます

ウェーブスタイル



フラットカーテンと専用ウェーブランナーのニューデラックを組み合わせるだけで、手軽にウェーブスタイルをつくれます。
オフィスや体育館などでもお使いいただけます。

カラビナランナーの追加によりビニールカーテンにも対応

工場や倉庫内などの間仕切りとビニールカーテンを組み合わせて使えます、省エネ効果も高めます。



ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

価格

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

ニューデラック 工事用セット

箱詰数量/20セット　単位：円（税別）

サイズ / カラー	1.82m JANコード	1.82m 価格	1.82m 箱詰価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.00m 箱詰価格	2.73m JANコード	2.73m 価格	2.73m 箱詰価格
ステンレス	447018	4,090	81,800	446981	4,440	88,800	446998	5,710	114,200
スチールアンバー	446783	3,690	73,800	126890	3,970	79,400	446486	5,070	101,400
スチールウォームホワイト	447209	3,430	68,600	126913	3,680	73,600	447216	4,680	93,600
アルミブラック	817743	5,440	108,800	817750	5,920	118,400	817767	7,680	153,600
アルミアンバー	446714			447049			447056		
アルミウォームホワイト	758398	5,710	114,200	758404	6,220	124,400	758411	8,120	162,400
アルミナチュラル	446769	4,900	98,000	446745	5,340	106,800	446752	6,940	138,800

	3.00m JANコード	3.00m 価格	3.00m 箱詰価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	4.00m 箱詰価格
ステンレス	446936	6,180	123,600	446950	7,790	155,800
スチールアンバー	126906	5,440	108,800	446974	6,780	135,600
スチールウォームホワイト	126920	5,030	100,600	447230	6,220	124,400
アルミブラック	817774	8,350	167,000	—	—	—
アルミアンバー	447025			447001	10,640	212,800
アルミウォームホワイト	758428	8,860	177,200	758442	11,320	226,400
アルミナチュラル	446721	7,540	150,800	446707	9,570	191,400

※セット内容/レール1本、ランナー（カラー：共通）1.82m=16コ・2.00m=18コ・2.73m=26コ・3.00m=28コ・4.00m=36コ、マグネットランナー（カラー：共通）1組、キャップストップ2コ
※ブラケットは別途お求めください。

ニューデラック レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=30本、4.00m=20本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール 1.82m JANコード	1.82m 価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.73m JANコード	2.73m 価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	4.00m JANコード	4.00m 価格
ステンレス	446578	2,040	446547	2,270	446554	3,060	446776	3,410	446820	4,540
スチールアンバー	446882	1,580	446868	1,740	446875	2,360	446844	2,610	446837	3,470
スチールウォームホワイト	447247	1,380	447254	1,510	447261	2,030	447278	2,260	447292	2,970
アルミブラック	817675	3,330	817682	3,690	817699	4,970	817705	5,520	—	—
アルミアンバー	446509		446516		446523		446530		446615	7,330
アルミウォームホワイト	447605	3,660	447612	4,050	447629	5,470	447636	6,090	447650	8,070
アルミナチュラル	447094	2,850	447100	3,170	447117	4,290	447124	4,770	447148	6,320

	カーブレール（180R） 0.40m×0.40m JANコード	0.40m×0.40m 価格	1.00m×1.00m JANコード	1.00m×1.00m 価格	交叉レール 0.50m JANコード	0.50m 価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
ステンレス	446790	2,200	446806	3,570	—	—	1,410
スチールアンバー	446684	2,060	446691	3,100	446448	2,130	1,050
スチールウォームホワイト	447308	1,960	447315	2,840	447322	2,010	930
アルミブラック	817712	2,690	817729	4,890	817736	2,950	2,230
アルミアンバー	446585		446592		446561		
アルミウォームホワイト	447667	2,950	447674	5,370	447681	3,250	2,420
アルミナチュラル	447155	2,500	446493	4,390	447520	2,690	1,910

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください
※カーブ加工（180mmR、240mmR）1ヶ所につき1,260円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,490円加算となります。（ステンレス：3000mmR以上、スチールアンバー・スチールウォームホワイト：800mmR以上、アルミブラック・アルミアンバー・アルミウォームホワイト・アルミナチュラル：450mmRまたは800mmR以上）

※ステンレス・スチール用のレールカッターがあります。
※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。
※ご注文は1本より承ります。
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長

ニューデラックブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	3
2.00m	3
2.73m	4
3.00m	5
4.00m	6

ニューデラックカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット
ステンレス	共通	共通
スチールアンバー	アンバー	アンバー
スチールウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
アルミブラック	ブラック	ブラック※
アルミアンバー	アンバー	アンバー
アルミウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
アルミナチュラル	共通	共通

※ブラックは、シングルブラケット、ダブルブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケット、中間吊ブラケット、共通壁面ブラケットNの品揃えです。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格 ウェーブスタイル

レールカット ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ニューデラック ウェーブスタイル　別注レールセット（片開き）（受注生産品）

単位：円（税別）

カラー ＼ レール長さ	50～100cm	101～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm
アルミブラック	5,930	7,740	9,540	11,480	13,280	15,090	16,890
アルミアンバー							
アルミウォームホワイト	6,090	7,990	9,890	11,930	13,830	15,730	17,640
アルミナチュラル	5,570	7,220	8,860	10,640	12,280	13,930	15,570
セット内容	●レール1本　●ウェーブランナー（カラー：共通）必要数　●ウェーブ片マグネットランナー（カラー：共通）2コ　●ピッチキープテープ必要m数　●ウェーブキャップストップ2コ　●カーテンストッパー1コ						

※ブラケットは別途お求めください　※ウェーブスタイルでは、天井直付けはできません
※受注生産のため、納期がかかります

ニューデラック ウェーブスタイル　別注レールセット（両開き）（受注生産品）

単位：円（税別）

カラー ＼ レール長さ	–	100～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm	401～450cm
アルミブラック	–	9,320	11,050	13,050	14,910	16,780	18,640	20,970
アルミアンバー								
アルミウォームホワイト	–	9,570	11,400	13,500	15,460	17,430	19,390	21,820
アルミナチュラル	–	8,790	10,370	12,200	13,910	15,610	17,320	19,500

	451～500cm	501～550cm	551～600cm	601～650cm	651～700cm	701～750cm	751～800cm
アルミブラック	22,910	24,580	26,510	28,190	30,120	31,790	33,730
アルミアンバー							
アルミウォームホワイト	23,850	25,620	27,660	29,430	31,460	33,240	35,270
アルミナチュラル	21,270	22,790	24,560	26,070	27,850	29,360	31,130
セット内容	●レール1本（4.01m～8.00mは2本）　●ウェーブランナー（カラー：共通）必要数　●ウェーブマグネットランナー（カラー：共通）1組　●ウェーブ片マグネットランナー（カラー：共通）2コ　●ピッチキープテープ必要m数　●ウェーブキャップストップ2コ　●カーテンストッパー2コ　●OTジョイント1コ（4.01m～8.00mのみ）						

※4.01m以上はジョイント仕様となります。OTジョイントをご使用ください　※ジョイントはセンタージョイントとなります　※ジョイントの位置には必ずブラケットを取り付けてください
※ブラケットは別途お求めください　※ウェーブスタイルでは、天井直付けはできません
※受注生産のため、納期がかかります

別注レールセット ランナー数

片開き

単位（cm）

セット（サイズ）	ランナー（コ）	片マグネットランナー（コ）	マグネットランナー（組）
50～56	6	2	-
57～72	8	2	-
73～88	10	2	-
89～104	12	2	-
105～120	14	2	-
121～136	16	2	-
137～152	18	2	-
153～168	20	2	-
169～184	22	2	-
185～200	24	2	-
201～216	26	2	-
217～232	28	2	-
233～248	30	2	-
249～264	32	2	-
265～280	34	2	-
281～296	36	2	-
297～312	38	2	-
313～328	40	2	-
329～344	42	2	-
345～360	44	2	-
361～376	46	2	-
377～392	48	2	-
393～400	50	2	-

両開き

単位（cm）

セット（サイズ）	ランナー（コ）	片マグネットランナー（コ）	マグネットランナー（組）
100～112	12	2	1
113～144	16	2	1
145～176	20	2	1
177～208	24	2	1
209～240	28	2	1
241～272	32	2	1
273～304	36	2	1
305～336	40	2	1
337～368	44	2	1
369～400	48	2	1
401～432	52	2	1
433～464	56	2	1
465～496	60	2	1
497～528	64	2	1
529～560	68	2	1
561～592	72	2	1
593～624	76	2	1
625～656	80	2	1
657～688	84	2	1
689～720	88	2	1
721～752	92	2	1
753～784	96	2	1
785～800	100	2	1

※ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。ジョイントする場合は、センタージョイントで両開きとしてください。
※カーテンの発注サイズはP.38をご確認ください。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

価格

ニューデラック 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー ※1 （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	446479	60	600コ	36,000
		ブラック NEW	958224			
	マグネットランナー ※1	共通	446677	570	10組	5,700
		ブラック NEW	958231			
	片マグネットランナー ※1	共通	446660	440	10コ	4,400
		ブラック NEW	958248			
	NNランナー （後入れ用） ※受注は箱単位	—	446394	60	100コ	6,000
	静音ランナー 静音 （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	447391	150	600コ	90,000
	静音マグネットランナー 静音	共通	447407	840	10組	8,400
	静音片マグネットランナー 静音	共通	447414	630	10コ	6,300
	消音パッキング ※共震軽減のための部品です。 ※受注は箱単位	—	446455	60	100コ	6,000
	手引交叉ランナー ※カーブレールには240mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。180mmRには使用できません。 50mm 147mm	—	446387	1,190	5組	5,950
	カラビナランナー		922287	880	20コ	17,600
ブラケット	シングルブラケット （50コ入）	共通	447537	150	50コ	7,500
		ブラック	817804	220		11,000
		アンバー	126951			
		ウォームホワイト	126968			
	シングルブラケット （1コ入）	共通	531106	170	1コ	170
		ブラック	817866	270		270
		アンバー	531090			
		ウォームホワイト	531113			
	エキストラシングル ブラケット （50コ入）	共通	446424	210	50コ	10,500
		アンバー	446912	300		15,000
		ウォームホワイト	447339			
	エキストラシングル ブラケット （1コ入）	共通	531137	240	1コ	240
		アンバー	531120	330		330
		ウォームホワイト	531144			
	ダブルブラケット （20コ入）	共通	447544	460	20コ	9,200
		ブラック	817811	570		11,400
		アンバー	126975			
		ウォームホワイト	126982			
	ダブルブラケット （1コ入）	共通	531168	530	1コ	530
		ブラック	817873	680		680
		アンバー	531151			
		ウォームホワイト	531175			
	NTダブルブラケット （20コ入）	共通	447568	460	20コ	9,200
		アンバー	447575	570		11,400
		ウォームホワイト	447582			
	NTダブルブラケット （1コ入）	共通	531199	530	1コ	530
		アンバー	531182	680		680
		ウォームホワイト	531205			

※1 ブラックは、部品品揃えのみとなります。セットは全て共通カラーの組合せです。

ニューデラック 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	エキストラダブル ブラケット （20コ入）	共通	447087	580	20コ	11,600
		アンバー	446905	730		14,600
		ウォームホワイト	447346			
	エキストラダブル ブラケット （1コ入）	共通	531229	690	1コ	690
		アンバー	531212	900		900
		ウォームホワイト	531236			
	天井付シングル ブラケット （50コ入）	共通	447421	150	50コ	7,500
		ブラック	817828	220		11,000
		アンバー	447438			
		ウォームホワイト	447445			
	天井付シングル ブラケット （1コ入）	共通	531250	170	1コ	170
		ブラック	817880	270		270
		アンバー	531243			
		ウォームホワイト	531267			
	天井付ダブル ブラケット（20コ入） ※取付ネジはφ3.5（ナベ・皿・丸皿）、φ4.0（ナベ）をご使用ください。	共通	447551	400	20コ	8,000
		ブラック	817835	480		9,600
		アンバー	126937			
		ウォームホワイト	126944			
	天井付ダブル ブラケット（1コ入） ※取付ネジはφ3.5（ナベ・皿・丸皿）、φ4.0（ナベ）をご使用ください。	共通	531281	480	1コ	480
		ブラック	817897	580		580
		アンバー	531274			
		ウォームホワイト	531298			
	エキストラ天井付 ダブルブラケット （20コ入）	共通	447070	490	20コ	9,800
		アンバー	447452	600		12,000
		ウォームホワイト	447469			
	エキストラ天井付 ダブルブラケット （1コ入）	共通	531311	590	1コ	590
		アンバー	531304	710		710
		ウォームホワイト	531328			
	中間吊ブラケット （20コ入）	共通	447063	220	20コ	4,400
		ブラック	817842	310		6,200
		アンバー	447476			
		ウォームホワイト	447483			
	中間吊ブラケット （1コ入）	共通	531342	250	1コ	250
		ブラック	817903	330		330
		アンバー	531335			
		ウォームホワイト	531359			
キャップ	共通壁面 ブラケットN（20コ入） ※ニューデラック、ウィンピア、C型にお使いいただけます	共通	806686	290	20コ	5,800
		ブラック	817859	320		6,400
		アンバー	806693			
		ウォームホワイト	806709			
	共通壁面 ブラケットN（1コ入） ※ニューデラック、ウィンピア、C型にお使いいただけます。	共通	806716	310	1コ	310
		ブラック	817910	380		380
		アンバー	806723			
		ウォームホワイト	806730			
	キャップストップ	共通	446417	100	50コ	5,000
		ブラック	817781	130		6,500
		アンバー	446929			
	キャップストップB	共通	447186	140	50コ	7,000
		ブラック	817798	170		8,500
		アンバー	447193			
		ウォームホワイト	447490			
	後入れ 中間ストップ ※ニューデラック専用部品です。 18	—	806655	240	50コ	12,000
	中間ストップ	—	447179	100	40コ	4,000

ニューデラック 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
紐引き部品	キャップ一体型リターン金具（30コ入） 使い方はP.526をご覧ください。	共通	476759	100	30コ	3,000
紐引き部品	キャップ一体型リターン金具（1コ入） 使い方はP.526をご覧ください。	共通	786919	130	1コ	130
紐引き部品	一車二車	共通	446363	800	10組	8,000
		アンバー	446899	1,090		10,900
		ウォームホワイト	447353			
紐引き部品	交叉紐引ランナー（右・左）	—	350554	1,970	1組	1,970
紐引き部品	ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。	—	350578	1,190	1コ	1,190
紐引き部品	片紐引ランナー	—	446356	550	20コ	11,000
紐引き部品	レール交叉用部品セット ※セット内容：レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、レール交叉用ブラケット1コ、ストップ4コ、コードクリップ10コ	—	447599	11,300	1セット	11,300
紐引き部品	引分紐2.8mm（ホワイト）	—	530581	7,000	1巻（100m）	7,000
紐引き部品	テンションプーリー240	ホワイト	449869	2,700	10本	27,000
		ブラウン	449852			
紐引き部品	テンションプーリー450	—	449876	9,900	1本	9,900
その他の部品	ジョイント（スチール・ステンレス用）（20コ入） ※ウェーブスタイルではご使用できません。	—	446370	310	20コ	6,200
その他の部品	ジョイント（スチール・ステンレス用）（1コ入） ※ウェーブスタイルではご使用できません。	—	531397	370	1コ	370
その他の部品	ジョイント（アルミ用）（20コ入） ※ウェーブスタイルではご使用できません。	—	447162	310	20コ	6,200
その他の部品	ジョイント（アルミ用）（1コ入） ※ウェーブスタイルではご使用できません。	—	531403	370	1コ	370
その他の部品	OTジョイント（5コ入）	共通	446462	770	5コ	3,850
その他の部品	OTジョイント（1コ入）	共通	531410	910	1コ	910
		ホワイト	809328	1,190		1,190
		ブラック NEW	960340			
その他の部品	伸縮吊棒A A170（130~170mm）	シルバー	498980	930	20本	18,600
		ウォームホワイト	498997	1,050		21,000
		ブラック	925578	1,580		31,600
	A250（170~250mm）	シルバー	499000	1,030		20,600
		ウォームホワイト	499017	1,150		23,000
		ブラック	925561	1,720		34,400
	A400（245~400mm）	シルバー	448374	1,050		21,000
		ウォームホワイト	389912	1,210		24,200
		ブラック	925554	1,820		36,400

ニューデラック 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他の部品	伸縮吊棒A A700（395~700mm）	シルバー	448367	1,510	20本	30,200
		ウォームホワイト	389936	1,740		34,800
		ブラック	925714	2,610		52,200
	A1100（595~1,100mm）	シルバー	448350	1,930		38,600
		ウォームホワイト	389950	2,240		44,800
		ブラック	925639	3,360		67,200
	A1600（845~1,600mm）	シルバー	448343	2,180		43,600
		ウォームホワイト	389967	2,510		50,200
		ブラック	925608	3,770		75,400
その他の部品	伸縮吊棒B B400（250~400mm）	アンバー	448336	2,060		41,200
		ホワイト	448398			
	B700（400~700mm）	アンバー	448329	2,730		54,600
		ホワイト	448381			
その他の部品	点滴ランナー カーブレールにご使用の際は180mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。 ※許容荷重10kg	—	446653	1,810	10コ	18,100
その他の部品	ニューデラック用カッター カットした際、両方の断面が有効なタイプのカッターです。 ※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。	—	127927	39,400	1台	39,400

ウェーブ共通 専用部品

	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウェーブランナー ※1（8個連結 30本入り） ※受注は8個単位	共通	924236	65	240コ	15,600
	ブラック NEW	958194			
ウェーブ マグネットランナー ※1	共通	924243	660	10組	6,600
	ブラック NEW	958200			
ウェーブ片マグネットランナー ※1 ※片開きの際ご使用ください。	共通	924250	480	10コ	4,800
	ブラック NEW	958217			
ピッチキープテープ	—	924267	1,040	15m	15,600
ウェーブ用 キャップストップ（ニューデラック専用） ※ウェーブマグネットランナー専用です。	共通	925820	150	30コ	4,500
	ブラック	925837	170		5,100
	アンバー	925844			
ウェーブ用 カーテンストッパー（ニューデラック専用） ※ウェーブマグネットランナー専用です。	—	925813	720	20コ	14,400

※1 ブラックは、部品品揃えのみとなります。セットは全て共通カラーの組合せです。
※ウェーブスタイルでは、天井直付けはできません
※ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。
　ジョイントする場合は、センタージョイントで両開きとしてください。

カーテンバトン

単位：円（税別）

商品名		カラー	JANコード	数量	価格
カーテンバトン ホワイト（スチール）	450mm	ホワイト	927800	1本	3,000
	700mm		927817		3,200
	900mm		927824		3,500
	1,200mm		927831		3,800
	1,500mm		927848		4,100
カーテンバトン クリア（樹脂）	450mm	クリア	927855	1本	3,300
	700mm		927862		3,600
	900mm		927879		3,800
カーテンバトン グレー ロープタイプ	700mm	グレー	927886	1本	3,900
	900mm		927893		4,200

ボックス寸法

天井ダブル付カーブ仕様の場合　（単位：mm）



カーブレール価格算出方法例



規格カーブ加工（180mmR、240mmR）、アルミナチュラルの場合

別製作レールm当たり × 全長 ＋ カーブ加工費

＝ **1,910**円 ×（**1.2 m＋0.8m**）＋ **1,260**円

＝ **5,080**円



全体カーブ加工（800mmR以上）の場合

別製作レールm当たり × 全長 ＋ カーブ加工費

＝ **1,910**円 ×（**0.5m＋1.57m＋0.5m**）＋ **1,490**円 × **1.57m**

＝ **7,248**円

※カーブ全長＝2×半径×3.14×$\frac{1}{4}$円
＝2×1×3.14×$\frac{1}{4}$
＝1.57

※カーブレールの両端には必ず直線（200mm以上）が必要です。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	ステンレス	SUS430 冷間圧延ステンレス	ヘアーライン仕上げ
	スチールアンバー	オレフィン系樹脂被覆金属板	アンバー
	スチールウォームホワイト		ウォームホワイト
	アルミブラック	アルミニウム合金押出形材	アルマイトブラック
	アルミアンバー		アルマイトアンバー
	アルミウォームホワイト		アルマイトウォームホワイト
	アルミナチュラル		アルマイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	硬質ポリエチレン	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	ナイロン	—
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
	ツメ	アセタール樹脂	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



※伸縮吊棒での取付も同間隔です。

取付寸法図（単位：mm）

天井付

天井直付（ランナー使用時）



（カラビナランナー使用時）



天井付シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



エキストラ天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=23mm）



正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅=19mm）



ダブルブラケット付（ブラケット幅=19mm）



エキストラダブルブラケット付（ブラケット幅=25mm）



エキストラシングルブラケット付（ブラケット幅=24mm）



NTダブルブラケット付（ブラケット幅=44mm）



共通壁面ブラケットN



キャップストップ



キャップストップ B



後入れ中間ストップ



カーテンストッパー





交叉レール



手引交叉ランナー

交叉紐引きランナー



ウィンピア 静音 NEW COLOR

※静音ランナーあり

レールカット ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▸ P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

12の豊富なカラーバリエーション。
軽量級レールの決定版です。



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

ステンレス

スチールウォームホワイト

スチールアンバー

ホワイトウッド

ライトグレイン

ライトオーク

N ミディアムウッド

ミディアムオーク

ダークマホガニー

アルミブラック NEW

アルミホワイト

アルミナチュラル

参考見積例

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		天井直付（シングル）	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
ステンレス	3,640	3,860	7,480	7,920	7,160	7,600	2,960	3,180
スチールウォームホワイト	3,370	3,550	6,740	7,100	6,380	6,740	2,530	2,710
スチールアンバー ホワイトウッド ライトグレイン ライトオーク Nミディアムウッド ミディアムオーク ダークマホガニー	3,550	3,750	7,100	7,500	6,740	7,140	2,710	2,910
アルミブラック NEW	4,870	5,210	9,740	10,420	9,380	10,060	4,030	4,370
アルミホワイト	4,650	4,970	9,300	9,940	8,940	9,580	3,810	4,130
アルミナチュラル	4,130	4,450	8,460	9,100	8,140	8,780	3,450	3,770

使用部品　シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）4コ（天井直付除く）
　　ダブル付　：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）4コ

後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



共通後入れ中間ストップ



穴を正面に向けると、カーテンフックが固定できます。



穴を横に向けると、マグネットランナーが吸着できます。

便利な仮止め機能付ブラケット

左右の位置を調整した後、さらに強く押し込めば固定できるワンタッチタイプです。



キャップ一体型リターン金具で、簡単にリターンができます

キャップに取付けると、簡単にリターンが止められる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内でのリターンにも最適です。
C型、スイートにもご使用いただけます。
※リターン部分はヒダを取らずに縫製します。レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。
※リターン部分はピンフックを使用しています。



カーテンの開閉音を軽減する静音ランナーがあります

静音ランナーを使用することで、カーテンの開閉音が軽減します。
寝室、施設など静けさを保ちたい場所での使用に適しています。

騒音レベル（dB）

dB（デシベル）
音の大きさを表す単位。
10dB 音が小さくなると、
人間の耳には約半分の
音に聞こえます。



※数値は、傾斜させた2mレールにランナーを入れ50cm離れた地点で測ったものです。

NTダブルブラケットは取付け場所の下地の高さが足りないときに便利です

スペースが狭く、窓枠に取付ける場合に。NTダブルブラケットなら、ビスをブラケットの横に打てるので取付けが可能です。さらにカーテンの吊る位置も上がり、光漏れを抑えます。



ウィンピアカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット
ステンレス	共通	共通
スチールウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
スチールアンバー	アンバー	アンバー
ホワイトウッド	共通	ウォームホワイト
ライトグレイン	ライトグレイン	ライトグレイン
ライトオーク	ライトオーク	ライトオーク
Nミディアムウッド	ミディアムウッド	ミディアムウッド
ミディアムオーク	ミディアムオーク	ミディアムオーク
ダークマホガニー	ダークマホガニー	ダークマホガニー
アルミブラック	ブラック	ブラック
アルミホワイト	共通	ホワイト
アルミナチュラル	共通	共通

価格

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ウィンピア 工事用セット

箱詰数量/20セット　単位：円（税別）

サイズ / カラー	1.82m JANコード	1.82m 価格	1.82m 箱詰価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.00m 箱詰価格	2.73m JANコード	2.73m 価格	2.73m 箱詰価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	3.00m 箱詰価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	4.00m 箱詰価格
ステンレス	452234	2,960	59,200	452241	3,180	63,600	452258	3,990	79,800	452265	4,310	86,200	452289	5,390	107,800
スチールウォームホワイト	452357	2,530	50,600	452364	2,710	54,200	452371	3,340	66,800	452388	3,610	72,200	452401	4,470	89,400
スチールアンバー	452296			452302			452319			452326			452340		
ホワイトウッド	564081			564098			564104			564111			564135		
ライトグレイン	792309			792316			792323			792330			792354		
ライトオーク	469478	2,710	54,200	469485	2,910	58,200	469492	3,590	71,800	469508	3,860	77,200	469522	4,820	96,400
Nミディアムウッド	792156			792163			792170			792187			792200		
ミディアムオーク	469539			469546			469553			469560			469584		
ダークマホガニー	754314			754321			754338			754345			754369		
アルミブラック NEW	957814	4,030	80,600	957821	4,370	87,400	957838	5,570	111,400	957845	6,030	120,600	957852	7,720	154,400
アルミホワイト	801063	3,810	76,200	801070	4,130	82,600	801087	5,250	105,000	801094	5,680	113,600	801117	7,250	145,000
アルミナチュラル	452814	3,450	69,000	452821	3,770	75,400	452838	4,760	95,200	452845	5,120	102,400	452869	6,520	130,400

※セット内容/レール1本ランナー 1.82m=14コ・2.00m=16コ・2.73m=22コ・3.00m=24コ・4.00m=32コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ
※ブラケットは別途にお求めください。

ウィンピアブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	4
2.00m	4
2.73m	6
3.00m	6
4.00m	8

ウィンピア レール

箱詰数量/1.82m・2.00m=50本、2.73m・3.00m・4.00m=30本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名(サイズ) / カラー	レール 1.82m JANコード	1.82m 価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.73m JANコード	2.73m 価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	カーブレール(180R) 0.40×0.40m JANコード	0.40×0.40m 価格	1.00×1.00m JANコード	1.00×1.00m 価格	交叉レール※1 0.50m JANコード	0.50m 価格	別製作レール ※2 m当たり 価格
ステンレス	452418	1,300	452425	1,420	452432	1,930	452449	2,150	452463	2,830	452470	1,370	452487	2,200	—	—	910
スチールウォームホワイト	452579	870	452586	950	452593	1,280	452609	1,450	452623	1,910	452630	1,210	452647	1,780	410593	1,280	610
スチールアンバー	452494		452500		452517		452524		452548		452555		452562		410586		
ホワイトウッド	563817		563824		563831		563848		563862		563916		563923		563954		
ライトグレイン	792217		792224		792231		792248		792262		792279		792286		792293		
ライトオーク	469294	1,030	469300	1,130	469317	1,510	469324	1,680	469348	2,240	469355	1,280 ※1	469362	1,930 ※1	469379	1,380	700
Nミディアムウッド	792064		792071		792088		792095		792118		792125		792132		792149		
ミディアムオーク	469386		469393		469409		469416		469430		469447		469454		469461		
ダークマホガニー	754215		754222		754239		754246		754260		754277		754284		754291		
アルミブラック NEW	957869	2,350	957876	2,590	957883	3,490	957890	3,850	957906	5,140	957913	2,010	957920	3,560	957937	2,200	1,570
アルミホワイト	800981	2,130	800998	2,350	801001	3,170	801018	3,500	801032	4,670	801049	1,820	801056	3,230	890715	2,000	1,420
アルミナチュラル	452739	1,790	452746	2,010	452753	2,700	452760	2,960	452784	3,960	452791	1,580	452807	2,770	410616	1,700	1,240

※1 は受注生産品となります。
※2 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工（180mmR、240mmR）1ヶ所につき1,080円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,280円加算となります。（800mmR以上）
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長
- 交叉カーブの加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋交叉レール加工費（1,280円）

※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。
※ご注文は1本より承ります。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ウィンピア 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー（8コ連結75本入）※受注は8個単位	共通	451992	50	600コ	30,000
ランナー	マグネットランナー	共通	452005	480	10組	4,800
ランナー	片マグネットランナー	共通	452012	410	10コ	4,100
ランナー	ウィンピア静音ランナー（8コ連結75本入）静音 ※受注は8個単位	共通	503233	55	600コ	33,000
ランナー	ウィンピア静音マグネットランナー 静音	共通	503240	570	10組	5,700
ランナー	ウィンピア静音片マグネットランナー 静音	共通	503257	440	10コ	4,400
ブラケット	シングルブラケット（50コ入）	共通	452029	150		7,500
		ウォームホワイト	452043	170	50コ	8,500
		ホワイト	454955			
		ライトグレイン	564142			
		ライトオーク	468723			
		ミディアムウッド	564166			
		ミディアムオーク	468730			
		ダークマホガニー	502588			
		アンバー	452036			
		ブラック NEW	957739			
ブラケット	シングルブラケット（1コ入）	共通	531526	170		170
		ウォームホワイト	531533	210	1コ	210
		ホワイト	532400			
		ライトグレイン	564159			
		ライトオーク	531540			
		ミディアムウッド	564173			
		ミディアムオーク	531557			
		ダークマホガニー	531564			
		アンバー	531519			
		ブラック NEW	960241			
ブラケット	ダブルブラケット（20コ入）	共通	452050	320		6,400
		ウォームホワイト	452074	360	20コ	7,200
		ホワイト	454962			
		ライトグレイン	564180			
		ライトオーク	468747			
		ミディアムウッド	564203			
		ミディアムオーク	468754			
		ダークマホガニー	502595			
		アンバー	452067			
		ブラック NEW	957746			
ブラケット	ダブルブラケット（1コ入）	共通	531588	390		390
		ウォームホワイト	531595	420	1コ	420
		ホワイト	532417			
		ライトグレイン	564197			
		ライトオーク	531601			
		ミディアムウッド	564210			
		ミディアムオーク	531618			
		ダークマホガニー	531625			
		アンバー	531571			
		ブラック NEW	960258			

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	エキストラダブルブラケット（20コ入）	共通	477350	550		11,000
		ウォームホワイト	477374	580	20コ	11,600
		ライトグレイン	564227			
		ライトオーク	477381			
		ミディアムウッド	564241			
		ミディアムオーク	477398			
		ダークマホガニー	502601			
		アンバー	477367			
		ブラック NEW	957753			
ブラケット	エキストラダブルブラケット（1コ入）	共通	531632	660		660
		ウォームホワイト	531656	690	1コ	690
		ライトグレイン	564234			
		ライトオーク	531663			
		ミディアムウッド	564258			
		ミディアムオーク	531670			
		ダークマホガニー	531687			
		アンバー	531649			
		ブラック NEW	960265			
ブラケット	NTダブルブラケット（20コ入）	共通	564388	370		7,400
		ウォームホワイト	564449	400	20コ	8,000
		ライトグレイン	564463			
		ライトオーク	564500			
		ミディアムウッド	564487			
		ミディアムオーク	564524			
		ダークマホガニー	564401			
		アンバー	564425			
		ブラック NEW	957760			
ブラケット	NTダブルブラケット（1コ入）	共通	564395	430		430
		ウォームホワイト	564456	470	1コ	470
		ライトグレイン	564470			
		ライトオーク	564517			
		ミディアムウッド	564494			
		ミディアムオーク	564531			
		ダークマホガニー	564418			
		アンバー	564432			
		ブラック NEW	960272			
ブラケット	天井付シングルブラケット（50コ入）	共通	452081	150		7,500
		ウォームホワイト	452104	170	50コ	8,500
		ホワイト	454979			
		ライトグレイン	564265			
		ライトオーク	468761			
		ミディアムウッド	564289			
		ミディアムオーク	468778			
		ダークマホガニー	502618			
		アンバー	452098			
		ブラック NEW	957777			
ブラケット	天井付シングルブラケット（1コ入）	共通	531700	170		170
		ウォームホワイト	531717	210	1コ	210
		ホワイト	532424			
		ライトグレイン	564272			
		ライトオーク	531724			
		ミディアムウッド	564296			
		ミディアムオーク	531731			
		ダークマホガニー	531748			
		アンバー	531694			
		ブラック NEW	960289			

※ウィンピアアルミホワイトのシングルブラケット、ダブルブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケットはスイートと共通です。

価格

ウィンピア 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	天井付 ダブルブラケット（20コ入）※1	共通	452111	250		5,000
		ウォームホワイト	452135	300	20コ	6,000
		ホワイト	454986			
		ライトグレイン	564302			
		ライトオーク	468785			
		ミディアムウッド	564326			
		ミディアムオーク	468792			
		ダークマホガニー	502625			
		アンバー	452128			
		ブラック NEW	957784			
	天井付 ダブルブラケット（1コ入）※1	共通	531762	310		310
		ウォームホワイト	531779	330	1コ	330
		ホワイト	532431			
		ライトグレイン	564319			
		ライトオーク	531786			
		ミディアムウッド	564333			
		ミディアムオーク	531793			
		ダークマホガニー	531809			
		アンバー	531755			
		ブラック NEW	960296			
	エキストラ天井付 ダブルブラケット（20コ入）※1	共通	477404	440		8,800
		ウォームホワイト	477428	470	20コ	9,400
		ライトグレイン	564340			
		ライトオーク	477435			
		ミディアムウッド	564364			
		ミディアムオーク	477442			
		ダークマホガニー	502632			
		アンバー	477411			
		ブラック NEW	957791			
	エキストラ天井付 ダブルブラケット（1コ入）※1	共通	531816	510		510
		ウォームホワイト	531830	570	1コ	570
		ライトグレイン	564357			
		ライトオーク	531847			
		ミディアムウッド	564371			
		ミディアムオーク	531854			
		ダークマホガニー	531861			
		アンバー	531823			
		ブラック NEW	960302			
	中間吊ブラケット（10コ入）	共通	452227	310		3,100
		アンバー	452142	380	10コ	3,800
		ウォームホワイト	452159			
	中間吊ブラケット（1コ入）	共通	531885	330		330
		アンバー	531878	400	1コ	400
		ウォームホワイト	531892			
	共通壁面ブラケットN（20コ入）※2	共通	806686	290		5,800
		アンバー	806693	320	20コ	6,400
		ウォームホワイト	806709			
	共通壁面ブラケットN（1コ入）※2	共通	806716	310		310
		アンバー	806723	380	1コ	380
		ウォームホワイト	806730			

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	キャップストップ	共通	452166	80		4,000
		ダークマホガニー	502649	90	50コ	4,500
		アンバー	452173			
		ライトオーク	468808			
		ミディアムオーク	468815			
		ライトグレイン	564548			
		ミディアムウッド	564555			
		ブラック NEW	957807			
	共通後入れ 中間ストップ ※3	—	806662	240	50コ	12,000
	キャップ一体型リターン金具（30コ入） 使い方はP.526をご覧ください。	共通	476759	100	30コ	3,000
	キャップ一体型リターン金具（1コ入） 使い方はP.526をご覧ください。	共通	786919	130	1コ	130
その他の部品	ジョイント（スチール・ア（20コ入）	共通	452180	280	20コ	5,600
	ジョイント（スチール・アルミ兼用）（1コ入）	共通	531908	320	1コ	320
	ウィンピア用カッター ※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。	—	127330	39,400	1台	39,400

※1 取付ネジはφ3.5（ナベ・皿・丸皿）、φ4.0（ナベ）をご使用ください。
※2 ウィンピア、ニューデラック、C型にお使いいただけます。
※3 ウィンピア、C型、スイート、ニューリブにお使いいただけます。
※ウィンピアキャップストップ（共通カラー）はスイートと共通です。
※伸縮吊棒をご使用の場合は、P.386（ニューリブ）をご確認ください。

ボックス寸法

天井ダブル付カーブ仕様の場合　（単位：mm）



カーブレール価格算出方法例



規格カーブ加工（180mmR、240mmR）、アルミナチュラルの場合

別製作レールm当たり × 全長 ＋ カーブ加工費

＝**1,240**円 ×（**1.2 m＋0.8m**）＋ **1,080**円

＝**3,560**円

全体カーブ加工の場合の例はこちら 詳細 ▶ P.530

詳細をWEBでご確認いただけます。

※カーブレールの両端には必ず直線（200mm以上）が必要です。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	ステンレス	SUS430 冷間圧延ステンレス	ヘアーライン仕上げ
	スチールアンバー スチールウォームホワイト	オレフィン系樹脂被覆金属板	アンバー ウォームホワイト
	ホワイトウッド ライトグレイン ライトオーク Nミディアムウッド ミディアムオーク ダークマホガニー	オレフィン系樹脂被覆金属板	ホワイトウッド ライトグレイン ライトオーク Nミディアムウッド ミディアムオーク ダークマホガニー
	アルミブラック アルミホワイト アルミナチュラル	アルミニウム合金押出形材	アルマイトブラック アルマイトホワイト アルマイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	硬質ポリエチレン	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	硬質ポリエチレン	—
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
	締め板	アセタール樹脂	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図（単位：mm）

天井付

天井直付



天井付シングルブラケット付（ブラケット幅 =18mm）



天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



エキストラ天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅 =19mm）



ダブルブラケット付（ブラケット幅 =19mm）



NTダブルブラケット付（ブラケット幅=44mm）



エキストラダブルブラケット付（ブラケット幅=19mm）



共通壁面ブラケット N



キャップストップ



共通後入れ中間ストップ



交叉レール



C 型

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535



シンプルカーテンレールの決定版。



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

ステンレス



SUS304



アルミ



参考見積例

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		天井直付（シングル）	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
ステンレス	3,520	3,760	7,080	7,560	7,080	7,560	2,920	3,160
SUS304 ※1	3,600	3,860	7,240	7,760	7,240	7,760	3,000	3,260
アルミ ※1	3,390	3,630	6,820	7,300	6,820	7,300	2,790	3,030

使用部品　シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）4コ（天井直付除く）ダブル付：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）4コ
※1 レール、バラ部品、ブラケット（1コ入）価格の積算となります。（部品明細は工事用セット内容と同じです）

価格

C型 工事用セット

箱詰数量/20セット　単位：円（税別）

サイズ / カラー	1.82m			2.00m			2.73m			3.00m			4.00m		
	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格
ステンレス	444819	2,920	58,400	444826	3,160	63,200	444833	3,930	78,600	444840	4,250	85,000	444864	5,380	107,600

※セット内容/レール1本、連結Cランナー 1.82m=14コ・2.00m=16コ・2.73m=22コ・3.00m=24コ・4.00m=32コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ
※ブラケットは別途にお求めください。

C型 レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=50本、4.00m=30本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名(サイズ) / カラー	レール										カーブレール（180R）				交叉レール※1		別製作レール※2
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		4.00m		0.40×0.40m		0.91×0.91m		0.50m		m当たり
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
ステンレス	444383	1,320	444406	1,460	444420	1,930	444437	2,150	444369	2,880	206677	1,390	123103	2,150	444451	1,490	910
SUS304	444727	1,700	444734	1,860	444741	2,510	444758	2,810	444772	3,720	444789	1,800 ※1	444796	2,780 ※1	–	–	1,150
アルミ	444642	1,490	444659	1,630	444666	2,180	444673	2,420	444413	3,250	444390	1,460	444376	2,250	–	–	1,010

※1は受注生産品となります。
※2別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工（180mmR、235mmR）1ヶ所につき1,080円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,280円加算となります。（800mmR以上）（ステンレスは非対応）
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR、235mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長

※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス素材のみです。
※ご注文は1本より承ります。

C型ブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	4
2.00m	4
2.73m	6
3.00m	6
4.00m	8

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

C型 部品

単位：円（税別）

	商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	連結Cランナー（8コ連結75本入） ※受注は8個単位	444536	50	600コ	30,000
ランナー	CCランナー（8コ連結75本入） ※受注は8個単位	444543	42	600コ	25,200
ランナー	マグネットランナー	444604	440	10組	4,400
ランナー	片マグネットランナー	444710	410	10コ	4,100
ランナー	SCランナー（後入れ用） ※受注は箱単位	444482	42	200コ	8,400
ランナー	SCマグネットランナー（後入れ用）	444598	440	10組	4,400
ランナー	SC片マグネットランナー（後入れ用）	444703	360	10コ	3,600
ランナー	Aランナー ※受注は箱単位	444512	25	600コ	15,000
ランナー	Bランナー ※1 ※受注は箱単位	444529	25	600コ	15,000
ランナー	Cセットランナー ※受注は箱単位	444499	25	600コ	15,000



※1 レールを横向きに設置する場合、Bランナーを使用します。

	商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	ワンタッチ シングルブラケット（50コ入）	444505	130	50コ	6,500
ブラケット	ワンタッチ シングルブラケット（1コ入）	531915	150	1コ	150
ブラケット	シングルブラケット（100コ入）	444635	110	100コ	11,000
ブラケット	シングルブラケット（1コ入）	531922	130	1コ	130
ブラケット	ワンタッチ ダブルブラケット（20コ入）	444581	250	20コ	5,000
ブラケット	ワンタッチ ダブルブラケット（1コ入）	531939	310	1コ	310
ブラケット	ワンタッチ ダブルブラケット90（20コ入）	444567	330	20コ	6,600
ブラケット	ワンタッチ ダブルブラケット90（1コ入）	531946	400	1コ	400
ブラケット	エキストラ ダブルブラケット（20コ入）	444871	490	20コ	9,800
ブラケット	エキストラ ダブルブラケット（1コ入）	531953	590	1コ	590
ブラケット	天井付シングル ブラケット（50コ入）	444680	110	50コ	5,500
ブラケット	天井付シングル ブラケット（1コ入）	531960	130	1コ	130
ブラケット	天井付ダブル ブラケット（20コ入）	444574	250	20コ	5,000
ブラケット	天井付ダブル ブラケット（1コ入）	531977	310	1コ	310
ブラケット	エキストラ天井付 ダブルブラケット（20コ入）	532455	440	20コ	8,800
ブラケット	エキストラ天井付 ダブルブラケット（1コ入）	532462	510	1コ	510
ブラケット	中間吊ブラケット（20コ入）	444550	130	20コ	2,600
ブラケット	中間吊ブラケット（1コ入）	531984	150	1コ	150
ブラケット	共通壁面ブラケットN（20コ入） ※2 ※Bランナーと組み合わせてご使用できません。	共通 806686	290	20コ	5,800
ブラケット	共通壁面ブラケットN（1コ入） ※2 ※Bランナーと組み合わせてご使用できません。	共通 806716	310	1コ	310

※2 C型、ニューデラック、ウィンピアにお使いいただけます。

価格

C型 部品

単位：円（税別）

	商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	キャップストップ	444475	**80**	100コ	**8,000**
キャップ	共通後入れ中間ストップ ※1 ※Bランナーと組み合わせてご使用できません。	806662	**240**	50コ	**12,000**
キャップ	ストップ ※ウィンピアにもお使いいただけます。	444468	**70**	100コ	**7,000**
キャップ	キャップ一体型リターン金具（30コ入） 使い方はP.526をご覧ください。	476759	**100**	30コ	**3,000**
キャップ	キャップ一体型リターン金具（1コ入） 使い方はP.526をご覧ください。	786919	**130**	1コ	**130**
その他の部品	ジョイント（ステンレス用）（20コ入）	444611	**280**	20コ	**5,600**
その他の部品	ジョイント（ステンレス用）（1コ入）	531991	**320**	1コ	**320**
その他の部品	ジョイント（アルミ用）（50コ入）	444697	**150**	50コ	**7,500**
その他の部品	ジョイント（アルミ用）（1コ入）	532004	**170**	1コ	**170**

	商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他の部品	伸縮吊棒A	**A170**（130~170mm）	498980	**930**		**18,600**
		A250（170~250mm）	499000	**1,030**		**20,600**
		A400（245~400mm）	448374	**1,050**		**21,000**
		シルバー			20本	
		A700（395~700mm）	448367	**1,510**		**30,200**
		A1100（595~1,100mm）	448350	**1,930**		**38,600**
		A1600（845~1,600mm）	448343	**2,180**		**43,600**
	パッキング ※受注は箱単位		444628	**37**	100コ	**3,700**
	C型用カッター ※カットできるレールはステンレスのみです。		127347	**39,400**	1台	**39,400**

※1 C型、ウィンピア、スイート、ニューリブにお使いいただけます。

ボックス寸法

天井ダブル付カーブ仕様の場合　（単位：mm）



〈ストップのご使用方法〉



後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



共通後入れ中間ストップ



穴を正面に向けるとカーテンフックが固定できます。



穴を横に向けるとマグネットランナーが吸着できます。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	ステンレス	SUS430冷間圧延ステンレス	ヘアーライン仕上げ
	SUS304	SUS304冷間圧延ステンレス	ヘアーライン仕上げ
	アルミ	アルミニウム合金押出形材	アルマイト仕上げ
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	硬質ポリエチレン	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	硬質ポリエチレン	—
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
	締め板		

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図（単位：mm）

天井付

天井直付



天井付シングルブラケット付
（ブラケット幅=13mm）



天井付ダブルブラケット付
（ブラケット幅=19mm）



エキストラ天井付ダブルブラケット付
（ブラケット幅=19mm）



正面付

シングルブラケット付
（ブラケット幅=13mm）



ワンタッチシングルブラケット付
（ブラケット幅=18mm）



ワンタッチダブルブラケット90付
（ブラケット幅=21mm）



ワンタッチダブルブラケット付
（ブラケット幅=19mm）



エキストラダブルブラケット付
（ブラケット幅=22mm）



横付タイプ



Bランナーを使用してください。

共通壁面ブラケットN





キャップストップ



共通後入れ中間ストップ



セルフィ 静音

※静音ランナーあり

レールカット ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▸ P.535

窓辺のコーディネートも自由自在

上下対称構造で施工性のアップやカーブ加工性の向上を実現。
アイデア次第で自由自在なカーブ加工が可能です。



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

アルミアンバー

アルミウォームホワイト

アルミナチュラル

ニューバランスレール

アルミウォームホワイト

参考見積例

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		シングル天井ブラケット付	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
アルミアンバー アルミウォームホワイト	4,900	5,200	9,560	10,160	9,560	10,160	4,700	5,040
アルミナチュラル	4,370	4,670	8,700	9,260	8,700	9,260	4,290	4,590

使用部品　シングル付：工事用セット1セット、ブラケット1.82mの場合4コ、2.00mの場合4コ
　　ダブル付　：工事用セット2セット、ブラケット1.82mの場合4コ、2.00mの場合4コ

ボックス寸法

天井ダブル付カーブ仕様の場合　（単位：mm）



施工性に優れています



上下対称の形状なので方向性がなく施工効率をアップさせます。
左右対称のI型形状は、カーブ加工の曲げ戻しに威力を発揮します。

基本的な取付（カーブ加工）方法



1.レールの曲げ基点にベンダーの0°目盛と締め金具の端を合わせ固定します。



2.ベンダーとレールを持って曲げ角度の目盛までゆっくりと曲げてください。



窓タイプ		取付形態		L（レール全長）	M（曲げ基点）
90°出窓の場合		シングル付	R115使用	(A+B+B)−239mm	B− 150mm
			R55使用	(A+B+B)−187mm	B− 90mm
		ダブル付	窓側(R115使用)	(A+B+B)−239mm	B− 150mm
			室内側(R55使用)	(A+B+B)−427mm	B− 150mm
60°出窓の場合		シングル付	R115使用	(A+B+B)−146mm	B− 107mm
			R55使用	(A+B+B)−133mm	B− 72mm
		ダブル付	窓側(R115使用)	(A+B+B)−146mm	B− 107mm
			室内側(R55使用)	(A+B+B)−341mm	B− 142mm
45°出窓の場合		シングル付	R115使用	(A+B+B)−138mm	B− 97mm
			R55使用	(A+B+B)−133mm	B− 72mm
		ダブル付	窓側(R115使用)	(A+B+B)−138mm	B− 97mm
			室内側(R55使用)	(A+B+B)−352mm	B− 157mm

ちょい曲げベンダーの使用方法

● 出窓カーブレールの両端を「ちょっと曲げ」て光漏れを抑えるリターン部を作るのに便利です。



※カーブベンダー(55R)としても、ご使用になれます。

1.レールの端をベンダーに差し込みます。



2.ベンダーを膝等にあてて、ゆっくりと曲げてください。



注意 本製品は、指定されたレール以外には使用しないでください。

セルフィ後入れ中間ストップ　取付け方法

● ネジを緩めた状態でカーテンレール下側から図のようにはめ(①)、レールに合わせるように回してネジを締めて固定してください(②)。



スタイルカーテンの演出には、後入れ中間ストップをご使用ください



ニューバランスレールを使用すれば、手軽にスタイルバランスを演出できます



■ニューバランスレールを使った場合



ベンダーを使ってカーブが簡単にできます。

ジョイント部にはジョイントピンをご使用ください。



価格

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

セルフィ 工事用セット

箱詰数量/20セット　単位：円（税別）

カラー＼サイズ	1.82m JANコード	1.82m 単価	1.82m 箱詰価格	2.00m JANコード	2.00m 単価	2.00m 箱詰価格	2.73m JANコード	2.73m 単価	2.73m 箱詰価格	3.00m JANコード	3.00m 単価	3.00m 箱詰価格
アルミアンバー	359557	4,100	82,000	359564	4,440	88,800	359571	5,730	114,600	359588	6,110	122,200
アルミウォームホワイト	359519			359526			359533			359540		
アルミナチュラル	443676	3,770	75,400	443683	4,070	81,400	443690	5,250	105,000	443706	5,560	111,200

※セット内容/レール1本、ランナー 1.82m=20コ・2.00m=22コ・2.73m=30コ・3.00m=34コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ　※ブラケットは別途にお求めください。

セルフィ レール

箱詰数量/30本（別製作レール除く）　単位：円（税別）

カラー＼商品名（サイズ）	レール 1.82m JANコード	1.82m 価格	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.73m JANコード	2.73m 価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
アルミアンバー	359304	1,790	359311	2,010	359328	2,700	359335	2,960	359359	3,960	1,240
アルミウォームホワイト	359243		359250		359267		359274		359298		
アルミナチュラル	443614	1,460	443621	1,640	443638	2,220	443645	2,410	443669	3,230	1,010

※1 別製作レールの長さ限界はすべて4mとなります。
※ご注文は1本より承ります。

ニューバランス レール

単位：円（税別）

カラー＼商品名（サイズ）	レール 2.37m JANコード	2.37m 価格	3.37m JANコード	3.37m 価格	別製作レール m当たり 価格
アルミウォームホワイト	359595	6,290	359601	8,930	3,760

セルフィブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	4
2.00m	4
2.73m	6
3.00m	6
4.00m	8

セルフィ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー（8コ連結50本入）※受注は8個単位	アンバー	356938	60	400コ	24,000
		ウォームホワイト	356945			
		ナチュラル	443713			
	マグネットランナー	アンバー	356952	510	10組	5,100
		ウォームホワイト	356969			
		ナチュラル	443720			
	片マグネットランナー	アンバー	356976	410	10コ	4,100
		ウォームホワイト	356983			
		ナチュラル	443737			
	静音ランナー 静音（8コ連結50本入）※受注は8個単位	共通	812243	75	400コ	30,000
	静音マグネットランナー 静音	共通	812250	640	10組	6,400
	静音片マグネットランナー 静音	共通	812267	520	10コ	5,200
ブラケット	シングルブラケット（50コ入）	アンバー	356754	160	50コ	8,000
		ウォームホワイト	356761			
		ナチュラル	443751	130		6,500
	シングルブラケット（1コ入）	アンバー	530611	190	1コ	190
		ウォームホワイト	530635			
		ナチュラル	530628	150		150
	ダブルブラケット（20コ入）	アンバー	356778	270	20コ	5,400
		ウォームホワイト	356785			
		ナチュラル	443768	240		4,800
	ダブルブラケット（1コ入）	アンバー	530673	320	1コ	320
		ウォームホワイト	530697			
		ナチュラル	530680	280		280

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	エキストラダブルブラケット（20コ入）	アンバー	400853	400	20コ	8,000
		ウォームホワイト	400860			
		ナチュラル	443775	360		7,200
	エキストラダブルブラケット（1コ入）	アンバー	530642	480	1コ	480
		ウォームホワイト	530666			
		ナチュラル	530659	420		420
	バランス用ダブルブラケット（10コ入）	ウォームホワイト	356808	400	10コ	4,000
	バランス用ダブルブラケット（1コ入）	ウォームホワイト	530703	480	1コ	480
	ワンタッチ天井付シングルブラケット（50コ入）	アンバー	370422	170	50コ	8,500
		ウォームホワイト	370415			
		ナチュラル	443805	160		8,000
	ワンタッチ天井付シングルブラケット（1コ入）	アンバー	443843	210	1コ	210
		ウォームホワイト	443850			
		ナチュラル	457017	190		190
	天井付シングルブラケット（50コ入）	アンバー	356815	130	50コ	6,500
		ウォームホワイト	356822			
		ナチュラル	443782	110		5,500
	天井付シングルブラケット（1コ入）	アンバー	530710	150	1コ	150
		ウォームホワイト	530734			
		ナチュラル	530727	130		130
	ワンタッチ天井付ダブルブラケット（20コ入）	アンバー	370446	300	20コ	6,000
		ウォームホワイト	370439			
		ナチュラル	443812	280		5,600
	ワンタッチ天井付ダブルブラケット（1コ入）	アンバー	443867	360	1コ	360
		ウォームホワイト	443874			
		ナチュラル	457024	330		330

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

セルフィ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	天井付ダブルブラケット（20コ入）	アンバー	356839	270	20コ	5,400
		ウォームホワイト	356846			
		ナチュラル	443799	240		4,800
	天井付ダブルブラケット（1コ入）	アンバー	530741	320	1コ	320
		ウォームホワイト	530765			
		ナチュラル	530758	280		280
	壁面ブラケット（10コ入）	アンバー	356853	260	10コ	2,600
		ウォームホワイト	356860			
		ナチュラル	443829	220		2,200
	壁面ブラケット（1コ入）	アンバー	530772	300	1コ	300
		ウォームホワイト	530796			
		ナチュラル	530789	260		260
	中間吊ブラケット（20コ入）	アンバー	356990	390	20コ	7,800
		ウォームホワイト	357003			
		ナチュラル	443836	310		6,200
	中間吊ブラケット（1コ入）	アンバー	530802	410	1コ	410
		ウォームホワイト	530826			
		ナチュラル	530819	330		330
	コーナーサポート ※ニューバランスとの組み合わせ時のみ、使用できます。	ウォームホワイト	356884	380	10コ	3,800
キャップ	キャップストップ	アンバー	356891	160	50コ	8,000
		ウォームホワイト	356907			
		ナチュラル	443744			
その他の部品	後入れ中間ストップ	—	820712	250	20コ	5,000
	中間ストップ	共通	357027	190	20コ	3,800

	商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他の部品	ジョイントピン（50本入） ※1ヶ所につき2本必要です。		—	357010	110	50コ	5,500
	ジョイントピン（1本入） ※1ヶ所につき2本必要です。		—	530833	130	1本	130
	カーブベンダー55R		—	127408	3,900	1台	3,900
	カーブベンダー115R		—	127415	3,900	1台	3,900
	ちょい曲げベンダー		—	127422	1,800	1台	1,800
	セルフィ用カッター		—	127354	39,400	1台	39,400
	伸縮吊棒A	A170（130~170mm）	シルバー	498980	930	20本	18,600
			ウォームホワイト	498997	1,050		21,000
		A250（170~250mm）	シルバー	499000	1,030		20,600
			ウォームホワイト	499017	1,150		23,000
		A400（245~400mm）	シルバー	448374	1,050		21,000
			ウォームホワイト	389912	1,210		24,200
		A700（395~700mm）	シルバー	448367	1,510		30,200
			ウォームホワイト	389936	1,740		34,800
		A1100（595~1,100mm）	シルバー	448350	1,930		38,600
			ウォームホワイト	389950	2,240		44,800
		A1600（845~1,600mm）	シルバー	448343	2,180		43,600
			ウォームホワイト	389967	2,510		50,200
	伸縮吊棒B	B400（250~400mm）	アンバー	448336	2,060	20本	41,200
			ホワイト	448398			
		B700（400~700mm）	アンバー	448329	2,730		54,600
			ホワイト	448381			

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出形材	アルマイト
			アルマイトアンバー
			アルマイトウォームホワイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	アセタール樹脂	
		ポリエステルエラストマー（静音ランナー）	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	硬質ポリエチレン	—
	ストッププレート	スチール	
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
	締め板		

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図（単位：mm）

天井付

ワンタッチ天井付 シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



天井付シングルブラケット付（ブラケット幅=14mm）



ワンタッチ天井付 ダブルブラケット付（ブラケット幅=19mm）



天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



後入れ中間ストップ



正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



エキストラダブルブラケット付（ブラケット幅=24mm）



ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



バランス用ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



セルフィ中型

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

中量級の許容荷重で、現場でのカーブ加工も可能。セルフィ中型コードを使用することで、紐引き仕様にもなります。

セルフィ中型
レール断面図
（単位：mm）



セルフィ中型コード
レール断面図
（単位：mm）



セルフィ中型ランナー寸法図
（単位：mm）

ラインナップ

セルフィ中型

アルミナチュラル

アルミウォームホワイト

セルフィ中型コード

アルミナチュラル

アルミウォームホワイト

参考見積例

単位：円（税別）

カラー	セルフィ中型				セルフィ中型コード	
	シングル正面付		ワンタッチ天井付シングルブラケット付		シングル正面付	ワンタッチ天井付シングル付
	2.00m	3.00m	2.00m	3.00m	3.00m	3.00m
アルミナチュラル	6,740	9,460	6,900	9,700	16,950	17,190
アルミウォームホワイト	7,690	10,900	7,770	11,020	18,030	18,150

※セルフィ中型
使用部品/レール1本、ランナー2.0m=16コ・3.0m=24コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ、ブラケット2.0m=4コ・3.0m=6コ
※セルフィ中型コード
使用部品/レール1本、ランナー24コ、交叉紐引きランナー（左右）1組、一車二車 1組、ブラケット6コ、テンションウェイト1コ　（引分紐は含まれておりません。）

特長

現場でのカーブ加工ができる、中量級のレールです。

ベンダーを使ってカーブ加工ができます。
※セルフィ中型コードレールにはカーブベンダー180Rは使用できません。適当な当て型とカーブ中芯（P.357）を使用して500mmR以上で曲げてください。



コードレールを使用する事でカーブに対応した紐引きが可能です。

便利な紐引き組立てセットがあります。
詳細はP.395をご覧ください。



価格

セルフィ中型／セルフィ中型コード レール

単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	セルフィ中型レール							セルフィ中型コードレール						
	2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール※1 m当たり	2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール※1 m当たり
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
アルミナチュラル	521756	3,170	521763	4,790	521770	6,320	1,910	757803	4,270	757810	6,400	757827	8,520	2,570
アルミウォームホワイト	521787	3,960	521794	5,990	521800	7,910	2,380	757773	4,830	757780	7,240	757797	9,660	2,900

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（180mmR・240mmR）1ヶ所につき1,490円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,780円加算となります。（500mmR以上）

※別注カーブレール計算方法
● カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
● 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長

セルフィ中型 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー	共通	521817	100	100コ	10,000
ランナー	マグネットランナー 	共通	521824	790	10組	7,900
ランナー	片マグネットランナー 	共通	521831	590	10コ	5,900

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	キャップストップ ※コードレールには使用できません。 	共通	521848	290	20コ	5,800
その他の部品	ジョイント 	ナチュラル	521855	480	20コ	9,600
		ウォームホワイト	521862	510		10,200
その他の部品	カーブベンダー180R ※セルフィ中型コードには使用できません。	—	521879	9,900	1コ	9,900

※ご注文は1コ（組）より承ります。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

セルフィ中型コード 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
先頭車	先頭車（片開き）	共通	757834	**960**	1コ	**960**
先頭車	先頭車（両開き）	共通	757841	**1,930**	1組	**1,930**
ランナー	交叉紐引きランナー（右・左）	共通	757858	**2,570**	1組	**2,570**
ランナー	片紐引きランナー（右）	共通	757865	**1,630**	1コ	**1,630**
ランナー	片紐引きランナー（左）	共通	757872	**1,630**	1コ	**1,630**
その他の部品	一車・二車	共通	757889	**2,410**	1組	**2,410**
その他の部品	カーブ用中芯（2m） ※レールを曲げる場合、レール上部の左右の溝に中芯を挿入してから500mmR以上で曲げてください。（1ヶ所当たり2本必要になります。）	共通	757896	**950**	1本	**950**
その他の部品	テンションウェイト	共通	757902	**2,270**	1コ	**2,270**
その他の部品	テンションプーリー240 ※テンションを強くかけすぎると操作が重くなります。	ホワイト	449869	**2,700**	10本	**27,000**
	引分紐2.8mm（ホワイト）	ホワイト	530581	**7,000**	1巻（100m）	**7,000**

セルフィ 部品（セルフィ中型／セルフィ中型コード共通）

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	シングルブラケット（50コ入）	ナチュラル	443751	**130**	50コ	**6,500**
		ウォームホワイト	356761	**160**		**8,000**
	シングルブラケット（1コ入）	ナチュラル	530628	**150**	1コ	**150**
		ウォームホワイト	530635	**190**		**190**
	ダブルブラケット（20コ入）	ナチュラル	443768	**240**	20コ	**4,800**
		ウォームホワイト	356785	**270**		**5,400**
	ダブルブラケット（1コ入）	ナチュラル	530680	**280**	1コ	**280**
		ウォームホワイト	530697	**320**		**320**
	ワンタッチ天井付シングルブラケット（50コ入）	ナチュラル	443805	**160**	50コ	**8,000**
		ウォームホワイト	370415	**170**		**8,500**
	ワンタッチ天井付シングルブラケット（1コ入）	ナチュラル	457017	**190**	1コ	**190**
		ウォームホワイト	443850	**210**		**210**
	ワンタッチ天井付ダブルブラケット（20コ入）	ナチュラル	443812	**280**	20コ	**5,600**
		ウォームホワイト	370439	**300**		**6,000**
	ワンタッチ天井付ダブルブラケット（1コ入）	ナチュラル	457024	**330**	1コ	**330**
		ウォームホワイト	443874	**360**		**360**

※天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケット、中間吊ブラケットはP.354･355をご覧ください。（エキストラダブルブラケット、壁面ブラケットは使用できません。）
※コードタイプの場合、ワンタッチ天井ダブルブラケットをご使用の場合は、先頭車との組み合わせになります。
※コードタイプの場合、正面ダブルブラケットでの取付はできません。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出形材	アルマイト アルマイトウォームホワイト
ランナー	プレート	アセタール樹脂	—
	ホイール	硬質ポリエチレン	
	ダエンリング	ステンレス	
交叉ランナー	プレート	スチール	—
	ホイール	硬質ポリエチレン	
一車・二車	本体	ナイロン樹脂	—
キャップ	本体	スチール	—
	ダエンリング	ステンレス	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



※セルフィ中型コードの場合
1ヶ所カーブの時、片開きで 10kg　両開きでプラス 10kg
2ヶ所・全体カーブの時、片開きで 8kg　両開きでプラス 8kg

取付寸法図（単位：mm）

セルフィ中型天井付

ワンタッチ天井付
シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



ワンタッチ天井付
ダブルブラケット付（ブラケット幅=19mm）



セルフィ中型コード天井付

ワンタッチ天井付
シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



ワンタッチ天井付
ダブルブラケット付（ブラケット幅=19mm）



セルフィ中型正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



セルフィ中型コード正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



リフレ

▲店頭用パッケージ

手で簡単に曲げながら取付けができる
特殊プラスチック製レールです。
出窓やコーナーの間仕切りなどに適しています。



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

アンバー

ウォームホワイト

出窓の形に合わせて曲げられます。

参考見積例　2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付	天井シングルブラケット付
アンバー ウォームホワイト	6,620	6,440

使用部品/工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）9コ

価格

リフレ 工事用セット

箱詰数量/10セット　単位：円（税別）

サイズ / カラー	2.00m JANコード	2.00m 価格	2.00m 箱詰価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	3.00m 箱詰価格
アンバー	451893	5,000	50,000	451909	6,900	69,000
ウォームホワイト	451916			451923		

※セット内容/レール1本、ランナー 2.00m=22コ・3.00m=34コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ
※ブラケットは別途にお求めください。

リフレ レール25m

単位：円（税別）

サイズ / カラー	25m JANコード	25m 価格
アンバー	412566	28,400
ウォームホワイト	412559	

リフレ レール

箱詰数量/30本　単位：円（税別）

サイズ / カラー	2.00m JANコード	2.00m 価格	3.00m JANコード	3.00m 価格
アンバー	451855	2,370	451862	3,500
ウォームホワイト	451879		451886	

※ご注文は1本より承ります。

※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

リフレ 店頭用Rセット

単位：円（税別）

サイズ / カラー	2.00m JANコード	2.00m 単価	2.00m 箱詰数量	2.00m 箱詰価格	3.00m JANコード	3.00m 単価	3.00m 箱詰数量	3.00m 箱詰価格	パッケージサイズ（mm）
アンバー	348650	7,200	2セット	14,400	348667	9,800	2セット	19,600	W250×H250×D30
ウォームホワイト	348636				348643				

※セット内容/レール1本、ランナー 2.00m=22コ・3.00m=34コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ、シングルブラケット2.00m=9コ・3.00m=12コ、取付ネジ
※パッケージデザインは、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

リフレ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー（8コ連結50本入）※受注は8個単位	アンバー	451831	65	400コ	26,000
		ウォームホワイト	451732			
	マグネットランナー	アンバー	451824	560	10組	5,600
		ウォームホワイト	451749			
	片マグネットランナー	アンバー	451848	450	10コ	4,500
		ウォームホワイト	451756			
キャップ	キャップストップ	アンバー	451763	140	50コ	7,000
		ウォームホワイト	451770			
その他の部品	ジョイント（10コ入）	アンバー	451954	510	10コ	5,100
		ウォームホワイト	451961			
	ジョイント（1コ入）	アンバー	532387	620	1コ	620
		ウォームホワイト	532394			

※ご注文は1コ（組）より承ります。

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	シングルブラケット（50コ入）	アンバー	451800	160	50コ	8,000
		ウォームホワイト	451817			
	シングルブラケット（1コ入）※正面付、天井付共通の部品です。	アンバー	532325	180	1コ	180
		ウォームホワイト	532332			
	天井付シングルブラケット（50コ入）	アンバー	451787	140	50コ	7,000
		ウォームホワイト	451794			
	天井付シングルブラケット（1コ入）	アンバー	532349	160	1コ	160
		ウォームホワイト	532356			
	天井付ダブルブラケット（20コ入）	アンバー	451930	270	20コ	5,400
		ウォームホワイト	451947			
	天井付ダブルブラケット（1コ入）	アンバー	532363	340	1コ	340
		ウォームホワイト	532370			

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		特殊プラスチック（鋼板インサート）	アンバー ウォームホワイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	
	ホイール	アセタール樹脂	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	ナイロン	
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	
	ツメ	アセタール樹脂	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図（単位：mm）

天井付

シングルブラケット付（ブラケット幅 =15mm）



天井付シングルブラケット付（ブラケット幅 =15mm）



天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅 =15mm）



正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅 =15mm）



カーテリア

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535



レール断面図（単位：mm）

特殊アルミ製でタテにもヨコにもカーブを作れるカーテンレールです。
車両や船舶の窓に適しています。

ラインナップ

アルミウォームホワイト

参考見積例　2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル付
アルミウォームホワイト	**4,310**

使用部品/レール1本、ランナー20コ、キャップストップ2コ、ブラケット6コ
※ワンタッチテープ使用の場合、ランナーはm当たり16コになります。

価格

カーテリア レール

箱詰数量/30本　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール 2.00m JANコード	2.00m 価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	別製作レール※1 m当たり 価格
アルミウォームホワイト	326825	**2,150**	326832	**3,230**	**1,510**

※1別製作レールの長さは最小0.50m、最大4.0mとなります。

カーテリア 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー	共通	325002	**50**	100コ	**5,000**
ランナー	ワンタッチランナー	共通	325019	**75**	100コ	**7,500**
ブラケット	ブラケット	ウォームホワイト	325231	**150**	20コ	**3,000**
キャップ	キャップストップ（共通）	共通	325033	**130**	20コ	**2,600**
その他の部品	ワンタッチテープ（ポリエステル100%） 70mm 21mm	—	325026	**590**	50m（1反）	**29,500**

※ご注文は1コ（反）より承ります。

特長

ニューバランスベンダーを使って
カーブ加工ができます
（ベンダー 55R・110R）
詳しくはP.255をご参照ください。



押し板をはずしてネジでレールを固定してください。

専用のワンタッチテープと
ワンタッチランナーを使えば
小窓もスッキリ装えます



製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出形材	アルマイトウォームホワイト

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図（単位：mm）

天井付

ブラケット付（ブラケット幅＝12mm）



（　）内は直付けの場合



（　）内は直付けの場合
※ワンタッチランナー使用の場合

壁面付

ブラケット付（ブラケット幅＝12mm）



※ランナーリングを付け替えてご使用ください。

（　）内は直付けの場合



※ワンタッチランナーのスナップリングを付け替えてご使用ください。

（　）内は直付けの場合
※ワンタッチランナー使用の場合

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ミニエース10（テン）

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▸ P.535

レール断面図（単位：mm）

もっともコンパクトな超小型のカーテンレールです。
小窓、キャビネットに適しています。

ラインナップ

アルミナチュラル

参考見積例　2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル付
アルミナチュラル	**2,200**

使用部品/レール1本、ランナー20コ、ストップ2コ

価格

ミニエース10（テン）レール

箱詰数量/30本　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール 2.00m JANコード	レール 2.00m 価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
アルミナチュラル	448312	**1,540**	**1,070**

※1　別製作レールの長さ限界は4mです。

ミニエース10（テン）部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー	448305	**25**	100コ	**2,500**
ストップ	ストップ	448299	**80**	20コ	**1,600**

※ご注文は1コより承ります。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出形材	アルマイト仕上げ
ランナー	硬質ポリエチレン	—
ストップ	アセタール樹脂	—

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



特長

キャビネットの目かくしカーテンなどにも使用できます



取付寸法図（単位：mm）

天井付



2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

中型

ビニールカーテン対応
※カラビナランナーあり

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▸ P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

重量のあるカーテンに適しています。
会議室から体育館まで幅広い用途に。
紐引き、電動にも対応。
点滴用レールとしても使用できます。



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

シルバー



アルミ



アルミホワイト

参考見積例　3.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付	紐引き（天井付）
シルバー	**13,660**	**20,550**
アルミ	**14,140**	**21,030**
アルミホワイト	**18,170**	**25,630**

使用部品　シングル正面付：レール3.00m1本、ランナー26コ、キャップ2コ、ストップ2コ、シングルブラケットA5コ
紐引き（天井付）：レール3.00m1本、ランナー24コ、交叉紐引ランナー〈左・右〉1組、一車・二車1組、天井付シングルブラケットA5コ、テンションプーリー240ホワイト1本
この価格に引分紐分の価格が加わります。

特長

点滴用レールの部品が充実しています

点滴ランナーは、点滴びんの重さで自動ロックされ、消音効果も高い設計です。
詳しくはP.391・392をご参照ください。



カーテンモーターを使って電動操作ができます

間口の広い所や高い位置でカーテンを使う場合、また重いカーテンを開閉する場合などに大変便利です。
詳しくはP.504または、電動カーテンレールカタログ（別冊）をご参照ください。

ランナーと引分紐がそれぞれの溝を通るので開閉がスムースです

便利な紐引き組立てセットがあります。
詳細はP.394をご覧ください。



豊富なランナーを用意しています

OMランナー

許容荷重3kg

乳紐仕様のカーテンにご使用ください。

スイングランナー

許容荷重3kg

乳紐仕様のカーテンを使用した場合でも、リング部分が回転してカーテンが美しく納まります。

ヒートンランナー

許容荷重3kg

吊元がハトメ仕様のテントやシートを吊る際にご使用ください。

カラビナランナー

許容荷重3kg

ハトメ仕様のビニールカーテン等をワンタッチで取付け、取り外しが可能です。
ビニールカーテン ▸ P.378

クリップ付ブラケットプレート

H 鋼に溶接せずにカーテンレールを取付けることができます。

・「天井付シングルブラケットA」・「天井付シングルブラケットM2」・「伸縮吊棒A」と組み合わせてさまざまな用途に使用できます。
・H鋼の厚みによって「S」「M」サイズを選択してください。
（S＝H鋼の厚み3～16mm、M＝H鋼の厚み9～24mm）

取付可能な H 鋼



取付できない H 鋼



クリップ付ブラケットプレート取付面が傾斜になっている場合は、取付できません。

・ビス位置を変えるだけでカーテンレールをH鋼から持ち出し・H鋼の下にも取付可能です。

H 鋼から持ち出して取付



H 鋼の下に取付



※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H鋼が水平でない場合、取付できません

ジョイント

3 種類のジョイントで、状況に合わせた取付けができます。

カバージョイント

外側からカーテンレールをカバーするタイプのジョイントです。レール同士をしっかり固定します。



中型レールをカバージョイントに差し込みます。



付属の 4 本の固定ビスを締めるとレールが固定されます。

OT ジョイント

レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです。



レールをはさみ込み固定ビスを締めるとレールが固定されます。

ジョイント（アルミ用）

アルミのレールに対応するインナータイプのジョイントです。
※紐引き、モーター（ワイヤー）の場合はご使用になれません。



中型レールにジョイント（アルミ用）を差し込みます。



固定の際には、両方のレール自体で固定します。

カーブ用・天窓用・レール交叉用など紐引部品セットの品揃えが豊富です。

通常の紐引レールはもちろん、特殊仕様レールの紐引きも簡単にできます。
また、それぞれに便利な紐引部品セットを用意しています。

● カーブ紐引部品セット ● 天窓紐引部品セット
※中型レール、ランナー、引分紐（3.5mm）を別途にお求めください。
● レール交叉用部品セット
※中型レール、ランナー、引分紐（3.5mm）、テンションプーリー、取付ネジを別途にお求めください。

■カーブ用

カーブ紐引部品セット組立図



■天窓用

天窓紐引部品セット組立図



取扱説明書がご覧いただけます。

天窓用カーテンの縫製方法

1. プルーレ（φ12、別売）を通す袋縫いは、20～25mmが適当です。
2. 先頭の天窓紐引ランナーA・B用は240～250mm（※）、その他は300～500mmの等間隔で縫製します。
3. カーテン幅は、プルーレと同サイズ（幅+60mm）です。



※天窓紐引きランナーA・Bの形状に対して余裕を持たせた寸法です。

天窓紐引部品セットを利用した天窓カーテン

価格

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

中型 レール

単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール 2.00m JANコード	価格	3.00m JANコード	価格	4.00m JANコード	価格	カーブレール（500R） 1.00m×1.00m（受注生産品）※1 JANコード	価格	別製作レール ※2 m当たり 価格
シルバー	828169	3,930	448046	5,350	448060	7,140	477251	5,520	2,180
アルミ	828176	4,220	448053	5,830	448077	7,970	477268	6,440	2,350
アルミホワイト	828183	5,280	682662	7,330	682679	9,640	683454	8,050	2,940

※1 カーブレール1.00m×1.00m（受注生産品）は500mmRです。
※2 別製作レールの長さは最小0.50m、最大6.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（230mmR・300mmR）1ヶ所につき1,490円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり5,760円加算となります。
（製作可能R・・・・・ シルバー：1,500mmR以上　アルミ：450mmR・800mmR以上）

※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（230mmR、300mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長

※ご注文は1本より承ります。

中型 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー 許容荷重3kg	–	447964	200	100コ	20,000
ランナー	OMランナー 許容荷重3kg	–	447957	240	100コ	24,000
ランナー	スイングランナー 許容荷重3kg	–	477275	300	100コ	30,000
ランナー	ヒートンランナー 許容荷重3kg	–	477244	1,120	20コ	22,400
ランナー	カラビナランナー 許容荷重3kg	–	844350	1,240	20コ	24,800
ランナー	片マグネットランナー カーブレールには300mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。	–	844367	590	20コ	11,800
ランナー	手引交叉ランナー カーブレールには500mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。	–	447933	1,580	5組	7,900
ランナー	先頭車	–	477282	1,910	1コ	1,910
ブラケット	シングルブラケットA	共通	448008	470	20コ	9,400
		ホワイト	615219	940		18,800
ブラケット	ダブルブラケット	共通	447988	990	20コ	19,800
		ホワイト	615226	1,570		31,400
ブラケット	天井付シングルブラケットA	共通	447995	470	10コ	4,700
		ホワイト	615233	940		9,400
ブラケット	天井付シングルブラケットM2	共通	449913	370	10コ	3,700
		ホワイト	634616	440		4,400
ブラケット	クリップ付ブラケット プレートS ※H鋼の厚み3～16mm ※天井付シングルブラケット・天井付シングルブラケットM2、もしくは伸縮吊棒Aと組み合わせてご使用ください。	共通	844381	1,500	5コ	7,500
ブラケット	クリップ付ブラケット プレートM ※H鋼の厚み9～24mm ※天井付シングルブラケット・天井付シングルブラケットM2、もしくは伸縮吊棒Aと組み合わせてご使用ください。	共通	844398	1,500	5コ	7,500

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	中間吊ブラケット	共通	447940	170	10コ	1,700
		ホワイト	615240	480		4,800
ブラケット	壁面ブラケット	共通	447971	570	10コ	5,700
		ホワイト	615257	840		8,400
キャップ	キャップ ※ストップと組み合わせてご使用ください。	共通	448015	190	20コ	3,800
		ホワイト	615264	280		5,600
キャップ	ストップ	–	448022	190	20コ	3,800
紐引き部品	一車・二車	共通	447926	2,740	5組	13,700
		ホワイト	615288	3,490		17,450
紐引き部品	交叉紐引ランナー（左・右）	–	350585	2,610	1組	2,610
紐引き部品	ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。	–	350615	1,630	1コ	1,630
紐引き部品	レール交叉用部品セット ※ブラケットは天井付シングルブラケットM2をご使用ください。（レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、ストップ4コ、交叉ブラケット1コ、コードクリップ10コ）	–	448091	13,500	1セット	13,500
紐引き部品	カーブ紐引部品セット（カーブ右車・左車1組、カーブ交叉紐引きランナー 右・左1組、テンションプーリー1本）	–	350592	9,900	1セット	9,900
紐引き部品	天窓紐引部品セット（一車・二車1組、天窓A・B車各1コ、天窓紐引きランナーA・B各1コ、テンションプーリー1本、天窓パイプフック2コ）	–	350608	21,600	1セット	21,600
紐引き部品	天窓パイプランナー	–	331195	270	1コ	270

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

中型 部品

単位：円（税別）

	商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
紐引き部品	天窓パイプクリップ	352909	200	1コ	200
	テンションプーリー240（ホワイト） 240mm~340mm	449869	2,700	10本	27,000
	テンションプーリー450（シルバー仕上げ） 450mm~650mm	449876	9,900	1本	9,900
	テンションプーリー650（シルバー仕上げ） 650mm~980mm	449883	11,300	1本	11,300
	引分紐3.5mm（ホワイト）	530598	13,900	1巻（100m）	13,900
	紐引き用補助滑車 横方向用 使い方についてはP.402「紐引き部品」のページをご参照ください。	453774	3,410	1コ	3,410
	紐引き用補助滑車 入隅用 使い方についてはP.402「紐引き部品」のページをご参照ください。	453781	3,410	1コ	3,410
	紐引き用補助滑車 出隅用 使い方についてはP.402「紐引き部品」のページをご参照ください。	453798	3,410	1コ	3,410

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他の部品	カバージョイント ※ロング交叉紐引ランナー、ロング交叉ランナーM右（ワイヤー用）、ロング交叉ランナーM左（ワイヤー用）と組み合わせては、ご使用いただけません。	共通	469645	1,280	5コ	6,400
		ホワイト	615202	1,490		7,450
	OTジョイント	共通	447902	820	5コ	4,100
		ホワイト	615196	1,290		6,450
	ジョイント（アルミ用）	–	447919	310	5コ	1,550
	点滴ランナー カーブレールにご使用の際は300mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。 許容荷重10kg	–	447896	5,870	10コ	58,700
	伸縮吊棒A A170（130~170mm）	シルバー	498980	930	20本	18,600
		ホワイト	548838	1,050		21,000
	A250（170~250mm）	シルバー	499000	1,030		20,600
		ホワイト	548845	1,150		23,000
	A400（245~400mm）	シルバー	448374	1,050		21,000
		ホワイト	548852	1,210		24,200
	A700（395~700mm）	シルバー	448367	1,510		30,200
		ホワイト	548869	1,740		34,800
	A1100（595~1,100mm）	シルバー	448350	1,930		38,600
		ホワイト	548876	2,240		44,800
	A1600（845~1,600mm）	シルバー	448343	2,180		43,600
		ホワイト	548883	2,510		50,200

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	シルバー	オレフィン系樹脂被覆金属板	シルバー
	アルミ	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
	アルミホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト
ランナー	プレート	ポリアセタール	—
	ホイール	ポリエステルエラストマー	
	リング	ステンレス スチール（スイングランナー／ヒートンランナー／カラビナランナー）	
キャップ	プレート	スチール	シルバー アルマイト
	ばね板	ベーナイト鋼	
ブラケット	本体	アルミ	
	締め板	スチール	
クリップ付ブラケットプレート		スチール	シルバー

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図（単位：mm）

天井付

天井直付（ランナー使用）



天井直付（OMランナー使用）



天井直付（スイングランナー使用）



天井直付（ヒートンランナー使用）



正面付

シングルブラケットA付（ブラケット幅=20mm）（ランナー使用）



ダブルブラケット付（ブラケット幅=24mm）（ランナー使用）



天井直付（カラビナランナー使用）



天井付シングルブラケットA付（ブラケット幅=46mm）（ランナー使用）



天井付シングルブラケットM2付（ブラケット幅=55mm）（ランナー使用）



※ OMランナーを使用した場合は23mmとなります。

クリップ付ブラケットプレート使用

※（　）はクリップ付ブラケットプレートMの場合

天井付シングルブラケットA付（H鋼の下）（カラビナランナー使用）



天井付シングルブラケットA付（持ち出し）（カラビナランナー使用）



天井付シングルブラケットM2（H鋼の下）（カラビナランナー使用）



天井付シングルブラケットM2（持ち出し）（カラビナランナー使用）



大型

ビニールカーテン対応
※カラビナランナーあり

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

体育館・講堂の暗幕やステージ幕・ビニールカーテンなど
重量のあるカーテンに適しています。
紐引き、電動にも対応しています。



シルバー　アルミ

レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

シルバー

アルミ

参考見積例　3.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付	紐引き（天井付）
シルバー	**33,870**	**50,040**
アルミ	**38,270**	**54,440**

使用部品　シングル正面付 ：レール3.00m1本、ランナー26コ、ストップ2コ、正面付シングルブラケット5コ
紐引き（天井付）：レール3.00m1本、ランナー24コ、交叉紐引ランナー2コ、一車・二車1組、天井付シングルブラケット5コ、テンションプーリー450 1本
この価格に引分紐分の価格が加わります。

用途にあわせて、機能的な部品をお選びください

ジョイント

2 種類のアウター方式のジョイントで、
状況に合わせた取付けができます。

カバージョイント

外側からカーテンレールをカバーするタイプのジョイントです。レール同士をしっかり固定します。



大型レールをカバージョイントに差し込みます。



付属の 4 本の固定ビスを締めるとレールが固定されます。

OT ジョイント

レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです。



レールをはさみ込み固定ビスを締めるとレールが固定されます。

ランナー

吊る物や使う場所など、さまざまな条件に
対応できるランナーを取り揃えました。

ランナー

許容荷重 4kg

カーテンを美しく納め、スムースな動きを実現するランナーです。

スイングランナー

許容荷重 10kg

乳紐仕様のカーテンを使用した場合でも、リング部分が回転してカーテンが美しく納まります。

ヒートンランナー

許容荷重 8kg

吊元がハトメ仕様のテントやシートを吊る際にご使用ください。

カラビナランナー

許容荷重 10kg

ハトメ仕様のビニールカーテン等をワンタッチで取付け、取り外しが可能です。
ビニールカーテンについては、P.378 をご覧ください。

ボールベアリング入りで、ランナーの走りが軽快です。
ランナー、スイングランナー、ヒートンランナー、カラビナランナーには、ボールベアリングを使用しています。重いカーテンでも軽くスムースに開閉させることができます。

カーテンモーターを使って電動操作ができます

間口の広い所や高い位置でカーテンを使う場合、
また重いカーテンを開閉する場合などに便利です。
※P.504をご参照ください。

紐引きの際、ランナーと引分紐がそれぞれの溝を通るので、開閉がスムースです

ランナーの走る溝とは別に、引分紐・ワイヤーの溝を設けているので、ランナーに引分紐やワイヤーが絡まりません。



クリップ付ブラケットプレートの特長

- H鋼に溶接せずにカーテンレールを取付けることができます。
- 「天井付シングルブラケットM2」・「伸縮吊棒A」と組み合わせてさまざまな用途に使用できます。
- H鋼の厚みによって「S」「M」サイズを選択してください。
  （S=H鋼の厚み3～16mm、M=H鋼の厚み9～24mm）

※カーテン許容荷重 片開きで40kgまで。両開きでプラス40kgまで。

取付可能な H 鋼



取付できない H 鋼



クリップ付ブラケットプレート取付面が傾斜になっている場合は、取付できません。

- ビス位置を変えるだけでカーテンレールをH鋼から持ち出し、H鋼の下にも取付可能です。

H 鋼から持ち出して取付



H 鋼の下に取付



※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H鋼が水平でない場合、取付できません

価格

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

大型 レール

単位：円（税別）

商品名（サイズ） / カラー	レール 2.00m JANコード	2.00m 価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	カーブレール（500R） 1.00m×1.00m（受注生産品）※1 JANコード	1.00m×1.00m 価格	別製作レール ※2 m当たり 価格
シルバー	828190	**7,400**	448121	**10,300**	448138	**13,500**	—	—	**4,100**
アルミ	828206	**11,000**	448268	**14,700**	448251	**19,600**	478890	**13,500**	**6,100**

※1 カーブレール1.00m×1.00m（受注生産品）は500mmRです。
※2 別製作レールの長さは最小0.50m、最大6.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（1,000mmR）1ヶ所につきに1,490円加算となります。（アルミレールのみ）
※全体カーブ加工費m当たり5,760円加算となります。
（製作可能R・・・・・ シルバー：3,000mmR以上　アルミ：1,500mmR以上）
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（1,000mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長

※ご注文は1本より承ります。

大型 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー 許容荷重4kg	—	448213	**700**	50コ	**35,000**
ランナー	スイングランナー 許容荷重10kg	—	469621	**770**	50コ	**38,500**
ランナー	ヒートンランナー 許容荷重8kg	—	477237	**1,490**	20コ	**29,800**
ランナー	カラビナランナー 許容荷重10kg	—	844374	**1,610**	20コ	**32,200**
ブラケット	シングルブラケット	共通	448145	**930**	10コ	**9,300**
ブラケット	天井付シングルブラケット	共通	448114	**330**	10コ	**3,300**
ブラケット	天井付シングルブラケットM2	共通	450186	**950**	10コ	**9,500**
ブラケット	中間吊ブラケット	共通	448206	**370**	20コ	**7,400**
ブラケット	クリップ付ブラケットプレートS ※天井付シングルブラケットM2、もしくは伸縮吊棒Aと組み合わせてご使用ください。 ※H鋼の厚み3～16mm	共通	844381	**1,500**	5コ	**7,500**
ブラケット	クリップ付ブラケットプレートM ※天井付シングルブラケットM2、もしくは伸縮吊棒Aと組み合わせてご使用ください。 ※H鋼の厚み9～24mm	共通	844398	**1,500**	5コ	**7,500**

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ストップ	ストップ	共通	448152	**360**	10コ	**3,600**
ストップ	大型ハンガーストップ	共通	448244	**540**	20コ	**10,800**
紐引き部品	一車・二車	—	448183	**4,310**	1組	**4,310**
紐引き部品	交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の時は2コ必要です。 カーブレールにご使用の際は1,500mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。	—	448107	**3,540**	2コ	**7,080**
紐引き部品	レール交叉用一車・二車 ヒートン ×16コ	—	448176	**7,500**	1組	**7,500**
紐引き部品	紐引ランナー ※両開きでご使用の時は2コ必要です。	—	448190	**3,540**	2コ	**7,080**
紐引き部品	テンションプーリー450 450mm～650mm	シルバー	449876	**9,900**	1本	**9,900**
紐引き部品	テンションプーリー650 650mm～980mm	シルバー	449883	**11,300**	1本	**11,300**
紐引き部品	引分紐4.5mm（ホワイト）		530604	**17,700**	1巻（100m）	**17,700**

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

大型 部品

単位：円（税別）

	商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
紐引き部品	紐引き用補助滑車 横方向用  使い方についてはP.402「紐引き部品」のページをご参照ください。	453774	**3,410**	1コ	**3,410**
紐引き部品	紐引き用補助滑車 入隅用  使い方についてはP.402「紐引き部品」のページをご参照ください。	453781	**3,410**	1コ	**3,410**
紐引き部品	紐引き用補助滑車 出隅用  使い方についてはP.402「紐引き部品」のページをご参照ください。	453798	**3,410**	1コ	**3,410**

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他の部品	カバージョイント 	共通	469638	**1,410**	5コ	**7,050**
その他の部品	OTジョイント 	共通	448169	**900**	5コ	**4,500**
その他の部品	伸縮吊棒A **A170** (130~170mm)	シルバー	498980	**930**	20本	**18,600**
	A250 (170~250mm)		499000	**1,030**		**20,600**
	A400 (245~400mm)		448374	**1,050**		**21,000**
	A700 (395~700mm)		448367	**1,510**		**30,200**
	A1100 (595~1,100mm)		448350	**1,930**		**38,600**
	A1600 (845~1,600mm)		448343	**2,180**		**43,600**

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	シルバー	オレフィン系樹脂被覆金属板	シルバー
	アルミ	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
ランナー	プレート	ナイロン	—
	ホイール	ポリアセタール	
	リング	スチール（スイングランナー／ヒートンランナー／カラビナランナー）	
ストップ	プレート	スチール	シルバー アルマイト
ブラケット	本体	アルミ	
	締め板	スチール	
クリップ付ブラケットプレート		スチール	シルバー

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



（　）はクリップ付ブラケットプレート使用時

取付寸法図（単位：mm）

天井付

天井直付（ランナー使用）



天井直付（スイングランナー使用）



天井直付（ヒートンランナー使用）



天井直付（カラビナランナー使用）



天井付シングルブラケット付（ブラケット幅 =38mm）（ランナー使用）



天井付シングルブラケットM_2付（ブラケット幅 =55mm）（ランナー使用）



正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅=34mm）（ランナー使用）



クリップ付ブラケットプレート使用

※（　）はクリップ付ブラケットプレートMの場合

天井付シングルブラケットM_2付（H鋼の下）（カラビナランナー使用）



天井付シングルブラケットM_2付（持ち出し）（カラビナランナー使用）



TO-40

ビニールカーテン対応

※カラビナランナーあり

ビニールカーテンに最適な大型のレールです。
開口部の大きな工場、
倉庫などの間仕切りに向いています。



ステンレス



アルミ



隙間シートレール

レール断面図（単位：mm）



カラビナランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

ステンレス

アルミ

隙間シートレール

隙間シート装着時 イメージ

ステンレス製品について

ステンレスは、他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によりサビが生じます。サビが生じた場合は、清掃、除去を行った後、必ず十分に水拭きし、洗剤等が残らないように乾いた布で仕上げてください。

参考見積例　3.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付
ステンレス	**56,420**
アルミ	**38,500**
隙間シートレール	**40,000**

シングル天井付：レール3,00m 1本、カラビナランナー13コ、キャップストップ2コ、
シングルブラケット5コ（ランナー数は、片開きカーテン幅3,090mmの場合）
※隙間シートレールに隙間シートは含んでおりません。

特長

工場、倉庫、店舗等、さまざまなシーンに対応します

軒先等の出入り口に、ビニールカーテンと組み合わせて取り付けが可能です。工場、倉庫、店舗等、さまざまなシーンに対応します。

TO-40ステンレス+ビニールカーテン TC-1055

操作性に優れた間仕切ポール 気密性を高めたい場所におすすめです

ビニールカーテンにポールを組み合わせた製品です。出入口や広い開口部の間仕切りに最適。省エネにも貢献します。 詳細▶P.372

TO-40ステンレス 間仕切ポール
（ビニールカーテン TC-1047）

レールとビニールカーテンの隙間をシートでカバーし、防塵、防虫機能を高めます

隙間シートレールはシート付きのチューブを差し込むだけの簡単施工。隙間風を防いで、冷暖房の効率を高めます。

TO-40 隙間シートレール+ビニールカーテン TC-1030

豊富なランナーを用意しています

カラビナランナー ステンレス	カラビナランナー 共通	カラビナランナーS ステンレス	カラビナランナー S 共通	特殊カラビナランナー ステンレス	ランナー ステンレス	ランナー 共通
許容荷重10kg	許容荷重10kg	許容荷重12kg	許容荷重12kg	許容荷重20kg	許容荷重10kg	許容荷重10kg
素材：ステンレス+樹脂	素材：スチール+樹脂	素材：ステンレス+樹脂	素材：スチール+樹脂	素材：ステンレス ※オールステンレス	素材：ステンレス+樹脂	素材：スチール+樹脂

クリップ付ブラケットプレート

H 鋼に溶接せずにレールを取付けることができます。

・「天井付シングルブラケット」と組み合わせてさまざまな用途に使用できます。

・カーテンレールをH鋼から持ち出して取付可能です。

取付可能な H 鋼



取付できない H 鋼



クリップ付ブラケットプレート取付面が傾斜になっている場合は、取付できません。

H 鋼から持ち出して取付



※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H鋼が水平でない場合、取付できません

ジョイント

2 種類のジョイントで、状況に合わせた取付けができます。

カバージョイント

外側からカーテンレールをカバーするタイプのジョイントです。レール同士をしっかり固定します。



❶レールをカバージョイントに差込みます。
※ジョイントピン2本と併用してご使用ください。



❷付属の4本の固定ビスを締めるとレールが固定します。

OT ジョイント



レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです。



❶片側のレールにカバーを差し込みます。
※ジョイントピン2本と併用してご使用ください。



❷もう片側のレールを差し込みネジで固定します。

※ご使用方法や設置環境により、製品の劣化が早まる場合があります。

TO-40 間仕切ポール ビニールカーテン対応

※カラビナランナーあり

TO-40 間仕切ポール（ビニールカーテン　TC-1047）

間仕切ポールとは、ビニールカーテンにポールを組み合わせた製品です。
出入口や広い開口部の間仕切りに最適。
省エネにも貢献します。



特長

3種類のレールに対応します

TO-40 ステンレス

TO-40 アルミ

TO-40 隙間シートレール

間仕切サイドポール、間仕切中間ポールには、専用ランナーをご使用ください。

特殊ランナー

許容荷重20kg
素材:ステンレス
※オールステンレス

間仕切U継金具ステンレス

素材:ステンレス

※特殊ランナーと間仕切U継金具は
組み合わせてご使用ください。

把手付きのため操作が軽く、倉庫の出入り口など、大きな間口に最適

ポールはアルミ製のため、軽くて丈夫。把手付きでビニールシートの開閉がしやすく、出入りの多い開口部に適しています。



風によるビニールシートのバタつきを抑えられて安全

大開口部でもポールがあることにより、ビニールカーテンのバタつきを抑えられます。さらにオプションで落しをつければ地面に固定できるため安全です。



マグネット付きのポールで、ピッタリ閉じます。省エネ効果もアップ

間口が高くても、ポールにマグネットがついているため、手の届かない上部までピッタリ閉まります。気密性が高まり、省エネ効果が得られます。

組み立てはビニールシートを押さえるだけ

ビニールシートをポールではさみ込み、止めるだけで組立てできます。レールへの取り付けも簡単です。

施工手順を
WEBでご確認できます。

※ご使用方法や設置環境により、製品の劣化が早まる場合があります。

部品名称図



※左記イラストは、部品名称を確認いただくためのものです。

T0-40間仕切ポール 発注時必要部材一覧

部品		屋内使用		防サビを必要とする場所		必要数量	備考
		両開き	片開き	両開き	片開き		
レール	アルミ	○	○	○	○	いずれか1本	必要に応じてジョイントをお求めください
	ステンレス						
	隙間シートレール						
ブラケット	シングルブラケット	共通または ステンレス		ステンレス		いずれか必要数	900mm毎に1コ必要です
	天井シングルブラケット						
	間仕切用壁面ブラケット						間仕切サイドポールの壁側に必要です。
	クリップ付天井ブラケット	△	△	×	×		900mm毎に1コ必要です
ランナー	カラビナランナー	共通または ステンレス		ステンレス		いずれか ハトメ数ーキャップストップ数	
	カラビナランナーS						
	ランナー						
	特殊カラビナランナー	○	○	○	○		
	特殊ランナー	○	○	○	○	間仕切サイドポール+間仕切中間ポールと同数	特殊ランナーとU継金具を組み合わせて ご使用ください
	間仕切U継金具 ステンレス	○	○	○	○		
キャップ	キャップストップ	共通(シルバー)または ステンレス		ステンレス		いずれか2コ	
	アルミキャッププレート	○	○	×	×		
	カラビナフック	△	△	△	△	キャップストップ使用時に同数	
間仕切 ポール部材	間仕切サイドポール(押えバー付)	○	○	○	○	両開き:2本　片開き:1本	壁側も間仕切サイドポールにする場合は、倍数必要です。
	間仕切MGベルト	○	○	○	○	両開き:2本　片開き:1本	
	間仕切MGベルト片開用枠	△	△	△	△	片開き:1本	
	間仕切サイドポールキャップ	○	○	○	○	両開き:2コ　片開き:1コ	
	間仕切アルミパイプ把手	○	○	○	○	両開き:4コ　片開き:2コ	
	間仕切抗菌樹脂把手	○	○	×	×		
オプション 部材	間仕切中間ポール(押えバー付)	△	△	△	△	必要数	900㎜毎に1本が目安です。
	間仕切中間ポールキャップ	△	△	△	△	必要数	
	中間ストップ	△	△	△	△		
	間仕切落し(受座付)	△	△	△	△		
	間仕切落し受座	△	△	△	△		
	グランドフック	△	△	△	△	必要数	カラビナフックと組み合わせてご使用ください

○:必要な部品です。　△:必要に応じてお求めください。

参考見積例　両開き W4,000×H3,000mm基準　単位:円(税別)

カラー	シングル正面付
アルミ	**127,580**
ステンレス	**149,700**

使用部品／レール4.00m1本、カラビナランナー14コ、特殊ランナー2コ、間仕切U継金具ステンレス2コ、キャップストップ2コ、カラビナフック2コ、シングルブラケット6コ
間仕切サイドポール(押えバー付)3.00m2セット、間仕切MGベルト3.00m2本、間仕切サイドポールキャップ2コ、間仕切アルミパイプ把手4コ

参考見積例　片開き W4,000×H3,000mm基準　単位:円(税別)

カラー	シングル正面付
アルミ	**98,610**
ステンレス	**120,830**

使用部品／レール4.00m1本、カラビナランナー15コ、特殊ランナー1コ、間仕切U継金具ステンレス1コ、キャップストップ1コ、カラビナフック1コ、シングルブラケット6コ
間仕切サイドポール(押えバー付)1セット、間仕切MGベルト3.00m1本、間仕切サイドポールキャップ1コ、間仕切アルミパイプ把手2コ、間仕切用壁面ブラケット1コ、間仕切MGベルト片開用枠3.00m1本

TO-40 レール

単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール 2.00m JANコード	価格	3.00m JANコード	価格	4.00m JANコード	価格	カーブレール（500R/530R） 0.8m×0.8m JANコード	価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
ステンレス	924908	15,000	924915	22,400	924922	29,900	924892	27,900 ※2	―
アルミ	924823	11,000	924830	14,700	924847	19,600	924816	14,100	6,100
隙間シートレール	924861	12,100	924878	16,200	924885	21,600	924854	15,500	6,800

※1 別製作レールの長さは最小0.5m最大6.0mです。
4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※2 ステンレスのカーブレールは530mmRになります。

TO-40 部品（隙間シートレール／間仕切ポール共通）

単位：円（税別）

	商品名	カラー	素材	JANコード	単価
ランナー	ランナー 許容荷重10kg	共通	スチール+樹脂成型品	925134	770
		ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925271	930
	カラビナランナー 許容荷重10kg	共通	スチール+樹脂成型品	925141	1,610
		ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925288	1,940
	カラビナランナーS 許容荷重12kg	共通	スチール+樹脂成型品	925158	1,940
		ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925295	2,340
	特殊カラビナランナー 許容荷重20kg	ステンレス		927909	5,720
ブラケット	シングルブラケット	共通	スチール	925219	410
		ステンレス	ステンレス	925332	1,320
	天井シングルブラケット	共通	スチール	925226	410
		ステンレス	ステンレス	925349	1,320
	間仕切用壁面ブラケット 44.5 52	共通	スチール	925196	1,010
		ステンレス	ステンレス	925318	1,650
	クリップ付天井ブラケット 42	―	スチール	925264	1,500
キャップ	キャップストップ	共通	スチール	925172	410
		ステンレス	ステンレス	925301	1,100
	アルミキャッププレート	―	アルミ	925189	640
	中間ストップ	共通	スチール	925202	360
		ステンレス	ステンレス	925325	880
ジョイント	ジョイントピン ※ジョイントピンは1ヶ所につき2本ご使用ください。 100	共通	スチール	925233	90
		ステンレス	ステンレス	925356	220
	カバージョイント 100	共通	スチール	925240	1,410
		ステンレス	ステンレス	925363	2,750
	OTジョイント 100	共通	スチール	925257	1,100

TO-40 部品（間仕切ポール専用）

単位：円（税別）

	商品名		カラー	素材	JANコード	単価
	特殊ランナー 許容荷重20kg		―	ステンレス	925479	5,500
	間仕切U継金具ステンレス		―	ステンレス	925486	990
	間仕切MGベルト	2.0m	―	ゴム	925097	4,100
		2.5m	―		925103	5,100
		3.0m	―		925110	6,100
		4.0m	―		925127	8,100
	間仕切MGベルト片開用枠	2.0m	―	アルミ+ゴム	925011	6,600
		2.5m	―		925028	8,300
		3.0m	―		925035	9,900
		4.0m	―		925042	13,200
	別製作の場合	m当たり※	―		―	3,900
	間仕切サイドポールキャップ ×1 ×2		―	樹脂	925370	550
	間仕切中間ポールキャップ ×1		―	樹脂	925493	550
把手	間仕切アルミパイプ把手 ×4 ×4		―	アルミ+ダイカスト	925387	3,800
	間仕切抗菌樹脂把手		―	樹脂	925394	2,800
その他部材	間仕切落し（受座付）		共通	スチール	925400	2,700
			ステンレス	ステンレス	925424	7,000
	間仕切落し受座		共通	スチール	925417	770
			ステンレス	ステンレス	925431	1,320
	グランドフック		―	ステンレス	925448	940
	カラビナフック		共通	スチール	925455	840
			ステンレス	ステンレス	925462	1,020

※間仕切MGベルト片開用枠の別製作の長さは最小0.50m、最大4.0mです。

TO-40 間仕切ポール用部品セット

単位：円（税別）

商品名／サイズ	2.00m JANコード	価格	2.50m JANコード	価格	3.00m JANコード	価格	4.00m JANコード	価格	別製作ポール m当たり価格	セット内容
間仕切サイドポール（押えバー付）	927916	13,000	927923	16,200	927930	19,500	927947	25,900	7,600	間仕切サイドポール1本、間仕切押えバー1本 ドリルビス（ナベΦ4.0×13）
間仕切中間ポール（押えバー付）	927954	9,300	927961	11,600	927978	13,900	927985	18,400	5,500	間仕切中間ポール1本、間仕切押えバー1本 ドリルビス（ナベΦ4.0×13）

※別製作ポール（押えバー付）の長さは、最小0.5m、最大5.0mです。
4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※別製作ポールの場合は、押えバーに下穴は空いていません。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

製品と仕上げ

部品名		素材
レール	ステンレス	ステンレス
	アルミ	アルミニウム
	隙間シートレール	アルミニウム

※その他の部品の素材については、P.374の部品価格一覧表をご確認ください。

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



※他のランナーの許容荷重は、
P.371・372をご確認ください。

(　)はクリップ付ブラケットプレート使用時

取付寸法図（単位：mm）

天井付 TO-40 ステンレス、アルミ共通

天井シングルブラケット付（カラビナランナー）



天井シングルブラケット付（カラビナランナーS 特殊カラビナランナー）



天井シングルブラケット付（ランナー）



天井付 TO-40 隙間シートレール

※隙間シート部分は別売です。

天井シングルブラケット付（カラビナランナー）



天井シングルブラケット付（カラビナランナーS 特殊カラビナランナー）



天井シングルブラケット付（ランナー）



天井付 TO-40 ステンレス

天井シングルブラケット付（特殊ランナー）



正面付 TO-40 ステンレス、アルミ共通

シングルブラケット付（カラビナランナー）



正面付 TO-40 隙間シートレール

シングルブラケット付（カラビナランナー）



クリップ付ブラケットプレート使用 TO-40 ステンレス、アルミ共通

クリップ付天井ブラケット付（H鋼の下）（カラビナランナー）



天井付 TO-40 間仕切ポール

天井シングルブラケット付（特殊ランナー＋間仕切サイドポール＋U継金具 間仕切中間ポール＋U継金具）



間仕切サイドポール（押さえバー付）



間仕切中間ポール



間仕切MGベルト片開用枠



間仕切落し



間仕切落し受座



TC-1030 厚さ: 0.3mm

防炎

TC-1030 厚さ: 0.3mm

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～ 1,900	1,910 ～ 3,850	3,860 ～ 5,900	5,910 ～ 7,950
500 ～ 2,000	**24,800**	**48,900**	**71,900**	**93,800**
2,010 ～ 3,000	**37,000**	**73,400**	**107,700**	**140,600**
3,010 ～ 4,000	**49,500**	**97,600**	**143,600**	**187,400**
4,010 ～ 5,000	**61,700**	**122,100**	**179,300**	**234,300**

※ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。

TC-1047 厚さ: 0.47mm

防炎

耐候

TC-1047 厚さ: 0.47mm

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～ 1,900	1,910 ～ 3,850	3,860 ～ 5,900	5,910 ～ 7,950
500 ～ 2,000	**35,700**	**70,400**	**103,300**	**135,100**
2,010 ～ 3,000	**53,300**	**105,500**	**154,800**	**202,600**
3,010 ～ 4,000	**71,100**	**140,600**	**206,400**	**270,100**
4,010 ～ 5,000	**88,900**	**175,800**	**258,100**	**337,500**

※ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。

TC-1055 厚さ: 0.55mm

防炎

耐寒

TC-1055 厚さ: 0.55mm

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～ 1,900	1,910 ～ 3,850	3,860 ～ 5,900	5,910 ～ 7,950
500 ～ 2,000	**37,100**	**73,300**	**107,500**	**140,400**
2,010 ～ 3,000	**55,500**	**109,800**	**162,800**	**210,600**
3,010 ～ 4,000	**74,100**	**146,300**	**215,000**	**280,800**
4,010 ～ 5,000	**92,400**	**183,000**	**268,900**	**350,900**

※ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。

TC-2630 厚さ: 0.3mm(透明)

防炎

TC-2630 厚さ: 0.3mm

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～ 1,740	1,750 ～ 3,500	3,510 ～ 5,300	5,310 ～ 7,100
500 ～ 2,000	**35,900**	**57,100**	**81,700**	**111,000**
2,010 ～ 3,000	**49,500**	**81,300**	**114,600**	**158,800**
3,010 ～ 4,000	**63,500**	**104,800**	**154,400**	**213,000**
4,010 ～ 5,000	**77,500**	**130,400**	**191,800**	**252,600**

※サンプル写真のTOSOのロゴはビニールカーテンの透明性を表すために入れており、実際は透明です。

TC-2050 厚さ: 0.5mm(透明)

防炎

帯電防止

TC-2050 厚さ: 0.5mm

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～ 1,740	1,750 ～ 3,500	3,510 ～ 5,300	5,310 ～ 7,100
500 ～ 2,000	**54,300**	**94,300**	**132,600**	**187,500**
2,010 ～ 3,000	**74,300**	**126,900**	**183,000**	**267,900**
3,010 ～ 4,000	**93,500**	**157,800**	**236,900**	**358,400**
4,010 ～ 5,000	**116,400**	**198,500**	**306,100**	**426,400**

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。
※サンプル写真のTOSOのロゴはビニールカーテンの透明性を表すために入れており、実際は透明です。

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。
※ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
※価格には施工費・配送費は含まれておりません。
※その他のラインナップや特長についてはP.377のQRコードよりビニールカーテンカタログをご確認ください。

採寸方法

設置場所の開口部の幅、高さを測ります。

※開口寸法は一律ではありませんので、両端と中央を測ってください。
※開口部に障害物がある場合は、そのサイズも測ってください。



ビニールカーテンのご注文方法

Step 1 品番をご指定ください。 例）TC-1030

※機能、厚みの詳細については、ラインナップをご確認ください。

Step 2 ビニールカーテンの幅をご指定ください。 例）3,090㎜

※一般的には開口部より3%程度大きめにつくります。
開口寸法3,000㎜の場合、開口寸法3,000㎜＋3%＝製作寸法3,090㎜となります。
※ハトメの標準数はビニールカーテンカタログをご確認ください。
ハトメ数を変更したい場合は、数と間隔をご指定ください。

Step 3 ビニールカーテンの高さをご指定ください。 例）2,180㎜

※右記イラストの<a>寸法は取付けるレール、ブラケットの種類によって異なります。

Step 4 カーテンの開き方を指定ください。 例）片開き右寄せ

両開き／片開き右寄せ／片開き左寄せ

Step 5 必要枚数をご指定ください。 例）両開き　1セット

※両開き○セット(2枚1組)／片開き右寄せ○枚／片開き左寄せ○枚　とご指定ください。

Step 6 オプション加工/オプションパーツをご指定ください。 例）面ファスナー

オプション加工：面ファスナー加工／マグネット加工／スリットファスナー加工／
オープンファスナー加工／下部隙間隠しスカート加工／
下部チェーン(重り)加工／シート切込み加工／ステンレス製ハトメ加工
オプションパーツ：バックル付きタッセルベルト／ステンレス製Sカン
※オプション加工を施す場合は、発注シートの備考欄に加工の位置、寸法をご指定ください。

※カーテンと開口部上部の寸法 <a>

TO-40(天井付シングルブラケット付)＋カラビナランナーの場合	74㎜
大型（天井付シングルブラケット M2 付）＋カラビナランナーの場合	78㎜
中型（天井付シングルブラケット A 付）＋カラビナランナーの場合	64㎜



※詳しくはビニールカーテンカタログをご確認ください。

間仕切ポール発注方法

- P.373の発注時必要部材一覧を確認の上、部材をご発注ください。

※間仕切ポール用のビニールカーテンは、間仕切ポール仕様として、ご発注ください。

隙間シートレール用シートの発注方法

- 隙間シートレール用のシート部分は、ビニールカーテンとともにご発注ください。
- 詳しくはお近くの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

ビニールカーテン施工イメージ

工場や倉庫、オフィス、店舗先などで
多く採用されているビニールカーテン。
丈夫さと機能性を兼ね備え、間仕切りとしてだけでなく、
冷暖房の効率アップを目的としてもお使いいただけます。

■ 工場・倉庫・事務所



■ 店舗・商業施設



■ 医療・福祉施設

ビニールカーテン施工場所別 お勧めレール一覧

レール名		用途	耐荷重	設置場所					
				工場・倉庫		店舗		医療・福祉・施設	ベランダ バルコニー
				出入口	作業場	店内間仕切	テラス		
TO-40	アルミ	ビニールカーテンの面積が広い、工場倉庫内や店舗の大きな開口部の間仕切りに。ステンレス製は、水まわりや食料品などを扱う場所・外部との出入り口に最適です。	50kg		●	●			
	ステンレス		50kg	●	●	●	●		●
TO-40 隙間シートレール	アルミ	レールとビニールカーテンの隙間をカバーし隙間風を防ぎます。防塵、省エネ効果を高めたい時に。	50kg		●	●		●	
TO-40 間仕切ポール	アルミ	把手付きで開閉がスムーズなため、出入りの多い間仕切りに向いています。外部との出入り口におすすめです。	—	●	●	●	●		●
大型	アルミ	工場倉庫内や店舗内の間仕切りに。	50kg		●	●			
中型	アルミ／アルミホワイト	工場や施設内などでの導線確保や、冷暖房効率アップの間仕切りに。	30kg		●	●			
ニューリブ	アルミ／アルミホワイト	病院等の診察室や、受付、ベッドまわりの間仕切りに最適です。	4kg					●	
ニューデラック	アルミナチュラル／アルミウォームホワイト／アルミアンバー／アルミブラック	店舗、各種施設、医療関連など、あらゆるシーンでの間仕切り用に。カラーバリエーションが豊富なため、インテリアシーンに合わせてお使いいただけます。	10kg			●		●	
	ステンレス		10kg			●		●	

ビニールカーテン＋ TO-40 間仕切ポール　積算例　値段

両開き

TC-1030 厚さ:0.3mm（糸入り）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**111,620**	**157,280**	**293,270**	**380,110**
3,000		**140,820**	**198,780**	**373,670**	**480,710**
4,000		**170,120**	**239,780**	**453,370**	**580,310**

TC-1047 厚さ:0.47mm（糸入り）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**122,520**	**178,780**	**324,670**	**421,410**
3,000		**157,120**	**230,880**	**420,770**	**542,710**
4,000		**191,720**	**282,780**	**516,170**	**663,010**

TC-1055 厚さ:0.55mm（糸入り）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**123,920**	**181,680**	**328,870**	**426,710**
3,000		**159,320**	**235,180**	**428,770**	**550,710**
4,000		**194,720**	**288,480**	**524,770**	**673,710**

TC-2630 厚さ:0.3mm（透明）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**122,720**	**165,480**	**303,070**	**397,310**
3,000		**153,320**	**206,680**	**380,570**	**498,910**
4,000		**184,120**	**246,980**	**464,170**	**605,210**

TC-2050 厚さ:0.5mm（透明）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**141,120**	**202,680**	**353,970**	**473,810**
3,000		**178,120**	**252,280**	**448,970**	**608,010**
4,000		**214,120**	**299,980**	**546,670**	**751,310**

※高さは4m以上も可能です。詳しくは弊社営業へお問い合わせください。
※その他の生地ラインアップは、ビニールカーテンカタログをご確認ください。

片開き

TC-1030 厚さ:0.3mm（糸入り）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**88,900**	**135,300**	**278,620**	**353,480**
3,000		**112,900**	**171,600**	**353,820**	**448,880**
4,000		**137,100**	**207,500**	**428,420**	**543,380**

TC-1047 厚さ:0.47mm（糸入り）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**99,800**	**156,800**	**310,020**	**394,780**
3,000		**129,200**	**203,700**	**400,920**	**510,880**
4,000		**158,700**	**250,500**	**491,220**	**626,080**

TC-1055 厚さ:0.55mm（糸入り）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**101,200**	**159,700**	**314,220**	**400,080**
3,000		**131,400**	**208,000**	**408,920**	**518,880**
4,000		**161,700**	**256,200**	**499,820**	**636,780**

TC-2630 厚さ:0.3mm（透明）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**100,000**	**143,500**	**288,420**	**370,680**
3,000		**125,400**	**179,500**	**360,720**	**467,080**
4,000		**151,100**	**214,700**	**439,220**	**568,280**

TC-2050 厚さ:0.5mm（透明）

単位：円（税別）

開口幅(mm) / 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		**118,400**	**180,700**	**339,320**	**447,180**
3,000		**150,200**	**225,100**	**429,120**	**576,180**
4,000		**181,100**	**267,700**	**521,720**	**714,380**

※高さは4m以上も可能です。詳しくは弊社営業へお問い合わせください。
※その他の生地ラインアップは、ビニールカーテンカタログをご確認ください。

積算内容明細

両開き

商品名 / 開口幅（mm）	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
TO-40 レール　アルミ		2 m× 1	4 m× 1	3 m× 2	4 m× 2
TO-40 カラビナランナー	共通	6	14	16	30
TO-40 特殊ランナー		2	2	8	10
TO-40 間仕切 U 継金具ステンレス		2	2	8	10
TO-40 間仕切用壁面ブラケット	共通				
TO-40 シングルブラケット	共通	3	5	8	10
TO-40 キャップストップ	共通	2			
カラビナフック	共通	2			
TO-40 カバージョイント	共通			1	
TO-40 ジョイントピン	共通			2	
間仕切サイドポール（押えバー付）	H2,000	2			
	H3,000				
	H4,000				
間仕切 MG ベルト	H2,000	2			
	H3,000				
	H4,000				
間仕切中間ポール（押えバー付）	H2,000			6	8
	H3,000				
	H4,000				
間仕切サイドポールキャップ		2			
間仕切中間ポールキャップ				6	8
間仕切アルミパイプ把手		4			
間仕切 MG ベルト片開用枠	H2,000				
	H3,000				
	H4,000				
両開きビニールカーテン		1			

※ハトメ250mmピッチ
※Wはビニールカーテン仕上がり寸法。（ビニールカーテン仕上がり幅寸法=レールL×1.03）

片開き

商品名 / 開口幅（mm）	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
TO-40 レール　アルミ		2 m× 1	4 m× 1	3 m× 2	4 m× 2
TO-40 カラビナランナー	共通	7	15	21	27
TO-40 特殊ランナー		1	1	7	9
TO-40 間仕切 U 継金具ステンレス		1	1	7	9
TO-40 間仕切用壁面ブラケット	共通	1			
TO-40 シングルブラケット	共通	3	5	8	10
TO-40 キャップストップ	共通	1			
カラビナフック	共通	1			
TO-40 カバージョイント	共通			1	
TO-40 ジョイントピン	共通			2	
間仕切サイドポール（押えバー付）	H2,000	1			
	H3,000				
	H4,000				
間仕切 MG ベルト	H2,000	1			
	H3,000				
	H4,000				
間仕切中間ポール（押えバー付）	H2,000			6	8
	H3,000				
	H4,000				
間仕切サイドポールキャップ		1			
間仕切中間ポールキャップ				6	8
間仕切アルミパイプ把手		2			
間仕切 MG ベルト片開用枠	H2,000	1			
	H3,000				
	H4,000				
片開きビニールカーテン		1			

※ハトメ250mmピッチ
※Wはビニールカーテン仕上がり寸法。（ビニールカーテン仕上がり幅寸法=レールL×1.03）

スイート 静音

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

静音性に優れた
機能性カーテンレールです。



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

アルミナチュラル

アルミホワイト

特長

静音レール スイートはカーテンの開閉が静かでスムース、
静かな快適空間のために欠かせないカーテンレールです。

騒音レベル(dB)

dB(デシベル)
音の大きさを表す単位。
10dB音が小さくなると、
人間の耳には約半分の音
に聞こえます。



※数値は、2mのレールにランナーを入れ15度傾けたものを、50cm離れた地点で測ったものです。

参考見積例　2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	天井直付（シングル）
アルミナチュラル	**4,980**
アルミホワイト	**5,140**

使用部品/レール1本、ランナー16コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ

後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



共通後入れ
中間ストップ



穴を正面に向けるとカーテンフックが固定できます。



穴を横に向けるとマグネットランナーが吸着できます。

施工にあたっての注意とお願い

※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。（ドリル穴あけ時には、ドリルの刃がレール溝に当たらないよう塩ビパイプ等で養生してください。また、ビスはまっすぐに打ち込んでください。）
※レール穴あけ時の切り粉・軽天の切り粉等がレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、エアコンプレッサー等で完全に除去してください。

価格

スイート レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=50本、4.00m=30本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール											
	1.82m			2.00m			2.73m			3.00m		
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
アルミナチュラル	454627	**2,850**	**142,500**	454634	**3,140**	**157,000**	454641	**4,270**	**213,500**	454658	**4,670**	**233,500**
アルミホワイト	454719	**2,990**	**149,500**	454726	**3,300**	**165,000**	454733	**4,480**	**224,000**	454740	**4,910**	**245,500**

	レール			カーブレール（180R）（受注生産品）				交叉レール（受注生産品）		別製作レール ※1
	4.00m			0.50m×0.50m		1.00m×1.00m		0.5m		m当たり
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	454672	**6,230**	**186,900**	454689	**2,690**	454696	**4,240**	454702	**2,130**	**1,920**
アルミホワイト	454764	**6,530**	**195,900**	454771	**2,770**	454788	**4,390**	454795	**2,180**	**2,130**

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大4.0mとなります。
※カーブ加工費（180mmR・240mmR）1ヶ所につき1,080円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,280円加算となります。
※交叉カーブ加工費1ヶ所につき1,280円加算となります。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

スイート 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	静音ランナー（8コ連結50本入）※受注は8個単位	共通	454924	75	400コ	30,000
ランナー	静音マグネットランナー	共通	454931	480	10組	4,800
ランナー	静音片マグネットランナー	共通	454948	410	10コ	4,100
キャップ	ウィンピアキャップストップ	共通	452166	80	50コ	4,000
キャップ	共通後入れ中間ストップ※1 使い方はP.380をご覧ください。	—	806662	240	50コ	12,000
キャップ	キャップ一体型リターン金具（30コ入）使い方はP.526をご覧ください。	共通	476759	100	30コ	3,000
キャップ	キャップ一体型リターン金具（1コ入）使い方はP.526をご覧ください。	共通	786919	130	1コ	130
ブラケット	シングルブラケット（50コ入）	ホワイト	454955	170	50コ	8,500
ブラケット	シングルブラケット（1コ入）	ホワイト	532400	210	1コ	210
ブラケット	ダブルブラケット（20コ入）	ホワイト	454962	360	20コ	7,200
ブラケット	ダブルブラケット（1コ入）	ホワイト	532417	420	1コ	420
ブラケット	天井付シングルブラケット（50コ入）	ホワイト	454979	170	50コ	8,500
ブラケット	天井付シングルブラケット（1コ入）	ホワイト	532424	210	1コ	210
ブラケット	天井付ダブルブラケット（20コ入）	ホワイト	454986	300	20コ	6,000
ブラケット	天井付ダブルブラケット（1コ入）	ホワイト	532431	330	1コ	330
ブラケット	ウィンピアシングルブラケット（50コ入）※2	共通	452029	150	50コ	7,500
ブラケット	ウィンピアシングルブラケット（1コ入）※2	共通	531526	170	1コ	170
ブラケット	ウィンピアダブルブラケット（20コ入）※2	共通	452050	320	20コ	6,400
ブラケット	ウィンピアダブルブラケット（1コ入）※2	共通	531588	390	1コ	390
ブラケット	ウィンピア天井付シングルブラケット（50コ入）※2	共通	452081	150	50コ	7,500
ブラケット	ウィンピア天井付シングルブラケット（1コ入）※2	共通	531700	170	1コ	170
ブラケット	ウィンピア天井付ダブルブラケット（20コ入）※2	共通	452111	250	20コ	5,000
ブラケット	ウィンピア天井付ダブルブラケット（1コ入）※2	共通	531762	310	1コ	310
ジョイント	ウィンピアジョイント（20コ入）	共通	452180	280	20コ	5,600
ジョイント	ウィンピアジョイント（1コ入）	共通	531908	320	1コ	320

※1 C型、ウィンピア、スイート、ニューリブにお使いいただけます。
※2 アルミナチュラルレールにご使用ください。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	アルミナチュラル	アルミニウム合金押出形材	アルマイト仕上げ フッ素樹脂表面特殊加工
レール	アルミホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト仕上げ フッ素樹脂表面特殊加工
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン樹脂	—
ランナー	ホイール	硬質ポリエチレン樹脂	—
キャップストップ※	本体	硬質ポリエチレン樹脂	—
ブラケット※	本体	スチール	塗装仕上げ
ブラケット※	締め板	スチール	塗装仕上げ

※キャップストップとブラケットはウィンピアと共通です。

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



取付寸法図（単位：mm）

正面付

シングルブラケット付（ブラケット幅＝19mm）



ダブルブラケット付（ブラケット幅＝19mm）



天井付

天井直付



天井付シングルブラケット付（ブラケット幅＝18mm）



天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅＝18mm）



キャップストップ



共通後入れ中間ストップ



交叉レール



メディカライト 静音

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535

医療施設など、天井付けに最適なデザインカラーです。
点滴レールとしてもお使いいただけます。

ウィンピア静音ランナー



ランナー寸法図（単位：mm）

メディカライト静音ランナー



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

アルミナチュラル

アルミホワイト

参考見積例　2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	天井直付（シングル）
アルミナチュラル	**4,320**
アルミホワイト	**4,580**

使用部品/レール1本、ウィンピア静音ランナー16コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ
※取付施工費は含まれておりません。



レール断面図（単位：mm）

参考見積例（別製作レールの場合）

単位：円（税別）

4床ベッド両カーブ間仕切り（天井直付け）



4床ベッド両カーブ間仕切り（天井直付け）



商品名	単価		数量	価格		単価		数量	価格	
	アルミナチュラル	アルミホワイト		アルミナチュラル	アルミホワイト	アルミナチュラル	アルミホワイト		アルミナチュラル	アルミホワイト
メディカライトレール	**1,540**	**1,680**	19.6m	**30,184**	**32,928**	**1,540**	**1,680**	21.6m	**33,264**	**36,288**
カーブ加工	**1,260**	**1,260**	8ヶ所	**10,080**	**10,080**	**1,260**	**1,260**	8ヶ所	**10,080**	**10,080**
ウィンピア静音ランナー（8コ/m）	**55**	**55**	158コ	**8,690**	**8,690**	**55**	**55**	174コ	**9,570**	**9,570**
ウィンピア静音片マグネットランナー	**440**	**440**	4コ	**1,760**	**1,760**	**440**	**440**	6コ	**2,640**	**2,640**
キャップストップ	**160**	**190**	8コ	**1,280**	**1,520**	**160**	**190**	12コ	**1,920**	**2,280**
カーテンストッパー	**750**	**750**	6コ	**4,500**	**4,500**	**750**	**750**	6コ	**4,500**	**4,500**
ジョイント	**570**	**570**	4コ	**2,280**	**2,280**	**570**	**570**	4コ	**2,280**	**2,280**
			合計価格	**58,774**	**61,758**			合計価格	**64,254**	**67,638**

現場により寸法・仕様が異なりますが、サンプルとしての施工例と見積例になります。設計・施工の参考にしてください。
※同一箇所の記号は省略してあります。

特長

カーテンストッパー（特許登録済）

ベッドまわりなどのカーテンを任意の位置で留めておいたり、タッセルやふさかけを使用せずにカーテンを固定する事が可能です。



メディカライト静音マグネットランナー、ウィンピア静音マグネットランナーのどちらにも使えます。

任意の位置でカーテンを固定できます。

取付方法



メディカライトレールにカーテンストッパー（レール側）を取付けます。



マグネットランナーにカーテンストッパー（マグネットランナー側）を取付けます。

静音タイプ

寝室、施設など静けさを保ちたい場所でカーテンの開閉音が気になる場合に最適です。

騒音レベル（dB）

dB（デシベル）…音の大きさを表す単位。10dB 音が小さくなると、人間の耳には約半分の音に聞こえます。



点滴用レールの部品が充実しています

点滴ランナーは、点滴びんの重さで自動ロックされ、消音効果も高い設計です。
詳しくはP.389・392をご参照ください。



※数値は、傾斜させた2mレールにランナーを入れ50cm離れた地点で測ったものです。

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール	アルミナチュラル	アルミニウム合金押出形材	ナチュラル
	アルミホワイト		ホワイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	ポリエステルエラストマー	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップストップ	本体	ナイロン	—

取付間隔とカーテン許容荷重



※点滴レールとしてご使用の場合は、45cm以内で取付けてください。

価格

メディカライト レール

箱詰数量/2.00m・2.50m・2.73m・3.00m・4.00m=20本、カーブレール・別製作レール=1本　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール 2.00m JANコード	価格	箱詰価格	2.50m JANコード	価格	箱詰価格	2.73m JANコード	価格	箱詰価格	3.00m JANコード	価格	箱詰価格
アルミナチュラル	766072	2,550	51,000	766089	3,190	63,800	766096	3,470	69,400	766102	3,830	76,600
アルミホワイト	766003	2,750	55,000	766010	3,450	69,000	766027	3,760	75,200	766034	4,120	82,400

	レール 4.00m JANコード	価格	箱詰価格	カーブレール（180R） 0.50m×0.50m JANコード	価格	1.00m×1.00m JANコード	価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
アルミナチュラル	766119	5,090	101,800	766126	2,180	766133	3,410	1,540
アルミホワイト	766041	5,480	109,600	766058	2,280	766065	3,580	1,680

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（180mmR）1ヶ所につき1,260円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,490円加算となります。
※ご注文は1本より承ります。

メディカライト 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ウィンピア静音ランナー（8コ連結75本入）※受注は8個単位	共通	503233	55	600コ	33,000
	ウィンピア静音マグネットランナー	共通	503240	570	10組	5,700
	ウィンピア静音片マグネットランナー	共通	503257	440	10コ	4,400
	メディカライトランナー（静音タイプ）（8コ連結50本入）※受注は8個単位	共通	766188	50	400コ	20,000
	メディカライトマグネットランナー（静音タイプ）	共通	766249	480	10組	4,800
	メディカライト片マグネットランナー（静音タイプ）	共通	766195	360	10コ	3,600
キャップ	後入れ中間ストップ ※1 ※使い方はP.380をご覧ください。	—	806679	240	50コ	12,000
	キャップストップ	ナチュラル	766140	160	50コ	8,000
		ホワイト	766157	190	50コ	9,500

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ウィンピアランナー（8コ連結75本入）※受注は8個単位	共通	451992	50	600コ	30,000
	ウィンピアマグネットランナー	共通	452005	480	10組	4,800
	ウィンピア片マグネットランナー	共通	452012	410	10コ	4,100
ジョイント	ジョイント	共通	766171	570	20コ	11,400
その他の部品	カーテンストッパー	共通	766164	750	20組	15,000
	点滴ランナー カーブレールにご使用の際は300mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。※許容荷重10kg	共通	549071	1,810	1コ	1,810

※1 メディカライト専用部品です。

取付寸法図（単位：mm）

天井直付

〈ウィンピア静音ランナー使用〉



〈メディカライト静音ランナー使用〉



キャップストップ



後入れ中間ストップ



点滴ランナー（10kg用）



2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ニューリブ NEW ITEM

静音
※静音ランナーあり

ビニールカーテン対応
※カラビナランナーあり

レールカット
ご指定のサイズでカットできます。
詳細 ▶ P.535

固定吊棒

伸縮吊棒



レール断面図（単位：mm）

病院などのベッドまわりはもちろん、
美容室やブティックなどの間仕切りに。

ラインナップ

アルミナチュラル



アルミホワイト

アルミブラック

参考見積例（別製作レールの場合）

単位：円（税別）

4床ベッド 両カーブ間仕切り（伸縮吊棒A700使用の場合）



4床ベッド 両カーブ間仕切り（固定吊棒セット150使用の場合）



商品名	単価			数量	価格			単価			数量	価格		
	アルミナチュラル	アルミホワイト	アルミブラック		アルミナチュラル	アルミホワイト	アルミブラック	アルミナチュラル	アルミホワイト	アルミブラック		アルミナチュラル	アルミホワイト	アルミブラック
ニューリブレール	2,180	2,400	2,960	21.6m	47,088	51,840	63,936	2,180	2,400	2,960	21.6m	47,088	51,840	63,936
カーブ加工	1,080	1,080	1,080	8ヶ所	8,640	8,640	8,640	1,080	1,080	1,080	8ヶ所	8,640	8,640	8,640
ニューデラックランナー（8コ/m）	60	60	60	174コ	10,440	10,440	10,440	60	60	60	174コ	10,440	10,440	10,440
キャップストップ	200	220	330	4コ	800	880	1,320	200	220	330	4コ	800	880	1,320
壁面ブラケットB	310	360	580	4コ	1,240	1,440	2,320	310	360	580	4コ	1,240	1,440	2,320
ダブル止め金具B	180	180	180	4コ	720	720	720	180	180	180	4コ	720	720	720
伸縮吊棒A700	1,510	1,740	2,610	28本	42,280	48,720	73,080	—	—	—	—	—	—	—
吊金具B	160	200	310	14コ	2,240	2,800	4,340	—	—	—	—	—	—	—
固定吊棒セット150	—	—	—	—	—	—	—	1,610	1,760	2,640	18本	28,980	31,680	47,520
ジョイント	540	540	760	4コ	2,160	2,160	3,040	540	540	760	4コ	2,160	2,160	3,040
				合計価格	115,608	127,640	167,836				合計価格	100,068	107,800	137,936

現場により寸法・仕様が異なりますが、サンプルとしての施工例と見積例になります。設計・施工の参考にしてください。
※特に取付場所がテックス等で堅ろうでない場合は吊棒を増やしてください。
※同一箇所の記号は省略してあります。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出形材	アルマイト / ホワイト / ブラック
ランナー（C型、ニューデラック共通）	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	アセタール樹脂	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	スチール	ナチュラル/ ホワイト / ブラック
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
伸縮吊棒A	パイプ	スチール	—
固定吊棒セット		アルミ	

固定吊棒セットと伸縮吊棒Aで幅広く対応

固定吊棒セット



伸縮吊棒 A



吊元をスッキリと見せられる固定吊棒セット。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることのできない場合のための伸縮吊棒A。2つのタイプを用意しています。
※固定吊棒セットはベースセット、カバー、吊棒セットがセットされています。
※カラーはホワイトとナチュラルとブラックがあります。

便利な後入れ用金具があります

吊金具 B



T型止め金具



吊金具B、片カーブ止め金具B、T型止め金具、取付け済みのレールに後入れができます。
特に吊金具Bはレールへの取付けが簡単で施工を大幅に省力化します。

ランナーは、ニューデラックとC型が使えます

ニューデラック用



ニューデラックランナー
ニューデラック静音ランナー

C 型用



連結Cランナー
CCランナー
SCランナー（後入れ式）

各種のランナーが使えます。
ただし、ニューデラック用点滴ランナーは使用できません。

後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。

共通後入れ中間ストップ



共通後入れ
中間ストップ



穴を正面に向けると、カーテンフックが固定できます。



穴を横に向けると、マグネットランナーが吸着できます。

ベッドまわりのカーテンの干渉を軽減できます

ダブル止め金具C





レールを60mmもしくは30mmの間隔で固定できます。
カーテン同士の干渉を軽減し、スムーズに開閉できます。

カーブレールは規格カーブレール、別注カーブレールの2種類

●規格カーブレール
0.5m×0.5mと1.0m×1.0m
の2種類があります。





●別注カーブレール
全長5mまで1本物が可能です。
※ニューデラックとC型のどちらのランナーを使うかで曲げ方が異なります。ご発注の際には、必ずご指定ください。



急な工事などの場合には、納期の早い規格カーブレールをおすすめします。

特殊壁面ブラケットは、レールの取付角度が自在です



コーナーを直線で仕切ったり、カーブレールと吊棒を使って三角仕切りなど、特殊な取付けが簡単にできます。

ビニールカーテンとの組み合わせも可能

ウィルス対策として、受付や病院内の動線確保に適しています。

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
エリート
NEW ニューデラック
NEW ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

価格

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ニューリブ レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.50m・2.73m・3.00m=25本、4.00m=20本（カーブレール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール 1.82m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	2.50m JANコード	価格	2.73m JANコード	価格	3.00m JANコード	価格	4.00m JANコード	価格	カーブレール（180R） 0.50×0.50m JANコード	価格	1.0×1.0m JANコード	価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
アルミナチュラル	447889	3,300	447872	3,660	447865	4,550	447858	4,910	447841	5,470	447834	7,230	818344	2,530	818351	4,350	2,180
アルミホワイト	548562	3,610	548579	3,990	548586	4,990	548593	5,370	548609	5,990	548616	7,960	818368	2,810	818375	4,790	2,400
アルミブラック	925721	4,340	925738	4,790	925745	5,990	925752	6,450	925769	7,190	925776	9,550	925783	3,370	925790	5,750	2,960

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費（180mmR）1ヶ所につき1,080円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,280円の加算となります。（800mmR以上）

※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR）：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費×カーブ全長

※ニューデラックランナー使用とCランナー使用で曲げ方が異なります。ご注文の際、必ずご指定ください。

ニューリブ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ニューデラックランナー（共通）（8コ連結75本入）※受注は8個単位	共通	446479	60	600コ	36,000
		ブラック NEW	958224			
	ニューデラック 静音 静音ランナー（共通）（8コ連結75本入）※受注は8個単位	共通	447391	150	600コ	90,000
	ニューデラック マグネットランナー	共通	446677	570	10組	5,700
		ブラック NEW	958231			
	ニューデラック 静音 静音マグネットランナー	共通	447407	840	10組	8,400
	ニューデラック 片マグネットランナー（共通）	共通	446660	440	10コ	4,400
		ブラック NEW	958248			
	ニューデラック 静音 静音片マグネットランナー（共通）	共通	447414	630	10コ	6,300
	連結Cランナー（8コ連結75本入）※受注は8個単位	共通	444536	50	600コ	30,000
	CCランナー（8コ連結75本入）※受注は8個単位	共通	444543	42	600コ	25,200
	C型マグネットランナー	共通	444604	440	10組	4,400
	C型片マグネットランナー	共通	444710	410	10コ	4,100
	SCランナー（後入れ用）※受注は箱単位	共通	444482	42	200コ	8,400
	SCマグネットランナー（後入れ用）	共通	444598	440	10組	4,400
	SC片マグネットランナー（後入れ用）	共通	444703	360	10コ	3,600
	ニューデラック カラビナランナー	共通	922287	880	20コ	17,600
ブラケット	吊金具A	ナチュラル	447735	160	50コ	8,000
	吊金具B（後入れ用）	ナチュラル	447704	160	50コ	8,000
		ホワイト	548647	200		10,000
		ブラック	925677	310		15,500
	壁面ブラケットA 50 27	ナチュラル	447773	290	20コ	5,800
		ホワイト	548654	330		6,600
	壁面ブラケットB 20 26	ナチュラル	447759	310	20コ	6,200
		ホワイト	548661	360		7,200
		ブラック	925684	580		11,600
	特殊壁面ブラケット 48 27	ナチュラル	447766	330	10組	3,300
		ホワイト	548678	360		3,600

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
	ダブル止め金具B 34 15	共通	447711	180	20コ	3,600
	ダブル止め金具C	ナチュラル	821443	650	20コ	13,000
		ホワイト	821450	700		14,000
	T型止め金具 50 18 44 18	共通	447698	180	20コ	3,600
	片カーブ止め金具B 116 15 140	ナチュラル	447728	810	10コ	8,100
		ホワイト	548685	940		9,400
		ブラック	925660	1,520		15,200
	シングルブラケット 16 20 44	ナチュラル	447797	170	50コ	8,500
		ホワイト	548692	270		13,500
		ブラック	925592	380	25コ	9,500
	天井付シングルブラケットA 15 34	ナチュラル	447780	170	50コ	8,500
		ホワイト	548708	270		13,500
		ブラック	925585	380	25コ	9,500
キャップ	キャップストップ（マグネットランナー用 吸着板付き）	ナチュラル	447803	200	50コ	10,000
		ホワイト	548715	220		11,000
		ブラック	925646	330		16,500
	共通後入れ中間ストップ ※1 15 ※使い方はP.385をご覧ください。	—	806662	240	50コ	12,000
その他の部品	ジョイント（バータイプ） 140	共通	447742	540	10コ	5,400
		ブラック	925615	760		7,600
	伸縮吊棒A A170（130~170mm）	シルバー	498980	930	20本	18,600
		ホワイト	548838	1,050		21,000
		ブラック	925578	1,580		31,600
	A250（170~250mm）	シルバー	499000	1,030		20,600
		ホワイト	548845	1,150		23,000
		ブラック	925561	1,720		34,400
	A400（245~400mm）	シルバー	448374	1,050		21,000
		ホワイト	548852	1,210		24,200
		ブラック	925554	1,820		36,400
	A700（395~700mm）	シルバー	448367	1,510		30,200
		ホワイト	548869	1,740		34,800
		ブラック	925714	2,610		52,200
	A1100（595~1,100mm）	シルバー	448350	1,930		38,600
		ホワイト	548876	2,240		44,800
		ブラック	925639	3,360		67,200
	A1600（845~1,600mm）	シルバー	448343	2,180		43,600
		ホワイト	548883	2,510		50,200
		ブラック	925608	3,770		75,400
	ニューリブ固定吊棒セット 150（L=150mm）	ナチュラル	548722	1,610	10セット	16,100
		ホワイト	548739	1,760		17,600
		ブラック	925707	2,640		26,400
	250（L=250mm）	ナチュラル	548746	1,650		16,500
		ホワイト	548753	1,850		18,500
		ブラック	925691	2,780		27,800
	350（L=350mm）	ナチュラル	548760	1,760		17,600
		ホワイト	548777	1,940		19,400
		ブラック	925653	2,910		29,100
	500（L=500mm）	ナチュラル	548784	1,850		18,500
		ホワイト	548791	2,010		20,100
		ブラック	925622	3,010		30,100

※1 C型、ウィンピア、スイート、ニューリブにお使いいただけます。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

吊棒の場合



ブラケット付の場合



※固定吊棒350mm・500mmの場合は、100cm間隔以内
※病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。
　許容荷重を超えるとカーテンが外れる可能性があります。

ニューリブ取付方法

直線間仕切り

壁面ブラケットの取付方法



両端を壁面に固定できる場合は、壁面ブラケットを使ってレールを取付けてください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、1.5m間隔以内に1ヶ所の割合で吊棒を取付けてください。

吊棒の取付方法



レールの片端を壁面に固定できない場合は、横揺れ防止のために伸縮吊棒をV型にして吊ってください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、更に1.5m間隔以内に1ヶ所の割合で吊棒を取付けてください。
（固定吊棒350・500の場合は1.0m以内）

T型止め金具の取付け方法



T型止め金具を使用した場合は、図のように吊棒で吊ってください。

カーブの間仕切り

吊棒の取付方法



カーブレールを使った間仕切りでは、コーナー部分の吊棒を必ずV型または固定吊棒で吊ってください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、更に1.5m間隔以内に1本の割合で吊棒を取付けてください。
レールの片端を壁面に固定できない場合は、吊棒を三脚にしてお使いください。前後左右の揺れを防止します。

片カーブ止め金具の取付方法



片カーブを使用する場合は片カーブ止め金具を取付け、更に吊棒で吊ってください。
（レールの重なりを100mmとってください。）

ダブル止め金具の取付方法



両カーブを使用する場合は、図のようにダブル止め金具を取付け、更に吊棒で吊ってください。
ダブル止め金具は、レールの間隔に応じてダブル止め金具B、もしくはダブル止め金具Cをご使用ください。

ダブル止め金具Cを使って、吊棒を取付けられます



正しい取付方法　　誤った取付方法

ダブル止め金具Cの中央の穴に、吊金具を組み合わせることで吊棒を取付けることができます。
前後左右の揺れを防ぐため上図の正しい取付方法で吊棒を固定してください。
吊棒は1.5m間隔以内に1ヶ所取付けてください。
吊金具A、吊金具B（後入れ用）のどちらもご使用いただけます。

取付寸法図（単位：mm）

天井付シングルブラケット付



シングルブラケット付



壁面ブラケットA付



壁面ブラケットB付



特殊壁面ブラケット付



ダブル止め金具C（30mmピッチ）



ダブル止め金具C（60mmピッチ）



共通後入れ中間ストップ（ストップ幅＝13mm）



伸縮吊棒A



伸縮吊棒A（カラビナランナー使用時）



■ニューリブ＋吊金具B仕様

（単位：mm）

吊棒サイズ	伸縮範囲 最小 / 最大	角度60° A寸法	角度60° B寸法	角度40° A寸法	角度40° B寸法
A170	130	129	118	137	81
	170	163	158	175	108
A250	170	163	158	175	108
	250	233	238	250	163
A400	245	228	233	245	159
	400	363	388	391	265
A700	395	358	383	386	262
	700	622	688	673	471
A1100	595	531	583	574	399
	1100	969	1088	1049	744
A1600	845	748	833	809	570
	1600	1402	1588	1519	1086
B400	250	234	229	251	157
	400	364	379	392	259
B700	400	364	379	392	259
	700	623	679	674	465

固定吊棒セット



固定吊棒セット（カラビナランナー使用時）



点滴用レール／メディカライト

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▸ P.535

すっきりとした意匠性の
点滴用レールです。
病棟での使用に適しています。

メディカライト＋点滴ランナー

ラインナップ

アルミナチュラル

アルミホワイト

参考見積例　アルミホワイトの場合

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	4,940
U字カーブ（0.80m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	13,370
O字カーブ（0.80m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	16,780

メディカライト レール

箱詰数量/2.00m・2.50m・2.73m・3.00m・4.00m=20本、別製作レール=1本　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール										別製作レール ※1
	2.00m		2.50m		2.73m		3.00m		4.00m		m当たり
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	766072	2,550	766089	3,190	766096	3,470	766102	3,830	766119	5,090	1,540
アルミホワイト	766003	2,750	766010	3,450	766027	3,760	766034	4,120	766041	5,480	1,680

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0となります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※別注カーブレール計算方法
● 全体カーブ加工：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費（m当たり1,490円）×カーブ全長

メディカライト点滴部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
メディカライト点滴ランナー カーブレールにご使用の際は300mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。		549071	1,810	1コ	1,810
メディカライト キャップストップ	 ナチュラル	766140	160	50コ	8,000
	ホワイト	766157	190	50コ	9,500
メディカライトジョイント		766171	570	20コ	11,400

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出形材	ナチュラル / ホワイト
点滴ランナー	ホイール部	ポリエステルエラストマー	–
	フック部	SUS304　5φ	

点滴ランナー寸法図



許容荷重10kg



レール断面図（単位：mm）

一般的な点滴レール

■直線



■U字カーブ　※メディカライトは400mmR



■O字カーブ　※メディカライトは400mmR



2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

点滴用レール／ニューデラック

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▸ P.535

使いやすさと耐久性・安全性を追求した
点滴用レールです。
病棟での使用に適しています。

ニューデラック＋点滴ランナー

ラインナップ

アルミナチュラル



参考見積例

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	5,260
U字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	14,649
O字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	18,218

ニューデラック レール

箱詰数量/30本（カーブレール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール										別製作レール ※1
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		4.00m		m当たり
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	447094	2,850	447100	3,170	447117	4,290	447124	4,770	447148	6,320	1,910

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※別注カーブレール計算方法
●全体カーブ加工：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費（m当たり1,490円）×カーブ全長

ニューデラック 点滴部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ニューデラック点滴ランナー カーブレールにご使用の際は180mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。		446653	1,810	10コ	18,100
ニューデラックキャップストップB		447186	140	50コ	7,000
ニューデラックジョイント（アルミ用）（20コ入）		447162	310	20コ	6,200
ニューデラックジョイント（アルミ用）（1コ入）		531403	370	1コ	370

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出形材	アルマイト
点滴ランナー	ホイール部	硬質ポリエチレン	–
	フック部	SUS304　5φ	

点滴ランナー寸法図



許容荷重10kg



アルミ
レール断面図（単位：mm）

一般的な点滴レール

■直線



■U字カーブ　※ニューデラックは450mmR



■O字カーブ　※ニューデラックは450mmR



点滴用レール／中型

レールカット　ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.535

ICU、CCUなどでの使用に適した点滴用レールです。

中型＋点滴ランナー

ラインナップ

アルミ



参考見積例

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	11,330
U字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	31,301
O字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	40,562

中型 レール

単位：円（税別）

商品名（サイズ）／カラー	レール 2.00m JANコード	2.00m 価格	3.00m JANコード	3.00m 価格	4.00m JANコード	4.00m 価格	別製作レール ※1 m当たり 価格
アルミ	828176	**4,220**	448053	**5,830**	448077	**7,970**	**2,350**

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※別注カーブレール計算方法
●全体カーブ加工：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費（m当たり5,760円）×カーブ全長

中型 点滴部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
中型点滴ランナー カーブレールにご使用の際は300mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。		447896	**5,870**	10コ	**58,700**
中型キャップ		448015	**190**	20コ	**3,800**
中型ストップ		448022	**190**	20コ	**3,800**
中型ジョイント（アルミ用）		447919	**310**	5コ	**1,550**

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出形材	アルマイト
点滴ランナー	ホイール部	特殊樹脂	–
	フック部	SUS304　6φ	

点滴ランナー寸法図



許容荷重10kg



レール断面図（単位：mm）

一般的な点滴レール

■直線



■U字カーブ　※中型は450mmR



■O字カーブ　※中型は450mmR



2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

点滴用レール 共通部品

点滴ハンガー

1本フック、3本フック、5本フックのそれぞれに2種類の長さを用意し、全部で6タイプ。5本フックはハンガーの長さが調節できます。また、3本フックと5本フックはフック部分が折りたためるので、持ち運び、収納などに大変便利です。


1本

3本


5本

点滴ハンガー仕様

商品名	B1000-P5	B1200-P5	A600-P3	A800-P3	A600-P1	A800-P1
フックの本数	5本	5本	3本	3本	1本	1本
伸縮サイズ(mm)	638⇔1,000	738⇔1,200	—	—	—	—
長さ(mm)	1000	1200	600	800	600	800
許容荷重	下部フック：5kg 中間フック：1kg		下部フック：5kg 中間フック：1kg		下部フック：5kg	

製品と仕上げ

商品名	素材と仕上げ
B1000-P5 B1200-P5	アルミニウム・アセタール・亜鉛ダイカスト
A600-P3 A800-P3 A600-P1 A800-P1	SUS304　6φ

※非磁性製品ではありません。

点滴フック（壁面式）

■フックが手元からゆっくり納まる「スローリターン」機能

輸液バッグを取外すときにフックが手元からゆっくり納まり（手に追従しなくなり）、取外しが容易。

■許容荷重10kg



点滴フック（壁面式）の取付に関するご注意
- 取付ネジは付属の「ナベ φ3.5mm×25mm」にて2点で確実に取付けてください。
- 取付強度を保つため、厚み12mm以上の合板または同等以上の下地に取付けてください。
- 詳細は取扱説明書をご確認ください。

点滴フック（固定式30GN）

■30kg以上の荷重が加わると、フック部分が外れ、不慮の事故を防ぐ構造

30kg以内でも衝撃が加わるとフックが外れる場合がありますのでご注意ください。
衝撃が加わり、フックが抜けてしまった場合は、付属の補修ピンを使用して再度固定してください。

■許容荷重10kg



点滴フック寸法図（単位：mm）

点滴フック（固定式）の取付に関するご注意
- 取付ビスは付属の「ナベ φ4.0mm×40mm」にて3点で確実に取付けしてください。
- 詳細は取扱説明書をご確認ください。

点滴ランナー

ランナーに点滴ビンの重さがかかるとロックされますが、点滴ハンガーを軽く持ち上げるとロックが解け、ランナーはスムースに走ります。またホイール部には特殊樹脂を採用していますので走行音はとても静かです。


ロックされていない状態


ロックされている状態

点滴フック、ハンガー 部品

単位：円（税別）

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
点滴フック（固定式）		451022	**4,000**	1コ	**4,000**
点滴フック（固定式）30GN		418995	**4,000**	1コ	**4,000**
点滴フック（壁面式）		564562	**4,000**	1コ	**4,000**

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
点滴ハンガー	 **A600-P1**	449623	**4,000**	1本	**4,000**
	A800-P1	449616	**4,800**		**4,800**
点滴ハンガー	 **A600-P3**	449708	**8,300**	1本	**8,300**
	A800-P3	449722	**9,900**		**9,900**
点滴ハンガー	 **B1000-P5**	449760	**34,000**	1本	**34,000**
	B1200-P5	449777	**39,300**		**39,300**

ニューデラック紐引き組立てセット

紐引き操作に必要な部品を
ニューデラックにセットした、便利な組立てセットです。



レール断面図（単位：mm）

ラインナップ

アルミナチュラル

アルミウォームホワイト

アルミアンバー

ステンレス

スチールウォームホワイト

スチールアンバー

価格

ニューデラック紐引きレール 片開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

カラー	取付け高さ＼幅	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
アルミナチュラル	～5.00m	5,700	7,400	9,200	11,000	12,700	13,500	16,100	17,900	19,700
アルミウォームホワイト	～5.00m	6,400	8,500	10,500	12,500	14,500	16,500	18,500	20,500	22,500
アルミアンバー	～5.00m	6,300	8,200	10,100	12,100	13,900	15,800	17,800	19,700	21,500
ステンレス	～5.00m	5,200	6,700	8,200	9,600	11,200	12,700	14,100	15,700	17,200
スチールウォームホワイト	～5.00m	5,000	6,200	7,500	8,800	10,100	11,300	12,500	13,800	15,000
スチールアンバー	～5.00m	5,100	6,400	7,800	9,100	10,400	11,700	13,000	14,400	15,700

※セット内容/レール1本、一車二車1組、片紐引ランナー1コ、ランナーはm当たり8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）＋500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
※取付高さが5.01m以上になる場合、別途料金がかかります。営業所へお問い合わせください。
※アルミレールの場合のみ、2.51m～5.00mをOTジョイント仕様（1ヶ所ジョイント）での製作も可能です。OTジョイント仕様は上記価格に2,500円加算してください。
※4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※受注生産のため、納期がかかります

（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.402をご覧ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

ニューデラック紐引きレール 両開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

カラー	取付け高さ＼幅	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
アルミナチュラル	～5.00m	7,100	8,900	10,600	12,400	14,000	14,900	17,600	19,300	21,100
アルミウォームホワイト	～5.00m	7,900	10,000	11,900	13,900	15,900	18,000	20,000	21,900	23,900
アルミアンバー	～5.00m	7,800	9,600	11,500	13,500	15,400	17,200	19,200	21,100	23,000
ステンレス	～5.00m	6,600	8,100	9,600	11,100	12,600	14,100	15,600	17,100	18,700
スチールウォームホワイト	～5.00m	6,400	7,700	9,000	10,200	11,400	12,700	13,900	15,300	16,500
スチールアンバー	～5.00m	6,600	7,900	9,200	10,500	11,800	13,200	14,500	15,800	17,100

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当たり8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）＋500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
※取付高さが5.01m以上になる場合、別途料金がかかります。営業所へお問い合わせください。
※アルミレールの場合のみ、2.51m～5.00mをOTジョイント仕様（1ヶ所ジョイント）での製作も可能です。OTジョイント仕様は上記価格に2,500円加算してください。
※4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※受注生産のため、納期がかかります

（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.402をご覧ください。

取付寸法図（単位：mm）

天井直付



二車側
（操作側）

※カーテン許容荷重は片開きで10kg（両開きでプラス10kg）までです。ブラケットを使用する場合は、両端は10cm以内、中央部は50cm以内で等間隔になるようにしてください。（正面付の場合はシングルブラケットのみ使用してください。）
※天井直付の際は取付ネジの頭がランナーに干渉する場合があります。取付ネジの種類にご注意ください。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

中型紐引き組立てセット



レール断面図（単位：mm）

紐引き操作に必要な部品を中型にセットした、
便利な組立てセットです。

ラインナップ

アルミ



シルバー



アルミホワイト

価格

中型紐引き 片開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール ＼ 幅 / 取付け高さ		0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
中型アルミ	～5.00m	10,900	13,400	16,100	18,600	21,200	23,800	26,400	29,000	31,600
中型シルバー	～5.00m	10,600	13,200	15,700	18,100	20,700	23,200	25,800	28,200	30,700
中型アルミホワイト	～5.00m	11,400	14,300	17,100	20,100	23,000	25,900	28,700	31,600	34,600

レール ＼ 幅 / 取付け高さ		5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
中型アルミ	～5.00m	35,100	37,400	39,600	41,800	44,000	46,200
中型シルバー	～5.00m	–	–	–	–	–	–
中型アルミホワイト	～5.00m	38,600	41,100	43,600	46,200	48,700	51,300

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ランナーはm当たり8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）＋500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
※取付高さが5.01m以上になる場合、別途料金がかかります。営業所へお問い合わせください。
※アルミレールの場合のみ、2.51m～5.00mをカバージョイント仕様（1ヶ所ジョイント）での製作も可能です。カバージョイント仕様は上記価格に2,500円加算してください。
※5.01m以上はカバージョイント仕様です。4.01～5.00mは、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※受注生産のため、納期がかかります

（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.402をご覧ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

中型紐引き 両開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール ＼ 幅 / 取付け高さ		0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
中型アルミ	～5.00m	12,100	14,700	17,300	19,900	22,500	25,100	27,700	30,300	32,800
中型シルバー	～5.00m	12,000	14,500	16,900	19,500	22,000	24,500	27,000	29,500	32,100
中型アルミホワイト	～5.00m	12,700	15,600	18,500	21,300	24,300	27,200	30,100	32,900	35,800

レール ＼ 幅 / 取付け高さ		5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
中型アルミ	～5.00m	36,400	38,600	40,900	43,100	45,300	47,600
中型シルバー	～5.00m	–	–	–	–	–	–
中型アルミホワイト	～5.00m	39,900	42,400	45,000	47,500	49,900	52,500

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当たり8コ、引分紐（レール全長×2）＋（取付け高さ×2）＋500mm
※操作位置、取付高さをご指定ください。
※取付高さが5.01m以上になる場合、別途料金がかかります。営業所へお問い合わせください。
※アルミレールの場合のみ、2.51m～5.00mをカバージョイント仕様（1ヶ所ジョイント）での製作も可能です。カバージョイント仕様は上記価格に2,500円加算してください。
※5.01m以上はカバージョイント仕様です。4.01～5.00mは、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※受注生産のため、納期がかかります

（注）テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.402をご覧ください。

取付寸法図（単位：mm）

天井直付



※カーテン許容荷重は片開きで30kg（両開きでプラス30kg）までです。ブラケットを使用する場合は、両端は15cm以内、中央部は50cm以内で等間隔になるようにしてください。（正面付の場合はシングルブラケットのみ使用してください。）
※天井直付の際は取付ネジの頭がランナーに干渉する場合があります。取付ネジの種類にご注意ください。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

セルフィ中型コード紐引き組立てセット

カーブ加工が可能な紐引きレール。
必要な部品をセルフィ中型コードにセットした便利な組立てセットです。





レール断面図（単位：mm）

ラインナップ

アルミナチュラル

アルミウォームホワイト

テンションウェイト及びブラケットは含まれておりません。別途お買い求めください。

参考見積例（天井付の場合）

単位：円（税別）

レール	サイズ / 仕様	1.00m	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m	7.00m	8.00m
アルミナチュラル	片開き	12,580	17,450	22,110	26,970	31,830	36,970	41,840	46,690
	両開き	13,520	18,390	23,050	27,910	32,770	37,910	42,780	47,630
アルミウォームホワイト	片開き	12,970	18,210	23,220	28,450	33,680	39,200	44,440	49,660
	両開き	13,910	19,150	24,160	29,390	34,620	40,140	45,380	50,600

使用部品
片開き：レール1本、一車二車1組、片紐引きランナー1コ、ランナーはm当たり8コ、テンションウェイト1コ、天井シングルブラケットは1コ/600mm、引分紐、コードクリップ
両開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引きランナー1組（右・左）、ランナーはm当たり8コ、テンションウェイト1コ、天井シングルブラケットは1コ/600mm、引分紐、コードクリップ

価格

セルフィ中型コード 片開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール	幅 / 取付け高さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m	5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
アルミナチュラル	～5.00m	9,740	11,990	14,230	16,470	18,700	20,940	23,180	25,420	27,660	30,370	32,610	34,860	37,100	39,340	41,570
アルミウォームホワイト	～5.00m	10,070	12,480	14,890	17,290	19,690	22,090	24,500	26,910	29,310	32,220	34,620	37,030	39,440	41,840	44,240

セルフィ中型コード 両開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール	幅 / 取付け高さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m	5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
アルミナチュラル	～5.00m	10,680	12,930	15,170	17,410	19,640	21,880	24,120	26,360	28,600	31,310	33,550	35,800	38,040	40,280	42,510
アルミウォームホワイト	～5.00m	11,010	13,420	15,830	18,230	20,630	23,030	25,440	27,850	30,250	33,160	35,560	37,970	40,380	42,780	45,180

※セット内容/レール1本、一車二車1組、片開き=片紐引きランナー1コ、両開き=交叉紐引きランナー1組（右・左）、ランナーはm当たり8コ、引分紐、コードクリップ
※片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）
※操作位置、取付高さをご指定ください。
※取付高さが5.01m以上になる場合、別途料金がかかります。営業所へお問い合わせください。
※2.51m～5.00mはジョイント仕様（1ヶ所ジョイント）での製作も可能です。ジョイント仕様は上記価格に2,500円加算してください。
※5.01m以上はジョイント仕様です。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※天井ダブルブラケットをご使用の場合は、片紐引きランナー、交叉紐引きランナーを先頭車に組み替える必要があります

（注）テンションウェイト及びブラケットは含まれておりません。別途お買い求めください。P.401をご覧ください。

※カーブ加工の場合、上記価格にカーブ加工費（180mmR・240mmR）1ヶ所につき、5,900円加算されます。
全体カーブの場合は上記価格に全体カーブ加工費（500mmR以上）m当たり5,900円加算されます。カーブ加工時の最大長さは5mです。
※取付け高さは、テンションウエイト高さを含むコード長さをご指定ください。
※受注生産のため、納期がかかります

コードクリップ

コードを子供の手の届かない位置に束ねておく、クリップです。
子供の手の届かない位置に束ねることにより事故を防止する効果があります。

取付寸法図（単位：mm）

天井付 ワンタッチシングルブラケット付（テンションウェイト使用時）



天井付 ワンタッチ天井付シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



正面付 シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）



※カーテンの許容荷重は片開きで15kg（両開きで30kg）までです。
1ヶ所カーブ時の許容荷重は片開き10kg、2ヶ所・全体カーブ時の許容荷重は片開き8kgになります。

※ブラケットを使用する場合は、両端は10cm以内、中央部は60cm以内で等間隔になるようにしてください。ダブルブラケット及びワンタッチ天井ダブルブラケットをご使用の場合は先頭車との組み合わせになります。
※天井ダブルブラケットをご使用の場合は、片紐引きランナー、交叉紐引きランナーを先頭車に組み替える必要があります
※正面ダブルブラケットでの取付はできません。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

CM2000紐引き組立てセット

紐引き操作に必要な部品をすべてセットした、
便利な組立てセットです。



レール断面図（単位：mm）

ラインナップ

アルミホワイト

参考見積例（天井直付の場合）

単位：円（税別）

レール	サイズ / 仕様	1.00m	2.00m	3.00m
CM2000アルミホワイト	片開き	20,200	23,200	27,200
	両開き	22,100	25,000	29,200

使用部品
片開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ニューデラックランナーはm当たり8コ、テンションウェイト1コ、引分紐、コードクリップ
両開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ニューデラックランナーはm当たり8コ、テンションウェイト1コ、引分紐、コードクリップ

特長

**テンションウエイトを使うため、
床にテンションプーリを打ちつけず
操作することができ、
すっきり納めることができます**



コードクリップ
コードを子供の手の届かない位置に束ねておく、クリップです。子供の手の届かない位置に束ねることにより事故を防止する効果があります。

価格

CM2000紐引きレール 片開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール	幅 / コード長さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
CM2000アルミホワイト	～5.00m	20,200	21,600	23,200	25,800	27,200	28,800	31,400	32,800	34,300

CM2000紐引きレール 両開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール	幅 / コード長さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m
CM2000アルミホワイト	～5.00m	22,100	23,600	25,000	27,700	29,200	30,700	33,300	34,700	36,300

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー1組、ニューデラックランナーはm当たり8コ、テンションウェイト1コ、引分紐、コードクリップ
※片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）
※ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。（正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。）
※コード長さは、テンションウエイト高さを含むコード長さをご指定ください。
※コード長さが5.01m以上の場合、別途料金がかかります。営業所へお問い合わせください。
※受注生産のため、納期がかかります

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム押出形材	アルマイトホワイト

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付寸法図（単位：mm）

正面付

シングルブラケット付
（ブラケット幅＝19mm）



交叉紐引きランナー



先頭車



天井付

天井付シングルブラケット付
（ブラケット幅＝18mm）



一車



二車



天井直付

正面



側面



天井直付ダブル付

正面



カーテンボックス納まり図



※カーテン許容荷重は片開きで10kg（両開きでプラス10kg）までです。
※天付直付の際は取付ネジの頭がランナーに干渉する場合があります。取付ネジの種類にご注意ください。

CM2000傾斜紐引き組立てセット



レール断面図（単位：mm）

傾斜窓に対応し、直付けが可能な紐引きレール。
左右どちらの傾斜窓にも対応し、別注組立てセットで簡単施工。

ラインナップ

アルミホワイト

参考見積例（天井直付の場合）

単位：円（税別）

レール ＼ サイズ / 取付け高さ		1.00m	2.00m	3.00m
CM2000アルミホワイト	~7.00m	20,500	23,400	27,600

使用部品
レール1本、一車二車1組、交叉紐引きランナー1コ、ニューデラックランナーはm当たり8コ、テンションウェイト1コ、コードストッパー1コ、引分紐、コードクリップ



コードクリップ
コードを子供の手の届かない位置に束ねておく、クリップです。子供の手の届かない位置に束ねることにより事故を防止する効果があります。

対応可能範囲

最大傾斜角	最大レール長さ	最大取付け高さ	最大カーテン重量 ※1
45度	3m	7m	5kg

※1 ブラケット取付間隔50cm以内

操作側とカーテンを寄せる方向（カーテンを高い位置に寄せる場合）

※右操作右寄せ



※左操作左寄せ



※左操作右寄せ



※右操作左寄せ



カーテンを低い位置に寄せる場合の注意点

カーテンを閉めた状態



カーテンを開けた状態



カーテンの裾が床に引きずらないように注意してください。

カーテンを任意の位置で止めるためにコードストッパーを使用します。

コードストッパー



（単位：mm）

※コードストッパーは引分紐が止めやすい位置に、付属の取付けネジで固定してください。



ギャザーテープ傾斜用は左右どちらの傾斜窓にも対応可能

※左下がりの場合は青い紐を、右下がりの場合は白い紐を引っ張ってください。
※カーテンを正面から見た場合の傾斜方向です。

ギャザーテープ傾斜用倍率参考一覧

窓傾斜角度		ギャザー倍率	仕上りヒダ倍率	傾斜裁断角度
◺	20度	2倍	約2.1倍	約10度
◺	30度		約2.2倍	約14度
◺	40度		約2.5倍	約19度
◺	45度	約1.6倍	2倍	約27度
		約1.9倍	2.5倍	約22度
		2倍	約2.7倍	約21度

※傾斜角に応じて、使用するギャザー倍率と仕上りヒダ倍率が一覧表のように変化します。また、生地の裁断角度も変わります。

価格

CM2000傾斜紐引きレール 片開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール	幅 / コード長さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m
CM2000アルミホワイト	～7.00m	20,500	22,000	23,400	26,100	27,600

操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー1コ、ニューデラックランナーはm当たり8コ、テンションウェイト1コ、コードストッパー1コ、引分紐、コードクリップ
※操作位置、コード長さをご指定ください。
※コード長さが5.01m以上の場合、別途料金がかかります。営業所へお問い合わせください。
※受注生産のため、納期がかかります
（注）ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。
（正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。）
（注）コード長さは、テンションウエイト高さを含むコード長さをご指定ください。

ギャザーテープ 傾斜用

箱詰数量/1反（25m）　単位：円（税別）

商品名	テープ幅	JANコード	単価	箱詰価格
ギャザーテープ傾斜用	50mm	522807	528	13,200

※ご注文は1反より承ります。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト
ギャザーテープ傾斜用	ポリエステル100%	ー

取付寸法図（単位：mm）

天井直付

正面



側面



※天井直付の際は取付ネジの頭がランナーに干渉する場合があります。取付ネジの種類にご注意ください。

正面付

シングルブラケット付
（ブラケット幅＝19mm）



※カーテン許容荷重は片開きで5kgまでです。

天井付

天井付シングルブラケット付
（ブラケット幅＝18mm）



安心してご利用いただくために…

子供は思わぬ行動をとります。
大人の常識は通用しません。

コードクリップ

コードを子供の手の届かない位置に束ねておく、クリップです。
子供の手の届かない位置に束ねることにより事故を防止する効果があります。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避できるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

紐引き部品

レール別紐引き仕様

商品名	直線(両開き、片開き)	レール交叉	カーブ	天窓
ニューデラック	○	○	ー	ー
中型	○	○	○	○
大型	○	○	ー	ー
セルフィ中型コード	○	ー	○	ー

紐引きレールの
組立て方法はこちら

セルフィ中型コード
紐引きレールの組立て方法はこちら

特長

紐引きのしくみ

交叉紐引ランナーに引分紐を固定します。
引分紐を引き、交叉紐引ランナーが移動することで、カーテンが開閉します。



カーテンを交叉させる、交叉紐引ランナー

〈交叉する部分の寸法〉

ニューデラックの場合



中型の場合



大型の場合



セルフィ中型コードの場合



※より深い交叉が必要な場合は、レール交叉にしてください。
ニューデラック・中型には便利なレール交叉用部品セットがあります。

レールの長さに注意してください

※紐引き施工の場合、全長はレールの本体の長さに一車、二車の寸法（A+B）を加えたものとなります。



● 引分紐の長さは（レール全長×2）+（取付高さ×2）+500mmにカットしてください。

（単位：mm）

商品名	A	B	C	D
ニューデラック	40	40	60	60
ニューデラック天窓紐引AB車	44	44	68	68
中型	63	63	92	92
中型カーブ紐引	63	63	92	92
中型・天窓紐引AB車	74	74	100	100
大型	ー	42	ー	83
セルフィ中型コード	31	31	53	53

※大型一車は内蔵型です。

レール交叉の場合



ニューデラック用 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車	共通	446363	800	10組	8,000
	アンバー ウォームホワイト	446899 447353	1,090		10,900
交叉紐引ランナー（右・左）	—	350554	1,970	1組	1,970
ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。	—	350578	1,190	1コ	1,190
片紐引ランナー	—	446356	550	20コ	11,000
天井付シングルブラケット（50コ入）	共通	447421	150	50コ	7,500
	ブラック アンバー ウォームホワイト	817828 447438 447445	220		11,000
天井付シングルブラケット（1コ入）	共通	531250	170	1コ	170
	ブラック アンバー ウォームホワイト	817880 531243 531267	270		270
シングルブラケット（50コ入）	共通	447537	150	50コ	7,500
	ブラック アンバー ウォームホワイト	817804 126951 126968	220		11,000
シングルブラケット（1コ入）	共通	531106	170	1コ	170
	ブラック アンバー ウォームホワイト	817866 531090 531113	270		270
レール交叉用部品セット ※セット内容：レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、レール交叉用ブラケット1コ、ストップ4コ、コードクリップ10コ	—	447599	11,300	1セット	11,300

中型用 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車	共通	447926	2,740	5組	13,700
	ホワイト	615288	3,490		17,450
交叉紐引ランナー（右・左）	—	350585	2,610	1組	2,610
ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。	—	350615	1,630	1コ	1,630
先頭車	—	477282	1,910	1コ	1,910
天井付シングルブラケットA	共通	447995	470	10コ	4,700
	ホワイト	615233	940		9,400
シングルブラケットA	共通	448008	470	20コ	9,400
	ホワイト	615219	940		18,800
レール交叉用部品セット ※セット内容：レール交叉用一車・二車1組・先頭車2コ、ストップ4コ、交叉ブラケット1コ、コードクリップ10コ	—	448091	13,500	1セット	13,500
カーブ紐引部品セット ※セット内容：カーブ右車・左車1組、カーブ交叉紐引ランナー右・左1組、テンションプーリー1本	—	350592	9,900	1セット	9,900
天窓紐引部品セット ※セット内容：一車・二車1組、天窓A・B車各1コ、天窓紐引ランナーA・B各1コ、テンションプーリー1本、天窓パイプフック2コ	—	350608	21,600	1セット	21,600
天窓パイプランナー	—	331195	270	1コ	270
天窓パイプクリップ	—	352909	200	1コ	200

大型用 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車	—	448183	4,310	1組	4,310
交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。	—	448107	3,540	2コ	7,080
レール交叉用一車・二車 ※セット内容：レール交叉用一車・二車1組、ヒートン16コ	—	448176	7,500	1組	7,500
紐引ランナー	—	448190	3,540	2コ	7,080
シングルブラケット	共通	448145	930	10コ	9,300
天井付シングルブラケット	共通	448114	330	10コ	3,300
交叉ブラケット	—	448275	2,530	1コ	2,530

セルフィ中型コード 紐引き部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
先頭車	先頭車（片開き）	共通	757834	940	1コ	940
	先頭車（両開き）	共通	757841	1,870	1組	1,870
ランナー	交叉紐引きランナー（右・左）	共通	757858	2,570	1組	2,570
	片紐引きランナー（右）	共通	757865	1,630	1コ	1,630
	片紐引きランナー（左）	共通	757872	1,630	1コ	1,630
ブラケット	ワンタッチ天井付シングルブラケット（50コ入）	ナチュラル	443805	160	50コ	8,000
		ウォームホワイト	370415	170		8,500
	ワンタッチ天井付シングルブラケット（1コ入）	ナチュラル	457017	190	1コ	190
		ウォームホワイト	443850	210		210
	シングルブラケット（50コ入）	ナチュラル	443751	130	50コ	6,500
		ウォームホワイト	356761	160		8,000
	シングルブラケット（1コ入）	ナチュラル	530628	150	1コ	150
		ウォームホワイト	530635	190		190
その他の部品	一車・二車	共通	757889	2,410	1組	2,410
	カーブ用中芯（2m） ※レールを曲げる場合、レール上部の左右の溝に中芯を挿入してから500mmR以上で曲げてください。（1ヶ所当たり2本必要になります。）	共通	757896	950	1本	950
	テンションウェイト	共通	757902	2,270	1本	2,270

共通 紐引き部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
紐引き用補助滑車横方向用 ※滑車径26mm溝付車	シルバーホワイト	453774	3,410	1コ	3,410
紐引き用補助滑車入隅用 ※滑車径26mm溝付車	シルバーホワイト	453781	3,410	1コ	3,410
紐引き用補助滑車出隅用 ※滑車径26mm溝付車	シルバーホワイト	453798	3,410	1コ	3,410
コードクリップ	ホワイト	792408	180	1コ	180

仕様

カラー	素材・仕上げ	対応紐径
シルバーホワイト	カバー部＝鋼板塗装仕上げ 滑車部＝ポリアセタール樹脂	紐径5mmまで対応

特長

テンションプーリー

紐引きには、ランナーに紐がかからないように
紐をピンと張っておくためのテンションプーリーが必要です。
3つのサイズがあり、床付、壁面付が可能です。
ニューデラック・CM2000用には240、中型用には450、
大型用には650をお使いください。



テンションプーリー 240　テンションプーリー 450　テンションプーリー 650

引分紐

紐引き専用の紐です。ニューデラック・CM2000用には2.8mm、中型用には3.5mm、大型用には4.5mmをお使いください。

素材

ポリエステル 100%



テンションプーリー　価格

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
テンションプーリー240	ホワイト	449869	**2,700**	10本	**27,000**
	ブラウン	449852			
テンションプーリー450	シルバー	449876	**9,900**	1本	**9,900**
テンションプーリー650	シルバー	449883	**11,300**	1本	**11,300**

引分紐　価格

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
引分紐2.8mm	ホワイト	530581	**7,000**	1巻（100m）	**7,000**
引分紐3.5mm	ホワイト	530598	**13,900**		**13,900**
引分紐4.5mm	ホワイト	530604	**17,700**		**17,700**

※ご注文は巻単位でお願いします。

紐引き用補助滑車

紐引きレールの引分紐を納める際に使用する補助滑車です。障害物を避けたり、引分紐の操作を舞台の袖で行う場合など、操作位置を移動させたいときに使用します。

〈使用例〉

横方向用　入隅用・出隅用



取付寸法図（単位：mm）

横方向用



入隅用



出隅用