


HANGINGBAR / LAUNDRYBAR

ハンギングバー・ランドリーバー

ハンギングバー H-1	NEW COLOR	410
ハンギングバー H-2	NEW COLOR	422
ハンギングバー H-3	NEW	430
ランドリーバー LB-1	NEW	438



ハンギングバーの3つの使い方

CASE 1 室内物干しとして

共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーを室内物干しとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。

CASE 2 収納バーとして

収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、“見える収納”が可能です。

CASE 3 ディスプレイバーとして

天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。



ランドリーバーの使い方 **NEW**

着脱したい場所での室内物干しとして

着脱式だから、狭い空間や来客のある場所でも安心。

取り外しも簡単で空間や状況に応じて、効率よく使用できます。



チェア | マルニ木工 (MARUNI COLLECTION Fuguチェア)
デスク | マルニ木工 (MARUNI COLLECTION Lightwood デスク120(パネル・引出し))



取り外し時

NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

ハンギングバー/ランドリーバー ケーススタディ

使用シーンや用途に合わせて

お家の中のいろいろな場所で活躍するハンギングバーとランドリーバー。

実例とともに、活躍シーンをご紹介します。

ランドリールーム | Laundry room

TIPS

窓ぎわの天井にはハンギングバーH-2、
棚下にはハンギングバーH-3を取付け、
同じ空間でコーディネートできます。



ハンギングバーH-2 | 天井付Cタイプ **詳細** P.422

+



ハンギングバーH-3 | 天井付Cタイプ **詳細** P.430

(左)ハンギングバーH-2 | ブラック | 天井付Cタイプ |
W1,400mm×H600mm | 天井高さ2,400mm

(右)ハンギングバーH-3 | ブラック | 天井付Cタイプ |
W1,780mm×H60mm



リビング | Living



TIPS

リビングに設置すれば来客時の
コート掛けや、グリーンで空間を
飾ることもできます。



ハンギングバーH-1 | 正面付Cタイプ **詳細** P.410

グレー | 正面付Cタイプ | W900mm×D250mm |
床～取付高さ1,950mm

WEBにて
多くの事例をご紹介します



玄関 | Entrance

TIPS

来客時に目を引くシューズクローゼット。
ハンギングバーでデザイン性UP。



ハンギングバーH-3 | 天井付Cタイプ **詳細** P.430
グレー | 天井付Cタイプ | W900mm×H60mm



NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

寝室 | Bed room



TIPS

ブラケット以外は取り外しでき、
来客時や使わない時は取り外してすっきり。




ランドリーバーLB-1 **詳細** P.438
ブラック | W1,400mm×H450mm

ハンギングバー/ランドリーバーの特長と違い

ハンギングバー（H-1、H-2、H-3）と新たに着脱可能なランドリーバー（LB-1）が登場。

それぞれの特長を比較してお選びいただけます。

		設置タイプ	設置パターン	カラー	許容荷重	ブラケット
ハンギングバー	H-1	固定設置タイプ	 天井付Cタイプ  天井付Lタイプ  正面付Cタイプ  壁面付Iタイプ	 ブラック  ホワイト  グレー	30kg ※ブラケットピッチ1,400mm 以内で10kgまで ※ブラケットピッチ900mm 以内で30kgまで (正面付Cタイプは非対応)	固定タイプ ブラケット 
	H-2		 天井付Cタイプ		10kg	ゆれピタ 可動タイプ ブラケット 
	H-3		 天井付Cタイプ  壁面付Iタイプ  天井付Lタイプ		30kg	固定タイプ 一体型ブラケット 
ランドリーバー	LB-1	着脱可能タイプ	 天井付タイプ	 ブラック  ホワイト	15kg	(ランドリーバー専用) ゆれピタ 可動タイプ ブラケット 

選び方の手順

STEP 1

設置タイプ/
設置パターンを選ぶ

STEP 2

カラーを選ぶ

STEP 3

対応下地を確認して
仕様(機種)を選ぶ

※対応下地の詳細は各製品ページにてご確認ください。

STEP 4

幅、高さ(出幅)
を選ぶ

※製品幅や高さの詳細は各製品ページにてご確認ください。

対応サイズ(高さ)		特長	注意事項
最小	最大		
150mm 	450mm 	機能 物の掛け外して揺れない 取付 様々な設置パターンに対応 機能 掛けたものが滑りにくい 滑り止め機能付き本体バー	下地 対応下地は木下地と コンリート下地のみ軽量鉄骨には 設置できないので注意 ※対応下地の詳細は P.416 をご確認ください。
170mm 	600mm 	下地 軽量鉄骨下地など様々な 下地に取付が可能 機能 ゆれピタ機能を搭載し 早く揺れが止まる 機能 掛けたものが滑りにくい 滑り止め機能付き本体バー	取付 設置パターンは天井 C タイプのみ 壁面付などは非対応
60mm 		施工 一体型ブラケットで 時短施工 施工 ボルト止めとビス止め の両方に対応 機能 滑りやすい本体バー で収納におすすめ	取付 一体型ブラケットのため、 高さは 60mm のみ 取付 正面付けは非対応
250mm 	600mm 	機能 吊りポールをワンタッチで着脱 機能 ゆれピタ機能を搭載し 早く揺れが止まる 機能 本体バーは伸縮可能 下地 軽量鉄骨下地など様々な 下地に取付が可能	機能 吊りポールの高さ調節が不可 取付 設置パターンは天井 C タイプのみ 壁面付などは非対応

NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

ハンギングバー H-1 NEW COLOR



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

- 固定タイプ
- 天井付
- 正面付
- 壁面付



取付面にしっかりと固定されるタイプ。
天井付、正面付など、
さまざまな取付パターンに対応しています。



許容荷重
30 kg

※ブラケットピッチによって許容荷重が異なります。

カラーラインナップ

H-1 / ブラック



ブラック 天井付Cタイプ

H-1 / グレー NEW



グレー 正面付Cタイプ

H-1 / ホワイト



ホワイト 天井付Cタイプ

参考見積例


単位: 円 (税別)

カラー	製品高さ	製品幅 1,400	
		価格	製品重量
ブラック グレー ホワイト	天井付 C タイプ	150	22,200
		250	23,000
		450	24,600
	天井付 L タイプ	150	17,800
		250	18,200
		450	19,000

使用部品 各種セット内容と同じです。

レール断面図

(単位: mm) 原寸大



セットラインナップ

天井付Cタイプ



W900／1,400mm
H150／250／450mm



W1,780／2,780mm
H150／250／450mm

天井付Lタイプ



W900／1,400mm
H150／250／450mm



W1,780／2,780mm
H150／250／450mm

正面付Cタイプ



W900／1,400mm
D150／250mm



W1,780／2,780mm
D150／250mm

壁面付Iタイプ



W900／1,400mm

NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1


セット以外の組み合わせ対応

ハンギングバーH-3本体バー（滑りやすいバー）との組み合わせも可能です。（長さは880mmのみ）

組み合わせ可

※セットのご用意はありません。
部品を組み合わせてご使用ください。

正面付Lタイプ




- 必要部品
（正面付LタイプW1,780×H250の場合）
本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー2本、壁面Lジョイント1コ、壁面Tジョイント1コ

組み合わせ可

※セットのご用意はありません。
部品を組み合わせてご使用ください。

バーキャップとの組み合わせ

本体バー端部をブラケットより外側に最大100mm
突き出すことができます。




- 必要部品
（天井付CタイプW1,780×H250の場合）
本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Tジョイント3コ、バーキャップ2コ

組み合わせ可

※セットのご用意はありません。
部品を組み合わせてご使用ください。

天井コーナージョイントと 壁面ブラケットⅡの組み合わせ




- 必要部品
（天井コーナージョイントW1,780×H450の場合）
本体バー2本、壁面バー1本、壁面ブラケットⅡ2コ、天井ブラケット2コ、
天井吊りポール2本、天井コーナージョイント1コ、天井Tジョイント1コ

組み合わせ不可

※イラストのように、天井吊りポールと壁面バーを
組み合わせてのご使用はできません。

天井吊りポールと壁面バーの組み合わせ



POINT

1

すっきりとした スマートなデザイン

見上げたときにスリムに見える本体バー、
スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど
デザイン性に配慮しています。



POINT

2

傷やサビのつきにくい フィルムラッピング

塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで
ハンガーやS字フックの掛け外しが多いシーンでも
傷をつきにくくしています。




POINT

3

掛けたものが滑りにくい 滑り止め機能

本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、
ハンガーやS字フックが動いてしまうのを防ぎます。




POINT

4

現場でお好みの長さにカット可能

ハンギングバーはアルミ製のため、
本体バー、天井吊りポール、
壁面バーはカット加工が可能です。



オプションパーツ

バーキャップ (H-1、H-2、H-3 共通)


組み合わせでリング状のものが掛けられます。
バーキャップとTジョイントを組み合わせることにより、
ブラケットよりもバーを最大10cm外側に出すことができます。
(バーキャップ+Tジョイント)



天井コーナージョイント (H-1 専用)

天井コーナージョイント追加により、
ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。
ランドリーバーや収納バーとして、
スペースを有効活用することができます。

※出隅、入隅に対応可能です。
※壁面ブラケットを組み合わせる場合は、壁面ブラケット II
をおすすめします。



NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2


NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

壁面ブラケットII (H-1、H-3共通)

ベースとカバーの2体式が、施工性がさらにUP。
縦の下地にも横の下地にも対応可能です。

※天井付Lタイプ、壁面付タイプでお使いいただけます。
※正面付Cタイプには対応していません。



ハンギングバー対応商品

Sフック

バックや帽子等の小物を
掛ける用途として、ハンギ
ングバーと組み合わせて
お使いいただけます。

※詳しくはP.509をご覧ください。



後入れリングランナー

ハンギングバーを設置した後
でも取付けできるリングラン
ナーです。ハンギングバーに
合わせたブラック、ホワイトの2色展開で、
間仕切りカーテン等にご使用いただけます。

※本体バー上部の滑り止めの影響でカーテン開閉が
しにくいことがあります。



ハンギングバー H-1

高さの目安

天井付

製品高さ | H150

天井近くで邪魔にならない高さです。水やりの必要ないグリーンや飾り等、普段は掛け外しをしない物を吊るす場合にお薦めです。



製品高さ | H250

プラントハンガーなど長さのある物でも、スッキリ掛けられる高さです。掛け外しは踏み台などをお使いください。



※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H450

洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。



※身長155cmをイメージした図
※ハンギングバーH-1は、高さ450mm以上は対応できません。

出幅の目安

正面付

製品出幅 | D150

グリーンなど、奥行きが小さいものを圧迫感なく吊ることができる出幅です。




製品出幅 | D250

一般的な洋服ハンガーを掛けるのに適した出幅です。



推奨設置位置


窓際、壁際へ設置する場合



壁からハンギングバーまで 600mm

- カーテンがある窓際に設置する場合、ハンガーに掛けた服とカーテンがあたらない位置に取付けてください。推奨位置は窓から450～600mm程度離れた位置です。
- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものに応じて250～450mm程度離してお使いください。

二本並べて設置する場合



ハンギングバー同士の間 600mm

- 2本並べて設置する場合、ハンガーに掛けた服同士がぶつからないように、ハンギングバー同士の間は600mm以上離すことをおすすめします。

NEW
ハンギングバー
H-1


NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3


NEW
ランドリーバー
LB-1

ブラケット取付間隔と許容荷重

ブラケット取付間隔 140cm 以内の場合



ブラケット取付間隔 90cm 以内の場合 ※正面付Cタイプは非対応



■許容荷重のご注意

- ※1セットあたりの許容荷重は10kgまたは30kgまでです。天井・壁や製品の破損・落下の恐れがありますので、10kgまたは30kgを超える荷重を掛けしないでください。
- ※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
- ※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
- ※Tジョイントを入れた場合も、1セットあたりの許容荷重は10kgまたは30kgまでとなります。

■ご使用上のご注意


- ※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
- ※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けしないでください。
- ※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
- ※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。




取付可能

構造用合板 厚さ 12mm 以上

天井付




正面付・壁面付




角材

幅 80mm 以上
(壁面の場合は幅 35mm 以上)
※ブラケットが中心にくるように取付けてください。

天井付




正面付・壁面付



野縁 (木部)

垂直方向
(野縁に対して本体バーが垂直)
※ブラケットが中心にくるように取付けてください。


天井付




(下から見た図)

コンクリート

天井付




正面付・壁面付




取付不可

構造用合板 厚さ 12mm 未満



野縁 (木部)


水平方向
(木野縁に対して本体バーが水平)
※ブラケットが中心にくるように取付けてください。



(下から見た図)


軽量鉄骨

(シングルバー / ダブルバー t = 0.5mm)
角スタッド t = 0.4mm



石膏ボードのみ (下地なし)


※アンカー・プラグの併用も不可



■施工上の注意

- ※ブラケットは、補強された木下地がある位置に取付けてください。
- ※木下地は、厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上(壁面は幅35mm以上)の角材が必要です。また、木下地は構造体(野縁・梁・柱・間柱等)へ固定してください。
- ※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度:18~45N/mm²)へ取付できます。
- ※ブラケットは900mmまたは1,400mm以内の間隔で取付けてください。
- ※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
- ※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
- ※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。

使用可能なハンガー・フックサイズ（原寸大）



4人分洗濯物重量目安


品目	脱水後の水分を含んだ重さ	数量
バスタオル	0.5kg／枚	4枚
フェイスタオル	0.2kg／枚	4枚
長袖シャツ	0.3kg／枚	4枚
スポン	0.5kg／本	1本
ジーンズ	0.9kg／本	1本
スカート	0.4kg／枚	2枚
靴下	0.1kg／組	4組
洋服ハンガー（樹脂製）	0.1kg／コ	20コ
合計		8.6kg

（その他 例）


ハンギンググリーン（直径13cm陶器製鉢＋土）	1.5～2kg／1コ
ダウンコート	0.2～1kg／1着
トレンチコート	0.7～1.5kg／1着
ウール製コート	1～2kg／1着

製品と仕上げ

●天井付



●正面付



部品名	材質	仕上げ
①本体バー ②壁面バー	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング 硬質・軟質塩化ビニル樹脂	ブラック/グレー/ ホワイト
③天井吊りポール	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング	ブラック/グレー/ ホワイト
④固定アダプター	亜鉛ダイカスト	シルバー

部品名	材質	仕上げ
⑤天井ブラケット ⑥天井Lジョイント ⑦天井Tジョイント	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
⑧壁面付ブラケット ⑨壁面Lジョイント ⑩壁面Tジョイント	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
⑪バーキャップ	硬質ポリエチレン	ブラック/グレー/ ホワイト

NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

ハンギングバー H-1




本体バーのみご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

価格

天井付


ハンギングバー H-1 天井付 Cタイプセット

単位：円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,400mm		W1,780mm		W2,780mm	
										
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	H150mm	ブラック	893747		893754		893761		893778	
		グレー NEW	946313	19,700	946320	22,200	946337	32,100	946344	37,100
		ホワイト	893860		893877		893884		893891	
	H250mm	ブラック	893785		893792		893808		893815	
		グレー NEW	946351	20,500	946368	23,000	946375	33,300	946382	38,300
		ホワイト	893907		893914		893921		893938	
	H450mm	ブラック	893822		893839		893846		893853	
		グレー NEW	946399	22,100	946405	24,600	946412	35,700	946429	40,700
		ホワイト	893945		893952		893969		893976	
セット内容		本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				

ハンギングバー H-1 天井付 Lタイプセット



単位：円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,400mm		W1,780mm		W2,780mm	
										
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Lタイプ	H150mm	ブラック	893983		893990		894003		894010	
		グレー NEW	946436	15,300	946443	17,800	946450	27,700	946467	32,700
		ホワイト	894102		894119		894126		894133	
	H250mm	ブラック	894027		894034		894041		894058	
		グレー NEW	946474	15,700	946481	18,200	946498	28,500	946504	33,500
		ホワイト	894140		894157		894164		894171	
	H450mm	ブラック	894065		894072		894089		894096	
		グレー NEW	946511	16,500	946528	19,000	946535	30,100	946542	35,100
		ホワイト	894188		894195		894201		894218	
セット内容		本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ 六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ 六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				

正面付

ハンギングバー H-1 正面付 Cタイプセット

単位：円(税別)

設置タイプ	製品出幅	カラー	W900mm		W1,400mm		W1,780mm		W2,780mm	
										
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	D150mm	ブラック	894225		894232		894249		894256	
		グレー NEW	946559	19,000	946566	21,500	946573	31,050	946580	36,050
		ホワイト	894300		894317		894324		894331	
	D250mm	ブラック	894263		894270		894287		894294	
		グレー NEW	946597	20,100	946603	22,600	946610	32,700	946627	37,700
		ホワイト	894348		894355		894362		894379	
セット内容		本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本 壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)					本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本 壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

※正面付Lタイプとしてもご使用いただけます。(壁面Lジョイント1コ、壁面バー1本は不使用)

壁面付

ハンギングバー H-1 壁面付 Iタイプセット

単位：円(税別)



設置タイプ	カラー	W900mm		W1,400mm	
					
		JANコード	単価	JANコード	単価
Iタイプ	ブラック	894386		894393	
	グレー NEW	946634	10,900	946641	13,400
	ホワイト	894409		894416	
セット内容		本体バー1本、壁面ブラケット2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

別注サイズ価格 製品幅(W)、製品高さ(H)、製品出幅(D)を10mm単位でご指定ください。

天井付

ハンギングバー H-1 別注 天井付 Cタイプセット (受注生産品)



単位：円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400～900mm	W910～1,400mm	W1,410～1,780mm	W1,790～2,780mm
						
Cタイプ	H100～150mm	ブラック	24,100	26,600	36,500	41,500
	H160～250mm	グレー NEW	24,900	27,400	37,700	42,700
	H260～450mm	ホワイト	26,500	29,000	40,100	45,100
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため、納期がかかります。

ハンギングバー H-1 別注 天井付 Lタイプセット (受注生産品)

単位：円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400～900mm	W910～1,400mm	W1,410～1,780mm	W1,790～2,780mm
						
Lタイプ	H100～150mm	ブラック	19,700	22,200	32,100	37,100
	H160～250mm	グレー NEW	20,100	22,600	32,900	37,900
	H260～450mm	ホワイト	20,900	23,400	34,500	39,500
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ 六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ 天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため、納期がかかります。

NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2



NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

正面付

ハンギングバー H-1 別注 正面付 Cタイプセット (受注生産品)

単位：円(税別)


設置タイプ	製品出幅	カラー	W400～900mm	W910～1,400mm	W1,410～1,780mm	W1,790～2,780mm
						
Cタイプ	D100～150mm	ブラック/グレー NEW	23,400	25,900	35,450	40,450
	D160～250mm	ホワイト	24,500	27,000	37,100	42,100
セット内容			本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本 壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本 壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため、納期がかかります。

壁面付

ハンギングバー H-1 別注 壁面付 Iタイプセット (受注生産品)

単位：円(税別)


設置タイプ	カラー	W400～900mm	W910～1,400mm
			
Iタイプ	ブラック/グレー NEW ホワイト	15,300	17,800
セット内容		本体バー1本、壁面ブラケット2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため、納期がかかります。

ご注文方法

- ① 製品名をご指定ください。 [例] ハンギングバー H1 別注 天井付 Lタイプセット
- ② カラーをご指定ください。 [例] ブラック
- ③ サイズをご指定ください。 [例] W1300×H400

[例] 天井付 Lタイプ



価格



単位：円(税別)

※本体バー880mmは製品幅900mm・1,780mmに、
本体バー1,380mmは製品幅1,400mm・2,780mmに使用します。
※正面付Cタイプの壁面バーの代わりには、ご使用いただけません。

※六角レンチ(2.0×50×16)1本入り


単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	数量	価格
天井Lジョイント	ブラック	893624		
	グレー NEW	946894	1コ	3,200
	ホワイト	893631		
天井Tジョイント	ブラック	893648		
	グレー NEW	946900	1コ	3,500
	ホワイト	893655		
天井コーナージョイント	ブラック	922461		
	グレー NEW	946986	1コ	3,500
	ホワイト	922478		
※出隅、入隅に使用できます。				
壁面Lジョイント	ブラック	893686		
	グレー NEW	946924	1コ	3,200
	ホワイト	893693		
※正面付Cタイプに使用します。				
壁面Tジョイント	ブラック	893709		
	グレー NEW	946931	1コ	3,500
	ホワイト	893716		
※正面付Cタイプに使用します。				
パーキャップ	ブラック	893723		
	グレー NEW	946948	1コ	650
	ホワイト	893730		
※Lジョイントには使えません。 ※固定ネジ(3.5×10mm)付属				


部品寸法図 (単位: mm)

- ブラケット


天井ブラケット




壁面ブラケット



壁面ブラケットⅡ



●バーキャップ




- 天井吊りポール（固定アダプター付）




取付寸法図 (単位: mm)

●天井付


天井付Cタイプ




天井付Cタイプ ジョイントあり (W1,400mmを超える場合)




天井付Lタイプ



天井付Lタイプ ジョイントあり (W1,400mmを超える場合)



天井コーナージョイント使用




天井コーナージョイント使用 (下から見上げた図)




●正面付

正面付Cタイプ




正面付Cタイプ ジョイントあり (W1,400mmを超える場合)




●壁面付

壁面付Iタイプ (壁面ブラケットを使用した場合)



壁面付IIタイプ (壁面ブラケットIIを使用した場合)



NEW
ハンギングバー
H-1
NEW
ハンギングバー
H-2
NEW
ハンギングバー
H-3
NEW
ランドリーバー
LB-1

ハンギングバー H-2 NEW COLOR 軽天下地対応




本体バーのみご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

可動タイプ
天井付



取付面への負担を減らすブラケット。
製品本体が揺れることで、
取付面への負荷を軽減。
軽量鉄骨をはじめ、さまざまな下地に
取付けできます。



許容荷重
10 kg

カラーラインナップ

H-2/ブラック





ブラック 天井付Cタイプ

H-2/グレー NEW



グレー 天井付Cタイプ

H-2/ホワイト



ホワイト 天井付Cタイプ

参考見積例


単位:円(税別)

カラー	製品高さ	製品幅 1,400	
		価格	製品重量
ブラック グレー ホワイト	170	24,200	1.6kg
	270	25,000	1.7kg
	470	26,600	1.9kg
	600	27,800	2.0kg

使用部品 各種セット内容と同じです。

レール断面図

(単位:mm)原寸大



セットラインナップ

天井付Cタイプ



W900／1,400mm
H170／270／470／600mm



W1,780／2,780mm
H170／270／470／600mm

セット以外の組み合わせ対応


ハンギングバーH-3本体バー（滑りやすいバー）との組み合わせも可能です。（長さは880mmのみ）




組み合わせ不可

※ハンギングバーH-2には、ハンギングバーH-1天井ブラケット・壁面ブラケットを組み合わせでご使用いただけません。
天井付Lタイプ・正面付Cタイプ・壁面付Iタイプをご希望の場合は、ハンギングバーH-1をご利用ください。

ハンギングバーH-1の壁面ブラケットとの組み合わせ




H-1天井ブラケットとH-2天井ブラケットとの組み合わせ



特長

取付面への負荷を減らすブラケット

ハンギングバーH-1のすっきりとしたデザインはそのままに、製品本体が揺れることで、さまざまな下地に取付ができます。



POINT

1

軽量鉄骨下地にも 対応可能

対応下地が拡大し、
設置できるシーンが増えました。
詳しい対応下地情報はP.426



POINT

2

揺れが早く納まる 「ゆれピタ機能」

ものを掛けたとき、ハンギングバーが揺れても、減衰機構により少しの揺れでピタッと止まります。（特許出願中）



動きを動画で
ご覧いただけます。



POINT

3

製品高さ最大 600mm まで対応

天井が高い場所にも、対応可能になりました。

H170mm H270mm H470mm H600mm



ハンギングバー H-2

高さの目安

天井付

製品高さ | H170

天井近くで邪魔にならない高さです。
水やりの必要ないグリーンや飾り等、普段は掛け外しをしない物を吊るす場合にお薦めです。



製品高さ | H270

プラントハンガーなど長さのある物でも、スッキリ掛けられる高さです。掛け外しは踏み台などをお使いください。



※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H470


洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。



※身長155cmをイメージした図

設置位置目安

窓際、壁際へ設置する場合



- カーテンがある窓際に設置する場合、ハンガーに掛けた服とカーテンがあたらない位置に取付けてください。推奨位置は窓から450~600mm程度離れた位置です。
- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものに応じて250~450mm程度離してお使いください。


※製品高さH600mmを使用する場合は壁面から300mm以上離してお使いください。



壁からハンギングバーまで 450mm

製品高さ | H600

洋服ハンガー・洗濯物が楽に掛けられる高さです。
頭などがぶつからないようご注意ください。



※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H600


洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、
かつ邪魔にならない高さです。



※身長155cmをイメージした図

設置位置目安

二本並べて設置する場合




- 2本並べて設置する場合、ハンガーに掛けた服同士がぶつからないように、ハンギングバー同士の間は600mm以上離すことをおすすめします。



ハンギングバー同士の間 600mm

最大振り幅



- 天井吊りポールの長さによって最大振り幅が異なります。製品本体が揺れた際、壁などにぶつからないように設置してください。

NEW
ハンギングバー
H-1










NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

ハンギングバー H-2


対応下地

 取付可能			 取付不可
軽量鉄骨 (シングルバー / ダブルバー $t = 0.5\text{mm}$) 角スタッド $t = 0.4\text{mm}$ ※ブラケットが中心にくるように取付けてください。 	構造用合板・普通合板 厚さ 9mm 以上 	角材 幅 80mm 以上 	石膏ボードのみ (下地なし) ※アンカー・プラグの併用も不可 
野縁 (木部) 垂直方向 (野縁に対して本体バーが垂直) ※ブラケットが中心にくるように取付けてください。  (下から見た図) 	野縁 (木部) 水平方向 (野縁に対して本体バーが水平) ※ブラケットが中心にくるように取付けてください。  (下から見た図) 	コンクリート 	

■施工上の注意

- ※ブラケットは木下地、軽量鉄骨下地、コンクリート下地がある位置に取付けてください。
- ※軽量鉄骨下地の場合、ダブルバー、シングルバー ($t=0.5\text{mm}$)、角スタッド ($t=0.4\text{mm}$) の中心にくよう取付けてください。
- ※木下地の場合、厚さ9mm以上の構造用または普通合板や、幅40mm以上の野縁などの角材が必要です。
- ※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート (強度: $18 \sim 45\text{N/mm}^2$) へ取付できます。
- ※ブラケットは1,400mm以内の間隔で取付けてください。
- ※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
- ※傾斜天井への取付けはできません。
- ※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
- ※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。

ブラケット取付間隔と許容荷重



※吊下げ物1個あたりの
許容荷重3kgまで

※Tジョイントを使用し、製品幅が140cmを超える場合の許容荷重も
10kgまでです。
※Tジョイントを使用する場合のブラケット取付間隔は最大139cmです。

■許容荷重のご注意

- ※1セットあたりの許容荷重は10kgまでです。天井や製品の破損・落下の恐れがありますので、10kgを超える荷重を掛けしないでください。
- ※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
- ※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
- ※Tジョイントを入れた場合も、1セットあたりの許容荷重は10kgまでとなります。

■ご使用上のご注意

- ※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
- ※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けしないでください。
- ※本体バーに対して、垂直方向 (押し・引き) に無理な力をかけないでください。
- ※本製品は設置完了後も可動 (揺れる) 構造となっていますが、万一製品に衝突してしまった場合の事故軽減及び取付面への負担軽減を目的としています。
- ※ブラケットの可動域 (前後25°まで) を超えては動きません。それ以上無理な力をかけないでください。製品が破損する前に取付面にダメージが発生し、取付面が破損する恐れがあります。
- ※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

価格

天井付

ハンギングバー H-2 天井付 Cタイプセット

単位：円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,400mm		W1,780mm		W2,780mm	
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	H170mm	ブラック	921679		921686		921693		921709	
		グレー NEW	946658	21,700	946665	24,200	946672	35,100	946689	40,100
		ホワイト	921839		921846		921853		921860	
	H270mm	ブラック	921716		921723		921730		921747	
		グレー NEW	946696	22,500	946702	25,000	946719	36,300	946726	41,300
		ホワイト	921877		921884		921891		921907	
	H470mm	ブラック	921754		921761		921778		921785	
		グレー NEW	946733	24,100	946740	26,600	946757	38,700	946764	43,700
		ホワイト	921914		921921		921938		921945	
	H600mm	ブラック	921792		921808		921815		921822	
		グレー NEW	946771	25,300	946788	27,800	946795	40,500	946801	45,500
		ホワイト	921952		921969		921976		921983	
セット内容		本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				

別注サイズ価格 製品幅(W)、製品高さ(H)を10mm単位でご指定ください。

天井付

ハンギングバー H-2 別注 天井付 Cタイプセット (受注生産品)

単位：円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400～900mm	W910～1,400mm	W1,410～1,780mm	W1,790～2,780mm
						
Cタイプ	H100～170mm	ブラック	26,100	28,600	39,500	44,500
	H180～270mm	グレー NEW	26,900	29,400	40,700	45,700
	H280～470mm	ホワイト	28,500	31,000	43,100	48,100
	H480～600mm		29,700	32,200	44,900	49,900
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため、納期がかかります。

価格

ハンギングバー H-2 本体バー

単位：円(税別)

サイズ	880mm	1,380mm
カラー	JANコード	JANコード
ブラック	893464	893471
グレー NEW	946818	946825
ホワイト	893488	893495
	4,500	7,000

※本体バー880mmは製品幅900mm・1,780mmに、
本体バー1,380mmは製品幅1,400mm・2,780mmに使用します。

※六角レンチ(2.0×50×16)1本入り
※ハンギングバーH-1と共通部品です。

ハンギングバー H-2 部品


単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	数量	価格
天井ブラケット	ブラック	922010		
	グレー NEW	946955	1コ	4,200
※取付ネジ(3.5×35mm)付属	ホワイト	922027		
天井吊りポール	ブラック	893549		
	グレー NEW	946856	1本	1,200
	ホワイト	893570		
	ブラック	893556		
	グレー NEW	946863	1本	1,600
	ホワイト	893587		
	ブラック	893563		
	グレー NEW	946870	1本	2,400
	ホワイト	893594		
	ブラック	921990		
	グレー NEW	946962	1本	3,000
	ホワイト	922003		

商品名	カラー	JANコード	数量	価格
天井Lジョイント	ブラック	893624		
	グレー NEW	946894	1コ	3,200
※ハンギングバーH-1と共通部品です。	ホワイト	893631		
天井Tジョイント	ブラック	893648		
	グレー NEW	946900	1コ	3,500
※ハンギングバーH-1と共通部品です。	ホワイト	893655		
バーキャップ	ブラック	893723		
※固定ネジ(3.5×10mm)付属	グレー NEW	946948	1コ	650
※ハンギングバーH-1と共通部品です。	ホワイト	893730		

ハンギングバー H-2

使用可能なハンガー・フックサイズ（原寸大）




4人分洗濯物重量目安

品目	脱水後の水分を含んだ重さ	数量
バスタオル	0.5kg/枚	4枚
フェイスタオル	0.2kg/枚	4枚
長袖シャツ	0.3kg/枚	4枚
スポン	0.5kg/本	1本
ジーンズ	0.9kg/本	1本
スカート	0.4kg/枚	2枚
靴下	0.1kg/組	4組
洋服ハンガー（樹脂製）	0.1kg/コ	20コ
合計		8.6kg

（その他 例）
ハンギンググリーン（直径13cm陶器製鉢＋土） 1.5～2kg/1コ
ダウンコート 0.2～1kg/1着
トレンチコート 0.7～1.5kg/1着
ウール製コート 1～2kg/1着

製品と仕上げ

● 天井付



部品名	材質	仕上げ
①本体バー	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング 硬質・軟質塩化ビニル樹脂	ブラック/グレー/ ホワイト
②天井吊りポール	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング	ブラック/グレー/ ホワイト
③天井ブラケット	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
④天井Lジョイント		
⑤天井Tジョイント		
⑥バーキャップ	硬質ポリエチレン	ブラック/グレー/ ホワイト




ハンギングバーH-2 | ホワイト | 天井付Cタイプ | W1,400mm×H470mm | 天井高さ2,400mm


部品寸法図 (単位: mm)

●天井付

天井付Cタイプ




天井付Cタイプ ジョイントあり (W1,400mmを超える場合)




●ブラケット


天井ブラケット



●バーキャップ



●天井吊りポール (固定アダプター付)



NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1



ハンギングバーH-2 | グレー | 天井付Cタイプ | W1,400mm×H470mm | 天井高さ2,400mm

ハンギングバー H-3 NEW



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.535

- 固定タイプ
- 天井付
- 壁面付



許容荷重
30 kg

クローゼット内の棚板に
取付けられるH-3専用のブラケット。
ボルト止めとビス止めの両方に
対応しています。

カラーラインナップ


H-3／ブラック



H-3／グレー



H-3／ホワイト



ブラック 天井付Cタイプ



グレー 天井付Cタイプ



ホワイト 天井付Cタイプ

参考見積例


単位：円(税別)

カラー		製品高さ	製品幅 900mm	
			価格	製品重量
ブラック グレー ホワイト	天井付 Cタイプ	60mm	14,900	0.9kg
	天井付 Lタイプ	60mm	12,900	0.8kg
	壁面付 Iタイプ	60mm	10,900	0.7kg

使用部品 各種セット内容と同じです。


レール断面図

(単位：mm) 原寸大




セットラインナップ


天井付Cタイプ



天井付Lタイプ



壁面付Iタイプ



セット以外の組み合わせ対応




組み合わせ可

※セットのご用意はありません。
部品を組み合わせでご使用ください。

バーキャップとの組み合わせ

本体バー端部をブラケットより外側に最大100mm突き出すことができます。



●必要部品
(天井付CタイプW1,780×H60の場合)
本体バー2本、センターブラケット3コ、
バーキャップ2コ

特長

POINT

1

許容荷重 30kg 対応

ファミリークローゼットや収納など
たくさんの洋服や荷物を掛けたい場所にも
安心して設置できます。



POINT

2

一体型ブラケットで シームレスなデザイン

ブラケット、ジョイント、天井吊ポールが
一体になったブラケットで凹凸が少なく、
シームレスなデザイン。本体バーと組合せる
だけで取付完了する時短施工もポイント。



POINT

3

棚板と下地の選べる 2つの施工方法

H-3ブラケットは、ボルト止めとネジ止めの
両方に対応。9～30mm厚の棚板にボルト止め
できるため、収納棚下のハンガーパイプ代わりに
使用できます。



POINT

4

洋服ハンガーが 滑りやすい本体バー


本体バーの外観はそのままだに、上部に滑りやすい
樹脂を採用。掛けたものがスライドしやすく、
クローゼットの中でも簡単に洋服を探したり
洋服をまとめて掛け外したりできます。



ハンギングバー H-3

設置位置目安

壁際へ設置する場合



(横から見たイメージ)

- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものや棚の奥に
応じて250~450mm程度離してお使いください。



壁からハンギングバーまで 300mm


対応棚板



取付可能


付属のボルトで取付ける場合

化粧合板・集成材
厚さ 9 ~ 30mm




取付不可


化粧合板・集成材
厚さ 9mm 未満・30mm 以上



フラッシュ合板
(内部が空洞の棚板)



可動棚・石膏ぐぎで取付けた棚
(下地に固定されていない棚板)



対応下地



取付可能

付属のネジで取付ける場合

構造用合板 厚さ 12mm 以上	角材 幅 80mm 以上 (壁面の場合は幅 35mm 以上) ※ブラケットが中心にくるように取付けてください。	野縁 (木部) 垂直方向 (野縁に対して本体バーが垂直) ※ブラケットが中心にくるように取付けてください。	コンクリート
天井付 壁面付 (上から見た図)	天井付 壁面付 (上から見た図)	天井付 壁面付 (下から見た図)	天井付 壁面付



取付不可

構造用合板 厚さ 12mm 未満	野縁 (木部) 水平方向 (木野縁に対して本体バーが水平)	軽量鉄骨 (シングルバー / ダブルバー t=0.5mm) 角スタッド t=0.4mm	石膏ボードのみ (下地なし) ※アンカー・プラグの併用も不可
	(下から見た図)		


■施工上の注意

※ブラケットは900mm以内の間隔で取付けてください。
 ※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
 ※ブラケットを棚板に取付ける場合は取付けボルト (小ねじM6×50)、補強された木下地・コンクリート下地に取付ける場合は取付けネジ (ナベねじφ3.5×35mm) で取付けてください。
棚板に取付ける場合:
 ※棚板は、下地のある壁面にしっかりと固定されていることを確認してください。
 取り外しできる可動棚や、石膏くぎなどで取付けている棚へは取付けできません。
 ※棚板は、厚さ9~30mmの化粧合板・集成材に取付けできます。内部が空洞のフラッシュ板などは取付けできません。
 ※棚板には取付けネジで取付けしないでください。棚板の材質によっては、ネジ抜けが発生する恐れがあります。
 ※ブラケット取付け位置に、φ6.5mmの貫通穴を開けてください。

下地に取付ける場合:
 ※ブラケットは、補強された木下地がある位置に取付けてください。
 ※木下地は、厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上 (壁面は幅35mm以上) の角材が必要です。また、木下地は構造体 (野縁・梁・柱・間柱等) へ固定してください。
 ※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート (強度: 18~45N/mm²) へ取付けできます。
 ※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
 ※施工前に、取付ける下地に十分な強度があることを確認してください。

ハンギングバー H-3

ブラケット取付間隔と許容荷重



※センターブラケットを使用し、製品幅が90cmを超える場合の許容荷重も30kgまでです。
※センターブラケットを使用する場合のブラケット取付間隔は最大89cmです。

■ご使用上のご注意

※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。

■許容荷重のご注意

※1セットあたりの許容荷重は30kgまでです。天井・壁や製品の破損・落下の恐れがありますので、30kgを超える荷重を掛けないでください。
※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
※センターブラケットを追加した場合も、1セットあたりの許容荷重は30kgまでとなります。
※棚板に取付ける場合、棚板の許容荷重を超えて荷重を掛けないでください。
棚板の許容荷重をご確認ください。

価格

ハンギングバー H-3 本体バー

単位：円(税別)

サイズ	880mm	
カラー	JANコード	単価
ブラック	946221	4,500
グレー	946245	
ホワイト	946238	

※六角レンチ(2.0×50×16)1本入り

ハンギングバー H-3 部品


単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	数量	価格
エンドブラケット	ブラック	946252	1コ	5,200
※取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)付属	グレー	946276		
	ホワイト	946269		
センターブラケット	ブラック	946283	1コ	5,400
※取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)付属	グレー	946306		
	ホワイト	946290		
壁面ブラケットⅡ	ブラック	922447	1コ	3,200
※取付ネジ(3.5×35mm)付属 ※ハンギングバーH-1と共通部品です。	グレー	946979		
	ホワイト	922454		
バーキャップ	ブラック	893723	1コ	650
※固定ネジ(3.5×10mm)付属 ※ハンギングバーH-1と共通部品です。	グレー	946948		
	ホワイト	893730		



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。【詳細】▶P.535

価格


天井付						
ハンギングバー H-3 天井付 Cタイプセット						
単位：円(税別)						
設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm	W1,780mm		
						
			JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	H60mm	ブラック	946047	946054		
		グレー	946085	14,900	946092	24,800
		ホワイト	946061	946078		
セット内容			本体バー1本、エンドブラケット2個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、エンドブラケット2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		

ハンギングバー H-3 天井付 Lタイプセット					単位：円(税別)	
設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,780mm	
						
			JANコード	単価	JANコード	単価
Lタイプ	H60mm	ブラック	946108		946115	
		グレー	946146	12,900	946153	22,800
		ホワイト	946122		946139	
セット内容			本体バー1本、エンドブラケット1個、壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、エンドブラケット1個、センターブラケット1個、壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

壁面付

ハンギングバー H-3 壁面付 Iタイプセット

単位：円(税別)

設置タイプ	カラー	W900mm	W1,780mm		
					
		JANコード	単価	JANコード	単価
Iタイプ	ブラック	946160		946177	
	グレー	946207	10,900	946214	20,800
	ホワイト	946184		946191	
セット内容		本体バー1本、壁面ブラケットⅡ 2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、壁面ブラケットⅡ 2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

別注サイズ価格 製品幅(W)を10mm単位でご指定ください。

天井付				
ハンギングバー H-3 別注 天井付 Cタイプセット (受注生産品)				
設置タイプ	製品高さ	カラー	W400～900mm	W910～1,780mm
			JANコード 単価	JANコード 単価
Cタイプ	H60mm	ブラック / グレー / ホワイト	19,300	29,200
			本体バー1本、エンドブラケット2個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、エンドブラケット2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)

※受注生産品のため納期がかかります。

ハンギングバー H-3 別注 天井付 Lタイプセット (受注生産品)				
設置タイプ	製品高さ	カラー	W400～900mm	W910～1,780mm
			JANコード 単価	JANコード 単価
Lタイプ	H60mm	ブラック / グレー / ホワイト	17,300	27,200
			本体バー1本、エンドブラケット1個、壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、エンドブラケット1個、センターブラケット1個、壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)


※受注生産品のため納期がかかります。

壁面付				
ハンギングバー H-3 別注 壁面付 Iタイプセット (受注生産品)				
設置タイプ	カラー		W400～900mm	W910～1,780mm
			JANコード 単価	JANコード 単価
Iタイプ		ブラック / グレー / ホワイト	15,300	25,200
			本体バー1本、壁面ブラケットⅡ2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、壁面ブラケットⅡ2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)

※受注生産品のため納期がかかります。


ハンギングバー H-3

使用可能なハンガー・フックサイズ（原寸大）




製品と仕上げ

●天井付



●正面付




部品名	材質	仕上げ
①本体バー	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング ESA樹脂・塩化ビニル樹脂	ブラック/グレー/ ホワイト
②エンドブラケット	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
③センターブラケット	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
④バーキャップ	硬質ポリエチレン	ブラック/グレー/ ホワイト
⑤壁面ブラケットⅡ	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト


取付寸法図（単位：mm）

●天井付

天井付Cタイプ




天井付Cタイプ ジョイントあり (W900mmを超える場合)



天井付Lタイプ




天井付Lタイプ センターブラケットあり (W900mmを超える場合)




取付寸法図／部品寸法図 (単位：mm)

● 壁面付

壁面付Iタイプ




壁面付Iタイプ センターブラケットあり (W900mmを超える場合)




● ブラケット


天井ブラケット




センターブラケット



壁面ブラケットII



● バーキャップ



NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1



ハンギングバーH-3 | ホワイト | 壁面付Iタイプ | W1,500mm×H60mm

ランドリーバー LB-1

NEW

軽天下地対応

可動タイプ

天井付



許容荷重

15 kg

吊りポールがワンタッチで
着脱可能なタイプ。
ゆれピタ機能で本体のゆれも
気になりません。



ラインナップ



LB-1／ブラック

製品幅S(950～1,540mm)／M(1,450～2,340mm)
製品高さ250／450／600mm



LB-1／ホワイト

製品幅S(950～1,540mm)／M(1,450～2,340mm)
製品高さ250／450／600mm

参考見積例


単位：円(税別)

カラー	製品高さ	製品幅 950 ～ 1,540 (S サイズ)	
		価格	製品重量
ブラック ホワイト	250	19,200	0.9kg
	450	19,600	0.9kg
	600	20,800	1.0kg

使用部品 各種セット内容と同じです。

レール断面図

(単位:mm) 原寸大



POINT

1

着脱可能な吊りポール

吊りポールがワンタッチで着脱可能。
使用しない時は取外してお部屋をすっきり保てます。
ブラケットを取付けるだけの省施工もポイント。



POINT

2

一体感のあるデザイン

ブラケット、吊りポール、本体バー全て同色で仕上げ、
製品全体で一体感のあるデザインにこだわっています。



NEW
ハンギングバー
H-1

NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

POINT

3

空間になじむマットな質感

主要パーツはマットな塗装仕上げ。
室内物干しの存在感を与えず、
インテリアの一部として溶け込みます。



POINT

4

揺れが早く納まる 「ゆれピタ機能」

ものを掛けたとき、ランドリーバーが揺れても、
減衰機構により揺れが早く納まります。
(特許出願中)




動きを動画で
ご覧いただけます。

POINT

5

伸縮ができる本体バー

本体バーは、Sサイズ(950～1,540mm)と
Mサイズ(1,450～2,340mm)を品揃え。
お部屋に合わせて簡単に伸縮可能です。



ランドリーバー LB-1

高さの目安

天井付


製品高さ | H250

天井近くで邪魔にならない高さです。掛け外しは踏み台などをお使いください。



製品高さ | H450


洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。



※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H600


洋服ハンガー・洗濯物が楽に掛けられる高さです。頭などがぶつからないようご注意ください。



※身長155cmをイメージした図

設置位置目安

窓際、壁際へ設置する場合



- カーテンがある窓際に設置する場合、ハンガーに掛けた服とカーテンがあたらない位置に取付けてください。推奨位置は窓から450～600mm程度離れた位置です。
- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものに応じて250～450mm程度離してお使いください。

※製品高さH600mmを使用する場合は壁面から300mm以上離してお使いください。




壁からランドリーバーまで 450mm

取り外した時のイメージ

取り外した時は直径56mmのブラケットのみが残り目立ちません。

製品高さ | H600

洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。



※身長155cmをイメージした図



拡大図

NEW
ハンギングバー
H-1


NEW
ハンギングバー
H-2

NEW
ハンギングバー
H-3

NEW
ランドリーバー
LB-1

設置位置目安

二本並べて設置する場合




- 2本並べて設置する場合、ハンガーに掛けた服同士がぶつからないように、ランドリーバー同士の間は600mm以上離すことをおすすめします。



ランドリーバー同士の間 600mm

最大振り幅



- 吊りボールの長さによって最大振り幅が異なります。製品本体が揺れた際、壁などにぶつからないように設置してください。




取付可能

軽量鉄骨


(シングルバー / ダブルバー $t = 0.5\text{mm}$)
角スタッド $t = 0.4\text{mm}$

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。



構造用合板・普通合板


厚さ 9mm 以上



角材

幅 80mm 以上

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。




取付不可

石膏ボードのみ

(下地なし)

※アンカー・プラグの併用も不可




野縁 (木部)

垂直方向

(野縁に対して本体バーが垂直)

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。




(下から見た図)

野縁 (木部)

水平方向


(野縁に対して本体バーが水平)

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。



(下から見た図)

コンクリート



■施工上の注意

※ブラケットは木下地、軽量鉄骨下地、コンクリート下地がある位置に取付けてください。

※軽量鉄骨下地の場合、ダブルバー、シングルバー ($t = 0.5\text{mm}$)、角スタッド ($t = 0.4\text{mm}$) の中心にくるよう取付けてください。

※木下地の場合、厚さ 9mm 以上の構造用または普通合板や、幅 40mm 以上の野縁などの角材が必要です。

※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーター A5 が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート (強度: $18 \sim 45\text{N/mm}^2$) へ取付できます。

※ブラケットは組み合わせる本体バー長さにあわせて取付けてください。本体バー端部を $10 \sim 20\text{cm}$ 伸ばしての使用を推奨します。


※石膏ボード 2 枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。

※傾斜天井への取付けはできません。

※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。

※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。

ブラケット取付間隔と許容荷重



■許容荷重のご注意

- ※1セットあたりの許容荷重は15kgまでです。天井や製品の破損・落下の恐れがありますので、15kgを超える荷重を掛けしないでください。
- ※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
- ※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
- ※吊りポール1本あたりの許容荷重は8kgまでです。天井や製品の破損・落下の恐れがありますので、8kgを超える荷重を掛けしないでください。

価格

天井付

ランドリーバー LB-1 セット

単位：円(税別)

製品高さ	サイズ	S(950～1,540mm)		M(1,450～2,340mm)	
					
	カラー	JANコード	単価	JANコード	単価
H250mm	ブラック	957951	19,200	957982	20,200
	ホワイト	958019		958040	
H450mm	ブラック	957968	19,600	957999	20,600
	ホワイト	958026		958057	
H600mm	ブラック	957975	20,800	958002	21,800
	ホワイト	958033		958064	
セット内容		本体バー1本、ブラケット2コ、吊りポール2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

価格

ランドリーバー LB-1 本体バー

単位：円(税別)

サイズ	S(950~1,540mm)	M(1,450~2,340mm)
カラー	JANコード	JANコード
ブラック	958132	958149
ホワイト	958156	958163
	7,600	8,600

ランドリーバー LB-1 部品

単位：円(税別)

商品名		カラー	JANコード	数量	価格	
ブラケット	ブラケット					
		ブラック	958170	1コ	2,200	
	※取付ネジ(3.5×35mm)付属	ホワイト	958187			
吊りポール	吊りポール					
		H250用	ブラック	960579	1本	3,600
			ホワイト	960609		
		H450用	ブラック	960586	1本	3,800
			ホワイト	960616		
		H600用	ブラック	960593	1本	4,400
		ホワイト	960623			

単位：円(税別)


商品名		カラー	JANコード	数量	価格
吊りポールセット 	吊りポールセット ・ブラケット1コ ・吊りポール1本	H250用	ブラック	1セット	5,800
			ホワイト		
		H450用	ブラック	1セット	6,000
			ホワイト		
		H600用	ブラック	1セット	6,600
			ホワイト		

ランドリーバー LB-1

4人分洗濯物重量目安


品目	脱水後の水分を含んだ重さ	数量
バスタオル	0.5kg/枚	4枚
フェイスタオル	0.2kg/枚	8枚
長袖シャツ	0.3kg/枚	12枚
ズボン	0.5kg/本	5本
ジーンズ	0.9kg/本	2本
スカート	0.4kg/枚	1枚
靴下	0.1kg/組	4組
洋服ハンガー(樹脂製)	0.1kg/コ	20コ
合計		14.3kg

使用可能なハンガー・フックサイズ (原寸大)



製品と仕上げ


●天井付



部品名	材質	仕上げ
①本体バー	本体バー アルミニウム合金押出型材	塗装
	キャップ ナイロン樹脂、ポリエステルエラストマー	—
②吊りポール	吊りポール アルミニウム合金押出型材	塗装
	リング ナイロン樹脂	—
	ジョイント 亜鉛ダイカスト、ステンレス	塗装、クロメートメッキ
③ブラケット	本体 亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ、クロメートメッキ
	カバー ABS樹脂	—


部品寸法図 (単位: mm)

●天井付




●ブラケット

天井ブラケット




●吊りポール


H250用



H450用



H600用



●本体バー

