

CEILING CURTAIN RAIL

シーリングレール

シーリングレール特長	48
フロウ NEW	50
シエロシリーズ特長	58
シエロライン	60
シエロクラウド	64
シエロミニ	68



シーリングレール

天井から床までファブリックのある暮らし。
大開口をより引き立てるノイズレスデザイン。



① 天井付専用カーテンレール

カーテンの美しさを引き立てる

② ノイズレスデザイン

無駄を削ぎ落とした美しさ

③ シンメトリー

表裏のないデザインで窓にも
間仕切りにも



フロウ 天井吊りタイプ **NEW**



シエロライン 天井埋込タイプ



シエロクラウド 天井直付タイプ



シエロミニ 天井直付タイプ



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.551

空間に浮かぶ

間仕切り専用ノイズレスカーテンレール



参考見積例 2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル天井付	固定吊棒付 (H250)
ホワイト	19,880	23,080
ブラック		

使用部品 シングル天井付：レール2.0m 1本、ランナー 16コ、片マグネットランナー 1コ、
キャップ 2コ、天井シングルブラケット 3コ、
カーテンストッパー 1コ
固定吊棒付：レール2.0m 1本、ランナー 16コ、片マグネットランナー 1コ、
キャップ 2コ、固定吊棒 2本、カーテンストッパー 1コ

カラーラインナップ




ホワイト




ブラック

レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）





シーリングレール／フロウ ブラック
カーテン／ウェーブスタイル(約1.5倍)
カーテンボタン／クリア

シーリングレール
特長

NEW
フロウ

シェロシリーズ
特長

シェロ
ライン

シェロ
クラウド

シェロミニ



シーリングレール／フロウ ブラック
全体カーブ加工(800mmR、1/2円、直線伸ばし)

フロウ

ラインナップ

ホワイト White




ブラック Black



特長


意匠 間仕切りに適したシンメトリーデザイン

裏表のないシンメトリーなレール形状のため、意匠が気になるシーンに最適です。マットなフィルム仕上げで空間になじみます。



意匠 露出しないノイズレスデザインパーツ

ブラケット、ジョイント、カーテンストッパーなどの部品が内部に納まるレール構造。外から見えないためすっきりとした意匠を損ないません。



意匠 シンプルデザインの専用固定吊棒

フロウは天井吊りにも対応。天井高の高いシーンやスプリンクラーの散水障害にも配慮して設置することができます。吊棒は長さ250mm～700mmまでを品揃え。現場で長さカットも可能です。




利便性 カーブに対応

カーブレールはL字カーブと全体カーブに対応。空間をゆるやかにカーブで仕切ることができます。


- 規格カーブレール
1.0×1.0mを品揃え。急な工事の場合には納期の早い規格カーブレールをおすすめします。
- 別注カーブレール
L字カーブ180mmR、全体カーブ800mmR～対応可能です。




意匠 ウェーブスタイル対応（ピッチキープテープ内蔵タイプ）




ウェーブランナーとピッチキープテープを組み合わせることでレール内部にテープが納まります。ピッチキープテープが見えないため、すっきりとした印象に仕上がります。
ガラスパーテーションの目隠しに使用すれば無機質な空間をやわらかい印象で仕切ることができます。
ジョイントやカーブにも対応可能です。



操作性 快適なカーテン操作



ランナーは車式ランナーを使用しているため、ジョイント部分でも操作がスムーズです。ネクステランナーを使用すれば、気になるカーテンの開閉音が減少します。




利便性 マルチマグネット機能

レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。開口の大きいカーテンでもサイドからスムーズ開閉できます。別途、片マグネットランナーをご使用ください。





利便性 カーテンストッパー (特許登録済)

生地や芯地の反発で閉まってしまふカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作でお好きな位置に止められます。(ネクステマグネットランナー、ウェーブマグネットランナーに使用します。)



参考見積例 (別製作レールの場合)

単位:円 (税別)

	L字カーブ			全体カーブ角度指定+直線伸ばし			
	 ■ 壁面ブラケットB ○ 固定吊棒 … ジョイント ※規格カーブ180mmR ※2か所ジョイント			 ○ 固定吊棒 … ジョイント ※全長L=約10,000mm ※全体カーブ6,120mmR ※両端部300mm直線 ※ジョイント箇所には ジョイント部品を入れる ため、直線が必要です。			
商品名	ホワイト			ホワイト			
	単価	数量	価格	単価	数量	価格	
フロウレール	7,020	10m	70,200	7,020	10m	70,200	
カーブ加工	1,250	1ヶ所	1,250	1,480	10m	14,800	
ネクステランナー (8コ/m)	70	80コ	5,600	70	80コ	5,600	
ネクステ 片マグネットランナー	510	1コ	510	—	—	—	
ネクステ マグネットランナー	—	—	—	680	1コ	680	
キャップ	—	—	—	750	2コ	1,500	
壁面ブラケットB	980	2コ	1,960	—	—	—	
固定吊棒 (H250)	3,850	6本	23,100	3,850	7本	26,950	
ジョイント	920	2コ	1,840	920	2コ	1,840	
カーテンストッパー	1,670	1コ	1,670	1,670	2コ	3,340	
合計金額			106,130	合計金額			124,910



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.551

価格

フロウ レール








単位：円(税別)

商品名 (サイズ)	レール								カーブレール(180R)		別製作レール※1
	1.82m		2.00m		3.00m		4.00m		1.0×1.0m		m当たり
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
ホワイト	958538	9,660	958545	10,580	958552	15,870	958569	21,160	958576	11,850	7,020
ブラック	958484		958491		958507		958514		958521		

※1 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。 ※別注カーブレール計算方法
※カーブ加工費(180mmR) 1ヶ所につき1,250円加算となります。 ●カーブ加工(180mmR):別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
※全体カーブ加工費m当たり1,480円の加算となります。(800mmR以上) ●全体カーブ加工の場合:別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費×カーブ全長
※カーブレールの両端には必ず直線(300mm以上)が必要です。

フロウ 部品




単位：円(税別)

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ネクステランナー (8コ連結40本入) 	共通	665658	70	320コ	22,400
	※1 ※受注は8個単位	ブラック NEW	958255			
	ネクステ マグネットランナー 	共通	501840	680	10組	6,800
	※1	ブラック NEW	958262			
キャップ	ネクステ 片マグネットランナー 	共通	501864	510	10コ	5,100
	※1 ※片開きの際にご使用ください。	ブラック NEW	958279			
	フロウキャップ 	ホワイト	958309	750	10コ	7,500
	※マグネットランナー吸着板つき	ブラック	958293			
ブラケット	ネクステ中間ストップ 	—	806587	290	20コ	5,800
	※カーテンを止める際にご使用ください					
	フロウ天井付 シングルブラケット ※2 	—	958408	1,500	10コ	15,000
	フロウ壁面ブラケットA 	ホワイト	958422	910	10コ	9,100
		ブラック	958415			
	フロウ壁面ブラケットB 	ホワイト	958446	980	10コ	9,800
		ブラック	958439			

※1 ニューデラック・ニューデラック静音ランナーもお使いいただけます。P.354
※2 天井付シングルブラケットまたは固定吊棒をカーブ部分に取付ける場合は、800mmRから使用できます。
※3 カーブにジョイント及びカーテンストッパーを使用する場合は、直線部分にご使用ください。


フロウ 部品

単位：円(税別)

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
その他の部品	フロウジョイント ※3 	—	958392	920	10コ	9,200
	フロウカーテンストッパー ※3 	—	958477	1,670	20組	33,400
	フロウ 固定吊棒セット ※2 	250 (L=250mm)	ホワイト 958323 ブラック 958316	3,850	10セット	38,500
		350 (L=350mm)	ホワイト 958347 ブラック 958330	4,030		40,300
		500 (L=500mm)	ホワイト 958361 ブラック 958354	4,170		41,700
		700 (L=700mm)	ホワイト 958385 ブラック 958378	4,310		43,100
	吊金具B(後入れ用) 	ホワイト	958460	570	10コ	5,700
	※伸縮吊棒Aを お使いの際に 使用ください。 P.401	ブラック	958453			

ウェーブ共通 専用部品

単位：円(税別)

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウェーブ共通 専用部品	ウェーブランナー (8個連結 30本入り) 	共通	924236	75	240コ	18,000
	※受注は8個単位	ブラック NEW	958194			
	ウェーブ マグネット ランナー 	共通	924243	760	10組	7,600
		ブラック NEW	958200			
	ウェーブ 片マグネット ランナー 	共通	924250	560	10コ	5,600
	※片開きの際にご使用ください。	ブラック NEW	958217			
	ピッチキーブテーブ 	—	924267	1,200	15m	18,000

価格

フロウ ウェーブスタイル 別注レールセット (片開き) (受注生産品)

単位：円 (税別)

カラー	レール長さ	50～100cm	101～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm
ホワイト / ブラック		13,250	17,550	21,850	26,310	30,610	34,910	39,210
セット内容		●レール1本 ●ウェーブランナー (カラー:共通) 必要数 ●ウェーブ片マグネットランナー (カラー:共通) 2コ ●ピッチキープテープ必要m数 ●キャップ2コ ●カーテンストッパー1コ						

※吊棒・ブラケットは別途お求めください ※受注生産品のため、納期がかかります

フロウ ウェーブスタイル 別注レールセット (両開き) (受注生産品)

単位：円 (税別)

カラー	レール長さ	—	100～150cm	151～200cm	201～250cm	251～300cm	301～350cm	351～400cm	401～450cm
ホワイト / ブラック		—	20,130	24,280	28,730	33,030	37,330	41,630	46,860
		451～500cm	501～550cm	551～600cm	601～650cm	651～700cm	701～750cm	751～800cm	
ホワイト / ブラック		51,310	55,460	59,910	64,060	68,510	72,660	77,110	
セット内容		●レール1本 (4.01m～8.00mは2本) ●ウェーブランナー (カラー:共通) 必要数 ●ウェーブマグネットランナー (カラー:共通) 1組 ●ウェーブ片マグネットランナー (カラー:共通) 2コ ●ピッチキープテープ必要m数 ●キャップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1コ (4.01m～8.00mのみ)							

※4.01m以上はジョイント仕様になります ※ジョイントはセンタージョイントになります ※ジョイントの位置には必ず吊棒またはブラケットを取り付けてください ※吊棒・ブラケットは別途お求めください
※受注生産品のため、納期がかかります

別注レールセット ランナー数

片開き

単位 (cm)

セット (サイズ)	ランナー (コ)	片マグネット ランナー (コ)	マグネット ランナー (組)
50～56	6	2	-
57～72	8	2	-
73～88	10	2	-
89～104	12	2	-
105～120	14	2	-
121～136	16	2	-
137～152	18	2	-
153～168	20	2	-
169～184	22	2	-
185～200	24	2	-
201～216	26	2	-
217～232	28	2	-
233～248	30	2	-
249～264	32	2	-
265～280	34	2	-
281～296	36	2	-
297～312	38	2	-
313～328	40	2	-
329～344	42	2	-
345～360	44	2	-
361～376	46	2	-
377～392	48	2	-
393～400	50	2	-

両開き

セット (サイズ)	ランナー (コ)	片マグネット ランナー (コ)	マグネット ランナー (組)
100～112	12	2	1
113～144	16	2	1
145～176	20	2	1
177～208	24	2	1
209～240	28	2	1
241～272	32	2	1
273～304	36	2	1
305～336	40	2	1
337～368	44	2	1
369～400	48	2	1
401～432	52	2	1
433～464	56	2	1
465～496	60	2	1
497～528	64	2	1
529～560	68	2	1
561～592	72	2	1
593～624	76	2	1
625～656	80	2	1
657～688	84	2	1
689～720	88	2	1
721～752	92	2	1
753～784	96	2	1
785～800	100	2	1

※カーテンの発注サイズはP.38をご確認ください。

2.73m以上のカーテンレール類 (ピクチャーレール含む) ・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

シーリングレール
特長

NEW
フロウ

シエロシリーズ
特長

シエロ
ライン

シエロ
クラウド

シエロミニ


製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト・オレフィン系樹脂フィルム アルマイトブラック・塩化ビニル樹脂フィルム
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン
	ホイール	ポリエステルエラストマー
	ダエンリング	ステンレス
キャップ	本体	アセタール樹脂
	吸着板	スチール
壁面ブラケットA・B	スチール	塗装
天井シングルブラケット	ステンレス	—
カーテンストッパー	アセタール樹脂、マグネット	—
固定吊棒セット	パイプ	アルミ
	ベース	ABS樹脂、スチール


ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

※ ジョイント部分は吊棒またはブラケットで固定してください。
 ※ システム天井面への取り付けの際も、下地を用意してください。

吊棒付けの場合



天井ブラケット付け・天井直付けの場合



※ 病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。

※1 固定吊棒L=500、700の場合


- ・100cm以内で固定してください。
- ・端部は壁面ブラケットもしくは伸縮吊棒2点止めで固定してください。
- ・端部固定ができない場合、固定吊棒L=500は取付けピッチ100cm以内で全長に対し吊棒を3本以上、固定吊棒L=700は取付けピッチ60cm以内で全長に対し吊棒を4本以上使用してください。

※ 取付けピッチ180cmの場合は片開き4kg、両開きでプラス4kgまでです。

取付寸法図 (単位: mm)


● 天井付

天井付シングルブラケット付




● 壁面付

壁面ブラケットA付




壁面ブラケットB付




● 吊棒付

天井直付




※取付穴はあいていません。
現場加工が必要です。


固定吊棒付



伸縮吊棒付




● キャップ



※中間ストップを端に寄せた場合の寸法です。

● 中間ストップ



※A・B寸法はニューリプP.404をご参照ください。
 ※伸縮吊棒Aのホワイトとフロウのホワイトは色味が異なります。


取付方法

固定吊棒の取り付け方法


吊棒長さにより取付け間隔が異なります。
現場で長さカットも可能です。

● 固定吊棒のみで取付ける場合

吊棒長さ	最大取付間隔 (mm)	最低必要本数 (本)
L250	1,800	2
L350	1,800	2
L500	1,000	3
L700	600	4



天井側は、ベースを天井に固定し吊棒のネジを締めてください。




レール側は、レール上部の溝に金具を入れ中のナットを回転させてネジ止めしてください。

天井ブラケットの取り付け方法

天井シングルブラケットは、下から見えないクランプ式です。
レールを下から押しつけ、アームを回転させて固定します。

※天井面とレール上部の間に6mmの隙間があります。
※仮止め機能はありません。取付けは2人以上で行ってください。
※取外しにはマイナスドライバーが必要です。

＜取付け＞



壁面ブラケットの取り付け方法 (A・B)


両端を壁面に固定できる場合は、壁面ブラケットを使ってレールを取付けてください。

壁面ブラケットAはレール外側から固定するタイプ、壁面ブラケットBはネジが見えないタイプです。
(壁面ブラケットBは天井面近くには取付けできません)


● 両端を壁面に固定できる場合

吊棒長さ	最大取付間隔 (mm)
L250	1,800
L350	1,800
L500	1,000
L700	1,000

＜壁面ブラケットA＞




＜壁面ブラケットB＞



カーブ+吊棒取り付け方法

カーブレールを使った間仕切りでは、コーナー部分付近を固定吊棒で吊ってください。
固定吊棒は全体カーブ (800mmR以上) に取付けできます。規格カーブ (180mmR) 部分に取付けできません。




中間ストップ取り付け方法

フロウは、キャップ及びブラケットにストップ機能がありません。
端部にカーテンを固定したい際は、中間ストップを使用してください。


(ニューデラックランナー・ニューデラック静音ランナーを使用する際は、ニューデラック専用後入れ中間ストップを使用してください)

■ 中間ストップの取付方法




カーテンレールの溝に入れ、90度まわしてネジで固定します。

■ マグネットランナーとの使用方法



マグネットランナーを吸着させる場合、プレートを外してください。


カーブレール価格算出方法例



■ 規格カーブ加工 (180mmR) の場合

別製作レールm当たり × 全長 + カーブ加工費
= 7,020円 × (1.2m + 0.8m) + 1,250円
= 15,290円

※カーブレールの両端には必ず直線 (300mm以上) が必要です。



■ 全体カーブ加工 (800mmR以上) の場合

別製作レールm当たり × 全長 + カーブ加工費
= 7,020円 × (0.5m + 1.57m + 0.5m) + 1,480円 × 1.57m
= 20,365円
※カーブ全長 = $2 \times \text{半径} \times 3.14 \times \frac{1}{4}$
= $2 \times 1 \times 3.14 \times \frac{1}{4}$
= 1.57

シーリングレール
特長

NEW
フロウ

シエロシリーズ
特長

シエロ
ライン

シエロ
クラウド




シエロミニ

天井に溶け込むカーテンレール
シエロシリーズ

CIERO SERIES





特長・性能			シエロライン	シエロクラウド	シエロミニ
取付方法					
			天井埋込	天井直付	天井直付
メンテナンス性	レール取り付け後にランナーの抜き挿しが可能 (スクエアキャップのみ)	ランナー投入機能 	●	●	—
意匠性	意匠性と静音性に優れたランナー	クリアなスライド式ランナー 	●	●	●
	取り外し可能な後入れストップ	ストップ 	●	●	●
	ウェーブスタイル対応	ウェーブスタイル 	●	●	●
利便性	窓の開口部を広く確保し明るいお部屋へ	カーテンストッパー 	●	●	—
	レールの両サイドからカーテンを開閉可能	マルチマグネット機能 (片マグネットランナー) 	● (オプション)	● (オプション)	● (オプション)
	カーテンの操作がしやすく生地汚れやシワを防ぐ	カーテンボタン 	● (オプション)	● (オプション)	● (オプション)
機能性	コーナー窓にも対応可能 (120mmR、180mmR)	カーブ対応 	● (180Rのみ対応)	—	●
	全体カーブ対応 800mmR以上	カーブ対応 	●	—	●
	ジョイント可能	ジョイント 	●	●	●

シーリングレール
特長

NEW
フロウ

シエロシリーズ
特長

シエロ
ライン

シエロ
クラウド

シエロミニ

シエロライン

※カーブ対応可能

天井埋込
専用

ご指定のサイズでカットできます。詳細 ▶ P.551

まるで存在しないかのような、
天井埋込みノイズレスカーテンレール




参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

キャップ	カラー	シングル天井付
スクエア	ホワイト	11,870
	ブラック	
プレーン	ホワイト	10,210
	ブラック	

カラーラインナップ




ホワイト




ブラック

レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)





シーリングレース／ホワイト スクエアキャップ
タッセル／JC75 ブラウン

シーリングレース
特長

NEW
フロウ

シエロシリーズ
特長

シエロ
ライン

シエロ
クラウド

シエロミニ



シーリングレース／ホワイト スクエアキャップ
カーテン／ウェーブスタイル(専用ウェーブテープⅡ仕様)約1.5 倍
2シーターソファ／マルニ木工 (HIROSHIMA ワイドツーシーターソファ)
オットマン／マルニ木工 (HIROSHIMA オットマン 100)
テーブル／マルニ木工 (HIROSHIMA エンドテーブル)

シエロライン

ラインナップ

スクエアキャップ（シングルのみ）

※ランナー投入機能付

ホワイト White



ブラック Black



プレーンキャップ（シングルのみ）

※ランナー投入機能無し

ホワイト White




ブラック Black



特長

意匠性 施工性

埋め込むためにデザインされた レール・キャップ




レールの両側やキャップの三方にフランジ(ツバ)のついたデザインで、天井仕上げ材との見切りに美しく納まります。レール高さは9.5mmと12.5mmをラインナップ。9.5mmの仕上げ材でもフラットに納まります。

静音性 意匠性 クリアなスライド式ランナー

気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。




スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。



メンテナンス性

ランナー投入機能付キャップ（スクエアキャップのみ） （特許登録済み）


天井面に埋め込み後も安心のメンテナンス性



スクエアキャップは取付け後に底面のカバーを外してランナーの抜き差しができます。レールを天井に埋め込んでもカーテンの掛け替えでランナー数が変わっても安心です。（カバーの取外しにはマイナスドライバーが必要です。）

利便性 カーテンストッパー（特許登録済）

窓の開口部を広く確保し、明るいお部屋へ




カーテンストッパーはレールの溝に下から取り付けます。

生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作で好きな位置に止められます。

利便性 マルチマグネット

OPTION



レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。テラスへ出入りする時も、カーテンのたまり側をさっと開けられます。（ストップは使用せず、片マグネットランナーをご使用ください。）

利便性 カーテンボタン

OPTION



マグネットランナーに取り付けて使用します。カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。※ボタンのラインナップはP.313をご確認ください。

意匠性 後入れ、取外し可能なストップ



キャップとストップが別部品なため、片開きやマルチマグネット仕様の際に不要なストップが外せます。工具不要です。（片開きのカーテンを開けてもストップがなく、すっきりと納まります。）



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.551

価格

シエロライン シングル天井付セット

単位：円(税別)

サイズ	カラー	スクエア セット			プレーン セット		
		JANコード	価格	JANコード	価格		
ネジ穴あり	1.00m	ホワイト	9.5mm	872780	8,990	872902	7,330
			12.5mm	872841		872964	
		ブラック	9.5mm	872810		872933	
			12.5mm	872872		872995	
	2.00m	ホワイト	9.5mm	872797	11,870	872919	10,210
			12.5mm	872858		872971	
		ブラック	9.5mm	872827		872940	
			12.5mm	872889		873008	
3.00m	ホワイト	9.5mm	894423	15,370	894461	13,710	
		12.5mm	894447		894485		
	ブラック	9.5mm	894430		894478		
		12.5mm	894454		894492		
セット内容		●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●取付ネジ					


※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

シエロライン 部品

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
スクエアキャップ ※ランナー投入機能付 ※9.5mm,12.5mm共通	ホワイト	874111	1,260	1コ	1,260
	ブラック	874128			
プレーンキャップ ※ランナー投入機能なし ※9.5mm,12.5mm共通	ホワイト	874135	430	1コ	430
	ブラック	874142			
ストップ (後入れ可能)	—	874234	290	1コ	290
ランナー (8コ連結15本入) 受注は8コ単位	—	874067	110	120コ	13,200
マグネット ランナー	—	874074	680	10組	6,800
片マグネット ランナー	—	874081	510	10コ	5,100
カーテン ストッパー	—	874098	760	1コ	760
ジョイント	ホワイト	894669	710	1コ	710
	ブラック	894676			

取付間隔とカーテン許容荷重




取付寸法図／キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。


●天井付 (9.5mm) 天井付シングル




(12.5mm) 天井付シングル




天井付ダブル




天井付ダブル



●キャップ スクエアキャップ ※()寸法は12.5mmレールの場合



プレーンキャップ ※()寸法は12.5mmレールの場合



※2 ストップを端に寄せた場合の寸法です。

※1 カーテンのボリュームに応じて調整してください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む) につきましては、特別配送費がかかります。



ウェーブスタイル等の
取付寸法図はこちら

シエロクラウド

ウェーブ
スタイル天井直付
専用GOOD
DESIGNご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.551

「天井になじむ」を追求し、
薄さに徹したカーテンレール



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

カラーラインナップ

キャップ	カラー	シングル天井付
スクエア	ホワイト	13,850
	ブラック	
ラウンド	ホワイト	11,910
	ブラック	
プレーン	ホワイト	11,910
	ブラック	




ホワイト




ブラック

レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)





シーリングレール／ホワイト ラウンドキャップ
カーテン／フラットカーテン
ダイニングテーブル／柏木工 (LEI トライアングルテーブル LDT35F)
ダイニングチェア／柏木工 (LEI レイチェア LDC01F)

シーリングレール
特長

NEW
フロウ

シエロシリーズ
特長

シエロ
ライン

シエロ
クラウド

シエロミニ



シーリングレール／ブラック スクエアキャップ
カーテン／ウェーブスタイル(フラットカーテン+ピッチキープコード)約1.5 倍


KASHIWA 撮影協力
柏木工株式会社
KOIZUMI 撮影協力
コイズミ照明株式会社

シエロクラウド

ラインナップ

スクエアキャップ（シングルのみ） ※ランナー投入機能付

ホワイト White




ブラック Black



プレーンキャップ（シングルのみ） ※ランナー投入機能無し

ホワイト White



ブラック Black



ラウンドキャップ（シングルのみ） ※ランナー投入機能無し

ホワイト White



ブラック Black



ラウンドキャップダブル付




天井に滑らかに溶け込むラウンドキャップ

特長

メンテナンス性 ランナー投入機能付キャップ （スクエアキャップのみ）（特許登録済み）

壁面ぴったりにレールを設置しても安心のメンテナンス性




スクエアキャップは取付け後に底面のカバーを外してランナーの抜き挿しができます。カーテンの掛け替えでランナー数が変わっても安心です。（カバーの取外しにはマイナスドライバーが必要です。）

利便性 カーテンストッパー（特許登録済）


窓の開口部を広く確保し、明るいお部屋へ

カーテンストッパーはレールの溝に下から取り付けます。



生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンもレール内にカーテンストッパーを設置し、いつもの操作で好きな位置に止められます。

意匠性 後入れ、取外し可能なストップ




キャップとストップが別部品なため、片開きやマルチマグネット仕様の際に不要なストップが外せます。工具不要です。（片開きのカーテンを開けてもストップがなく、すっきりと納まります。）

意匠性 静音性 クリアなスライド式ランナー

気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。




スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。



利便性 マルチマグネット

OPTION



レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能。テラスへ出入りする時も、カーテンのたまり側をさっと開けられます。（ストップは使用せず、片マグネットランナーをご使用ください。）

利便性 カーテンボタン

OPTION



マグネットランナーに取り付けて使用します。カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。※ボタンのラインナップはP.313をご確認ください。

価格



ご希望のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.551

シエロクラウド シングル天井付セット

単位：円(税別)

サイズ	カラー	スクエア		ラウンド		プレーン	
		JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
1.00m	ホワイト	873268	10,270	873329	10,270	873381	8,330
	ブラック	873299		873350		873411	
2.00m	ホワイト	873275	13,850	873336	13,850	873398	11,910
	ブラック	873305		873367		873428	
3.00m	ホワイト	894508	18,450	894522	18,450	894546	16,510
	ブラック	894515		894539		894553	
セット 内容	●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●ジョイントピン2本(3.00mのみ) ●取付ネジ						

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

シエロクラウド レール

単位：円(税別)

カラー	レール						別製作レール※ m当たり 価格
	1.00m JANコード	価格	2.00m JANコード	価格	3.00m(1.50m×2本) JANコード	価格	
ホワイト	873909	3,300	873916	6,000	894621	9,500	5,500
	873947		873954		894638		

※別製作レールの長さは最小0.50m、最大4.0mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

シエロクラウド 部品

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
スクエアキャップ ※ランナー投入機能付	ホワイト	874159	1,400	1コ	1,400
	ブラック	874166			
ラウンドキャップ ※ランナー投入機能なし	ホワイト	874173	1,400	1コ	1,400
	ブラック	874180			
プレーンキャップ ※ランナー投入機能なし	ホワイト	874197	430	1コ	430
	ブラック	874203			
ストップ (後入れ可能)	—	874234	290	1コ	290
ランナー (8コ連結15本入) 受注は8コ単位	—	874067	110	120コ	13,200
マグネット ランナー	—	874074	680	10組	6,800
片マグネット ランナー	—	874081	510	10コ	5,100
カーテン ストッパー	—	874098	760	1コ	760
ジョイント	ホワイト	894669	710	1コ	710
※1	ブラック	894676			
ジョイントピン ※ピクチャーレールと 共通です。 ※1	—	391281	120	1本	120

※1 レールをジョイントする際は、ジョイントは1ヶ所につきジョイント1コ、ジョイントピン2本使用してください。


取付寸法図／キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。

●天井付

天井付シングル




天井付ダブル




●キャップ


スクエアキャップ



ラウンドキャップ



プレーンキャップ



※2 ストップを端に寄せた場合の寸法です。

シエロクラウド シングル天井付ウェーブスタイルセット

単位：円(税別)

サイズ	カラー	スクエア		ラウンド		プレーン	
		JAN コード	価格	JAN コード	価格	JAN コード	価格
2.00m	ホワイト	873459	15,890	873510	15,890	873572	13,950
	ブラック	873480		873541		873602	
3.00m	ホワイト	894768	21,400	894782	21,400	894805	19,460
	ブラック	894775		894799		894812	
セット 内容	●レール2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー2.00m=24コ 3.00m=36コ ●ピッチキープコード2.00m=2.00m×1本 3.00m=3.00m×1本 ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●ジョイント1本(3.00mのみ) ●ジョイントピン2本(3.00mのみ) ●取付ネジ						

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。


※専用縫製部品は含まれていません。

※別注セットの価格は、P.43をご確認ください。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト/アルマイトブラック
スクエアキャップ	ABS樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
ラウンドキャップ	ABS樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
プレーンキャップ	ナイロン樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
プレート	コポリエステル樹脂	—
ランナー	ホイール	高摺動性特殊ポリエチレン樹脂
ダエンリグ	ステンレス	—
ストップ	コポリエステル樹脂、シリコンラバー、ステンレス	—
カーテンストッパー	アセタール樹脂、マグネット	—
ジョイント	ステンレス、PP樹脂	ホワイト/ブラック

取付間隔とカーテン許容荷重



施工にあたっての注意とお願い

※補強された下地に施工してください。

※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。また、

ビスはまっすぐに打ち込んでください。

※レール穴あけ時の切り粉などがレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、完全に除去してください。

ウェーブスタイル等の
取付寸法図はこちら



2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む) につきましては、特別配送費がかかります。



ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.551

究極のミニマムレール



参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

キャップ	カラー	シングル天井付
プレーン	ホワイト	7,690
	ブラック	

シーリングレール／ホワイト プレーンキャップ
カーテン／フラットカーテン
ペンダントライト／コイズミ照明 (AP47555L)

ラインナップ

プレーンキャップ


ホワイト
White




ブラック
Black



レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)





ご指定のサイズでカットできます。 [詳細](#) ▶ P.551

特長

意匠性 静音性 利便性 ミニマムデザイン

機能を限定することで実現したシンプルさ



レール高さ9mm×幅18mmというコンパクトさで静音性(クリアスライドランナー)、意匠性(後入れ可能ストップ)、利便性(マルチマグネット)を実現。天井付けはもちろん、小窓や間仕切りにも使えます。


※シエロミニはカーテンストッパー・ランナー投入機能はありません。

静音性 意匠性 クリアなスライド式ランナー

気になるカーテンの開閉時の走行音が減少します。



スライド部分に特殊樹脂を採用し、静音性・走行性・耐久性に優れています。また、カーテンの吊元部分には透明度の高いクリア樹脂で意匠性に配慮しています。



価格

シエロミニ シングル天井付セット

単位：円(税別)

サイズ		カラー	ブレーションキャップ 	
			JANコード	価格
ネジ穴あり	1.00m	ホワイト	873626	5,310
		ブラック	873657	
	2.00m	ホワイト	873633	7,690
		ブラック	873664	
	3.00m	ホワイト	894560	10,990
		ブラック	894577	
セット内容		●レール1.00m=1.00m1本 2.00m=2.00m1本 3.00m=1.50m2本 ●ランナー1.00m=10コ 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●ジョイント1本(3.00m) ●取付ネジ		

※取付ネジはナベφ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

シエロミニ レール

単位：円(税別)

商品名(サイズ)		レール				別製作レール※	
		1.00m		2.00m		3.00m(1.50m×2本)	m当たり
カラー		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ホワイ ト	ホワイト	873985	2,000	873992	3,500	894645	5,700
	ブラック	874029		874036		894652	
							3,300

※別製作レールの長さ限界は4mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。
※カーブ加工費(120mmR、180mmR)1カ所につき1,450円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり、1,720円加算となります。(800mmR以上)



シエロミニ 部品

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブレンキャップ	ホワイト	874210	330	1コ	330
	ブラック	874227			
ストップ (後入れ可能)	—	874234	290	1コ	290
ランナー (8コ連結15本入) 受注は8コ単位	—	874067	110	120コ	13,200
マグネットランナー	—	874074	680	10組	6,800
片マグネットランナー	—	874081	510	10コ	5,100
ジョイント	ホワイト	894669	710	1コ	710
	ブラック	894676			

取付寸法図／キャップ寸法図 (単位：mm) ※カーテンはAフック仕様となります。

● 天井付



● キャップ




ウェーブスタイルやカーブレール等の取付寸法図はこちら



製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト/アルマイトブラック
ブレンキャップ	ナイロン樹脂、スチール	ホワイト/ブラック
プレート	コポリエステル樹脂	—
ランナー	高摺動性特殊ポリエチレン樹脂	—
ダエンリング	ステンレス	—
ストップ	コポリエステル樹脂、シリコンラバー、ステンレス	—
ジョイント	ステンレス、PP樹脂	ホワイト/ブラック

取付間隔とカーテン許容荷重



施工にあたっての注意とお願い

※補強された下地に施工してください。
※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。また、ビスはまっすぐに打ち込んでください。
※レール穴あけ時の切り粉などがレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、完全に除去してください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。