


PLEATS SCREEN HONEYCOMB SCREEN

プリーツスクリーン・ハニカムスクリーン

【物流諸経費設定のご案内】

このカタログに記載している製品本体価格に
別途物流諸経費 3,000円/台（税別）を加算してください。



TOSO



新製品のご案内

New Products



和を感じる空間を大切にしていくこと。
TOSOのプリーツスクリーンは
柔らかな日差しのなかで心を豊かにする
心地よい和の時間をつくり出します。

家族でゆったり
くつろぎの時間



ひとりでゆっくり
読書をする時間




寝転がって
たまに休憩する時間



TOSOのプリーツスクリーンとともに、
ひとりひとりが心満ちる和の時間を。

和紙のような素材感と濃淡のある柄が畳コーナーに合う



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8023 ブルーグレー 上生地：TP-8132 オフホワイト 部品カラー：木目ダーク

New 彩葉 あやは



光が差し込んだときに広がる濃淡のある柄が特長の和紙調スクリーンです。畳との相性に着目し、定番のグリーン系に加え、トレンドのグレー系まで幅広く揃えた25色のカラーラインナップ。和が感じられるくつろぎの空間におすすめです。

全25色 / 透過度：ミディアム → P. 20



彩葉 × 置

置カラー



グリーン系



なじむスクリーンカラー



TP-8020 アッシュグリーン



TP-8010 グレー

アクセントカラー



TP-8025 ネイビーブルー




ベージュ系



TP-8018 グリーンベージュ



TP-8014 ブラウン



TP-8006 イエロー



ブラウン系



TP-8022 カーキ



TP-8011 グレーベージュ



TP-8015 テラコッタ



グレー系



TP-8023 ブルーグレー



TP-8007 ホワイトグレー



TP-8019 モーヴピンク

遮熱性能とプライバシー性をあわせもつシアー



しおり25 チェーンシングル TP-8147 ホワイト 部品カラー：ホワイト

New

スズカ遮熱



生地の裏面に光沢のある糸を使用し、太陽光を反射させることで外から見えにくい「ミラー効果」をもったシアーが新登場。遮熱性能もあわせもち、室内の温度上昇を抑えながら日の光を取り込むことができるスクリーンです。


全1色 / 透過度：シースルー → P. 74




遮熱性能

詳細はP.118をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.37(スズカ遮熱 TP-8147(ホワイト)の場合) ※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



■ ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta=0.64$



■ プリーツスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 +
プリーツスクリーン(TP-8147) $\eta=0.37$

●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。※赤外線算出は波長領域：780～2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※遮熱性能は、上記試験基準に基づいて独自で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

省エネ効果が高いハニカムスクリーンに新色登場



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8502 グレー 上生地：TP-8131 ホワイト 部品カラー：木目ブラウン

New color

シェラ



六角形の構造で、断熱や保温効果を高め
ることができるハニカムスクリーンに、トレ
ンドカラーのグレー色を追加。厳選された
カラー展開により選びやすくなりました。



全6色 / 透過度：プライベート > P. 128



葉月は環境にやさしいスクリーンです。



Renewal

葉月



グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品

全20色 / 透過度: プライベート ミディアム > P. 26



『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に
新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエチレン素材です。
CO₂の排出削減に貢献しています。



「葉月」シリーズは1台あたり、ペットボトル換算で約5.1本分のリサイクルポリエチレンを使用しています。
(W2,000mm×H2,000mmチェーンシングルの場合、ペットボトル500mlを20g/本として計算)

『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエチレンです。

Webツール

プリーツスクリーン
透過度シミュレーション **New**

全スクリーンの夜間、室外から室内を見たときの
透け感をご確認いただけるWebツールです。

全てのスクリーンで透過度ラン
クを見直し、精度を高めたこと
で、より安心してお選びいただけ
るようになりました。



QRコード、またはホームページから
透過度シミュレーションをご利用いただけます。

Webツール

プリーツスクリーン Webカラーシミュレーション Renewal

プリーツスクリーンの好きなカラーを選び
プランボードに活用できる便利なWebツールです。

自由にコーディネートを楽しみながら理想の窓辺をサポートします。

ダウンロードした画像はプランボードにも活用可能です。

右のQRコード、またはホームページから利用することができます。



プリーツスクリーンと
畳のカラーが変わります。

① スクリーンカラーを選択

試してみたいスクリーン
カラーを選びます。



② 畳のカラーを選択

スクリーンに合わせたい
畳カラーを選びます。



③ ダウンロード

JPGで画像を
ダウンロードできます。



定番の同系色コーディネートはまとまって落ち着いた印象になります。



プリーツスクリーンを空間のアクセントにすることでメリハリのある印象になります。



〈新製品のご案内 表紙の製品〉

ブリーツスクリーン／しおり25 チェーンシングル TP-8024 モスグリーン 部品カラー：ホワイト
畳／大建工業(清流 16 若草色)

撮影協力／大建工業

DAIKEN

CONTENTS

和紙調

彩葉 <small>New</small>	20
葉月	26
コルト扇	32
景都	36
水紋	38

織物

コルト	42
トリアスプレーン遮熱	44

遮光

コルトシーケル	48
プレート	52
ツイード	54
ニーム	56
木肌	58

シア一

ハルカ	62
リセモ	66
一葉	70
スズカ遮熱 <small>New</small>	74
トリシア	78
ライネン	82

仕様

機種一覧	86
メカカラーライン	88
スクリーンの透過度について	90
オプション	92
フリーセレクト	94
製品仕様	102
コードレスタイプ価格表	114
たたみ代の目安	116
メンテナンス	119
ご注文方法	121

ハニカムスクリーン

シェラ <small>New color</small>	128
フリーセレクト	130
仕様	131
断熱オプション	136
たたみ代の目安	138
ご注文方法	140
品番別対応機種	142
新旧品番対応表	146
スクリーン機能性マーク一覧	148

「選びやすい」TOSOへ


1949年の創立以来、TOSOは日本の窓辺をずっと考え、

“ご希望に叶う商品を選んでいただきたい”その一心でさまざまなアイテムを拡充してきました。

そしていま、改めて必要な色やカタチ、機能は何なのか？を考え、厳選するとともに、

インテリアのトレンドを見極め、必要な要素は、むしろ充実させました。

TOSOはこれから日本の窓辺、暮らしをもっと快適にする“選びやすい”ラインナップを目指します。





TOSOのプリーツスクリーン

日本の伝統的な和の空間は
時代の移り変わりとともに変化しています。
最近では昔ながらの格式のある和室から
リビングに隣接する畳コーナーに変わり、
求められる和の空間のカタチやインテリア、
使われ方も多様化しています。

TOSOはそのような今の畳コーナーに合わせた
プリーツスクリーンをご提案したいと考えました。
そのために、和紙調のスクリーンにこだわり、
厳選されたカラーラインナップとこだわりの素材感で
心地よい和の空間作りをお手伝いします。

使いやすく、畳コーナーに絞り込んだ
新しいプリーツスクリーンです。



光の透過が美しい彩葉、
安心の葉月



畳コーナーといえば、和紙調のスクリーン。


その中でも2つの和紙調のスクリーン「彩葉」と「葉月」がおすすめです。

光の透過で濃淡のある柄が楽しめる「彩葉」。


プライバシー性が気になるときは透け感を抑えた「葉月」。

カラーラインナップと素材感にもこだわった2つのシリーズは

どんな畳コーナーにも調和するので迷わずお選びいただけます。



プリーツスクリーンと畳



リビング、寝室、書斎、子供部屋…お家の中で窓のあるお部屋はたくさんあります。

いままではどんなシーンにもプリーツスクリーンを提案してきましたが、

実際にお家の中でプリーツスクリーンが使われているのは和の空間でした。

昔ながらの格式のある和室からリビングに隣接する畳コーナーへ、

和の空間の使われ方やカタチはライフスタイルに合わせて多様化しています。

だから、TOSOはライフスタイルに合わせた和の空間の変化に着目して、

カタログの事例写真を畳コーナーに全て刷新。畳コーナーに絞り込むことで、

よりプリーツスクリーンが提案しやすくなりました。



しおり25 ツインワンチェーン 下生地 : TP-8032 ホワイトグレー 上生地 : TP-8132 オフホワイト 部品カラー : 木目ホワイト

撮影協力 / 積水成型工業

MIGUSA
SEKISUI TATAMI


畳 / 積水成型工業
(目積 グレー・アイボリー)

撮影協力 / 飛驒産業

HIDA

シェルフ / 飛驒産業
(風のうた シェルフ)

01 | こどもの遊び場



×



畳
積水成型工業
目積 / グレー

畳
積水成型工業
目積 / アイボリー

プリーツスクリーン
葉月 / TP-8032 ホワイトグレー

02 | ワークスペース




畳
大建工業
清流／21 小麦色

×



プリーツスクリーン
彩葉／TP-8014 ブラウン



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8014 ブラウン 上生地：TP-8134 ソフトベージュ 部品カラー：木目ブラウン

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 21 小麦色)



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8010 グレー 上生地：TP-8133 ライトベージュ 部品カラー：木目ダーク
ハンギングバー H-1 ブラック 天井付Cタイプ

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 14 灰桜色)

03 | 家事スペース



×



畳
大建工業
清流／14 灰桜色

プリーツスクリーン
彩葉／TP-8010 グレー

04 | 憩いのスペース



畳
大建工業
清流／14 灰桜色

×



プリーツスクリーン
葉月／TP-8029 オフホワイト



しおり25 チェーンシングル 生地：TP-8029 オフホワイト 部品カラー：ホワイト

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 14 灰桜色)

プリーツスクリーン 選び方ガイド

簡単4ステップでプリーツスクリーンの
選ぶポイントを確認！

Step. 1 スタイルを選ぶ



Step. 2 スクリーンを選ぶ



Step. 3 操作方法を選ぶ



Step. 4 メカラーカーを選ぶ

Step. 1 スタイルを選ぶ



ツインスタイル

厚地とシア一生地を組み合わせて、
調光と視線のコントロールが可能です。




シングルスタイル

スクリーン1枚のシングル使いにすることで、
たたみ上げたときにすっきり納まります。

ツインスタイルはお部屋に合わせて2つの仕様が選べます

標準仕様

採光しながら外の視線をカットします。



反転仕様(オプション)

外の景色を楽しみながら、上からの視線や
強い日差しをカットします。



Step. 2 スクリーンを選ぶ

和紙調

プライベート ミディアム

P. 19

彩葉 あやは New

光が差したときのスクリーン全体に広がる濃淡のある柄が特長の和紙調スクリーン。
畳との相性に着目した実用的なカラーラインナップです。



透過度：ミディアム

価格ランク：A

カラーインナップ：全25色



P. 20

葉月 はづき

和紙のような素材感はそのままに透け感を抑えた和紙調スクリーン。
視線を遮りながらも落ちついた和の空間を演出したいときにおすすめです。



透過度：プライベート（一部：ミディアム）

価格ランク：A

カラーインナップ：全20色



P. 26

織物

プライベート ミディアム

› P. 40

和のテイストを残しつつ、カジュアルに仕上げたいときにおすすめです。



遮光

遮光

遮光

› P. 46

寝ている間は外からの光を遮りたい、という時などにおすすめです。



シアーカーテン

シースルー ミディアム

› P. 60

昼間は光をいっぱい取り込みたいときにおすすめです。遮熱や遮像性を持ったシアーカーテンもラインナップしています。



スクリーンの透過度を確認する

TOSOのプリーツスクリーンは生地の透け方によって、

透過度確認シート › P. 90

遮光 プライベート ミディアム シースルー の4段階にランクを分けて表示しています。
生地選びの参考にご活用ください。

注意事項・メンテナンス



スクリーンジョイント仕様

対応サイズによってはスクリーンがジョイント仕様になる場合があります。対応サイズと生地の重なり具合の確認をしてください。

詳細 › P. 118



スクリーンのお手入れ方法

プリーツスクリーンの生地は水洗いできません。日頃のお手入れは、ハタキやモップでほこりを落とすようにしてください。

詳細 › P. 119

操作方法を
動画でチェック



Step. 3 操作方法を選ぶ

チェーンタイプ		コードタイプ	コードレスタイプ
ツイン	<input checked="" type="checkbox"/> ツインワンチェーンタイプ	<input type="checkbox"/> コードツインタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> コードレスツインタイプ
シングル	<input checked="" type="checkbox"/> チェーンタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> コードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> コードレスタイプ

製品一覧 > P. 86

Step. 4 メカカラーを選ぶ



メカカラー一覧 > P. 88

その他に確認しておくこと

オプションの確認


必要に応じてオプションをお選びください。

フリーセレクト	ボトムクッション
反転仕様(追加料金なし)	コード止めS

オプション詳細 > P. 92

取付イメージの確認

3つの取付方法から、納まりイメージを確認しましょう。



枠内天井付 枠外正面付(壁付) ポックス内天井付

> P. 17

取付イメージの確認

■ 枠内天井付



■ 枠外正面付(壁付)



■ ボックス内天井付





和紙調

彩葉	20
葉月	26
コルト扇	32
景都	36
水紋	38

和紙調



和紙調

彩葉

あやは

New



ポリエステル 100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



low

AA

A

B

C

D

E

high

撮影協力／大建工業

DAIKEN豊／大建工業
(清流 14 灰桜色)

撮影協力／マスター・ウォール

Master Wall
リビングテーブル／マスター・ウォール
(HEAVEN LIVING TABLE)

参考価格(税別) ¥65,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8023 ブルーグレー 上生地：TP-8132 オフホワイト 部品カラー：木目ダーク

和紙調

彩葉



彩葉 透け方のイメージ

昼間 室内から室外を見たとき



彩葉／モスグリーン TP-8024

夜間 室内から室外を見たとき



※色によって見え方に違いが生じます。

夜間 室外から室内を見たとき



彩葉／モスグリーン TP-8024

昼間 室外から室内を見たとき



※色によって見え方に違いが生じます。

透過度シミュレーション
夜間の生地の透け感を
確認できます。



彩葉スクリーン見本

TP-8014 ブラウン ミディアム

参考価格(税別) ￥65,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

しおり25 ツインスタイル

単位:円(税別)

ツインワンチェーンタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~2,900
300 ~ 600	25,500	25,500	29,700	39,100	42,300	59,600	72,400	85,300
610 ~ 1,000	31,400	31,400	36,800	47,200	50,900	67,500	80,700	93,900
1,010 ~ 1,400	37,400	37,400	43,900	55,500	59,300	75,400	88,900	102,500
1,410 ~ 1,800	43,500	43,500	51,100	61,600	65,600	83,300	97,200	111,000
1,810 ~ 2,200	—	49,500	58,200	69,500	73,900	91,200	105,400	119,600
2,210 ~ 2,600	—	55,600	62,600	74,700	80,500	99,200	113,700	128,200
2,610 ~ 3,000	—	61,600	67,000	80,000	87,100	107,100	121,900	136,800

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

コードツインタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	21,100	25,300	30,300	33,500
610 ~ 1,000	27,000	32,400	38,400	42,100
1,010 ~ 1,400	33,000	39,500	46,700	50,500
1,410 ~ 1,800	39,100	46,700	—	—
1,810 ~ 2,200	45,100	53,800	—	—
2,210 ~ 2,600	51,200	58,200	—	—
2,610 ~ 3,000	57,200	62,600	—	—

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

しおり25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	14,600	14,600	17,900	21,200	24,200	29,700	34,800	40,100
610 ~ 1,000	18,700	18,700	22,600	26,200	29,400	36,700	42,400	48,700
1,010 ~ 1,400	22,900	22,900	27,300	31,300	34,600	43,600	50,000	57,200
1,410 ~ 1,800	27,100	27,100	32,100	36,300	39,800	50,500	57,600	65,800
1,810 ~ 2,200	—	31,300	36,800	41,400	44,900	57,500	65,200	74,400
2,210 ~ 2,600	—	35,500	41,500	46,500	50,100	64,400	72,800	83,000
2,610 ~ 3,000	—	39,600	46,200	51,500	55,300	71,300	80,300	91,600

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

コードタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	12,000	15,100	18,200	21,300
610 ~ 1,000	16,200	19,300	22,800	25,900
1,010 ~ 1,400	20,400	23,500	27,400	30,500
1,410 ~ 1,800	24,600	27,700	32,100	33,000
1,810 ~ 2,200	28,800	31,800	36,700	37,700
2,210 ~ 2,600	32,900	36,000	38,500	40,500
2,610 ~ 3,000	37,100	40,200	41,600	43,400

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部
は重なりの厚みにより畳み上げる
と図のように山なりになります。
P.118のスクリーンジョイント部の
ご注意をご確認ください。



彩葉シリーズは独特の風合いを
出すため、不織布に特有の粗密
感を持たせています。
そのため、ブリーツの山が水平
に揃わない部分が生じることが
あります。

部品カラー




- ホワイト(標準)
- 木目ホワイト
- 木目ライト
- 木目ミディアム
- 木目ブラウン
- 木目ダーク

オプション

P.92

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



TP-8001 ホワイト

ミディアム

TP-8002 オフホワイト

ミディアム

TP-8003 ライトイエロー

ミディアム



TP-8004 シルバー ホワイト

ミディアム



TP-8005 ライトベージュ

ミディアム



TP-8006 イエロー

ミディアム



TP-8007 ホワイトグレー

ミディアム



TP-8008 ウォームグレー

ミディアム



TP-8009 ベージュ

ミディアム



TP-8010 グレー

ミディアム



TP-8011 グレーベージュ

ミディアム



TP-8012 ピンクベージュ

ミディアム



TP-8013 チャコール

ミディアム



TP-8014 ブラウン

ミディアム




TP-8015 テラコッタ

ミディアム

参考価格(税別) ￥65,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

TP-8016 クリーム




TP-8017 ローズベージュ



TP-8018 グリーンベージュ



TP-8019 モーヴピンク



TP-8020 アッシュグリーン



TP-8021 アッシュパープル



TP-8022 カーキ



TP-8023 ブルーグレー



TP-8024 モスグリーン



TP-8025 ネイビーブルー

カラーシミュレーション
事例写真をお好みの生地
の色に変換できます。



透過度シミュレーション
夜間の生地の透け感を
確認できます。



部品カラー



ホワイト(標準)



木目ホワイト



木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク

オプション

P.92

和紙調

葉月 はづき



幅2,500mm
まで



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



撮影協力／大建工業

DAIKEN豊／大建工業
(清流 14 灰桜色)参考価格(税別) **¥65,600**ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8031 キャメル 上生地：TP-8134 ソフトベージュ 部品カラー：木目ブラウン



葉月 透け方のイメージ

昼間 室内から室外を見たとき



葉月／モスグリーン TP-8037

夜間 室内から室外を見たとき



※色によって見え方に違いが生じます。

夜間 室外から室内を見たとき



葉月／モスグリーン TP-8037

昼間 室外から室内を見たとき



※色によって見え方に違いが生じます。

透過度シミュレーション
夜間の生地の透け感を
確認できます。



葉月スクリーン見本

TP-8036 ブラウン プライベート

参考価格(税別) **¥65,600**ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

しおり25 ツインスタイル

単位:円(税別)

ツインワンチェーンタイプ

幅(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,500
300 ~ 600	25,500	25,500	29,700	39,100	42,300	59,600	72,400
610 ~ 1,000	31,400	31,400	36,800	47,200	50,900	67,500	80,700
1,010 ~ 1,400	37,400	37,400	43,900	55,500	59,300	75,400	88,900
1,410 ~ 1,800	43,500	43,500	51,100	61,600	65,600	83,300	97,200
1,810 ~ 2,200	—	49,500	58,200	69,500	73,900	91,200	105,400
2,210 ~ 2,600	—	55,600	62,600	74,700	80,500	99,200	113,700
2,610 ~ 3,000	—	61,600	67,000	80,000	87,100	107,100	121,900

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コードツインタイプ

幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	21,100	25,300	30,300	33,500
610 ~ 1,000	27,000	32,400	38,400	42,100
1,010 ~ 1,400	33,000	39,500	46,700	50,500
1,410 ~ 1,800	39,100	46,700	—	—
1,810 ~ 2,200	45,100	53,800	—	—
2,210 ~ 2,600	51,200	58,200	—	—
2,610 ~ 3,000	57,200	62,600	—	—

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

しおり25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,805
300 ~ 600	14,600	14,600	17,900	21,200	24,200	29,700	34,800
610 ~ 1,000	18,700	18,700	22,600	26,200	29,400	36,700	42,400
1,010 ~ 1,400	22,900	22,900	27,300	31,300	34,600	43,600	50,000
1,410 ~ 1,800	27,100	27,100	32,100	36,300	39,800	50,500	57,600
1,810 ~ 2,200	—	31,300	36,800	41,400	44,900	57,500	65,200
2,210 ~ 2,600	—	35,500	41,500	46,500	50,100	64,400	72,800
2,610 ~ 3,000	—	39,600	46,200	51,500	55,300	71,300	80,300

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


※製品幅が2,505mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

コードタイプ

幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	12,000	15,100	18,200	21,300
610 ~ 1,000	16,200	19,300	22,800	25,900
1,010 ~ 1,400	20,400	23,500	27,400	30,500
1,410 ~ 1,800	24,600	27,700	32,100	33,000
1,810 ~ 2,200	28,800	31,800	36,700	37,700
2,210 ~ 2,600	32,900	36,000	38,500	40,500
2,610 ~ 3,000	37,100	40,200	41,600	43,400

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部は重なりの厚みにより畳み上げると図のように山なりになります。
P.118のスクリーンジョイント部のご注意をご確認ください。

部品カラー


ホワイト(標準)
木目ホワイト
木目ライト
木目ミディアム
木目ブラウン
木目ダーク

オプション

P.92

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



TP-8026 ホワイト




TP-8027 アイボリー



TP-8028 グリーンページュ

プライベート



TP-8029 オフホワイト

プライベート



TP-8030 ライトページュ

プライベート



TP-8031 キャメル

プライベート



TP-8032 ホワイトグレー

プライベート



TP-8033 アッシュローズ

プライベート



TP-8034 アッシュグリーン

プライベート



TP-8035 ミディアムグレー

プライベート



TP-8036 ブラウン

プライベート



TP-8037 モスグリーン

プライベート

参考価格(税別) ¥65,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

TP-8038 アッシュパープル




TP-8039 アッシュイエロー



TP-8040 ネイビー



TP-8041 ライトピンク




TP-8042 チャコール



TP-8043 アンズ



TP-8044 アッシュブラック



TP-8045 エンジ

カラーシミュレーション
事例写真をお好みの生地
の色に変換できます。



部品カラー

- ホワイト(標準)
- 木目ホワイト
- 木目ライト
- 木目ミディアム
- 木目ブラウン
- 木目ダーク



『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に
新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエステル素材です。
CO₂の排出削減に貢献しています。

『葉月』シリーズは1台あたり、ペットボトル換算で約5.1本分のリサイクルポリエステルを使用しています。
(W2,000mm×H2,000mm チェーンシングルの場合、ペットボトル500mlを20g/本として計算)

『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

オプション

P.92

和紙調

コルト扇



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8061 ライトパープル 上生地：TP-8132 オフホワイト 部品カラー：木目ブラウン

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 21 小麦色)



参考価格(税別) ¥59,400

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

しおり25 ツインスタイル

単位:円(税別)

ツインワンチェーンタイプ

幅(mm)	390	500	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	23,400	23,400	27,200	36,200	39,000
610 ~ 1,000	28,700	28,700	33,400	43,400	46,600
1,010 ~ 1,400	34,000	34,000	39,800	50,800	54,200
1,410 ~ 1,800	39,400	39,400	46,200	56,200	59,400
1,810 ~ 2,200	—	44,800	52,500	63,200	66,700
2,210 ~ 2,600	—	50,200	56,400	67,900	73,000
2,610 ~ 3,000	—	55,600	60,300	72,600	79,200

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コードツインタイプ

幅(mm)	240	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	19,000	22,800	27,400	30,200
610 ~ 1,000	24,300	29,000	34,600	37,800
1,010 ~ 1,400	29,600	35,400	42,000	45,400
1,410 ~ 1,800	35,000	41,800	—	—
1,810 ~ 2,200	40,400	48,100	—	—
2,210 ~ 2,600	45,800	52,000	—	—
2,610 ~ 3,000	51,200	55,900	—	—

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

しおり25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm)	330	500	805	1,205	1,605	2,005	2,405	2,805
高さ(mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000	~2,400	~2,800	~3,000
300 ~ 600	12,200	12,200	15,000	17,800	20,300	24,900	29,100	33,600
610 ~ 1,000	15,700	15,700	18,900	22,000	24,700	30,800	35,500	40,800
1,010 ~ 1,400	19,300	19,300	22,900	26,300	29,000	36,500	41,900	47,900
1,410 ~ 1,800	22,700	22,700	26,800	30,400	33,300	42,400	48,200	55,100
1,810 ~ 2,200	—	26,300	30,900	34,700	37,700	48,100	54,600	62,300
2,210 ~ 2,600	—	29,700	34,800	38,900	41,900	53,900	60,900	69,500
2,610 ~ 3,000	—	33,200	38,700	43,200	46,200	59,600	67,200	76,800

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。


コードタイプ

幅(mm)	240	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	10,200	12,700	15,200	17,900
610 ~ 1,000	13,600	16,100	19,100	21,700
1,010 ~ 1,400	17,100	19,700	23,000	25,600
1,410 ~ 1,800	20,600	23,200	26,800	27,600
1,810 ~ 2,200	24,100	26,700	30,800	31,600
2,210 ~ 2,600	27,600	30,200	32,200	34,000
2,610 ~ 3,000	31,200	33,600	33,700	36,400

※幅:高さ=1:8を限度とします。


※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

70mm
スクリーン
ジョイント仕様
製品幅が2,005mm以上の場合、
スクリーンは中央で2枚重ね合
せになります。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部
は重なりの厚みにより畳み上げる
と図のように山なりになります。
P.118のスクリーンジョイント部の
ご注意をご確認ください。



コルト扇シリーズは独特の風合
いを出すため、不織布に特有の
粗密感を持たせています。
そのため、ブリーツの山が水平
に揃わない部分が生じることが
あります。

部品カラー

ホワイト(標準)

木目ホワイト

木目ライト

木目ミディアム

木目ブラウン


木目ダーク

オプション

P.92

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



TP-8046 ホワイト

ミディアム




TP-8047 クリーム

ミディアム



TP-8048 サーモンピンク

ミディアム



TP-8049 オフホワイト

ミディアム




TP-8050 ベージュ

ミディアム



TP-8051 カキイロ

ミディアム



TP-8052 アッシュグレー

ミディアム




TP-8053 サンドベージュ

ミディアム




TP-8054 オレンジ

ミディアム



TP-8055 チャコール

ミディアム



TP-8056 チョコレート

ミディアム



TP-8057 ブラウン

ミディアム

参考価格(税別) ¥59,400

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

TP-8058 イエロー



TP-8059 ピンク



TP-8060 ベールグリーン

ミディアム

ミディアム

ミディアム



TP-8061 ライトパープル

ミディアム




TP-8062 オリーブ

ミディアム



TP-8063 パープル

ミディアム



TP-8064 モスグリーン

ミディアム




TP-8065 ワイン

ミディアム


部品カラー

ホワイト(標準)
木目ホワイト
木目ライト
木目ミディアム
木目ブラウン
木目ダーク

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。

透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。

オプション

P.92

和紙調

景都



ポリエステル100% | F★★★★★

透过度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8071 セージグリーン 上生地：TP-8137 ペールグリーン 部品カラー：木目ブラウン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／横水成型工業

MIGUSA
SEKISUI TATAMI

豊／横水成型工業
(自横 グリーン)

撮影協力／飛驒産業

HIDA

リビングテーブル／飛驒産業
(SEOTO-EX リビングテーブル)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ					
幅(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	27,100	27,100	31,400	40,400	43,900
610 ~ 1,000	34,500	34,500	39,800	49,900	55,000
1,010 ~ 1,400	39,600	39,600	48,000	59,300	63,800
1,410 ~ 1,800	45,400	45,400	56,400	66,400	72,600
1,810 ~ 2,200	—	52,300	64,600	75,500	81,400
2,210 ~ 2,600	—	59,000	69,700	82,500	90,600
2,610 ~ 3,000	—	65,700	74,700	89,600	99,700

コードツインタイプ

幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	22,700	27,000	31,600	35,100
610 ~ 1,000	30,100	35,400	41,100	46,200
1,010 ~ 1,400	35,200	43,600	50,500	55,000
1,410 ~ 1,800	41,000	52,000	—	—
1,810 ~ 2,200	47,900	60,200	—	—
2,210 ~ 2,600	54,600	65,300	—	—
2,610 ~ 3,000	61,300	70,300	—	—

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。
※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

参考価格(税別) ¥72,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)


TP-8066 ホワイト



TP-8067 ライトブラウン



TP-8068 ベビーピンク




TP-8069 エクリュ




TP-8070 グレー



TP-8071 セージグリーン



TP-8072 ページュ




TP-8073 オレンジ



TP-8074 イエローグリーン

25mm
スクリーン
ジョイント仕様
※製品幅が1,205mm以上の場合、
スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部は重なりの厚みにより畳み上げると図のように山なりになります。P.118のスクリーンジョイント部のご注意をご確認ください。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの生地の色に変換できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け感を確認できます。



しおり 25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,300
300 ~ 600	16,000	16,000	19,100	21,500	25,200	32,400	
610 ~ 1,000	20,600	20,600	24,400	26,900	31,400	36,900	
1,010 ~ 1,400	25,200	25,200	29,600	32,400	37,600	44,200	
1,410 ~ 1,800	29,900	29,900	34,900	37,900	43,700	51,400	
1,810 ~ 2,200	—	34,500	40,200	43,300	49,900	58,700	
2,210 ~ 2,600	—	39,100	45,500	48,900	56,000	65,900	
2,610 ~ 3,000	—	43,700	50,800	54,500	62,200	73,200	

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合は、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

○コードレスタイプの価格表はP.115へ。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	13,000	16,700	19,500	22,600	
610 ~ 1,000	17,900	21,500	25,600	29,200	
1,010 ~ 1,400	22,700	26,300	30,800	34,500	
1,410 ~ 1,800	27,500	31,200	36,100	36,700	
1,810 ~ 2,200	32,400	36,000	41,400	42,100	
2,210 ~ 2,600	37,200	40,900	46,700	47,200	
2,610 ~ 3,000	42,100	45,700	52,000	52,400	

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合は、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

部品カラー

ホワイト(標準)
木目ホワイト
木目ライト
木目ミディアム
木目ブラウン
木目ダーク
オプション
P.92

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

和紙調

水紋



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8078 くろ 上生地：TP-8131 ホワイト 部品カラー：ホワイト

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業
DAIKEN
畳／大建工業
(清流 14 灰桜色)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ						コードツインタイプ				
幅(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	31,000	31,000	34,800	43,100	49,000	300 ~ 600	26,600	30,400	34,300	40,200
610 ~ 1,000	37,900	37,900	43,900	53,600	59,900	610 ~ 1,000	33,500	39,500	44,800	51,100
1,010 ~ 1,400	44,500	44,500	53,100	64,400	71,800	1,010 ~ 1,400	40,100	48,700	55,600	63,000
1,410 ~ 1,800	51,400	51,400	62,300	72,400	77,800	1,410 ~ 1,800	47,000	57,900	—	—
1,810 ~ 2,200	—	58,300	71,900	83,000	90,500	1,810 ~ 2,200	53,900	67,500	—	—
2,210 ~ 2,600	—	64,700	80,800	93,100	100,100	2,210 ~ 2,600	60,300	76,400	—	—
2,610 ~ 3,000	—	71,100	89,700	103,200	109,800	2,610 ~ 3,000	66,700	85,300	—	—

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

※幅：高さ=1:8を限度とします。


※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

参考価格(税別) ¥77,800

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)


TP-8075 しろ



TP-8076 きなり



TP-8077 ぎん




TP-8078 くろ

製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。



スクリーン
ジョイント仕様



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部は重なりの厚みにより畳み上げると図のように山なりになります。P.118のスクリーンジョイント部のご注意をご確認ください。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの生地の色に変換できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け感を確認できます。



しおり 25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,300
300 ~ 600	18,900	18,900	21,500	23,300	31,900	35,700	
610 ~ 1,000	24,500	24,500	27,800	29,900	38,000	45,400	
1,010 ~ 1,400	29,900	29,900	34,000	36,700	44,000	55,600	
1,410 ~ 1,800	35,200	35,200	40,400	43,400	50,100	65,400	
1,810 ~ 2,200	—	40,700	46,700	50,100	56,000	75,700	
2,210 ~ 2,600	—	46,000	52,800	56,800	62,000	85,000	
2,610 ~ 3,000	—	51,300	59,000	63,500	67,900	94,200	

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

○コードレスタイプの価格表はP.115へ。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	15,200	18,400	21,600	27,800	
610 ~ 1,000	20,600	24,500	28,200	33,600	
1,010 ~ 1,400	25,800	30,600	34,800	39,400	
1,410 ~ 1,800	31,000	36,700	41,300	45,300	
1,810 ~ 2,200	36,100	42,700	47,900	51,100	
2,210 ~ 2,600	41,300	48,800	54,500	56,900	
2,610 ~ 3,000	46,500	54,800	61,100	62,700	

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

部品カラー

ホワイト(標準)
木目ホワイト
木目ライト
木目ミディアム
木目ブラウン
木目ダーク
オプション
P.92



織物

コルト

42

トリアスプレーン遮熱

44

織物



織物

コルト



ポリエステル 100% | F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

織物



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8083 カフェオレ 上生地：TP-8132 オフホワイト 部品カラー：木目ミディアム

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

豊／大建工業
(清流 16 若草色)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	25,500	25,500	29,700	39,100	42,300	
610 ~ 1,000	31,400	31,400	36,800	47,200	50,900	
1,010 ~ 1,400	37,400	37,400	43,900	55,500	59,300	
1,410 ~ 1,800	43,500	43,500	51,100	61,600	65,600	
1,810 ~ 2,200	—	49,500	58,200	69,500	73,900	
2,210 ~ 2,600	—	55,600	62,600	74,700	80,500	
2,610 ~ 3,000	—	—	—	80,000	87,100	

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


コードツインタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	21,100	25,300	30,300	33,500	
610 ~ 1,000	27,000	32,400	38,400	42,100	
1,010 ~ 1,400	33,000	39,500	46,700	50,500	
1,410 ~ 1,800	39,100	46,700	—	—	
1,810 ~ 2,200	45,100	53,800	—	—	
2,210 ~ 2,600	51,200	58,200	—	—	

※幅：高さ=1:8を限度とします。


※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

参考価格(税別) ¥65,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)


TP-8079 ホワイト

(TP-8132)



TP-8080 イエローアイボリー

(TP-8132)




TP-8081 マスカット

(TP-8132)

プライベート


プライベート

プライベート




TP-8082 クリーム

(TP-8132)



TP-8083 カフェオレ

(TP-8132)




TP-8084 ダークブラウン

(TP-8138)

ミディアム

プライベート

プライベート



TP-8085 ウォームイエロー

プライベート




TP-8086 イエローグリーン

プライベート

(TP-8132)

スクリーン
ジョイント仕様
※幅が2,005mm以上の場合は、
スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部は重なりの厚みにより畳み上げると図のように山なりになります。P.118のスクリーンジョイント部のご注意をご確認ください。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの生地の色に変換できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け感を確認できます。



しおり 25 シングルスタイル

単位:円(税別)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

チェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	14,600	14,600	17,900	21,200	24,200	29,700	34,800	40,100	
610 ~ 1,000	18,700	18,700	22,600	26,200	29,400	36,700	42,400	48,700	
1,010 ~ 1,400	22,900	22,900	27,300	31,300	34,600	43,600	50,000	57,200	
1,410 ~ 1,800	27,100	27,100	32,100	36,300	39,800	50,500	57,600	65,800	
1,810 ~ 2,200	—	31,300	36,800	41,400	44,900	57,500	65,200	74,400	
2,210 ~ 2,600	—	35,500	41,500	46,500	50,100	64,400	72,800	83,000	
2,610 ~ 3,000	—	—	—	51,500	55,300	71,300	80,300	91,600	

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が2,005mm以上の場合は、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	12,000	15,100	18,200	21,300	
610 ~ 1,000	16,200	19,300	22,800	25,900	
1,010 ~ 1,400	20,400	23,500	27,400	30,500	
1,410 ~ 1,800	24,600	27,700	32,100	33,000	
1,810 ~ 2,200	28,800	31,800	36,700	37,700	
2,210 ~ 2,600	32,900	36,000	38,500	40,500	
2,610 ~ 3,000	37,100	40,200	41,600	43,400	

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

部品カラー

ホワイト(標準)
木目ホワイト
木目ライト
木目ミディアム
木目ブラウン
木目ダーク
オプション
P.92

織物

トリアスプレーン遮熱

ポリエステル100% | F★★★★★



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8093 ダークブラウン 上生地：TP-8133 ライトベージュ 部品カラー：木目ブラウン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 21 小麦色)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ					
幅(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	31,000	31,000	34,800	43,100	49,000
610 ~ 1,000	37,900	37,900	43,900	53,600	59,900
1,010 ~ 1,400	44,500	44,500	53,100	64,400	71,800
1,410 ~ 1,800	51,400	51,400	62,300	72,400	77,800
1,810 ~ 2,200	—	58,300	71,900	83,000	90,500
2,210 ~ 2,600	—	64,700	80,800	93,100	100,100
2,610 ~ 3,000	—	71,100	89,700	103,200	109,800

コードツインタイプ				
幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	26,600	30,400	34,300	40,200
610 ~ 1,000	33,500	39,500	44,800	51,100
1,010 ~ 1,400	40,100	48,700	55,600	63,000
1,410 ~ 1,800	47,000	57,900	—	—
1,810 ~ 2,200	53,900	67,500	—	—
2,210 ~ 2,600	60,300	76,400	—	—
2,610 ~ 3,000	66,700	85,300	—	—

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅：高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

参考価格(税別) ¥77,800

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

TP-8087 ホワイト



TP-8088 アイボリー



TP-8089 ベージュ

プライベート

ミディアム

ミディアム



TP-8090 ピンク

プライベート



TP-8091 ウォームベージュ

ミディアム



TP-8092 グレーベージュ

ミディアム

ミディアム



TP-8093 ダークブラウン

ミディアム




TP-8094 ダークネイビー

ミディアム

遮熱性能の詳細はP.118をご確認ください。

70mm
スクリーン
ジョイント仕様
製品幅が2,005mm以上の場合、
スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部
は重なりの厚みにより畳み上げると
図のように山なりになります。
P.118のスクリーンジョイント部の
ご注意をご確認ください。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの
生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



しおり 25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	18,900	18,900	21,500	23,300	31,900	35,700	40,100	44,500	
610 ~ 1,000	24,500	24,500	27,800	29,900	38,000	45,400	51,300	57,400	
1,010 ~ 1,400	29,900	29,900	34,000	36,700	44,000	55,600	63,200	70,900	
1,410 ~ 1,800	35,200	35,200	40,400	43,400	50,100	65,400	74,600	83,900	
1,810 ~ 2,200	—	40,700	46,700	50,100	56,000	75,700	86,600	97,600	
2,210 ~ 2,600	—	46,000	52,800	56,800	62,000	85,000	97,500	110,000	
2,610 ~ 3,000	—	51,300	59,000	63,500	67,900	94,200	108,400	122,500	

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	15,200	18,400	21,600	27,800	
610 ~ 1,000	20,600	24,500	28,200	33,600	
1,010 ~ 1,400	25,800	30,600	34,800	39,400	
1,410 ~ 1,800	31,000	36,700	41,300	45,300	
1,810 ~ 2,200	36,100	42,700	47,900	51,100	
2,210 ~ 2,600	41,300	48,800	54,500	56,900	
2,610 ~ 3,000	46,500	54,800	61,100	62,700	

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

部品カラー

ホワイト(標準)

木目ホワイト

木目ライト

木目ミディアム

木目ブラウン

木目ダーク

オプション

P.92



遮光

コルトサークル	48
プレート	52
ツィード	54
ニーム	56
木肌	58



遮
光

遮光

コルトシーケル



ポリエステル 100% | F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8095 ホワイト 上生地：TP-8132 オフホワイト 部品カラー：ホワイト

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 12栗色)

撮影協力／コイズミ照明

KOIZUMI

スタンドライト／コイズミ照明
(スタンド AT51163)



参考価格(税別) ¥72,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

価格帯
low
AA
A
B
C
D
E
high

しおり25 ツインスタイル

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

単位:円(税別)

ツインワンチェーンタイプ

幅(mm)	390	500	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	27,100	27,100	31,400	40,400	43,900
610 ~ 1,000	34,500	34,500	39,800	49,900	55,000
1,010 ~ 1,400	39,600	39,600	48,000	59,300	63,800
1,410 ~ 1,800	45,400	45,400	56,400	66,400	72,600
1,810 ~ 2,200	—	52,300	64,600	75,500	81,400
2,210 ~ 2,600	—	59,000	69,700	82,500	90,600
2,610 ~ 3,000	—	—	—	89,600	99,700

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コードツインタイプ

幅(mm)	240	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	22,700	27,000	31,600	35,100
610 ~ 1,000	30,100	35,400	41,100	46,200
1,010 ~ 1,400	35,200	43,600	50,500	55,000
1,410 ~ 1,800	41,000	52,000	—	—
1,810 ~ 2,200	47,900	60,200	—	—
2,210 ~ 2,600	54,600	65,300	—	—

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

しおり25 シングルレススタイル

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

単位:円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm)	330	500	805	1,205	1,605	2,005	2,405	2,805
高さ(mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000	~2,400	~2,800	~3,000
300 ~ 600	16,000	16,000	19,100	21,500	25,200	32,400	36,900	41,700
610 ~ 1,000	20,600	20,600	24,400	26,900	31,400	36,900	42,600	52,100
1,010 ~ 1,400	25,200	25,200	29,600	32,400	37,600	44,200	50,900	57,400
1,410 ~ 1,800	29,900	29,900	34,900	37,900	43,700	51,400	59,100	66,400
1,810 ~ 2,200	—	34,500	40,200	43,300	49,900	58,700	67,400	75,400
2,210 ~ 2,600	—	39,100	45,500	48,900	56,000	65,900	75,600	84,400
2,610 ~ 3,000	—	—	—	54,500	62,200	73,200	83,900	93,400

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

コードタイプ

幅(mm)	240	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	13,000	16,700	19,500	22,600
610 ~ 1,000	17,900	21,500	25,600	29,200
1,010 ~ 1,400	22,700	26,300	30,800	34,500
1,410 ~ 1,800	27,500	31,200	36,100	36,700
1,810 ~ 2,200	32,400	36,000	41,400	42,100
2,210 ~ 2,600	37,200	40,900	46,700	47,200
2,610 ~ 3,000	—	45,700	52,000	52,400

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



部品カラー

- ホワイト(標準)
- 木目ホワイト
- 木目ライト
- 木目ミディアム
- 木目ブラウン
- 木目ダーク

オプション

P.92


透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー




TP-8095 ホワイト

遮光3級




TP-8096 アイボリー

遮光3級



TP-8097 カフェオレ

遮光3級



TP-8098 アンバー

遮光2級



TP-8099 アッシュグレー

遮光2級




TP-8100 ブラウン

遮光2級



TP-8101 マホガニーブラウン

遮光2級



TP-8102 ダークブラウン

遮光2級



TP-8103 チェリーブラウン

遮光2級

参考価格(税別) ¥72,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

価格帯
low
AA
A
B
C
D
E
high



TP-8104 クロームイエロー



TP-8105 クロームオレンジ



TP-8106 カーマイン



TP-8107 アップルグリーン



TP-8108 ターコイズブルー



TP-8109 ネイビーブルー

部品カラー

- ホワイト(標準)
- 木目ホワイト
- 木目ライト
- 木目ミディアム
- 木目ブラウン
- 木目ダーク

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



オプション
P.92

遮光

プレート



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8113 グレー 上生地：TP-8132 オフホワイト 部品カラー：木目ミディアム

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業
DAIKEN
畳／大建工業
(清流 16 若草色)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,500
300 ~ 600	31,900	31,900	37,200	47,000	51,400	76,400	94,000
610 ~ 1,000	38,500	38,500	45,800	56,900	62,900	86,900	104,300
1,010 ~ 1,400	44,900	44,900	54,400	67,100	74,500	97,400	114,000
1,410 ~ 1,800	51,600	51,600	63,000	74,400	83,000	109,600	128,300
1,810 ~ 2,200	—	59,400	73,200	84,300	94,500	121,800	141,300
2,210 ~ 2,600	—	65,700	81,800	93,700	105,300	—	—

コードツインタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	27,500	32,800	38,200	42,600
610 ~ 1,000	34,100	41,400	48,100	54,100
1,010 ~ 1,400	40,500	50,000	58,300	65,700
1,410 ~ 1,800	47,200	58,600	—	—
1,810 ~ 2,200	55,000	68,800	—	—
2,210 ~ 2,600	61,300	77,400	—	—

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

参考価格(税別) ¥83,000

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

TP-8110 ライトベージュ

遮光3級




TP-8111 ベージュ

遮光2級



TP-8112 アッシュオレンジ

遮光3級




TP-8113 グレー

遮光2級



TP-8114 アッシュブラウン

遮光2級



TP-8115 チャコール

遮光1級(C)

遮光



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

詳細はP.90をご覧ください。

遮光1級

人の顔の表情が識別できないレベル
(遮光率) 99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル
(遮光率) 99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
(遮光率) 99.40%以上、99.80%未満

NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合 (イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)	[Solid black]	生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)	[Dark gray]	生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)	[Medium gray]	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)	[Light gray]	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級 (C)	[Very light gray]	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの生地の色に変換できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け感を確認できます。



部品カラー

ホワイト(標準)

木目ホワイト

木目ライト

木目ミディアム

木目ブラウン

木目ダーク

オプション

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

しおり25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チエーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~2,900
300 ~ 600		20,200	20,200	24,400	27,700	34,900	38,700	43,100	47,500
610 ~ 1,000		25,700	25,700	30,200	33,700	41,700	49,100	55,000	61,100
1,010 ~ 1,400		30,800	30,800	35,900	40,100	48,400	60,000	67,600	75,300
1,410 ~ 1,800		36,100	36,100	41,800	46,200	55,300	70,600	79,800	89,000
1,810 ~ 2,200		—	41,500	47,600	52,500	62,000	81,700	92,600	103,600
2,210 ~ 2,600		—	46,700	53,200	58,700	68,700	91,700	104,200	116,800

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600		16,700	21,400	26,000	30,700
610 ~ 1,000		21,700	26,900	32,100	37,300
1,010 ~ 1,400		26,800	32,500	38,200	43,800
1,410 ~ 1,800		31,800	38,000	44,300	50,400
1,810 ~ 2,200		36,900	43,600	50,300	57,000
2,210 ~ 2,600		42,000	49,200	56,400	63,600

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

遮光

ツイード



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8122 ライムグリーン 上生地：TP-8137 ペールグリーン 部品カラー：ホワイト

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畠／大建工業
(清流 16 若草色)

撮影協力／飛驒産業

HIDA

アートフレーム／飛驒産業
(柚木沙弥郎 Collection アートフレーム)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ						コードツインタイプ				
幅(mm)	390	500	805	1,205	1,605	幅(mm)	240	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000	高さ(mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	31,000	31,000	34,800	43,100	49,000	300 ~ 600	26,600	30,400	34,300	40,200
610 ~ 1,000	37,900	37,900	43,900	53,600	59,900	610 ~ 1,000	33,500	39,500	44,800	51,100
1,010 ~ 1,400	44,500	44,500	53,100	64,400	71,800	1,010 ~ 1,400	40,100	48,700	55,600	63,000
1,410 ~ 1,800	51,400	51,400	62,300	72,400	77,800	1,410 ~ 1,800	47,000	57,900	—	—
1,810 ~ 2,200	—	58,300	71,900	83,000	90,500	1,810 ~ 2,200	53,900	67,500	—	—
2,210 ~ 2,600	—	64,700	80,800	93,100	100,100	2,210 ~ 2,600	60,300	76,400	—	—
2,610 ~ 3,000	—	—	—	103,200	109,800					

*幅：高さ=1:8を限度とします。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

*幅：高さ=1:6を限度とします。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

参考価格(税別) ¥77,800

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)


TP-8116 ライトベージュ



TP-8117 ライトグレー



TP-8118 グレー



TP-8119 ベールブラウン



TP-8120 クロームオレンジ



TP-8121 カーキ




TP-8122 ライムグリーン



TP-8123 ダークブラウン

スクリーン
ジョイント仕様
※幅が2,005mm以上の場合、
スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部
は重なりの厚みにより畳み上げると
図のように山なりになります。
P.118のスクリーンジョイント部の
ご注意をご確認ください。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの
生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

しおり 25 シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	18,900	18,900	21,500	23,300	31,900	35,700	40,100	44,500	
610 ~ 1,000	24,500	24,500	27,800	29,900	38,000	45,400	51,300	57,400	
1,010 ~ 1,400	29,900	29,900	34,000	36,700	44,000	55,600	63,200	70,900	
1,410 ~ 1,800	35,200	35,200	40,400	43,400	50,100	65,400	74,600	83,900	
1,810 ~ 2,200	—	40,700	46,700	50,100	56,000	75,700	86,600	97,600	
2,210 ~ 2,600	—	46,000	52,800	56,800	62,000	85,000	97,500	110,000	
2,610 ~ 3,000	—	—	—	63,500	67,900	94,200	108,400	122,500	

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	15,200	18,400	21,600	27,800	
610 ~ 1,000	20,600	24,500	28,200	33,600	
1,010 ~ 1,400	25,800	30,600	34,800	39,400	
1,410 ~ 1,800	31,000	36,700	41,300	45,300	
1,810 ~ 2,200	36,100	42,700	47,900	51,100	
2,210 ~ 2,600	41,300	48,800	54,500	56,900	
2,610 ~ 3,000	—	54,800	61,100	62,700	

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

部品カラー

ホワイト(標準)
木目ホワイト
木目ライト
木目ミディアム
木目ブラウン
木目ダーク
オプション
P.92

遮光

ニーム



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8125 デニムブルー 上生地：TP-8131 ホワイト 部品カラー：ホワイト

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／積水成型工業
MIGUSA
セキスイタタミ

豊川市
(自横 インティゴ)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ						コードツインタイプ				
幅(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	31,900	31,900	37,200	47,000	51,400	300 ~ 600	27,500	32,800	38,200	42,600
610 ~ 1,000	38,500	38,500	45,800	56,900	62,900	610 ~ 1,000	34,100	41,400	48,100	54,100
1,010 ~ 1,400	44,900	44,900	54,400	67,100	74,500	1,010 ~ 1,400	40,500	50,000	58,300	65,700
1,410 ~ 1,800	51,600	51,600	63,000	74,400	83,000	1,410 ~ 1,800	47,200	58,600	—	—
1,810 ~ 2,200	—	59,400	73,200	84,300	94,500	1,810 ~ 2,200	55,000	68,800	—	—
2,210 ~ 2,600	—	65,700	81,800	93,700	105,300	2,210 ~ 2,600	61,300	77,400	—	—
2,610 ~ 3,000	—	—	—	103,600	116,100					

※幅：高さ=1:8を限度とします。

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

参考価格(税別) ¥83,000


ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

(TP-8131)

(TP-8131)



TP-8124 アッシュブルー




TP-8125 デニムブルー

遮光2級

(TP-8131)

(TP-8131)




TP-8126 グレーミックス



TP-8127 ダークブルー

遮光2級



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部は重なりの厚みにより畳み上げると図のように山なりになります。P.118のスクリーンジョイント部のご注意をご確認ください。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの生地の色に変換できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け感を確認できます。



しおり 25 シングルスタイル

単位:円(税別)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

チェーンタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	20,200	20,200	24,400	27,700	34,900	38,700	43,100	47,500
610 ~ 1,000	25,700	25,700	30,200	33,700	41,700	49,100	55,000	61,100
1,010 ~ 1,400	30,800	30,800	35,900	40,100	48,400	60,000	67,600	75,300
1,410 ~ 1,800	36,100	36,100	41,800	46,200	55,300	70,600	79,800	89,000
1,810 ~ 2,200	—	41,500	47,600	52,500	62,000	81,700	92,600	103,600
2,210 ~ 2,600	—	46,700	53,200	58,700	68,700	91,700	104,200	116,800
2,610 ~ 3,000	—	—	—	65,900	75,400	101,700	115,900	130,000

コードタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	16,700	21,400	26,000	30,700
610 ~ 1,000	21,700	26,900	32,100	37,300
1,010 ~ 1,400	26,800	32,500	38,200	43,800
1,410 ~ 1,800	31,800	38,000	44,300	50,400
1,810 ~ 2,200	36,900	43,600	50,300	57,000
2,210 ~ 2,600	42,000	49,200	56,400	63,600
2,610 ~ 3,000	—	54,800	62,400	70,200

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

○コードレスタイプの価格表はP.115へ。

部品カラー

ホワイト(標準)
木目ホワイト
木目ライト
木目ミディアム
木目ブラウン
木目ダーク
オプション
P.92

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

遮光

木肌



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8130 檻(もみ) 上生地：TP-8133 ライトベージュ 部品カラー：木目ダーク

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畠／大建工業
(清流 12栗色)

しおり25 ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ						コードツインタイプ				
幅(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	31,000	31,000	34,800	43,100	49,000	300 ~ 600	26,600	30,400	34,300	40,200
610 ~ 1,000	37,900	37,900	43,900	53,600	59,900	610 ~ 1,000	33,500	39,500	44,800	51,100
1,010 ~ 1,400	44,500	44,500	53,100	64,400	71,800	1,010 ~ 1,400	40,100	48,700	55,600	63,000
1,410 ~ 1,800	51,400	51,400	62,300	72,400	77,800	1,410 ~ 1,800	47,000	57,900	—	—
1,810 ~ 2,200	—	58,300	71,900	83,000	90,500	1,810 ~ 2,200	53,900	67,500	—	—
2,210 ~ 2,600	—	64,700	80,800	93,100	100,100	2,210 ~ 2,600	60,300	76,400	—	—
2,610 ~ 3,000	—	—	—	103,200	109,800					

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


参考価格(税別) ¥77,800

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

TP-8128 横(かば)



TP-8129 横(けやき)



TP-8130 横(もみ)

遮光 2 級

遮光



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真的な現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

詳細はP.90をご覧ください。

遮光 1 級

人の顔の表情が識別できないレベル
(遮光率) 99.99%以上

遮光 2 級


人の顔あるいは表情がわかるレベル
(遮光率) 99.80%以上、99.99%未満

遮光 3 級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
(遮光率) 99.40%以上、99.80%未満

NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合 (イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)	[Solid black]	生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)	[Dark gray]	生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)	[Medium gray]	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)	[Light gray]	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級 (C)	[Very light gray]	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。



たたみ上げ時の注意

※中央のスクリーンジョイント部は重なりの厚みにより畳み上げると図のように山なりになります。P.118のスクリーンジョイント部のご注意をご確認ください。

カラーシミュレーション

事例写真をお好みの生地の色に変換できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け感を確認できます。



部品カラー

ホワイト(標準)

木目ホワイト

木目ライト

木目ミディアム

木目ブラウン

木目ダーク

オプション

P.92

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

単位:円(税別)

しおり 25 シングルスタイル

チェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	18,900	18,900	21,500	23,300	31,900	35,700	40,100	44,500	
610 ~ 1,000	24,500	24,500	27,800	29,900	38,000	45,400	51,300	57,400	
1,010 ~ 1,400	29,900	29,900	34,000	36,700	44,000	55,600	63,200	70,900	
1,410 ~ 1,800	35,200	35,200	40,400	43,400	50,100	65,400	74,600	83,900	
1,810 ~ 2,200	—	40,700	46,700	50,100	56,000	75,700	86,600	97,600	
2,210 ~ 2,600	—	46,000	52,800	56,800	62,000	85,000	97,500	110,000	
2,610 ~ 3,000	—	—	—	63,500	67,900	94,200	108,400	122,500	

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

○コードレスタイプの価格表はP.115へ。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	15,200	18,400	21,600	27,800	
610 ~ 1,000	20,600	24,500	28,200	33,600	
1,010 ~ 1,400	25,800	30,600	34,800	39,400	
1,410 ~ 1,800	31,000	36,700	41,300	45,300	
1,810 ~ 2,200	36,100	42,700	47,900	51,100	
2,210 ~ 2,600	41,300	48,800	54,500	56,900	
2,610 ~ 3,000	—	54,800	61,100	62,700	


※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



透け感

高



ハルカ

シースルー

中



リセモ

シースルー

低



一葉

シースルー



スズカ遮熱

シースルー



トリシア

ミディアム



*スズカはミラー効果により日中、外から室内が見えにくくなります。

シアー

ハルカ	62
リセモ	66
一葉	70
スズカ遮熱	74
トリシア	78
ライネン	82



シアー

ハルカ



ポリエステル 100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 ツインワンチェーン 下生地：TP-8023 ブルーグレー 上生地：TP-8132 オフホワイト 部品カラー：木目ダーク

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

豊／大建工業
(清流 14 灰桜色)

撮影協力／マスター・ウォール

リビングテーブル／
マスター・ウォール
(FOX LIVING TABLE)

しおり 25 シングルスタイル

単位：円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm)	330	500	805	1,205	1,605	2,005	2,405	2,805
高さ(mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000	~2,400	~2,800	~2,900
300 ~ 600	16,000	16,000	19,100	21,500	25,200	32,400	36,900	41,700
610 ~ 1,000	20,600	20,600	24,400	26,900	31,400	36,900	42,600	52,100
1,010 ~ 1,400	25,200	25,200	29,600	32,400	37,600	44,200	50,900	57,400
1,410 ~ 1,800	29,900	29,900	34,900	37,900	43,700	51,400	59,100	66,400
1,810 ~ 2,200	—	34,500	40,200	43,300	49,900	58,700	67,400	75,400
2,210 ~ 2,600	—	39,100	45,500	48,900	56,000	65,900	75,600	84,400
2,610 ~ 3,000	—	43,700	50,800	54,500	62,200	73,200	83,900	93,400

コードタイプ

幅(mm)	240	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	13,000	16,700	19,500	22,600
610 ~ 1,000	17,900	21,500	25,600	29,200
1,010 ~ 1,400	22,700	26,300	30,800	34,500
1,410 ~ 1,800	27,500	31,200	36,100	36,700
1,810 ~ 2,200	32,400	36,000	41,400	42,100
2,210 ~ 2,600	37,200	40,900	46,700	47,200
2,610 ~ 3,000	42,100	45,700	52,000	52,400

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅：高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ハルカ×フリーセレクト価格（ツインワンチェーンタイプ）

単位：円(税別)

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~2,900
ハルカ×彩葉	300 ~ 600	25,500	25,500	29,700	39,100	42,300	59,600	72,400	85,300
	610 ~ 1,000	31,400	31,400	36,800	47,200	50,900	67,500	80,700	93,900
	1,010 ~ 1,400	37,400	37,400	43,900	55,500	59,300	75,400	88,900	102,500
	1,410 ~ 1,800	43,500	43,500	51,100	61,600	65,600	83,300	97,200	111,000
	1,810 ~ 2,200	—	49,500	58,200	69,500	73,900	91,200	105,400	119,600
	2,210 ~ 2,600	—	55,600	62,600	74,700	80,500	99,200	113,700	128,200
	2,610 ~ 3,000	—	61,600	67,000	80,000	87,100	107,100	121,900	136,800

単位：円(税別)

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,500	
ハルカ×葉月	300 ~ 600	25,500	25,500	29,700	39,100	42,300	59,600	72,400	—
	610 ~ 1,000	31,400	31,400	36,800	47,200	50,900	67,500	80,700	—
	1,010 ~ 1,400	37,400	37,400	43,900	55,500	59,300	75,400	88,900	—
	1,410 ~ 1,800	43,500	43,500	51,100	61,600	65,600	83,300	97,200	—
	1,810 ~ 2,200	—	49,500	58,200	69,500	73,900	91,200	105,400	—
	2,210 ~ 2,600	—	55,600	62,600	74,700	80,500	99,200	113,700	—
	2,610 ~ 3,000	—	61,600	67,000	80,000	87,100	107,100	121,900	—

単位：円(税別)

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
ハルカ×コルトシーカル	300 ~ 600	27,100	27,100	31,400	40,400	43,900
	610 ~ 1,000	34,500	34,500	39,800	49,900	55,000
	1,010 ~ 1,400	39,600	39,600	48,000	59,300	63,800
	1,410 ~ 1,800	45,400	45,400	56,400	66,400	72,600
	1,810 ~ 2,200	—	52,300	64,600	75,500	81,400
	2,210 ~ 2,600	—	59,000	69,700	82,500	90,600


※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


※ハルカ×彩葉は、製品幅2,005mm以上の場合、彩葉スクリーンのみ中央で2枚重ね合わせになります。

○その他のツインの価格はP.94のフリーセレクトページにてご確認ください。





TP-8131 ホワイト シースルー



TP-8132 オフホワイト シースルー




TP-8133 ライトベージュ シースルー



TP-8134 ソフトベージュ シースルー



TP-8135 ピンクベージュ シースルー



TP-8136 アイボリー シースルー



TP-8137 ペールグリーン シースルー



TP-8138 アッシュグレー シースルー

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



参考価格(税別) ¥43,700

チェーンシングル
(W1,800×H1,800)

TP-8132

オフホワイト

[シースルー]



TP-8131

ホワイト

[シースルー]



TP-8134

ソフトベージュ

[シースルー]



TP-8133

ライトベージュ

[シースルー]



TP-8136

アイボリー

[シースルー]



TP-8135

ピンクベージュ

[シースルー]



TP-8138

アッシュグレー

[シースルー]



TP-8137

ペールグリーン

[シースルー]

部品カラー

- ホワイト(標準)
- 木目ホワイト
- 木目ライト
- 木目ミディアム
- 木目ブラウン
- 木目ダーク

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



オプション

P.92

シアー

リセモ



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 チェーンシングル TP-8139 ホワイト 部品カラー：木目ブラウン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 21 小麦色)

撮影協力／柏木工

KASHIWA

リビングテーブル／柏木工
(膳丸テーブル RG12YN)

座椅子／柏木工

(座椅子 ベーバーコード RC01)

しおり25 シングルスタイル

単位：円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	17,600	17,600	20,200	21,800	27,400	35,100	39,000	43,400
610 ~ 1,000	22,700	22,700	25,700	27,500	33,900	44,500	49,300	55,500
1,010 ~ 1,400	27,500	27,500	31,000	33,500	40,200	54,200	60,100	68,100
1,410 ~ 1,800	32,500	32,500	36,600	39,300	46,700	63,500	70,600	80,100
1,810 ~ 2,200	—	37,400	41,800	45,100	53,000	73,400	81,600	92,400
2,210 ~ 2,600	—	42,200	47,100	51,000	59,300	82,200	91,500	104,500
2,610 ~ 3,000	—	46,900	52,400	56,800	65,700	91,000	101,400	116,000

コードタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	14,100	17,200	20,200	23,300
610 ~ 1,000	18,900	22,400	25,900	29,400
1,010 ~ 1,400	23,500	27,500	31,600	35,700
1,410 ~ 1,800	28,200	32,700	37,300	41,800
1,810 ~ 2,200	32,800	37,900	42,900	48,000
2,210 ~ 2,600	37,600	43,100	48,700	54,300
2,610 ~ 3,000	42,300	48,200	54,400	60,500

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が2,005mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。

リセモ × フリーセレクト価格（ツインワンチェーンタイプ）

		単位：円(税別)				
	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
リセモ × 彩葉	300 ~ 600	25,800	25,800	30,200	39,600	42,900
	610 ~ 1,000	31,900	31,900	37,400	48,000	51,600
	1,010 ~ 1,400	38,100	38,100	44,700	56,400	60,300
	1,410 ~ 1,800	44,300	44,300	52,000	64,700	69,000
	1,810 ~ 2,200	—	50,400	59,200	73,100	77,700
	2,210 ~ 2,600	—	56,600	63,700	78,700	84,700
	2,610 ~ 3,000	—	62,700	68,200	84,300	91,800


	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
リセモ × 葉月	300 ~ 600	25,800	25,800	30,200	39,600	42,900
	610 ~ 1,000	31,900	31,900	37,400	48,000	51,600
	1,010 ~ 1,400	38,100	38,100	44,700	56,400	60,300
	1,410 ~ 1,800	44,300	44,300	52,000	64,700	69,000
	1,810 ~ 2,200	—	50,400	59,200	73,100	77,700
	2,210 ~ 2,600	—	56,600	63,700	78,700	84,700
	2,610 ~ 3,000	—	62,700	68,200	84,300	91,800

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
リセモ × コルトシーカル	300 ~ 600	29,500	29,500	33,200	41,300	44,000
	610 ~ 1,000	35,800	35,800	41,400	50,900	55,200
	1,010 ~ 1,400	41,700	41,700	49,500	60,700	66,600
	1,410 ~ 1,800	48,000	48,000	57,800	67,800	74,800
	1,810 ~ 2,200	—	54,400	66,300	77,400	86,100
	2,210 ~ 2,600	—	60,200	74,300	86,400	96,500

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

○その他のツインの価格はP.94のフリーセレクトページにてご確認ください。





TP-8139 ホワイト シースルー



TP-8140 オフホワイト シースルー



TP-8141 グレージュ シースルー



TP-8142 サンドベージュ シースルー

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



参考価格(税別) **¥46,700**チーンシングル
(W1,800×H1,800)

価格帯

low

AA

A

B

C

D

E

high



TP-8139

ホワイト

[シースルー]



TP-8140

オフホワイト

[シースルー]



TP-8141

グレージュ

[シースルー]




TP-8142

サンドベージュ

[シースルー]


部品カラー



ホワイト(標準)



木目ホワイト



木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



オプション

P.92

シアー

一葉



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 チェーンシングル TP-8143 ホワイト 部品カラー：木目ミディアム

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業
DAIKEN
畳／大建工業
(清流 16 若草色)

しおり25 シングルスタイル

単位：円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~3,000
300 ~ 600	17,600	17,600	20,200	21,800	27,400	35,100	39,000	43,400
610 ~ 1,000	22,700	22,700	25,700	27,500	33,900	44,500	49,300	55,500
1,010 ~ 1,400	27,500	27,500	31,000	33,500	40,200	54,200	60,100	68,100
1,410 ~ 1,800	32,500	32,500	36,600	39,300	46,700	63,500	70,600	80,100
1,810 ~ 2,200	—	37,400	41,800	45,100	53,000	73,400	81,600	92,400
2,210 ~ 2,600	—	42,200	47,100	51,000	59,300	82,200	91,500	104,500
2,610 ~ 3,000	—	46,900	52,400	56,800	65,700	91,000	101,400	116,000

コードタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	14,100	17,200	20,200	23,300
610 ~ 1,000	18,900	22,400	25,900	29,400
1,010 ~ 1,400	23,500	27,500	31,600	35,700
1,410 ~ 1,800	28,200	32,700	37,300	41,800
1,810 ~ 2,200	32,800	37,900	42,900	48,000
2,210 ~ 2,600	37,600	43,100	48,700	54,300
2,610 ~ 3,000	42,300	48,200	54,400	60,500

※幅・高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅・高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

一葉×フリーセレクト価格（ツインワンチェーンタイプ）

単位：円(税別)

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~2,900
一葉×彩葉	300 ~ 600	25,800	25,800	30,200	39,600	42,900	60,800	73,900	87,100
	610 ~ 1,000	31,900	31,900	37,400	48,000	51,600	68,900	82,400	95,800
	1,010 ~ 1,400	38,100	38,100	44,700	56,400	60,300	77,000	90,700	104,600
	1,410 ~ 1,800	44,300	44,300	52,000	64,700	69,000	87,900	102,600	117,200
	1,810 ~ 2,200	—	50,400	59,200	73,100	77,700	96,300	111,200	126,200
	2,210 ~ 2,600	—	56,600	63,700	78,700	84,700	104,700	120,000	135,300
	2,610 ~ 3,000	—	62,700	68,200	84,300	91,800	113,000	128,700	144,400

単位：円(税別)

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,500	
一葉×葉月	300 ~ 600	25,800	25,800	30,200	39,600	42,900	60,800	73,900	—
	610 ~ 1,000	31,900	31,900	37,400	48,000	51,600	68,900	82,400	—
	1,010 ~ 1,400	38,100	38,100	44,700	56,400	60,300	77,000	90,700	—
	1,410 ~ 1,800	44,300	44,300	52,000	64,700	69,000	87,900	102,600	—
	1,810 ~ 2,200	—	50,400	59,200	73,100	77,700	96,300	111,200	—
	2,210 ~ 2,600	—	56,600	63,700	78,700	84,700	104,700	120,000	—
	2,610 ~ 3,000	—	62,700	68,200	84,300	91,800	113,000	128,700	—

単位：円(税別)

	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
一葉×コルトシーカル	300 ~ 600	29,500	29,500	33,200	41,300	44,000
	610 ~ 1,000	35,800	35,800	41,400	50,900	55,200
	1,010 ~ 1,400	41,700	41,700	49,500	60,700	66,600
	1,410 ~ 1,800	48,000	48,000	57,800	67,800	74,800
	1,810 ~ 2,200	—	54,400	66,300	77,400	86,100
	2,210 ~ 2,600	—	60,200	74,300	86,400	96,500

※幅:高さ=1:6を限度とします。


※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※一葉×彩葉は、製品幅2,005mm以上の場合、彩葉スクリーンのみ中央で2枚重ね合わせになります。

○その他のツインの価格はP.94のフリーセレクトページにてご確認ください。



一葉シリーズは独特的の風合いを出すため、不織布に特有の粗密感を持たせています。
そのため、プリーツの山が水平に揃わない部分が生じることがあります。





TP-8143 ホワイト シースルー



TP-8144 オフホワイト シースルー



TP-8145 ライトグレー シースルー



TP-8146 ソフトブラウン シースルー

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



シアード一葉

参考価格(税別) **¥46,700**

チーンシングル
(W1,800×H1,800)

価格帯

low

AA

A

B

C

D

E

high



TP-8143

ホワイト

シースルー



TP-8144

オフホワイト

シースルー



TP-8145


ライトグレー

シースルー


部品カラー




ホワイト(標準)



木目ホワイト




木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク



TP-8146

ソフトブラウン

シースルー

カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。



透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



オプション

P.92

シアー

スズカ遮熱 New



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 チェーンシングル TP-8147 ホワイト 部品カラー：ホワイト

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 14 灰桜色)

しおり25 シングルスタイル

単位：円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	17,600	17,600	20,200	21,800	27,400
610 ~ 1,000	22,700	22,700	25,700	27,500	33,900
1,010 ~ 1,400	27,500	27,500	31,000	33,500	40,200
1,410 ~ 1,800	32,500	32,500	36,600	39,300	46,700
1,810 ~ 2,200	—	37,400	41,800	45,100	53,000
2,210 ~ 2,600	—	42,200	47,100	51,000	59,300
2,610 ~ 3,000	—	46,900	52,400	56,800	65,700

コードタイプ

幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	14,100	17,200	20,200	23,300
610 ~ 1,000	18,900	22,400	25,900	29,400
1,010 ~ 1,400	23,500	27,500	31,600	35,700
1,410 ~ 1,800	28,200	32,700	37,300	41,800
1,810 ~ 2,200	32,800	37,900	42,900	48,000
2,210 ~ 2,600	37,600	43,100	48,700	54,300
2,610 ~ 3,000	42,300	48,200	54,400	60,500

※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

スズカ遮熱 × フリーセレクト価格（ツインワンチェーンタイプ）

		単位：円(税別)				
		390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
スズカ遮熱 × 彩葉	300 ~ 600	25,800	25,800	30,200	39,600	42,900
	610 ~ 1,000	31,900	31,900	37,400	48,000	51,600
	1,010 ~ 1,400	38,100	38,100	44,700	56,400	60,300
	1,410 ~ 1,800	44,300	44,300	52,000	64,700	69,000
	1,810 ~ 2,200	—	50,400	59,200	73,100	77,700
	2,210 ~ 2,600	—	56,600	63,700	78,700	84,700
	2,610 ~ 3,000	—	62,700	68,200	84,300	91,800

		単位：円(税別)				
		390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
スズカ遮熱 × 葉月	300 ~ 600	25,800	25,800	30,200	39,600	42,900
	610 ~ 1,000	31,900	31,900	37,400	48,000	51,600
	1,010 ~ 1,400	38,100	38,100	44,700	56,400	60,300
	1,410 ~ 1,800	44,300	44,300	52,000	64,700	69,000
	1,810 ~ 2,200	—	50,400	59,200	73,100	77,700
	2,210 ~ 2,600	—	56,600	63,700	78,700	84,700
	2,610 ~ 3,000	—	62,700	68,200	84,300	91,800

		単位：円(税別)				
		390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
スズカ遮熱 × コルトシークル	300 ~ 600	29,500	29,500	33,200	41,300	44,000
	610 ~ 1,000	35,800	35,800	41,400	50,900	55,200
	1,010 ~ 1,400	41,700	41,700	49,500	60,700	66,600
	1,410 ~ 1,800	48,000	48,000	57,800	67,800	74,800
	1,810 ~ 2,200	—	54,400	66,300	77,400	86,100
	2,210 ~ 2,600	—	60,200	74,300	86,400	96,500


※幅 : 高さ = 1 : 6 を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

○その他のツインの価格はP.94のフリーセレクトページにてご確認ください。

遮熱性能

詳細はP.118をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.37 (スズカ遮熱 TP-8147(ホワイト)の場合) ※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです■ ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$ ■ プリーツスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + プリーツスクリーン $\eta = 0.37$ (TP-8147)

●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。

※赤外線算出は波長領域:780~2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※遮熱性能は、上記試験基準に基づいて独自で算出したものであり、性能を保証するものではありません。



TP-8147 ホワイト

シースルー

ミラー効果



スクリーンの裏面に光沢のある糸を使用することで外からの光を反射し、日中、外から室内が見えにくくなります。

透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



シアー | スズカ遮熱

参考価格(税別) **¥46,700**

チーンシングル
(W1,800×H1,800)

価格帯

low

AA

A

B

C

D

E

high




TP-8147 ホワイト

シースルー


部品カラー




ホワイト(標準)




木目ホワイト




木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク

透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



オプション

P.92

シアー

トリシア

ポリエステル100% | F★★★★★



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 チェーンシングル TP-8148 ホワイト 部品カラー：ホワイト

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

撮影協力／大建工業

DAIKEN

畳／大建工業
(清流 14 灰桜色)

撮影協力／マルニ木工

maruni

リビングテーブル／マルニ木工
(Roundish コーヒーテーブル120)

しおり25 シングルスタイル

単位：円(税別)

チェーンタイプ

幅(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	18,900	18,900	21,500	23,300	31,900
610 ~ 1,000	24,500	24,500	27,800	29,900	38,000
1,010 ~ 1,400	29,900	29,900	34,000	36,700	44,000
1,410 ~ 1,800	35,200	35,200	40,400	43,400	50,100
1,810 ~ 2,200	—	40,700	46,700	50,100	56,000
2,210 ~ 2,600	—	46,000	52,800	56,800	62,000
2,610 ~ 3,000	—	51,300	59,000	63,500	67,900

コードタイプ

幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	15,200	18,400	21,600	27,800
610 ~ 1,000	20,600	24,500	28,200	33,600
1,010 ~ 1,400	25,800	30,600	34,800	39,400
1,410 ~ 1,800	31,000	36,700	41,300	45,300
1,810 ~ 2,200	36,100	42,700	47,900	51,100
2,210 ~ 2,600	41,300	48,800	54,500	56,900
2,610 ~ 3,000	46,500	54,800	61,100	62,700

※幅：高さ=1:6 を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅：高さ=1:8 を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

トリシア×フリーセレクト価格（ツインワンチェーンタイプ）

		単位：円(税別)				
	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
	300 ~ 600	27,400	27,400	32,600	41,700	47,800
トリシア×彩葉	610 ~ 1,000	34,000	34,000	40,000	51,400	57,400
	1,010 ~ 1,400	40,000	40,000	48,000	61,300	64,500
	1,410 ~ 1,800	46,500	46,500	54,900	68,900	73,300
	1,810 ~ 2,200	—	53,400	62,900	77,200	85,300
	2,210 ~ 2,600	—	59,400	67,300	83,100	92,100
	2,610 ~ 3,000	—	65,500	71,700	89,000	98,900
		単位：円(税別)				
トリシア×葉月	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
		300 ~ 600	27,400	27,400	32,600	41,700
	610 ~ 1,000	34,000	34,000	40,000	51,400	57,400
	1,010 ~ 1,400	40,000	40,000	48,000	61,300	64,500
	1,410 ~ 1,800	46,500	46,500	54,900	68,900	73,300
	1,810 ~ 2,200	—	53,400	62,900	77,200	85,300
	2,210 ~ 2,600	—	59,400	67,300	83,100	92,100
トリシア×コルトシークル	幅(mm) 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
		300 ~ 600	31,000	31,000	34,800	43,100
	610 ~ 1,000	37,900	37,900	43,900	53,600	59,900
	1,010 ~ 1,400	44,500	44,500	53,100	64,400	71,800
	1,410 ~ 1,800	51,400	51,400	62,300	72,400	77,800
	1,810 ~ 2,200	—	58,300	71,900	83,000	90,500
	2,210 ~ 2,600	—	64,700	80,800	93,100	100,100

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

○その他のツインの価格はP.94のフリー選択ページにてご確認ください。

遮像性能



遮像効果で、透けにくく、昼夜にわたり
気になる外からの視線もカットします。


■ 遮像性比較



ハルカ



トリシア



TP-8148 ホワイト

[\[ミディアム\]](#)

透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。



WAVERON®+ 光を取り入れ、UV も視線もカットする機能繊維素材

ウェーブロン+

気になる紫外線や外部からの視線をカット。
室内に明るい光を取り入れ快適な暮らしを。

「ウェーブロン®+」は四ツ山扁平状の繊維構造により、外からの視線を遮ってプライバシーを保護しながらも自然光を室内の隅々まで採り入れるので、ブリーツスクリーンを閉めても室内が暗くならず快適です。また、特殊なポリマーにより家具やお肌を紫外線から防ぎます。

UVカット

家具やお肌を
紫外線から防ぐ。

採光

光をよく通し
室内の隅々まで
明るく。

遮像

昼夜透けにくく
視線をカット！

■ウェーブロン®+ の繊維構造

光 → 紫外線吸収剤 → 光を拡散・反射・屈折させる繊維構造

帝人フロンティア株式会社

高機能シアー 「トリシア」

帝人フロンティア株式会社の機能糸「ウェーブロン®+」を使用した、遮像シーアーブリーツスクリーン「トリシア」は、3つの性能を持った高機能シアースクリーンとなっています。

昼間、外から室内が見られることなく昼光を室内に取り込むことが可能でありながら紫外線はしっかりとカット！！

もちろん、夜間においても遮像性能は維持出来ます。

- ① 家具や床材の日焼けを防ぐ「UVカット性能」
- ② 光拡散効果による「採光性能」
- ③ 外からの目線を遮る「遮像性能」

WAVERON®+


ウェーブロン+

※素材として「ウェーブロン®+」を使用しています。



TEIJIN

◀ 帝人フロンティア株式会社の
「ウェーブロン®+」について
はこちら



参考価格(税別) ¥50,100

チェーンシングル
(W1,800×H1,800)

TP-8148 ホワイト

[ミディアム]

透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。

UV カット性能

紫外線遮蔽率 **87%**

<試験方法>


分光光度計・全波長域平均波長 280 ~ 400nm の紫外線をどれだけ遮蔽しているかを「紫外線遮蔽率」で表しています。

採光性能

昼光を拡散させ、室内の奥まで広い角度で光を取り込むことが可能です。

<試験方法>

図のように窓に挟んで隣り合った部屋を用意し、片方の部屋の窓に「110cm×110cm」の試験生地を取り付けた環境を準備。もう一方の部屋から投光機による照射を行い、試験生地を取り付けた部屋内の照度を測定しています。




■ 照度測定位置

窓と反対側の壁 9箇所


部品カラー



ホワイト(標準)



木目ホワイト



木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク

オプション

P.92

■ 採光性能データ (照度測定値)

測定位置	測定照度 (lx)	
	試験生地無し	試験生地有り
①	292	404
②	342	460
③	660	410
④	323	430
⑤	382	485
⑥	680	434
⑦	298	398
⑧	346	444
⑨	642	396
平均	441	429

*測定位置①～⑨に対し試験生地（トリシア）を用いることで均一に光が広がっていることがわかります。

シアー

ライネン



ポリエステル 100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



しおり25 チェーンシングル TP-8150 柴色(ふし) 部品カラー:木目ダーク

撮影協力/大建工業

DAIKEN

畳/大建工業
(清流 12 畠色)


参考価格(税別) **¥55,300**チェーンシングル
(W1,800×H1,800)

TP-8149 生成



TP-8150 柴色(ふし)

シースルー



TP-8151 茶色

シースルー



カラーシミュレーション

事例写真をお好み
の生地の色に変換
できます。

透過度シミュレーション

夜間の生地の透け
感を確認できます。

部品カラー

ホワイト(標準)

木目ホワイト

木目ライト

木目ミディアム

木目ブラウン

木目ダーク

オプション

P.92

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

単位:円(税別)

しおり25 シングルスタイル

チェーンタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	20,200	20,200	24,400	27,700	34,900
610 ~ 1,000	25,700	25,700	30,200	33,700	41,700
1,010 ~ 1,400	30,800	30,800	35,900	40,100	48,400
1,410 ~ 1,800	36,100	36,100	41,800	46,200	55,300
1,810 ~ 2,200	—	41,500	47,600	52,500	62,000
2,210 ~ 2,600	—	46,700	53,200	58,700	68,700
2,610 ~ 3,000	—	53,000	59,900	65,900	75,400

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コードタイプ

幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	16,700	21,400	26,000	30,700
610 ~ 1,000	21,700	26,900	32,100	37,300
1,010 ~ 1,400	26,800	32,500	38,200	43,800
1,410 ~ 1,800	31,800	38,000	44,300	50,400
1,810 ~ 2,200	36,900	43,600	50,300	57,000
2,210 ~ 2,600	42,000	49,200	56,400	63,600
2,610 ~ 3,000	47,000	54,800	62,400	70,200

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



仕様 CONTENTS

しおり 25

機種一覧	86
メカカラー一覧	88
スクリーンの透過度について	90
オプション	92
フリーセレクト	94

製品仕様

ツインワンチェーンタイプ	102
コードツインタイプ	104
コードレスツインタイプ	106
チェーンタイプ	108
コードタイプ	110
コードレスタイプ	112
コードレスツインタイプ価格表	114
コードレスタイプ価格表	115
たたみ代の目安	116
スクリーンの光学特性と熱的性能	118
スクリーンジョイント時のご注意	118
スクリーン高さ調整方法	119
メンテナンスシール	119
スクリーンのお手入れ方法	119
安全対策	120
ご注文方法	121

しおり25

ツイン
ワンチェーンタイプ

コードツインタイプ

コードレス
ツインタイプ操作方法を
動画で確認できます。

製品幅(W)

390 ~ 2,900mm

240 ~ 2,000mm

495 ~ 2,000mm

製品高さ(H)


300 ~ 3,000mm

300 ~ 3,000mm

300 ~ 2,000mm

部品カラー

ホワイト



木目ライト



木目ブラウン



木目ホワイト




木目ミディアム



木目ダーク



ホワイト



木目ライト



木目ダーク



仕様掲載ページ

P.102

P.104

P.106

標準組み合わせ以外の生地を使って、ツインスタイルを製作することも可能です。

詳細はP.94へ



チェーンタイプ

1本のチェーンでスクリーンの全体昇降ができます。
チェーンを下へ少し引くと自動的にスクリーンが下がります。

コードタイプ

最小幅240mmから製作が可能なコンパクトなメカです。細幅や小窓などのスリムな窓におすすめです。
ヘッドレールはコードツインタイプと共通です。

コードレスタイプ

ボトムグリップを上げ下げすることで、スクリーンの全体昇降を行います。チェーンやコードがないので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用できます。

330～3,000mm

240～2,000mm

240～2,000mm


300～3,000mm

300～3,000mm

300～2,000mm




ホワイト




木目ホワイト




木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク

ホワイト



木目ライト



木目ダーク

P.108

P.110

P.112

※スクリーンによって、製作可能寸法、幅に対する高さ制限が異なります。

ツイン
ワンチェーンタイプ

しおり25

ホワイト(標準)



コードツインタイプ

コードレス
ツインタイプ

木目ホワイト



木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク



チェーンタイプ



コードタイプ



コードレスタイプ



-



-



-




メカカラー一覧 COLOR LIST

メカ
カラ
ー

お部屋の雰囲気や、
建材カラーに合わせて選べる
メカカラー 6色。



ホワイト



木目ホワイト

※コードレスタイプ非対応



木目ライト



木目ミディアム

※コードレスタイプ非対応



木目ブラウン

※コードレスタイプ非対応



木目ダーク


※コードレスタイプ非対応

メカカラー一覧


COLOR LIST

お部屋の雰囲気や、
建材カラーに合わせて選べる
メカカラー 6色。

透過度シート




ホワイト



木目ホワイト

※コードレスタイプ非対応



木目ライト



木目ミディアム

※コードレスタイプ非対応



木目ブラウン

※コードレスタイプ非対応



木目ダーク

スクリーンの透過度について

室内・外から見た時の透け方の確認や、遮光の目安にしてください。



遮光

遮光1級

人の顔に表情が識別できないレベル
(遮光率) 99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル
(遮光率) 99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
(遮光率) 99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)	黒	生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)	濃いグレー	生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)	中程度のグレー	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)	明るいグレー	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)	白	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かかる光も捉えることができるためNIFではNIF法(特許第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

◆NIF法(特許 第5437308号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

室内から室外の見え方



プライベート

室内から室外の見え方



室内から室外にある物の形はほとんどわからない。



室内から室外にある物の形はほとんどわからない。

室外から室内的見え方

室外から室内にある物の形はほとんどわからない。

室外から室内にある物の形はほとんどわからない。

※どの色でも昼夜問わず室外から室内的様子が見られる心配はありません。また、遮光と違い昼間ある程度日の光を室内に取り込みます。

※昼間、日の光を室内に取り込める程度はスクリーンの色で異なります。ホワイトや淡い色のスクリーンほど、日の光を多く取り込めます。



ミディアム

室内から室外の見え方



室内から室外にある物の形はぼんやりとわかる。



室内から室外にある物の形はぼんやりとわかる。

室外から室内的見え方

室外から室内にある物の形はぼんやりとわかる。

室外から室内にある物の形はわかる。

※スクリーンの種類、色によって見え方は異なります。

※暗いところから、明るいところを見る方が中が見えやすいため、夜間の方が室内が見えやすくなります。

※黒やダークブラウンなど、濃色のスクリーンは室内の様子が他の色に比べて見えやすくなります。



シースルー

室内から室外の見え方



室内から室外にある物の色や形がわかる。



室内から室外にある物の色や形がわかる。

室外から室内的見え方

室外から室内にある物の形はわかる。

室外から室内にある物の色や形がわかる。

※スクリーンの種類、色によって見え方は異なります。

※暗いところから、明るいところを見る方が中が見えやすいため、夜間の方が室内が見えやすくなります。



透過度シミュレーション
夜間の生地の透け感を
確認できます。



室内から室外の見え方



室外から室内の見え方



室外から室内の見え方




透過度確認シート

室外から室内の見え方




プレート(ベージュ)
TP-8111 ▶ P.52



景都(ベージュ)
TP-8072 ▶ P.36



コルト扇(ベージュ)
TP-8050 ▶ P.32



ハルカ(ソフトベージュ)
TP-8134 ▶ P.62

透過度確認シート

室内から室外の見え方



プレート(ベージュ)
TP-8111 ▶ P.52



遮光

オプション



景都(ベージュ)
TP-8072 ▶ P.36



プライベート




コルト扇(ベージュ)
TP-8050 ▶ P.32



ミディアム



ハルカ(ソフトベージュ)
TP-8134 ▶ P.62



シースルー

オプション


反転仕様 | 追加代金不要

標準仕様ではシースルーアンダーラインが上になるので採光しながら外の視線をカットできます。

オプションの反転仕様では、シースルーアンダーラインが下になることで、和室などの低い目線で過ごす空間では、上からの視線や強い日差しをカットし、外の景色を楽しむことができます。

※ご発注時に「反転仕様」とご指示ください。

※上部スクリーン TP-○○○○ 下部スクリーン TP-○○○○と、ご指定いただくと間違いがありません。



上下反転例



撮影協力／横水成型工業

MIGUSA
SEKISUI TATAMI
豊／横水成型工業
(目横 グリーン)

撮影協力／リツツウェル

Ritzwell
スツール／リツツウェル
(VINCENT スツール)

しおり25 ツインワンチェーン 反転仕様

下生地：TP-8137 ペールグリーン 上生地：TP-8020 アッシュグリーン

部品カラー：木目ミディアム

ボトムクッション | 有償

天井付で取り付けした時に、窓枠とボトムレールとの衝突音を抑えることができます。

1セット(6個入) 250円(税別)

※ボトムレールの両端部と中央に前後2枚ずつ貼り付けてください。

※ボトムクッションは、下記の製品には対応いたしません。

- ・しおり25 コードレスツインタイプ／コードレスタイプ
- ・エコシア 断熱オプション(サイドボックスタイプ／サイドレールタイプ)



コード止めS | 有償




操作コード上部のヒモが輪になる部分の安全対策です。

コード止めSを付ければ、一定の力で分離し危険を回避します。

下部のセーフティージョイント(標準装備)と合わせることで、より安全対策となります。

1個 500円(税別)

※コードツインの場合は2個必要です。



オプション

フリーセレクト

標準組合せ以外のスクリーンを使って、
ツインスタイルを製作することができます。

フリーセレクト価格表の見方

① 下部スクリーンと上部スクリーンの組合せを選びます。

(例)リセモ(下部スクリーン)×彩葉(上部スクリーン)

C × A

② 下表でスクリーンの価格ランクと製作可能寸法の制限をご確認ください。

③ 価格表ページで金額および製作範囲をご確認ください。

ツインワンチェーンタイプ → P.96-97

コードツインタイプ → P.98-99

コードレスツインタイプ → P.100-101



しおり25 ツインワンチェーン
下生地:TP-8105 コルトサークル
上生地:TP-8006 彩葉 部品カラー:ホワイト

			下部スクリーン															シアード				
カテゴリー名			和紙調					織物		遮光					シアード							
シリーズ名			彩葉	葉月	コルト扇	景都	水紋	コルト	トリアスプレーン遮熱	コルトサークル	プレート	ツィード	ニーム	木肌	ハルカ	リセモ	一葉	スズカ遮熱	トリシア	ライネン		
価格ランク			A	A	AA	B	D	A	D	B	E	D	E	D	B	C	C	C	D	E		
和紙調	彩葉	A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	葉月	A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1※	1	1※	1	1	2		
	コルト扇	AA	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	景都	B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	水紋	D	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
織物	コルト	A	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
	トリアスプレーン遮熱	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
上部スクリーン	コルトサークル	B	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
	プレート	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
	ツィード	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
	ニーム	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
	木肌	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
シアード	ハルカ	B	1	1※	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	リセモ	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	一葉	C	1	1※	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	スズカ遮熱	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	トリシア	D	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2		
	ライネン	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		

● 1 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの全範囲で対応が可能です。

● 2 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの範囲内でP96～の価格表緑字部分のみ対応不可です。

● 3 の組合せの場合は、P96～の価格表青字部分のみ対応が可能です。

● 4 の組合せは、ツインワンチェーンのみ幅2,000mm以上の対応が可能です。

※「葉月」の場合は最大幅2,500mmとなります。

フリーセレクトご注文方法


1 製品名をご指定ください。

(例) しおり25 ツインワンチェーンタイプ

※「しおり25 ツインワンチェーンタイプ」、「しおり25 コードツインタイプ」、「しおり25 コードレスツインタイプ」からお選びください。

2 上部スクリーンと下部スクリーン品番をご指定ください。

(例) 上部スクリーンTP-○○○○、
下部スクリーンTP-○○○○



※昇降コードはすべて下部スクリーンを基準にカラー設定します。
(昇降コードカラーはP.142-144にてご確認ください。)

3 製品サイズ(幅・高さ)をご指定ください。

(例) 幅1,000mm、高さ1,000mm

※製品やスクリーンによって、幅:高さの比率制限が異なります。詳細は各スクリーンの価格表下段でご確認ください。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※操作コード・チェーンの長さは各製品の仕様ページでご確認ください。高窓等製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

4 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。

(例) 右操作

<「しおり25 コードレスツインタイプ」の場合>

操作位置のご指定は不要です。

5 部品(ヘッドレール・ボトムレール)カラーをご指定ください。

(例) 木目ライト

※特にご指定のない場合は全てホワイトとなります。カラーを変更したい場合はご希望のカラーをご指定ください。

6 台数をご指定ください。


(例) 1台

7 必要なオプションをご指定ください。

(例) ブラケットスペーサー 12 2個

■ ボトムクッション

天井付で取り付けした時に、窓枠とボトムレールとの衝突音を抑えることができます。



1セット(6個入) 250円(税別)
※ボトムレールの両端部と中央に前後2枚づつ貼り付けてください。

■ コード止めS


操作コード上部のヒモが輪になる部分の安全対策です。コード止めSを付ければ、一定の力で分離し危険を回避します。



500円/1個(税別)
※コードツインの場合は2個必要です。

■ ブラケットスペーサー

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付けることができます。



ブラケットスペーサー 12



1個 190円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個 380円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個 570円(ナベネジ3.5×40 6本入)

ブラケットスペーサー 22 (※)

1個 200円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個 400円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個 600円(ナベネジ3.5×50 6本入)
(※)スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

■ 取付補助金具No.12

窓枠にブラケットが取り付けられない時にご使用ください。



2個入 500円(税別)

(ブラケット固定ネジ8本入)
※付属のブラケット固定ネジはブラケットと取付補助金具を固定するためのネジです。

ツインワンチェーンタイプ価格表

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※幅・高さは1:6を限度とします。

		下部スクリーン																	
カテゴリー名		和紙調					織物		遮光					シアー					
シリーズ名		彩葉	葉月	コルト扇	景都	水紋	コルト	トリアスブーン 遮熱	コルトシール	プレート	ツイード	ニーム	木肌	ハルカ	リセモ	一葉	スズカ 遮熱	トリシア	ライネン
価格ランク		A	A	AA	B	D	A	D	B	E	D	E	D	B	C	C	C	D	E
和紙調	彩葉	A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	葉月	A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	コルト扇	AA	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	景都	B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	水紋	D	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	コルト	A	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	トリアス ブーン 遮熱	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	コルト シール	B	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	遮光	プレート	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3
	ツイード	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
上部スクリーン	ニーム	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	木肌	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	ハルカ	B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	リセモ	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	一葉	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	スズカ 遮熱	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	トリシア	D	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	ライネン	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3

● 1 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの全範囲で対応が可能です。

● 2 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの範囲内で価格表緑字部分のみ対応不可です。

● 3 の組合せの場合は、価格表青字部分のみ対応が可能です。

● 紫色の組合せは、幅2,000mm以上の対応が可能です。

※「葉月」の場合は最大幅2,500mmまでとなります。

AA A × AA A		単位:円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	390	500	805	1,205	1,605
	~495	390	500	805	1,205	1,605
300~600	390	24,700	24,700	29,500	38,900	41,200
610~1,000	390	30,800	30,800	36,300	46,800	50,200
1,010~1,400	390	37,000	37,000	43,600	54,600	57,800
1,410~1,800	390	43,100	43,100	50,300	61,300	64,400
1,810~2,200	390	—	49,200	57,100	68,900	72,100
2,210~2,600	390	—	55,200	60,900	73,400	76,100
2,610~3,000	390	—	61,100	64,600	77,900	80,000

AA A × B		単位:円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	390	500	805	1,205	1,605
	~495	390	500	805	1,205	1,605
300~600	390	25,500	25,500	29,700	39,100	42,300
610~1,000	390	31,400	31,400	36,800	47,200	50,900
1,010~1,400	390	37,400	37,400	43,900	55,500	59,300
1,410~1,800	390	43,500	43,500	51,100	61,600	65,600
1,810~2,200	390	—	49,500	58,200	69,500	73,900
2,210~2,600	390	—	55,600	62,600	74,700	80,500
2,610~3,000	390	—	61,600	67,000	80,000	87,100

AA A × D		単位:円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	390	500	805	1,205	1,605
	~495	390	500	805	1,205	1,605
300~600	390	27,400	27,400	32,600	41,700	47,800
610~1,000	390	34,000	34,000	40,000	51,400	57,400
1,010~1,400	390	40,000	40,000	48,000	61,300	64,500
1,410~1,800	390	46,500	46,500	54,900	68,900	73,300
1,810~2,200	390	—	53,400	62,900	77,200	85,300
2,210~2,600	390	—	59,400	67,300	83,100	92,100
2,610~3,000	390	—	65,500	71,700	89,000	98,900

AA A × C		単位:円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	390	500	805	1,205	1,605
	~495	390	500	805	1,205	1,605
300~600	390	25,800	25,800	30,200	39,600	42,900
610~1,000	390	31,900	31,900	37,400	48,000	51,600
1,010~1,400	390	38,100	38,100	44,700	56,400	60,300
1,410~1,800	390	44,300	44,300	52,000	64,700	69,000
1,810~2,200	390	—	50,400	59,200	73,100	77,700
2,210~2,600	390	—	56,600	63,700	78,700	84,700
2,610~3,000	390	—	62,700	68,200	84,300	91,800

AA A × E		単位:円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	390	500	805	1,205	1,605
	~495	390	500	805	1,205	1,605
300~600	390	28,300	28,300	34,400	45,500	50,400
610~1,000	390	34,800	34,800	42,000	54,200	59,600
1,010~1,400	390	41,400	41,400	49,700	63,000	68,500
1,410~1,800	390	47,900	47,900	57,200	71,700	77,600
1,810~2,200	390	—	54,500	64,900	80,500	86,700
2,210~2,600	390	—	61,000	69,900	86,400	94,100

●赤枠部分は「彩葉」「葉月」「ハルカ」の組合せの場合のみ対応可能です。※「葉月」の場合は最大幅2,500mmまでとなります。

B × B

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~2,900
300~600	27,100	27,100	31,400	40,400	43,900	64,400	80,500	96,500
610~1,000	34,500	34,500	39,800	49,900	55,000	73,500	89,800	106,200
1,010~1,400	39,600	39,600	48,000	59,300	63,800	82,700	99,200	115,900
1,410~1,800	45,400	45,400	56,400	66,400	72,600	91,800	108,500	125,600
1,810~2,200	—	52,300	64,600	75,500	81,400	100,900	117,900	135,200
2,210~2,600	—	59,000	69,700	82,500	90,600	110,000	127,200	144,900
2,610~3,000	—	65,700	74,700	89,600	99,700	119,200	136,600	154,600

●赤枠部分は「ハルカ」×「ハルカ」の組合せの場合のみ対応可能です。

B × C**C × B**

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,800	2,805 ~2,900
300~600	29,500	29,500	33,200	41,300	44,000	66,600	84,700	102,900
610~1,000	35,800	35,800	41,400	50,900	55,200	78,900	97,100	115,200
1,010~1,400	41,700	41,700	49,500	60,700	66,600	87,900	106,100	124,200
1,410~1,800	48,000	48,000	57,800	67,800	74,800	100,300	118,400	136,600
1,810~2,200	—	54,400	66,300	77,400	86,100	110,400	130,700	148,900
2,210~2,600	—	60,200	74,300	86,400	96,500	119,400	139,700	157,900
2,610~3,000	—	66,000	82,300	95,400	107,000	128,400	148,800	166,900

●赤枠部分は「ハルカ」×「一葉」の組合せの場合のみ対応可能です。

B × D**D × B**

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300~600	31,000	31,000	34,800	43,100	49,000
610~1,000	37,900	37,900	43,900	53,600	59,900
1,010~1,400	44,500	44,500	53,100	64,400	71,800
1,410~1,800	51,400	51,400	62,300	72,400	77,800
1,810~2,200	—	58,300	71,900	83,000	90,500
2,210~2,600	—	64,700	80,800	93,100	100,100
2,610~3,000	—	71,100	89,700	103,200	109,800

●赤枠部分は「ハルカ」×「プレート」の組合せの場合のみ対応可能です。

C × E**E × C**

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,500
300~600	32,500	32,500	37,900	47,800	52,200	78,200	99,400
610~1,000	40,300	40,300	47,100	57,800	64,300	92,600	114,000
1,010~1,400	46,800	46,800	56,000	68,200	75,800	100,500	121,300
1,410~1,800	53,700	53,700	65,200	78,500	87,600	118,700	140,000
1,810~2,200	—	60,500	75,400	89,000	99,900	128,200	151,700
2,210~2,600	—	67,400	85,000	99,000	111,400	—	—

●赤枠部分は「一葉」×「プレート」の組合せの場合のみ対応可能です。

B × E**E × B**

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,500
300~600	31,900	31,900	37,200	47,000	51,400	76,400	94,000
610~1,000	38,500	38,500	45,800	56,900	62,900	86,900	104,300
1,010~1,400	44,900	44,900	54,400	67,100	74,500	97,400	114,000
1,410~1,800	51,600	51,600	63,000	74,400	83,000	109,600	128,300
1,810~2,200	—	59,400	73,200	84,300	94,500	121,800	141,300
2,210~2,600	—	65,700	81,800	93,700	105,300	—	—

●赤枠部分は「一葉」×「一葉」の組合せの場合のみ対応可能です。

D × D

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300~600	32,500	32,500	36,600	45,100	54,300
610~1,000	40,300	40,300	46,800	56,800	65,100
1,010~1,400	47,600	47,600	57,100	68,700	76,700
1,410~1,800	55,000	55,000	67,400	80,300	85,500
1,810~2,200	—	62,600	78,000	92,600	98,700
2,210~2,600	—	69,700	88,000	104,200	108,500
2,610~3,000	—	76,700	98,100	115,900	118,300

C × C

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,500	
300~600	30,000	30,000	33,700	42,000	44,700	68,000	86,400	105,000
610~1,000	36,300	36,300	42,100	51,600	56,000	80,500	99,100	117,600
1,010~1,400	42,400	42,400	50,400	61,600	67,700	89,700	108,300	126,700
1,410~1,800	48,900	48,900	58,800	71,500	79,000	105,900	125,000	144,200
1,810~2,200	—	55,400	67,500	81,700	90,900	116,500	137,900	157,100
2,210~2,600	—	61,300	75,600	91,300	102,000	126,000	147,400	166,600
2,610~3,000	—	67,300	83,800	101,000	113,100	135,500	157,000	176,100

●赤枠部分は「一葉」×「一葉」の組合せの場合のみ対応可能です。

C × D**D × C**

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300~600	31,400	31,400	35,400	43,700	49,800
610~1,000	38,500	38,500	44,700	54,500	60,900
1,010~1,400	45,300	45,300	54,100	65,500	73,000
1,410~1,800	52,300	52,300	63,400	76,400	82,100
1,810~2,200	—	59,300	73,200	87,600	95,600
2,210~2,600	—	65,900	82,300	98,400	105,900
2,610~3,000	—	72,500	91,500	109,200	116,100

E × E

単位:円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300~600	35,000	35,000	42,100	53,600	59,700
610~1,000	43,200	43,200	51,100	64,000	71,900
1,010~1,400	50,100	50,100	60,300	74,800	84,000
1,410~1,800	57,200	57,200	71,000	85,400	96,200
1,810~2,200	—</td				

コードツインタイプ価格表

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※幅・高さは1:8を限度とします。（ただし、木肌・プレートのみ1:6）

下部スクリーン																			
カテゴリ名		和紙調					織物		遮光					シアー					
シリーズ名		彩葉	葉月	コルト扇	景都	水紋	コルト	トリアスブレーン 遮熱	コルトシーカー	プレート	ツイード	ニーム	木肌	ハルカ	リセモ	一葉	スズカ 遮熱	トリシア	ライネン
価格ランク		A	A	AA	B	D	A	D	B	E	D	E	D	B	C	C	C	D	E
和紙調	彩葉	A	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	葉月	A	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	コルト扇	AA	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	景都	B	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	水紋	D	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
織物	コルト	A	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	トリアス ブレーン 遮熱	D	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	コルト シーカー	B	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	プレート	E	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	ツイード	D	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
上部スクリーン 遮光	ニーム	E	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	木肌	D	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	ハルカ	B	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	リセモ	C	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	一葉	C	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
シア	スズカ 遮熱	C	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	トリシア	D	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	ライネン	E	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3

● 1 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの全範囲で対応が可能です。

● 2 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの範囲内で価格表緑字部分のみ対応不可です。

● 3 の組合せの場合は、価格表青字部分のみ対応が可能です。

AA A × AA A					単位：円(税別)				
幅 (mm)		240	805	1,205	1,605				
高さ (mm)		~800	~1,200	~1,600	~2,000				
300 ~ 600		20,300	25,100	30,100	32,400				
610 ~ 1,000		26,400	31,900	38,000	41,400				
1,010 ~ 1,400		32,600	39,200	45,800	49,000				
1,410 ~ 1,800		38,700	45,900	—	—				
1,810 ~ 2,200		44,800	52,700	—	—				
2,210 ~ 2,600		50,800	56,500	—	—				
2,610 ~ 3,000		56,700	60,200	—	—				

AA A × D D × AA A					単位：円(税別)				
幅 (mm)		240	805	1,205	1,605				
高さ (mm)		~800	~1,200	~1,600	~2,000				
300 ~ 600		23,000	28,200	32,900	39,000				
610 ~ 1,000		29,600	35,600	42,600	48,600				
1,010 ~ 1,400		35,600	43,600	52,500	55,700				
1,410 ~ 1,800		42,100	50,500	—	—				
1,810 ~ 2,200		49,000	58,500	—	—				
2,210 ~ 2,600		55,000	62,900	—	—				
2,610 ~ 3,000		61,100	67,300	—	—				

AA A × B B × AA A					単位：円(税別)				
幅 (mm)		240	805	1,205	1,605				
高さ (mm)		~800	~1,200	~1,600	~2,000				
300 ~ 600		21,100	25,300	30,300	33,500				
610 ~ 1,000		27,000	32,400	38,400	42,100				
1,010 ~ 1,400		33,000	39,500	46,700	50,500				
1,410 ~ 1,800		39,100	46,700	—	—				
1,810 ~ 2,200		45,100	53,800	—	—				
2,210 ~ 2,600		51,200	58,200	—	—				
2,610 ~ 3,000		57,200	62,600	—	—				

AA A × E E × AA A					単位：円(税別)				
幅 (mm)		240	805	1,205	1,605				
高さ (mm)		~800	~1,200	~1,600	~2,000				
300 ~ 600		23,900	30,000	36,700	41,600				
610 ~ 1,000		30,400	37,600	45,400	50,800				
1,010 ~ 1,400		37,000	45,300	54,200	59,700				
1,410 ~ 1,800		43,500	52,800	—	—				
1,810 ~ 2,200		50,100	60,500	—	—				
2,210 ~ 2,600		56,600	65,500	—	—				

AA A × C C × AA A					単位：円(税別)				
幅 (mm)		240	805	1,205	1,605				
高さ (mm)		~800	~1,200	~1,600	~2,000				
300 ~ 600		21,400	25,800	30,800	34,100				
610 ~ 1,000		27,500	33,000	39,200	42,800				
1,010 ~ 1,400		33,700	40,300	47,600	51,500				
1,410 ~ 1,800		39,900	47,600	—	—				
1,810 ~ 2,200		46,000	54,800	—	—				
2,210 ~ 2,600		52,200	59,300	—	—				
2,610 ~ 3,000		58,300	63,800	—	—				

B × B					単位：円(税別)				
幅 (mm)		240	805	1,205	1,605				
高さ (mm)		~800	~1,200	~1,600	~2,000				
300 ~ 600		22,700	27,000	31,600	35,100				
610 ~ 1,000		30,100	35,400	41,100	46,200				
1,010 ~ 1,400		35,200	43,600	50,500	55,000				
1,410 ~ 1,800		41,000	52,000	—	—				
1,810 ~ 2,200		47,900	60,200	—	—				
2,210 ~ 2,600		54,600	65,300	—	—				
2,610 ~ 3,000		61,300	70,300	—	—				

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

B × C		C × B		単位:円(税別)			
				240	805	1,205	1,605
幅 (mm)	高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000		
300 ~ 600	25,100	28,800	32,500	35,200			
610 ~ 1,000	31,400	37,000	42,100	46,400			
1,010 ~ 1,400	37,300	45,100	51,900	57,800			
1,410 ~ 1,800	43,600	53,400	—	—			
1,810 ~ 2,200	50,000	61,900	—	—			
2,210 ~ 2,600	55,800	69,900	—	—			
2,610 ~ 3,000	61,600	77,900	—	—			

C × E		E × C		単位:円(税別)			
				240	805	1,205	1,605
幅 (mm)	高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000		
300 ~ 600	28,100	33,500	39,000	43,400			
610 ~ 1,000	35,900	42,700	49,000	55,500			
1,010 ~ 1,400	42,400	51,600	59,400	67,000			
1,410 ~ 1,800	49,300	60,800	—	—			
1,810 ~ 2,200	56,100	71,000	—	—			
2,210 ~ 2,600	63,000	80,600	—	—			

B × D		D × B		単位:円(税別)			
				240	805	1,205	1,605
幅 (mm)	高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000		
300 ~ 600	26,600	30,400	34,300	40,200			
610 ~ 1,000	33,500	39,500	44,800	51,100			
1,010 ~ 1,400	40,100	48,700	55,600	63,000			
1,410 ~ 1,800	47,000	57,900	—	—			
1,810 ~ 2,200	53,900	67,500	—	—			
2,210 ~ 2,600	60,300	76,400	—	—			
2,610 ~ 3,000	66,700	85,300	—	—			

D × D		単位:円(税別)			
		240	805	1,205	1,605
幅 (mm)	高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	28,100	32,200	36,300	45,500	
610 ~ 1,000	35,900	42,400	48,000	56,300	
1,010 ~ 1,400	43,200	52,700	59,900	67,900	
1,410 ~ 1,800	50,600	63,000	—	—	
1,810 ~ 2,200	58,200	73,600	—	—	
2,210 ~ 2,600	65,300	83,600	—	—	
2,610 ~ 3,000	72,300	93,700	—	—	

B × E		E × B		単位:円(税別)			
				240	805	1,205	1,605
幅 (mm)	高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000		
300 ~ 600	27,500	32,800	38,200	42,600			
610 ~ 1,000	34,100	41,400	48,100	54,100			
1,010 ~ 1,400	40,500	50,000	58,300	65,700			
1,410 ~ 1,800	47,200	58,600	—	—			
1,810 ~ 2,200	55,000	68,800	—	—			
2,210 ~ 2,600	61,300	77,400	—	—			

D × E		単位:円(税別)			
		240	805	1,205	1,605
幅 (mm)	高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000
300 ~ 600	29,500	35,100	40,700	48,400	
610 ~ 1,000	37,000	44,800	51,900	60,000	
1,010 ~ 1,400	44,200	54,600	63,300	72,300	
1,410 ~ 1,800	51,500	64,300	—	—	
1,810 ~ 2,200	59,000	74,500	—	—	
2,210 ~ 2,600	65,900	84,100	—	—	

C × D		D × C		単位:円(税別)			
				240	805	1,205	1,605
幅 (mm)	高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000		
300 ~ 600	27,000	31,000	34,900	41,000			
610 ~ 1,000	34,100	40,300	45,700	52,100			
1,010 ~ 1,400	40,900	49,700	56,700	64,200			
1,410 ~ 1,800	47,900	59,000	—	—			
1,810 ~ 2,200	54,900	68,800	—	—			
2,210 ~ 2,600	61,500	77,900	—	—			
2,610 ~ 3,000	68,100	87,100	—	—			

コードレスツインタイプ価格表

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

下部スクリーン																			
カテゴリ名		和紙調					織物		遮光					シアー					
シリーズ名		彩葉	葉月	コルト扇	景都	水紋	コルト	トリアスブルーン 遮熱	コルトシーカル	プレート	ツイード	ニーム	木肌	ハルカ	リセモ	一葉	スズカ 遮熱	トリシア	ライネン
価格ランク		A	A	AA	B	D	A	D	B	E	D	E	D	B	C	C	C	D	E
上部スクリーン	和紙調	彩葉	A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	葉月	A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	コルト扇	AA	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	景都	B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	水紋	D	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	織物	コルト	A	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	遮光	トリアスブルーン 遮熱	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	コルトシーカル	B	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	プレート	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	ツイード	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
シーアー	ニーム	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	木肌	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
	ハルカ	B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	リセモ	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	一葉	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	スズカ 遮熱	C	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
ライネン	トリシア	D	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	ライネン	E	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3

● 1 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの全範囲で対応が可能です。

● 2 の組合せの場合は、幅2,000mmまでの範囲内で価格表緑字部分のみ対応不可です。

● 3 の組合せの場合は、価格表青字部分のみ対応が可能です。

AA A × AA A					単位:円(税別)
幅 (mm)	495	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	32,400	37,200	42,200	44,500	
610 ~ 1,000	38,500	44,000	50,100	53,500	
1,010 ~ 1,400	44,700	51,300	57,900	61,100	
1,410 ~ 1,800	50,800	58,000	64,600	67,700	
1,810 ~ 2,000	56,900	64,800	72,200	75,400	

AA A × D D × AA A					単位:円(税別)
幅 (mm)	495	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	35,100	40,300	45,000	51,100	
610 ~ 1,000	41,700	47,700	54,700	60,700	
1,010 ~ 1,400	47,700	55,700	64,600	67,800	
1,410 ~ 1,800	54,200	62,600	72,200	76,600	
1,810 ~ 2,000	61,100	70,600	80,500	88,600	

AA A × B B × AA A					単位:円(税別)
幅 (mm)	495	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	33,200	37,400	42,400	45,600	
610 ~ 1,000	39,100	44,500	50,500	54,200	
1,010 ~ 1,400	45,100	51,600	58,800	62,600	
1,410 ~ 1,800	51,200	58,800	64,900	68,900	
1,810 ~ 2,000	57,200	65,900	72,800	77,200	

AA A × E E × AA A					単位:円(税別)
幅 (mm)	495	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	36,000	42,100	48,800	53,700	
610 ~ 1,000	42,500	49,700	57,500	62,900	
1,010 ~ 1,400	49,100	57,400	66,300	71,800	
1,410 ~ 1,800	55,600	64,900	75,000	80,900	
1,810 ~ 2,000	62,200	72,600	83,800	90,000	

AA A × C C × AA A					単位:円(税別)
幅 (mm)	495	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	33,500	37,900	42,900	46,200	
610 ~ 1,000	39,600	45,100	51,300	54,900	
1,010 ~ 1,400	45,800	52,400	59,700	63,600	
1,410 ~ 1,800	52,000	59,700	68,000	72,300	
1,810 ~ 2,000	58,100	66,900	76,400	81,000	

B × B					単位:円(税別)
幅 (mm)	495	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	34,800	39,100	43,700	47,200	
610 ~ 1,000	42,200	47,500	53,200	58,300	
1,010 ~ 1,400	47,300	55,700	62,600	67,100	
1,410 ~ 1,800	53,100	64,100	69,700	75,900	
1,810 ~ 2,000	60,000	72,300	78,800	84,700	

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

B × C		C × B		単位：円(税別)		
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		37,200	40,900	44,600	47,300	
610 ~ 1,000		43,500	49,100	54,200	58,500	
1,010 ~ 1,400		49,400	57,200	64,000	69,900	
1,410 ~ 1,800		55,700	65,500	71,100	78,100	
1,810 ~ 2,000		62,100	74,000	80,700	89,400	

C × E		E × C		単位：円(税別)		
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		40,200	45,600	51,100	55,500	
610 ~ 1,000		48,000	54,800	61,100	67,600	
1,010 ~ 1,400		54,500	63,700	71,500	79,100	
1,410 ~ 1,800		61,400	72,900	81,800	90,900	
1,810 ~ 2,000		68,200	83,100	92,300	103,200	

B × D		D × B		単位：円(税別)		
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		38,700	42,500	46,400	52,300	
610 ~ 1,000		45,600	51,600	56,900	63,200	
1,010 ~ 1,400		52,200	60,800	67,700	75,100	
1,410 ~ 1,800		59,100	70,000	75,700	81,100	
1,810 ~ 2,000		66,000	79,600	86,300	93,800	

D × D		単位：円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		40,200	44,300	48,400	57,600	
610 ~ 1,000		48,000	54,500	60,100	68,400	
1,010 ~ 1,400		55,300	64,800	72,000	80,000	
1,410 ~ 1,800		62,700	75,100	83,600	88,800	
1,810 ~ 2,000		70,300	85,700	95,900	102,000	

B × E		E × B		単位：円(税別)		
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		39,600	44,900	50,300	54,700	
610 ~ 1,000		46,200	53,500	60,200	66,200	
1,010 ~ 1,400		52,600	62,100	70,400	77,800	
1,410 ~ 1,800		59,300	70,700	77,700	86,300	
1,810 ~ 2,000		67,100	80,900	87,600	97,800	

D × E		E × D		単位：円(税別)		
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		41,600	47,200	52,800	60,500	
610 ~ 1,000		49,100	56,900	64,000	72,100	
1,010 ~ 1,400		56,300	66,700	75,400	84,400	
1,410 ~ 1,800		63,600	76,400	86,600	94,000	
1,810 ~ 2,000		71,100	86,600	98,300	108,000	

C × C		単位：円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		37,700	41,400	45,300	48,000	
610 ~ 1,000		44,000	49,800	54,900	59,300	
1,010 ~ 1,400		50,100	58,100	64,900	71,000	
1,410 ~ 1,800		56,600	66,500	74,800	82,300	
1,810 ~ 2,000		63,100	75,200	85,000	94,200	

E × E		単位：円(税別)				
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		42,700	49,800	56,900	63,000	
610 ~ 1,000		50,900	58,800	67,300	75,200	
1,010 ~ 1,400		57,800	68,000	78,100	87,300	
1,410 ~ 1,800		64,900	78,700	88,700	99,500	
1,810 ~ 2,000		72,400	88,600	99,700	—	


C × D		D × C		単位：円(税別)		
幅 (mm)	高さ (mm)	495	805	1,205	1,605	
	~800	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600		39,100	43,100	47,000	53,100	
610 ~ 1,000		46,200	52,400	57,800	64,200	
1,010 ~ 1,400		53,000	61,800	68,800	76,300	
1,410 ~ 1,800		60,000	71,100	79,700	85,400	
1,810 ~ 2,000		67,000	80,900	90,900	98,900	

しおり25 ツインワンチェーンタイプ

製作可能寸法

製品幅(W)	390 ~ 2,900mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm

※スクリーンによって、製作可能寸法、幅に対する高さ制限が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




■ボールチェーン長さ

製品高さ(H)	ボールチェーン長さ
~ 800mm	650mm
810 ~ 1,000mm	750mm
1,010 ~ 1,200mm	900mm
1,210 ~ 1,400mm	1,100mm
1,410 ~ 1,600mm	1,300mm
1,610 ~ 1,800mm	1,400mm
1,810 ~ 2,200mm	1,600mm
2,210 ~ 2,600mm	1,800mm
2,610 ~ 2,800mm	2,000mm
2,810 ~ 3,000mm	2,200mm

仕様・構造

■全体図



部品名	材質
① ヘッドレールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドレール	アルミ押出し形材
④ 操作ブーリー	樹脂成形品
⑤ 昇降コード	化学繊維
⑥ ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑦ ピッチキーブコード	化学繊維
⑧ 上部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑨ 中間レールキャップ	樹脂成形品
⑩ 下部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑫ 中間レール	アルミ押出し形材
⑬ ボトムレール	アルミ押出し形材
⑭ コードクリップ	樹脂成形品

部品カラー

※部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

たたみ代の目安


► P.116 ~

製品重量の目安

製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.3kg
製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 5.3kg

※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

■側面図



■製品幅とスクリーン幅寸法


製品幅 - 4mm(両側2mm隙間)



標準仕様：上部スクリーンは薄地(シアーア)、下部スクリーンは厚地となります。

反転仕様：上部スクリーンが厚地、下部スクリーンは薄地(シアーア)となります。

■ブラケット




■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~ 2,000mm	3個
2,005mm ~	4個

コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより、事故を防止する効果があります。
カラー：ホワイト



操作位置

左操作




右操作



サイズの測り方

窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)


幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。



取付方法


1 ブラケットの取り付け

①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40~70mm内側に取り付けてください。ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるように取り付けてください。




②ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

天井付けの場合




正面付けの場合




2 本体の取り付け

- ①スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛けしてください。
- ②ヘッドレールをカチッと音がするまで確実に押し上げてください。



3 本体の取り外し

- ①スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。




操作方法


スクリーンの全体昇降(ボトムレールの動かし方)

スクリーン(ボトムレール)を上げる場合

- ①手前側のボールチェーンを下方に向かって引き、上部スクリーン(中間レール)を一番上までたたみ上げてください。




- ②奥側のボールチェーンを下方向に引き、下部スクリーン(ボトムレール)を止めたい位置で手を離してください。



スクリーン(ボトムレール)を下げる場合


奥側のボールチェーンを下方向へ2cm程度引き、手を離してください。自動でボトムレールが下降します。



中間レールの昇降



中間レールを上げる場合

手前側のボールチェーンを下方向に引き、中間レールを止めたい位置で手を離してください。



中間レールを下げる場合

手前側のボールチェーンを下方向へ2cm程度引き、手を離してください。自動で中間レールが下降します。




しおり25 コードツインタイプ

製作可能寸法


製品幅(W)	240 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm

※スクリーンによって、製作可能寸法、幅に対する高さ制限が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



仕様・構造

■全体図



部品名	材質
① ヘッドレールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドレール	アルミ押出し形材
④ コード口	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
⑤ コードジョイント	樹脂成形品
⑥ 昇降コード	化纖繊維
⑦ 操作コード	化纖繊維
⑧ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材
⑩ 上部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪ 中間レール	アルミ押出し形材
⑫ 中間レールキャップ	樹脂成形品
⑬ 下部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑭ セーフティージョイント(大)	樹脂成形品
⑮ ピッチキープコード	化纖繊維

部品カラー

※部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。


たたみ代の目安

▶ P.116 ~

製品重量の目安

製品幅 250mm × 製品高さ 1,000mm 0.8kg
製品幅 1,200mm × 製品高さ 2,000mm 2.8kg
※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

■側面図



■製品幅とスクリーン幅寸法


製品幅 - 4mm (両側2mm隙間)



標準仕様：上部スクリーンは薄地(シアーア), 下部スクリーンは厚地となります。

反転仕様：上部スクリーンが厚地、下部スクリーンは薄地(シアーア)となります。

■ブラケット




■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個


セーフティージョイント
子供の体重がかかると外れる
部品です。

カラー：クリア




操作位置

両側左操作



両側右操作




※両側左操作・両側右操作の区別は、下部スクリーン用の操作コードの位置を基準とします。

サイズの測り方

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。


窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。



取付方法


1 ブラケットの取り付け

①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40～70mm内側に取り付けてください。ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるように取り付けてください。




②ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

天井付けの場合




正面付けの場合



2 本体の取り付け

①スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛けしてください。


②ヘッドレールを力ちつと音がするまで確実に押し上げてください。



3 本体の取り外し

①スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。




操作方法


スクリーンの全体昇降(ボトムレールの動かし方)

スクリーン(ボトムレール)を上げる場合

①中間レールにつながる操作コードを下方向に引き、上部スクリーン(中間レール)を一番上までたたみ上げてください。




②ボトムレールにつながる操作コードを下方向に引き、下部スクリーン(ボトムレール)を止めたい位置で手を離してください。




中間レールを上げる場合

中間レールが一番下にある場合は、中間レールにつながる操作コードを下方向に引き、中間レールを止めたい位置で手を離してください。




中間レールが途中にある場合は、中間レールにつながる操作コードを少し下に引き、手を一旦緩めてから再び操作コードを引き、中間レールを止めたい位置で手を離してください。




スクリーン(ボトムレール)を下げる場合

ボトムレールにつながる操作コードを少し下に引くとストッパーが解除されボトムレールが下がります。ボトムレールを途中で止めたい場合は、再度、ボトムレールにつながる操作コードを下方向へ引くとストッパーが効き、ボトムレールが止まります。



中間レールを下げる場合


中間レールにつながる操作コードを少し下に引くとストッパーが解除され中間レールが下がります。中間レールを途中で止めたい場合は、再度、中間レールにつながる操作コードを下方向へ引くとストッパーが効き、中間レールが止まります。



スクリーンの上下切替(中間レールの動かし方)

※ツインタイプは中間レールを動かすことで、上下スクリーンの割合を変えることができます。

※中間レールの切替動作は、ストップと解除が交互に作動する機構となっています。



注意

操作コードから手を離す際は、スクリーンが確実に止まることが確認してから手を離してください。切替動作がストップの状態になると、スクリーンが勢いよく下がり、ケガや故障の原因となります。

しおり25 コードレスツインタイプ


製作可能寸法

製品幅(W)	495 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 2,000mm


※スクリーンによって、製作可能寸法が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

仕様・構造

■全体図



■側面図



■製品幅とスクリーン幅寸法

製品幅 - 4mm(両側2mm隙間)



標準仕様：上部スクリーンは薄地(シアー)、下部スクリーンは厚地となります。

反転仕様：上部スクリーンが厚地、下部スクリーンは薄地(シアー)となります。


部品名	材質
① ヘッドレールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドレール	アルミ押出し形材
④ 昇降コード	化学繊維
⑤ ピッチキープコード	化学繊維
⑥ 上部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑦ 中間レールキャップ	樹脂成形品
⑧ 下部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑨ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑩ 中間レール	アルミ押出し形材
⑪ ボトムレール	アルミ押出し形材
⑫ 中間グリップ	樹脂成形品
⑬ ボトムグリップ	樹脂成形品

■ブラケット



■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個



■グリップ数

製品幅(W)	中間グリップ	ボトムグリップ
~ 1,195mm	1個	1個
1,200mm ~	2個	2個

部品カラー

※部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ライト 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

たたみ代の目安

► P.116 ~

製品重量の目安

製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.5kg

製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 5.7kg


※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

サイズの測り方

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。


窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。




取付動画



取付方法


1 ブラケットの取り付け

- ①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40~70mm内側に取り付けてください。ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるように取り付けてください。




- ②ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

天井付けの場合




正面付けの場合



2 本体の取り付け

- ①スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛けしてください。
②ヘッドレールをカチッと音がするまで確実に押し上げてください。




取付動画



3 本体の取り外し


- ①スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



操作動画



注意



コードレスタイプのメカを窓枠内付けで設置した場合、全閉時にボトムが少し浮きます。

操作方法




スクリーンの全体昇降(ボトムレールの動かし方)

- ①ボトムグリップを持ち、下部スクリーン(ボトムレール)を止めたい位置まで移動(上げ下げ)してください。

- ②ボトムレールを上げるときに中間レールと衝突する場合は、中間グリップを持ち、先に中間レールを上げた後にボトムレールを上げてください。
※ボトムレールで中間レールを下から押し上げないでください。故障の原因となります。

スクリーンの上下切り替え(中間レールの動かし方)

中間グリップを持ち、上部スクリーンを止めたい位置まで移動(上げ下げ)してください。



注意


製品の特性上、スムーズな昇降を維持するため、定期的な開閉をおおすすめします。

しおり25 チェーンタイプ

製作可能寸法

製品幅(W)	330 ~ 3,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm

※スクリーンによって、製作可能寸法、幅に対する高さ制限が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




■ポールチェーン長さ

製品高さ(H)	ポールチェーン長さ
~ 800mm	650mm
810 ~ 1,000mm	750mm
1,010 ~ 1,200mm	900mm
1,210 ~ 1,400mm	1,100mm
1,410 ~ 1,600mm	1,300mm
1,610 ~ 1,800mm	1,400mm
1,810 ~ 2,200mm	1,600mm
2,210 ~ 2,600mm	1,800mm
2,610 ~ 2,800mm	2,000mm
2,810 ~ 3,000mm	2,200mm

仕様・構造

■全体図



部品名	材質
① ヘッドラレルキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドラレル	アルミ押出し形材
④ 操作ブーリー	樹脂成形品
⑤ 昇降コード	化学繊維
⑥ ポールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑦ スクリーン	種類によって材質が異なります
⑧ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材
⑩ ピッチキープコード	化学繊維
⑪ コードクリップ	樹脂成形品

部品カラー

※部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは(ホワイト)です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。


たたみ代の目安

▶ P.116 ~

製品重量の目安


製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 1.4kg
製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 3.7kg
※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

■側面図




■製品幅とスクリーン幅寸法

製品幅-4mm(両側2mm隙間)



■ブラケット




■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個
2,005mm ~	4個



コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより、事故を防止する効果があります。

カラー: ホワイト



操作位置




サイズの測り方

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。


窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。




取付方法

取付動画




1 ブラケットの取り付け

①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40~70mm内側に取り付けてください。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるように取り付けてください。




②ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

天井付けの場合




正面付けの場合




2 本体の取り付け

- スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛けください。
- ヘッドレールをカチッと音がするまで確実に押し上げてください。



3 本体の取り外し

- スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。
- 本体を仮止めフックから外してください。



操作方法

操作動画




スクリーンを上げる場合

手前側のポールチェーンを下方向へ引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。

スクリーンを下げる場合

手前側のポールチェーンを下方向へ2cm程度引き、手を離してください。自動でボトムレールが降下します。




しおり25 コードタイプ

製作可能寸法

製品幅(W)	240 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm

※スクリーンによって、製作可能寸法、幅に対する高さ制限が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




■操作コード長さ

操作コード長さ：製品高さ+150mm


仕様・構造

■全体図



部品名	材質
① ヘッドレールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドレール	アルミ押出し形材
④ コード口	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
⑤ コードジョイント	樹脂成形品
⑥ 昇降コード	化学繊維
⑦ 操作コード	化学繊維
⑧ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材
⑩ スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪ ピッチキープコード	化学繊維
⑫ セーフティージョイント(大)	樹脂成形品

■側面図



■製品幅とスクリーン幅寸法

製品幅=4mm(両側2mm隙間)




■ブラケット



■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個



部品カラー

※部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは(ホワイト)です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

たたみ代の目安

► P.116 ~

製品重量の目安

製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 1.3kg


製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 3.3kg

※製品重量はスクリーンによって多少異なります。



セーフティージョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。

カラー：クリア



操作位置




サイズの測り方

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。


窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。



取付方法


1 ブラケットの取り付け

- ①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40~70mm内側に取り付けてください。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるように取り付けてください。




- ②ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

天井付けの場合




正面付けの場合




2 本体の取り付け

- ①スクリーンをたたみ上げた状態で
ブラケットの仮止めフックにヘッド
レールの手前の溝を引っ掛けてく
ださい。
- ②ヘッドレールをカチッと音がするま
で確実に押し上げてください。



3 本体の取り外し

- ①スクリーンをたたみ上げた状態で
本体を持ち、ブラケットの解除ボタ
ンを押しながらヘッドレールを手前
に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してく
ださい。



取付動画




操作動画



操作方法

スクリーンを上げる場合


ボトムレールが一番下にある場合は、コードジョイント又は操作コードを下方向に引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。



ボトムレールが途中にある場合は、コードジョイント又は操作コードを少し下に引き、手を一旦緩め
てから再びコードジョイント又は操作コードを引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。

スクリーンを下げる場合

コードジョイント又は操作コードを少し下に引くとストッパーが解除されスクリーンが下がります。スクリーンを途中で止める場合は、再度、コードジョイント又は操作コードを下方向へ引きとストッパーが効き、スクリーンが止まります。



しおり25 コードレスタイプ


製作可能寸法

製品幅(W)	240 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 2,000mm


※スクリーンによって、製作可能寸法が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

仕様・構造

■全体図




■側面図




■製品幅とスクリーン幅寸法

製品幅 - 4mm (両側2mm隙間)



部品名	材質
① ヘッドラールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドラール	アルミ押出し形材
④ 昇降コード	化学繊維
⑤ ピッチキープコード	化学繊維
⑥ スクリーン	種類によって材質が異なります
⑦ ボトムラールキャップ	樹脂成形品
⑧ ボトムラール	アルミ押出し形材
⑨ ボトムグリップ	樹脂成形品

■ブラケット



■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個

■グリップ数

製品幅(W)	ボトムグリップ
~ 1,195mm	1個
1,200mm ~	2個

部品カラー

※部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ライト 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

たたみ代の目安

▶ P.116 ~

製品重量の目安

製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 1.5kg

製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 3.9kg



※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

サイズの測り方

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。



窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。




取付動画





取付方法

1 ブラケットの取り付け

- ①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40~70mm内側に取り付けてください。ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるよう取り付けてください。



- ②ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。




2 本体の取り付け

- ①スクリーンをたたみ上げた状態で
ブラケットの仮止めフックにヘッド
レールの手前の溝を引っ掛けで
ください。


①仮止めフックに
引っ掛け

- ②ヘッドレールをカチッと音がするま
で確実に押し上げてください。




3 本体の取り外し

- ①スクリーンをたたみ上げた状態で
本体を持ち、ブラケットの解除ボ
タンを押しながらヘッドレールを
手前に引いてください。



- ②本体を仮止めフックから外してく
ださい。

注意




コードレスタイプのメカを窓枠内付けて設置した場合、全閉時にボトムが少し浮きます。

操作方法

スクリーンの昇降(ボトムレールの動かし方)

ボトムグリップを持ち、スクリーン(ボトムレール)を止めたい位置まで移動(上げ下げ)してください。

操作動画



注意

製品の特性上、スムーズな昇降を維持するため、定期的な開閉をおすすめします。

コードレスツインタイプ価格表

カテゴリー名	和紙調					織物		遮光				
	シリーズ名	彩葉	葉月	コルト扇	景都	水紋	コルト	トリアス プレーン 遮熱	コルト シークル	プレート	ツィード	ニーム
価格ランク	A	A	AA	B	D	A	D	B	E	D	E	D

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

AA コルト扇

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	495 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	31,100	34,900	39,500	42,300	
610 ~ 1,000	36,400	41,100	46,700	49,900	
1,010 ~ 1,400	41,700	47,500	54,100	57,500	
1,410 ~ 1,800	47,100	53,900	59,500	62,700	
1,810 ~ 2,000	52,500	60,200	66,500	70,000	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

A 彩葉・葉月・コルト

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	495 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	33,200	37,400	42,400	45,600	
610 ~ 1,000	39,100	44,500	50,500	54,200	
1,010 ~ 1,400	45,100	51,600	58,800	62,600	
1,410 ~ 1,800	51,200	58,800	64,900	68,900	
1,810 ~ 2,000	57,200	65,900	72,800	77,200	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

B 景都・コルトシークル

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	495 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	34,800	39,100	43,700	47,200	
610 ~ 1,000	42,200	47,500	53,200	58,300	
1,010 ~ 1,400	47,300	55,700	62,600	67,100	
1,410 ~ 1,800	53,100	64,100	69,700	75,900	
1,810 ~ 2,000	60,000	72,300	78,800	84,700	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。(景都)

D 水紋・トリアスプレーン遮熱・ツィード・木肌

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	495 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	38,700	42,500	46,400	52,300	
610 ~ 1,000	45,600	51,600	56,900	63,200	
1,010 ~ 1,400	52,200	60,800	67,700	75,100	
1,410 ~ 1,800	59,100	70,000	75,700	81,100	
1,810 ~ 2,000	66,000	79,600	86,300	93,800	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。(水紋)

E プレート・ニーム

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	495 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	39,600	44,900	50,300	54,700	
610 ~ 1,000	46,200	53,500	60,200	66,200	
1,010 ~ 1,400	52,600	62,100	70,400	77,800	
1,410 ~ 1,800	59,300	70,700	77,700	86,300	
1,810 ~ 2,000	67,100	80,900	87,600	97,800	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コードレスタイプ価格表

カテゴリ名	和紙調					織物		遮光					シアー					
	彩葉	葉月	コルト扇	景都	水紋	コルト	トリアス プレーン 遮熱	コルト シークル	プレート	ツィード	ニーム	木肌	ハルカ	リセモ	一葉	スズカ 遮熱	トリシア	ライネン
価格ランク	A	A	AA	B	D	A	D	B	E	D	E	D	B	C	C	C	D	E

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

AA コルト扇

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600		22,300	24,800	27,300	30,000
610 ~ 1,000		25,700	28,200	31,200	33,800
1,010 ~ 1,400		29,200	31,800	35,100	37,700
1,410 ~ 1,800		32,700	35,300	38,900	39,700
1,810 ~ 2,000		36,200	38,800	42,900	43,700

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

A 彩葉・葉月・コルト

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600		24,100	27,200	30,300	33,400
610 ~ 1,000		28,300	31,400	34,900	38,000
1,010 ~ 1,400		32,500	35,600	39,500	42,600
1,410 ~ 1,800		36,700	39,800	44,200	45,100
1,810 ~ 2,000		40,900	43,900	48,800	49,800

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

B 景都・コルトシークル・ハルカ

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600		25,100	28,800	31,600	34,700
610 ~ 1,000		30,000	33,600	37,700	41,300
1,010 ~ 1,400		34,800	38,400	42,900	46,600
1,410 ~ 1,800		39,600	43,300	48,200	48,800
1,810 ~ 2,000		44,500	48,100	53,500	54,200

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合は、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。(景都)

C リセモ・一葉・スズカ遮熱

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600		26,200	29,300	32,300	35,400
610 ~ 1,000		31,000	34,500	38,000	41,500
1,010 ~ 1,400		35,600	39,600	43,700	47,800
1,410 ~ 1,800		40,300	44,800	49,400	53,900
1,810 ~ 2,000		44,900	50,000	55,000	60,100

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

D 水紋・トリアスプレーン遮熱・ツィード・木肌・トリシア

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600		27,300	30,500	33,700	39,900
610 ~ 1,000		32,700	36,600	40,300	45,700
1,010 ~ 1,400		37,900	42,700	46,900	51,500
1,410 ~ 1,800		43,100	48,800	53,400	57,400
1,810 ~ 2,000		48,200	54,800	60,000	63,200

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※製品幅が1,205mm以上の場合は、スクリーンは中央で2枚重ね合わせになります。(水紋)


E プレート・ニーム・ライネン

		単位：円(税別)			
幅(mm)	高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600		28,800	33,500	38,100	42,800
610 ~ 1,000		33,800	39,000	44,200	49,400
1,010 ~ 1,400		38,900	44,600	50,300	55,900
1,410 ~ 1,800		43,900	50,100	56,400	62,500
1,810 ~ 2,000		49,000	55,700	62,400	69,100

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

たたみ代の目安

しおり25寸法関係図



*コードレスツインタイプ、コードレスシングルタイプ
は操作の仕様上、カーテンボックス内側への取り
付けには適していません。

スクリーン分類表

品番	シリーズ名	分類	品番	シリーズ名	分類
TP- 8001 ~ 8025	彩葉	O	TP- 8116 ~ 8123	ツイード	Q
TP- 8026 ~ 8045	葉月	O	TP- 8124 ~ 8127	ニーム	R
TP- 8046 ~ 8065	コルト扇	O	TP- 8128 ~ 8130	木肌	Q
TP- 8066 ~ 8074	景都	P	TP- 8131 ~ 8138	ハルカ	N
TP- 8075 ~ 8078	水紋	P	TP- 8139 ~ 8142	リセモ	O
TP- 8079 ~ 8086	コルト	Q	TP- 8143 ~ 8146	一葉	N
TP- 8087 ~ 8094	トリアスプレーン遮熱	Q	TP- 8147	スズカ遮熱	O
TP- 8095 ~ 8109	コルトシーカル	R	TP- 8148	トリシア	N
TP- 8110 ~ 8115	プレート	Q	TP- 8149 ~ 8151	ライネン	R

しおり25 たたみ寸法

(単位:mm)

■ツインワンチェーンタイプ ※1 ※2

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	N	O	P	Q	R
600	101	105	108	111	114
1,000	110	116	121	126	132
1,400	119	127	135	142	150
1,800	129	140	150	159	170
2,200	138	151	163	175	188
2,600	148	163	178	192	207
3,000	157	175	191	208	225

■ツインワンチェーンタイプ ※1 ※2

W2000mm以下 スクリーンジョイント仕様の場合
※水紋、景都が対象

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	P	Q	R	S	T
600	121	126	132	138	144
1,000	144	150	156	162	168
1,400	168	174	180	186	193
1,800	193	199	205	211	217
2,200	217	223	229	235	242
2,600	242	248	254	260	267
3,000	265	271	277	283	290

■ツインワンチェーンタイプ ※1 ※2

W2005mm以上 スクリーンジョイント仕様の場合
※彩葉が対象、ハルカのみ非ジョイント

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	O	P	Q	R	S
600	115	121	126	132	138
1,000	134	144	150	156	162
1,400	153	168	174	180	186
1,800	174	189	195	201	207
2,200	193	200	207	214	221
2,600	213	224	231	238	245
3,000	232	249	256	263	270

■コードツインタイプ ※1 ※2

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	N	O	P	Q	R
600	83	87	90	93	96
1,000	93	99	104	110	115
1,400	102	110	118	125	133
1,800	111	122	131	141	151
2,200	121	134	146	158	171
2,600	129	145	160	174	189
3,000	139	158	174	191	209

■コードツインタイプ ※1 ※2

スクリーンジョイント仕様の場合

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	P	Q	R	S	T
600	103	110	117	124	131
1,000	128	135	142	149	156
1,400	152	160	168	175	183
1,800	175	183	191	199	207
2,200	200	208	216	224	232
2,600	224	232	240	248	256
3,000	249	257	265	273	281

■コードレスツインタイプ ※1

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	N	O	P	Q	R
600	102	106	109	112	115
1,000	111	117	122	127	133
1,400	120	128	136	143	151
1,800	130	141	150	160	170
2,000	135	147	158	169	180

■コードレスツインタイプ ※1

W2000mm以下 スクリーンジョイント仕様の場合

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	P	Q	R	S	T
600	122	129	136	143	150
1,000	145	152	160	167	175
1,400	169	176	184	191	199
1,800	194	201	209	216	224
2,000	207	214	222	229	237

■チェーンシングルタイプ ※2

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	N	O	P	Q	R
600	76	80	83	86	89
1,000	82	88	93	99	104
1,400	87	95	103	111	119
1,800	92	103	113	123	133
2,200	98	111	123	136	149
2,600	103	119	133	148	163
3,000	109	127	144	161	178

■チェーンシングルタイプ ※2

スクリーンジョイント仕様の場合

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	N	O	P	Q	R
600	83	90	96	102	108
1,000	95	106	117	128	139
1,400	105	122	137	152	168
1,800	115	137	156	176	197
2,200	127	153	178	202	228
2,600	137	169	197	226	256
3,000	148	185	219	252	288

■コードシングルタイプ ※2

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	N	O	P	Q	R
600	62	65	68	71	75
1,000	68	74	79	85	90
1,400	73	81	89	97	105
1,800	79	90	100	110	120
2,200	84	97	109	122	134
2,600	89	105	120	135	150
3,000	95	113	130	147	164

■コードシングルタイプ ※2

スクリーンジョイント仕様の場合

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	P	Q	R	S	T
600	82	89	96	103	110
1,000	103	117	131	145	159
1,400	123	137	151	164	178
1,800	144	158	172	186	200
2,200	164	185	205	226	246
2,600	185	205	225	245	265
3,000	205	225	245	265	285

■コードレスシングルタイプ

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	N	O	P	Q	R
600	80	83	86	89	92
1,000	85	91	96	101	106
1,400	90	99	106	114	122
1,800	96	106	116	126	136
2,000	98	111	122	133	144

■コードレスシングルタイプ

製品高さ	スクリーン分類別たたみ寸法				
	P	Q	R	S	T
600	99	106	113	120	127
1,000	119	134	149	164	180
1,400	140	156	172	188	204
1,800	160	176	192	208	224
2,000	171	187	203	219	235

※1 上記は薄地(シヤー)側のスクリーンがハルカシリーズの場合のたたみ寸法です。

※2 スクリーンの種類によって製作可能寸法は異なります。詳細は各スクリーンページでご確認ください。

スクリーンの光学特性と熱的性能

■遮熱性能 [夏]

遮熱性能を示す数値として、「日射熱取得率(η)」「日射遮蔽係数(SC)」などがあります。


日射熱取得率 η : 0.37 (スズカ遮熱 TP-8147(ホワイト)の場合)

■ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta=0.64$

■プリーツスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + プリーツスクリーン $\eta=0.37$
(TP-8147)

■日射熱取得率 (η : イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+プリーツスクリーン)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高くなります。



■光学特性と熱的性能

スクリーン名	カラーナンバー	品番(TP-)	日射(%)			可視光(%)			紫外線(%)			赤外線(%)			熱的性能(全閉)	
			反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
トリアスブレーン遮熱	ホワイト	8087	64.45	30.15	5.40	67.61	29.89	2.50	12.47	1.17	86.36	64.86	32.13	3.01	0.32	0.36
	アイボリー	8088	63.42	28.69	7.89	65.64	27.61	6.75	13.87	1.44	84.69	65.08	31.65	3.27	0.33	0.38
	ベージュ	8089	59.54	26.06	14.40	55.08	20.01	24.91	21.43	2.65	75.92	64.85	31.62	3.53	0.35	0.40
	ピンク	8090	62.29	27.82	9.89	61.60	24.57	13.83	15.41	1.60	82.99	65.23	31.69	3.08	0.33	0.38
	ウォームベージュ	8091	53.36	23.65	22.99	39.00	11.39	49.61	7.93	0.89	91.18	64.38	32.55	3.07	0.38	0.43
	グレーベージュ	8092	56.49	23.42	20.09	54.92	13.42	31.66	7.01	0.44	92.55	65.70	31.11	3.19	0.37	0.42
	ダークブラウン	8093	42.13	18.74	39.13	10.46	1.55	87.99	8.31	0.76	90.93	64.69	31.62	3.69	0.44	0.50
	ダークネイビー	8094	42.73	18.51	38.76	11.33	1.50	87.17	10.31	0.87	88.82	65.02	31.47	3.51	0.44	0.50
スズカ遮熱	ホワイト	8147	49.44	48.76	1.80	51.49	47.87	0.64	32.49	30.64	36.87	48.25	50.44	1.31	0.40	0.45

※上記数値は下記試験基準に基づいて独自で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。

※赤外線算出は波長領域780~2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

注意事項・メンテナンス

スクリーンジョイント時のご注意



■スクリーンたたみ上げ時



スクリーンジョイント仕様の場合、中央は重なりの厚みにより、たたみあげると上の写真のように山なりになります。
また、ボトムレールの中央が下がり、弓なりになる場合があります。

スクリーンジョイント仕様

たたみ上げ時の注意



※対応サイズによってはスクリーンが中央で2枚重ね合わせになります。

※中央のスクリーンジョイント部は重なりの厚みにより畳み上げると図のように山なりになります。

注意事項・メンテナンス

スクリーン高さ調整方法

※スクリーン高さは必要に応じて調整してください

① 高さ調整部品はボトムレール上面についています。

製品正面から作業を行う場合は、ボトムレールを正面側にひっくり返してください。

② ロックプレートを外してください。

③ 調整部をスライドさせ、高さ調整を行ってください。

※ 調整部は4段階スライドさせることができます。


※ 1段階で約5mm製品高さを短くすることができます。
(最大約20mm)

※ 調整部を逆方向にスライドすることで、短くした製品高さを元に戻すことができます。

④ ロックプレートを取り付けてください。

※ ロックプレートの突起部を調整部の溝にはめてください。

※ 高さ調整を行う場合は、必ず全ての昇降コードの調整を行ってください。




注意

- ① 高さ調整の際、作業をしていない箇所は必ずロックプレートを取り付けてください。

メンテナンスシール

お買い上げの製品には、ボトムレール右側底面に製品に関する情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。

製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

スクリーンのお手入れ方法

- 日頃のお手入れは、ハタキやハンドモップなどではこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので、折ったり曲げたりするとシワやクセが残り、元に戻らない場合がありますので十分ご注意ください。




安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

●解除ジョイント(セーフティージョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。




注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

●コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるたり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がりれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会


■セーフティージョイントやクリップをご使用になってしまっても、事故が完全に回避されるわけではありません。

コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。

トーソーの安全対策部品

●セーフティージョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。




カラ-

クリア

●コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより、事故を防止する効果があります。




●コード止め S

(セーフティータイプ)

オプション

子供の体重がかかると外れる部品です。



※上記のような安全対策部品をご使用になってしまっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。

プリーツスクリーン ご注文方法

1 製品名をご指定ください。

(例) しおり25 コードタイプ

2 スクリーン品番をご指定ください。

(例) TP-8001

<「ツインスタイル」の場合>

※特にご指定のない場合は、厚地スクリーンのご指定により薄地(シアー)

スクリーンは決まります。詳細は各スクリーンページでご確認ください。

※ご指定のない場合は「標準仕様」になります。

「反転仕様」をご希望の場合は「反転仕様」とご指定ください。

※昇降コードは、厚地スクリーンを基準にカラーを設定します。

(昇降コードカラーはP.142～144にてご確認ください。)


<「ツインスタイル フリーセレクト」の場合>

上部スクリーン、下部スクリーンともにお好みの生地をお選びになる場合は

「フリーセレクト」とご指定の上、上部および下部スクリーンの品番をご指定ください。詳細はP.94でご確認ください。

※昇降コードは厚地スクリーン・シアースクリーンにかわらず、下部スクリーンを基本にカラーを設定します。

(昇降コードカラーはP.142～144にてご確認ください。)



3 製品サイズ(幅・高さ)をご指定ください。

(例) 幅1,000mm、高さ1,000mm

※製品やスクリーンによって、幅:高さの比率制限が異なります。詳細は各スクリーンの価格表下段でご確認ください。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※操作コード・チェーンの長さは各製品の仕様ページでご確認ください。高窓等製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

4 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。

(例) 右操作

<「しおり25 コードレスツインタイプ」「しおり25コードレスタイプ」の場合>

操作位置のご指定は不要です。

5 部品(ヘッドレール・ボトムレール)カラーをご指定ください。

(例) 木目ライト

※特にご指定のない場合は全てホワイトとなります。カラーを変更したい場合はご希望のカラーをご指定ください。

6 台数をご指定ください。


(例) 1台

7 必要なオプションをご指定ください。

(例) ブラケットスペーサー 12 2個

■ ボトムクッション


天井付で取り付けした時に、窓枠とボトムレールとの衝突音を抑えることができます。



1セット(6個入) 250円(税別)
※ボトムレールの両端部と中央に前後2枚づつ貼り付けてください。

■ コード止めS


操作コード上部のヒモが輪になる部分の安全対策です。コード止めSを付ければ、一定の力で分離し危険を回避します。



500円/1個(税別)
※コードツインの場合は2個必要です。

■ ブラケットスペーサー

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付けることができます。



ブラケットスペーサー 12

1個 190円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個 380円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個 570円(ナベネジ3.5×40 6本入)



ブラケットスペーサー 22 (※)

1個 200円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個 400円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個 600円(ナベネジ3.5×50 6本入)

(※)スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

■ 取付補助金具No.12

窓枠にブラケットが取り付けられない時にご使用ください。



2個入 500円(税別)

(ブラケット固定ネジ8本入)

※付属のブラケット固定ネジはブラケットと取付補助金具を固定するためのネジです。

プリーツスクリーン ご注文用紙

製品名	スクリーン品番	製品サイズ 幅×高さ	ボールチーン長さ	操作位置	部品カラー	オプション	台数
□しおり25 ツインワンチーンタイプ □しおり25 コードレスチーンタイプ	TP. □標準仕様 □反転仕様		□右操作 □左操作	□ホワイト(標準) □木目ホワイト(コードレス非対応) □木目ライト □木目ミディアム(コードレス非対応) □木目ブラウン(コードレス非対応) □木目ダーク			
オプション／フリーセレクトの場合							合
上部スクリーン TP. 下部スクリーン TP.		×	mm				
※コードレスチーンタイプの場合は指定不要です。			mm				
※コードレスチーンタイプの場合は指定不要です。			mm				
□しおり25 コードツインタイプ	TP. □標準仕様 □反転仕様		操作コード長さ	操作位置	部品カラー	オプション	台数
オプション／フリーセレクトの場合				□両側右操作 □両側左操作	□ホワイト(標準) □木目ホワイト □木目ライト □木目ミディアム □木目ブラウン □木目ダーク		
上部スクリーン TP. 下部スクリーン TP.		×	mm	mm			合
※コードレスチーンタイプの場合は指定不要です。			mm				
□しおり25 チェーンタイプ □しおり25 コードタイプ □しおり25 コードレスタイプ	TP.	製品サイズ 幅×高さ	ボールチーン長さ	操作コード／ ボールチーン長さ	操作位置	部品カラー	オプション
				□右操作 □左操作	□ホワイト(標準) □木目ホワイト(コードレス非対応) □木目ライト □木目ミディアム(コードレス非対応) □木目ブラウン(コードレス非対応) □木目ダーク		
							合
			mm				
			mm				
※コードレスタイプの場合は指定不要です。			mm				
※コードレスタイプの場合は指定不要です。			mm				
※ボールチェーン、操作コードの長さは特にご指定のない場合は、製品の高さによって長さが決まります。 詳しくは各製品の仕様と構造のページをご確認ください。							

ハニカムスクリーン

エコシア

シェラ	128
フリーセレクト	130
仕様	131
断熱オプション	136
たたみ代の目安	138
ご注文方法	140



NEWS エコシアおすすめポイント



室内側 [カラー]

1

断熱性・保温に優れた、 省エネ効果の高い ハニカムスクリーン。

ハニカムスクリーンは六角形の蜂の巣構造。室内側と室外側との間に空気層ができることで保温性を発揮し、冷暖房の効率を高めることができます。

省エネデータ

		①ガラスのみ	①+一般カーテン レールダブル付	①+エコシア	①+エコシア 断熱オプション
窓から逃げる 熱量 [U値] (W/m ² ·K)	単板ガラス (3mm)	6.0	4.2	省エネ効果 約33%アップ	省エネ効果 約40%アップ
	複層ガラス (3-A6-3mm)	3.4	2.7	2.8	2.5
				2.1	1.9

※U値(W/m²·K):室内外の温度差が1度の時、面積1m²あたりの移動する熱量

※U値はJIS A 4710建具の断熱性試験法に基づいて算出

※上記数値は、上記試験基準に基づいて独自で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

2

昇降コードが露出せず、 すっきり美しい。

昇降コードはスクリーン内部を通り、正面から見えない構造になっているので、スクリーンにコード穴がなく、光漏れを防ぐことができます。



3

スクリーンは防炎品 & F^{IF}☆☆☆☆☆ 認定品で、安全・安心。

トーソーのハニカムスクリーンは、すべて防炎品&F^{IF}☆☆☆☆☆。ホルムアルデヒドの放散量が少なく安全とされるF^{IF}☆☆☆☆☆認定品なので一般住宅はもちろん、オフィス・店舗などにも安心してお使いいただけます。



N22-2453




室外側 [ホワイト]

4

スクリーンに、
新色「グレー」が登場。

厳選されたカラー展開で、より選び
やすくなりました。



TP-8502

5

両側にフレームが付く「断熱オプション」を選べば、
スクリーンと窓枠との隙間を防ぎ、
断熱性が向上。※天井付けのみの対応となります。

〈断熱オプション〉
サイドボックスタイプ




製品の両側をコの字型のフ
レームで囲った仕様。どの
機種にも対応できます。

〈断熱オプション〉
サイドレールタイプ



サイドのフレームが目立た
ず、すっきりとした印象にな
ります。シングルスタイル専
用です。

フレームカラー 製品本体の部品カラーに合わせた近似色になります。



ホワイト

部品カラーが
ホワイト / 木目ホワイト
の場合



ベージュ

部品カラーが
木目ライト / 木目ミディアム
の場合



ダークブラウン

部品カラーが
木目ブラウン / 木目ダーク
の場合

エコシア

ツイン
ワンチェーンタイプコードツインタイプ[®]

1本のチェーンでスクリーンの全体昇降と上部・下部スクリーンの切り替えができます。
チェーンを下へ少し引くと自動的にスクリーンが下がります。

最小幅240mmから製作が可能なコンパクトなメカです。細幅や小窓などのスリムな窓にもツインスタイルを楽しめます。

製品幅(W)

390(410)～2,000mm

240(265)～2,000mm

製品高さ(H)

300～3,000mm

300～3,000mm

部品カラー



※断熱オプションのサイドフレームはホワイト、ベージュ、ダークブラウンになります。

仕様掲載ページ

P.131

P.132

PICK UP

お部屋に合わせて
ツインスタイル



チェーンタイプ

1本のチェーンでスクリーンの全体が昇降できます。
チェーンを下へ少し引くと自動的にスクリーンが下がります。



コードタイプ

最小幅240mmから製作が可能なコンパクトなメカです。
細幅や小窓などのスリムな窓にも取り付け可能です。ヘッドレールはコードツインタイプと共通です。

330(355)～2,000mm


240(265)～2,000mm

※()は断熱オプションの場合

300～3,000mm

300～3,000mm

ホワイト



木目ホワイト



木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク



※断熱オプションのサイドフレームはホワイト、ベージュ、ダークブラウンになります。

P.133

P.134

採光しながら外の視線をカットします。



標準組み合わせ以外の生地を使って、ツインスタイルを製作することも可能です。

詳細はP.130へ

シェラ



ポリエステル100% | F★★★★★

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー



エコシア ツインワンチェーン 下生地：TP-8502 グレー 上生地：TP-8131 ホワイト 部品カラー：木目ブラウン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

エコシア ツインスタイル

単位：円(税別)

ツインワンチェーンタイプ

幅(mm)	390 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	39,100	39,100	44,900	57,700	64,200
610 ~ 1,000	45,800	45,800	53,700	69,700	76,700
1,010 ~ 1,400	52,300	52,300	62,400	79,100	86,700
1,410 ~ 1,800	62,400	62,400	74,500	88,400	96,600
1,810 ~ 2,200	—	71,500	85,800	99,400	117,200
2,210 ~ 2,600	—	77,600	95,400	117,000	138,400
2,610 ~ 3,000	—	83,600	105,000	132,400	150,500

コードツインタイプ

幅(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	34,700	40,500	48,900	55,400
610 ~ 1,000	41,400	49,300	60,900	67,900
1,010 ~ 1,400	47,900	58,000	70,300	77,900
1,410 ~ 1,800	58,000	70,100	—	—
1,810 ~ 2,200	67,100	81,400	—	—
2,210 ~ 2,600	73,200	91,000	—	—
2,610 ~ 3,000	79,200	100,600	—	—


※幅：高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅：高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

参考価格(税別) ¥96,600

ツインワンチェーン
(W1,800×H1,800)

TP-8501 ホワイト

(TP-8131)



TP-8502 グレー

(TP-8131)




TP-8503 ブラック

(TP-8138)

プライベート

プライベート

プライベート



TP-8504 アイボリー

(TP-8132)



TP-8505 ベージュ

(TP-8132)



TP-8506 ブラウン

(TP-8134)

プライベート

プライベート

プライベート

部品カラー



ホワイト(標準)



木目ホワイト



木目ライト



木目ミディアム



木目ブラウン



木目ダーク

オプション

P.92

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

エコシア シングルスタイル

単位:円(税別)

チェーンタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	330 ~495	500 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	25,100	25,100	30,600	36,100	41,600	
610 ~ 1,000	30,500	30,500	37,200	40,500	48,200	
1,010 ~ 1,400	35,700	35,700	42,400	47,100	55,400	
1,410 ~ 1,800	41,100	41,100	48,200	54,800	64,400	
1,810 ~ 2,200	—	46,400	53,700	60,300	74,600	
2,210 ~ 2,600	—	53,600	59,200	72,400	84,500	
2,610 ~ 3,000	—	58,700	71,300	82,300	93,300	

※幅:高さ=1:6を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コードタイプ

	幅(mm) 高さ(mm)	240 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
300 ~ 600	21,600	26,200	32,100	38,300	
610 ~ 1,000	26,700	31,800	38,100	44,900	
1,010 ~ 1,400	31,700	37,300	44,200	51,500	
1,410 ~ 1,800	36,800	42,900	50,200	58,100	
1,810 ~ 2,200	41,800	48,600	56,400	64,600	
2,210 ~ 2,600	45,600	54,100	62,400	71,200	
2,610 ~ 3,000	49,300	59,600	68,500	77,800	

※幅:高さ=1:8を限度とします。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

オプション フリーセレクト

ツインスタイルの上部スクリーン（シアー）を標準組み合わせ「ハルカ」から「リセモ・一葉・スズカ遮熱・トリシア」に替えることができます。

フリーセレクト対応生地 4シリーズ

※現物サンプルはP.66(リセモ)P.70(一葉)P.74(スズカ遮熱)P.78(トリシア)でご確認ください。

〈リセモ〉4色



TP-8139 ホワイト
シアー



TP-8140 オフホワイト
シアー



TP-8141 グレージュ
シアー



TP-8142 サンドベージュ
シアー



TP-8147 ホワイト
シアー

〈一葉〉4色



TP-8143 ホワイト
シアー



TP-8144 オフホワイト
シアー



TP-8145 ライトグレー
シアー



TP-8146 ソフトブラウン
シアー



TP-8148 ホワイト
シアー

シェラ × リセモ・一葉・スズカ遮熱 価格表

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ツインワンチェーン						単位：円(税別)
幅 (mm)	390	500	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	39,400	39,400	46,000	58,000	65,500	
610 ~ 1,000	47,500	47,500	55,700	69,800	78,100	
1,010 ~ 1,400	55,800	55,800	65,500	80,600	89,800	
1,410 ~ 1,800	66,000	66,000	77,300	91,500	101,900	
1,810 ~ 2,200	—	75,900	89,000	103,700	119,500	
2,210 ~ 2,600	—	84,200	100,100	119,400	138,000	
2,610 ~ 3,000	—	94,200	111,200	135,000	152,300	

コードツイン						単位：円(税別)
幅 (mm)	240	805	1,205	1,605		
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000		
300 ~ 600	35,000	41,600	49,200	56,700		
610 ~ 1,000	43,100	51,300	61,000	69,300		
1,010 ~ 1,400	51,400	61,100	71,800	81,000		
1,410 ~ 1,800	61,600	72,900	—	—		
1,810 ~ 2,200	71,500	84,600	—	—		
2,210 ~ 2,600	79,800	95,700	—	—		
2,610 ~ 3,000	89,800	106,800	—	—		

シェラ × トリシア 価格表

ツインワンチェーン						単位：円(税別)
幅 (mm)	390	500	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~495	~800	~1,200	~1,600	~2,000	
300 ~ 600	39,600	39,600	47,100	58,300	66,800	
610 ~ 1,000	49,200	49,200	57,600	69,800	79,500	
1,010 ~ 1,400	59,200	59,200	68,600	82,100	92,900	
1,410 ~ 1,800	69,500	69,500	80,100	94,600	107,200	
1,810 ~ 2,200	—	80,200	92,200	108,000	121,700	
2,210 ~ 2,600	—	90,800	104,700	121,800	137,500	
2,610 ~ 3,000	—	104,700	117,400	137,500	154,000	

コードツイン						単位：円(税別)
幅 (mm)	240	805	1,205	1,605		
高さ (mm)	~800	~1,200	~1,600	~2,000		
300 ~ 600	35,200	42,700	49,500	58,000		
610 ~ 1,000	44,800	53,200	61,000	70,700		
1,010 ~ 1,400	54,800	64,200	73,300	84,100		
1,410 ~ 1,800	65,100	75,700	—	—		
1,810 ~ 2,200	75,800	87,800	—	—		
2,210 ~ 2,600	86,400	100,300	—	—		
2,610 ~ 3,000	100,300	113,000	—	—		

シェラ × リセモ・一葉・スズカ遮熱 + 断熱オプション 価格表

ツインワンチェーン						単位：円(税別)
幅 (mm)	410	500	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~499	~804	~1,204	~1,604	~2,000	
300 ~ 609	43,800	43,800	50,400	62,400	69,900	
610 ~ 1,009	51,900	51,900	60,100	74,200	82,500	
1,010 ~ 1,409	64,600	64,600	74,300	89,400	98,600	
1,410 ~ 1,809	74,800	74,800	86,100	100,300	110,700	
1,810 ~ 2,209	—	84,700	97,800	112,500	128,300	
2,210 ~ 2,609	—	101,800	117,700	137,000	155,600	
2,610 ~ 3,000	—	111,700	128,800	152,600	169,900	

コードツイン						単位：円(税別)
幅 (mm)	265	805	1,205	1,605		
高さ (mm)	~804	~1,204	~1,604	~2,000		
300 ~ 609	39,400	46,000	53,600	61,100		
610 ~ 1,009	47,500	55,700	65,400	73,700		
1,010 ~ 1,409	60,200	69,900	80,600	89,800		
1,410 ~ 1,809	70,400	81,700	—	—		
1,810 ~ 2,209	80,300	93,400	—	—		
2,210 ~ 2,609	97,400	113,300	—	—		
2,610 ~ 3,000	107,300	124,400	—	—		

シェラ × トリシア + 断熱オプション 価格表

ツインワンチェーン						単位：円(税別)
幅 (mm)	410	500	805	1,205	1,605	
高さ (mm)	~499	~804	~1,204	~1,604	~2,000	
300 ~ 609	44,000	44,000	51,500	62,700	71,200	
610 ~ 1,009	53,600	53,600	62,000	74,200	83,900	
1,010 ~ 1,409	68,000	68,000	77,400	90,900	101,700	
1,410 ~ 1,809	78,300	78,300	88,900	103,400	116,000	
1,810 ~ 2,209	—	89,000	101,000	116,800	130,500	
2,210 ~ 2,609	—	108,400	122,300	139,400	155,100	
2,610 ~ 3,000	—	122,100	135,000	155,100	171,600	

コードツイン						単位：円(税別)
幅 (mm)	265	805	1,205	1,605		
高さ (mm)	~804	~1,204	~1,604	~2,000		
300 ~ 609	39,600	47,100	53,900	62,400		
610 ~ 1,009	49,200	57,600	65,400	75,100		
1,010 ~ 1,409	63,600	73,000	82,100	92,900		
1,410 ~ 1,809	73,900	84,500	—	—		
1,810 ~ 2,209	84,600	96,600	—	—		
2,210 ~ 2,609	104,000	117,900	—	—		
2,610 ~ 3,000	117,700	130,600	—	—		

※ツインワンチェーン

幅:高さ=1:6を限度とします。

幅は5mm単位、高さは10mm単位(断熱オプションでは幅・高さ共に1mm単位)でオーダーできます。

※コードツイン

幅:高さ=1:8を限度とします。

幅は5mm単位、高さは10mm単位(断熱オプションでは幅・高さ共に1mm単位)でオーダーできます。

ご注文方法

P.140 にてご確認ください。

エコシア ツインワンチェーンタイプ


製作可能寸法

製品幅(W)	390 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

仕様・構造

■全体図



上部スクリーンは薄地(シヤー)、

下部スクリーンはハニカムとなります。

部品名	材質
① ヘッドレールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドレール	アルミ押出し形材
④ 操作ブーリー	樹脂成形品
⑤ 異降コード	化學纖維
⑥ ボールチェーン	樹脂成形品、化學纖維
⑦ ピッチキープコード	化學纖維
⑧ 上部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑨ 中間レールキャップ	樹脂成形品
⑩ 下部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪ ポトムレールキャップ	樹脂成形品
⑫ 中間レール	アルミ押出し形材
⑬ ポトムレール	アルミ押出し形材
⑭ コードクリップ	樹脂成形品

たたみ代の目安

▶ P.138 ~

製品重量の目安



製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 4.7kg

※製品重量は薄地が標準組み合わせ(ハルカ)の場合となります。

サイズの測り方

窓枠の内側に
取り付ける場合(天井付け)


幅・高さとも窓枠の内側寸法から
10mm程度差し引いてください。



■ボールチェーン長さ

製品高さ(H)	ボールチェーン長さ
~ 800mm	650mm
810 ~ 1,000mm	750mm
1,010 ~ 1,200mm	900mm
1,210 ~ 1,400mm	1,100mm
1,410 ~ 1,600mm	1,300mm
1,610 ~ 1,800mm	1,400mm
1,810 ~ 2,200mm	1,600mm
2,210 ~ 2,600mm	1,800mm
2,610 ~ 2,800mm	2,000mm
2,810 ~ 3,000mm	2,200mm

■側面図





■製品幅とスクリーン幅寸法

製品幅-4mm(両側2mm隙間)



■ブラケット




■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個

コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより、事故を防止する効果があります。

カラー：ホワイト




部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは(ホワイト)です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

操作位置

左操作




右操作



※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

窓枠の外側に 取り付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を
製品サイズとしてください。




エコシア コードツインタイプ

製作可能寸法

製品幅(W)	240 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




操作コード長さ

操作コード長さ：製品高さ+150mm

仕様・構造

■全体図



上部スクリーンは薄地(シア)、
下部スクリーンはハニカムとなります。

部品名	材質
① ヘッドレールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドレール	アルミ押出し形材
④ コード口	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
⑤ コードジョイント	樹脂成形品
⑥ 昇降コード	化学繊維
⑦ 操作コード	化学繊維
⑧ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材
⑩ 上部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪ 中間レールキャップ	樹脂成形品
⑫ 中間レール	アルミ押出し形材
⑬ 下部スクリーン	種類によって材質が異なります
⑭ セーフティージョイント(大)	樹脂成形品
⑮ ピッチキーピード	化学繊維

部品カラー

部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク の
ご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

たたみ代の目安

▶ P.138 ~

製品重量の目安


製品幅 1,200mm × 製品高さ 2,000mm 2.6kg

※製品重量は薄地が標準組み合わせ(ハルカ)の場合となります。

サイズの測り方

窓枠の内側に
取り付ける場合(天井付け)

幅・高さとも窓枠の内側寸法から
10mm程度差し引いてください。




窓枠の外側に
取り付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を
製品サイズとしてください。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

■側面図




■製品幅とスクリーン幅寸法

製品幅-4mm(両側2mm隙間)



■ブラケット




■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個


セーフティージョイント
子供の体重がかかると外れる
部品です。

カラー：クリア




操作位置

両側左操作



両側右操作




※両側左操作・両側右操作の区別は、下部スクリーン用の操作コードの位置を基準とします。

エコシア チェーンタイプ

製作可能寸法

製品幅(W)	330 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




■ボールチェーン長さ

製品高さ(H)	ボールチェーン長さ
~ 800mm	650mm
810 ~ 1,000mm	750mm
1,010 ~ 1,200mm	900mm
1,210 ~ 1,400mm	1,100mm
1,410 ~ 1,600mm	1,300mm
1,610 ~ 1,800mm	1,400mm
1,810 ~ 2,200mm	1,600mm
2,210 ~ 2,600mm	1,800mm
2,610 ~ 2,800mm	2,000mm
2,810 ~ 3,000mm	2,200mm

仕様・構造

■全体図



部品名	材質
① ヘッドレールキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ ヘッドレール	アルミ押出し形材
④ 操作ブーリー	樹脂成形品
⑤ 昇降コード	化学繊維
⑥ ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑦ スクリーン	種類によって材質が異なります
⑧ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材
⑩ コードクリップ	樹脂成形品

部品カラー

部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

たたみ代の目安

▶ P.138 ~


製品重量の目安

製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 3.5kg

サイズの測り方

窓枠の内側に
取り付ける場合(天井付け)


幅・高さとも窓枠の内側寸法から
10mm程度差し引いてください。



窓枠の外側に
取り付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を
製品サイズとしてください。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。




エコシア コードタイプ

製作可能寸法

製品幅(W)	240 ~ 2,000mm
製品高さ(H)	300 ~ 3,000mm


※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




■操作コード長さ
操作コード長さ：製品高さ+150mm

仕様・構造

■全体図




■側面図



■製品幅とスクリーン幅寸法




■ブラケット



■ブラケット必要数

製品幅(W)	使用数量
~ 1,200mm	2個
1,205mm ~	3個

セーフティージョイント
子供の体重がかかると外れる
部品です。



部品カラー

部品カラーはP.88をご覧ください。

部品標準カラーは(ホワイト)です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク の
ご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

たたみ代の目安

► P.138 ~


製品重量の目安

製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 3.0kg


サイズの測り方

窓枠の内側に
取り付ける場合(天井付け)


幅・高さとも窓枠の内側寸法から
10mm程度差し引いてください。



操作位置



左操作




右操作

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

窓枠の外側に
取り付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を
製品サイズとしてください。



断熱オプション[サイドボックスタイプ]

※天井付け(内付け)のみ対応


製品の両側をコの字型のフレームで囲った仕様。どの機種にも対応できます。

仕様・構造

対応機種	ツインスタイル : ツインワンチェーンタイプ、コードツインタイプ シングルスタイル : チェーンタイプ、コードタイプ
------	---

ツインワンチェーンタイプ の場合

■全体図




部品名	材質
① サイドボックス	ポリ塩化ビニル(PVC)
② ポトムクッション	樹脂成形品

サイズの測り方

開口部の内側寸法 (w1, w2, h1, h2) を **1mm単位** で採寸してください。そのうち寸法の **【小さい方の幅と高さの寸法から 1mm 差し引いて】** ご指定ください。

※ w1-w2 = ±2mm, h1-h2 = ±2mm を超える場合は、取り付けられませんのでご注意ください。

※天井付けのみの対応となります。(正面付けの取り付けはできません。)



ツインスタイル ※薄地がハルカ(標準組み合わせ)の場合

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

エコシア サイドボックスタイプ ツインワンチェーン 単位:円(税別)

幅 (mm)	410	500	805	1,205	1,605
高さ (mm)	~499	~804	~1,204	~1,604	~2,000
300 ~ 609	43,500	43,500	49,300	62,100	68,600
610 ~ 1,009	50,200	50,200	58,100	74,100	81,100
1,010 ~ 1,409	61,100	61,100	71,200	87,900	95,500
1,410 ~ 1,809	71,200	71,200	83,300	97,200	105,400
1,810 ~ 2,209	—	80,300	94,600	108,200	126,000
2,210 ~ 2,609	—	95,200	113,000	134,600	156,000
2,610 ~ 3,000	—	101,200	122,600	150,000	168,100

※幅: 高さ=1:6を限度とします。

※幅・高さとも**1mm単位**でオーダーできます。

エコシア サイドボックスタイプ コードツイン 単位:円(税別)

幅 (mm)	265	805	1,205	1,605
高さ (mm)	~804	~1,204	~1,604	~2,000
300 ~ 609	39,100	44,900	53,300	59,800
610 ~ 1,009	45,800	53,700	65,300	72,300
1,010 ~ 1,409	56,700	66,800	79,100	86,700
1,410 ~ 1,809	66,800	78,900	—	—
1,810 ~ 2,209	75,900	90,200	—	—
2,210 ~ 2,609	90,800	108,600	—	—
2,610 ~ 3,000	96,800	118,200	—	—

※幅: 高さ=1:8を限度とします。

※幅・高さとも**1mm単位**でオーダーできます。

シングルスタイル

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

エコシア サイドボックスタイプ チェーン 単位:円(税別)

幅 (mm)	355	500	805	1,205	1,605
高さ (mm)	~499	~804	~1,204	~1,604	~2,000
300 ~ 609	29,500	29,500	35,000	40,500	46,000
610 ~ 1,009	34,900	34,900	41,600	44,900	52,600
1,010 ~ 1,409	44,500	44,500	51,200	55,900	64,200
1,410 ~ 1,809	49,900	49,900	57,000	63,600	73,200
1,810 ~ 2,209	—	55,200	62,500	69,100	83,400
2,210 ~ 2,609	—	71,200	76,800	90,000	102,100
2,610 ~ 3,000	—	76,300	88,900	99,900	110,900

※幅: 高さ=1:6を限度とします。

※幅・高さとも**1mm単位**でオーダーできます。

エコシア サイドボックスタイプ コード 単位:円(税別)

幅 (mm)	265	805	1,205	1,605
高さ (mm)	~804	~1,204	~1,604	~2,000
300 ~ 609	26,000	30,600	36,500	42,700
610 ~ 1,009	31,100	36,200	42,500	49,300
1,010 ~ 1,409	40,500	46,100	53,000	60,300
1,410 ~ 1,809	45,600	51,700	59,000	66,900
1,810 ~ 2,209	50,600	57,400	65,200	73,400
2,210 ~ 2,609	63,200	71,700	80,000	88,800
2,610 ~ 3,000	66,900	77,200	86,100	95,400

※幅: 高さ=1:8を限度とします。

※幅・高さとも**1mm単位**でオーダーできます。

サイドボックスカラー



サイドボックスカラーは3色。
製品本体の部品カラーに
合わせた近似色になります。

ホワイト



部品カラーが
ホワイト
木目ホワイト
の場合

ベージュ



部品カラーが
木目ライト
木目ミディアム
の場合

ダークブラウン



部品カラーが
木目ブラウン
木目ダーク
の場合

断熱オプション[サイドレールタイプ]

※天井付け(内付け)のみ対応


サイドのフレームが目立たず、すっきりとした印象になります。シングルスタイル専用です。

仕様・構造

対応機種 シングルスタイル：チェーンタイプ、コードタイプ


チェーンタイプの場合

■全体図



コードタイプの場合

■全体図



部品名	材質
①サイドレール	ポリ塩化ビニル(PVC)
②ボトムクッション	樹脂成形品

サイドレールカラー



サイドレールカラーは3色。
製品本体の部品カラーに合わせた近似色になります。

ホワイト

部品カラーが
ホワイト
木目ホワイト
の場合

ページュ


部品カラーが
木目ライト
木目ミディアム
の場合

ダークブラウン

部品カラーが
木目ブラウン
木目ダーク
の場合

サイズの測り方

開口部の内側寸法



開口部の内側寸法(w1、w2、h1、h2)を
1mm単位で採寸してください。そのうち寸法
の【小さい方の幅と高さの寸法から1mm差し
引いて】ご指定ください。

※ w1-w2 = ±2mm、h1-h2 = ±2mmを超
える場合は、取り付けられませんのでご注
意ください。

※天井付けのみの対応となります。(正面付け
の取り付けはできません。)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

シングルスタイル

エコシア サイドレールタイプ チェーン

単位：円(税別)

幅(mm)	355	500	805	1,205	1,605	高さ(mm)	~499	~804	~1,204	~1,604	~2,000
300 ~ 609	29,500	29,500	35,000	40,500	46,000	300 ~ 609	26,000	30,600	36,500	42,700	
610 ~ 1,009	34,900	34,900	41,600	44,900	52,600	610 ~ 1,009	31,100	36,200	42,500	49,300	
1,010 ~ 1,409	44,500	44,500	51,200	55,900	64,200	1,010 ~ 1,409	40,500	46,100	53,000	60,300	
1,410 ~ 1,809	49,900	49,900	57,000	63,600	73,200	1,410 ~ 1,809	45,600	51,700	59,000	66,900	
1,810 ~ 2,209	—	55,200	62,500	69,100	83,400	1,810 ~ 2,209	50,600	57,400	65,200	73,400	
2,210 ~ 2,609	—	71,200	76,800	90,000	102,100	2,210 ~ 2,609	63,200	71,700	80,000	88,800	
2,610 ~ 3,000	—	76,300	88,900	99,900	110,900	2,610 ~ 3,000	66,900	77,200	86,100	95,400	

※幅・高さ=1:6を限度とします。

※幅・高さとも1mm単位でオーダーできます。

エコシア サイドレールタイプ コード 単位：円(税別)

幅(mm)	265	805	1,205	1,605	高さ(mm)	~804	~1,204	~1,604	~2,000
300 ~ 609	26,000	30,600	36,500	42,700	300 ~ 609	26,000	30,600	36,500	42,700
610 ~ 1,009	31,100	36,200	42,500	49,300	610 ~ 1,009	31,100	36,200	42,500	49,300
1,010 ~ 1,409	40,500	46,100	53,000	60,300	1,010 ~ 1,409	40,500	46,100	53,000	60,300
1,410 ~ 1,809	45,600	51,700	59,000	66,900	1,410 ~ 1,809	45,600	51,700	59,000	66,900
1,810 ~ 2,209	50,600	57,400	65,200	73,400	1,810 ~ 2,209	50,600	57,400	65,200	73,400
2,210 ~ 2,609	63,200	71,700	80,000	88,800	2,210 ~ 2,609	63,200	71,700	80,000	88,800
2,610 ~ 3,000	66,900	77,200	86,100	95,400	2,610 ~ 3,000	66,900	77,200	86,100	95,400


※幅・高さ=1:8を限度とします。

※幅・高さとも1mm単位でオーダーできます。


たたみ代の目安

エコシア寸法関係図


ツインワンチェーンタイプ




コードツインタイプ



チェーンシングルタイプ



コードシングルタイプ



たたみ代寸法 (単位: mm)

ツインタイプ

ハルカの場合

[標準組み合わせ]

一葉・トリシアの場合

[オプション: フリーセレクト]

リセモ・スズカ遮熱の場合

[オプション: フリーセレクト]

◆ツインワンチェーンタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	105
1,000	116
1,400	127
1,800	139
2,200	151
2,600	162
3,000	173

◆ツインワンチェーンタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	106
1,000	119
1,400	131
1,800	144
2,200	157
2,600	169
3,000	182

◆ツインワンチェーンタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	108
1,000	121
1,400	134
1,800	148
2,200	161
2,600	175
3,000	188

◆コードツインタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	87
1,000	99
1,400	110
1,800	121
2,200	133
2,600	144
3,000	156

◆コードツインタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	89
1,000	101
1,400	114
1,800	126
2,200	139
2,600	151
3,000	164

◆コードツインタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	90
1,000	103
1,400	117
1,800	130
2,200	144
2,600	157
3,000	171

メンテナンスシール

シングルタイプ


◆チェーンシングルタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	84
1,000	91
1,400	99
1,800	106
2,200	114
2,600	121
3,000	129

◆コードシングルタイプ

製品高さ	たたみ代寸法
600	70
1,000	77
1,400	85
1,800	92
2,200	100
2,600	107
3,000	115

- お買い上げの製品には、ボトムレール右側底面に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
- ※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

ハニカムスクリーン ご注文方法

1 製品名をご指定ください。

(例) エコシア コードツインタイプ

2 スクリーン品番をご指定ください。

(例) TP-8501

<「ツインスタイル」の場合>

※特にご指定のない場合は、ハニカムスクリーンのご指定により薄地(シアー)

スクリーンは決まります。詳細は各スクリーンページでご確認ください。

<「ツインスタイル フリーセレクト」の場合>

上部スクリーンをお好みの生地でお選びになる場合は


「フリーセレクト」とご指定の上、上部スクリーンの品番をご指定ください。

詳細はP.130でご確認ください。

※昇降コードは、下部スクリーンを基本にカラーを設定します。

(昇降コードカラーはP.144にてご確認ください。)

※上下反転仕様は対応不可です。



3 製品サイズ(幅・高さ)をご指定ください。

(例) 幅1,000mm、高さ1,000mm

※製品やスクリーンによって、幅:高さの比率制限が異なります。詳細は各スクリーンの価格表下段でご確認ください。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※操作コード・チェーンの長さは各製品の仕様ページでご確認ください。高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途 チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

<「断熱オプション」の場合>

製品サイズは1mm単位でご指定ください。サイズの測り方はP.136でご確認ください。

4 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。

(例) 右操作

5 部品(ヘッドレール・ボトムレール)カラーをご指定ください。

(例) 木目ライト

※特にご指定のない場合は全てホワイトとなります。カラーを変更したい場合はご希望のカラーをご指定ください。

6 台数をご指定ください。


(例) 1台

7 必要なオプションをご指定ください。

(例) ブラケットスペーサー 12 2個

■ ボトムクッション



天井付で取り付けした時に、窓枠とボトムレールとの衝突音を抑えることができます。



1セット(6個入) 250円(税別)
※ボトムレールの両端部と中央に前後2枚づつ貼り付けてください。

■ コード止めS



操作コード上部のヒモが輪になる部分の安全対策です。コード止めSを付ければ、一定の力で分離し危険を回避します。



500円(税別)
※コードツインの場合は2個必要です。

■ ブラケットスペーサー

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付けることができます。





■ ブラケットスペーサー 12
1個 190円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個 380円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個 570円(ナベネジ3.5×40 6本入)

■ ブラケットスペーサー 22 (※)
1個 200円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個 400円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個 600円(ナベネジ3.5×50 6本入)

(※)スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

■ 取付補助金具No.12

窓枠にブラケットが取り付けられない時にご使用ください。



2個入 500円(税別)
(ブラケット固定ネジ8本入)
※付属のブラケット固定ネジはブラケットと取付補助金具を固定するためのネジです。

ハニカムスクリーン ご注文用紙

製品名	スクリーン品番	製品サイズ 幅×高さ	ボールチェーン長さ	操作位置	部品カラー	オプション	合数
□エコシア ツインパンチエーンタイプ □エコシア サイドボックスタイプ „	TP.	X	mm	□右操作 □左操作	□ホワイト(標準) □木目ホワイト □木目ライト □木目ミディアム □木目ブラウン □木目ダーク		台
オプション／リーセレクトの場合 上部スクリーン TP. (薄地)			mm				

製品名	スクリーン品番	製品サイズ 幅×高さ	操作コード長さ	操作位置	部品カラー	オプション	合数
□エコシア コードツインタイプ □エコシア サイドボックスタイプ „	TP.	X	mm	□両側右操作 □両側左操作	□ホワイト(標準) □木目ホワイト □木目ライト □木目ミディアム □木目ブラウン □木目ダーク		台
オプション／リーセレクトの場合 上部スクリーン TP. (薄地)			mm				

製品名	スクリーン品番	製品サイズ 幅×高さ	ボールチェーン長さ	操作位置	部品カラー	オプション	合数
□エコシア チューンタイプ □エコシア サイドボックスタイプ „	TP.	X	mm	□右操作 □左操作	□ホワイト(標準) □木目ホワイト □木目ライト □木目ミディアム □木目ブラウン □木目ダーク		台
サイドレールタイプ „			mm				

製品名	スクリーン品番	製品サイズ 幅×高さ	操作コード長さ	操作位置	部品カラー	オプション	合数
□エコシア コートタイプ □エコシア サイドボックスタイプ „	TP.	X	mm	□右操作 □左操作	□ホワイト(標準) □木目ホワイト □木目ライト □木目ミディアム □木目ブラウン □木目ダーク		台
サイドレールタイプ „			mm				

※ポールチェーン・操作コードの長さは特にご指定のない場合は、製品の高さによって長さが決まります。
詳しく述べは各製品の仕様と構造のページでご確認ください。
※サイドレール、サイトボックスのカラーは、製品本体の部品カラーに合わせた近似色になります。

品番別対応機種

品番	シリーズ名	カラー	対応機種						昇降コードカラード	生地機能						共通柄	ジョイントなし広幅	価格ランク		
			25mm							遮光	UVカット+光拡散	ミラー	はつ水	遮熱	断熱	防炎	グリーンマーク	ロールスクリーン	バーチカルブラインド	
			ツインワンドゥーン チャーン	コードツイン レス	コードレスジーン	コード	コードレス	コードレス												
TP-8001	彩葉	ホワイト	●	●	●	●	●	●	昇降コードカラード	ホワイト						●			A	
TP-8002		オフホワイト	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●			A	
TP-8003		ライトイエロー	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8004		シルバー・ホワイト	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●			A	
TP-8005		ライトベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8006		イエロー	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8007		ホワイトグレー	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●			A	
TP-8008		ウォームグレー	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8009		ベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8010		グレー	●	●	●	●	●	●		グレー						●			A	
TP-8011		グレーベージュ	●	●	●	●	●	●		ローズ・ブラウン						●			A	
TP-8012		ピンクベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8013		チャコール	●	●	●	●	●	●		グレー						●			A	
TP-8014		ブラウン	●	●	●	●	●	●		ローズ・ブラウン						●			A	
TP-8015		テラコッタ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8016		クリーム	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●			A	
TP-8017		ローズベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8018		グリーンベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			A	
TP-8019		モーヴピンク	●	●	●	●	●	●		パープル						●			A	
TP-8020		アッシュグリーン	●	●	●	●	●	●		ペールグリーン						●			A	
TP-8021		アッシュパープル	●	●	●	●	●	●		グレー						●			A	
TP-8022		カーキ	●	●	●	●	●	●		ペールグリーン						●			A	
TP-8023		ブルーグレー	●	●	●	●	●	●		グレー						●			A	
TP-8024		モスグリーン	●	●	●	●	●	●		ペールグリーン						●			A	
TP-8025		ネイビーブルー	●	●	●	●	●	●		ダークブルー						●			A	
TP-8026	葉月	ホワイト	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●	●	●	A	
TP-8027		アイボリー	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●	●	●	A	
TP-8028		グリーンベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●	●	●	A	
TP-8029		オフホワイト	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●	●	●	A	
TP-8030		ライトベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●	●	●	A	
TP-8031		キャメル	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●	●	●	A	
TP-8032		ホワイトグレー	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●	●	●	A	
TP-8033		アッシュローズ	●	●	●	●	●	●		パープル						●	●	●	A	
TP-8034		アッシュグリーン	●	●	●	●	●	●		ペールグリーン						●	●	●	A	
TP-8035		ミディアムグレー	●	●	●	●	●	●		グレー						●	●	●	A	
TP-8036		ブラウン	●	●	●	●	●	●		ブラウン						●	●	●	A	
TP-8037		モスグリーン	●	●	●	●	●	●		ペールグリーン						●	●	●	A	
TP-8038		アッシュパープル	●	●	●	●	●	●		グレー						●	●	●	A	
TP-8039		アッシュイエロー	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●	●	●	A	
TP-8040		ネイビー	●	●	●	●	●	●		グレー						●	●	●	A	
TP-8041		ライトピンク	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●	●	●	A	
TP-8042		チャコール	●	●	●	●	●	●		ブラウン						●	●	●	A	
TP-8043		アンズ	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●	●	●	A	
TP-8044		アッシュブラック	●	●	●	●	●	●		ダークブルー						●	●	●	A	
TP-8045		エンジ	●	●	●	●	●	●		パープル						●	●	●	A	
TP-8046	コルト扇	ホワイト	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●			AA	
TP-8047		クリーム	●	●	●	●	●	●		ホワイト						●			AA	
TP-8048		サーモンピンク	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			AA	
TP-8049		オフホワイト	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			AA	
TP-8050		ベージュ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			AA	
TP-8051		カキイロ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			AA	
TP-8052		アッシュグレー	●	●	●	●	●	●		ブラウン						●			AA	
TP-8053		サンドベージュ	●	●	●	●	●	●		ブラウン						●			AA	
TP-8054		オレンジ	●	●	●	●	●	●		ベージュ						●			AA	
TP-8055		チャコール	●	●	●	●	●	●		ブラウン						●			AA	

※コードレスタイプの場合、昇降コードの色は「ホワイト」のみとなります。

品番	シリーズ名	カラー	対応機種						操作コード 昇降コード コードカラー	生地機能					共通柄 ロールスクリーン バーチカルブラインド	ジョイントなし広幅	価格ランク		
			25mm							遮光	UVカット+光拡散	ミラー	はつ水	遮熱	断熱	防炎	グリーンマーク		
			ツインワンチエーン	コードツイン	コードレスツイン	チエーン	コード	コードレス											
TP-8056	コルト扇	チョコレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8057		ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8058		イエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8059		ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8060		ペールグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8061		ライトパープル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8062		オリーブ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8063		パープル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8064		モスグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8065		ワイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AA	
TP-8066	景都	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8067		ライトブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8068		ベビーピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8069		エクリュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8070		グレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8071		セージグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8072		ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8073		オレンジ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8074		イエローグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8075	水紋	しろ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8076		きなり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8077		ぎん	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8078		くろ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8079	コルト	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8080		イエローアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8081		マスカット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8082		クリーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8083		カフェオレ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8084		ダークブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8085		ウォームイエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8086		イエローグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
TP-8087	トリアスプレーン 遮熱	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8088		アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8089		ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8090		ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8091		ウォームベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8092		グレーベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8093		ダークブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8094		ダークネイビー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D	
TP-8095	コルトシーカル	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8096		アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8097		カフェオレ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8098		アンバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8099		アッシュグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8100		ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8101		マホガニーブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8102		ダークブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8103		チェリーブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8104		クロームイエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8105		クロームオレンジ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8106		カーマイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8107		アップルグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8108		ターコイズブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	
TP-8109		ネイビーブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B	

※コードレスタイプの場合、昇降コードの色は「ホワイト」のみとなります。

品番	シリーズ名	カラー	対応機種						昇降コードカラ―	生地機能						共通柄	ジヨイントなし広幅	価格ランク			
			25mm							遮光	UVカット+光拡散	ミラー	はつ水	遮熱	断熱	防炎	グリーンマーク				
			ツインワニチエーン	コードツイン	コードレスジーン	チーン	コード	コードレス													
TP-8110	プレート	ライトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	E			
TP-8111		ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	E			
TP-8112		アッシュオレンジ	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	E			
TP-8113		グレー	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	E			
TP-8114		アッシュブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	E			
TP-8115		チャコール	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	E			
TP-8116	ツィード	ライトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	D			
TP-8117		ライトグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	D			
TP-8118		グレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	D			
TP-8119		ペールブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	D			
TP-8120		クロームオレンジ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	D			
TP-8121		カーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	D			
TP-8122		ライムグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	D			
TP-8123		ダークブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D			
TP-8124	ニーム	アッシュブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	E			
TP-8125		デニムブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	E			
TP-8126		グレーミックス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	E			
TP-8127		ダークブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	E			
TP-8128	木肌	樺(かば)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	D			
TP-8129		櫻(けやき)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	D			
TP-8130		欅(もみ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	D			
TP-8131	ハルカ	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8132		オフホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8133		ライトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8134		ソフトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8135		ピンクベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8136		アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8137		ペールグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8138		アッシュグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	B			
TP-8139	リセモ	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8140		オフホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8141		グレージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8142		サンドベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8143	一葉	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8144		オフホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8145		ライトグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8146		ソフトブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8147	スズカ遮熱	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	C			
TP-8148	トリシア	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	D			
TP-8149	ライネン	生成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	E			
TP-8150		紫色(ふし)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	E			
TP-8151		茶色	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	E			
TP-8501	シェラ	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	—			
TP-8502		グレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	—			
TP-8503		ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	—			
TP-8504		アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	—			
TP-8505		ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	—			
TP-8506		ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	—			

※コードレスタイプの場合、昇降コードの色は「ホワイト」のみとなります。

新旧品番対応表

旧品番	新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
6000番台	7000番台			
—	TP-7001	葉月	ホワイト	26
—	TP-7002		アイボリー	
—	TP-7003		ホワイトグレー	
—	TP-7004		オフホワイト	
—	TP-7005		ライトベージュ	
—	TP-7006		キャメル	
—	TP-7007		アッシュローズ	
—	TP-7008		ミディアムグレー	
—	TP-7009		アッシュパープル	
—	TP-7010		ブラウン	
—	TP-7011		ネイビー	
—	TP-7012		チャコール	
—	TP-7013		グリーンベージュ	
—	TP-7014		ライトピンク	
—	TP-7015		アッシュグリーン	
—	TP-7016		アンズ	
—	TP-7017		モスグリーン	
—	TP-7018		アッシュイエロー	
—	TP-7019		アッシュブラック	
—	TP-7020		エンジ	
TP-6033	TP-7021	色葉	ホワイト	—
TP-6034	TP-7022		クリーム	
TP-6035	TP-7023		ホワイトグレー	
TP-6036	TP-7024		オフホワイト	
TP-6037	TP-7025		イエロー	
TP-6038	TP-7026		アッシュグリーン	
TP-6039	TP-7027		ライトイエロー	
TP-6040	TP-7028		オーカー	
TP-6041	TP-7029		アッシュグレー	
TP-6042	TP-7030		ブラウン	
TP-6043	TP-7031		モカ	
TP-6044	TP-7032		モスグリーン	
TP-6045	TP-7033		チャコール	
TP-6046	TP-7034		キャメル	
TP-6047	TP-7035		カーキ	
TP-6048	TP-7036		エクリュ	
TP-6049	TP-7037		ベビーピンク	
TP-6050	TP-7038		パールグリーン	
TP-6051	TP-7039		オフピンク	
TP-6052	TP-7040		ローズベージュ	
TP-6053	TP-7041		スカイブルー	
TP-6054	TP-7042		ピンクベージュ	
TP-6055	TP-7043		グレー	
TP-6056	TP-7044		ネイビーブルー	
TP-6057	TP-7045		ホワイト	32
TP-6058	TP-7046		モーヴ	
TP-6059	TP-7047		パープル	
TP-6060	TP-7048		オレンジ	
TP-6061	TP-7049		エンジ	
TP-6062	TP-7050		ブラック	
TP-6013	TP-7051	コルト扇	ホワイト	32
TP-6014	TP-7052		ベージュ	
TP-6015	TP-7053		クリーム	
TP-6016	TP-7054		オフホワイト	
TP-6017	TP-7055		ペールグリーン	
TP-6018	TP-7056		イエロー	
TP-6019	TP-7057		アッシュグレー	
TP-6020	TP-7058		サンドベージュ	
TP-6021	TP-7059		オリーブ	
TP-6022	TP-7060		チャコール	
TP-6023	TP-7061		チョコレート	
TP-6024	TP-7062		モスグリーン	
TP-6025	TP-7063		サーモンピンク	
TP-6026	TP-7064		ピンク	
TP-6027	TP-7065		カキイロ	
TP-6028	TP-7066		ライトパープル	
TP-6029	TP-7067		オレンジ	
TP-6030	TP-7068	景都	パープル	36
TP-6031	TP-7069		ブラウン	
TP-6032	TP-7070		ワイン	
TP-6078	TP-7071		ホワイト	

旧品番	新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
6000番台	7000番台			
TP-6079	TP-7072	景都	ライトブラウン	36
TP-6080	TP-7073	景都	ベビーピンク	
TP-6081	TP-7074	景都	エクリュ	
TP-6082	TP-7075	景都	グレー	
TP-6083	TP-7076	景都	セージグリーン	
TP-6084	TP-7077	景都	ベージュ	
TP-6085	TP-7078	景都	オレンジ	
TP-6086	TP-7079	景都	イエローグリーン	
TP-6087	TP-7080	水紋	しろ	
TP-6088	TP-7081	水紋	きなり	
TP-6089	TP-7082	水紋	ぎん	38
TP-6090	TP-7083	水紋	くろ	
TP-6091	TP-7084	ライネン	生成	
TP-6092	TP-7085	ライネン	紫色(ふし)	
TP-6093	TP-7086	ライネン	茶色	
TP-6094	TP-7087	コルト	ホワイト	42
TP-6095	TP-7088	コルト	イエローアイボリー	
TP-6096	TP-7089	コルト	マスカット	
TP-6097	TP-7090	コルト	クリーム	
TP-6098	TP-7091	コルト	カフェオレ	
TP-6099	TP-7092	トリアスプレーン	ダークブラウン	44
TP-6100	TP-7093	トリアスプレーン	ウォームイエロー	
TP-6101	TP-7094	トリアスプレーン	イエローグリーン	
TP-6102	TP-7095	遮熱	ホワイト	
TP-6103	TP-7096	遮熱	アイボリー	
TP-6104	TP-7097	遮熱	ベージュ	
TP-6105	TP-7098	遮熱	ピンク	
TP-6106	TP-7099	遮熱	ウォームベージュ	
TP-6107	TP-7100	遮熱	グレーベージュ	
TP-6108	TP-7101	遮熱	ダークブラウン	
TP-6109	TP-7102	遮熱	ダークネイビー	
TP-6110	TP-7103	遮熱	テラコッタ	
TP-6111	TP-7104	遮熱	シャトルズグリーン	
TP-6112	TP-7105	遮熱	サックスブルー	
TP-6113	TP-7106	遮熱	バイオレット	
TP-6114	TP-7107	遮熱	ライムグリーン	
TP-6115	TP-7108	遮熱	グラスグリーン	
TP-6116	TP-7109	遮熱	ネイビーブルー	
TP-6117	TP-7110	コルトシーカル	ホワイト	48
TP-6118	TP-7111		アイボリー	
TP-6119	TP-7112		カフェオレ	
TP-6120	TP-7113		アンバー	
TP-6121	TP-7114		アッシュグレー	
TP-6122	TP-7115		ブラウン	
TP-6123	TP-7116		マホガニーブラウン	
TP-6124	TP-7117		ダークブラウン	
TP-6125	TP-7118		チェリーブラウン	
TP-6126	TP-7119		クロームイエロー	
TP-6127	TP-7120	プレート	クロームオレンジ	52
TP-6128	TP-7121		カーマイン	
TP-6129	TP-7122		アップルグリーン	
TP-6130	TP-7123		ターコイズブルー	
TP-6131	TP-7124		ネイビーブルー	
TP-6132	TP-7125		ライトベージュ	
TP-6133	TP-7126		ベージュ	
TP-6134	TP-7127	ツィード	アッシュオレンジ	54
TP-6135	TP-7128		グレー	
TP-6136	TP-7129		チャコール	
TP-6137	TP-7130		ライトグレー	
TP-6138	TP-7131		ベールブラウン	
TP-6139	TP-7132		クロームオレンジ	
TP-6140	TP-7133		カーキ	
TP-6141	TP-7134		ライムグリーン	
TP-6142	TP-7135	ニーム	ダーカブラウン	56
TP-6143	TP-7136		アッシュブルー	
TP-6144	TP-7137		デニムブルー	
TP-6145	TP-7138		グレーミックス	

旧品番	新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
6000番台	7000番台	8000番台		
TP-6095	TP-7139	木肌	樺（かば）	58
TP-6096	TP-7140		櫻（けやき）	
TP-6097	TP-7141		楓（もみ）	
—	TP-7142	七宝	パープル	—
—	TP-7143		グレー	
—	TP-7144	鱗	ブラウン	—
—	TP-7145		ライトグレー	
—	TP-7146	市松	ブルーグレー	—
—	TP-7147		グレー	
—	TP-7148	千鳥	カラー	—
—	TP-7149		ライトグレー	
TP-6187	TP-7150	ハルカ	ホワイト	62
—	TP-7151		オフホワイト	
TP-6191	TP-7152		ライトベージュ	
—	TP-7153		ソフトベージュ	
TP-6189	TP-7154		ピンクベージュ	
TP-6192	TP-7155		ベージュ	
TP-6188	TP-7156		アイボリー	
TP-6190	TP-7157		ペールグリーン	
TP-6193	TP-7158		ブラウン	
—	TP-7159		アッシュグレー	
—	TP-7160		チェリーブラウン	
—	TP-7161		ホワイト	
—	TP-7162		オフホワイト	
—	TP-7163	リセモ	グレージュ	66
—	TP-7164		サンドベージュ	
—	TP-7165		イエロー	
—	TP-7166		ペールグリーン	
—	TP-7167		ピンクベージュ	
—	TP-7168		ホワイト	
—	TP-7169	一葉	オフホワイト	70
—	TP-7170		ライトグレー	
—	TP-7171		ソフトブラウン	
—	TP-7172		イエロー	
—	TP-7173		ペールグリーン	
—	TP-7174		ホワイト	
TP-6501	TP-7501	シェラ	ホワイト	128
TP-6502	TP-7502		アイボリー	
TP-6503	TP-7503		ベージュ	
TP-6504	TP-7504		オールドローズ	
TP-6505	TP-7505		ピンク	
TP-6506	TP-7506		グリーン	
TP-6507	TP-7507		ブラウン	
TP-6508	TP-7508		パープル	
TP-6509	TP-7509		ブラック	
TP-6001	廃止	イチマツ	ホワイト	—
TP-6002	廃止		グレー	
TP-6003	廃止	竹	ライトグレー	—
TP-6004	廃止		グリーン	
TP-6005	廃止	ウロコ模様	パープル	—
TP-6006	廃止		ブルー	
TP-6007	廃止	あられ	ダークグリーン	—
TP-6008	廃止		ベージュ	
TP-6009	廃止	梅	ホワイト	—
TP-6010	廃止		ライトグレー	
TP-6011	廃止	柿と小夏	ベージュ	—
TP-6012	廃止		ライトグレー	
TP-6063	廃止	奏	ホワイト	—
TP-6064	廃止		アイボリー	
TP-6065	廃止		サンドベージュ	
TP-6066	廃止		イエロー・アイボリー	
TP-6067	廃止		エクリュ	
TP-6068	廃止		グリーンベージュ	
TP-6069	廃止		キャメル	
TP-6070	廃止		ブラウン	
TP-6071	廃止		チャコール	
TP-6072	廃止		ピンクベージュ	
TP-6073	廃止		パウダーブルー	
TP-6074	廃止		アッシュローズ	
TP-6075	廃止		アッシュパープル	
TP-6076	廃止		モーヴ	

旧品番	新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
6000番台	7000番台			
TP-6077	廃止	奏	廃止	—
TP-6091	廃止		廃止	
TP-6092	廃止		廃止	
TP-6093	廃止		廃止	
TP-6094	廃止		廃止	
TP-6106	廃止	マニッシュ (旧シリーズ名: コルトマニッシュ)	ホワイト	—
TP-6107	廃止		ピスタチオ	
TP-6108	廃止		モスグリーン	
TP-6109	廃止		ライトグレー	
TP-6110	廃止		ベージュ	
TP-6111	廃止		シャルトルーズ	
TP-6112	廃止		オフホワイト	
TP-6113	廃止		オールドブルー	
TP-6114	廃止		バンブーグリーン	
TP-6115	廃止		スタンプレッド	
TP-6116	廃止		サックスブルー	
TP-6117	廃止		スレートグレー	
TP-6118	廃止	セレト	クリーム	—
TP-6119	廃止		ハニーイエロー	
TP-6120	廃止		ライトベージュ	
TP-6121	廃止		モスグレー	
TP-6122	廃止		ピンクベージュ	
TP-6123	廃止		ブルーグレー	
TP-6124	廃止	トリアスピスタ	ホワイト	—
TP-6125	廃止		アイボリー	
TP-6126	廃止		ピンク	
TP-6127	廃止		ベージュ	
TP-6128	廃止		グレーベージュ	
TP-6129	廃止		ウォームベージュ	
TP-6130	廃止		ダークブラウン	
TP-6131	廃止		ダークネイビー	
TP-6132	廃止		ベビーピンク	
TP-6133	廃止		イエロー	
TP-6134	廃止	トリアスソシエ	ライトグリーン	—
TP-6135	廃止		パウダーブルー	
TP-6136	廃止		ジャスミン	
TP-6137	廃止		ペールグリーン	
TP-6138	廃止		ベビーブルー	
TP-6145	廃止		ホワイト	
TP-6155	廃止	トリアスソシエ	アイボリー	—
TP-6156	廃止		ピンク	
TP-6157	廃止		ベージュ	
TP-6158	廃止		グレーベージュ	
TP-6159	廃止		ウォームベージュ	
TP-6160	廃止		ダークブラウン	
TP-6161	廃止		ダークネイビー	
TP-6177	廃止	ケアーラ	くるみ	—
TP-6178	廃止		からし	
TP-6179	廃止		木枯茶	
TP-6180	廃止		墨色	
TP-6181	廃止		鶯	
TP-6182	廃止		焦茶	
TP-6183	廃止	プライベート	ウォルナット	—
TP-6184	廃止		コルク	
TP-6185	廃止		シャトルーズ	
TP-6186	廃止		カーボンブラック	
TP-6194	廃止		オフホワイト	
TP-6195	廃止	コルトシフォン	ソフトベージュ	—
TP-6196	廃止		アッシュグレー	
TP-6197	廃止		チェリーブラウン	
TP-6198	廃止		香色(こう)	
TP-6199	廃止	サボル	灰汁色(あく)	—
TP-6200	廃止		梅鼠(うめねず)	
TP-6201	廃止		苔色(こけ)	
TP-6202	廃止	ビエント	栗色(くり)	—
TP-6510	廃止		ホワイト	
TP-6511	廃止		オフホワイト	
TP-6512	廃止		ソフトベージュ	
TP-6513	廃止	シェラレース	チェリーブラウン	—
TP-6514	廃止		アッシュグレー	

機能マーク一覧

防炎

防炎・防火対象物(消防法で指定されたもの)は防炎物品の使用が義務づけられており、必ず防炎物品をご採用ください。プリーツスクリーン、ハニカムスクリーンは防炎表示者として消防庁に登録されているトーソーの防炎物品(防炎性能を有している品物)です。



遮光



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級	人の顔の表情が識別できないレベル (遮光率) 99.99%以上
遮光2級	人の顔あるいは表情がわかるレベル (遮光率) 99.80%以上、99.99%未満
遮光3級	人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル (遮光率) 99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類 NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合 (イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)	[黒]	生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)	[暗]	生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)	[中]	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)	[明]	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級 (C)	[白]	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

ホルムアルデヒド対策品



インテリアファブリックス性能評価協議会の基準に基づいたF☆☆☆☆☆認定品です。
N22-2453

遮熱



スクリーンに特殊な加工や素材を使用した遮熱効果を高めた商品です。
(シアーエンジニアリング)

はっ水



はっ水(水をはじきやすい)機能を有する生地であることを示しています。

断熱



スクリーンに特殊な加工や素材を使用した遮熱効果を高めた商品です。

遮熱



スクリーンに特殊な加工や素材を使用した遮熱効果を高めた商品です。
(シアーエンジニアリング)

※(一社)日本インテリア協会の認定基準を満たしていることを示すマークです。

UVカット



紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を軽減する加工を施した商品です。

※(一社)日本インテリア協会の認定基準を満たしていることを示すマークです。

ミラー



生地裏面に光沢のある糸を使用することで外からの光を反射し、光を取り入れながらも日中、外から室内を見えにくくした商品です。

ジョイントなし広幅対応



つぎ目なく広幅対応できるスクリーンです。

※つぎ目なしでできる製作サイズはスクリーンによって異なります。

幅2,005mm以上

グリーン購入法適合品



このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一表示です。

住所一覧

トーソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

■ お問合せ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10	お問合せ (営業)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	ご 注 文 (業務)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35	お問合せ (営業)	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	ご 注 文 (業務)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	ご 注 文 (業務)	TEL.048-657-9221	FAX.048-657-9191
高崎出張所	〒370-0006	高崎市問屋町3-2-1-101	お問合せ (営業)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F	ご 注 文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
長野営業所	〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小綱551	ご 注 文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご注文	TEL.0297-52-1551	FAX.0297-52-1552
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F	ご 注 文 (業務)	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F	お問合せ (営業)	TEL.043-245-6801	FAX.043-245-6805
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	ご 注 文 (業務)	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
浜松出張所	〒435-0052	浜松市東区天王町960 シャルミー102	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23	ご 注 文 (業務)	TEL.045-473-2700	FAX.045-473-9660
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島2丁目209	お問合せ (営業)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-9660
京都営業所	〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
大阪支店	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目23-7	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	お問合せ・ご注文	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
福岡支店	〒811-2414	福岡県糟谷郡篠栗町和田2丁目32-1	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富祖1-1-5 栗園店舗102	ご 注 文 (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
営業推進部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご注文	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
営業開発部	大阪 〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
大阪営業部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川12-12-15 R-TERRACE ハ丁堀ビル7F	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。(ショールームには現物サンプルを取り揃えております。)お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9
TEL: 03-3552-1255 営業時間: 10:00~17:30
定休日: 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F
TEL: 06-6628-6991 営業時間: 10:00~17:30
定休日: 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市昭和区台町1-23
TEL: 052-858-2420 営業時間: 10:00~17:30
定休日: 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始



JQA-EM2416
つばな事業場 /
水海道事業場



生分解機能にすぐれ、再生紙への
処理がしやすい植物油インキを使
用して、地球環境保全に貢献して
います。



JQA-QM5920
製造本部
商品開発本部
品質保証部

世界基準の品質。トーソー
は品質保証システムの国
際規格であるISO9001を
認証取得しています。

オレフィン系
フィルム使用
このカタログの表紙にはオレフィ
ン系フィルムを使用しており、燃
やしても有毒ガスが発生しません。

製品保証について【安心の3年間保証】

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。(スクリーン部・ルーバー部は対象外)アフターサポート規定につきましては取扱説明書をご覧ください。
※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきたいと存じます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
トーソー株式会社

■ 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。

■ 諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。

■ 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。(2026年1月現在)

PLEATS SCREEN HONEYCOMB SCREEN

窓辺をかえる、明日がかわる。

TOSO

トーソー株式会社

2026年1月 2206-2