ROLL SCREEN

ロールスクリーン

【物流諸経費設定のご案内】

このカタログに記載している製品本体価格に
別途物流諸経費 2,000 円 / 台 (税別) を加算してください。



TOSO

TOSO ROLL SCREEN



あたらしいベーシック、はじまる。



モノと情報であふれ、
日々変化する時代だからこそ、
流行に左右されない心地いいものを
選ぶ人が増えています。

色合い、風合い、デザイン。
自分らしい空間を
表現できるかどうか。









シンプルで洗練された
デザインだからこそ、
あらゆる空間に馴染み、
カーテンとも調和します。



もちろん光や
人の目を遮ることなど
機能性も大切に。





ともに窓辺を彩る
TOSO ベーシックデザイン。

カーテンとともに窓辺を彩る
RUNOシリーズに遮光スクリーンが登場



マイテックループ　TR-4101（ライトベージュ）　カーテンレール/ノルディ25 Eキャップ（オーク）　ドレープ/スミノエ（U-8319）　シアー/スミノエ（U-8345）

撮影協力/マルニ木工
maruni
チェア/マルニ木工
（Lightwood アームチェア/2511-31-4588）

ざっくり柔らかな質感。
裏側もきれいな仕上がり

NEW

ルノファブ遮光

遮光生地とは思えない柔らかくナチュラルな生地感に、カーテンと調和する色味で揃えた15色展開です。裏側もきれいな表情なので、外からの見た目も気になりません。

15色　透過度：遮光　▸P.094





RUNOシリーズ

RUNOシリーズはカーテンと合わせやすい色展開



ルノプレーン TR-4008（ベージュ）部品色：ホワイト

ルノプレーン/ルノファブ
ルノプレーンBC（バックコート遮光）

ルノプレーンとルノファブなら、同じ色展開で、
“さらり”と“ざっくり”2つの表情から選べます。

ルノプレーン　20色　透過度：プライベート/ミディアム　▸P.070
ルノファブ　20色　透過度：プライベート　▸P.074
ルノプレーンBC　5色　透過度：遮光　▸P.110



ルノプレーン



ルノファブ

ルノファブは全色プライベート ▸P.069

リネンライクな素材感と安心の透けにくさ



マイテック　TR-4081(アンティークホワイト)　部品色：ホワイト



NEW

ベイルクロス

爽やかさと、まるでヴィンテージリネンのような表情のあるスクリーン。透過性を抑えた織り方でプライバシーを保ちながら、程よく光を採り込みます。

5色　透過度：プライベート　▸P.086

ベイルクロスは全色プライベート ▸ P.069

撮影協力/マルニ木工
maruni
ダイニングテーブル/マルニ木工
(HIROSHIMA ダイニングテーブル/1956-30)

ウールのような触りたくなる立体感





マイテック　TR-4086（ライトグレー）　部品色：ブラウン

NEW

ヘリンボーン

ソファやラグなどでもよく見られるヘリンボーン柄のデザイン。少し主張がありながらも、奥行がありウールのような温かみのある生地感は、様々なインテリアになじみます。

3色　透過度：プライベート / ミディアム　▸P.088



撮影協力/柏木工

KASHIWA

チェア/柏木工（CIVIL CHAIR/CC71A/オークBJ）
キャビネット/柏木工（ELES CONSOLE TABLE/NYP59W/ウォールナットWK）



コンパクトに納まる、バックコート遮光

NEW

スリム BC

薄さにこだわったバックコートの遮光生地は、
スクリーンを巻き上げた際の巻径がコンパクトに
納まります。ホテル等の物件にもおすすめ。

5 色　透過度：遮光　▸ P.108





医療現場に適した制菌加工スクリーン

NEW

トリアスプレーン制菌

制菌加工

SEKマーク認証済みの制菌機能を
備えたスクリーン。医療福祉施設等の
環境に適しています。

4 色　透過度：ミディアム　▸ P.156





リネンのような素材感のシアー

NEW

リセモ

リネンのような表情を感じるシアーが
加わりました。程良い透け感も特徴です。

4 色　透過度：シースルー　▸ P.126





「洗える」「透けにくい」高機能シアー

NEW

ルセア

ガーゼのように軽やかでありながら、
透けにくさを持ったシアー。
しかも洗えるのでメンテナンスも安心です。

3 色　透過度：ミディアム　▸ P.130

かわいいけど甘すぎない、４つの新デザイン



マイテックシーズ　TYPE 37　TR-4137(ニーム)　部品カラー：ベージュ

NEW TYPE

マイテックシーズ　レーザーカット

マイテックシーズに親しみやすいモチーフが仲間入り。
リピートを工夫して単調にならず、リズミカルに窓辺を飾ります。



TYPE36〈ネコ〉

▸ P.060



TYPE37〈ヒツジ〉

▸ P.062

TYPE38〈リボン〉

▸ P.064



TYPE39〈オーナメント〉

▸ P.066

撮影協力/マルニ木工
maruni　チェア/マルニ木工(T&O T1チェア/2680-32)

交差〈クロス〉する程良い立体感



ビジックデコラ　TR-4707（グレージュ）　部品色：ホワイト×木目ライト



NEW

JQ クロス

交差＜クロス＞という名前の、立体的な織りの表情が楽しめる新シリーズ。様々なインテリアに合う、上品で使いやすいベーシックな5色展開です。

5 色　透過度：ミディアム　▸ P.178



撮影協力/マスターウォール アカセ木工

チェア/マスターウォール アカセ木工（ROBINSON ラウンジチェア/RSLC-WN）
サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工（UT6 コーヒーテーブル/UT6-WN）

調光ロールスクリーン ビジック

透明感のある、やわらかなグラデーション





ビジックライト　TR-4701（グラデーション）　部品色：ホワイト

NEW COLOR

フルール

個性と美しさを演出するフルールに、ピンクとグレーのグラデーションで織りなす新色が登場。シアー部にも柄が入っているので、全閉全開での表情のちがいも楽しめます。

3色　透過度：ミディアム　▸P.176

NEW



グラデーション　フラワー　ダマスク

撮影協力/コイズミ照明
KOIZUMI
ペンダントライト/コイズミ照明（AA 45630L）

カバータイプ機種の意匠性が向上

RENEWAL

マイテックデコラ（ループ／ワンタッチループ）
ビジックデコラ
ラクーシュデコラ

フロントカバー付タイプの機種がデザインをリニューアル。木目調ラッピングを全面に施し、今までよりもすっきりと一体感のあるデザインに。

※各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください。

※写真はマイテックデコラです。



正面付けの際にきれいに納まります。



ホワイト



ホワイト×木目ホワイト



ブラウン×木目ダーク

ウエイトバーを固定し、スクリーンの振れを防止

NEW ITEM

マグネットキャッチャーセット

間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

1セット（2個入り）1,800円（税別）

対応機種：マイテックループ、マイテックループデコラ





床面、壁面どちらにも対応できるツーウェイ仕様。



階段の間仕切りなど振れが気になる場所に。

RENEWAL

N フラットグリップ

プルコードタイプの操作部をすっきりさせたい時に最適なフラットグリップの形状がリニューアルしました。

1個 600円（税別）

※製品ご注文時にご指定いただいた場合は無料です。



Web カラーシミュレーション

ロールスクリーンの好きなカラーを選び
理想の窓辺をイメージできる便利なサービス

事例写真のロールスクリーンの色を好きな色でイメージできるWEBサービスです。カーテンの色も変えられて、自由にコーディネートを楽しみながら理想の窓辺をサポートします。
右のQRコード、またはホームページから利用することができます。

https://www.toso.co.jp/c-simulation/index.htm

カーテンとロールスクリーンの色が変わります。

① **カーテン**
カーテンの色を選びます。

② **ロールスクリーン**
ロールスクリーンの色を選びます。

③ **ダウンロード**
PDF、JPGで画像をダウンロードできます。





※スクリーンシリーズによってロールスクリーンのみのシミュレーションになります。

同系色でまとめる



定番の同系色のコーディネートはまとまって落ち着いた印象を与えます

スクリーンを壁の色に合わせる



スクリーンだけ壁に色を合わせると、カーテンがより引き立ち、部屋も広く見える効果もあります。



〈NEW PRODUCTS 表紙の製品〉

ロールスクリーン／マイテック　ベイルクロス　TR-4081（アンティークホワイト）
カーテンレール／ヴィンクス22　Aキャップ（オーク＆ラテホワイト）
カーテン／川島織物セルコン　ドレープ（ME8213） シアー（ME8429）

ダイニングチェア/マルニ木工（HIROSHIMA アームチェア/295531）
ダイニングテーブル/マルニ木（HIROSHIMA ダイニングテーブル/195630）
ペンダントライト/コイズミ照明（AP 47623L）

撮影協力/マルニ木工、コイズミ照明

maruni KOIZUMI

ROLL SCREEN CATALOG

CONTENTS

レーザーカット
マイテックシーズ 022

プレーン
- ルノプレーン 070
- ルノファブ 074
- コルト 078
- 〈コルトオプション〉 082
- ベイルクロス NEW 086
- ヘリンボーン NEW 088
- トリアスプレーン 090

遮光
- ルノファブ遮光 NEW 094
- コルトシークル 098
- ツィード 102
- ニーム 104
- プレート 106
- スリム BC NEW 108
- ルノプレーン BC 110
- セラーレII 112
- ジーア遮熱 114

シアー
- コルトシフォン 118
- ハルカ 122
- リセモ NEW 126
- ルセア NEW 130

キッチン・浴室
- リペレント 136
- ティーナ 138
- 浴室遮光 140

ナチュラル・すだれ
- ライネン 144
- 竹すだれ（生粋） 146
- 竹すだれ（舞誇） 148

省エネ・コントラクト
- コルトエコ［遮熱］ 152
- トリアスプレーン 154
- トリアスプレーン制菌 NEW 156
- ルノプレーン BC 158
- スリム BC NEW 160
- ジーア遮熱 162
- コンプレ 10 05 01 164
- カイト 166
- エクセル 168

ダブルタイプ価格表 170

調光ロールスクリーン
ビジック
- フルール NEW COLOR 176
- JQ クロス NEW 178
- コルトライン 180
- ゼブラ 182
- ゼブラシークル 184
- ノブレス 186
- ウッドルック 188
- ロペ 190

調光ロールスクリーン
ラクーシュ
- ムース 194

電動ロールスクリーン
マイテック AT 198

外付けロールスクリーン
マイテックアウター 202
- タート
- カイト

オーニング
- 外付けロールスクリーン S710 212
- オーニング A990 214
- オーニング A220 216
- オーニング A330 220
- オーニング W730 221

オリジナル
- タペア 224
- マイプリント 225

サイレントグリス
パネルグライドシステム
- SG 2700 ／ 2710 ／ 2750 226
- SG 2730Flex 228

- 機種一覧 016
- 操作方法／納まりイメージ 019
- スクリーンの透過度について 020

- ご注文方法 229
- オプション 232

- 商品検索
  - 品番別対応機種 234
  - 新旧対応品番表 239

- 安全対策 242
- スクリーン機能マーク一覧 243



〈表紙の製品〉

ロールスクリーン／マイテックループ　ベイルクロス　TR-4084（ブラウン）
カーテンレール／ヴィンクス22　Bキャップ（ホワイトグレイン＆ラテホワイト）
カーテン／川島織物セルコン　ドレープ（ME8473）
タッセル／UC75（オフホワイト）

撮影協力/パナソニック
Panasonic ペンダントライト/Panasonic（MODIFY SPHERE Sサイズ/LGB15111BZ Mサイズ/LGB15031BZ）

「選びやすい」TOSOへ

1949年の創立以来、TOSOは日本の窓辺をずっと考え、
“ご希望に叶う商品を選んでいただきたい” その一心でさまざまなアイテムを拡充してきました。
そしていま、改めて必要な色やカタチ、機能は何なのか？を考え、厳選するとともに、
インテリアのトレンドを見極め、必要な要素は、むしろ充実させました。
TOSOはこれからの日本の窓辺、暮らしをもっと快適にする“選びやすい”ラインナップを目指します。





TOSOのロールスクリーン

色々な種類の窓がありますが、家族が集まるリビングの大きな窓には、
柔らかなウェーブが心地よいカーテンを選ぶことが多いのではないでしょうか。
そしてその横の窓にはロールスクリーン。

だからTOSO のロールスクリーンは“with Curtains”
カーテンに合わせやすい、ベーシックなカラーと
デザインのラインナップを深めました。

窓によって求められることは様々で、
プライバシーを保つことや光の取り入れ方を考えて、機能面も大切に。
少しでも快適な空間づくりに応えたいと思っています。
カーテンとともに、安心とともに、
暮らしに心地よく寄り添うロールスクリーンです。



だから、ベーシック。





カーテンと組み合わせたり、壁の色に合わせたりと、インテリアの中で主張せず
シンプルですっきりした印象を与えてくれるのがロールスクリーン。
新しいラインナップは、そんなロールスクリーンの魅力や特性を考えて、
ベーシックで使いやすいカラーやデザイン、素材感を充実させました。
徹底的にシンプルなデザインから、織りの表情を感じるものまで、
1枚掛けでも、コーディネートでも、馴染んで引き立ててくれます。



マイテックループ　TR-4037(ミディアムグレー)

プライベート



マイテックループ　TR-4029（サンドベージュ）

プライベート

昼間は明るく、夜は安心。

“日中の部屋は光を入れたいけれど、夜は外から見られたくない”

“西日を抑えたいけれど、部屋を真っ暗にはしたくない”

このようなインテリアの困りごとをよく耳にします。

TOSO は少しでも快適な空間づくりのサポートになるよう、

透過度ランク「プライベート」のスクリーンを充実させました。

外からは透けにくく、部屋に光を程良く入れてくれる、そんなスクリーンです。

デザインとともに、安心して使っていただける幅が広がりました。

ロールスクリーンがある暮らし

シーン別コーディネート集

LIVING ROOM

リビングルーム



マイテックループ　ヘリンボーン　TR-4086(ライトグレー)　部品カラー：ホワイト
カーテンレール／ノルディ25　Eキャップ(オーク)



リビングにはカーテン、そしてその横にはロールスクリーン。



マイテックループ　ベイルクロス　TR-4084（ブラウン）　部品カラー：ホワイト
カーテンレール／ヴィンクス22　Bキャップ（ホワイトグレイン&ラテホワイト）
タッセル　UC75（オフホワイト）

撮影協力/パナソニック
Panasonic
ペンダントライト/パナソニック
（MODIFY SPHERE Sサイズ/LGB15111BZ Mサイズ/LGB15031BZ）

LIVING ROOM

リビングルーム

遊び心を窓辺に。



左：マイテックダブル プルコード／カバー仕様　前幕　ルノプレーン　TR-4018（セージブルー）　後幕　リセモ　TR-4178（グレージュ）
右：デュアルシェイプ　style A　ルノプレーン　TF-6018（セージブルー）

撮影協力/カリモク家具

チェア/カリモク家具（キャストールローチェア ピュアオーク/W3440AME）
リビングテーブル/カリモク家具（カラーウッドプレーングリッド/T341E1ZC）



ビジックライト　フルール　TR-4701（グラデーション）　部品カラー：ホワイト

撮影協力/マスターウォール アカセ木工、コイズミ照明

チェア/マスターウォール アカセ木工（UC3 ダイニングチェア/UC3-IN-WN）
ペンダントライト/コイズミ照明（AA 45630L）

心地良い明るさに包まれるダイニング。

DINNING

ダイニング



マイテックワンタッチループ　ルセア　TR-4180(ホワイト)　部品カラー：ホワイト

BED ROOM

ベッドルーム

昼も夜もくつろげる場所



マイテックループ　ルノファブ遮光　TR-4101(ライトベージュ)　カーテンレール／ノルディ25 Eキャップ(オーク)
ドレープ／スミノエ(U-8319)　シアー／スミノエ(U-8345)

撮影協力/マルニ木工
maruni
チェア/マルニ木工
(Lightwood アームチェア/2511-31-4588)



マイテックループ　ニーム　TR-4135(アッシュブルー)　部品カラー：ホワイト

医療施設



マイテックループ　トリアスプレーン制菌　TR-4216(ピンク)　部品カラー：ホワイト

ホテル客室



マイテックループ遮光N　スリムBC　TR-4147(ブルーグレー)　部品カラー：ブラック



階段からの
空気の出入りを防ぎます。



マイテックループ　コルト　TR-4050(カフェオレ)
部品カラー：ホワイト
オプション：マグネットキャッチャーセット

室内窓にもスマートに納まります。



マイテックループ　ルノファブ　TR-4028(ベージュ)　部品カラー：ホワイト

クローゼットやランドリーの目隠しにも。





マイテックループ　コルト　TR-4071(ディープピンク)
部品カラー：ホワイト　オプション：マグネットキャッチャーセット





マイテックループ　コルト　TR-4079(ライトブルー)
部品カラー：ホワイト　オプション：マグネットキャッチャーセット

機種一覧

操作方法を
動画で確認できます。

	標準タイプ	小窓タイプ	ダブルタイプ
特長	 最もベーシックで汎用性が 高いタイプです。 様々なシーンにおすすめ。	 メカ部分がコンパクトな設計です。 小窓やスリット窓におすすめ。	 前後2枚のスクリーンが収納され、 カーテンのドレープと シアーのような使い方ができます。
機種名・操作方法	**マイテック** プルコードタイプ 幅　300〜2,400mm 高さ　100〜3,000mm 幅・高さ比　1：3が限度 	**マイテック 小窓** プルコードタイプ 幅　200〜1,200mm 高さ　100〜1,600mm 幅・高さ比　1：5が限度 ※生地により異なります。	**マイテックダブルプルコード** プルコードタイプ 幅　400〜2,000mm 高さ　200〜2,800mm 幅・高さ比　1：3が限度 ※生地により異なります。
	マイテックループ チェーンタイプ 幅　300〜2,700mm 高さ　100〜4,500mm 幅・高さ比　1：8が限度 ※生地により異なります。 	**マイテックループ 小窓** チェーンタイプ 幅　100〜1,200mm 高さ　100〜2,400mm 幅・高さ比　1：10が限度 ※生地により異なります。	
	マイテックワンタッチループ ワンタッチチェーンタイプ 幅　310〜2,000mm 高さ　100〜3,000mm 幅・高さ比　1：3が限度 		**マイテックダブルワンチェーン** ワンタッチチェーンタイプ 幅　400〜2,000mm 高さ　200〜2,800mm 幅・高さ比　1：3が限度 ※生地により異なります。
部品カラー	 ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン 標準タイプ専用の部品オプションは P.232をご確認ください。	 ホワイト	カバー仕様を選べます。 〈標準仕様〉　〈カバー仕様〉  ホワイト（標準）　ブラウン　ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

●各機種の詳細は別冊ガイドブックをご確認ください。
●対応スクリーンは P.234 品番別対応機種をご確認ください。

フロントカバー付きタイプ



上部をカバーで装飾したタイプです。
正面付けの際にきれいに納まります。

マイテックデコラ

プルコードタイプ

幅　300〜2,000mm
高さ　100〜3,000mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

マイテックループデコラ

チェーンタイプ

幅　300〜2,000mm
高さ　100〜3,000mm
幅・高さ比　1：8が限度
※生地により異なります。

マイテックワンタッチループデコラ

ワンタッチチェーンタイプ

幅　310〜2,000mm
高さ　100〜3,000mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。



ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

浴室タイプ



浴室や水まわりに適したタイプです。
テンションバーでネジなしの
設置も可能です。

マイテック浴室

プルコードタイプ

幅　500〜2,000mm
高さ　100〜2,200mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

マイテックループ浴室

チェーンタイプ

幅　500〜2,000mm
高さ　100〜2,200mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

マイテックワンタッチループ浴室

ワンタッチチェーンタイプ

幅　500〜2,000mm
高さ　100〜2,200mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

マイテックループ 小窓 浴室

チェーンタイプ

幅　100〜1,200mm
高さ　100〜2,400mm
幅・高さ比　1：10が限度
※生地により異なります。





ホワイト

大型窓タイプ



開口部の広い窓に適しています。
天然木使用のすだれなど、広幅・重厚なスクリーンもスムーズに昇降できます。

機種名・操作方法

フォルテループ

コードタイプ

幅　800〜3,000mm
高さ　500〜5,000mm
幅・高さ比　1：5が限度
※生地により異なります。

部品カラー　ホワイト / アンバー

遮光タイプ



スクリーンの隙間からもれる光をアルミのフレームが抑えます。
使いやすいチェーン操作仕様でホテル客室におすすめ。

機種名・操作方法

マイテックループ 遮光 N

チェーンタイプ

幅　500 〜 2,000mm
高さ　500 〜 2,500mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

部品カラー　ホワイト / ブラック

価格　弊社にお問い合わせください。

電動タイプ



手軽な電動タイプ。
手の届かない高窓や吹き抜けなどで操作しにくい窓もリモコンスイッチで昇降操作が行えます。

機種名・操作方法

マイテックAT

電動タイプ

幅　600〜2,400mm
高さ　500〜3,000mm
幅・高さ比　1：8が限度
※生地により異なります。

部品カラー　ホワイト

価格　本体価格＋34,800円（税別）

機種一覧

●各機種の詳細は別冊ガイドブックをご確認ください。
●対応スクリーンは P.234 品番別対応機種をご確認ください。

操作方法を
動画で確認できます。

	調光タイプ〈ビジック〉	調光タイプ〈ラクーシュ〉	パネルグライドシステム
特長	 ボーダー柄のスクリーンが 前後で重なり合うことで 光を自在に調節できるタイプです。	 箱状になったスクリーンの角度を 調節することで光を調節するタイプ。 柔らかな光が特長です。	 サイレントグリス **2700/2710/2750/2730Flex** スクリーンを左右にスライドさせて開閉します。すっきりと納まり、窓だけでなく間仕切りとしてもお使いいただけます。
機種名・操作方法	**ビジックライト** チェーンタイプ 幅　300〜2,000mm 高さ　300〜2,800mm 幅・高さ比　1：8が限度 ※生地により異なります。 	**ラクーシュライト** チェーンタイプ 幅　300〜2,400mm 高さ　300〜2,800mm 幅・高さ比　1：5が限度 ※生地により異なります。 	**外付けタイプ（屋外用）**  **マイテックアウター** クラッチタイプ　ノンクラッチタイプ 窓の外からしっかり遮熱。窓の外で日差し対策できるマイテックアウターなら、室内温度の上昇を抑え、より効果的な省エネ対策が行えます。
	ビジックデコラ フロントカバー付きチェーンタイプ 幅　300〜2,000mm 高さ　300〜2,700mm 幅・高さ比　1：8が限度 ※生地により異なります。 	**ラクーシュデコラ** フロントカバー付きチェーンタイプ 幅　300〜2,000mm 高さ　300〜2,400mm 幅・高さ比　1：5が限度 ※生地により異なります 	 **オーニング** オーニングは爽やかな光と風が織り成す、開放的な空間を創造します。さらに、省エネ効果があり、日射熱の侵入を大きく抑えられ、CO2の削減と冷房コストの削減に貢献します。
	ビジック小窓 チェーンタイプ 幅　100〜1,200mm 高さ：　100〜2,400mm 幅・高さ比　1：10が限度 ※生地により異なります。 		
部品カラー	ビジックライト  ホワイト（標準）　ブラウン ビジック小窓  ホワイト（標準） ビジックデコラ  ホワイト（標準）  ホワイト×木目ライト  ブラウン×木目ダーク	ラクーシュライト  ホワイト（標準）　ブラウン ラクーシュデコラ  ホワイト（標準）  ホワイト×木目ライト  ブラウン×木目ダーク	

操作方法

プルコードタイプ

下部につけたプルコードを引くと、ゆっくりと自動で巻き上がります。腰高窓に向いています。



チェーンタイプ

チェーンを動かして、スクリーンを上げ下げします。掃出し窓でも屈まずに操作が可能です。



ワンタッチチェーンタイプ

降ろすときは手動ですが、上げる時はチェーンを軽く引くだけで自動的に巻き上がります。



納まりイメージ

※写真はマイテックループです。

枠外正面付（壁付）




全開時の納まり


上部


斜めからの見え方


下部

ボックス内天井付




全開時の納まり


上部


斜めからの見え方


下部

枠内天井付




全開時の納まり


上部


斜めからの見え方


下部

スクリーンの透過度について

室内・室外から見た時の透け方の確認や、遮光の目安にしてください。

遮　光

遮 光 1 級

人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮 光 2 級

人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮 光 3 級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

表記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

遮光率99.99％以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法（特許第5437308号）に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

◆NIF法（特許 第5437308号）
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは（一社）日本インテリアファブリックス協会の略称です。

室内から室外の見え方　昼間



TR-4140
遮光2級

プライベート

	室内から室外の見え方	室外から室内の見え方
昼間	室内から室外にある物の形はほとんどわからない。	室外から室内にある物の形はほとんどわからない。
夜間	室内から室外にある物の形はほとんどわからない。	室外から室内にある物の形はほとんどわからない。



TR-4029
プライベート

※どの色でも昼夜問わず室外から室内の様子が見られる心配はありません。また、遮光と違い昼間ある程度日の光を室内に取り込めます。
※昼間、日の光を室内に取り込める程度はスクリーンの色で異なります。ホワイトや淡い色のスクリーンほど、日の光を多く取り込めます。

ミディアム

	室内から室外の見え方	室外から室内の見え方
昼間	室内から室外にある物の形はぼんやりとわかる。	室外から室内にある物の形はぼんやりとわかる。
夜間	室内から室外にある物の形はぼんやりとわかる。	室外から室内にある物の形はわかる。



TR-4093
ミディアム

※スクリーンの種類、色によって見え方は異なります。
※暗いところから、明るいところを見る方が中が見えやすいため、夜間の方が室内が見えやすくなります。
※ブラックやダークブラウンなど、濃色のスクリーンは室内の様子が他の色に比べて見えやすくなります。

シースルー

	室内から室外の見え方	室外から室内の見え方
昼間	室内から室外にある物の色や形がわかる。	室外から室内にある物の形はわかる。
夜間	室内から室外にある物の色や形がわかる。	室外から室内にある物の色や形がわかる。



TR-4179
シースルー

※スクリーンの種類、色によって見え方は異なります。
※暗いところから、明るいところを見る方が中が見えやすいため、夜間の方が室内が見えやすくなります。

室内から室外の見え方 夜間	室外から室内の見え方 昼間	室外から室内の見え方 夜間
		
		
		
		

※透過度は弊社の確認方法に基づくものであり、実際の使用時と必ずしも一致するものではありません。生地選定の際の目安としてご活用ください。

透過度確認シート

室内から室外の見え方



プレート（ベージュ） 遮光2級
TR-4140 ▶P.106

遮　光



ルノファブ（サンドベージュ）
TR-4029 ▶P.074

プライベート



トリアスプレーン（ウォームベージュ）
TR-4093 ▶P.090

ミディアム



リセモ（サンドベージュ）
TR-4179 ▶P.126

シースルー

透過度確認シート

室外から室内の見え方

遮　光



プレート（ベージュ） 遮光2級

TR-4140 ▶P.106

プライベート



ルノファブ（サンドベージュ）

TR-4029 ▶P.074

ミディアム



トリアスプレーン（ウォームベージュ）

TR-4093 ▶P.090

シースルー



リセモ（サンドベージュ）

TR-4179 ▶P.126

LASER CUT
MYTEC SEEZ

レーザーカット マイテックシーズ



マイテックシーズはスクリーンを
レーザーカットで切り抜いて、
デザインを施した製品です。



マイテックシーズの選び方

1. デザインを選ぶ

どのデザインでもプラス 9000 円（税抜）
22 種類からお選びいただけます。







2. スクリーンを選ぶ

スクリーンによって価格は異なります。

対応スクリーン（全11シリーズ）

ルノプレーン P.070	ルノファブ P.074	コルト P.078	ベイルクロス P.086	ヘリンボーン P.088
全 20 色	全 20 色	全 40 色	全 5 色	全 3 色

ルノファブ遮光 P.094	コルトシークル P.098	ツィード P.102	ニーム P.104	プレート P.106	リペレント P.136
全 15 色	全 15 色	全 8 色	全 4 色	全 6 色	全 8 色

3. 操作を選ぶ

どの機種でも価格は同じです。

- マイテックシーズ（プルコード）
- マイテックループシーズ（チェーン）
- マイテックワンタッチシーズ（ワンタッチチェーン）

マイテックシーズ コーディネート

シンプルなロールスクリーンに遊び心をプラス。窓辺が表情豊かに変わります。

レザーカットで
小窓を飾る

BEFORE

シンプルだけど、少し物足りなさのある窓辺…



AFTER



小窓にもおすすめ

NEW TYPE37（下部柄） ▶ P.062

リビングを華やかに彩る



TYPE24（上部柄） ▶ P.052



小窓にもおすすめ

NEW TYPE39（上部柄） ▶ P.066

スリット窓をリズミカルに



小窓にもおすすめ NEW TYPE36（サイド柄） ▶ P.060



小窓にもおすすめ NEW TYPE38（サイド柄） ▶ P.064



TYPE19（センター柄） ▶ P.044



TYPE14（ワンポイント柄） ▶ P.038



TYPE38

小窓にもおすすめ

NEW TYPE36・37・38・39

新しいデザインは1リピートしか入らない小さい窓にもバランスよく収まるようデザインされています。

大きな窓には単調にならないよう工夫されたデザインです。

マイテックシーズ ビジュアル INDEX

柄の入る位置はデザイン TYPE によって決まっています。

デザインの配置

ワンポイント



スクリーンの一部分に
ポイントとして柄を配置しました。

ワンポイント柄



TYPE14 ▶ P.038



TYPE25 ▶ P.054

タテ方向



サイド柄は、左右どちらかの
位置を選択できます。

センター柄



TYPE04 ▶ P.030



TYPE17 ▶ P.040

サイド柄



TYPE09 ▶ P.034



TYPE20 ▶ P.046

ヨコ方向



TYPEによって上部･下部に
柄の入る位置は決まっています。

上部柄・下部柄



TYPE10 ▶ P.036



TYPE23 ▶ P.050

全面



スクリーン全体に
柄を配置しました。

全面柄



TYPE01 ▶ P.028



TYPE05 ▶ P.032

どのデザインを選んでも、加算価格は全て同じです。
ロールスクリーン本体価格 ＋**9000円**（**税別**）



TYPE26 ▶ P.056



TYPE18 ▶ P.042



TYPE19 ▶ P.044



TYPE21 ▶ P.048



NEW TYPE36 ▶ P.060



NEW TYPE38 ▶ P.064



TYPE24 ▶ P.052



NEW TYPE37 ▶ P.062



NEW TYPE39 ▶ P.066



TYPE27 ▶ P.058

※同じデザインで上下柄（TYPE28）、下部柄（TYPE29）も選べます。

マイテックシーズ 対応スクリーン / 価格表

対応スクリーン

マイテックシーズに対応可能なスクリーンは、下記の 11 シリーズ。デザインTYPEとの組み合せをご自由にお選びいただけます。

ルノプレーン P.070	ルノファブ P.074	コルト P.078	ベイルクロス P.086	ヘリンボーン P.088	ルノファブ遮光 P.094	コルトシークル P.098	ツィード P.102	ニーム P.104	プレート P.106	リベレント P.136
全 20 色	全 20 色	全 40 色	全 5 色	全 3 色	全 15 色	全 15 色	全 8 色	全 4 色	全 6 色	全 8 色

TYPE 別製作可能寸法

TYPE	幅（W）	高さ（H）
01、04、05、09、17、18、19、20※、21※、23、24、26、27、29、36※、37、38※、39	400 ～ 2,000	600 ～ 3,000
10、14、25、28	400 ～ 2,000	810 ～ 3,000

※TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1:5を限度とします。
※各スクリーン、または各機種の幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種

- マイテックシーズ（プルコード）
- マイテックループシーズ（チェーン）
- マイテックワンタッチシーズ（ワンタッチチェーン）

※標準タイプ(マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループ)と同じ機種になります。

マイテックシーズ価格表

(ロールスクリーン本体にレーザーカット加工を含めた価格です)

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

コルト

ウォッシャブル生地　TR-4041～TR-4080　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600 ～ 800	21,600	23,600	25,600	27,600	29,600
810 ～ 1,200	22,700	25,500	27,600	29,800	32,000
1,210 ～ 1,600	23,800	27,400	29,600	32,000	34,400
1,610 ～ 2,000	24,900	29,300	31,600	34,200	**36,800**
2,010 ～ 2,400	26,000	31,200	33,800	36,600	39,400
2,410 ～ 2,800	27,100	33,100	36,000	39,000	42,000
2,810 ～ 3,000	28,200	35,000	38,200	41,400	44,600

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。(TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします)
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

非ウォッシャブル生地　TR-4441～TR-4480　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600 ～ 800	20,400	22,400	24,200	26,000	27,800
810 ～ 1,200	21,400	24,000	26,000	27,900	29,900
1,210 ～ 1,600	22,400	25,600	27,800	29,800	32,000
1,610 ～ 2,000	23,400	27,200	29,600	31,700	**34,100**
2,010 ～ 2,400	24,400	28,800	31,400	33,800	36,600
2,410 ～ 2,800	25,400	30,400	33,200	35,900	38,700
2,810 ～ 3,000	26,400	32,000	35,000	38,000	40,800

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。(TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします)
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ルノプレーン/ルノファブ

ウォッシャブル生地　TR-4001～TR-4040　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600 ～ 800	23,900	26,200	28,500	30,800	33,100
810 ～ 1,200	25,300	28,300	30,700	33,100	35,600
1,210 ～ 1,600	26,700	30,400	32,900	35,400	38,100
1,610 ～ 2,000	28,100	32,500	35,100	37,700	**40,600**
2,010 ～ 2,400	29,500	34,600	37,400	40,200	43,300
2,410 ～ 2,800	30,900	36,700	39,700	42,700	46,000
2,810 ～ 3,000	32,300	38,800	42,000	45,200	48,700

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。(TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします)
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

非ウォッシャブル生地　TR-4401～TR-4440　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600 ～ 800	22,700	25,000	27,100	29,200	31,300
810 ～ 1,200	24,000	26,800	29,100	31,200	33,500
1,210 ～ 1,600	25,300	28,600	31,100	33,200	35,700
1,610 ～ 2,000	26,600	30,400	33,100	35,200	**37,900**
2,010 ～ 2,400	27,900	32,200	35,000	37,400	40,500
2,410 ～ 2,800	29,200	34,000	36,900	40,600	43,700
2,810 ～ 3,000	30,500	35,800	38,800	42,800	45,900

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。(TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします)
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

コルトシークル

ウォッシャブル生地　TR-4112～TR-4126

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	24,500	27,300	30,100	32,900	35,700
810～1,200	26,100	29,500	32,400	35,400	38,300
1,210～1,600	27,700	31,700	34,700	37,900	40,900
1,610～2,000	29,300	33,900	37,000	40,400	**43,500**
2,010～2,400	30,900	36,100	39,500	43,100	46,400
2,410～2,800	32,500	38,300	42,000	45,800	49,300
2,810～3,000	34,100	40,500	44,500	48,500	52,200

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
  （TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします）
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

非ウォッシャブル生地　TR-4512～TR-4526

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	23,900	26,200	28,500	30,800	33,100
810～1,200	25,300	28,300	30,700	33,100	35,600
1,210～1,600	26,700	30,400	32,900	35,400	38,100
1,610～2,000	28,100	32,500	35,100	37,700	**40,600**
2,010～2,400	29,500	34,600	37,400	40,200	43,300
2,410～2,800	30,900	36,700	39,700	42,700	46,000
2,810～3,000	32,300	38,800	42,000	45,200	48,700

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
  （TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします）
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ベイルクロス/ヘリンボーン/ルノファブ遮光/ツィード

TR-4081～TR-4088/TR-4097～TR-4111/TR-4127～4134

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	25,600	28,500	31,400	34,300	37,200
810～1,200	27,500	30,800	33,800	36,900	39,900
1,210～1,600	29,400	33,100	36,200	39,500	42,600
1,610～2,000	31,300	35,400	38,600	42,100	**45,300**
2,010～2,400	33,200	37,700	41,300	45,000	48,400
2,410～2,800	35,100	40,000	44,000	47,900	51,500
2,810～3,000	37,000	42,300	46,700	50,800	54,600

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
  （TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします）
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

リペレント

TR-4183～TR-4190

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	27,200	30,300	33,400	36,500	39,600
810～1,200	29,400	32,700	35,900	39,200	42,400
1,210～1,600	31,600	35,100	38,400	41,900	45,200
1,610～2,000	33,800	37,500	40,900	44,600	**48,000**
2,010～2,400	36,000	39,900	44,000	47,900	51,500
2,410～2,800	38,200	42,300	47,100	51,200	55,000
2,810～3,000	40,400	44,700	50,200	54,500	58,500

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
  （TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします）
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ニーム

TR-4135～TR-4138

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	27,200	30,300	33,400	36,500	39,600
810～1,200	29,400	32,700	35,900	39,200	42,400
1,210～1,600	31,600	35,100	38,400	41,900	45,200
1,610～2,000	33,800	37,500	40,900	44,600	**48,000**
2,010～2,400	36,000	39,900	44,000	47,900	51,500
2,410～2,800	38,200	42,300	47,100	51,200	55,000
2,810～3,000	40,400	44,700	50,200	54,500	58,500

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
  （TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします）
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

プレート

TR-4139～TR-4144

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	27,600	30,900	34,200	37,500	40,800
810～1,200	29,900	33,400	36,900	40,400	43,900
1,210～1,600	32,200	35,900	39,600	43,300	47,000
1,610～2,000	–	38,400	42,300	46,200	**50,100**
2,010～2,400	–	40,900	45,700	49,800	53,900
2,410～2,800	–	–	49,100	53,400	57,700
2,810～3,000	–	–	52,500	57,000	61,500

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
  （TYPE20、21、36、38は幅：高さ=1：5を限度とします）
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

マイテックシーズ TYPE01

レーザーカット配置タイプ
全面柄



マイテックループシーズ　TYPE 01　TR-4046(コルト)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は20cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル										
ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 04

レーザーカット配置タイプ
センター柄



マイテックシーズ　TYPE 04　TR-4033(ルノファブ)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は20cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 05

レーザーカット配置タイプ
全面柄



マイテックシーズ　TYPE 05　TR-4004（ルノプレーン）　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は20cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル										
ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136
製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm										

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 09

レーザーカット配置タイプ
サイド柄



マイテックシーズ　TYPE 09　TR-4007(ルノプレーン)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は20cm





柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
—左側柄入れの場合　—右側柄入れの場合

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 10

レーザーカット配置タイプ
下部柄



マイテックループシーズ　TYPE 10　TR-4113(コルトシークル)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は30cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：810～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 14

レーザーカット配置タイプ
ワンポイント柄 ●



マイテックシーズ　TYPE 14　TR-4142(プレート)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は10cm





(　)はH2,010mm以上の場合の寸法です

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：810～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 17

レーザーカット配置タイプ
センター柄



マイテックシーズ　TYPE 17　TR-4065（コルト）　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は15cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 18

レーザーカット配置タイプ
センター柄



マイテックシーズ　TYPE 18　TR-4076(コルト)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は20cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 19

レーザーカット配置タイプ
センター柄



マイテックシーズ　TYPE 19　TR-4120(コルトシークル)　部品カラー：ブラウン



上記写真は原寸

1目盛は10cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル										
ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 20

レーザーカット配置タイプ
サイド柄



マイテックループシーズ　TYPE 20　TR-4013(ルノプレーン)　部品カラー：ホワイト

1目盛は20cm



上記写真は原寸





柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
—左側柄入れの場合　—右側柄入れの場合

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※幅：高さ＝1：5を限度とします。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 21

レーザーカット配置タイプ
サイド柄



マイテックループシーズ　TYPE 21　TR-4190(リペレント)　部品カラー：ブラウン

1目盛は20cm



上記写真は原寸





柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
―左側柄入れの場合　―右側柄入れの場合

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※幅：高さ＝1：5を限度とします。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 23

レーザーカット配置タイプ
下部柄



マイテックループシーズ　TYPE 23　TR-4075(コルト)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は20cm



マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル										
ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136
製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm										

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 24

レーザーカット配置タイプ
上部柄



マイテックシーズ　TYPE 24　TR-4038(ルノファブ)　部品カラー：ホワイト

撮影協力/マルニ木工
maruni
ソファ/マルニ木工(HIROSHIMA ツーシーターソファ/4155-32-7185)
チェア/マルニ木工(Roundish アームチェア/2385-81)



上記写真は原寸

1目盛は20cm





マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 25

レーザーカット配置タイプ
ワンポイント柄 ●



マイテックシーズ　TYPE 25　TR-4055(コルト)　部品カラー：ホワイト　オプション：プルグリップセット ブラスホワイト



1目盛は20cm



上記写真は原寸





［a寸法］
H810～2,000mmの場合：500mm
H2,010～2,400mmの場合：600mm
H2,410～3,000mmの場合：700mm

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円（税別）になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：810～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 26

レーザーカット配置タイプ
ワンポイント柄



マイテックループシーズ　TYPE 26　TR-4015(ルノプレーン)　部品カラー：ホワイト



上記写真は原寸

1目盛は20cm





柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
—左側柄入れの場合　—右側柄入れの場合

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 27.28.29

レーザーカット配置タイプ
全面柄 上下柄 下部柄



マイテックループシーズ　TYPE 27　TR-4066（コルト）　部品カラー：ホワイト

TYPE 27



TYPE 28・29



上下柄は上部・下部の両方に入ります。



上記写真は原寸



マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル										
ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※TYPE 28の製作可能寸法は、製品高さ810mm以上となります。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ		
マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

マイテックシーズ TYPE 36

〈ネコ〉

レーザーカット配置タイプ
サイド柄



マイテックシーズ　TYPE 36　TR-4130(ツィード)　部品カラー：ホワイト



1リピート(Aのみ)の場合　TR-4017(ルノブレーン)

撮影協力/飛騨産業
HIDA　チェア/飛騨産業(NC218 SC色)



上記写真は原寸

1目盛は20cm





※リピートは下から上の順に入ります。

高さ600 ～ 670mmの場合　:1リピート(Aのみ)
高さ680 ～ 1,000mmの場合:2リピート(A＋B)
高さ1,010mm以上の場合　:3リピート以上(A＋B＋A ～)

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
―左側柄入れの場合　―右側柄入れの場合

※リピート数のご指定はできません。

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※幅：高さ＝1：5を限度とします。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

マイテックシーズ TYPE 37

〈ヒツジ〉

レーザーカット配置タイプ
下部柄



マイテックループシーズ　TYPE 37　TR-4137(ニーム)　部品カラー：ベージュ



1リピート(Aのみ)の場合　TR-4017(ルノブレーン)

撮影協力/マルニ木工
maruni チェア/マルニ木工(T&O T1チェア/2680-32)



上記写真は原寸

1目盛は20cm





〈マイテックシーズの場合〉
幅400 ～ 485mmの場合 :1リピート(Aのみ)
幅490 ～ 685mmの場合 :2リピート(A＋B)
幅690mm以上の場合　:3リピート以上(A＋B＋A ～)

〈マイテックループシーズ
マイテックワンタッチループの場合〉
幅400 ～ 495mmの場合 :1リピート(Aのみ)
幅500 ～ 695mmの場合 :2リピート(A＋B)
幅700mm以上の場合　:3リピート以上(A＋B＋A ～)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせで配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

マイテックシーズ TYPE 38

〈リボン〉

レーザーカット配置タイプ
サイド柄



マイテックシーズ　TYPE 38　TR-4005（ルノプレーン）　部品カラー：ホワイト



1リピート（Aのみ）の場合　TR-4017（ルノプレーン）



上記写真は原寸

1目盛は35cm





高さ600 ～ 740mmの場合　:1リピート(Aのみ)
高さ750 ～ 1,080mmの場合:2リピート(A＋B)
高さ1,090mm以上の場合　:3リピート以上(A＋B＋A ～)

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
―左側柄入れの場合　―右側柄入れの場合

※リピート数のご指定はできません。

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※幅：高さ＝1：5を限度とします。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

マイテックシーズ TYPE 39

〈オーナメント〉

レーザーカット配置タイプ
上部柄



マイテックループシーズ　TYPE 39　TR-4017(ルノプレーン)　部品カラー：ホワイト



1リピート(Aのみ)の場合　TR-4017(ルノプレーン)

撮影協力/柏木工、コイズミ照明

KASHIWA　KOIZUMI

チェア/柏木工(LEI CHAIR LDC01F/ブナSP)
リビングテーブル/柏木工(LEI LIVING TABLE LLT31F/ブナNP/SP)
ペンダントライト/コイズミ照明(AP 47582L/AP 47585L)



上記写真は原寸

1目盛は20cm





〈マイテックシーズの場合〉
幅400 ～ 455mmの場合 :1リピート(Aのみ)
幅460 ～ 655mmの場合 :2リピート(A＋B)
幅660mm以上の場合　:3リピート以上(A＋B＋A ～)

〈マイテックループシーズ
マイテックワンタッチループの場合〉
幅400 ～ 465mmの場合 :1リピート(Aのみ)
幅470 ～ 665mmの場合 :2リピート(A＋B)
幅670mm以上の場合　:3リピート以上(A＋B＋A ～)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせで
　配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

マイテックシーズ価格

マイテックシーズの価格表はP.026-027をご確認ください。

※各対応スクリーンの標準本体価格＋9,000円(税別)になります。

対応スクリーン

スクリーン名／生地サンプル

ルノ プレーン	ルノファブ	コルト	ベイル クロス	ヘリン ボーン	ルノファブ 遮光	コルト シークル	ツィード	ニーム	プレート	リペレント
P.070	P.074	P.078	P.086	P.088	P.094	P.098	P.102	P.104	P.106	P.136

製作可能サイズ　幅：400～2,000mm／高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅寸比がある場合はそちらに準じます。

対応機種 〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

マイテックシーズ

マイテック シーズ	マイテック ループシーズ	マイテック ワンタッチ ループシーズ
●	●	●

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

● ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

PLAIN

プレーン



選ぶなら「プライベート」

透過度ランク「プライベート」は昼夜を問わず、室外からの視線を遮るスクリーンです。
そんな安心のプライベートランクのスクリーンが充実しました。

日中は程よく室内が明るくなります。



※部屋の明るさは色によって異なります。白系など淡い色ほど明るくなります。

室外からの見え方



昼間



夜

日中の部屋は光を取り入れたいけど、室外からの視線が気になる…

昼間は明るく、外からの視線を遮る プライベート がおすすめ。

全色プライベート

ルノファブ	NEW ベイルクロス
20色	5色

色によって透過度ランクが異なります

ルノプレーン	コルト	NEW ヘリンボーン
20色	40色	3色

デザインから選ぶ

フラットでシンプル



- ルノプレーン ▶ P.070
- コルト ▶ P.078
- トリアスプレーン ▶ P.090

織り感を楽しむ



- ルノファブ ▶ P.074
- NEW ベイルクロス ▶ P.086
- NEW ヘリンボーン ▶ P.088

左写真▶ Mastermal 撮影協力/マスターウォール アカセ木工
ソファ/マスターウォール アカセ木工(PORO ソファ/PRSO-2S160-WN)
サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工(UT6 コーヒーテーブル/UT6-WN)

ルノプレーン

TR-4001
TR-4020
ウォッシャブル 広幅 防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 | プライベート | ミディアム | シースルー



Shabby
シャビー

マイテックループデコラ　TR-4001（ホワイト）　部品カラー：ホワイト

ホワイト　プライベート

TR-4001 TR-4401
バーチカル TF-6001

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。



ピンクホワイト　プライベート

TR-4002 TR-4402
バーチカル TF-6002



グレーアイボリー　プライベート

TR-4003 TR-4403
バーチカル TF-6003



オフホワイト　プライベート

TR-4004 TR-4404
バーチカル TF-6004



ピンクベージュ　プライベート

TR-4005 TR-4405
バーチカル TF-6005



グレイッシュベージュ　プライベート

TR-4006 TR-4406
バーチカル TF-6006

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



Natural
ナチュラル

マイテックループ　TR-4008(ベージュ)　部品カラー：ホワイト／
カーテンレール　ノルディ25　ネクスティダブル　Eキャップ(オーク)



イエローアイボリー　プライベート

TR-4007 TR-4407

バーチカル TF-6007



ベージュ　プライベート

TR-4008 TR-4408

バーチカル TF-6008



サンドベージュ　プライベート

TR-4009 TR-4409

バーチカル TF-6009



ウォームグレー　プライベート

TR-4010 TR-4410

バーチカル TF-6010



ライトモカ　プライベート

TR-4011 TR-4411

バーチカル TF-6011



ウォルナット　プライベート

TR-4012 TR-4412

バーチカル TF-6012



キャメル　プライベート

TR-4013 TR-4413

バーチカル TF-6013



グレイッシュブラウン　プライベート

TR-4014 TR-4414

バーチカル TF-6014

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



Urban
アーバン

マイテック　TR-4017(ミディアムグレー)　部品カラー：ホワイト



ペールブルー　プライベート

TR-4015 TR-4415

バーチカル TF-6015



ライトグレー　プライベート

TR-4016 TR-4416

バーチカル TF-6016



ミディアムグレー　プライベート

TR-4017 TR-4417

バーチカル TF-6017



セージブルー　プライベート

TR-4018 TR-4418

バーチカル TF-6018



ダークグレー　プライベート

TR-4019 TR-4419

バーチカル TF-6019



チャコール　ミディアム

TR-4020 TR-4420

バーチカル TF-6020

ルノプレーン

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ　マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4001～TR-4020　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	14,900	17,200	19,500	21,800	24,100	29,500	32,200
810 ～ 1,200	16,300	19,300	21,700	24,100	26,600	33,200	36,200
1,210 ～ 1,600	17,700	21,400	23,900	26,400	29,100	36,900	40,200
1,610 ～ 2,000	19,100	23,500	26,100	28,700	**31,600**	40,600	44,200
2,010 ～ 2,400	20,500	25,600	28,400	31,200	34,300	44,300	48,200
2,410 ～ 2,800	21,900	27,700	30,700	33,700	37,000	47,900	52,100
2,810 ～ 3,000	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700	51,500	56,000
3,010 ～ 3,200	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700	–	–
3,210 ～ 3,600	24,700	31,900	35,300	38,700	42,400	–	–
3,610 ～ 4,000	26,100	34,000	37,600	41,200	45,100	–	–
4,010 ～ 4,400	–	36,100	39,900	43,700	47,800	–	–
4,410 ～ 4,500	–	38,200	42,200	46,200	50,500	–	–

非ウォッシャブル生地　TR-4401～TR-4420　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	13,700	16,000	18,100	20,200	22,300	27,500	30,100
810 ～ 1,200	15,000	17,800	20,100	22,200	24,500	30,900	33,800
1,210 ～ 1,600	16,300	19,600	22,100	24,200	26,700	34,300	37,500
1,610 ～ 2,000	17,600	21,400	24,100	26,200	**28,900**	37,700	41,200
2,010 ～ 2,400	18,900	23,200	26,000	28,400	31,500	41,400	45,200
2,410 ～ 2,800	20,200	25,000	27,900	31,600	34,700	45,500	49,600
2,810 ～ 3,000	21,500	26,800	29,800	33,800	36,900	48,600	53,000
3,010 ～ 3,200	21,500	27,800	30,800	33,800	36,900	–	–
3,210 ～ 3,600	22,800	29,600	32,700	36,000	39,100	–	–
3,610 ～ 4,000	24,100	31,400	34,600	38,200	41,300	–	–
4,010 ～ 4,400	–	33,200	36,500	40,400	43,500	–	–
4,410 ～ 4,500	–	35,000	38,400	42,600	45,700	–	–

- マイテック：
  青い文字の範囲は製作不可。
  幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ：
  全サイズで製作可能。
  幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：
  □の範囲内の幅310mm以上で製作可能。
  幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位で
  オーダーできます。

小窓タイプ　マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4001～TR-4020　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	11,000	14,900	17,200	19,500
810 ～ 1,200	12,500	16,300	19,300	21,700
1,210 ～ 1,600	14,000	17,700	21,400	23,900
1,610 ～ 2,000	15,000	19,100	23,500	26,100
2,010 ～ 2,400	16,000	20,500	25,600	28,400

非ウォッシャブル生地　TR-4401～TR-4420　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	10,600	13,700	16,000	18,100
810 ～ 1,200	11,800	15,000	17,800	20,100
1,210 ～ 1,600	13,000	16,300	19,600	22,100
1,610 ～ 2,000	14,000	17,600	21,400	24,100
2,010 ～ 2,400	15,000	18,900	23,200	26,000

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ルノファブ

TR-4021
TR-4040
ウォッシャブル　広幅　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度｜遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



Shabby
シャビー

マイテックループ　TR-4022(ピンクホワイト)　部品カラー：ホワイト



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ホワイト　プライベート

TR-4021 TR-4421

バーチカル TF-6021

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ピンクホワイト　プライベート

TR-4022 TR-4422

バーチカル TF-6022



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

グレーアイボリー　プライベート

TR-4023 TR-4423

バーチカル TF-6023



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

オフホワイト　プライベート

TR-4024 TR-4424

バーチカル TF-6024



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ピンクベージュ　プライベート

TR-4025 TR-4425

バーチカル TF-6025



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

グレイッシュベージュ　プライベート

TR-4026 TR-4426

バーチカル TF-6026

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



Natural
ナチュラル

マイテックループデコラ　TR-4034(グレイッシュブラウン)　部品カラー：ホワイト×木目ライト／
カーテンレール　ウッディレジオス25　Cキャップ(ウォールナット)



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

イエローアイボリー　プライベート

TR-4027 TR-4427

バーチカル TF-6027



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ベージュ　プライベート

TR-4028 TR-4428

バーチカル TF-6028



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

サンドベージュ　プライベート

TR-4029 TR-4429

バーチカル TF-6029



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ウォームグレー　プライベート

TR-4030 TR-4430

バーチカル TF-6030



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトモカ　プライベート

TR-4031 TR-4431

バーチカル TF-6031



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ウォルナット　プライベート

TR-4032 TR-4432

バーチカル TF-6032



標準レース
コルトシフォン
TR-4166

キャメル　プライベート

TR-4033 TR-4433

バーチカル TF-6033



標準レース
コルトシフォン
TR-4166

グレイッシュブラウン　プライベート

TR-4034 TR-4434

バーチカル TF-6034

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



Urban
アーバン

マイテックループ　TR-4040(チャコール)　部品カラー：ホワイト



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ベールブルー　プライベート

TR-4035 TR-4435

バーチカル TF-6035



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトグレー　プライベート

TR-4036 TR-4436

バーチカル TF-6036



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ミディアムグレー　プライベート

TR-4037 TR-4437

バーチカル TF-6037



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

セージブルー　プライベート

TR-4038 TR-4438

バーチカル TF-6038



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ダークグレー　プライベート

TR-4039 TR-4439

バーチカル TF-6039



標準レース
コルトシフォン
TR-4167

チャコール　プライベート

TR-4040 TR-4440

バーチカル TF-6040

ルノファブ

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ　マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4021～TR-4040　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	14,900	17,200	19,500	21,800	24,100	29,500	32,200
810 ～ 1,200	16,300	19,300	21,700	24,100	26,600	33,200	36,200
1,210 ～ 1,600	17,700	21,400	23,900	26,400	29,100	36,900	40,200
1,610 ～ 2,000	19,100	23,500	26,100	28,700	**31,600**	40,600	44,200
2,010 ～ 2,400	20,500	25,600	28,400	31,200	34,300	44,300	48,200
2,410 ～ 2,800	21,900	27,700	30,700	33,700	37,000	47,900	52,100
2,810 ～ 3,000	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700	51,500	56,000
3,010 ～ 3,200	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700	–	–
3,210 ～ 3,600	24,700	31,900	35,300	38,700	42,400	–	–
3,610 ～ 4,000	26,100	34,000	37,600	41,200	45,100	–	–
4,010 ～ 4,400	–	36,100	39,900	43,700	47,800	–	–
4,410 ～ 4,500	–	38,200	42,200	46,200	50,500	–	–

非ウォッシャブル生地　TR-4421～TR-4440　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	13,700	16,000	18,100	20,200	22,300	27,500	30,100
810 ～ 1,200	15,000	17,800	20,100	22,200	24,500	30,900	33,800
1,210 ～ 1,600	16,300	19,600	22,100	24,200	26,700	34,300	37,500
1,610 ～ 2,000	17,600	21,400	24,100	26,200	**28,900**	37,700	41,200
2,010 ～ 2,400	18,900	23,200	26,000	28,400	31,500	41,400	45,200
2,410 ～ 2,800	20,200	25,000	27,900	31,600	34,700	45,500	49,600
2,810 ～ 3,000	21,500	26,800	29,800	33,800	36,900	48,600	53,000
3,010 ～ 3,200	21,500	27,800	30,800	33,800	36,900	–	–
3,210 ～ 3,600	22,800	29,600	32,700	36,000	39,100	–	–
3,610 ～ 4,000	24,100	31,400	34,600	38,200	41,300	–	–
4,010 ～ 4,400	–	33,200	36,500	40,400	43,500	–	–
4,410 ～ 4,500	–	35,000	38,400	42,600	45,700	–	–

- マイテック：
  青い文字の範囲は製作不可。
  幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ：
  全サイズで製作可能。
  幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：
  □の範囲内の幅310mm以上で製作可能。
  幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位で
  オーダーできます。

小窓タイプ　マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4021～TR-4040　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	11,000	14,900	17,200	19,500
810 ～ 1,200	12,500	16,300	19,300	21,700
1,210 ～ 1,600	14,000	17,700	21,400	23,900
1,610 ～ 2,000	15,000	19,100	23,500	26,100
2,010 ～ 2,400	16,000	20,500	25,600	28,400

非ウォッシャブル生地　TR-4421～TR-4440　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	10,600	13,700	16,000	18,100
810 ～ 1,200	11,800	15,000	17,800	20,100
1,210 ～ 1,600	13,000	16,300	19,600	22,100
1,610 ～ 2,000	14,000	17,600	21,400	24,100
2,010 ～ 2,400	15,000	18,900	23,200	26,000

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

コルト

TR-4041
TR-4080

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4068(アイビーグリーン)　部品カラー：ホワイト

標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ホワイト　プライベート

TR-4041 TR-4441

バーチカル TF-6041 TF-6441

標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトグレー　プライベート

TR-4042 TR-4442

バーチカル TF-6042 TF-6442



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

モスグレー　プライベート

TR-4043 TR-4443

バーチカル TF-6043 TF-6443



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

サンドベージュ　プライベート

TR-4044 TR-4444

バーチカル TF-6044 TF-6444

標準レース
コルトシフォン
TR-4165

グリーンアイボリー　プライベート

TR-4045 TR-4445

バーチカル TF-6045 TF-6445

標準レース
コルトシフォン
TR-4165

イエローアイボリー　プライベート

TR-4046 TR-4446

バーチカル TF-6046 TF-6446

標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトイエロー　プライベート

TR-4047 TR-4447

バーチカル TF-6047 TF-6447



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

マスカット　プライベート

TR-4048 TR-4448

バーチカル TF-6048 TF-6448

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



クリーム　プライベート

TR-4049 TR-4449

バーチカル TF-6049 TF-6449



カフェオレ　プライベート

TR-4050 TR-4450

バーチカル TF-6050 TF-6450



キャメル　ミディアム

TR-4051 TR-4451

バーチカル TF-6051 TF-6451



アッシュグレー　ミディアム

TR-4052 TR-4452

バーチカル TF-6052 TF-6452



ダークブラウン　ミディアム

TR-4053 TR-4453

バーチカル TF-6053 TF-6453



チョコレート　ミディアム

TR-4054 TR-4454

バーチカル TF-6054 TF-6454



ボルドー　ミディアム

TR-4055 TR-4455

バーチカル TF-6055 TF-6455



アッシュブラック　ミディアム

TR-4056 TR-4456

バーチカル TF-6056 TF-6456



ブラウン　ミディアム

TR-4057 TR-4457

バーチカル TF-6057 TF-6457



トパーズ　プライベート

TR-4058 TR-4458

バーチカル TF-6058 TF-6458



サンライト　プライベート

TR-4059 TR-4459

バーチカル TF-6059 TF-6459



ウォルナット　プライベート

TR-4060 TR-4460

バーチカル TF-6060 TF-6460



ウォームイエロー　プライベート

TR-4061 TR-4461

バーチカル TF-6061 TF-6461



クロームイエロー　プライベート

TR-4062 TR-4462

バーチカル TF-6062 TF-6462



カナリアイエロー　プライベート

TR-4063 TR-4463

バーチカル TF-6063 TF-6463



イエロー　プライベート

TR-4064 TR-4464

バーチカル TF-6064 TF-6464

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



アップルグリーン プライベート

TR-4065 TR-4465

バーチカル TF-6065 TF-6465



イエローグリーン プライベート

TR-4066 TR-4466

バーチカル TF-6066 TF-6466



ペールグリーン プライベート

TR-4067 TR-4467

バーチカル TF-6067 TF-6467



アイビーグリーン プライベート

TR-4068 TR-4468

バーチカル TF-6068 TF-6468



ピンクベージュ プライベート

TR-4069 TR-4469

バーチカル TF-6069 TF-6469



シェルピンク プライベート

TR-4070 TR-4470

バーチカル TF-6070 TF-6470



ディープピンク プライベート

TR-4071 TR-4471

バーチカル TF-6071 TF-6471



マゼンダ ミディアム

TR-4072 TR-4472

バーチカル TF-6072 TF-6472



モーヴ プライベート

TR-4073 TR-4473

バーチカル TF-6073 TF-6473



パープル ミディアム

TR-4074 TR-4474

バーチカル TF-6074 TF-6474



ペールブルー プライベート

TR-4075 TR-4475

バーチカル TF-6075 TF-6475



サルビアブルー プライベート

TR-4076 TR-4476

バーチカル TF-6076 TF-6476



ネイビーブルー ミディアム

TR-4077 TR-4477

バーチカル TF-6077 TF-6477



サックスブルー プライベート

TR-4078 TR-4478

バーチカル TF-6078 TF-6478



ライトブルー プライベート

TR-4079 TR-4479

バーチカル TF-6079 TF-6479



ターコイズブルー ミディアム

TR-4080 TR-4480

バーチカル TF-6080 TF-6480

コルト

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ　マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4041～TR-4080　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	12,600	14,600	16,600	18,600	20,600
810 ～ 1,200	13,700	16,500	18,600	20,800	23,000
1,210 ～ 1,600	14,800	18,400	20,600	23,000	25,400
1,610 ～ 2,000	15,900	20,300	22,600	25,200	**27,800**
2,010 ～ 2,400	17,000	22,200	24,800	27,600	30,400
2,410 ～ 2,800	18,100	24,100	27,000	30,000	33,000
2,810 ～ 3,000	19,200	26,000	29,200	32,400	35,600
3,010 ～ 3,200	19,200	26,000	29,200	32,400	35,600
3,210 ～ 3,600	20,300	27,900	31,400	34,800	38,200
3,610 ～ 4,000	21,400	29,800	33,600	37,200	40,800
4,010 ～ 4,400	–	31,700	35,800	39,600	43,400
4,410 ～ 4,500	–	33,600	38,000	42,000	46,000

非ウォッシャブル生地　TR-4441～TR-4480　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	11,400	13,400	15,200	17,000	18,800
810 ～ 1,200	12,400	15,000	17,000	18,900	20,900
1,210 ～ 1,600	13,400	16,600	18,800	20,800	23,000
1,610 ～ 2,000	14,400	18,200	20,600	22,700	**25,100**
2,010 ～ 2,400	15,400	19,800	22,400	24,800	27,600
2,410 ～ 2,800	16,400	21,400	24,200	26,900	29,700
2,810 ～ 3,000	17,400	23,000	26,000	29,000	31,800
3,010 ～ 3,200	17,400	23,000	26,000	29,000	31,800
3,210 ～ 3,600	18,400	24,600	27,800	31,100	33,900
3,610 ～ 4,000	19,400	26,200	29,600	33,200	36,000
4,010 ～ 4,400	–	27,800	31,400	35,300	38,100
4,410 ～ 4,500	–	29,400	33,200	37,400	40,200

- マイテック：
  青い文字の範囲は製作不可。
  幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ：
  全サイズで製作可能。
  幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：
  幅310mm以上で製作可能。ただし青い文字の範囲は製作不可。
  幅：高さ=1：3を限度とします。
- ポイントカットの製作可能寸法は、製品幅400～2,000mm、製品高さ600～3,000mmです。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ　マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4041～TR-4080　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	10,000	12,600	14,600	16,600
810 ～ 1,200	11,000	13,700	16,500	18,600
1,210 ～ 1,600	12,000	14,800	18,400	20,600
1,610 ～ 2,000	13,000	15,900	20,300	22,600
2,010 ～ 2,400	14,000	17,000	22,200	24,800

非ウォッシャブル生地　TR-4441～TR-4480　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	9,000	11,400	13,400	15,200
810 ～ 1,200	10,000	12,400	15,000	17,000
1,210 ～ 1,600	11,000	13,400	16,600	18,800
1,610 ～ 2,000	12,000	14,400	18,200	20,600
2,010 ～ 2,400	13,000	15,400	19,800	22,400

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- ポイントカットの製作可能寸法は、製品幅400～1,200mm、製品高さ600～2,400mmです。(マイテックループ小窓のみ対応)
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



選べるプルセット(コルトオプション)　▶P.082

無料

選べるポイントカット(コルトオプション)　▶P.084

本体価格+2,000円／台　※マイテック小窓は非対応

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

コルトオプション

コルト＋選べるプルセット

販売終了

見てるだけで楽しくなるような、かわ
アクセサリー感覚で、遊び心あふれる　　。

追加代金 不要

選べる 23 アイテム



ご指定のない場合

「選べるプルセット」の場合

- 追加代金不要、23アイテムから選べます。
- ポイントカットとのデザインコーディネートが可能です。

対応機種　：マイテック

対応スクリーン：コルト　▶P.078
コルトシークル　▶P.098
コルトエコ［遮熱］▶P.152

価格　：ご注文の際にご指定いただければ
追加代金不要です。

※選べるプルセットのみのご注文の場合は、1,000円（税別）



選べるプルセット

全23アイテムからお選びください。

販売終了

あめ玉

カラフルな色玉をあめでくるんだようなデザイン。



A-5 グリーン



A-1 パールホワイト



A-2 ピンク



A-3 ブルー



A-4 イエロー



A-6 ダークブラウン

キューブ

色をギュっと閉じ込めたゼリーのようなデザイン。



B-3 ブルー×
グリーン



B-1 ホワイト×
クリーム



B-2 ピンク×
レッド



B-4 イエロー×
クリーム



B-5 グリーン×
ブラック



B-6 ブラック×
ホワイト

ちょうちょ

ひらひらと舞う蝶をモチーフにしたデザイン。



C-4 イエロー



C-1 パールホワイト



C-2 ピンク



C-3 ブルー



C-5 グリーン



C-6 ネイビー

カラーウッド

カラフルなウッドにユーズド感を加えたデザイン。

※天然木を使用しているため、節・ムラがあります。
※集成材を使用しているため、ジョイント部が見える場合があります。



E-1 ウォッシュグレー



E-2 ヴィンテージブルー



E-3 チョコレート



E-4 ダークアッシュ



E-5 モカ

単位：mm

あめ玉

品番	カラー	プルコードカラー
A-1	パールホワイト	ライトグレー
A-2	ピンク	ピンク
A-3	ブルー	ブルー
A-4	イエロー	イエロー
A-5	グリーン	グリーン
A-6	ダークブラウン	ブラック

キューブ

品番	カラー	プルコードカラー
B-1	ホワイト×クリーム	ライトグレー
B-2	ピンク×レッド	ピンク
B-3	ブルー×グリーン	ブルー
B-4	イエロー×クリーム	イエロー
B-5	グリーン×ブラック	グリーン
B-6	ブラック×ホワイト	ブラック

ちょうちょ

品番	カラー	プルコードカラー
C-1	パールホワイト	ライトグレー
C-2	ピンク	ピンク
C-3	ブルー	ブルー
C-4	イエロー	イエロー
C-5	グリーン	グリーン
C-6	ネイビー	ブラック

カラーウッド

品番	カラー	プルコードカラー
E-1	ウォッシュグレー	ライトグレー
E-2	ヴィンテージブルー	ライトグレー
E-3	チョコレート	ライトグレー
E-4	ダークアッシュ	ライトグレー
E-5	モカ	ライトグレー

選べるプルセット　ご注文のながれ

詳しいご注文方法はP.229をご確認ください。

1 機種名は〈マイテック(プルコードタイプ)〉を指定

(例)マイテック

▶

2 スクリーン品番を選ぶ

〈対応スクリーン〉
コルト・コルトシークル・コルトエコ[遮熱]
(例)TR-4041

▶

3 プルセットのデザインを選ぶ

(例)A-1　あめ玉・パールホワイト

コルトオプション

コルト＋選べるポイントカット

スクリーンにワンポイントのレーザーカットを施す「ポイントカット」。
窓辺のアクセントにもなり、レーザーカットが生み出す
光と影のコントラストをお楽しみください。

本体価格 +2,000円（税別）

選べる 8 デザイン



ご指定のない場合



「選べるポイントカット」の場合

- 8パターンの中からお好みのデザインをお選びいただけます。
- プルセットとのデザインコーディネートがおすすめです。

対応機種　：マイテック・マイテックループ・
マイテックワンタッチループ・マイテックループ小窓

対応スクリーン：コルト　▶P.078
コルトシークル　▶P.098
コルトエコ［遮熱］▶P.152

価格　：ロールスクリーン本体価格+2,000円（税別）
製作可能寸法　：製品幅400～2,000mm、製品高さ600～3,000mm

※マイテックループ小窓の場合は、製品幅400～1,200mm、製品高さ600～2,400mmとなります。

選べるポイントカット

8デザインからお選びください。

リズム感や心地よさが感じられるデザイン。

TYPE 101



マイテック　TR-4079　ライトブルー
オプション：ポイントカット TYPE101
プルセットA-3



キューブをモチーフとしたシンプルなデザイン。

TYPE 102



マイテック　TR-4063　カナリアイエロー
オプション：ポイントカット TYPE102
プルセットB-4



空に舞う蝶の躍動感を感じるデザイン。

TYPE 103



マイテック　TR-4070　シェルピンク
オプション：ポイントカット TYPE103
プルセットC-2



ツリーをモチーフにしたナチュラルなデザイン。

TYPE 104



マイテック　TR-4065　アップルグリーン
オプション：ポイントカット TYPE104
プルセットE-5



TYPE 201



マイテック　TR-4079　ライトブルー
オプション：ポイントカット TYPE201



TYPE 202



マイテック　TR-4063　カナリアイエロー
オプション：ポイントカット TYPE202



TYPE 203



マイテック　TR-4070　シェルピンク
オプション：ポイントカット TYPE203



TYPE 204



マイテック　TR-4065　アップルグリーン
オプション：ポイントカット TYPE204



単位：mm

〈TYPE101 ～ 104 のみ〉
柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
—左側柄入れの場合　—右側柄入れの場合

〈TYPE201～204のみ〉
※製品幅によって、入る柄の数が異なります。
算出方法（スクリーン幅※）÷横リピート＝リピート数（小数点切り捨て）
※スクリーン幅：マイテック＝製品幅−28mm
マイテックループ、マイテックワンタッチループ＝製品幅−36mm

ポイントカット価格表

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ　マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)
小窓タイプ　マイテックループ小窓(チェーン)

コルト＋選べるポイントカット TYPE101～104、201～204

生地サンプル ▶ P.078

ウォッシャブル生地　TR-4041～TR-4080

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	14,600	16,600	18,600	20,600	22,600
810～1,200	15,700	18,500	20,600	22,800	25,000
1,210～1,600	16,800	20,400	22,600	25,000	27,400
1,610～2,000	17,900	22,300	24,600	27,200	**29,800**
2,010～2,400	19,000	24,200	26,800	29,600	32,400
2,410～2,800	20,100	26,100	29,000	32,000	35,000
2,810～3,000	21,200	28,000	31,200	34,400	37,600

非ウォッシャブル生地　TR-4441～TR-4480

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	13,400	15,400	17,200	19,000	20,800
810～1,200	14,400	17,000	19,000	20,900	22,900
1,210～1,600	15,400	18,600	20,800	22,800	25,000
1,610～2,000	16,400	20,200	22,600	24,700	**27,100**
2,010～2,400	17,400	21,800	24,400	26,800	29,600
2,410～2,800	18,400	23,400	26,200	28,900	31,700
2,810～3,000	19,400	25,000	28,000	31,000	33,800

コルトシークル＋選べるポイントカット TYPE101～104、201～204

生地サンプル ▶ P.098

ウォッシャブル生地　TR-4112～TR-4126

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	17,500	20,300	23,100	25,900	28,700
810～1,200	19,100	22,500	25,400	28,400	31,300
1,210～1,600	20,700	24,700	27,700	30,900	33,900
1,610～2,000	22,300	26,900	30,000	33,400	**36,500**
2,010～2,400	23,900	29,100	32,500	36,100	39,400
2,410～2,800	25,500	31,300	35,000	38,800	42,300
2,810～3,000	27,100	33,500	37,500	41,500	45,200

非ウォッシャブル生地　TR-4512～TR-4526

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	16,900	19,200	21,500	23,800	26,100
810～1,200	18,300	21,300	23,700	26,100	28,600
1,210～1,600	19,700	23,400	25,900	28,400	31,100
1,610～2,000	21,100	25,500	28,100	30,700	**33,600**
2,010～2,400	22,500	27,600	30,400	33,200	36,300
2,410～2,800	23,900	29,700	32,700	35,700	39,000
2,810～3,000	25,300	31,800	35,000	38,200	41,700

コルトエコ[遮熱]＋選べるポイントカット TYPE101～104、201～204

生地サンプル ▶ P.152

ウォッシャブル生地　TR-4208～TR-4213

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	18,600	21,500	24,400	27,300	30,200
810～1,200	20,500	23,800	26,800	29,900	32,900
1,210～1,600	22,400	26,100	29,200	32,500	35,600
1,610～2,000	24,300	28,400	31,600	35,100	**38,300**
2,010～2,400	26,200	30,700	34,300	38,000	41,400
2,410～2,800	28,100	33,000	37,000	40,900	44,500
2,810～3,000	30,000	35,300	39,700	43,800	47,600

非ウォッシャブル生地　TR-4608～TR-4613

単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
600～800	17,500	20,300	23,100	25,900	28,700
810～1,200	19,100	22,500	25,400	28,400	31,300
1,210～1,600	20,700	24,700	27,700	30,900	33,900
1,610～2,000	22,300	26,900	30,000	33,400	**36,500**
2,010～2,400	23,900	29,100	32,500	36,100	39,400
2,410～2,800	25,500	31,300	35,000	38,800	42,300
2,810～3,000	27,100	33,500	37,500	41,500	45,200

コルト、コルトシークル、コルトエコ共通

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ小窓：▭の範囲内で製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
  小窓タイプの部品カラーはホワイトのみになります。
- ポイントカットの製作可能寸法は、製品幅400～2,000mm、製品高さ600～3,000mmです。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ウエイトバー仕様

マイテック標準・小窓



ラッピングタイプ(標準)

選べるポイントカット　ご注文のながれ

詳しいご注文方法はP.229をご確認ください。

1 デザインタイプを選ぶ

(例)TYPE101、右側

※TYPE101～104の場合、
柄位置(右側or左側)をご指定ください。

▶

2 スクリーン品番を選ぶ

〈対応スクリーン〉
コルト・コルトシークル・コルトエコ[遮熱]
(例)TR-4041

▶

3 機種を選ぶ

〈対応機種〉
マイテック・マイテックループ・
マイテックワンタッチループ・マイテックループ小窓
(例)マイテック

NEW

ベイルクロス

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4084(ブラウン)　部品カラー：ホワイト／カーテンレール　ヴィンクス22　Bキャップ(ホワイトグレイン＆ラテホワイト)

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4081～TR-4085　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	16,600	19,500	22,400	25,300	28,200
810 ～ 1,200	18,500	21,800	24,800	27,900	30,900
1,210 ～ 1,600	20,400	24,100	27,200	30,500	33,600
1,610 ～ 2,000	22,300	26,400	29,600	33,100	**36,300**
2,010 ～ 2,400	24,200	28,700	32,300	36,000	39,400
2,410 ～ 2,800	26,100	31,000	35,000	38,900	42,500
2,810 ～ 3,000	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600
3,010 ～ 3,200	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600
3,210 ～ 3,600	29,900	35,600	40,400	44,700	48,700
3,610 ～ 4,000	31,800	37,900	43,100	47,600	51,800
4,010 ～ 4,400	－	40,200	45,800	50,500	54,900
4,410 ～ 4,500	－	42,500	48,500	53,400	58,000

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4081～TR-4085　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	13,400	16,600	19,500	22,400
810 ～ 1,200	14,800	18,500	21,800	24,800
1,210 ～ 1,600	16,400	20,400	24,100	27,200
1,610 ～ 2,000	17,900	22,300	26,400	29,600
2,010 ～ 2,400	19,400	24,200	28,700	32,300

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

Panasonic　撮影協力/パナソニック

ペンダントライト/パナソニック
(MODIFY SPHERE Sサイズ/LGB15111BZ Mサイズ/LGB15031BZ)



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

アンティークホワイト　プライベート

TR-4081

バーチカル TF-6081



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

アンティークグレー　プライベート

TR-4082

バーチカル TF-6082



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ブルーグレー　プライベート

TR-4083

バーチカル TF-6083



標準レース
コルトシフォン
TR-4166

ブラウン　プライベート

TR-4084

バーチカル TF-6084



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

モスグリーン　プライベート

TR-4085

バーチカル TF-6085

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

NEW

ヘリンボーン

ウォッシャブル　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 | プライベート | ミディアム | シースルー



マイテックループ　TR-4086(ライトグレー)　部品カラー：ホワイト／カーテンレール　ノルディ25　Eキャップ(オーク)

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4086～TR-4088　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	16,600	19,500	22,400	25,300	28,200
810 ～ 1,200	18,500	21,800	24,800	27,900	30,900
1,210 ～ 1,600	20,400	24,100	27,200	30,500	33,600
1,610 ～ 2,000	22,300	26,400	29,600	33,100	**36,300**
2,010 ～ 2,400	24,200	28,700	32,300	36,000	39,400
2,410 ～ 2,800	26,100	31,000	35,000	38,900	42,500
2,810 ～ 3,000	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4086～TR-4088　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	13,400	16,600	19,500	22,400
810 ～ 1,200	14,800	18,500	21,800	24,800
1,210 ～ 1,600	16,400	20,400	24,100	27,200
1,610 ～ 2,000	17,900	22,300	26,400	29,600
2,010 ～ 2,400	19,400	24,200	28,700	32,300

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

撮影協力/マスターウォール アカセ木工

Mastermal

ソファ/マスターウォール アカセ木工(PORO ソファ/PRSO-2S160-WN)
サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工(UT6 コーヒーテーブル/UT6-WN)



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトグレー　プライベート

TR-4086

バーチカル TF-6086



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

パープル　ミディアム

TR-4087

バーチカル TF-6087



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

チャコール　ミディアム

TR-4088

バーチカル TF-6088

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準・小窓タイプ

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様

ラッピングタイプ（標準）

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

※カバータイプの製作可能高さは2,800mmまでとなります。

レーザーカットタイプ

マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ

マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

トリアスプレーン

遮熱 ウォッシャブル 広幅 防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックループ　TR-4096(ダークネイビー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4089～TR-4096　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	16,600	19,500	22,400	25,300	28,200	34,000	36,900
810 ～ 1,200	18,500	21,800	24,800	27,900	30,900	37,900	41,100
1,210 ～ 1,600	20,400	24,100	27,200	30,500	33,600	41,800	45,300
1,610 ～ 2,000	22,300	26,400	29,600	33,100	**36,300**	45,700	49,500
2,010 ～ 2,400	24,200	28,700	32,300	36,000	39,400	49,600	53,700
2,410 ～ 2,800	26,100	31,000	35,000	38,900	42,500	53,500	57,900
2,810 ～ 3,000	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600	57,400	62,100
3,010 ～ 3,200	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600	–	–
3,210 ～ 3,600	29,900	35,600	40,400	44,700	48,700	–	–
3,610 ～ 4,000	31,800	37,900	43,100	47,600	51,800	–	–
4,010 ～ 4,400	–	40,200	45,800	50,500	54,900	–	–
4,410 ～ 4,500	–	42,500	48,500	53,400	58,000	–	–

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：□の範囲内の幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4089～TR-4096　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	13,400	16,600	19,500	22,400
810 ～ 1,200	14,800	18,500	21,800	24,800
1,210 ～ 1,600	16,400	20,400	24,100	27,200
1,610 ～ 2,000	17,900	22,300	26,400	29,600
2,010 ～ 2,400	19,400	24,200	28,700	32,300

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



ホワイト　ミディアム

TR-4089

バーチカル TF-6089



アイボリー　ミディアム

TR-4090

バーチカル TF-6090



ベージュ　ミディアム

TR-4091

バーチカル TF-6091



ピンク　ミディアム

TR-4092

バーチカル TF-6092



ウォームベージュ　ミディアム

TR-4093

バーチカル TF-6093



グレーベージュ　ミディアム

TR-4094

バーチカル TF-6094



ダークブラウン　ミディアム

TR-4095

バーチカル TF-6095



ダークネイビー　ミディアム

TR-4096

バーチカル TF-6096

遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

遮熱性能[夏]　日射熱取得率η：0.28〈トリアスプレーン TR-4089(ホワイト)の場合〉　※η(イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓　η＝0.64



【ロールスクリーンを付けた場合】
複層ガラス窓＋ロールスクリーン　η＝0.28
(TR-4089)



●光学特性算出条件
JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。
※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件
JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3＋A6＋3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

BLACK OUT

遮光



遮光１級・２級のスクリーンが充実

光を遮るレベルが高い遮光１級・２級の
ラインナップが豊富になりました。



NEW ルノファブ遮光

柔らかな生地感で
裏面もきれいな仕上がり。

遮光1級　遮光2級



NEW スリム BC

薄さにこだわったバックコート。
巻径もコンパクトに納まります。

遮光1級

遮光１級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光２級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光３級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

表記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光１級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光１級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光１級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光１級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光１級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

遮光率99.99％以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法（特許第5437308号）に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

◆NIF法（特許 第5437308号）
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは（一社）日本インテリアファブリックス協会の略称です。

デザインから選ぶ

フラットでシンプル



NEW スリムBC ▶ P.108
ルノプレーンBC ▶ P.110
セラーレII ▶ P.112
ジーア遮熱 ▶ P.114

織り感を楽しむ



NEW ルノファブ遮光 ▶ P.094
コルトシークル ▶ P.098
ツィード ▶ P.102
ニーム ▶ P.104
プレート ▶ P.106

NEW

ルノファブ遮光

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループデコラ　TR-4108（モスグリーン）　部品カラー：ブラウン×木目ダーク

撮影協力/コイズミ照明
スタンドライト/コイズミ照明（AT 49288L）



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ホワイト

遮光2級

TR-4097

バーチカル TF-6097



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

オフホワイト

遮光2級

TR-4098

バーチカル TF-6098



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ピンクベージュ

遮光2級

TR-4099

バーチカル TF-6099



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトグレー

遮光1級(C)

TR-4100

バーチカル TF-6100



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトベージュ

遮光2級

TR-4101

バーチカル TF-6101



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

アッシュブラウン

遮光1級(C)

TR-4102

バーチカル TF-6102



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

チャコールグレー

遮光1級(C)

TR-4103

バーチカル TF-6103



標準レース
コルトシフォン
TR-4166

ダークブラウン

遮光1級(C)

TR-4104

バーチカル TF-6104



標準レース
コルトシフォン
TR-4167

ソフトブラック

遮光1級(B)

TR-4105

バーチカル TF-6105

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。



マイテックループ　TR-4101(ライトベージュ)／
カーテンレール　ノルディ25　Eキャップ(オーク)



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

マスタード　遮光2級

TR-4106

バーチカル TF-6106



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ピスタチオ　遮光1級(C)

TR-4107

バーチカル TF-6107



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

モスグリーン　遮光1級(C)

TR-4108

バーチカル TF-6108



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ブルーグリーン　遮光1級(C)

TR-4109

バーチカル TF-6109



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

インディゴブルー　遮光1級(B)

TR-4110

バーチカル TF-6110



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ディープブルー　遮光1級(B)

TR-4111

バーチカル TF-6111

NEW

ルノファブ遮光

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

標準タイプ　マイテック（プルコード）／マイテックループ（チェーン）／マイテックワンタッチループ（ワンタッチチェーン）

ウォッシャブル生地　TR-4097〜TR-4111　　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	300〜500	505〜800	805〜1,200	1,205〜1,600	1,605〜2,000	2,005〜2,400	2,405〜2,700
100〜800	16,600	19,500	22,400	25,300	28,200	36,800	40,000
810〜1,200	18,500	21,800	24,800	27,900	30,900	41,000	44,500
1,210〜1,600	20,400	24,100	27,200	30,500	33,600	45,200	49,000
1,610〜2,000	22,300	26,400	29,600	33,100	**36,300**	49,400	53,500
2,010〜2,400	24,200	28,700	32,300	36,000	39,400	53,600	58,000
2,410〜2,800	26,100	31,000	35,000	38,900	42,500	57,800	62,500
2,810〜3,000	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600	62,000	67,000
3,010〜3,200	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600	−	−
3,210〜3,600	29,900	35,600	40,400	44,700	48,700	−	−
3,610〜4,000	31,800	37,900	43,100	47,600	51,800	−	−
4,010〜4,400	−	40,200	45,800	50,500	54,900	−	−
4,410〜4,500	−	42,500	48,500	53,400	58,000	−	−

- マイテック：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：□の範囲内の幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

遮光

詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
（直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません）

◆NIF法（特許 第5437308号）
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

※NIFは（一社）日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮光1級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光2級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光3級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法（特許 第5437308号）

表記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	−	−	●	●	●	●	●	−	−	−	−	●	●

標準タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）

※幅2,405mm以上の場合はホワイトのみになります。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

※カバータイプの製作可能高さは2,500mmまでとなります。

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

コルトシークル

TR-4112
TR-4126

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート　ミディアム　シースルー



マイテック　TR-4114(カフェオレ)　部品カラー：ホワイト



ホワイト　遮光3級

TR-4112 TR-4512

バーチカル TF-6112 TF-6512



アイボリー　遮光3級

TR-4113 TR-4513

バーチカル TF-6113 TF-6513



カフェオレ　遮光3級

TR-4114 TR-4514

バーチカル TF-6114 TF-6514



アンバー　遮光2級

TR-4115 TR-4515

バーチカル TF-6115 TF-6515



アッシュグレー　遮光2級

TR-4116 TR-4516

バーチカル TF-6116 TF-6516



ブラウン　遮光2級

TR-4117 TR-4517

バーチカル TF-6117 TF-6517



マホガニーブラウン　遮光2級

TR-4118 TR-4518

バーチカル TF-6118 TF-6518



ダークブラウン　遮光2級

TR-4119 TR-4519

バーチカル TF-6119 TF-6519



チェリーブラウン　遮光2級

TR-4120 TR-4520

バーチカル TF-6120 TF-6520

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

クロームイエロー 遮光3級

TR-4121 TR-4521

バーチカル TF-6121 TF-6521



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

クロームオレンジ 遮光2級

TR-4122 TR-4522

バーチカル TF-6122 TF-6522



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

カーマイン 遮光2級

TR-4123 TR-4523

バーチカル TF-6123 TF-6523



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

アップルグリーン 遮光2級

TR-4124 TR-4524

バーチカル TF-6124 TF-6524



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ターコイズブルー 遮光2級

TR-4125 TR-4525

バーチカル TF-6125 TF-6525



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ネイビーブルー 遮光2級

TR-4126 TR-4526

バーチカル TF-6126 TF-6526

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。

コルトシークル

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ　マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4112～TR-4126　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	15,500	18,300	21,100	23,900	26,700
810 ～ 1,200	17,100	20,500	23,400	26,400	29,300
1,210 ～ 1,600	18,700	22,700	25,700	28,900	31,900
1,610 ～ 2,000	20,300	24,900	28,000	31,400	**34,500**
2,010 ～ 2,400	21,900	27,100	30,500	34,100	37,400
2,410 ～ 2,800	23,500	29,300	33,000	36,800	40,300
2,810 ～ 3,000	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200
3,010 ～ 3,200	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200
3,210 ～ 3,600	26,700	33,700	38,000	42,200	46,100
3,610 ～ 4,000	28,300	35,900	40,500	44,900	49,000
4,010 ～ 4,400	–	38,100	43,000	47,600	51,900
4,410 ～ 4,500	–	40,300	45,500	50,300	54,800

非ウォッシャブル生地　TR-4512～TR-4526　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	14,900	17,200	19,500	21,800	24,100
810 ～ 1,200	16,300	19,300	21,700	24,100	26,600
1,210 ～ 1,600	17,700	21,400	23,900	26,400	29,100
1,610 ～ 2,000	19,100	23,500	26,100	28,700	**31,600**
2,010 ～ 2,400	20,500	25,600	28,400	31,200	34,300
2,410 ～ 2,800	21,900	27,700	30,700	33,700	37,000
2,810 ～ 3,000	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700
3,010 ～ 3,200	23,300	29,800	33,000	36,200	39,700
3,210 ～ 3,600	24,700	31,900	35,300	38,700	42,400
3,610 ～ 4,000	26,100	34,000	37,600	41,200	45,100
4,010 ～ 4,400	–	36,100	39,900	43,700	47,800
4,410 ～ 4,500	–	38,200	42,200	46,200	50,500

- マイテック：
  青い文字の範囲は製作不可。
  幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ：
  全サイズで製作可能。
  幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：
  幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- ポイントカットの製作可能寸法は、製品幅400～2,000mm、製品高さ600～3,000mmです。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ　マイテックループ小窓(チェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4112～TR-4126　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	11,500	15,500	18,300	21,100
810 ～ 1,200	13,000	17,100	20,500	23,400
1,210 ～ 1,600	14,500	18,700	22,700	25,700
1,610 ～ 2,000	16,000	20,300	24,900	28,000
2,010 ～ 2,400	17,500	21,900	27,100	30,500

非ウォッシャブル生地　TR-4512～TR-4526　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	11,000	14,900	17,200	19,500
810 ～ 1,200	12,500	16,300	19,300	21,700
1,210 ～ 1,600	14,000	17,700	21,400	23,900
1,610 ～ 2,000	15,000	19,100	23,500	26,100
2,010 ～ 2,400	16,000	20,500	25,600	28,400

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- ポイントカットの製作可能寸法は、製品幅400～1,200mm、製品高さ600～2,400mmです。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



選べるプルセット(コルトオプション) ▶P.082

無料

選べるポイントカット(コルトオプション) ▶P.084

本体価格+2,000円／台

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ツィード

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4133(ライムグリーン)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4127～TR-4134　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	16,600	19,500	22,400	25,300	28,200
810～1,200	18,500	21,800	24,800	27,900	30,900
1,210～1,600	20,400	24,100	27,200	30,500	33,600
1,610～2,000	22,300	26,400	29,600	33,100	**36,300**
2,010～2,400	24,200	28,700	32,300	36,000	39,400
2,410～2,800	26,100	31,000	35,000	38,900	42,500
2,810～3,000	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600
3,010～3,200	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600
3,210～3,600	29,900	35,600	40,400	44,700	48,700
3,610～4,000	31,800	37,900	43,100	47,600	51,800
4,010～4,400	－	40,200	45,800	50,500	54,900
4,410～4,500	－	42,500	48,500	53,400	58,000

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4127～TR-4134　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	13,400	16,600	19,500	22,400
810～1,200	14,800	18,500	21,800	24,800
1,210～1,600	16,400	20,400	24,100	27,200
1,610～2,000	17,900	22,300	26,400	29,600
2,010～2,400	19,400	24,200	28,700	32,300

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトベージュ　遮光3級

TR-4127

バーチカル TF-6127



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライトグレー　遮光3級

TR-4128

バーチカル TF-6128



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

グレー　遮光3級

TR-4129

バーチカル TF-6129



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ベールブラウン　遮光3級

TR-4130

バーチカル TF-6130



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

クロームオレンジ　遮光3級

TR-4131

バーチカル TF-6131



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

カーキ　遮光3級

TR-4132

バーチカル TF-6132



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ライムグリーン　遮光3級

TR-4133

バーチカル TF-6133



標準レース
コルトシフォン
TR-4166

ダークブラウン　遮光2級

TR-4134

バーチカル TF-6134

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準タイプ

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様

ラッピングタイプ（標準）

※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ニーム

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4135(アッシュブルー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4135～TR-4138　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	18,200	21,300	24,400	27,500	30,600
810 ～ 1,200	20,400	23,700	26,900	30,200	33,400
1,210 ～ 1,600	22,600	26,100	29,400	32,900	36,200
1,610 ～ 2,000	24,800	28,500	31,900	35,600	**39,000**
2,010 ～ 2,400	27,000	30,900	35,000	38,900	42,500
2,410 ～ 2,800	29,200	33,300	38,100	42,200	46,000
2,810 ～ 3,000	31,400	35,700	41,200	45,500	49,500
3,010 ～ 3,200	31,400	35,700	41,200	45,500	49,500
3,210 ～ 3,600	33,600	38,100	44,300	48,800	53,000
3,610 ～ 4,000	35,800	40,500	47,400	52,100	56,500
4,010 ～ 4,400	－	42,900	50,500	55,400	60,000
4,410 ～ 4,500	－	45,300	53,600	58,700	63,500

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4135～TR-4138　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	15,400	18,200	21,300	24,400
810 ～ 1,200	17,100	20,400	23,700	26,900
1,210 ～ 1,600	18,300	22,600	26,100	29,400
1,610 ～ 2,000	20,100	24,800	28,500	31,900
2,010 ～ 2,400	22,400	27,000	30,900	35,000

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

アッシュブルー

遮光2級

TR-4135

バーチカル TF-6135



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

デニムブルー

遮光2級

TR-4136

バーチカル TF-6136



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

グレーミックス

遮光2級

TR-4137

バーチカル TF-6137



標準レース
コルトシフォン
TR-4165

ダークブルー

遮光2級

TR-4138

バーチカル TF-6138

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

プレート

ウォッシャブル　遮光　広幅　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4140(ベージュ)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4139～TR-4144　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	18,600	21,900	25,200	28,500	31,800	38,400	41,700
810 ～ 1,200	20,900	24,400	27,900	31,400	34,900	42,900	46,600
1,210 ～ 1,600	23,200	26,900	30,600	34,300	38,000	47,400	51,500
1,610 ～ 2,000	–	29,400	33,300	37,200	**41,100**	51,900	56,400
2,010 ～ 2,400	–	31,900	36,700	40,800	44,900	57,100	62,000
2,410 ～ 2,800	–	–	40,100	44,400	48,700	62,300	67,600
2,810 ～ 3,000	–	–	43,500	48,000	52,500	67,500	73,200
3,010 ～ 3,200	–	–	43,500	48,000	52,500	–	–
3,210 ～ 3,500	–	–	46,900	51,600	56,300	–	–

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：□の範囲内の幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4139～TR-4144　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	16,800	18,600	21,900	25,200
810 ～ 1,200	18,400	20,900	24,400	27,900
1,210 ～ 1,600	19,600	23,200	26,900	30,600
1,610 ～ 2,000	–	25,500	29,400	33,300
2,010 ～ 2,400	–	27,800	31,900	36,700

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：5を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



ライトベージュ　遮光3級

TR-4139



ベージュ　遮光2級

TR-4140



アッシュオレンジ　遮光3級

TR-4141



グレー　遮光2級

TR-4142



アッシュブラウン　遮光2級

TR-4143



チャコール　遮光1級(C)

TR-4144

遮光

詳細はP.020をご覧ください

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮光1級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光2級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光3級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準タイプ

部品カラー
ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様
ラッピングタイプ(標準)

※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台


ホワイト(標準)


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ　マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意
- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

NEW

スリム BC

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ遮光N　TR-4147(ブルーグレー)　部品カラー：ブラック

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4145～TR-4149　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	22,100	25,900	29,700	33,500	37,300
810 ～ 1,200	25,200	29,300	33,600	37,600	41,600
1,210 ～ 1,600	28,300	32,700	37,500	41,700	45,900
1,610 ～ 2,000	–	36,100	41,400	45,800	**50,200**
2,010 ～ 2,400	–	39,500	45,300	50,300	54,900
2,410 ～ 2,500	–	–	49,200	54,800	59,600

- マイテック　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



ホワイト　遮光1級(B)

TR-4145



ベージュ　遮光1級(A)

TR-4146



ブルーグレー　遮光1級(A)

TR-4147



ブラウン　遮光1級(A++)

TR-4148



ダークネイビー　遮光1級(A++)

TR-4149

遮光

詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮光1級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光2級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光3級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

遮光タイプ　マイテックループ遮光N ▶ガイドブックP.041

価格はお問い合わせください。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

● 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ルノプレーン BC

遮光 広幅 防炎

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4153(ダークグレー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテックループ(チェーン)

TR-4150～TR-4154　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	450 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,500
100 ～ 800	22,100	25,900	29,700	33,500	37,300	44,600	48,300
810 ～ 1,200	25,200	29,300	33,600	37,600	41,600	51,100	55,200
1,210 ～ 1,600	28,300	32,700	37,500	41,700	45,900	57,600	62,100
1,610 ～ 2,000	31,400	36,100	41,400	45,800	**50,200**	64,100	69,000
2,010 ～ 2,400	34,500	39,500	45,300	50,300	54,900	70,600	75,900
2,410 ～ 2,800	37,600	42,900	49,200	54,800	59,600	–	–
2,810 ～ 3,000	–	46,300	53,100	59,300	64,300	–	–

- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

大型窓用タイプ

フォルテループ(コード)

TR-4150～TR-4154　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	900 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,500
500 ～ 800	46,500	50,900	55,300	60,200
810 ～ 1,200	51,600	56,800	61,900	68,100
1,210 ～ 1,600	56,700	62,600	68,500	76,000
1,610 ～ 2,000	61,700	68,400	**75,100**	83,900
2,010 ～ 2,400	66,800	74,300	81,700	91,900
2,410 ～ 2,800	71,800	80,100	88,300	99,800
2,810 ～ 3,000	76,900	85,900	94,900	107,700
3,010 ～ 3,200	76,900	85,900	94,900	–
3,210 ～ 3,600	–	91,700	101,500	–
3,610 ～ 4,000	–	97,600	108,100	–
4,010 ～ 4,400	–	103,400	114,700	–
4,410 ～ 4,500	–	109,200	121,300	–

- 幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト　遮光1級(A)

TR-4150



ベージュ　遮光1級(A)

TR-4151



グレイッシュブラウン　遮光1級(A+)

TR-4152



ダークグレー　遮光1級(A)

TR-4153



チャコール　遮光1級(A++)

TR-4154

遮光

詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮光1級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光2級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光3級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–

標準タイプ

部品カラー　ウエイトバー仕様

ホワイト(標準)　ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

大型タイプ　フォルテループ

部品カラー　ウエイトバー仕様

ホワイト(標準)　ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

遮光タイプ　マイテックループ遮光N ▶ガイドブックP.041

価格はお問い合わせください。

ご注意
- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

セラーレⅡ

ガラス100% ポリ塩化ビニルラミネート加工　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ遮光N　TR-4156(アイボリー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)

TR-4155～TR-4159　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	22,100	25,900	29,700	33,500	37,300
810 ～ 1,200	25,200	29,300	33,600	37,600	41,600
1,210 ～ 1,600	28,300	32,700	37,500	41,700	45,900
1,610 ～ 2,000	31,400	36,100	41,400	45,800	**50,200**
2,010 ～ 2,400	34,500	39,500	45,300	50,300	54,900
2,410 ～ 2,800	37,600	42,900	49,200	54,800	59,600
2,810 ～ 3,000	40,700	46,300	53,100	59,300	64,300

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

全閉時







ホワイト　遮光1級(B)

TR-4155



アイボリー　遮光1級(A)

TR-4156



ベージュ　遮光1級(A)

TR-4157



グレー　遮光1級(A+)

TR-4158



ブラック　遮光1級(A++)

TR-4159

遮光

詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮 光 1 級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮 光 2 級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮 光 3 級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

遮光タイプ

マイテックループ遮光N ▶ガイドブックP.041

価格はお問い合わせください。

電動タイプ

マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ジーア遮熱

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4162(グレー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)

TR-4160～TR-4164　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	22,100	25,900	29,700	33,500	37,300
810 ～ 1,200	25,200	29,300	33,600	37,600	41,600
1,210 ～ 1,600	28,300	32,700	37,500	41,700	45,900
1,610 ～ 2,000	31,400	36,100	41,400	45,800	**50,200**
2,010 ～ 2,400	34,500	39,500	45,300	50,300	54,900
2,410 ～ 2,800	37,600	42,900	49,200	54,800	59,600
2,810 ～ 3,000	40,700	46,300	53,100	59,300	64,300

- マイテック　　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



ホワイト　遮光1級(A)

TR-4160

バーチカル TF-6139



ベージュ　遮光1級(A)

TR-4161

バーチカル TF-6140



グレー　遮光1級(A)

TR-4162

バーチカル TF-6141



ペールブルー　遮光1級(A)

TR-4163

バーチカル TF-6142



ピンクベージュ　遮光1級(A)

TR-4164

バーチカル TF-6143

遮光

NIF法の試験方法詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

遮光1級　人の顔の表情が識別できないレベル　〈遮光率〉99.99%以上
遮光2級　人の顔あるいは表情がわかるレベル〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満
遮光3級　人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

遮熱

裏面の特殊なコーティングにより、一般のスクリーンに比べ赤外線の透過を抑え反射させることにより遮熱効果を発揮します。直射日光の差し込む窓や日射しの強い部屋に最適です。室内を快適にし、省エネ効果を発揮します。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

遮熱性能[夏]　**日射熱取得率η：0.21〈ジーア遮熱 TR-4160(ホワイト)の場合〉**
※η(イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ロールスクリーンを付けた場合】 複層ガラス窓＋ロールスクリーン（TR-4160）　η＝0.21



●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。

※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3＋A6＋3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

遮光タイプ　マイテックループ遮光N ▶ガイドブックP.041

価格はお問い合わせください。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

SHEER

シアー



透過性を抑えたシアーが充実

シアーに新シリーズが追加され透け感のバリエーションが増えました。
シーンに合わせて自由にお選びいただけます。



NEW リセモ

リネンのような表情を感じるシアー。
程良い透け感も特徴です。



NEW ルセア

遮光度ミディアムの透けにくいシアー。
しかも洗えるのでメンテナンスも安心です。

高 透け感 低



コルトシフォン
（標準組み合わせレース）
シースルー



ハルカ
シースルー



NEW リセモ
シースルー



NEW ルセア
ミディアム

デザインから選ぶ

フラットでシンプル

コルトシフォン
▶ P.118

ハルカ
▶ P.122



織り感を楽しむ

NEW リセモ
▶ P.126

NEW ルセア
▶ P.130



コルトシフォン

防炎 ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックループ　TR-4167(アッシュグレー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4165～TR-4168　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	11,400	13,400	15,200	17,000	18,800
810～1,200	12,400	15,000	17,000	18,900	20,900
1,210～1,600	13,400	16,600	18,800	20,800	23,000
1,610～2,000	14,400	18,200	20,600	22,700	**25,100**
2,010～2,400	15,400	19,800	22,400	24,800	27,600
2,410～2,800	16,400	21,400	24,200	26,900	29,700
2,810～3,000	17,400	23,000	26,000	29,000	31,800

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4165～TR-4168　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	9,000	11,400	13,400	15,200
810～1,200	10,000	12,400	15,000	17,000
1,210～1,600	11,000	13,400	16,600	18,800
1,610～2,000	12,000	14,400	18,200	20,600
2,010～2,400	13,000	15,400	19,800	22,400

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表は別冊ガイドブックP.017をご確認ください。

コルトシフォンはダブルタイプの標準組み合わせレースになります。



マイテックダブル ワンチェーン／カバー仕様　前幕ルノプレーン　TR-4009(サンドベージュ)
後幕コルトシフォンTR-4165(オフホワイト)　部品カラー：ホワイト×木目ライト

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

電動タイプ

マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

コルトシフォン

室内から室外の見え方



オフホワイト　シースルー

TR-4165



ソフトベージュ　シースルー

TR-4166



アッシュグレー　シースルー

TR-4167



チェリーブラウン　シースルー

TR-4168

コルトシフォン

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
high

室外から室内の見え方



オフホワイト　シースルー
TR-4165



ソフトベージュ　シースルー
TR-4166



アッシュグレー　シースルー
TR-4167



チェリーブラウン　シースルー
TR-4168

ハルカ

防炎 ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4174(ベージュ)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4169～TR-4175　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	13,700	16,000	18,100	20,200	22,300
810～1,200	15,000	17,800	20,100	22,200	24,500
1,210～1,600	16,300	19,600	22,100	24,200	26,700
1,610～2,000	17,600	21,400	24,100	26,200	**28,900**
2,010～2,400	18,900	23,200	26,000	28,400	31,500
2,410～2,800	20,200	25,000	27,900	31,600	34,700
2,810～3,000	21,500	26,800	29,800	33,800	36,900

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4169～TR-4175　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	10,600	13,700	16,000	18,100
810～1,200	11,800	15,000	17,800	20,100
1,210～1,600	13,000	16,300	19,600	22,100
1,610～2,000	14,000	17,600	21,400	24,100
2,010～2,400	15,000	18,900	23,200	26,000

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表は別冊ガイドブックP.017をご確認ください。

カーテンとの組み合わせにもおすすめです。



マイテックループ　TR-4174(ベージュ)
カーテンレール／ヴィンクス22(チェリー＆ラテホワイト)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ハル力

室内から室外の見え方



ホワイト　シースルー

TR-4169



アイボリー　シースルー

TR-4170



ピンクベージュ　シースルー

TR-4171



ペールグリーン　シースルー

TR-4172



ライトベージュ　シースルー

TR-4173



ベージュ　シースルー

TR-4174



ブラウン　シースルー

TR-4175

ハルカ

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
high

室外から室内の見え方



アイボリー　シースルー
TR-4170



ホワイト　シースルー
TR-4169



ベールグリーン　シースルー
TR-4172



ピンクベージュ　シースルー
TR-4171



ベージュ　シースルー
TR-4174



ライトベージュ　シースルー
TR-4173



ブラウン　シースルー
TR-4175

NEW

リセモ

防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



左 マイテックダブル プルコード/カバー仕様　前幕ルノプレーン　TR-4018(セージブルー)
後幕リセモ　TR-4178(グレージュ)　右 デュアルシェイプ style A ルノプレーン　TF-6018(セージブルー)

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4176〜TR-4179　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 〜500	505 〜800	805 〜1,200	1,205 〜1,600	1,605 〜2,000
100 〜 800	15,500	18,300	21,100	23,900	26,700
810 〜 1,200	17,100	20,500	23,400	26,400	29,300
1,210 〜 1,600	18,700	22,700	25,700	28,900	31,900
1,610 〜 2,000	20,300	24,900	28,000	31,400	**34,500**
2,010 〜 2,400	21,900	27,100	30,500	34,100	37,400
2,410 〜 2,800	23,500	29,300	33,000	36,800	40,300
2,810 〜 3,000	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4176〜TR-4179　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 〜295	300 〜500	505 〜800	805 〜1,200
100 〜 800	11,500	15,500	18,300	21,100
810 〜 1,200	13,000	17,100	20,500	23,400
1,210 〜 1,600	14,500	18,700	22,700	25,700
1,610 〜 2,000	16,000	20,300	24,900	28,000
2,010 〜 2,400	17,500	21,900	27,100	30,500

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表は別冊ガイドブックP.017をご確認ください。

撮影協力/カリモク家具

チェア/カリモク家具(キャストールローチェア ピュアオーク/W3440AME)
リビングテーブル/カリモク家具(カラーウッドプレーングリッド/T341E1ZC)



対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

NEW

リセモ

室内から室外の見え方



ホワイト　シースルー

TR-4176



オフホワイト　シースルー

TR-4177



グレージュ　シースルー

TR-4178



サンドベージュ　シースルー

TR-4179

NEW

リセモ

室外から室内の見え方

価格帯

low

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

high



ホワイト　シースルー

TR-4176



オフホワイト　シースルー

TR-4177



グレージュ　シースルー

TR-4178



サンドベージュ　シースルー

TR-4179

NEW

ルセア

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度　遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックワンタッチループ　TR-4180(ホワイト)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4180～TR-4182　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	15,500	18,300	21,100	23,900	26,700
810 ～ 1,200	17,100	20,500	23,400	26,400	29,300
1,210 ～ 1,600	18,700	22,700	25,700	28,900	31,900
1,610 ～ 2,000	20,300	24,900	28,000	31,400	**34,500**
2,010 ～ 2,400	21,900	27,100	30,500	34,100	37,400
2,410 ～ 2,800	23,500	29,300	33,000	36,800	40,300
2,810 ～ 3,000	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4180～TR-4182　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	11,500	15,500	18,300	21,100
810 ～ 1,200	13,000	17,100	20,500	23,400
1,210 ～ 1,600	14,500	18,700	22,700	25,700
1,610 ～ 2,000	16,000	20,300	24,900	28,000
2,010 ～ 2,400	17,500	21,900	27,100	30,500

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表は別冊ガイドブックP.017をご確認ください。

ルセアの遮像性能

透過度の詳細はP.020をご覧ください。



ルセアは遮像効果でシアーの中では透けにくいスクリーンです。
光を大きく取り込みながら、透過度はミディアム。
昼間、部屋の中は明るく、外からの視線は程良く遮ってくれます。



ルセアシリーズは、ウォッシャブルタイプとして柔らかく仕上げています。そのため、生地の触れた際など「跡」が付くことがありますが自然に和らぎます。
（※強く跡が入った場合、完全に消えないことがあります。）

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

小窓タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）
※ヌードタイプにした場合洗濯不可となります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

電動タイプ

マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

NEW

ルセア

室内から室外の見え方

ホワイト　ミディアム

TR-4180



アイボリー　ミディアム

TR-4181



ベールグレー　ミディアム

TR-4182

NEW

ルセア

室外から室内の見え方

価格帯

low

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

high



ホワイト　ミディアム

TR-4180



アイボリー　ミディアム

TR-4181



ペールグレー　ミディアム

TR-4182

KITCHEN
BATH ROOM

キッチン・浴室



キッチンに

防汚

特殊表面処理により、スクリーンに汚れをつきにくくしました。また、一度ついた汚れも落ちやすいので、レストランや喫茶店、キッチンなど、汚れの気になる場所に適しています。

一般のスクリーン

防汚スクリーン

※生地の表裏両面に防汚処理をしています



対応スクリーン

リペレント ▶ P.136

浴室に

浴室

耐水性に優れ、外から透けにくいスクリーンです。

抗菌防臭加工

繊維上で増殖する菌はイヤな臭いの原因のひとつです。スクリーンに細菌の増殖を抑える処理を施し、抗菌効果を持たせました。

有効対象菌とその影響

対象菌	菌の影響
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿・食中毒

性能データ

試験方法	JIS L1902:2015 菌液吸収法（定量試験）
測定方法	混釈平板培養法
抗菌効果	抗菌活性値[A]:2.0以上



対応スクリーン

ティーナ ▶ P.138
浴室遮光 ▶ P.140

リペレント

防汚 防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 | プライベート | ミディアム | シースルー



マイテックループ　TR-4186(ライトベージュ)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4183～TR-4190　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	18,200	21,300	24,400	27,500	30,600
810 ～ 1,200	20,400	23,700	26,900	30,200	33,400
1,210 ～ 1,600	22,600	26,100	29,400	32,900	36,200
1,610 ～ 2,000	24,800	28,500	31,900	35,600	**39,000**
2,010 ～ 2,400	27,000	30,900	35,000	38,900	42,500
2,410 ～ 2,800	29,200	33,300	38,100	42,200	46,000
2,810 ～ 3,000	31,400	35,700	41,200	45,500	49,500
3,010 ～ 3,200	31,400	35,700	41,200	45,500	49,500
3,210 ～ 3,600	33,600	38,100	44,300	48,800	53,000
3,610 ～ 4,000	35,800	40,500	47,400	52,100	56,500
4,010 ～ 4,400	–	42,900	50,500	55,400	60,000
4,410 ～ 4,500	–	45,300	53,600	58,700	63,500

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ　：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4183～TR-4190　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	15,400	18,200	21,300	24,400
810 ～ 1,200	17,100	20,400	23,700	26,900
1,210 ～ 1,600	18,300	22,600	26,100	29,400
1,610 ～ 2,000	20,100	24,800	28,500	31,900
2,010 ～ 2,400	22,400	27,000	30,900	35,000

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



ピュアホワイト　ミディアム

TR-4183



エクリュ　ミディアム

TR-4184



クリーム　ミディアム

TR-4185



ライトベージュ　ミディアム

TR-4186



アプリコット　ミディアム

TR-4187



ピーグリーン　ミディアム

TR-4188



ローズピンク　プライベート

TR-4189



チャコールグレー　ミディアム

TR-4190

防汚

特殊表面処理により、スクリーンに汚れをつきにくくしました。また、一度ついた汚れも落ちやすいので、レストランや喫茶店、キッチンなど、汚れの気になる場所に適しています。

一般のスクリーン



防汚スクリーン

※生地の表裏両面に防汚処理をしています

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

レーザーカットタイプ

マイテックシーズ ▶P.022

本体価格+9,000円／台



電動タイプ

マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ティーナ

TR-4191
TR-4196

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 | プライベート | ミディアム | シースルー



マイテック浴室　TR-4195(スカイブルー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

浴室タイプ

マイテック浴室(プルコード)／マイテックループ浴室(チェーン)／マイテックワンタッチループ浴室(ワンタッチチェーン)

ウォッシャブル生地 TR-4191～TR-4196　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	500～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	21,300	24,400	27,500	30,600
810～1,200	23,700	26,900	30,200	33,400
1,210～1,600	26,100	29,400	32,900	36,200
1,610～2,000	28,500	31,900	35,600	**39,000**
2,010～2,200	30,900	35,000	38,900	42,500

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓浴室タイプ

マイテックループ小窓浴室(チェーン)

ウォッシャブル生地 TR-4191～TR-4196　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	15,400	18,200	21,300	24,400
810～1,200	17,100	20,400	23,700	26,900
1,210～1,600	18,300	22,600	26,100	29,400
1,610～2,000	20,100	24,800	28,500	31,900
2,010～2,400	22,400	27,000	30,900	35,000

- 製作可能寸法は、幅：高さ＝1：10を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

ウォッシャブル生地 TR-4591～TR-4596　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	18,200	21,300	24,400	27,500	30,600
810～1,200	20,400	23,700	26,900	30,200	33,400
1,210～1,600	22,600	26,100	29,400	32,900	36,200
1,610～2,000	－	28,500	31,900	35,600	**39,000**
2,010～2,400	－	30,900	35,000	38,900	42,500
2,410～2,800	－	－	38,100	42,200	46,000
2,810～3,000	－	－	41,200	45,500	49,500

- マイテック　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

ウォッシャブル生地 TR-4591～TR-4596　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	15,400	18,200	21,300	24,400
810～1,200	17,100	20,400	23,700	26,900
1,210～1,600	18,300	22,600	26,100	29,400
1,610～2,000	20,100	24,800	28,500	31,900
2,010～2,400	22,400	27,000	30,900	35,000

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※青い文字の品番は浴室タイプ対応生地です。
※青・黒文字の品番は共にウォッシャブル生地です。

クリーム　プライベート
TR-4191 TR-4591



ライトベージュ　プライベート
TR-4192 TR-4592

イエローグリーン　プライベート
TR-4193 TR-4593



チェリーブロッサム　プライベート
TR-4194 TR-4594



スカイブルー　プライベート
TR-4195 TR-4595



アイシーグリーン　プライベート
TR-4196 TR-4596

浴室用スクリーンのお手入れ方法

■ こまめな換気で室内を乾燥させ、除湿を行ってください。
■ 浴室使用後は温水シャワー(30 ～ 40℃)でスクリーンに付着した皮脂汚れ、石けんカスなどを洗い流してください。
■ カビの発生を防ぐために、定期的な水洗いをおすすめします。
■ スクリーンは濡れたままで巻き上げず、乾燥状態を保つようにしてください。
※浴室用スクリーンは防カビ加工とは異なりますので、カビが発生する場合があります。カビの予防には上記のお手入れをおすすめします。

テンションバー（浴室タイプ対応）



長さ	価格
300 ～ 1,200mm	6,000円
1,210 ～ 2,000mm	8,000円

※タイル地などへの取付けには、ビスを使わずに取付けられるテンションバー（オプション）をご用意しています。
※詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください。

抗菌防臭加工

繊維上で増殖する菌はイヤな臭いの原因のひとつです。スクリーンに細菌の増殖を抑える処理を施し、抗菌効果を持たせました。

有効対象菌とその影響

対象菌	菌の影響
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿・食中毒

性能データ

試験方法	JIS L1902:2015 菌液吸収法(定量試験)
測定方法	混釈平板培養法
抗菌効果	抗菌活性値[A]:2.0以上

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー
ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様
ラッピングタイプ（標準）

※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

浴室タイプ

部品カラー
ホワイト（標準）

ウエイトバー仕様
ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意
● TR-4191～4196は浴室タイプの対応品番となります。それ以外の機種はTR-4591～4596をご使用ください。
● 浴室タイプのウエイトバーはヌードタイプです。(ラッピングタイプへの変更はできません)

浴室遮光

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ浴室　TR-4198(グリーン)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

浴室タイプ

マイテック浴室(プルコード)／マイテックループ浴室(チェーン)／マイテックワンタッチループ浴室(ワンタッチチェーン)

TR-4197～TR-4198　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	500 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	21,300	24,400	27,500	30,600
810 ～ 1,200	23,700	26,900	30,200	33,400
1,210 ～ 1,600	26,100	29,400	32,900	36,200
1,610 ～ 2,000	28,500	31,900	35,600	**39,000**
2,010 ～ 2,200	30,900	35,000	38,900	42,500

- 製作可能寸法は、幅：高さ＝1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓浴室タイプ

マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4197～TR-4198　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	15,400	18,200	21,300	24,400
810 ～ 1,200	17,100	20,400	23,700	26,900
1,210 ～ 1,600	18,300	22,600	26,100	29,400
1,610 ～ 2,000	20,100	24,800	28,500	31,900
2,010 ～ 2,400	22,400	27,000	30,900	35,000

- 製作可能寸法は、幅：高さ＝1：10を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト　遮光2級

TR-4197



グリーン　遮光2級

TR-4198

浴室用スクリーンのお手入れ方法

■ こまめな換気で室内を乾燥させ、除湿を行ってください。
■ 浴室使用後は温水シャワー(30 ～ 40℃)でスクリーンに付着した皮脂汚れ、石けんカスなどを洗い流してください。
■ カビの発生を防ぐために、定期的な水洗いをおすすめします。
■ スクリーンは濡れたままで巻き上げず、乾燥状態を保つようにしてください。
※浴室用スクリーンは防カビ加工とは異なりますので、カビが発生する場合があります。カビの予防には上記のお手入れをおすすめします。

テンションバー（浴室タイプ対応）



長さ	価格
300 ～ 1,200mm	6,000円
1,210 ～ 2,000mm	8,000円

※タイル地などへの取付けには、ビスを使わずに取付けられるテンションバー（オプション）をご用意しています。
※詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください。

抗菌防臭加工

繊維上で増殖する菌はイヤな臭いの原因のひとつです。スクリーンに細菌の増殖を抑える処理を施し、抗菌効果を持たせました。

有効対象菌とその影響

対象菌	菌の影響
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿・食中毒

性能データ

試験方法	JIS L1902:2015 菌液吸収法(定量試験)
測定方法	混釈平板培養法
抗菌効果	抗菌活性値[A]:2.0以上

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–

浴室タイプ

部品カラー　ウエイトバー仕様

ホワイト（標準）

ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

ご注意　● 浴室タイプのウエイトバーはヌードタイプです。(ラッピングタイプへの変更はできません)

NATURAL/
SUDARE

ナチュラル・すだれ



ナチュラルシリーズ

ポリエステル素材なので取り扱いしやすく、
お手頃な価格も魅力です。

対応スクリーン

ライネン ▶ P.144



竹すだれシリーズ

天然素材である竹を使用し、和風からアジアン
リゾート風など様々なスタイルを引き立てます。

対応スクリーン

竹すだれ（生粋） ▶ P.146
竹すだれ（舞誇） ▶ P.148



ライネン

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度　遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックループ　TR-4200(柴色)　部品カラー：ベージュ

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4199～TR-4201　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	20,200	23,800	27,400	31,000	34,600
810～1,200	22,700	26,500	30,900	34,800	38,700
1,210～1,600	25,200	29,200	34,400	38,600	42,800
1,610～2,000	–	31,900	37,900	42,400	**46,900**
2,010～2,400	–	34,600	41,400	46,500	51,200
2,410～2,800	–	–	44,900	50,600	55,500
2,810～3,000	–	–	48,400	54,700	59,800

- マイテック　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4199～TR-4201　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	18,600	20,200	23,800	27,400
810～1,200	20,500	22,700	26,500	30,900
1,210～1,600	21,200	25,200	29,200	34,400
1,610～2,000	23,300	27,700	31,900	37,900
2,010～2,200	25,500	30,200	34,600	41,400

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



生成　シースルー

TR-4199



柴色　シースルー

TR-4200



茶色　シースルー

TR-4201

標準タイプのウエイトバーは 木目ダーク
小窓タイプのウエイトバーは ホワイト になります。(変更不可)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー

ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様

ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。
※ウエイトバーのカラーは木目ダーク(変更不可)
※小窓はホワイトのみになります。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

竹すだれ（生粋）

木部：竹 糸部：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度｜遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



フォルテループ　TR-4203（狐色）　部品カラー：アンバー　ウェイトバー：ライトブラウン

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

大型窓用タイプ

フォルテループ（コード）

TR-4202～TR-4204　　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	800～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000	2,010～2,400	2,410～2,700
500～800	70,100	74,800	81,500	91,700	99,400
810～1,200	75,900	86,700	94,300	108,500	118,000
1,210～1,600	89,900	99,200	107,700	126,100	137,200
1,610～2,000	103,600	112,100	**121,600**	144,300	156,200
2,010～2,400	119,000	125,500	135,600	162,600	175,600
2,410～2,800	136,700	139,900	150,400	182,300	196,100
2,810～3,000	150,700	152,500	163,400	198,800	214,300

- 幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

竹すだれ（生粋）上飾り 価格表（TR-4202～4204）　　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	800～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000	2,010～2,400	2,410～2,700
200	18,000	20,500	23,000	25,500	28,000

- 幅は10mm単位でオーダーできます。



竹すだれ（生粋）上飾り

竹すだれシリーズについては、トップトリートメントとして「竹すだれ上飾り」がオプションでお選びいただけます。
（天井付けのみ対応できます）



生成　シースルー

TR-4202　ライトブラウン



狐色　シースルー

TR-4203　ライトブラウン



鳶色　シースルー

TR-4204　ダークブラウン

※色柄見本は印刷のため、現物と異なって見える場合があります。



TR-4203

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–

大型タイプ　フォルテループ

部品カラー



アンバー（標準）

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

ウエイトバーカラー



ライトブラウン　ダークブラウン

※品番横のカラーになります。（変更不可）

竹すだれ（舞誇）

防炎

木部：竹 糸部：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



フォルテループ　TR-4205（生成）　部品カラー：アンバー　ウェイトバー：ライトブラウン

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

大型窓用タイプ

フォルテループ（コード）

TR-4205～TR-4207　　単位：円（税別）

幅（mm）／高さ（mm）	800～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
500～800	80,500	85,200	90,700
810～1,200	93,600	98,200	104,000
1,210～1,600	107,600	112,200	117,600
1,610～2,000	122,100	126,200	**131,400**
2,010～2,400	136,800	140,500	145,500
2,410～2,800	153,300	156,200	160,600
2,810～3,000	168,700	170,000	173,800

- 幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

竹すだれ（舞誇）上飾り 価格表（TR-4205～4207）　　単位：円（税別）

幅（mm）／高さ（mm）	800～1,200	1,210～1,600	1,610～2,000
200	19,000	21,500	24,000

- 幅は10mm単位でオーダーできます。



竹すだれ（舞誇）上飾り

竹すだれシリーズについては、トップトリートメントとして「竹すだれ上飾り」がオプションでお選びいただけます。
（天井付けのみ対応できます）



生成

シースルー

TR-4205

ライトブラウン



狐色

シースルー

TR-4206

ライトブラウン



鳶色

シースルー

TR-4207

ダークブラウン

※色柄見本は印刷のため、現物と異なって見える場合があります。





対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–

大型タイプ

フォルテループ

部品カラー

アンバー（標準）

ウエイトバー仕様

ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

ウエイトバーカラー

ライトブラウン　ダークブラウン

※品番横のカラーになります。（変更不可）

ENERGY SAVING CONTRACT

省エネ・コントラクト



遮熱スクリーン

遮熱

スクリーンに特殊な加工や素材を使用して
遮熱効果を高めた製品です

対応スクリーン

コルトエコ［遮熱］ ▶ P.152
トリアスプレーン ▶ P.154
ジーア遮熱 ▶ P.162

遮熱性能

遮熱性能［夏］ 日射熱取得率η：0.21（ジーア遮熱 TR-4160（ホワイト）の場合） ※η（イータ）の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓 η＝0.64



【ロールスクリーンを付けた場合】
複層ガラス窓＋ロールスクリーン η＝0.21
（TR-4160）



●光学特性算出条件
JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。
※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件
JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3＋A6＋3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

コントラクト向けスクリーン



制菌加工 SEK

細菌の増殖を抑制する制菌加工を施したスクリーン。
医療・福祉施設におすすめです。

対応スクリーン

NEW トリアスプレーン制菌 ▶ P.156



バックコート遮光

バックコート加工を施した、遮光１級のスクリーン。
ホテルの寝室や、会議室におすすめです。

対応スクリーン

ルノプレーン BC ▶ P.158
NEW スリム BC ▶ P.160



大型対応

3,000mm までのワイドな窓にも、
1 台で対応可能な広幅スクリーンです。

対応スクリーン

コンプレ ▶ P.164
カイト ▶ P.166
エクセル ▶ P.168

コルトエコ［遮熱］

TR-4208
TR-4213
ウォッシャブル　遮熱　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度｜遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテック　TR-4209(ライトグレー)　オプション：プルセットE-1ウォッシュグレー　部品カラー：ホワイト

標準タイプ　マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4208～TR-4213　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	16,600	19,500	22,400	25,300	28,200
810～1,200	18,500	21,800	24,800	27,900	30,900
1,210～1,600	20,400	24,100	27,200	30,500	33,600
1,610～2,000	22,300	26,400	29,600	33,100	**36,300**
2,010～2,400	24,200	28,700	32,300	36,000	39,400
2,410～2,800	26,100	31,000	35,000	38,900	42,500
2,810～3,000	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600
3,010～3,200	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600
3,210～3,600	29,900	35,600	40,400	44,700	48,700
3,610～4,000	31,800	37,900	43,100	47,600	51,800
4,010～4,400	－	40,200	45,800	50,500	54,900
4,410～4,500	－	42,500	48,500	53,400	58,000

非ウォッシャブル生地　TR-4608～TR-4613　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
100～800	15,500	18,300	21,100	23,900	26,700
810～1,200	17,100	20,500	23,400	26,400	29,300
1,210～1,600	18,700	22,700	25,700	28,900	31,900
1,610～2,000	20,300	24,900	28,000	31,400	**34,500**
2,010～2,400	21,900	27,100	30,500	34,100	37,400
2,410～2,800	23,500	29,300	33,000	36,800	40,300
2,810～3,000	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200
3,010～3,200	25,100	31,500	35,500	39,500	43,200
3,210～3,600	26,700	33,700	38,000	42,200	46,100
3,610～4,000	28,300	35,900	40,500	44,900	49,000
4,010～4,400	－	38,100	43,000	47,600	51,900
4,410～4,500	－	40,300	45,500	50,300	54,800

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- ポイントカットの製作可能寸法は、製品幅400～2,000mm、製品高さ600～3,000mmです。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ　マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

ウォッシャブル生地　TR-4208～TR-4213　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	13,400	16,600	19,500	22,400
810～1,200	14,800	18,500	21,800	24,800
1,210～1,600	16,400	20,400	24,100	27,200
1,610～2,000	17,900	22,300	26,400	29,600
2,010～2,400	19,400	24,200	28,700	32,300

非ウォッシャブル生地　TR-4608～TR-4613　単位：円(税別)

高さ(mm)＼幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	11,500	15,500	18,300	21,100
810～1,200	13,000	17,100	20,500	23,400
1,210～1,600	14,500	18,700	22,700	25,700
1,610～2,000	16,000	20,300	24,900	28,000
2,010～2,400	17,500	21,900	27,100	30,500

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- ポイントカットの製作可能寸法は、製品幅400～1,200mm、製品高さ600～2,400mmです。(マイテックループ小窓のみ対応)
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

※青い文字の品番はウォッシャブル品番です。



ホワイト　ミディアム

TR-4208 TR-4608

バーチカル TF-6144 TF-6544



ライトグレー　ミディアム

TR-4209 TR-4609

バーチカル TF-6145 TF-6545



ピンクベージュ　ミディアム

TR-4210 TR-4610

バーチカル TF-6146 TF-6546



イエローアイボリー　ミディアム

TR-4211 TR-4611

バーチカル TF-6147 TF-6547



カフェオレ　ミディアム

TR-4212 TR-4612

バーチカル TF-6148 TF-6548



アップルグリーン　ミディアム

TR-4213 TR-4613

バーチカル TF-6149 TF-6549

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。

遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

遮熱性能[夏]　日射熱取得率η：0.30〈コルトエコ[遮熱] TR-4208(ホワイト)の場合〉　※η(イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓　η＝0.64



【ロールスクリーンを付けた場合】
複層ガラス窓＋ロールスクリーン　η＝0.30
(TR-4208)



●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。

※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3＋A6＋3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

選べるプルセット(コルトオプション)　▶P.082

無料

選べるポイントカット(コルトオプション)　▶P.084

本体価格+2,000円／台　※マイテック小窓は非対応

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

トリアスプレーン

遮熱 ウォッシャブル 広幅 防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックループ　TR-4096(ダークネイビー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4089～TR-4096　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	16,600	19,500	22,400	25,300	28,200	34,000	36,900
810 ～ 1,200	18,500	21,800	24,800	27,900	30,900	37,900	41,100
1,210 ～ 1,600	20,400	24,100	27,200	30,500	33,600	41,800	45,300
1,610 ～ 2,000	22,300	26,400	29,600	33,100	**36,300**	45,700	49,500
2,010 ～ 2,400	24,200	28,700	32,300	36,000	39,400	49,600	53,700
2,410 ～ 2,800	26,100	31,000	35,000	38,900	42,500	53,500	57,900
2,810 ～ 3,000	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600	57,400	62,100
3,010 ～ 3,200	28,000	33,300	37,700	41,800	45,600	–	–
3,210 ～ 3,600	29,900	35,600	40,400	44,700	48,700	–	–
3,610 ～ 4,000	31,800	37,900	43,100	47,600	51,800	–	–
4,010 ～ 4,400	–	40,200	45,800	50,500	54,900	–	–
4,410 ～ 4,500	–	42,500	48,500	53,400	58,000	–	–

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：□の範囲内の幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4089～TR-4096　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	13,400	16,600	19,500	22,400
810 ～ 1,200	14,800	18,500	21,800	24,800
1,210 ～ 1,600	16,400	20,400	24,100	27,200
1,610 ～ 2,000	17,900	22,300	26,400	29,600
2,010 ～ 2,400	19,400	24,200	28,700	32,300

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

※生地見本はP.091をご確認ください。



ホワイト　ミディアム

TR-4089

バーチカル TF-6089



アイボリー　ミディアム

TR-4090

バーチカル TF-6090



ベージュ　ミディアム

TR-4091

バーチカル TF-6091



ピンク　ミディアム

TR-4092

バーチカル TF-6092



ウォームベージュ　ミディアム

TR-4093

バーチカル TF-6093



グレーベージュ　ミディアム

TR-4094

バーチカル TF-6094



ダークブラウン　ミディアム

TR-4095

バーチカル TF-6095



ダークネイビー　ミディアム

TR-4096

バーチカル TF-6096

遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

遮熱性能[夏]　日射熱取得率η：0.28〈トリアスプレーン TR-4089(ホワイト)の場合〉　※η(イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓　η＝0.64



【ロールスクリーンを付けた場合】
複層ガラス窓＋ロールスクリーン　η＝0.28
(TR-4089)



●光学特性算出条件
JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。
※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件
JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3＋A6＋3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

NEW

トリアスプレーン制菌

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックループ　TR-4216(ピンク)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4214～TR-4217　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	18,200	21,300	24,400	27,500	30,600
810 ～ 1,200	20,400	23,700	26,900	30,200	33,400
1,210 ～ 1,600	22,600	26,100	29,400	32,900	36,200
1,610 ～ 2,000	24,800	28,500	31,900	35,600	**39,000**
2,010 ～ 2,400	27,000	30,900	35,000	38,900	42,500
2,410 ～ 2,800	29,200	33,300	38,100	42,200	46,000
2,810 ～ 3,000	31,400	35,700	41,200	45,500	49,500
3,010 ～ 3,200	31,400	35,700	41,200	45,500	49,500
3,210 ～ 3,600	33,600	38,100	44,300	48,800	53,000
3,610 ～ 4,000	35,800	40,500	47,400	52,100	56,500
4,010 ～ 4,400	－	42,900	50,500	55,400	60,000
4,410 ～ 4,500	－	45,300	53,600	58,700	63,500

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

小窓タイプ

マイテック小窓(プルコード)／マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4214～TR-4217　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	15,400	18,200	21,300	24,400
810 ～ 1,200	17,100	20,400	23,700	26,900
1,210 ～ 1,600	18,300	22,600	26,100	29,400
1,610 ～ 2,000	20,100	24,800	28,500	31,900
2,010 ～ 2,400	22,400	27,000	30,900	35,000

- マイテック小窓　：幅200mm以上で製作可能。青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：5を限度とします。
- マイテックループ小窓：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。



ホワイト　ミディアム

TR-4214



アイボリー　ミディアム

TR-4215



ピンク　ミディアム

TR-4216



グレーベージュ　ミディアム

TR-4217

遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

遮熱性能[夏]　日射熱取得率η：0.29〈トリアスプレーン制菌 TR-4214(ホワイト)の場合〉
※η(イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

複層ガラス窓＋ロールスクリーン（TR-4214）　η＝0.29



●光学特性算出条件
JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。
※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件
JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

制菌加工

トリアスプレーン制菌は繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を施してありますので、医療機関などのメディカルケア環境の向上に最適です。
制菌加工製品の品質と安全性を保証するSEKマーク認定品です。

有効対象菌とその影響

対象菌	菌の影響
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿・食中毒
肺炎桿菌	肺炎原因菌のひとつ
大腸菌	食中毒・膀胱炎・腎盂炎・虫垂炎・胆嚢炎
緑膿菌	化膿炎・床ずれ悪化の原因菌のひとつ
MRSA	抗生物質のメチシリンに抵抗性をもつ菌

SEKマークとは

（社）繊維評価技術協議会の基準をクリアした商品に許諾されるマークで制菌加工の品質と安全性を保証します。

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します）
認証番号 008SA98
一般社団法人 繊維評価技術協議会
加工剤名：有機系（ピリジン）
帝人フロンティア株式会社

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

※小窓はホワイトのみになります。

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意
- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ルノプレーン BC

遮光 広幅 防炎

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4153(ダークグレー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテックループ(チェーン)

TR-4150～TR-4154　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	450 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,500
100 ～ 800	22,100	25,900	29,700	33,500	37,300	44,600	48,300
810 ～ 1,200	25,200	29,300	33,600	37,600	41,600	51,100	55,200
1,210 ～ 1,600	28,300	32,700	37,500	41,700	45,900	57,600	62,100
1,610 ～ 2,000	31,400	36,100	41,400	45,800	**50,200**	64,100	69,000
2,010 ～ 2,400	34,500	39,500	45,300	50,300	54,900	70,600	75,900
2,410 ～ 2,800	37,600	42,900	49,200	54,800	59,600	–	–
2,810 ～ 3,000	–	46,300	53,100	59,300	64,300	–	–

- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

大型窓用タイプ

フォルテループ(コード)

TR-4150～TR-4154　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	900 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,500
500 ～ 800	46,500	50,900	55,300	60,200
810 ～ 1,200	51,600	56,800	61,900	68,100
1,210 ～ 1,600	56,700	62,600	68,500	76,000
1,610 ～ 2,000	61,700	68,400	**75,100**	83,900
2,010 ～ 2,400	66,800	74,300	81,700	91,900
2,410 ～ 2,800	71,800	80,100	88,300	99,800
2,810 ～ 3,000	76,900	85,900	94,900	107,700
3,010 ～ 3,200	76,900	85,900	94,900	–
3,210 ～ 3,600	–	91,700	101,500	–
3,610 ～ 4,000	–	97,600	108,100	–
4,010 ～ 4,400	–	103,400	114,700	–
4,410 ～ 4,500	–	109,200	121,300	–

- 幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※生地見本はP.111をご確認ください。

ホワイト　遮光1級(A)

TR-4150

ベージュ　遮光1級(A)

TR-4151



グレイッシュブラウン　遮光1級(A+)

TR-4152



ダークグレー　遮光1級(A)

TR-4153



チャコール　遮光1級(A++)

TR-4154

遮光

詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮光1級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光2級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光3級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–

標準タイプ

部品カラー　ウエイトバー仕様

ホワイト(標準)　ヌードタイプ ※ラッピングタイプへの変更不可。

大型タイプ　フォルテループ

部品カラー　ウエイトバー仕様

ホワイト(標準)　ヌードタイプ ※ラッピングタイプへの変更不可。

遮光タイプ　マイテックループ遮光N ▶ガイドブックP.041

価格はお問い合わせください。

ご注意
- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

NEW

スリム BC

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ遮光N　TR-4147(ブルーグレー)　部品カラー：ブラック

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)／マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン)

TR-4145～TR-4149　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	22,100	25,900	29,700	33,500	37,300
810 ～ 1,200	25,200	29,300	33,600	37,600	41,600
1,210 ～ 1,600	28,300	32,700	37,500	41,700	45,900
1,610 ～ 2,000	–	36,100	41,400	45,800	**50,200**
2,010 ～ 2,400	–	39,500	45,300	50,300	54,900
2,410 ～ 2,500	–	–	49,200	54,800	59,600

- マイテック　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックワンタッチループ：幅310mm以上で製作可能。幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

※生地見本はP.109をご確認ください。



ホワイト　遮光1級(B)

TR-4145



ベージュ　遮光1級(A)

TR-4146



ブルーグレー　遮光1級(A)

TR-4147



ブラウン　遮光1級(A++)

TR-4148



ダークネイビー　遮光1級(A++)

TR-4149

遮光

詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮光1級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光2級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光3級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

遮光タイプ　マイテックループ遮光N ▶ガイドブックP.041

価格はお問い合わせください。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

● 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ジーア遮熱

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



マイテックループ　TR-4162(グレー)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)

TR-4160～TR-4164　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
100 ～ 800	22,100	25,900	29,700	33,500	37,300
810 ～ 1,200	25,200	29,300	33,600	37,600	41,600
1,210 ～ 1,600	28,300	32,700	37,500	41,700	45,900
1,610 ～ 2,000	31,400	36,100	41,400	45,800	**50,200**
2,010 ～ 2,400	34,500	39,500	45,300	50,300	54,900
2,410 ～ 2,800	37,600	42,900	49,200	54,800	59,600
2,810 ～ 3,000	40,700	46,300	53,100	59,300	64,300

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ダブルタイプ

ダブルタイプの価格表はP.170-173をご確認ください。

※生地見本はP.115をご確認ください。



ホワイト　遮光1級(A)

TR-4160

バーチカル TF-6139



ベージュ　遮光1級(A)

TR-4161

バーチカル TF-6140



グレー　遮光1級(A)

TR-4162

バーチカル TF-6141



ペールブルー　遮光1級(A)

TR-4163

バーチカル TF-6142



ピンクベージュ　遮光1級(A)

TR-4164

バーチカル TF-6143

遮光

NIF法の試験方法詳細はP.020をご覧ください

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

- 遮光1級　人の顔の表情が識別できないレベル　〈遮光率〉99.99%以上
- 遮光2級　人の顔あるいは表情がわかるレベル〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満
- 遮光3級　人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類　NIF法(特許 第5437308号)

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

遮熱

裏面の特殊なコーティングにより、一般のスクリーンに比べ赤外線の透過を抑え反射させることにより遮熱効果を発揮します。直射日光の差し込む窓や日射しの強い部屋に最適です。室内を快適にし、省エネ効果を発揮します。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

遮熱性能[夏]　**日射熱取得率η：0.21〈ジーア遮熱 TR-4160(ホワイト)の場合〉**
※η(イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ロールスクリーンを付けた場合】 複層ガラス窓＋ロールスクリーン（TR-4160）　η＝0.21



●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。

※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3＋A6＋3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

遮光タイプ　マイテックループ遮光N ▶ガイドブックP.041

価格はお問い合わせください。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

コンプレ

ポリ塩化ビニル70% ポリエステル30%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックループ　TR-4222(コンプレ05／ベージュ)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテックループ(チェーン)

TR-4218～TR-4226　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	450 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	23,800	27,400	31,000	34,600	41,800	45,400
810 ～ 1,200	26,500	30,900	34,800	38,700	47,500	51,600
1,210 ～ 1,600	29,200	34,400	38,600	42,800	53,200	57,800
1,610 ～ 2,000	31,900	37,900	42,400	**46,900**	58,900	64,000
2,010 ～ 2,400	34,600	41,400	46,500	51,200	64,600	70,100
2,410 ～ 2,800	37,300	44,900	50,600	55,500	70,300	–
2,810 ～ 3,200※	40,000	48,400	54,700	59,800	76,000	–
3,210 3,500	–	51,900	58,800	64,100	–	–

- 製作可能寸法は、幅：高さ＝1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ▭は、コンプレ10・05のみの対応となります。

※コンプレ01のみ高さ3,000mmまでとなります。

大型窓用タイプ

フォルテループ(コード)

TR-4218～TR-4226　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	900 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,500	2,505 ～3,000
500 ～ 800	42,300	46,300	50,300	54,700	58,600
810 ～ 1,200	46,900	51,600	56,300	61,900	66,500
1,210 ～ 1,600	51,500	56,900	62,300	69,100	74,400
1,610 ～ 2,000	56,100	62,200	**68,300**	76,300	82,300
2,010 ～ 2,400	60,700	67,500	74,300	83,500	90,200
2,410 ～ 2,800	65,300	72,800	80,300	90,700	98,100
2,810 ～ 3,200	69,900	78,100	86,300	97,900	106,000
3,210 ～ 3,600	–	83,400	92,300	105,100	113,900
3,610 ～ 4,000	–	88,700	98,300	112,300	121,800
4,010 ～ 4,400	–	94,000	104,300	119,500	–
4,410 ～ 4,800	–	99,300	110,300	126,700	–
4,810 ～ 5,000	–	104,600	116,300	133,900	–

- 製作可能寸法は、幅：高さ＝1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ▭は、コンプレ10・05のみの対応となります。

コンプレ 10



スクリーン開口率
約10%



ホワイト　シースルー
TR-4218



ベージュ　シースルー
TR-4219



グレー　シースルー
TR-4220

コンプレ 05



スクリーン開口率
約5%



ホワイト　ミディアム
TR-4221



ベージュ　ミディアム
TR-4222



グレー　ミディアム
TR-4223

コンプレ 01



スクリーン開口率
約1%



ホワイト　プライベート
TR-4224



ベージュ　プライベート
TR-4225



グレー　プライベート
TR-4226

■ 透過度比較



コンプレ10



コンプレ05



コンプレ01

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–

標準・大型タイプ

部品カラー　ウエイトバー仕様



ホワイト
(標準)



ラッピングタイプ
(標準)

GREENGUARD(グリーンガード)とは、室内環境保護の観点から、化学物質排出量の少ない製品を認定する室内大気品質基準です。
米国材料試験協会が定める有機物質放出基準に基づいた試験をはじめ、厳しい検査をクリアした製品のみに与えられます。

GREENGUARD認定は、人々の健康と生活環境をより良くするため、オフィス家具をはじめ、床材・天井材・接着剤・塗料・壁材・カーペットなど室内建材を対象とした米国の環境基準です。この基準は、米国材料試験協会(ASTM)の規格に基づいた試験をはじめ、合衆国環境保護庁(USEPA)、ワシントン州(SOW)、ドイツのブルー・エンジェルの勧告などに基づいて作成されており、「GREENGUARD認定」はこれらの厳しい試験をクリアした製品のみに与えられます。

ご注意
● 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

カイト

ポリ塩化ビニル65% ポリエステル35% F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



左：マイテックループ　TR-4227(ホワイト)　部品カラー：ホワイト　右：デュアル100　TF-6160

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)

TR-4227～TR-4229　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
100 ～ 800	20,200	23,800	27,400	31,000	34,600	41,800	45,400
810 ～ 1,200	22,700	26,500	30,900	34,800	38,700	47,500	51,600
1,210 ～ 1,600	25,200	29,200	34,400	38,600	42,800	53,200	57,800
1,610 ～ 2,000	27,700	31,900	37,900	42,400	**46,900**	58,900	64,000
2,010 ～ 2,400	30,200	34,600	41,400	46,500	51,200	64,600	70,100
2,410 ～ 2,800	32,700	37,300	44,900	50,600	55,500	70,300	76,200
2,810 ～ 3,000	35,200	40,000	48,400	54,700	59,800	76,000	82,300
3,010 ～ 3,200	35,200	40,000	48,400	54,700	59,800	–	–
3,210 ～ 3,600	37,700	42,700	51,900	58,800	64,100	–	–
3,610 ～ 4,000	40,200	45,400	55,400	62,900	68,400	–	–
4,010 ～ 4,400	–	48,100	58,900	67,000	72,700	–	–
4,410 ～ 4,500	–	50,800	62,400	71,100	77,000	–	–

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

大型窓用タイプ

フォルテループ(コード)

TR-4227～TR-4229　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	800 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,500	2,505 ～3,000
500 ～ 800	42,300	46,300	50,300	54,700	58,600
810 ～ 1,200	46,900	51,600	56,300	61,900	66,500
1,210 ～ 1,600	51,500	56,900	62,300	69,100	74,400
1,610 ～ 2,000	56,100	62,200	**68,300**	76,300	82,300
2,010 ～ 2,400	60,700	67,500	74,300	83,500	90,200
2,410 ～ 2,800	65,300	72,800	80,300	90,700	98,100
2,810 ～ 3,200	69,900	78,100	86,300	97,900	106,000
3,210 ～ 3,600	74,500	83,400	92,300	105,100	113,900
3,610 ～ 4,000	79,100	88,700	98,300	112,300	121,800
4,010 ～ 4,400	83,700	94,000	104,300	119,500	129,700
4,410 ～ 4,800	88,300	99,300	110,300	126,700	137,600
4,810 ～ 5,000	92,900	104,600	116,300	133,900	145,500

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト　ミディアム

TR-4227

バーチカル TF-6160



ベージュ　ミディアム

TR-4228

バーチカル TF-6161



グレー　ミディアム

TR-4229

バーチカル TF-6162

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

GREENGUARD(グリーンガード)とは、室内環境保護の観点から、化学物質排出量の少ない製品を認定する室内大気品質基準です。
米国材料試験協会が定める有機物質放出基準に基づいた試験をはじめ、厳しい検査をクリアした製品のみに与えられます。

GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified

GREENGUARD(グリーンガード)とは、室内環境保護の観点から、化学物質排出量の少ない製品を認定する室内大気品質基準です。
米国材料試験協会が定める有機物質放出基準に基づいた試験をはじめ、厳しい検査をクリアした製品のみに与えられます。
その中でもGREENGUARD Children&Schoolsはより高いレベルの室内大気品質基準をクリアし、グリーンガードが定める基準において子供のいる環境に推奨できる製品にのみ与えられます。

GREENGUARD認定は、人々の健康と生活環境をより良くするため、オフィス家具をはじめ、床材・天井材・接着剤・塗料・壁材・カーペットなど室内建材を対象とした米国の環境基準です。この基準は、米国材料試験協会(ASTM)の規格に基づいた試験をはじめ、合衆国環境保護庁(USEPA)、ワシントン州(SOW)、ドイツのブルー・エンジェルの勧告などに基づいて作成されており、「GREENGUARD認定」はこれらの厳しい試験をクリアした製品のみに与えられます。

小窓タイプ

マイテックループ小窓(チェーン)

TR-4227～TR-4229　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100～295	300～500	505～800	805～1,200
100～800	18,600	20,200	23,800	27,400
810～1,200	20,500	22,700	26,500	30,900
1,210～1,600	21,200	25,200	29,200	34,400
1,610～2,000	23,300	27,700	31,900	37,900
2,010～2,400	25,500	30,200	34,600	41,400

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテックループ	ワンタッチループ	マイテック小窓	ループ小窓	ダブルプルコード	ダブルワンチェーン	マイテックデコラ	ループデコラ	ワンタッチループデコラ	浴室ループ・ワンタッチ	小窓浴室	フォルテループ	ループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ
●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●	–

標準・小窓タイプ

部品カラー



ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

※幅2,005mm以上の場合はホワイトのみになります。
※小窓はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

大型タイプ

フォルテループ

部品カラー



ホワイト(標準)

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

電動タイプ

マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

エクセル

広幅 防炎

ポリ塩化ビニル73% ガラス27%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



マイテックループ　TR-4234(グレイブラック)　部品カラー：ホワイト

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

標準タイプ

マイテック(プルコード)／マイテックループ(チェーン)

TR-4230～TR-4234　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000	2,005～2,400	2,405～2,700
100～800	28,400	32,300	36,400	40,500	44,600	52,800	56,900
810～1,200	33,200	37,300	41,800	46,100	50,400	60,000	64,500
1,210～1,600	38,000	42,300	47,200	51,700	56,200	67,200	72,100
1,610～2,000	42,800	47,300	52,600	57,300	**62,000**	74,400	79,700
2,010～2,400	47,600	52,300	58,000	62,900	67,800	81,600	87,300
2,410～2,800	52,400	57,300	63,400	68,500	73,600	88,800	–
2,810～3,000	57,200	62,300	68,800	74,100	79,400	96,000	–

- マイテック　：青い文字の範囲は製作不可。幅：高さ=1：3を限度とします。
- マイテックループ　：全サイズで製作可能。幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

大型窓用タイプ

フォルテループ(コード)

TR-4230～TR-4234　　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	800～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000	2,005～2,500	2,505～3,000
500～800	56,200	60,500	64,800	69,100	73,400
810～1,200	63,500	68,400	73,300	78,200	83,100
1,210～1,600	70,800	76,300	81,800	87,300	92,800
1,610～2,000	78,100	84,200	**90,300**	96,400	102,500
2,010～2,400	85,400	92,100	98,800	105,500	112,200
2,410～2,800	92,700	100,000	107,300	114,600	121,900
2,810～3,200	100,000	107,900	115,800	123,700	131,600
3,210～3,600	107,300	115,800	124,300	132,800	141,300
3,610～4,000	114,600	123,700	132,800	141,900	151,000
4,010～4,400	121,900	131,600	141,300	151,000	160,700
4,410～4,800	129,200	139,500	149,800	160,100	170,400
4,810～5,000	136,500	147,400	158,300	169,200	180,100

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- TR-4234のメカカラーはアンバーになります。



ホワイト　シースルー

TR-4230



ホワイトクリーム　シースルー

TR-4231



クリーム　シースルー

TR-4232



ホワイトグレー　シースルー

TR-4233



グレイブラック　シースルー

TR-4234

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

標準			小窓		ダブル		カバータイプ			浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット
マイテック	マイテック ループ	ワンタッチ ループ	マイテック 小窓	ループ 小窓	ダブル プルコード	ダブル ワンチェーン	マイテック デコラ	ループ デコラ	ワンタッチ ループデコラ	浴室 ループ・ ワンタッチ	小窓 浴室	フォルテ ループ	ループ 遮光N	マイテック AT	マイテック シーズ
●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●	–

標準タイプ

部品カラー



ホワイト（標準）　ベージュ　ブラウン

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）

※幅2,005mm以上の場合はホワイトのみになります。

カバータイプ

本体価格+8,000円／台



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

大型タイプ　フォルテループ

部品カラー



ホワイト（標準）

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ（標準）

※TR-4234のみアンバーになります。

電動タイプ　マイテックAT ▶P.198

本体価格+34,800円／台

ご注意

- 幅・高さ比が1：5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ダブルタイプ価格表　〈標準組み合わせレース（コルトシフォン）の場合〉



標準組み合わせレース以外の生地も選べます。
価格は別冊ガイドブックP.017をご覧ください。

機種

※機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください

マイテックダブルプルコード（プルコード）
マイテックダブルワンチェーン（ワンタッチチェーン）

部品カラー

追加代金は不要です

カバー仕様を選べます。

〈標準仕様〉


ホワイト（標準）


ブラウン

〈カバー仕様〉


ホワイト（標準）


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

ウエイトバー仕様

ヌードタイプ（標準） ※ワンチェーンのみラッピングタイプに変更可能です。


ホワイト（標準）


ブラウン

※ジーア遮熱、スリムBC、コルトシフォン、ハルカ、リセモ、ルセアはヌードタイプのみです。

PLAIN　プレーン

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

ダブルタイプ

マイテックダブルプルコード（プルコード）／マイテックダブルワンチェーン（ワンタッチチェーン）

ルノプレーン　▶P.070　〈標準組み合わせレースの場合〉

ウォッシャブル生地　TR-4001～TR-4020　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
200 ～ 800	25,000	29,100	33,000	36,900	40,800
810 ～ 1,200	27,300	32,600	36,800	40,900	45,200
1,210 ～ 1,600	29,600	36,100	40,600	44,900	49,500
1,610 ～ 2,000	–	39,700	44,400	48,900	**53,900**
2,010 ～ 2,400	–	43,200	48,300	53,200	58,900
2,410 ～ 2,800	–	–	52,200	57,600	63,400

非ウォッシャブル生地　TR-4401～TR-4420　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
200 ～ 800	23,900	28,000	31,700	35,400	39,100
810 ～ 1,200	26,100	31,200	35,300	39,100	43,200
1,210 ～ 1,600	28,300	34,400	38,900	42,800	47,300
1,610 ～ 2,000	–	37,700	42,500	46,500	**51,300**
2,010 ～ 2,400	–	40,900	46,000	50,600	56,200
2,410 ～ 2,800	–	–	49,500	55,600	61,200

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

ルノファブ　▶P.074　〈標準組み合わせレースの場合〉

ウォッシャブル生地　TR-4021～TR-4040　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
200 ～ 800	25,000	29,100	33,000	36,900	40,800
810 ～ 1,200	27,300	32,600	36,800	40,900	45,200
1,210 ～ 1,600	29,600	36,100	40,600	44,900	49,500
1,610 ～ 2,000	–	39,700	44,400	48,900	**53,900**
2,010 ～ 2,400	–	43,200	48,300	53,200	58,900
2,410 ～ 2,800	–	–	52,200	57,600	63,400

非ウォッシャブル生地　TR-4421～TR-4440　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
200 ～ 800	23,900	28,000	31,700	35,400	39,100
810 ～ 1,200	26,100	31,200	35,300	39,100	43,200
1,210 ～ 1,600	28,300	34,400	38,900	42,800	47,300
1,610 ～ 2,000	–	37,700	42,500	46,500	**51,300**
2,010 ～ 2,400	–	40,900	46,000	50,600	56,200
2,410 ～ 2,800	–	–	49,500	55,600	61,200

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

ダブルタイプ

マイテックダブルプルコード（プルコード）／マイテックダブルワンチェーン（ワンタッチチェーン）

コルト ▶P.078 〈標準組み合わせレースの場合〉

ウォッシャブル生地 TR-4041～TR-4080

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	22,800	26,600	30,300	33,900	37,500
810～1,200	24,800	30,000	33,900	37,800	41,800
1,210～1,600	26,800	33,300	37,500	41,700	46,000
1,610～2,000	–	36,600	41,100	45,600	**50,300**
2,010～2,400	–	39,900	44,900	49,800	55,100
2,410～2,800	–	–	48,700	54,100	59,600

- 幅：高さ＝1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- マイテックダブルは選べるポイントカット対応不可。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

非ウォッシャブル生地 TR-4441～TR-4480

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	21,700	25,500	28,900	32,300	35,800
810～1,200	23,600	28,500	32,300	36,000	39,800
1,210～1,600	25,500	31,600	35,800	39,600	43,700
1,610～2,000	–	34,600	39,200	43,200	**47,700**
2,010～2,400	–	37,700	42,600	47,200	52,500
2,410～2,800	–	–	46,000	51,200	56,500

ベイルクロス ▶P.086 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4081～TR-4085

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	26,600	31,300	35,800	40,200	44,700
810～1,200	29,400	35,000	39,800	44,500	49,300
1,210～1,600	32,200	38,700	43,700	48,800	53,800
1,610～2,000	–	42,400	47,700	53,100	**58,400**
2,010～2,400	–	46,100	52,000	57,800	63,700
2,410～2,800	–	–	56,300	62,600	68,600

- 幅：高さ＝1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

ヘリンボーン ▶P.088 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4086～TR-4088

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	26,600	31,300	35,800	40,200	44,700
810～1,200	29,400	35,000	39,800	44,500	49,300
1,210～1,600	32,200	38,700	43,700	48,800	53,800
1,610～2,000	–	42,400	47,700	53,100	**58,400**
2,010～2,400	–	46,100	52,000	57,800	63,700
2,410～2,800	–	–	56,300	62,600	68,600

- 幅：高さ＝1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

トリアスプレーン ▶P.090 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4089～TR-4096

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	26,600	31,300	35,800	40,200	44,700
810～1,200	29,400	35,000	39,800	44,500	49,300
1,210～1,600	32,200	38,700	43,700	48,800	53,800
1,610～2,000	–	42,400	47,700	53,100	**58,400**
2,010～2,400	–	46,100	52,000	57,800	63,700
2,410～2,800	–	–	56,300	62,600	68,600

- 幅：高さ＝1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

BLACK OUT 遮光

ルノファブ遮光 ▶P.094 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4097～TR-4111

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	26,600	31,300	35,800	40,200	44,700
810～1,200	29,400	35,000	39,800	44,500	49,300
1,210～1,600	32,200	38,700	43,700	48,800	53,800
1,610～2,000	–	42,400	47,700	53,100	**58,400**
2,010～2,400	–	46,100	52,000	57,800	63,700
2,410～2,500	–	–	56,300	62,600	68,600

- 幅：高さ＝1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

標準組み合わせレース以外の生地も選べます。価格は別冊ガイドブックP.017をご覧ください。

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

ダブルタイプ

マイテックダブルプルコード（プルコード）／マイテックダブルワンチェーン（ワンタッチチェーン）

コルトシークル ▶P.098 〈標準組み合わせレースの場合〉

ウォッシャブル生地 TR-4112～TR-4126

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	25,600	30,200	34,500	38,900	43,300
810～1,200	28,100	33,800	38,400	43,100	47,700
1,210～1,600	30,500	37,400	42,300	47,300	52,200
1,610～2,000	–	41,000	46,200	51,400	**56,700**
2,010～2,400	–	44,600	50,300	56,000	61,800
2,410～2,800	–	–	54,400	60,600	66,500

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
● マイテックダブルは選べるポイントカット対応不可。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

非ウォッシャブル生地 TR-4512～TR-4526

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	25,000	29,100	33,000	36,900	40,800
810～1,200	27,300	32,600	36,800	40,900	45,200
1,210～1,600	29,600	36,100	40,600	44,900	49,500
1,610～2,000	–	39,700	44,400	48,900	**53,900**
2,010～2,400	–	43,200	48,300	53,200	58,900
2,410～2,800	–	–	52,200	57,600	63,400

ツィード ▶P.102 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4127～TR-4134

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	26,600	31,300	35,800	40,200	44,700
810～1,200	29,400	35,000	39,800	44,500	49,300
1,210～1,600	32,200	38,700	43,700	48,800	53,800
1,610～2,000	–	42,400	47,700	53,100	**58,400**
2,010～2,400	–	46,100	52,000	57,800	63,700
2,410～2,800	–	–	56,300	62,600	68,600

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

ニーム ▶P.104 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4135～TR-4138

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	28,200	33,000	37,700	42,300	47,000
810～1,200	31,200	36,800	41,800	46,700	51,600
1,210～1,600	34,200	40,600	45,800	51,100	56,300
1,610～2,000	–	44,400	49,900	55,400	**60,900**
2,010～2,400	–	48,200	54,600	60,600	66,600
2,410～2,500	–	–	59,200	65,700	72,000

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

プレート ▶P.106 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4139～TR-4144

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	28,500	33,600	38,400	43,300	48,100
810～1,200	31,700	37,500	42,700	47,800	53,100
1,210～1,600	34,800	41,400	47,000	52,400	58,000
1,610～2,000	–	45,300	51,300	57,000	**62,900**
2,010～2,400	–	49,200	56,200	62,400	68,900
2,410～2,800	–	–	61,100	67,800	74,500

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

スリムBC ▶P.108 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4145～TR-4149

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	31,900	37,400	42,700	48,000	53,300
810～1,200	35,800	42,100	48,100	53,700	59,400
1,210～1,600	39,700	46,900	53,500	59,400	65,500
1,610～2,000	–	51,600	58,900	65,100	**71,600**
2,010～2,400	–	56,400	64,400	71,400	78,400
2,410～2,500	–	–	69,800	77,700	84,900

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

ジーア遮熱 ▶P.114 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4160～TR-4164

単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	31,900	37,400	42,700	48,000	53,300
810～1,200	35,800	42,100	48,100	53,700	59,400
1,210～1,600	39,700	46,900	53,500	59,400	65,500
1,610～2,000	–	51,600	58,900	65,100	**71,600**
2,010～2,400	–	56,400	64,400	71,400	78,400
2,410～2,800	–	–	69,800	77,700	84,900

● 幅：高さ＝1：3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

標準組み合わせレース以外の生地も選べます。価格は別冊ガイドブックP.017をご覧ください。

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

ダブルタイプ

マイテックダブルプルコード（プルコード）／マイテックダブルワンチェーン（ワンタッチチェーン）

リペレント ▶P.136 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4183～TR-4190　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	28,200	33,000	37,700	42,300	47,000
810～1,200	31,200	36,800	41,800	46,700	51,600
1,210～1,600	34,200	40,600	45,800	51,100	56,300
1,610～2,000	–	44,400	49,900	55,400	**60,900**
2,010～2,400	–	48,200	54,600	60,600	66,600
2,410～2,800	–	–	59,200	65,700	72,000

- 幅：高さ＝１：３を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

コルトエコ ▶P.152 〈標準組み合わせレースの場合〉

ウォッシャブル生地　TR-4208～TR-4213　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	26,600	31,300	35,800	40,200	44,700
810～1,200	29,400	35,000	39,800	44,500	49,300
1,210～1,600	32,200	38,700	43,700	48,800	53,800
1,610～2,000	–	42,400	47,700	53,100	**58,400**
2,010～2,400	–	46,100	52,000	57,800	63,700
2,410～2,800	–	–	56,300	62,600	68,600

- 幅：高さ＝１：３を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- マイテックダブルは選べるポイントカット対応不可。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

非ウォッシャブル生地　TR-4608～TR-4613　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	25,600	30,200	34,500	38,900	43,300
810～1,200	28,100	33,800	38,400	43,100	47,700
1,210～1,600	30,500	37,400	42,300	47,300	52,200
1,610～2,000	–	41,000	46,200	51,400	**56,700**
2,010～2,400	–	44,600	50,300	56,000	61,800
2,410～2,800	–	–	54,400	60,600	66,500

トリアスプレーン制菌 ▶P.156 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-4214～TR-4217　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
200～800	28,200	33,000	37,700	42,300	47,000
810～1,200	31,200	36,800	41,800	46,700	51,600
1,210～1,600	34,200	40,600	45,800	51,100	56,300
1,610～2,000	–	44,400	49,900	55,400	**60,900**
2,010～2,400	–	48,200	54,600	60,600	66,600
2,410～2,800	–	–	59,200	65,700	72,000

- 幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※標準組み合わせレースはコルトシフォンになります。

標準組み合わせレース以外の生地も選べます。価格は別冊ガイドブックP.017をご覧ください。

VISIC

調光ロールスクリーン
ビジック



調光ロールスクリーン「ビシック」

ボーダー柄のスクリーンが前後で重なり合うことで、光を自在に調光できるロールスクリーンです。

調光操作


全閉時


調光途中


全開時

ラインナップ

ビシックライト（チェーンタイプ）

スッキリとしたヘッド&ボトム、どんなお部屋にもマッチ

コンパクトなデザインなのでカーテンボックス内や枠内天井付におすすめです。







ビシックデコラ RENEWAL

（フロントカバー付チェーンタイプ）



ご注意

ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。
（前幕と後幕のボーダー柄が重なりません）

デザイン性の高いヘッドボックス

メカ部分にカバーがあるので正面付の際にきれいに納まります。


ホワイト（標準）


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

カバーのデザインが
リニューアルしました。

自由な高さで調光可能

昇降機能と巻き上げ機能が独立しているので、
自由なスクリーン高さで調光操作が可能です。



隙間が小さく光モレが少ない

生地と生地の間の隙間を小さくし、全閉時の光モレを軽減しました。



ビシック小窓（チェーンタイプ）





製作可能幅 100mm から取付け可能

取付けもコンパクトに納まり、スリット窓等にもおすすめです。

ビジックの操作方法を
ムービーでご紹介しています。

TOSO ホームページ
http://www.toso.co.jp/video_showcase/

NEW COLOR

フルール

GOOD DESIGN 防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度｜遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックライト　TR-4701（グラデーション）　部品カラー：ホワイト

調光

ビジック

ビジックライト（チェーン）

TR-4701～TR-4703　　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	300～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
300～800	44,000	47,100	58,600	61,800
810～1,200	47,600	50,800	66,000	68,800
1,210～1,600	51,200	54,300	73,100	75,900
1,610～2,000	54,800	57,900	80,200	**83,000**
2,010～2,400	59,200	62,300	88,800	91,600
2,410～2,500	–	69,400	97,500	100,200

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

左記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

ビジック小窓（チェーン）

TR-4701～TR-4703　　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	100～295	300～800	805～1,200
100～800	41,900	44,000	47,100
810～1,200	45,400	47,600	50,800
1,210～1,600	49,100	51,200	54,300
1,610～2,000	52,600	54,800	57,900
2,010～2,400	57,000	59,200	62,300

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/マスターウォール アカセ木工、コイズミ照明

MasterWal　KOIZUMI

チェア/マスターウォール アカセ木工（UC3 ダイニングチェア/UC3-IN-WN）
ペンダントライト/コイズミ照明（AA 45630L）



TR-4701（グラデーション）

グラデーション


1目盛は10cm


グラデーション

ミディアム

TR-4701 NEW COLOR



TR-4702（フラワー）

フラワー


1目盛は10cm


フラワー

ミディアム

TR-4702



TR-4703（ダマスク）

ダマスク


1目盛は10cm


ダマスク

ミディアム

TR-4703

・製作時、柄位置の指定はできません。
・連窓での取付の場合、柄合せをすることはできません。

対応機種

ビジック		
ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓
●	–	●

ビジックライト


ホワイト（標準）


ブラウン

ビジック小窓


ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

NEW

JQ クロス

GOOD DESIGN　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度｜遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックデコラ　TR-4707(グレージュ)　部品カラー：ホワイト×木目ライト

ビジックライト（チェーン）

TR-4704〜TR-4708　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜800	805〜1,200	1,205〜1,600	1,605〜2,000
300〜800	31,000	33,200	41,300	43,600
810〜1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210〜1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610〜2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010〜2,400	41,700	43,900	62,700	64,600
2,410〜2,500	−	48,900	68,800	70,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジックデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4704〜TR-4708　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜800	805〜1,200	1,205〜1,600	1,605〜2,000
300〜800	31,000	33,200	41,300	43,600
810〜1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210〜1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610〜2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010〜2,400	41,700	43,900	62,700	64,600
2,410〜2,500	−	48,900	68,800	70,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

撮影協力/マスターウォール アカセ木工

Mastermal

チェア/マスターウォール アカセ木工(ROBINSON ラウンジチェア/RSLC-WN)
サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工(UT6 コーヒーテーブル/UT6-WN)



TR-4707（グレージュ）

ホワイト　ミディアム

TR-4704

アイボリー　ミディアム

TR-4705



ベージュ　ミディアム

TR-4706

生地の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。



グレージュ　ミディアム

TR-4707



ミディアムグレー　ミディアム

TR-4708



全開時

対応機種

ビジック		
ビジック ライト	ビジック デコラ	ビジック 小窓
●	●	–

ビジックライト



ホワイト（標準）　ブラウン

ビジックデコラ



ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

● ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。（前幕と後幕のボーダー柄が重なりません）

コルトライン

GOOD DESIGN　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックライト　TR-4716(オールドブルー)　部品カラー：ホワイト

ビジックライト（チェーン）

TR-4709〜TR-4717　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 〜800	805 〜1,200	1,205 〜1,600	1,605 〜2,000
300 〜 800	27,300	29,300	36,900	38,400
810 〜 1,200	29,600	31,600	41,500	43,000
1,210 〜 1,600	32,000	33,800	46,500	48,000
1,610 〜 2,000	34,500	36,100	51,200	**52,700**
2,010 〜 2,400	37,600	39,600	57,300	58,800
2,410 〜 2,500	−	42,700	62,900	64,400

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジックデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4709〜TR-4717　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 〜800	805 〜1,200	1,205 〜1,600	1,605 〜2,000
300 〜 800	27,300	29,300	36,900	38,400
810 〜 1,200	29,600	31,600	41,500	43,000
1,210 〜 1,600	32,000	33,800	46,500	48,000
1,610 〜 2,000	34,500	36,100	51,200	**52,700**
2,010 〜 2,400	37,600	39,600	57,300	58,800
2,410 〜 2,500	−	42,700	62,900	64,400

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジック小窓（チェーン）

TR-4709〜TR-4717　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 〜295	300 〜800	805 〜1,200
100 〜 800	25,800	27,300	29,300
810 〜 1,200	28,100	29,600	31,600
1,210 〜 1,600	30,500	32,000	33,800
1,610 〜 2,000	33,000	34,500	36,100
2,010 〜 2,400	36,100	37,600	39,600

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。



TR-4716（オールドブルー）

生地の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。

ホワイト　ミディアム
TR-4709


モカ　ミディアム
TR-4710


チョコレート　ミディアム
TR-4711


ベージュ　ミディアム
TR-4712


オリーブ　ミディアム
TR-4713


ブラック　ミディアム
TR-4714

カラーシミュレーション

事例写真を
お好みの生地の色に
変換できます。


ピンク　ミディアム
TR-4715


オールドブルー　ミディアム
TR-4716


パープル　ミディアム
TR-4717

対応機種

ビジック		
ビジック ライト	ビジック デコラ	ビジック 小窓
●	●	●

ビジックライト


ホワイト（標準）　ブラウン

ビジックデコラ


ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

ビジック小窓


ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

● ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。（前幕と後幕のボーダー柄が重なりません）

ゼブラ

GOOD DESIGN　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックライト　TR-4720(ピーチ)　部品カラー：ホワイト

ビジックライト（チェーン）

TR-4718～TR-4721　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
300 ～ 800	31,000	33,200	41,300	43,600
810 ～ 1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210 ～ 1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610 ～ 2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010 ～ 2,400	41,700	43,900	62,700	64,600
2,410 ～ 2,800	–	48,900	68,800	70,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジックデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4718～TR-4721　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
300 ～ 800	31,000	33,200	41,300	43,600
810 ～ 1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210 ～ 1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610 ～ 2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010 ～ 2,400	41,700	43,900	62,700	64,600
2,410 ～ 2,700	–	48,900	68,800	70,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジック小窓（チェーン）

TR-4718～TR-4721　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	29,500	31,000	33,200
810 ～ 1,200	32,000	33,500	35,800
1,210 ～ 1,600	34,600	36,100	38,300
1,610 ～ 2,000	37,100	38,600	40,800
2,010 ～ 2,400	40,200	41,700	43,900

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。



TR-4721（チョコレート）

生地の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。

ピュアホワイト　ミディアム
TR-4718


アイボリー　ミディアム
TR-4719


ピーチ　ミディアム
TR-4720


チョコレート　ミディアム
TR-4721




ビジックライト　TR-4721（チョコレート）　部品カラー：ブラウン

対応機種

ビジック		
ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓
●	●	●

ビジックライト


ホワイト（標準）　ブラウン

ビジックデコラ


ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

ビジック小窓


ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

● ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。（前幕と後幕のボーダー柄が重なりません）

ゼブラシークル

GOOD DESIGN　遮光（ドレープ部）　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックライト　TR-4725（ブラウン）　部品カラー：ブラウン

ビジックライト（チェーン）

TR-4722～TR-4725　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	300～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
300～800	36,600	39,200	48,800	51,500
810～1,200	39,600	42,300	55,000	57,300
1,210～1,600	42,600	45,200	60,900	63,200
1,610～2,000	45,600	48,200	66,800	**69,100**
2,010～2,400	49,300	51,900	74,000	76,300

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジックデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4722～TR-4725　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	300～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
300～800	36,600	39,200	48,800	51,500
810～1,200	39,600	42,300	55,000	57,300
1,210～1,600	42,600	45,200	60,900	63,200
1,610～2,000	45,600	48,200	66,800	**69,100**

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。



TR-4725（ブラウン）

生地の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。


アイボリー
TR-4722
遮光3級（ドレープ部）


サンドベージュ
TR-4723
遮光3級（ドレープ部）


グレー
TR-4724
遮光3級（ドレープ部）


ブラウン
TR-4725
遮光3級（ドレープ部）

対応機種

ビジック		
ビジック ライト	ビジック デコラ	ビジック 小窓
●	●	–

ビジックライト


ホワイト（標準）　ブラウン

ビジックデコラ


ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

- スクリーンのドレープ部は遮光3級相当の遮光性があります。（シースルー部除く）
- 製品の特性上、完全に遮光することはできません。
- ビシックデコラの場合、スクリーンの厚みから製品操作時に前後のスクリーンが接触する場合があります。
- ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。（前幕と後幕のボーダー柄が重なりません）

ノブレス

GOOD DESIGN　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックデコラ　TR-4728(ベージュ)　部品カラー：ホワイト×木目ライト

ビジックライト（チェーン）

TR-4726～TR-4730　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
300 ～ 800	31,000	33,200	41,300	43,600
810 ～ 1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210 ～ 1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610 ～ 2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010 ～ 2,400	41,700	43,900	62,700	64,600

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジックデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4726～TR-4730　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
300 ～ 800	31,000	33,200	41,300	43,600
810 ～ 1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210 ～ 1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610 ～ 2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010 ～ 2,400	41,700	43,900	62,700	64,600
2,410 ～ 2,500	–	48,900	68,800	70,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジック小窓（チェーン）

TR-4726～TR-4730　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 ～295	300 ～800	805 ～1,200
100 ～ 800	29,500	31,000	33,200
810 ～ 1,200	32,000	33,500	35,800
1,210 ～ 1,600	34,600	36,100	38,300
1,610 ～ 2,000	37,100	38,600	40,800
2,010 ～ 2,400	40,200	41,700	43,900

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。



TR-4728（ベージュ）


ホワイト　ミディアム
TR-4726


アイボリー　ミディアム
TR-4727


ベージュ　ミディアム
TR-4728

生地の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。


アップルグリーン　ミディアム
TR-4729


ダークブラウン　ミディアム
TR-4730




ビジックライト　TR-4729(アップルグリーン)　部品カラー：ホワイト

対応機種

ビジック		
ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓
●	●	●

ビジックライト


ホワイト（標準）　ブラウン

ビジックデコラ


ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

ビジック小窓


ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意
● ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。(前幕と後幕のボーダー柄が重なりません)

ウッドルック

GOOD DESIGN　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックライト　TR-4731（マッシュルーム）　部品カラー：ホワイト

ビジックライト（チェーン）

TR-4731～TR-4734　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	300～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
300～800	31,000	33,200	41,300	43,600
810～1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210～1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610～2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010～2,400	41,700	43,900	62,700	64,600

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジックデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4731～TR-4734　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	300～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
300～800	31,000	33,200	41,300	43,600
810～1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210～1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610～2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010～2,400	41,700	43,900	62,700	64,600
2,410～2,500	–	48,900	68,800	70,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジック小窓（チェーン）

TR-4731～TR-4734　単位：円（税別）

高さ（mm）＼幅（mm）	100～295	300～800	805～1,200
100～800	29,500	31,000	33,200
810～1,200	32,000	33,500	35,800
1,210～1,600	34,600	36,100	38,300
1,610～2,000	37,100	38,600	40,800
2,010～2,400	40,200	41,700	43,900

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。



TR-4732（チェリー）

生地の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。


マッシュルーム　ミディアム
TR-4731


チェリー　ミディアム
TR-4732


カーキ　ミディアム
TR-4733


ブラウン　ミディアム
TR-4734

価格帯
low
A
B
C
high

対応機種

ビジック		
ビジック ライト	ビジック デコラ	ビジック 小窓
●	●	●

ビジックライト

ホワイト（標準）　ブラウン

ビジックデコラ

ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

ビジック小窓

ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意
- ビシックデコラの場合、スクリーンの厚みから製品操作時に前後のスクリーンが接触する場合があります。
- ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。（前幕と後幕のボーダー柄が重なりません）

口ペ

GOOD DESIGN　防炎

ポリエステル100%　F☆☆☆☆

透過度 | 遮光　プライベート　ミディアム　シースルー



ビジックデコラ　TR-4735(ホワイト)　部品カラー：ホワイト

ビジックライト（チェーン）

TR-4735〜TR-4739　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 〜800	805 〜1,200	1,205 〜1,600	1,605 〜2,000
300 〜 800	31,000	33,200	41,300	43,600
810 〜 1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210 〜 1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610 〜 2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010 〜 2,400	41,700	43,900	62,700	64,600

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジックデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4735〜TR-4739　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300 〜800	805 〜1,200	1,205 〜1,600	1,605 〜2,000
300 〜 800	31,000	33,200	41,300	43,600
810 〜 1,200	33,500	35,800	46,600	48,500
1,210 〜 1,600	36,100	38,300	51,600	53,500
1,610 〜 2,000	38,600	40,800	56,600	**58,500**
2,010 〜 2,400	41,700	43,900	62,700	64,600
2,410 〜 2,500	−	48,900	68,800	70,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ビジック小窓（チェーン）

TR-4735〜TR-4739　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	100 〜295	300 〜800	805 〜1,200
100 〜 800	29,500	31,000	33,200
810 〜 1,200	32,000	33,500	35,800
1,210 〜 1,600	34,600	36,100	38,300
1,610 〜 2,000	37,100	38,600	40,800
2,010 〜 2,400	40,200	41,700	43,900

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：10を限度とします。
- 部品カラーはホワイトのみになります。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

上記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。



TR-4736（グレー）

生地の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。


ホワイト　ミディアム
TR-4735


グレー　ミディアム
TR-4736


ベージュ　ミディアム
TR-4737


ネイビー　ミディアム
TR-4738


チョコレート　ミディアム
TR-4739

価格帯
low
A
B
C
high

対応機種

ビジック		
ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓
●	●	●

ビジックライト


ホワイト（標準）　ブラウン

ビジックデコラ


ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

ビジック小窓


ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意
- ビシックデコラの場合、スクリーンの厚みから製品操作時に前後のスクリーンが接触する場合があります。
- ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の重なりにずれが生じます。（前幕と後幕のボーダー柄が重なりません）

LACOUCHE

調光ロールスクリーン
ラクーシュ



調光ロールスクリーン「ラクーシュ」

箱状になったスクリーンの角度を調整することで光を調整できるロールスクリーンです。
柔らかな採光が特長です。


スクリーン全開時


スクリーン全閉時

ラインナップ

ラクーシュライト
（チェーンタイプ）



コンパクトですっきりしたデザイン

コンパクトなデザインなので、カーテンボックス内への取付や窓枠内付時もスッキリと納まります。


ホワイト（標準）


ブラウン

製作対応幅が2,400mm、高さ2,800mm
までと、大開口の窓にもおすすめです。

ラクーシュデコラ RENEWAL
（フロントカバー付チェーンタイプ）



デザイン性の高いヘッドボックス

メカ部分にカバーがあるので正面付の際にきれいに納まります。


ホワイト（標準）


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

カバーのデザインが
リニューアルしました。

スクリーンの調光操作


スクリーンを一番下まで降ろした状態で、調光状態になります。


昇降時はスクリーンが閉じた状態になります。

ボトムレールの位置について

スクリーンの開閉により、ボトムレールの位置が変わります。

※製品高さは、スクリーン全閉時の状態で設定しています。



全閉時
全閉時が製品高さになります。

調光途中
全閉時（製品高さ）より15mmボトムレールが下がります。

全開時
全閉時（製品高さ）より8mmボトムレールが下がります。

ラクーシュの操作方法を
ムービーでご紹介しています。

TOSO ホームページ
http://www.toso.co.jp/video_showcase/

ムース

広幅（ラクーシュライトのみ） 防炎

ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度 | 遮光 プライベート ミディアム シースルー



ラクーシュライト　TR-4740（ホワイト）　部品カラー：ホワイト

調光

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

ラクーシュライト（チェーン）

TR-4740〜TR-4745　単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300〜800	805〜1,200	1,205〜1,600	1,605〜2,000	2,005〜2,400
300〜800	36,100	43,600	51,100	58,600	66,100
810〜1,200	38,200	46,700	55,300	63,800	72,400
1,210〜1,600	43,200	53,400	63,600	73,800	84,000
1,610〜2,000	50,200	61,300	72,600	**83,800**	95,100
2,010〜2,400	56,700	69,300	81,900	94,400	−
2,410〜2,800	66,200	79,800	93,400	107,000	−

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ラクーシュデコラ（フロントカバー付きチェーン）

TR-4740〜TR-4745　単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300〜800	805〜1,200	1,205〜1,600	1,605〜2,000
300〜800	36,100	43,600	51,100	58,600
810〜1,200	38,200	46,700	55,300	63,800
1,210〜1,600	43,200	53,400	63,600	73,800
1,610〜2,000	50,200	61,300	72,600	**83,800**
2,010〜2,400	56,700	69,300	81,900	94,400

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：5を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ホワイト

TR-4740

オフホワイト

TR-4741

アイボリー

TR-4742 廃止



グレイッシュベージュ

TR-4743 廃止



ベージュ

TR-4744 廃止



ブラウン

TR-4745 廃止

対応機種



ラクーシュライト



ホワイト（標準）　ブラウン

ラクーシュデコラ



ホワイト（標準）　ホワイトx木目ライト　ブラウンx木目ダーク

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

Lacouche
ムース



ホワイト

TR-4740

※全閉時の遮蔽性、全開時の透過性はこちらのサンプルでご確認ください。



マイテック AT 電動ロールスクリーン

広幅



1 [サイレント]
抜群の静音性で快適空間を実現

ホテル、店舗などの静音性が求められる施設や、
リビングや寝室などの居住空間にも最適です。

※無負荷状態35dB以下



上：マイテックAT　下：マイテックループ

2 [コンパクト]
コンパクト設計でどこでも取付け可能

納まり寸法は手動のロールスクリーンと同様に
非常にコンパクトな設計なので取付け場所を選びません。
また、スクリーンとメカの隙間が片側15mmのコンパクト設計。
窓枠への内付けや連窓取付けの場合にも隙間を抑えられます。



3 [ワンタッチ取付け]
簡単取付けでラクラク使用

手動マイテックと共通のワンタッチブラケットを採用していますので、ワンタッチで取付けが可能です。
また、赤外線リモコン受光部内蔵型なので、電源をコンセントに接続するだけで簡単に赤外線リモコンで操作できます。

4 [シンクロ]
連窓時にも昇降スピードがそろいます。

[価格]
◎マイテックAT 本体価格　　マイテック価格（手動）＋34,800円＋リモコン操作関連部品

[参考見積例]
◎マイテックAT（コルトシリーズ（非ウォッシャブル生地））
（1,800×1,800の場合）25,100円＋（電動）34,800円＋（赤外線リモコン（9CH））14,000円＝73,900円（税別）

※ カーテンボックスなどで受光部が隠れてしまう場合には、以下の部品を使用して受光部を露出させてください。
・リモコン受光部01 4,480円（コード長さ0.7m）
・マイテックAT受光部接続コード 2,000円（コード長さ0.15m）

対応サイズ

製品幅	W600～2,400mm※
製品高さ	H500～3,000mm※
幅寸比	1:8まで※

※スクリーンによって製作可能サイズが異なります。詳しくはP.200の対応スクリーン一覧をご参照ください。

モーターコントローラー仕様

定格電圧	AC100V	消費電力	25W以下
定格周波数	50／60Hz	定格回転数	21／25rpm
使用温度範囲	0～50℃（結露なきこと）		
定格時間	連続動作2分		



対応スクリーン（マイテックAT）

※1つのシリーズに2つの品番がある場合、青い文字はウォッシャブル品番、黒い文字は非ウォッシャブル品番となります。

シリーズ名	掲載ページ	品番（TR-）	価格ランク	広幅対応スクリーン	製品幅（mm）	製品高さ（mm）	幅丈
ルノプレーン※	P.70	4001～4020 4401～4420	B	○	600～2,400	500～3,000	—
ルノファブ※	P.74	4021～4040 4421～4440	B	○	600～2,400	500～3,000	—
コルト	P.78	4041～4080 4441～4480	A		600～2,000	500～3,000	—
ベイルクロス NEW	P.86	4081～4085	D		600～2,000	500～3,000	—
ヘリンボーン NEW	P.88	4086～4088	D		600～2,000	500～2,500	—
トリアス プレーン※	P.90	4089～4096	D	○	600～2,400	500～3,000	—
ルノファブ遮光 NEW	P.94	4097～4111	D		600～2,000	500～2,000	—
コルトシークル	P.98	4112～4126 4512～4526	B C		600～2,000	500～2,700	—
ツィード	P.102	4127～4134	D		600～2,000	500～2,400	—
ニーム	P.104	4135～4138	E		600～2,000	500～2,000	—
プレート	P.106	4139～4144	F	○	600～2,400	500～2,400	1:3
スリムBC NEW	P.108	4145～4149	J		600～2,000	500～2,500	1:3
セラーレⅡ	P.112	4155～4159	J		600～2,000	500～2,000	—
ジーア遮熱	P.114	4160～4164	J		700～2,000	500～2,700	—
コルトシフォン	P.118	4165～4168	A		600～2,000	500～3,000	—
ハルカ	P.122	4169～4175	B		600～2,000	500～3,000	—
リセモ NEW	P.126	4176～4179	C		600～2,000	500～3,000	—
ルセア NEW	P.130	4180～4182	C		600～2,000	500～3,000	—
リペレント	P.136	4183～4190	E		600～2,000	500～3,000	—
ティーナ	P.138	4591～4596	E		600～2,000	500～3,000	1:3
ライネン	P.144	4199～4201	H		600～2,000	500～2,000	1:3
コルトエコ［遮熱］	P.152	4208～4213 4608～4613	C D		600～2,000	500～3,000	—
トリアスプレーン制菌※ NEW	P.156	4214～4217	E		600～2,400	500～3,000	—
カイト	P.166	4227～4229	H	○	600～2,400	500～2,400	—
エクセル	P.168	4230～4234	M		700～2,000	500～2,000	—

※ 幅2,005～2,400mmの場合、最大高さ2,400mmまでとなります。



操作系統 価格表

単位:円（税別）

操作系統		商品名	価格
赤外線リモコン操作の場合	（9チャンネル用） 	赤外線リモコン （9CH） 1個 JANコード:826837 ※送信到達距離10m以内 	14,000
オプション	受光部が隠れてしまう場合にご使用ください。	マイテックAT受光部接続コード JANコード:572079 ※コード長さ0.15m 	2,000
		リモコン受光部01 1個 JANコード:356020 ※コード長さ0.7m ※約60度程度の角度変更が可能です。 	4,480
		リモコン受光部01取付金具 JANコード:419671 ※受光部01を使用時に 受光部の角度を更に変える 場合にご使用ください。 	530
FMリモコン操作の場合	（6チャンネル用）  39,360 円	FMリモコン2.4G （6CH） 1個 JANコード:683386 	22,180
		FMリモコン受信機2.4G-IR 1個 JANコード:683409 	15,680
		マイテックAT FM-IR用接続コード 1個 JANコード:790923 	1,500
	（7チャンネル用）  41,180 円	FMリモコン2.4G （7CH） 1個 JANコード:826820 	24,000
		FMリモコン受信機 2.4G-IR 1個 JANコード:683409 	15,680
		マイテックAT FM-IR用接続コード 1個 JANコード:790923 	1,500

単位:円（税別）

操作系統		商品名	価格
FMマルチリモコン操作の場合	6ユニット × 20ゾーン	FMマルチリモコン2.4G 1個 JANコード:792361 	80,640
	 97,820 円	FMリモコン受信機2.4G-IR 1個 JANコード:683409 	15,680
		マイテックAT FM-IR用接続コード 1個 JANコード:790923 	1,500
ワイド3つボタンスイッチ	 10,430 円	埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体 1個 JANコード:612126 	3,700
		ワイドスイッチプレート3ボタン1連 1個 JANコード:612140 	450
		マイテックAT スイッチ用接続コード JANコード:792705 	1,800
		埋込6極モジュラーコンセント 1コ用 JANコード:405520 	2,460
		MOスイッチプレート1穴1連 1個 JANコード:405421	450
		モジュラーコード 1m JANコード:359175 	1,570

FMリモコン、赤外線リモコンで操作も簡単

・FMリモコン、赤外線リモコンにも対応しているので、高窓など様々な所への設置が可能です。
・FMリモコンは電波が強いため（到達距離 約30m）、電動製品側の受信機は製品本体の後ろに隠すことができ、広い空間での使用に適しております。赤外線リモコンは障害物のない1部屋程度の空間（到達距離 10m以内）でご使用されることをお勧めします。


FMマルチリモコン 2.4G


FMリモコン 2.4G（6CH）


FMリモコン 2.4G（7CH）


赤外線リモコン（9CH）

MYTEC OUTER

マイテック アウター



省エネ効果

窓の外から日差しを遮るマイテックアウター。
温度上昇を抑え、より効果的な省エネ対策が行えます。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.047をご確認ください。

遮熱性能［夏］　日射熱取得率η：0.18（カイト TR-4227（ホワイト）マイテックアウター設置の場合）　※η（イータ）の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓　η＝0.64



【ロールスクリーンを室内に付けた場合】
複層ガラス窓＋ロールスクリーン　η＝0.26
（TR-4227）



【ロールスクリーンを室外に付けた場合】
複層ガラス窓＋ロールスクリーン　η＝0.18
（TR-4227）



●光学特性算出条件
JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。
※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件
JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3＋A6＋3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

プライバシーに配慮しながら快適に

外からの視線が気になる時にもマイテックアウターはおすすめです。
好きな位置でスクリーンを固定することで※、窓を開けて風を通してもバタつきが起きず快適です。

※クラッチタイプのみ



タート

ポリ塩化ビニル75% ポリエステル25%



マイテックアウター　TR-4237(グリーン)　部品カラー：シルバー



ベージュ

TR-4235



グレー

TR-4236



グリーン

TR-4237

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様

TR-4235～TR-4237　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600 ～ 800	22,300	24,800	27,300	29,900
810 ～ 1,200	24,200	27,300	30,000	32,700
1,210 ～ 1,600	26,100	29,700	32,700	35,600
1,610 ～ 2,000	28,000	32,200	35,300	**38,500**
2,010 ～ 2,400	29,900	34,600	38,200	41,500
2,410 2,500	－	37,100	41,100	44,500

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ノンクラッチタイプ

TR-4235～TR-4237　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600 ～ 800	20,600	23,100	25,600	28,100
810 ～ 1,200	22,400	25,500	28,300	31,000
1,210 ～ 1,600	24,300	28,000	30,900	33,900
1,610 ～ 2,000	26,200	30,400	33,600	**36,700**
2,010 ～ 2,400	28,100	32,900	36,400	39,700
2,410 2,500	－	35,300	39,300	42,700

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

カイト

ポリ塩化ビニル65% ポリエステル35%



マイテックアウター　TR-4229(グレー)　部品カラー：シルバー



ホワイト

TR-4227



ベージュ

TR-4228



グレー

TR-4229

※生地見本はP.166をご確認ください。

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様

TR-4227～TR-4229　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,850
600 ～ 800	31,800	35,400	39,000	42,600	49,800	53,400
810 ～ 1,200	34,500	38,900	42,800	46,700	55,500	59,600
1,210 ～ 1,600	37,200	42,400	46,600	50,800	61,200	65,800
1,610 ～ 2,000	39,900	45,900	50,400	**54,900**	66,900	72,000
2,010 ～ 2,400	42,600	49,400	54,500	59,200	72,600	78,100
2,410 2,800	－	52,900	58,600	63,500	78,300	84,200
2,810 3,000	－	56,400	62,700	67,800	84,000	92,000

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ノンクラッチタイプ

TR-4227～TR-4229　単位：円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,850
600 ～ 800	29,300	32,900	36,500	40,100	47,300	50,900
810 ～ 1,200	32,000	36,400	40,300	44,200	53,000	57,100
1,210 ～ 1,600	34,700	39,900	44,100	48,300	58,700	63,300
1,610 ～ 2,000	37,400	43,400	47,900	**52,400**	64,400	69,500
2,010 ～ 2,400	40,100	46,900	52,000	56,700	70,100	75,600
2,410 2,800	－	50,400	56,100	61,000	75,800	81,700
2,810 3,000	－	53,900	60,200	65,300	81,500	89,500

- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

クラッチタイプ / ガイドワイヤー仕様

クラッチタイプ=ガイドワイヤー付。バタツキ防止、任意の位置でストップ可能です。





本体ボックス部



フック部(ガイドワイヤー止め金具)

ノンクラッチタイプ

ノンクラッチタイプ=ガイドワイヤーなし。ボトムフリーのため、ボトム固定ベルト(オプション)を使用すれば、手摺りに固定可能です。





本体ボックス部



フック部(ボトム固定フック)

部品カラー

部品カラーは2色ございます。ご発注時にご指定ください。



シルバー



ブラウン

製作可能寸法

	製品名	幅	高さ	幅：高さ比
タート	クラッチタイプ / ノンクラッチタイプ	600～2,000㎜	600～2,500㎜	1:3が限度
カイト	クラッチタイプ / ノンクラッチタイプ	600～2,850㎜	600～3,000㎜	1:3が限度

※本製品の取付けは、3階フロア部(約9m)を限度とします。

ブラケット



標準



スリム

納まりの違い

スリムブラケットの採用で、よりすっきりとした納まりになります。



標準



スリム

※ご注文時にご指定ください。ご指定がない場合は標準になります。

「クラッチタイプ」「ノンクラッチタイプ」の２タイプをご用意！

用途に合わせて、好きな位置でスクリーンを止められる「クラッチタイプ」と、
手摺りにボトム部分を固定できる「ノンクラッチタイプ」の2タイプをご用意しています。

※ボトム固定ベルトはオプションです。

TYPE 1 クラッチタイプ / ガイドワイヤー仕様



TYPE 2 ノンクラッチタイプ



スローストップ収納

クラッチタイプ　ノンクラッチタイプ



ダブルブレーキの採用により、巻き上げ時の気になる音が軽減されます。また収納時には安定した巻き取りを可能にしているので、安心してご使用いただくことができます。

プルコード標準装備

クラッチタイプ　ノンクラッチタイプ



収納時など邪魔になりがちなプルコードは、ボトムレールの溝に差し込める形状になっています。

ガイドワイヤー仕様

クラッチタイプ



クラッチタイプはガイドワイヤーでスクリーンのバタつきを防止し、さらに任意の位置でスクリーンをストップできます。

屋内から操作しやすい形状

クラッチタイプ　ノンクラッチタイプ



ボトム部分はサッシより下方向への押し込み操作を考慮した形状になります。そのため、下方向への押し込みがスムーズになりました。もちろん腰窓操作も問題なく行えます。

バルコニーの手摺りに固定（オプション／ボトム固定ベルト）

ノンクラッチタイプ



ノンクラッチタイプはバルコニーの手摺りを利用してボトム部分を固定することができます。ボトム部分を手摺りに固定することで、スクリーンの開閉なしに出入りがスムーズになります。

正面付、天井付とサッシにも取付け可能。幅広い施工対応！

正面付　スリムブラケットの採用で、よりすっきりとした納まりに。 クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



標準ブラケット



標準



スリムブラケット



スリムブラケット

天井付　天井付金具とスリムブラケットの組み合わせで、軒下などにも取付可能。 クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



天井付時は、スリムブラケットと天井付金具（別売）を組み合わせて施工します。

※標準ブラケットとの組み合わせも可能です。







※天井と本体の間が20mm程度のすき間となります。

サッシにも取付けカンタン （オプション／サッシ枠固定金具） クラッチタイプ ノンクラッチタイプ







❶サッシ枠固定金具（オプション）を窓枠サッシの両側に取付けます。
❷本体ブラケットを取付けます。
❸本体を設置します。



サッシ取付け時 上部アップ



サッシ取付け時 下部アップ

オプション部品（別売）

部品	クラッチタイプ	ノンクラッチタイプ
持出し金具S	 本体ボックス部（シルバー）  フック部（シルバー）	 本体ボックス部（ブラウン）  フック部（ブラウン）
持出し金具L	 本体ボックス部（シルバー）  フック部（シルバー）	 本体ボックス部（ブラウン）  フック部（ブラウン）
天井付金具	 または	標準ブラケット、スリムブラケットと組み合わせて使うことで、軒下などに天井付けすることができます。 ※ブラケットは製品に付属しています。 天井付金具は別途ご注文ください。
サッシ枠固定金具		サッシ枠固定金具を使用することで、外壁に下穴を開けずに商品を取付けることができます。
ボトム固定ベルト	—	 バルコニーの手摺りを利用してボトム部分を固定できます。
ボトム固定フック	—	 強い日射しをコントロールするときにボトム固定フックを取付けることで、半開ができ日射しをコントロールします。任意の位置で留めたい時に追加します。

- 上部に軒などがあり取付けスペースがない場合は、持出し金具を使用することで取付けが可能になります。
- シャッターが付いている窓や、雨戸付引違い窓などにも設置が可能です。

単位：円（税別）

オプション部品	カラー	価格
持出し金具S（２個１組）	シルバー/ブラウン	4,000
持出し金具L（２個１組）	シルバー/ブラウン	7,000
天井付金具（２個１組）	シルバー/ブラウン	2,500
サッシ枠固定金具（２個１組）	シルバー/ブラウン	3,500
ボトム固定ベルト（２本１組）	ー	1,800

オプション部品	カラー	価格
ボトム固定フック（ノンクラッチ用）	シルバー/ブラウン	1,000
交換スクリーン【タート】	部品カラー、スクリーン品番をご指定ください	ノンクラッチタイプの60%※
交換スクリーン【カイト】	部品カラー、スクリーン品番をご指定ください	ノンクラッチタイプの60%※

AWNING

オーニング

販売終了



自然と共生できる生活空間オーニングは、eco に貢献します。

オーニングによる効果

Point 01 高い省エネ効果を発揮

温度を上昇させる太陽光線と熱線を室内に侵入させない為には、窓の外側で遮ることが最も効果的といえます。オーニングを設置すると日射熱の侵入を大きく抑えられ、CO_2と冷房コストの削減に貢献します。



① 標準単板ガラス(3mm)だけの場合



② レースカーテン等をかけた場合



③ オーニングを設置した場合

Point 02 日よけ・色褪せ防止

ペットや草花を直射日光より守ります。また窓から侵入する紫外線から家具や床の色褪せを防ぎます。



Point 03 雨よけ効果

オーニングがあれば急な雨でも、小雨程度ならそのまま洗濯物が干せます。



Point 04 日中の紫外線の大幅カット

日中の強い紫外線からお肌を守ります。



Point 05 Cool Biz

オーニングで日陰をつくって、涼しい外気を取り込めば、クールビズで快適に過ごせます。



Point 06 開放感たっぷりのオープンリビング

インテリアとエクステリアの境界線をなくし、リビングに一体感をもたらします。



Point 07 プライバシーの保護

隣地からの視線を遮り、閉めっぱなしだったカーテンを開けることができます。



オーニング（キャンバス）の効用



オーニングと他の日よけ材の日射遮蔽係数の比較

日射遮蔽係数(SC)とは、窓から入ってくる太陽の光の量を数字で表したものです。一般住宅での標準的な3mmガラス窓から入る日射を1、まったく日射のない状態を0とし、1から0までの間の数字で表されます。



早稲田大学理工学部木村教授研究室
「オーニングの日射遮へい効果に関する研究報告」より

外付けロールスクリーン S710

販売終了



操作方法

[手動式]
手動ギアのフックにクランクハンドルを引っかけ回転させキャンバスを開閉させます。
L=1,000mm
1,400mm
1,800mm
2,200mm


[クランクハンドル]

[電動式]
ボタンを軽く押すとLEDが点滅しキャンバスを開閉させます。


[送信機]

標準タイプ価格

スタンダードキャンバス(ニューパスティ／クラシック) 単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 間口(mm)	750 ～ 1,000	1,010 ～ 1,500	1,510 ～ 2,000	2,010 ～ 2,500	2,510 ～ 3,000	3,010 ～ 3,500	3,510 ～ 4,000
1,000	82,000	90,000	106,000	115,000	134,000	142,000	158,000
1,500	90,000	98,000	118,000	128,000	150,000	157,000	179,000
2,000	98,000	107,000	130,000	139,000	167,000	174,000	200,000
2,500	107,000	115,000	143,000	152,000	184,000	191,000	222,000

● 間口、高さともに10mm単位でオーダーできます。

ハイグレードキャンバス(シャガールアート) 単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 間口(mm)	750 ～ 1,000	1,010 ～ 1,500	1,510 ～ 2,000	2,010 ～ 2,500	2,510 ～ 3,000	3,010 ～ 3,500	3,510 ～ 4,000
1,000	84,000	115,000	118,000	154,000	160,000	168,000	198,000
1,500	92,000	132,000	135,000	179,000	186,000	193,000	232,000
2,000	100,000	150,000	153,000	205,000	211,000	218,000	266,000
2,500	109,000	167,000	170,000	230,000	236,000	244,000	299,000

● 間口、高さともに10mm単位でオーダーできます。

オプション 電装品 単位:円(税別)

電動モーター (スイッチ)	83,000
電動モーター S710 専用 (受信機内蔵 FMリモコン)	69,000
風力・陽光センサー	139,000

オプション 水切り 単位:円(税別)

m 単価	5,000

※水切りは、製品ご注文時にご指定いただければサービスいたします。

● フレームカラーはホワイトになります。※特注色につきましては別途料金で承ります。
● 価格には送料は含まれておりません。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品仕様

カセット



シンプルさを基調としたカセットは雨やほこりをシャットアウトするだけでなく、カセット内部の構造にもこだわり、製品の耐久性を高めています。

ガイドワイヤー
（被覆付）
ガイドワイヤーを装備した独自の機構で巻き乱れや風によるバタツキを抑制し、安定した開閉が可能です。



ハンドルフック



キャンバス

水切り（オプション）
外壁と本体の隙間からの雨だれを防ぎます。



ワイヤーブラケット
シャープなフォルムでデザイン性を向上。施工性に優れメンテナンスも容易に行えます。



フロントバー

取付寸法図（単位：mm）



〈立面図〉



〈断面図〉



【ケースブラケット】



【ワイヤーブラケット】

オーニング A990 販売終了



操作方法

[手動式]
手動ギアのフックにクランクハンドルを引っかけ回転させキャンバスを開閉させます。
L=1,000mm
1,400mm
1,800mm
2,200mm


［クランクハンドル］

[電動式]
ボタンを軽く押すとLEDが点滅しキャンバスを開閉させます。


［送信機］

オプション

[風力・陽光センサー]
風や日差しの強弱をセンサーが感知し、自動調節を行います。



標準タイプ価格

スタンダードキャンバス（ニューパスティ／クラシック） 単位：円（税別）

出幅（mm） ＼ 間口（mm）	1,800 ～ 2,000	2,010 ～ 2,500	2,510 ～ 3,000	3,010 ～ 3,500	3,510 ～ 4,000
1,500	258,000	269,000	302,000	313,000	344,000
2,000	—	293,000	327,000	334,000	370,000
2,500	—	—	350,000	357,000	394,000

● 間口は10mm単位でオーダーできます。

ハイグレードキャンバス（シャガールアート） 単位：円（税別）

出幅（mm） ＼ 間口（mm）	1,800 ～ 2,000	2,010 ～ 2,500	2,510 ～ 3,000	3,010 ～ 3,500	3,510 ～ 4,000
1,500	316,000	327,000	342,000	353,000	403,000
2,000	—	362,000	376,000	383,000	440,000
2,500	—	—	406,000	413,000	478,000

● 間口は10mm単位でオーダーできます。

注意　出幅に対して必要な最小間口

出幅（mm）	1,500	2,000	2,500
最小間口（mm）	1,800	2,300	2,800

オプション 電装品 単位：円（税別）

電動モーター（スイッチ）	117,000
電動モーター（受信機内蔵 FMリモコン）	130,000
風力・陽光センサー	139,000
振動感知センサー	64,000

オプション ベースプレート 単位：円（税別）

間口（mm）	1,800 ～ 2,000	2,010 ～ 2,500	2,510 ～ 3,000	3,010 ～ 3,500	3,510 ～ 4,000
	26,000	31,000	36,000	42,000	47,000

オプション 雨ケース 単位：円（税別）

間口（mm）	1,800 ～ 2,000	2,010 ～ 2,500	2,510 ～ 3,000	3,010 ～ 3,500	3,510 ～ 4,000
	13,000	17,000	20,000	22,000	25,000

● フレームカラーはホワイトになります。※特注色につきましては別途料金で承ります。
● 価格には送料は含まれておりません。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品仕様

デザインにこだわった住宅向けのオーニング「A990」。完全収納タイプで閉じたときのデザインも美しく、リンクチェーンを採用したアームは広げたときのキャンバスの張りを綺麗に保ちます。施工の際、ベースプレートを使用することで設置場所の制約が軽減されます。電動式には、風力・陽光センサーをオプションでご用意。日差しや風の強さを感知して、オーニングを自動で開閉させる安心機構を備えています。

雨ケース（オプション）
雨天時に効果を発揮するシンプルなデザインの雨用ケースを装着できます。独立タイプで施工性にも優れています。



デザインケース
ケースは雨やほこりをシャットアウトするだけでなく、ケース内部の構造にもこだわり、その品質を長期間保持します。



リンクチェーン
磨耗に強いリンクチェーンを使用することにより、優れた耐久性を実現。同時に、キャンバスの強い張りを長期間保つことができます。



フロントバー
流麗なラインが美しいフロントバーは、収納時にケースカバーの役割を果たし、雨やほこりからキャンバスを守ります。





ベースプレート（オプション）
ブラケット位置から離れた下地材に固定する場合に使用します。





取付寸法図（単位：mm）

●壁付タイプ（雨ケース付）



●天井付タイプ
※木造の天井付はできません。



●ベースプレート



オーニング A220

販売終了



操作方法

[手動式]
手動ギアのフックにクランクハンドルを引っかけ回転させキャンバスを開閉させます。
L=1,000mm
1,400mm
1,800mm
2,200mm



[クランクハンドル]

[電動式]
ボタンを軽く押すとLEDが点滅しキャンバスを開閉させます。



[送信機]

[電動・手動併用式]
停電時に手動式のクランクハンドルで開閉させる操作方法です。



A220は住宅や店舗、施設などさまざまなシーンにお応えするベーシックモデル。明るさは保ちつつ、直射日光を遮ることによりエアコンの稼働率を抑えます。

取付寸法図 (単位：mm)

壁付タイプ (雨ケース付)



天井付タイプ
※木造の天井付はできません。



スクリーンプラスタイプ (オプション)



スタンダードキャンバス（ニューパスティ／クラシック）

出幅(mm) ＼ 間口(mm)	1,400 ~ 1,500	1,510 ~ 2,000	2,010 ~ 2,500	2,510 ~ 3,000	3,010 ~ 3,500	3,510 ~ 4,000	4,010 ~ 4,500	4,510 ~ 5,000	5,010 ~ 5,500	5,510 ~ 6,000	6,010 ~ 6,500	6,510 ~ 7,000	7,010 ~ 7,500	7,510 ~ 8,000	8,010 ~ 8,500	8,510 ~ 9,000	9,010 ~ 9,500
	本体価格（手動式）																
1,000	189,000	220,000	225,000	257,000	274,000	304,000	320,000	352,000	382,000	399,000	449,000	469,000	504,000	524,000	559,000	595,000	633,000
1,500	–	234,000	241,000	275,000	293,000	330,000	346,000	383,000	418,000	436,000	491,000	512,000	551,000	573,000	612,000	650,000	692,000
2,000	–	–	258,000	298,000	316,000	358,000	376,000	419,000	460,000	479,000	540,000	562,000	606,000	628,000	673,000	715,000	758,000
2,500	–	–	–	320,000	341,000	387,000	408,000	455,000	500,000	522,000	588,000	611,000	660,000	683,000	731,000	780,000	826,000
3,000	–	–	–	–	363,000	416,000	437,000	489,000	543,000	566,000	638,000	661,000	714,000	738,000	792,000	845,000	892,000
3,500	–	–	–	–	–	445,000	469,000	525,000	583,000	607,000	686,000	711,000	768,000	793,000	852,000	909,000	952,000

- 間口12,010mm以上は電動式のみ製作可能。
- 間口は10mm単位でオーダーできます。
- 間口は4,010～6,000mmはジョイント仕様の製作も可能。(別途料金がかかります)
- 間口6,010mm以上はジョイント仕様になります。

ハイグレードキャンバス（シャガールアート）

出幅(mm) ＼ 間口(mm)	1,400 ~ 1,500	1,510 ~ 2,000	2,010 ~ 2,500	2,510 ~ 3,000	3,010 ~ 3,500	3,510 ~ 4,000	4,010 ~ 4,500	4,510 ~ 5,000	5,010 ~ 5,500	5,510 ~ 6,000	6,010 ~ 6,500	6,510 ~ 7,000	7,010 ~ 7,500	7,510 ~ 8,000	8,010 ~ 8,500	8,510 ~ 9,000	9,010 ~ 9,500
	本体価格（手動式）																
1,000	207,000	269,000	274,000	290,000	306,000	353,000	370,000	416,000	432,000	480,000	515,000	535,000	585,000	605,000	657,000	677,000	715,000
1,500	–	292,000	299,000	315,000	333,000	389,000	405,000	461,000	478,000	533,000	570,000	591,000	649,000	671,000	729,000	749,000	791,000
2,000	–	–	327,000	346,000	365,000	428,000	447,000	512,000	531,000	596,000	635,000	656,000	724,000	746,000	814,000	835,000	878,000
2,500	–	–	–	375,000	397,000	470,000	491,000	564,000	584,000	658,000	700,000	723,000	799,000	822,000	897,000	920,000	966,000
3,000	–	–	–	–	428,000	510,000	532,000	616,000	640,000	722,000	765,000	788,000	873,000	897,000	982,000	1,006,000	1,053,000
3,500	–	–	–	–	–	552,000	576,000	668,000	692,000	785,000	830,000	856,000	947,000	972,000	1,066,000	1,090,000	1,133,000

- 間口12,010mm以上は電動式のみ製作可能。
- 間口は10mm単位でオーダーできます。
- 間口は4,010～6,000mmはジョイント仕様の製作も可能。(別途料金がかかります)
- 間口6,010mm以上はジョイント仕様になります。

注意　出幅に対して必要な最小間口

出幅(mm)	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
最小間口(mm)	1,400	1,800	2,300	2,800	3,300	3,800

- 電動式は最小間口が更に−30mm可能。

オプション 雨ケース

間口(mm)	1,400 ~ 1,500	1,510 ~ 2,000	2,010 ~ 2,500	2,510 ~ 3,000	3,010 ~ 3,500	3,510 ~ 4,000	4,010 ~ 4,500	4,510 ~ 5,000	5,010 ~ 5,500	5,510 ~ 6,000	6,010 ~ 6,500	6,510 ~ 7,000	7,010 ~ 7,500	7,510 ~ 8,000	8,010 ~ 8,500	8,510 ~ 9,000	9,010 ~ 9,500
	22,000	27,000	33,000	40,000	46,000	51,000	57,000	64,000	69,000	74,000	83,000	89,000	95,000	99,000	105,000	112,000	117,000

- 間口6,010mm以上はジョイント仕様になります。

オプション スクリーンプラス

単位：円（税別）

生地 ＼ 間口(mm)	1,400 ~ 1,500	1,510 ~ 2,000	2,010 ~ 2,500	2,510 ~ 3,000	3,010 ~ 3,500	3,510 ~ 4,000	4,010 ~ 4,500	4,510 ~ 5,000	5,010 ~ 5,500	5,510 ~ 6,000
スタンダード	55,000	77,000	84,000	107,000	115,000	138,000	146,000	168,000	192,000	200,000
ハイグレード	87,000	125,000	131,000	140,000	147,000	188,000	195,000	232,000	241,000	280,000

- 間口3,010mm以上は、二分割になります。
- 出幅1,500mmまでとなります。

オプション 電装品

単位：円（税別）

電装品 ＼ 間口(mm)	1,400 ~ 9,000	9,010 ~ 12,000	12,010 ~ 16,500
電動モーター（スイッチ）	133,000	144,000	156,000
電動手動併用モーター（スイッチ）	144,000	156,000	167,000
電動モーター（受信機内蔵 FM リモコン）	156,000	168,000	180,000
風力・陽光センサー	139,000		
振動感知センサー	64,000		

- フレームカラーはホワイトになります。※特注色につきましては別途料金で承ります。
- 価格には送料は含まれておりません。詳しくは弊社までお問い合わせください。

単位：円（税別）

9,510 ~ 10,000	10,010 ~ 10,500	10,510 ~ 11,000	11,010 ~ 11,500	11,510 ~ 12,000	12,010 ~ 12,500	12,510 ~ 13,000	13,010 ~ 13,500	13,510 ~ 14,000	14,010 ~ 14,500	14,510 ~ 15,000	15,010 ~ 15,500	15,510 ~ 16,000	16,010 ~ 16,500
本体価格（手動式）					本体価格（電動モーターは含みません）								
653,000	687,000	723,000	742,000	775,000	816,000	837,000	845,000	852,000	872,000	896,000	945,000	971,000	984,000
711,000	748,000	788,000	807,000	844,000	886,000	912,000	921,000	929,000	955,000	981,000	1,031,000	1,062,000	1,073,000
777,000	819,000	862,000	882,000	923,000	967,000	999,000	1,009,000	1,018,000	1,050,000	1,081,000	1,133,000	1,165,000	1,178,000
844,000	890,000	936,000	958,000	1,002,000	1,049,000	1,085,000	1,097,000	1,107,000	1,145,000	1,181,000	1,233,000	1,271,000	1,282,000
912,000	962,000	1,010,000	1,032,000	1,081,000	1,128,000	1,172,000	1,183,000	1,197,000	1,238,000	1,280,000	1,334,000	1,376,000	1,388,000
972,000	1,026,000	1,081,000	1,101,000	1,154,000	1,211,000	1,258,000	1,271,000	1,286,000	1,332,000	1,379,000	1,435,000	1,477,000	1,487,000

- 間口12,010mm以上は手動式で製作できません。
- モーターの種類をお選びください。

単位：円（税別）

9,510 ~ 10,000	10,010 ~ 10,500	10,510 ~ 11,000	11,010 ~ 11,500	11,510 ~ 12,000	12,010 ~ 12,500	12,510 ~ 13,000	13,010 ~ 13,500	13,510 ~ 14,000	14,010 ~ 14,500	14,510 ~ 15,000	15,010 ~ 15,500	15,510 ~ 16,000	16,010 ~ 16,500
本体価格（手動式）					本体価格（電動モーターは含みません）								
767,000	786,000	942,000	855,000	906,000	932,000	969,000	976,000	984,000	1,020,000	1,027,000	1,108,000	1,119,000	1,132,000
848,000	867,000	925,000	944,000	1,001,000	1,025,000	1,069,000	1,078,000	1,086,000	1,132,000	1,140,000	1,227,000	1,240,000	1,251,000
942,000	963,000	1,028,000	1,048,000	1,112,000	1,134,000	1,188,000	1,198,000	1,207,000	1,263,000	1,271,000	1,368,000	1,380,000	1,392,000
1,037,000	1,057,000	1,130,000	1,152,000	1,223,000	1,243,000	1,308,000	1,320,000	1,330,000	1,395,000	1,405,000	1,510,000	1,522,000	1,534,000
1,133,000	1,153,000	1,233,000	1,255,000	1,335,000	1,353,000	1,428,000	1,439,000	1,453,000	1,524,000	1,537,000	1,652,000	1,665,000	1,676,000
1,222,000	1,242,000	1,332,000	1,352,000	1,440,000	1,463,000	1,547,000	1,559,000	1,575,000	1,656,000	1,670,000	1,794,000	1,802,000	1,812,000

- 間口12,010mm以上は手動式で製作できません。
- モーターの種類をお選びください。

単位：円（税別）

9,510 ~ 10,000	10,010 ~ 10,500	10,510 ~ 11,000	11,010 ~ 11,500	11,510 ~ 12,000	12,010 ~ 12,500	12,510 ~ 13,000	13,010 ~ 13,500	13,510 ~ 14,000	14,010 ~ 14,500	14,510 ~ 15,000	15,010 ~ 15,500	15,510 ~ 16,000	16,010 ~ 16,500
122,000	127,000	133,000	139,000	144,000	162,000	166,000	170,000	174,000	179,000	182,000	187,000	191,000	195,000

製品仕様

単装から3連装まで、あらゆるサイズに対応するトーソーA220。細部にわたるこだわりと厳格なテストを重ねた安全性、デザイン性に優れたベーシックモデルです。シンプルな構造であるため施工性に優れ、メンテナンスも容易に行えます。また本体とは別のキャンバスをフロントバーから下げられるスクリーンプラスや、雨やほこり、汚れなどからキャンバスを守る雨ケースなど、機能をさらに充実させるオプションもご用意しています。

雨ケース（オプション）
収納時に雨やほこり、汚れなどからキャンバスを守るために雨用のケースを装着できます。製品の品質保持のためにも装着をおすすめします。



電動式モーター
布シャフトに内蔵されたモーターによって、スイッチひとつでキャンバスの開閉が可能。天候などに応じて、任意の位置で調節することができます。



手動式ギア
ギアを軽い力で回転させるだけでキャンバスの開閉が可能。キャンバスの長さを任意の位置で調節し、快適な空間を維持することができます。



ベルト式中受け
（2連装以上に装着）
開閉によるキャンバスの磨耗を防ぎます。







フロントバー（雨樋兼用）
キャンバスのセット位置により、雨樋型にもなります。雨天時に効果を発揮します。



スクリーンプラス（オプション）
本体とは別のキャンバスをフロントバーから下げることができ、出幅（最大1,500mm）の調節が可能です。低い日差しも遮ることができます。



リンクチェーン
磨耗に強いリンクチェーンを使用することにより、優れた耐久性を実現。同時に、キャンバスの強い張りを長期間保つことができます。



アーム先端部
キャンバス開閉の際、アームとキャンバスが触れないようにそのスペースを広く設計しているため、キャンバスが汚れたりキズがついたりしません。

オプション

[風力・陽光センサー]
風や日差しの強弱をセンサーが感知し、自動調節を行います。



[振動感知センサー]
風などによる揺れを感知してオーニングを自動で閉じます。



オーニング A330

販売終了



爽やかな光と風が織りなす開放的な空間。大開口のテラスにも設置可能なハイスペックモデル。ゆったりとした時間を演出します。

製品仕様

景観に溶け込み、美しい佇まいを魅せるハイスペックモデル、トーソーA330。雨やほこりからキャンバスを守り汚れを防ぐ完全収納タイプで美しさを保ちます。また独自のウインドロック機構（水平収納）により、どのような傾斜角度で使用しても、しっかりと美しく納めることができます。上質なエクステリアとして独自のイメージを演出することができます。

ウインドロック機構（水平収納）
どのような傾斜角度で使用しても、しっかりと美しく納めることができます。

ボックス収納
コンパクトなアルミケース（190mm×190mm）に収納できます。オープン時、収納時ともに美しい外観を実現しました。



リンクチェーン
磨耗に強いリンクチェーンを使用することにより、優れた耐久性を実現。同時に、キャンバスの強い張りを長期間保つことができます。

フロントバー
建物との調和をコンセプトにしたA330。フロントバーは収納時にケースカバーの役割を果たし上質なエクステリアとして効果を発揮します。

設計範囲	
間口（mm）	2,000〜6,000
出幅（mm）	1,500／2,000／2,500／3,000／3,500

オーニング W730

販売終了



アームを前方に倒すことでキャンバスが開くトーソーW730。施工性、コストパフォーマンスに優れた窓用オーニングです。
陽光の暖かさやそよ風の心地よさを感じながら、窓辺の快適空間を演出できます。

製品仕様



設計範囲	
間口（mm）	750~4,000
ファルアーム規格（mm）	800／1,200／1,500

● フレームカラーはホワイトになります。※特注色につきましては別途料金で承ります。

販売終了

New Pasty　ニューパスティ

防炎製品

防炎製品

New Pasty　ニューパスティは日本防炎協会より防炎製品の認定を受けています。


8826FP

8891FP


8889FP


8830FP


8885FP


8842FP


8837FP


8880FP

販売終了

Classic　クラシック

※クラシックは非防災品です。
※クラシックは間口4,500mmまでの製作になります。


34105


34106


34107


34108


34112


34133

販売終了

Chagarl Art シャガールアート

防炎製品

Chagarl Art シャガールアートは日本防炎協会より防炎製品の認定を受けています。



SA21



SA22



SA23



SA31



SA33



SA35

キャンバスカラーとフリルの形状

- 建物の外観やお好みに応じて、キャンバスをお選びいただけるようカタログに掲載している以外に多数のカラーバリエーションをご用意しています。
- 店名やイラストなどの独自のデザインを施すことも可能です。
- フリルの形状はA、B、Cからお選び頂けます。フリル丈は標準200mmです。

※詳しくはお問い合わせください。


フリルA


フリルB


フリルC

⚠ ご注意

・キャンバスが濡れている状態で、長時間巻き上げたままにしないでください。
・キャンバスが濡れた場合は、晴天時にオーニングを張り出し、十分に乾かしてください。

タペア

「タペア」は、お好みのファブリックでオリジナルタペストリーを製作できる組立てキット。標準サイズの他、最大2,000mm 幅までフレキシブルに対応できる別注品もご用意していますので、お手持ちのものや市販の生地を自由に選んで壁面の演出をお楽しみください。

TOSO original kit



タペアホワイト 組立例

ホワイト

塩化ビニル／ホワイト仕上げ



ブラック

塩化ビニル／ブラック仕上げ



アルミナチュラル

アルミニウム合金押出形材／アルマイト仕上げ



アルミブラック

アルミニウム合金押出形材／アルマイトブラック仕上げ





タペアの作成方法

1 生地（スクリーン）のタテ方向に合わせて直角に接着バーを貼り付けます。テープにそってはみ出した布地を切り取り、生地をひとまわり巻いてください。



2 下部ウエイトバーを生地幅より５～６ミリ長めに金ノコなどで切り取り、図のようにセットした生地をウエイトバーのミゾに差し込んでください。上部も同じようにします。



3 上下ウエイトバーの両サイドにウエイトバーキャップを差し込んで仕上げます。上部ウエイトバーにはハンガーも差し込んでください。ハンガーは上半分が割れるようになっています。
タペストリーユニットの吊り手側がリング状の場合は、２つに割ってリングに通し、吊り下げてください。



タペア規格品

単位:円（税別）

幅(mm) ＼ カラー		ホワイト	ブラック	アルミナチュラル	アルミブラック
1,250	単価	2,000	2,000	3,000	4,000
	箱詰単価	10,000	10,000	15,000	20,000

- セット内容：ウエイトバー2本、接着バー2本、ウエイトバーキャップ4個、ハンガー3個
- 箱詰数量：5セット
- 生地は含まれていません。

タペア別注品

単位:円（税別）

幅(mm) ＼ カラー	ホワイト	ブラック	アルミナチュラル	アルミブラック
500～1,300	2,300	2,300	3,500	4,500
1,310～1,400	2,400	2,400	3,700	4,800
1,410～1,500	2,500	2,500	3,900	5,100
1,510～1,600	2,600	2,600	4,100	5,400
1,610～1,700	2,700	2,700	4,300	5,700
1,710～1,800	2,800	2,800	4,500	6,000
1,810～1,900	2,900	2,900	4,700	6,300
1,910～2,000	3,000	3,000	4,900	6,600

- セット内容：ウエイトバー2本、接着バー2本、ウエイトバーキャップ4個、ハンガー（製品幅500～1,000mmの場合：2個、製品幅1,010～1,500mmの場合：3個、製品幅1,510～2,000mmの場合：4個）
- 箱詰数量：1セット
- 生地は含まれていません。

オリジナルプリント

マイプリント

「マイプリント」は、お好みのデザインをスクリーンに印刷する
オリジナルのロールスクリーン製作サービスです。

TOSO
order
made



マイプリント作成例

マイプリント対応機種

- ○ マイテック
- ○ マイテックループ
- ○ マイテックワンタッチループ
- ○ マイテック小窓
- ○ マイテックループ小窓

マイプリント注文方法

1 **製品名・品番・サイズ・台数をご指定ください。**

まず、ご希望のロールスクリーンの製品を決定し、品名・品番を指定します。
次に窓のサイズを測って仕上がり寸法を決定し、製作台数をご指定ください。

2 **入稿用デザインデータをご用意してください。**

スクリーンに印刷するオリジナルのロゴやマーク・デザインパターンのデータをご用意してください。
※詳細は「デザインデータの入稿について」をご参照ください。

3 **印刷条件（仕様）をご指定ください。**

印刷サイズと位置を決定し、印刷する面（室内側または室外側）をご指定ください。

デザインデータの入稿について

入稿方法

データ入稿は基本的にCD、 DVD等にデータをコピーしてお渡しください。（電子メールでの入稿もお受けいたしますが、圧縮送信されますと、データに不具合が生じる恐れがあります。）カラーカンプ（仕上がり完成見本となるもの。色指定がある場合は記入してください。）を同封してください。データとカンプを照合し、写真・文字等の確認をいたします。（カンプを返却希望される場合はお申し付けください。）

制作環境

WindowsまたはMacintoshのいずれかを明記してください。

データの保存形式

Illustrator形式またはPhotoshop形式のいずれかの形式で保存してください。
デジタルカメラで撮影された写真のデータはそのままでも結構です。

Illustrator 形式データ保存時の注意点

データ内に文字フォントがある場合は必ず「アウトラインを作成」のデータ処理を行ってください。
この処理をしていない場合は、文字フォントなどの書体に不具合が生じる恐れがあります。

著作権

著作権のある画像・イラストを使用する場合は、お客様側で著作権処理をして頂く必要があります。

注意事項

印刷時期の違いによる色のバラつきについて

製造工程で厳重な品質管理を行っておりますが、同じデータを印刷しても印刷時期の違いにより多少の差異が生じることがあります。あらかじめご了承ください。

印刷仕様について

通常の印刷ではスクリーンの両端に若干余白が入りますが、全面印刷をご希望される際はご相談ください。
※価格、納期につきましては、弊社担当営業へお問い合わせください。

防炎について

プリント加工により生地は非防炎となります。

SG 2700 ／ 2710 ／ 2750

SilentGliss

カーテンのようにスクリーンを左右にスライド開閉できるサイレントグリス社のパネルグライドシステム。
シンプルですっきりとした印象と、手軽な操作性が魅力です。



SG 2700 パネルグライドシステム（バトンタイプ）

パネルグライド SG 2700/2710/2750

静音性が高く機能的で住宅、オフィス、商空間と様々な環境に適合できるデザインです。
操作方法は、バトンとコードと電動の3タイプです。



SG 2700
バトンタイプ



SG 2710
コードタイプ



SG 2750
電動タイプ

レール



10122



10123



10124

10122/10123/10124　レールカラーはシルバー、ホワイトの２色です。

SG 2700　パネルグライド　バトンタイプ　レールカラーホワイト　キット（メカのみ）

価格：円（税別）・単位：mm

ch数/p数 ＼ 幅(W)	200～2,000	～2,500	～3,000	～3,500	～4,000	～4,500	～5,000	～5,500	～6,000
2ch/2p　片開	52,000	61,000	69,000	85,000	93,000	102,000	110,000	120,000	128,000
3ch/3p　片開	55,000	65,000	73,000	88,000	97,000	107,000	115,000	125,000	133,000
3ch/4p　両開	65,000	74,000	83,000	98,000	107,000	116,000	125,000	134,000	143,000
4ch/4p　片開	61,000	71,000	81,000	97,000	106,000	117,000	126,000	136,000	146,000
4ch/6p　両開	73,000	83,000	93,000	108,000	118,000	128,000	138,000	148,000	158,000
5ch/5p　片開	—	—	96,000	118,000	128,000	141,000	151,000	165,000	175,000
5ch/8p　両開	—	—	111,000	131,000	142,000	155,000	166,000	178,000	189,000

SG 2710　パネルグライド　コードタイプ　レールカラーホワイト　キット（メカのみ）

価格：円（税別）・単位：mm

ch数/p数 ＼ 幅(W)	200～2,000	～2,500	～3,000	～3,500	～4,000	～4,500	～5,000	～5,500	～6,000
3ch/3p　片開	56,000	66,000	74,000	90,000	98,000	108,000	116,000	127,000	135,000
3ch/4p　両開	62,000	71,000	80,000	95,000	104,000	114,000	123,000	132,000	141,000
4ch/4p　片開	62,000	72,000	82,000	98,000	108,000	118,000	128,000	138,000	148,000
4ch/6p　両開	70,000	80,000	90,000	106,000	115,000	126,000	135,000	146,000	156,000
5ch/5p　片開	—	—	96,000	118,000	128,000	142,000	152,000	165,000	176,000
5ch/8p　両開	—	—	107,000	128,000	139,000	151,000	162,000	175,000	186,000

- 2チャンネル仕様のコード操作はありません。
- 5チャンネルは2チャンネルと3チャンネルの組合せで価格設定されてます。
- レールの長さ3,000mm以上はジョイントになります。
- パネルスクリーン用のベルクロテープを含みます。
- 片開、両開共にバトン仕様は高さ(H)3,000mmまでです。
- SG 2750電動タイプ、正面付用補助金具(Smart Fix)については、お問い合わせください。
- レールカラーシルバーの価格については、お問い合わせください。

SG 2700　パネルグライド　バトンタイプ　レールカラーホワイト（縫製料込）

価格：円（税別）・単位：mm

高さ(H) ＼ 幅(W)		200～2,000	～2,500	～3,000	～3,500	～4,000	～4,500	～5,000	～5,500	～6,000
200～2,000	2ch/2p 片開	81,000	90,000	101,000	120,000	130,000	139,000	149,000	162,000	174,000
	3ch/3p 片開	91,000	104,000	113,000	129,000	140,000	150,000	158,000	172,000	185,000
	3ch/4p 両開	107,000	118,000	130,000	148,000	158,000	166,000	175,000	187,000	199,000
	4ch/4p 片開	104,000	117,000	129,000	146,000	158,000	168,000	176,000	189,000	203,000
	4ch/6p 両開	135,000	144,000	154,000	172,000	185,000	195,000	203,000	218,000	231,000
	5ch/5p 片開	—	—	152,000	174,000	184,000	199,000	211,000	224,000	234,000
	5ch/8p 両開	—	—	190,000	210,000	220,000	236,000	251,000	263,000	273,000
～2,500	2ch/2p 片開	83,000	94,000	103,000	122,000	133,000	143,000	153,000	165,000	176,000
	3ch/3p 片開	95,000	108,000	117,000	134,000	144,000	155,000	163,000	177,000	188,000
	3ch/4p 両開	112,000	124,000	135,000	153,000	164,000	171,000	180,000	192,000	205,000
	4ch/4p 片開	109,000	122,000	134,000	151,000	163,000	173,000	182,000	194,000	208,000
	4ch/6p 両開	143,000	152,000	163,000	181,000	193,000	203,000	212,000	227,000	240,000
	5ch/5p 片開	—	—	159,000	180,000	190,000	205,000	218,000	232,000	241,000
	5ch/8p 両開	—	—	201,000	221,000	231,000	247,000	262,000	274,000	284,000
～3,000	2ch/2p 片開	86,000	96,000	107,000	125,000	135,000	145,000	155,000	168,000	179,000
	3ch/3p 片開	99,000	111,000	121,000	137,000	149,000	159,000	167,000	180,000	193,000
	3ch/4p 両開	117,000	128,000	140,000	158,000	169,000	177,000	185,000	198,000	210,000
	4ch/4p 片開	114,000	127,000	138,000	155,000	167,000	178,000	187,000	200,000	214,000
	4ch/6p 両開	149,000	159,000	169,000	188,000	201,000	209,000	219,000	234,000	246,000
	5ch/5p 片開	—	—	165,000	187,000	197,000	212,000	224,000	237,000	247,000
	5ch/8p 両開	—	—	210,000	230,000	240,000	257,000	272,000	283,000	294,000

SG 2710　パネルグライド　コードタイプ　レールカラーホワイト（縫製料込）

価格：円（税別）・単位：mm

高さ(H) ＼ 幅(W)		200～2,000	～2,500	～3,000	～3,500	～4,000	～4,500	～5,000	～5,500	～6,000
200～2,000	3ch/3p 片開	92,000	105,000	114,000	131,000	141,000	151,000	159,000	174,000	187,000
	3ch/4p 両開	104,000	115,000	127,000	145,000	155,000	164,000	173,000	185,000	197,000
	4ch/4p 片開	105,000	118,000	130,000	147,000	160,000	169,000	178,000	191,000	205,000
	4ch/6p 両開	132,000	141,000	151,000	170,000	182,000	193,000	200,000	216,000	229,000
	5ch/5p 片開	—	—	152,000	174,000	184,000	200,000	212,000	224,000	235,000
	5ch/8p 両開	—	—	186,000	207,000	217,000	232,000	247,000	260,000	272,000
～2,500	3ch/3p 片開	96,000	109,000	118,000	136,000	145,000	156,000	164,000	179,000	190,000
	3ch/4p 両開	109,000	121,000	132,000	150,000	161,000	169,000	178,000	190,000	203,000
	4ch/4p 片開	110,000	123,000	135,000	152,000	165,000	174,000	184,000	196,000	210,000
	4ch/6p 両開	140,000	149,000	160,000	179,000	190,000	201,000	209,000	225,000	238,000
	5ch/5p 片開	—	—	159,000	180,000	190,000	206,000	219,000	232,000	242,000
	5ch/8p 両開	—	—	197,000	218,000	228,000	243,000	258,000	271,000	283,000
～3,000	3ch/3p 片開	100,000	112,000	122,000	139,000	150,000	160,000	168,000	182,000	195,000
	3ch/4p 両開	114,000	125,000	137,000	155,000	166,000	175,000	183,000	196,000	208,000
	4ch/4p 片開	115,000	128,000	139,000	156,000	169,000	179,000	189,000	202,000	216,000
	4ch/6p 両開	146,000	156,000	166,000	186,000	198,000	207,000	216,000	232,000	244,000
	5ch/5p 片開	—	—	165,000	187,000	197,000	213,000	225,000	237,000	248,000
	5ch/8p 両開	—	—	206,000	227,000	237,000	253,000	268,000	280,000	293,000
～3,500	3ch/3p 片開	103,000	116,000	125,000	143,000	153,000	163,000	171,000	186,000	199,000
	3ch/4p 両開	118,000	130,000	142,000	159,000	171,000	179,000	188,000	200,000	214,000
	4ch/4p 片開	120,000	133,000	144,000	162,000	175,000	184,000	193,000	206,000	220,000
	4ch/6p 両開	154,000	164,000	173,000	192,000	204,000	215,000	222,000	239,000	252,000
	5ch/5p 片開	—	—	171,000	192,000	202,000	219,000	231,000	244,000	254,000
	5ch/8p 両開	—	—	215,000	237,000	246,000	262,000	277,000	290,000	302,000
～4,000	3ch/3p 片開	107,000	120,000	130,000	148,000	158,000	168,000	176,000	191,000	204,000
	3ch/4p 両開	124,000	138,000	148,000	166,000	177,000	185,000	194,000	207,000	219,000
	4ch/4p 片開	126,000	139,000	150,000	167,000	180,000	190,000	200,000	213,000	227,000
	4ch/6p 両開	163,000	172,000	182,000	201,000	213,000	224,000	232,000	248,000	261,000
	5ch/5p 片開	—	—	179,000	200,000	210,000	226,000	238,000	252,000	262,000
	5ch/8p 両開	—	—	227,000	249,000	258,000	274,000	289,000	302,000	314,000

●2チャンネル仕様のコード操作はありません。
●5チャンネルは2チャンネルと3チャンネルの組合せで価格設定されてます。
●レールの長さ3,000mm以上はジョイントになります。
●SG 2750電動タイプ、正面付用補助金具（Smart Fix）については、お問い合わせください。
●片開、両開共にバトン仕様は高さ（H）3,000mmまでです。
●レールカラーシルバーの価格については、お問い合わせください。

SG 2730 Flex



SG 2730 Flex パネルグライドシステム（バトンタイプ）

パネルグライド SG 2730 Flex

コントラクトユースの期待に応える、世界初の本格的システムです。
新方式採用により静かで滑らかな操作が可能になりました。
2チャンネル、3チャンネル、4チャンネル、5チャンネルから用途に合わせて選べます。
操作方法について、標準仕様は連結式のバトンタイプとなります。
フリーにてご使用時は手引きタイプをお受けしております。
キャリアはフレキシブルタイプです。

最大製作可能寸法：高さ（H）は3,000mmまでです。
レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です。
詳細はガイドブックP.83をご確認ください。





SG 2730 Flex　パネルグライド　フレックス　バトンタイプ　レールカラーホワイト　キット（メカのみ）

価格：円（税別）・単位：mm

ch数/p数 ＼ 幅（W）		200～2,000	～2,500	～3,000	～3,500	～4,000	～4,500	～5,000	～5,500	～6,000
2ch/2p	片開	71,000	80,000	89,000	110,000	118,000	127,000	136,000	145,000	153,000
3ch/3p	片開	85,000	96,000	106,000	130,000	141,000	152,000	163,000	175,000	185,000
3ch/4p	両開	100,000	112,000	122,000	145,000	156,000	168,000	179,000	190,000	200,000
4ch/4p	片開	98,000	112,000	125,000	151,000	164,000	178,000	191,000	204,000	217,000
4ch/6p	両開	119,000	132,000	144,000	171,000	184,000	198,000	211,000	225,000	236,000
5ch/5p	片開	—	—	153,000	183,000	198,000	214,000	229,000	244,000	260,000
5ch/8p	両開	—	—	167,000	199,000	212,000	229,000	245,000	258,000	275,000

SG 2730 Flex　パネルグライド　フレックス　バトンタイプ　レールカラーホワイト（縫製料込）

価格：円（税別）・単位：mm

高さ（H） ＼ 幅（W）		200～2,000	～2,500	～3,000	～3,500	～4,000	～4,500	～5,000	～5,500	～6,000	追加パネル加算額 1パネル当たり
200～2,000	2ch/2p 片開	100,000	109,000	121,000	145,000	155,000	164,000	175,000	187,000	199,000	21,000
	3ch/3p 片開	121,000	135,000	146,000	171,000	184,000	195,000	206,000	222,000	237,000	
	3ch/4p 両開	142,000	156,000	169,000	195,000	207,000	218,000	229,000	243,000	256,000	
	4ch/4p 片開	141,000	158,000	173,000	200,000	216,000	229,000	241,000	257,000	274,000	
	4ch/6p 両開	181,000	193,000	205,000	235,000	251,000	265,000	276,000	295,000	309,000	
	5ch/5p 片開	—	—	209,000	239,000	254,000	272,000	289,000	303,000	319,000	
	5ch/8p 両開	—	—	246,000	278,000	290,000	310,000	330,000	343,000	359,000	
～2,500	2ch/2p 片開	102,000	113,000	123,000	147,000	158,000	168,000	179,000	190,000	201,000	22,000
	3ch/3p 片開	125,000	139,000	150,000	176,000	188,000	200,000	211,000	227,000	240,000	
	3ch/4p 両開	147,000	162,000	174,000	200,000	213,000	223,000	234,000	248,000	262,000	
	4ch/4p 片開	146,000	163,000	178,000	205,000	221,000	234,000	247,000	262,000	279,000	
	4ch/6p 両開	189,000	201,000	214,000	244,000	259,000	273,000	285,000	304,000	318,000	
	5ch/5p 片開	—	—	216,000	245,000	260,000	278,000	296,000	311,000	326,000	
	5ch/8p 両開	—	—	257,000	289,000	301,000	321,000	341,000	354,000	370,000	
～3,000	2ch/2p 片開	105,000	115,000	127,000	150,000	160,000	170,000	181,000	193,000	204,000	24,000
	3ch/3p 片開	129,000	142,000	154,000	179,000	193,000	204,000	215,000	230,000	245,000	
	3ch/4p 両開	152,000	166,000	179,000	205,000	218,000	229,000	239,000	254,000	267,000	
	4ch/4p 片開	151,000	168,000	182,000	209,000	225,000	239,000	252,000	268,000	285,000	
	4ch/6p 両開	195,000	208,000	220,000	251,000	267,000	279,000	292,000	311,000	324,000	
	5ch/5p 片開	—	—	222,000	252,000	267,000	285,000	302,000	316,000	332,000	
	5ch/8p 両開	—	—	266,000	298,000	310,000	331,000	351,000	363,000	380,000	

●システムの操作はバトンタイプと手引きタイプです。コードタイプはありません。
●カーブ加工費について
　1）全体カーブ加工1,000mm当たり11,000円（税別）加算となります。
　2）部分カーブ加工1ヵ所当たり16,000円（税別）加算となります。
●バトンの追加は１セット当たり（バトン+アイレット）※1となります。
●正面付用補助金具（Smart Fix）については、お問い合わせください。
●レールカラーシルバーの価格については、お問い合わせください。

※1 ホワイト（バトンアイレット含む）

取付高さ	バトン長さ	追加バトン価格
2,210～2,600	1,000	5,800
2,610～3,000	1,500	6,100

ロールスクリーンのご注文方法

ロールスクリーンのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 ご希望の製品名をご指定ください。 (例)マイテック

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 (例)TR-4001

step. 3 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例)幅:800mm、高さ:1,000mm

※製品やスクリーンによって、幅:高さの比率制限が異なります。
詳細は各スクリーンの価格表下段でご確認ください。

step. 4 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。 (例)右操作

※製品がマイテックループ・マイテックワンタッチループ・マイテックループ 小窓・マイテックダブルワンチェーン・マイテックループデコラ・マイテックワンタッチループデコラ・マイテックループ 浴室・マイテックワンタッチループ 浴室・マイテックループ 小窓 浴室、フォルテループの場合にご指定ください。
※チェーン、コードの長さはガイドブックの各製品ページでご確認ください。
※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーン、コードの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例)天井付け

step. 6 カバーの有無をご指定ください。 (例)マイテックダブルコード/カバー仕様

※マイテックダブルプルコード、マイテックダブルワンチェーンの場合にご指定ください。

step. 7 部品カラーをご指定ください。 (例)ブラウン

※製品によって対応できる部品カラーは異なります。必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。

step. 8 必要な台数をご指定ください。 (例)1台

step. 9 オプションが必要な場合は下記を参考にしてください。

※製品によって、対応できるオプションは異なります。必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。

■ オプション操作部品 (例)プルグリップセットなど

オプション追加代金は不要です。

マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループの場合、製品ご注文と同時にプルグリップセット、フラットグリップ、
ボールチェーンの中からご指定いただければサービスいたします。
※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。

■ オプション仕様 (例)スクリーン表裏逆仕様、ストップコントローラーなど

※詳細はガイドブックの「オプション仕様」ページでご確認ください。

■ オプション取付補助部品 (例)ブラケットスペーサー、カーテンレール取付金具、取付補助金具No.12など

※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 機種をご指定ください。 （例）ビジックデコラ

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 （例）TR-4704

step. 3 製品サイズ（幅と高さ）を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 （例）幅：800mm、高さ：1,000mm

※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。
（全閉時が製品高さになります）

step. 4 操作位置（室内側から見て、右操作か左操作か）をご指定ください。 （例）右操作

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。 （例）天井付け

step. 6 部品カラーをご指定ください。 （例）ホワイト×木目ライト

※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。

step. 7 必要な台数をご指定ください。 （例）1台

※取付補助部品等は必要に応じてお求めください。

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 機種をご指定ください。 （例）ラクーシュライト

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 （例）TR-4740

step. 3 製品サイズ（幅と高さ）を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 （例）幅：800mm、高さ：1,000mm

※製品高さは、スクリーン全閉時のブラケット上部からボトムレール下部までの寸法になります。
※全開時は製品高さより8mm下がります。（但し、調光途中は製品高さより15mm下がりますので窓枠や床との干渉にご注意ください。）
詳細はP.193をご確認ください。

step. 4 操作位置（室内側から見て、右操作か左操作か）をご指定ください。 （例）右操作

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。 （例）天井付け

step. 6 部品カラーをご指定ください。 （例）ブラウン×木目ダーク

※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。

step. 7 必要な台数をご指定ください。 （例）1台

マイテックアウターのご注文方法

マイテックアウターのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 ご希望の製品名をご指定ください。 (例)マイテックアウタークラッチタイプ

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 (例)TR-4235

step. 3 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例)幅:1,000mm、高さ:1,500mm

step. 4 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例)天井付け

※天井付けの場合、天井付金具(別売)をご指定ください。

step. 5 ブラケット(標準・スリム)をご指定ください。 (例)スリム

※指定のない場合は標準になります。

step. 6 部品カラーをご指定ください。 (例)シルバー

step. 7 必要な台数をご指定ください。 (例)1台

step. 8 必要なオプションをご指定ください。 (例)サッシ枠固定金具 2組

※天井付けの場合、天井付金具(別売)をご指定ください。

⚠ 警告 取付け上のご注意

付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
木ネジの取付け位置は下地や外装材の端部にならない様に取付けてください。
施工後、各部品の締め忘れや、ゆるみがないか良く確認してください。
2階部分など高所への取付けの場合は、足場の設置など安全に施工する様注意ください。
本製品の取付けは、3階フロア部(約9m)を限度とします。

⚠ 注意 使用上のご注意

風が吹いている時は必ずスクリーンを巻き上げて本体に収納してください。
スクリーンが風にあおられて、製品が破損する恐れがあります。



■ 地上における風速の目安 ※突風の目安ではありません。

風圧 (m/秒)	現　象
5	砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動く。
8	人の背丈程度の木がゆれはじめる。
10	樹木が激しく揺れる。電線が鳴る。傘がさしにくい状況。

長時間の雨、大雨や降雪の時やそれが予測される場合は、必ずスクリーンを巻き上げてください。
雪や落ち葉がスクリーンに付着してしまった場合、これらを必ず除去してから、スクリーンの巻き取りを行ってください。
そのまま巻き取ると、スクリーンや本体の破損や故障の原因になります。
必ずプルコード、またはウエイトバーを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプを持って操作を行わないでください。

マイテック・マイテックループ・マイテックワンタッチループ専用オプション

※それ以外の機種はガイドブックの各製品ページをご確認ください。

部品カラー

部品カラーは３色からお選びいただけます。

追加代金は不要です

〈ウエイトバー〉ラッピングタイプ

対応機種：マイテック
カラー変更対応箇所：メカ部分／プルボールセット

ホワイト(標準)

ベージュ

ブラウン


対応機種：マイテックループ／マイテックワンタッチループ
カラー変更対応箇所：メカ部分／ボールチェーン

ホワイト(標準)

ベージュ

ブラウン


〈ウエイトバー〉ヌードタイプ

ホワイト(標準)

ベージュ

ブラウン


操作部品

マイテック、マイテックループをご購入の方は各部品の変更が可能です。各パーツの組み合わせは自由です。

追加代金は不要です

プルボールセット

対応機種：マイテック
カラー変更対応箇所：プルボールセット

メタル

操作部品のみのご注文の場合は1個1,000円になります。

木目ライト

操作部品のみのご注文の場合は1個800円になります。

木目ダーク

操作部品のみのご注文の場合は1個800円になります。

コルト＋選べるプルセット

【コルト専用オプション】
詳しくは **P.082** へ

メタルボールチェーン

対応機種：マイテックループ
変更対応箇所：ボールチェーン

メタル

必ず製品ご注文時にご指定ください。

プルグリップセット

対応機種：マイテック
カラー変更対応箇所：プルグリップセット

メタル

操作部品のみのご注文の場合は1個1,000円になります。

プラスホワイト

操作部品のみのご注文の場合は1個800円になります。

プラスブラウン

操作部品のみのご注文の場合は1個800円になります。

【操作バトンセット】

操作部がプルグリップセットの場合、巻き上げて手が届かない時にご使用ください。

【価格】1セット950円（税別）

Nフラットグリップ

対応機種：
マイテック／マイテックデコラ

プラスホワイト

操作部品のみのご注文の場合は1個600円になります。

ウエイトバー仕様

ウエイトバー仕様がラッピングタイプ標準のスクリーンについては、ヌードタイプに変更可能です。

※ヌードタイプが標準仕様のスクリーンについてはラッピングタイプへの変更ができません。

追加代金は不要です

ヌードタイプ

対応機種：マイテック／マイテックループ／マイテックワンタッチループ
カラー・仕様変更対応箇所：メカ部分／ウエイトバー

ホワイト

ベージュ

ブラウン



※マイテックのウエイトバー仕様をヌードタイプに変更した場合はこのような仕様になります。
（追加代金は不要）

オプション仕様

スクリーンや機種によって対応できるオプションの仕様は異なりますので、
各スクリーンページおよびガイドブックで詳細をご確認ください。

ストップコントローラー

スクリーン巻き上げの際の位置の設定が可能です。

対応機種：マイテック

【価格】本体価格＋2,000円／台
【製作可能寸法】製品幅600mm～



※詳細はガイドブックP.49でご確認ください。

スクリーンの表裏逆仕様

追加代金は不要です

外部からの見栄えを意識した店舗の窓に適しています。

対応機種：マイテック
- マイテックループ
- マイテックワンタッチループ
- マイテックループ小窓
- マイテック浴室
- マイテックループ浴室
- マイテックワンタッチループ浴室
- マイテックループ小窓浴室



※スクリーンによって一部対応していないシリーズがあります。
※詳細はガイドブックP.50でご確認ください。

オプション部品

NEW マグネットキャッチャーセット

間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

対応機種：マイテックループ
マイテックループデコラ

【価格】
1セット（2個入り）1,800円(税別)

〈マグネット受けの取付方法〉

●ネジ



●両面テープ





床面、壁面どちらにも対応できるツーウェイ仕様。





階段の間仕切りなど振れが気になる場所に。

※詳細はガイドブックP.49でご確認ください。

セーフティープーリー

チェーンに一定の荷重がかかるとプーリー部分が分離する安全対策のセーフティー部品です。



【価格】
ロールスクリーン本体価格+2,000円（税別）

対応機種：※浴室タイプには対応していません。
マイテックループ／マイテックワンタッチループ
マイテックループデコラ／マイテックワンタッチループデコラ
マイテックループ小窓／マイテックダブルワンチェーン
ビジックライト／ビジック小窓

※詳細はガイドブックP.49でご確認ください。

オプション取付補助部品

カーテンレール取付金具

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。
※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。

追加代金は不要です







カーテンレール取付金具のみご注文の場合は
下記価格になります。
2個入 120円（ブラケット固定ネジ2本入）
3個入 180円（ブラケット固定ネジ3本入）
※取付に制限があります。
詳細はガイドブックでご確認ください。

ブラケットスペーサー

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。







ブラケットスペーサー12
1個入 190円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 380円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 570円(ナベネジ3.5×40 6本入)
ブラケットスペーサー22 ※
1個入 200円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 400円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 600円(ナベネジ3.5×50 6本入)
※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

取付補助金具 No.12

窓枠にブラケットが取付られない時にご使用ください。







2個入 500 円（ブラケット固定ネジ８本入）

品番別対応機種

カテゴリー	シリーズ名	品番	カラー	対応機種 標準：マイテック	標準：マイテックループ	標準：マイテックワンタッチループ	小窓：マイテック小窓	小窓：マイテックループ小窓	ダブル：マイテックダブルプルコード	ダブル：マイテックダブルワンチェーン	カバータイプ：マイテックデコラ	カバータイプ：マイテックループデコラ	カバータイプ：マイテックワンタッチループデコラ	浴室：マイテック浴室（ワンタッチ／ループ）	浴室：マイテックループ小窓浴室	大型：フォルテループ	遮光：マイテックループ遮光N	電動：マイテックAT	レーザーカット：マイテックシーズ	調光：ビジックライト	調光：ビジックデコラ	調光：ビジック小窓	調光：ラクーシュライト・デコラ	外付：マイテックアウター	スクリーン機能（防炎 全ての品番に対応します（浴室遮光、マイテックアウターは除く））	共通柄 バーチカルブラインド	価格ランク	掲載ページ
プレーン	ルノプレーン	TR-4001 (4401)	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						ウォッシャブル 広幅	●	B	70
		TR-4002 (4402)	ピンクホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4003 (4403)	グレーアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4004 (4404)	オフホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4005 (4405)	ピンクベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4006 (4406)	グレイッシュベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4007 (4407)	イエローアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4008 (4408)	ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4009 (4409)	サンドベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4010 (4410)	ウォームグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4011 (4411)	ライトモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4012 (4412)	ウォルナット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4013 (4413)	キャメル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4014 (4414)	グレイッシュブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4015 (4415)	ペールブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4016 (4416)	ライトグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4017 (4417)	ミディアムグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4018 (4418)	セージブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4019 (4419)	ダークグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4020 (4420)	チャコール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
	ルノファブ	TR-4021 (4421)	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						ウォッシャブル 広幅	●	B	74
		TR-4022 (4422)	ピンクホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4023 (4423)	グレーアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4024 (4424)	オフホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4025 (4425)	ピンクベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4026 (4426)	グレイッシュベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4027 (4427)	イエローアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4028 (4428)	ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4029 (4429)	サンドベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4030 (4430)	ウォームグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4031 (4431)	ライトモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4032 (4432)	ウォルナット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4033 (4433)	キャメル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4034 (4434)	グレイッシュブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4035 (4435)	ペールブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4036 (4436)	ライトグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4037 (4437)	ミディアムグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4038 (4438)	セージブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4039 (4439)	ダークグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4040 (4440)	チャコール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
	コルト	TR-4041 (4441)	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						ウォッシャブル	●	A	78
		TR-4042 (4442)	ライトグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4043 (4443)	モスグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4044 (4444)	サンドベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4045 (4445)	グリーンアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4046 (4446)	イエローアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4047 (4447)	ライトイエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4048 (4448)	マスカット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4049 (4449)	クリーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4050 (4450)	カフェオレ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4051 (4451)	キャメル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4052 (4452)	アッシュグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4053 (4453)	ダークブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4054 (4454)	チョコレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4055 (4455)	ボルドー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4056 (4456)	アッシュブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4057 (4457)	ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4058 (4458)	トパーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4059 (4459)	サンライト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4060 (4460)	ウォルナット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4061 (4461)	ウォームイエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4062 (4462)	クロームイエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4063 (4463)	カナリアイエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4064 (4464)	イエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		

カテゴリー	シリーズ名	品番	カラー	対応機種																		スクリーン機能	共通柄 バーチカルブラインド	価格ランク	掲載ページ
				標準			小窓		ダブル		カバータイプ		浴室	大型	遮光	電動	レーザーカット	調光				外付				
				マイテック	マイテックループ	マイテックワンタッチループ	マイテック小窓	マイテックループ小窓	マイテックダブルブルコード	マイテックダブルワンチェーン	マイテックデコラ	マイテックループデコラ	マイテックワンタッチループデコラ	マイテック浴室(ワンタッチ／ループ)	マイテックループ小窓浴室	フォルテループ	マイテックループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ	ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓	ラクーシュライト・デコラ	マイテックアウター	全ての品番に対応します（浴室遮光、マイテックアウターは除く）			
プレーン	コルト	TR-4065 (4465)	アップルグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●	A	78
		TR-4066 (4466)	イエローグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4067 (4467)	ペールグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4068 (4468)	アイビーグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4069 (4469)	ピンクベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4070 (4470)	シェルピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4071 (4471)	ディープピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4072 (4472)	マゼンダ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4073 (4473)	モーヴ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4074 (4474)	パープル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4075 (4475)	ペールブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4076 (4476)	サルビアブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4077 (4477)	ネイビーブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4078 (4478)	サックスブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4079 (4479)	ライトブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4080 (4480)	ターコイズブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
	NEW ベイルクロス	TR-4081	アンティークホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●	D	86
		TR-4082	アンティークグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4083	ブルーグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4084	ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4085	モスグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
	NEW ヘリンボーン	TR-4086	ライトグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●	D	88
		TR-4087	パープル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4088	チャコール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●						●		
	トリアス プレーン	TR-4089	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●	D	90
		TR-4090	アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4091	ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4092	ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4093	ウォームベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4094	グレーベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4095	ダークブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4096	ダークネイビー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
遮光	NEW ルノファブ 遮光	TR-4097	ホワイト	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●	D	94
		TR-4098	オフホワイト	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4099	ピンクベージュ	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4100	ライトグレー	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4101	ライトベージュ	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4102	アッシュブラウン	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4103	チャコールグレー	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4104	ダークブラウン	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4105	ソフトブラック	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4106	マスタード	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4107	ピスタチオ	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4108	モスグリーン	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4109	ブルーグリーン	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4110	インディゴブルー	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4111	ディープブルー	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●						●		
	コルト シークル	TR-4112 (4512)	ホワイト	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●	BC	98
		TR-4113 (4513)	アイボリー	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4114 (4514)	カフェオレ	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4115 (4515)	アンバー	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4116 (4516)	アッシュグレー	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4117 (4517)	ブラウン	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4118 (4518)	マホガニーブラウン	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4119 (4519)	ダークブラウン	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4120 (4520)	チェリーブラウン	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4121 (4521)	クロームイエロー	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4122 (4522)	クロームオレンジ	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4123 (4523)	カーマイン	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4124 (4524)	アップルグリーン	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4125 (4525)	ターコイズブルー	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		
		TR-4126 (4526)	ネイビーブルー	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●						●		

カテゴリー	シリーズ名	品番	カラー	対応機種																		スクリーン機能	共通柄 バーチカルブラインド	価格ランク	掲載ページ
				標準			小窓		ダブル		カバータイプ		浴室	大型	遮光	電動	レーザーカット	調光				外付				
				マイテック	マイテックループ	マイテックワンタッチループ	マイテック小窓	マイテックループ小窓	マイテックダブルプルコード	マイテックダブルワンチェーン	マイテックデコラ	マイテックループデコラ	マイテックワンタッチループデコラ	マイテック浴室(ワンタッチ／ループ)	マイテックループ小窓浴室	フォルテループ	マイテックループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ	ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓	ラクーシュライト・デコラ	マイテックアウター	全ての品番に対応します（浴室遮光、マイテックアウターは除く）			
遮光	ツィード	TR-4127	ライトベージュ	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●	D	102
		TR-4128	ライトグレー	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4129	グレー	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4130	ペールブラウン	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4131	クロームオレンジ	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4132	カーキ	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4133	ライムグリーン	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4134	ダークブラウン	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●							●		
	ニーム	TR-4135	アッシュブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●	E	104
		TR-4136	デニムブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4137	グレーミックス	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
		TR-4138	ダークブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●							●		
	プレート	TR-4139	ライトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●								F	106
		TR-4140	ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4141	アッシュオレンジ	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4142	グレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4143	アッシュブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4144	チャコール	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
	NEW スリムBC	TR-4145	ホワイト	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●								J	108
		TR-4146	ベージュ	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
		TR-4147	ブルーグレー	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
		TR-4148	ブラウン	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
		TR-4149	ダークネイビー	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
	ルノプレーンBC	TR-4150	ホワイト		●											●	●									J	110
		TR-4151	ベージュ		●											●	●										
		TR-4152	グレイッシュブラウン		●											●	●										
		TR-4153	ダークグレー		●											●	●										
		TR-4154	チャコール		●											●	●										
	セラーレⅡ	TR-4155	ホワイト	●	●							●					●	●								J	112
		TR-4156	アイボリー	●	●							●					●	●									
		TR-4157	ベージュ	●	●							●					●	●									
		TR-4158	グレー	●	●							●					●	●									
		TR-4159	ブラック	●	●							●					●	●									
	ジーア遮熱	TR-4160	ホワイト	●	●				●	●		●					●	●							●	J	114
		TR-4161	ベージュ	●	●				●	●		●					●	●							●		
		TR-4162	グレー	●	●				●	●		●					●	●							●		
		TR-4163	ペールブルー	●	●				●	●		●					●	●							●		
		TR-4164	ピンクベージュ	●	●				●	●		●					●	●							●		
シアー	コルトシフォン	TR-4165	オフホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●								A	118
		TR-4166	ソフトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4167	アッシュグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4168	チェリーブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
	ハルカ	TR-4169	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●								B	122
		TR-4170	アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4171	ピンクベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4172	ペールグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4173	ライトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4174	ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4175	ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
	NEW リセモ	TR-4176	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●								C	126
		TR-4177	オフホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4178	グレージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4179	サンドベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
	NEW ルセア	TR-4180	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●								C	130
		TR-4181	アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
		TR-4182	ペールグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●									
キッチン・浴室	リベレント	TR-4183	ピュアホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●								E	136
		TR-4184	エクリュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4185	クリーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4186	ライトベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4187	アプリコット	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4188	ピーグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4189	ローズピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									
		TR-4190	チャコールグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●									

カテゴリー	シリーズ名	品番	カラー	対応機種																		スクリーン機能	共通柄 バーチカルブラインド	価格ランク	掲載ページ
				標準			小窓		ダブル		カバータイプ		浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット	調光				外付				
				マイテック	マイテックルーブ	マイテックワンタッチルーブ	マイテック小窓	マイテックルーブ小窓	マイテックダブルブルコード	マイテックダブルワンチェーン	マイテックデコラ	マイテックルーブデコラ	マイテックワンタッチルーブデコラ	マイテック浴室（ワンタッチ／ルーブ）	マイテックルーブ小窓浴室	フォルテルーブ	マイテックルーブ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ	ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓	ラクーシュライト・デコラ	マイテックアウター	全ての品番に対応します（浴室遮光、マイテックアウターは除く）			
キッチン・浴室	ティーナ	TR-4191 (4591)	クリーム	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●								E	138
		TR-4192 (4592)	ライトベージュ	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●									
		TR-4193 (4593)	イエローグリーン	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●									
		TR-4194 (4594)	チェリーブロッサム	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●									
		TR-4195 (4595)	スカイブルー	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●									
		TR-4196 (4596)	アイシーグリーン	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●									
	浴室遮光	TR-4197	ホワイト											●	●											E	140
		TR-4198	グリーン											●	●												
ナチュラル・すだれ	ライネン	TR-4199	生成	●	●	●	●	●										●								H	144
		TR-4200	柴色	●	●	●	●	●										●									
		TR-4201	茶色	●	●	●	●	●										●									
	竹すだれ（生粋）	TR-4202	生成													●										–	146
		TR-4203	狐色													●											
		TR-4204	鳶色													●											
	竹すだれ（舞誇）	TR-4205	生成													●										–	148
		TR-4206	狐色													●											
		TR-4207	鳶色													●											
省エネ・コントラクト	コルトエコ［遮熱］	TR-4208 (4608)	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●	CD	152
		TR-4209 (4609)	ライトグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4210 (4610)	ピンクベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4211 (4611)	イエローアイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4212 (4612)	カフェオレ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4213 (4613)	アップルグリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
	トリアスプレーン	TR-4089	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●	D	154
		TR-4090	アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4091	ベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4092	ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4093	ウォームベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4094	グレーベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4095	ダークブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
		TR-4096	ダークネイビー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●		
	NEW トリアスプレーン制菌	TR-4214	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●								E	156
		TR-4215	アイボリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●									
		TR-4216	ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●									
		TR-4217	グレーベージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●									
	ルノプレーンBC	TR-4150	ホワイト		●											●	●									J	158
		TR-4151	ベージュ		●											●	●										
		TR-4152	グレイッシュブラウン		●											●	●										
		TR-4153	ダークグレー		●											●	●										
		TR-4154	チャコール		●											●	●										
	NEW スリムBC	TR-4145	ホワイト	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●								J	160
		TR-4146	ベージュ	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
		TR-4147	ブルーグレー	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
		TR-4148	ブラウン	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
		TR-4149	ダークネイビー	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●									
	ジーア遮熱	TR-4160	ホワイト	●	●				●	●		●					●	●							●	J	162
		TR-4161	ベージュ	●	●				●	●		●					●	●							●		
		TR-4162	グレー	●	●				●	●		●					●	●							●		
		TR-4163	ペールブルー	●	●				●	●		●					●	●							●		
		TR-4164	ピンクベージュ	●	●				●	●		●					●	●							●		
	コンプレ	TR-4218	コンプレ10　ホワイト		●											●										H	164
		TR-4219	コンプレ10　ベージュ		●											●											
		TR-4220	コンプレ10　グレー		●											●											
		TR-4221	コンプレ05　ホワイト		●											●											
		TR-4222	コンプレ05　ベージュ		●											●											
		TR-4223	コンプレ05　グレー		●											●											
		TR-4224	コンプレ01　ホワイト		●											●											
		TR-4225	コンプレ01　ベージュ		●											●											
		TR-4226	コンプレ01　グレー		●											●											
	カイト	TR-4227	ホワイト	●	●			●				●				●		●						●	●	H	166
		TR-4228	ベージュ	●	●			●				●				●		●						●	●		
		TR-4229	グレー	●	●			●				●				●		●						●	●		

※非防炎です

カテゴリー	シリーズ名	品番	カラー	対応機種																			スクリーン機能	共通柄 バーチカルブラインド	価格ランク	掲載ページ
				標準			小窓		ダブル		カバータイプ		浴室		大型	遮光	電動	レーザーカット	調光				外付				
				マイテック	マイテックループ	マイテックワンタッチループ	マイテック小窓	マイテックループ小窓	マイテックダブルブルコード	マイテックダブルワンチェーン	マイテックデコラ	マイテックループデコラ	マイテックワンタッチループデコラ	マイテック浴室（ワンタッチ／ループ）	マイテックループ小窓浴室	フォルテループ	マイテックループ遮光N	マイテックAT	マイテックシーズ	ビジックライト	ビジックデコラ	ビジック小窓	ラクーシュライト・デコラ	マイテックアウター				
省エネ・コントラクト	エクセル	TR-4230	ホワイト	●	●							●				●		●								
		TR-4231	ホワイトクリーム	●	●							●				●		●								
		TR-4232	クリーム	●	●							●				●		●							M	168
		TR-4233	ホワイトグレー	●	●							●				●		●								
		TR-4234	グレイブラック	●	●							●				●		●								
調光ビジック	NEW COLOR フルール	TR-4701	グラデーション																	●		●				
		TR-4702	フラワー																	●		●			—	176
		TR-4703	ダマスク																	●		●				
	NEW JQクロス	TR-4704	ホワイト																	●	●					
		TR-4705	アイボリー																	●	●					
		TR-4706	ベージュ																	●	●				—	178
		TR-4707	グレージュ																	●	●					
		TR-4708	ミディアムグレー																	●	●					
	コルトライン	TR-4709	ホワイト																	●	●	●				
		TR-4710	モカ																	●	●	●				
		TR-4711	チョコレート																	●	●	●				
		TR-4712	ベージュ																	●	●	●				
		TR-4713	オリーブ																	●	●	●			—	180
		TR-4714	ブラック																	●	●	●				
		TR-4715	ピンク																	●	●	●				
		TR-4716	オールドブルー																	●	●	●				
		TR-4717	パープル																	●	●	●				
	ゼブラ	TR-4718	ピュアホワイト																	●	●	●				
		TR-4719	アイボリー																	●	●	●				
		TR-4720	ピーチ																	●	●	●			—	182
		TR-4721	チョコレート																	●	●	●				
	ゼブラシークル	TR-4722	アイボリー																	●	●					
		TR-4723	サンドベージュ																	●	●					
		TR-4724	グレー																	●	●				—	184
		TR-4725	ブラウン																	●	●					
	ノブレス	TR-4726	ホワイト																	●	●	●				
		TR-4727	アイボリー																	●	●	●				
		TR-4728	ベージュ																	●	●	●				
		TR-4729	アップルグリーン																	●	●	●				
		TR-4730	ダークブラウン																	●	●	●			—	186
	ウッドルック	TR-4731	マッシュルーム																	●	●	●				
		TR-4732	チェリー																	●	●	●				
		TR-4733	カーキ																	●	●	●				
		TR-4734	ブラウン																	●	●	●			—	188
	ロペ	TR-4735	ホワイト																	●	●	●				
		TR-4736	グレー																	●	●	●				
		TR-4737	ベージュ																	●	●	●				
		TR-4738	ネイビー																	●	●	●				
		TR-4739	チョコレート																	●	●	●			—	190
調光ラクーシュ	ムース	TR-4740	ホワイト																				●			
		TR-4741	オフホワイト																				●			
		TR-4742	アイボリー																				●			
		TR-4743	グレイッシュベージュ																				●			
		TR-4744	ベージュ																				●			
		TR-4745	ブラウン																				●		—	194
マイテックアウター	タート	TR-4235	ベージュ																					●		
		TR-4236	グレー																					●		
		TR-4237	グリーン																					●	—	204
	カイト	TR-4227	ホワイト	●	●			●				●				●		●						●		
		TR-4228	ベージュ	●	●			●				●				●		●						●	H	205
		TR-4229	グレー	●	●			●				●				●		●						●		

スクリーン機能
防炎 全ての品番に対応します（浴室遮光、マイテックアウターは除く）
広幅 広幅
遮光 遮光
広幅 広幅（※ラクーシュライトのみ）
※非防炎です
GREENGUARD グリーンガード 広幅
※非防炎です

新旧品番対応表

旧品番		新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
2000 番台	3000 番台	4000 番台			
—	TR-3001 (3401)	TR-4001 (4401)	ルノプレーン	ホワイト	70
—	TR-3002 (3402)	TR-4002 (4402)		ピンクホワイト	70
—	TR-3003 (3403)	TR-4003 (4403)		グレーアイボリー	70
—	TR-3004 (3404)	TR-4004 (4404)		オフホワイト	70
—	TR-3005 (3405)	TR-4005 (4405)		ピンクベージュ	70
—	TR-3006 (3406)	TR-4006 (4406)		グレイッシュベージュ	70
—	TR-3007 (3407)	TR-4007 (4407)		イエローアイボリー	70
—	TR-3008 (3408)	TR-4008 (4408)		ベージュ	70
—	TR-3009 (3409)	TR-4009 (4409)		サンドベージュ	70
—	TR-3010 (3410)	TR-4010 (4410)		ウォームグレー	70
—	TR-3011 (3411)	TR-4011 (4411)		ライトモカ	70
—	TR-3012 (3412)	TR-4012 (4412)		ウォルナット	70
—	TR-3013 (3413)	TR-4013 (4413)		キャメル	70
—	TR-3014 (3414)	TR-4014 (4414)		グレイッシュブラウン	70
—	TR-3015 (3415)	TR-4015 (4415)		ペールブルー	70
—	TR-3016 (3416)	TR-4016 (4416)		ライトグレー	70
—	TR-3017 (3417)	TR-4017 (4417)		ミディアムグレー	70
—	TR-3018 (3418)	TR-4018 (4418)		セージブルー	70
—	TR-3019 (3419)	TR-4019 (4419)		ダークグレー	70
—	TR-3020 (3420)	TR-4020 (4420)		チャコール	70
TR-2001 (2401)	TR-3021 (3421)	TR-4041 (4441)	コルト	ホワイト	78
TR-2009 (2409)	TR-3022 (3422)	TR-4042 (4442)		ライトグレー	78
TR-2010 (2410)	TR-3023 (3423)	TR-4043 (4443)		モスグレー	78
TR-2013 (2413)	TR-3024 (3424)	TR-4044 (4444)		サンドベージュ	78
TR-2005 (2405)	TR-3025 (3425)	TR-4045 (4445)		グリーンアイボリー	78
TR-2002 (2402)	TR-3026 (3426)	TR-4046 (4446)		イエローアイボリー	78
TR-2016 (2416)	TR-3027 (3427)	TR-4047 (4447)		ライトイエロー	78
TR-2017 (2417)	TR-3028 (3428)	TR-4048 (4448)		マスカット	78
TR-2019 (2419)	TR-3029 (3429)	TR-4049 (4449)		クリーム	78
TR-2006 (2406)	TR-3030 (3430)	TR-4050 (4450)		カフェオレ	78
TR-2004 (2404)	TR-3031 (3431)	TR-4051 (4451)		キャメル	78
TR-2008 (2408)	TR-3032 (3432)	TR-4052 (4452)		アッシュグレー	78
TR-2012 (2412)	TR-3033 (3433)	TR-4053 (4453)		ダークブラウン	78
TR-2014 (2414)	TR-3034 (3434)	TR-4054 (4454)		チョコレート	78
TR-2040 (2440)	TR-3035 (3435)	TR-4055 (4455)		ボルドー	78
TR-2015 (2415)	TR-3036 (3436)	TR-4056 (4456)		アッシュブラック	78
TR-2011 (2411)	TR-3037 (3437)	TR-4057 (4457)		ブラウン	78
TR-2007 (2407)	TR-3038 (3438)	TR-4058 (4458)		トパーズ	78
TR-2024 (2424)	TR-3039 (3439)	TR-4059 (4459)		サンライト	78
TR-2003 (2403)	TR-3040 (3440)	TR-4060 (4460)		ウォルナット	78
TR-2035 (2435)	TR-3041 (3441)	TR-4061 (4461)		ウォームイエロー	78
TR-2028 (2428)	TR-3042 (3442)	TR-4062 (4462)		クロームイエロー	78
TR-2020 (2420)	TR-3043 (3443)	TR-4063 (4463)		カナリアイエロー	78
TR-2033 (2433)	TR-3044 (3444)	TR-4064 (4464)		イエロー	78
TR-2025 (2425)	TR-3045 (3445)	TR-4065 (4465)		アップルグリーン	78
TR-2034 (2434)	TR-3046 (3446)	TR-4066 (4466)		イエローグリーン	78
TR-2021 (2421)	TR-3047 (3447)	TR-4067 (4467)		ペールグリーン	78
TR-2029 (2429)	TR-3048 (3448)	TR-4068 (4468)		アイビーグリーン	78
TR-2023 (2423)	TR-3049 (3449)	TR-4069 (4469)		ピンクベージュ	78
TR-2027 (2427)	TR-3050 (3450)	TR-4070 (4470)		シェルピンク	78
TR-2039 (2439)	TR-3051 (3451)	TR-4071 (4471)		ディープピンク	78
TR-2036 (2436)	TR-3052 (3452)	TR-4072 (4472)		マゼンダ	78
TR-2031 (2431)	TR-3053 (3453)	TR-4073 (4473)		モーヴ	78
TR-2032 (2432)	TR-3054 (3454)	TR-4074 (4474)		パープル	78
TR-2022 (2422)	TR-3055 (3455)	TR-4075 (4475)		ペールブルー	78
TR-2030 (2430)	TR-3056 (3456)	TR-4076 (4476)		サルビアブルー	78
TR-2038 (2438)	TR-3057 (3457)	TR-4077 (4477)		ネイビーブルー	78
TR-2018 (2418)	TR-3058 (3458)	TR-4078 (4478)		サックスブルー	78
TR-2026 (2426)	TR-3059 (3459)	TR-4079 (4479)		ライトブルー	78
TR-2037 (2437)	TR-3060 (3460)	TR-4080 (4480)		ターコイズブルー	78
—	TR-3061	廃止	アーブル	グレイミックス	
—	TR-3062	廃止		ベージュミックス	
—	TR-3063	廃止		ブルーミックス	
—	TR-3064	廃止		チャコールミックス	
—	TR-3065	廃止		ブラウンミックス	
—	TR-3066	廃止		パープルミックス	
TR-2067	TR-3067	廃止	セレト	クリーム	
TR-2072	TR-3068	廃止		ハニーイエロー	
TR-2078	TR-3069	廃止		ネーブルオレンジ	
TR-2068	TR-3070	廃止		ピンクベージュ	
TR-2069	TR-3071	廃止		ベージュ	
TR-2077	TR-3072	廃止		モスグレー	
TR-2070	TR-3073	廃止		ライトベージュ	
TR-2075	TR-3074	廃止		ココア	

旧品番		新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
2000 番台	3000 番台	4000 番台			
TR-2076	TR-3075	廃止	セレト	カーキ	
TR-2071	TR-3076	廃止		ベビーピンク	
TR-2079	TR-3077	廃止		ペールグリーン	
TR-2073	TR-3078	廃止		スカイグレー	
TR-2080	TR-3079	廃止		スカイブルー	
TR-2074	TR-3080	廃止		ブルーグレー	
TR-2081	TR-3081	廃止		ネイビーブルー	
TR-2097	TR-3082	TR-4089	トリアス プレーン	ホワイト	90
TR-2098	TR-3083	TR-4090		アイボリー	90
TR-2100	TR-3084	TR-4091		ベージュ	90
TR-2099	TR-3085	TR-4092		ピンク	90
TR-2102	TR-3086	TR-4093		ウォームベージュ	90
TR-2101	TR-3087	TR-4094		グレーベージュ	90
TR-2103	TR-3088	TR-4095		ダークブラウン	90
TR-2104	TR-3089	TR-4096		ダークネイビー	90
TR-2109	TR-3090	廃止		テラコッタ	
TR-2107	TR-3091	廃止		シャトルーズグリーン	
TR-2108	TR-3092	廃止		サックスブルー	
TR-2105	廃止	廃止		バイオレット	
TR-2106	廃止	廃止		ライムグリーン	
TR-2110	廃止	廃止		グラスグリーン	
TR-2111	廃止	廃止		ネイビーブルー	
—	TR-3093	廃止	ディグニ	シルバー	
—	TR-3094	廃止		ベージュ	
—	TR-3095	廃止		チャコール	
—	TR-3096	廃止		コパー	
—	TR-3097	廃止		ダークグリーン	
TR-2124 (2524)	TR-3098 (3498)	TR-4112 (4512)	コルトシークル	ホワイト	98
TR-2125 (2525)	TR-3099 (3499)	TR-4113 (4513)		アイボリー	98
TR-2126 (2526)	TR-3100 (3500)	TR-4114 (4514)		カフェオレ	98
TR-2127 (2527)	TR-3101 (3501)	TR-4115 (4515)		アンバー	98
TR-2128 (2528)	TR-3102 (3502)	TR-4116 (4516)		アッシュグレー	98
TR-2129 (2529)	TR-3103 (3503)	TR-4117 (4517)		ブラウン	98
TR-2130 (2530)	TR-3104 (3504)	TR-4118 (4518)		マホガニーブラウン	98
TR-2131 (2531)	TR-3105 (3505)	TR-4119 (4519)		ダークブラウン	98
TR-2132 (2532)	TR-3106 (3506)	TR-4120 (4520)		チェリーブラウン	98
TR-2133 (2533)	TR-3107 (3507)	TR-4121 (4521)		クロームイエロー	98
TR-2134 (2534)	TR-3108 (3508)	TR-4122 (4522)		クロームオレンジ	98
TR-2135 (2535)	TR-3109 (3509)	TR-4123 (4523)		カーマイン	98
TR-2136 (2536)	TR-3110 (3510)	TR-4124 (4524)		アップルグリーン	98
TR-2137 (2537)	TR-3111 (3511)	TR-4125 (4525)		ターコイズブルー	98
TR-2138 (2538)	TR-3112 (3512)	TR-4126 (4526)		ネイビーブルー	98
TR-2139	TR-3113	TR-4127	ツィード	ライトベージュ	102
TR-2140	TR-3114	TR-4128		ライトグレー	102
TR-2146	TR-3115	TR-4129		グレー	102
TR-2143	TR-3116	TR-4130		ペールブラウン	102
TR-2142	TR-3117	TR-4131		クロームオレンジ	102
TR-2145	TR-3118	TR-4132		カーキ	102
TR-2141	TR-3119	TR-4133		ライムグリーン	102
TR-2144	TR-3120	TR-4134		ダークブラウン	102
TR-2147	TR-3121	TR-4135	ニーム	アッシュブルー	104
TR-2148	TR-3122	TR-4136		デニムブルー	104
TR-2149	TR-3123	TR-4137		グレーミックス	104
TR-2150	TR-3124	TR-4138		ダークブルー	104
—	TR-3125	TR-4139	ブレート	ライトベージュ	106
—	TR-3126	TR-4140		ベージュ	106
—	TR-3127	TR-4141		アッシュオレンジ	106
—	TR-3128	TR-4142		グレー	106
—	TR-3129	TR-4143		アッシュブラウン	106
—	TR-3130	TR-4144		チャコール	106
TR-2151	TR-3131	廃止	オーブ	ホワイト	
TR-2152	TR-3132	廃止		ペールブルー	
TR-2153	TR-3133	廃止		ピンクベージュ	
TR-2154	TR-3134	廃止		ベージュ	
TR-2155	TR-3135	廃止		カーキ	
TR-2156	TR-3136	廃止		ブラウン	
—	TR-3137	廃止	クーヴェル	チマヨ／ホワイト	
—	TR-3138	廃止		チマヨ／アイボリー	
—	TR-3139	廃止		チェック／ホワイト	
—	TR-3140	廃止		チェック／アイボリー	
—	TR-3141	廃止		ペイズリー／ホワイト	
—	TR-3142	廃止		ペイズリー／アイボリー	
TR-2157	TR-3143	TR-4155	セラーレⅡ	ホワイト	112
TR-2158	TR-3144	TR-4156		アイボリー	112

旧品番		新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
2000 番台	3000 番台	4000 番台			
TR-2159	TR-3145	TR-4157	セラーレⅡ	ベージュ	112
TR-2160	TR-3146	TR-4158		グレー	112
TR-2161	TR-3147	TR-4159		ブラック	112
TR-2268	TR-3148	TR-4160	ジーア遮熱	ホワイト	114
TR-2269	TR-3149	TR-4161		ベージュ	114
TR-2270	TR-3150	TR-4162		グレー	114
TR-2271	TR-3151	TR-4163		ペールブルー	114
TR-2272	TR-3152	TR-4164		ピンクベージュ	114
TR-2166	TR-3153	TR-4165	コルトシフォン	オフホワイト	118
TR-2167	TR-3154	TR-4166		ソフトベージュ	118
TR-2168	TR-3155	TR-4167		アッシュグレー	118
TR-2169	TR-3156	TR-4168		チェリーブラウン	118
TR-2170	TR-3157	TR-4169	ハルカ	ホワイト	122
TR-2171	TR-3158	TR-4170		アイボリー	122
TR-2172	TR-3159	TR-4171		ピンクベージュ	122
TR-2173	TR-3160	TR-4172		ペールグリーン	122
TR-2174	TR-3161	TR-4173		ライトベージュ	122
TR-2175	TR-3162	TR-4174		ベージュ	122
TR-2176	TR-3163	TR-4175		ブラウン	122
TR-2177	TR-3164	廃止	ヒュージ	マルチカラー	
TR-2178	TR-3165	廃止		レッド	
TR-2179	TR-3166	廃止		グリーン	
TR-2180	TR-3167	廃止		ブラウン	
TR-2181	TR-3168	TR-4183	リベレント	ピュアホワイト	136
TR-2182	TR-3169	TR-4184		エクリュ	136
TR-2183	TR-3170	TR-4185		クリーム	136
TR-2184	TR-3171	TR-4186		ライトベージュ	136
TR-2185	TR-3172	TR-4187		アプリコット	136
TR-2189	TR-3173	TR-4188		ピーグリーン	136
TR-2187	TR-3174	TR-4189		ローズピンク	136
TR-2186	TR-3175	TR-4190		チャコールグレー	136
TR-2188	廃止	廃止		スカイブルー	
TR-2191 (2591)	TR-3176 (3576)	TR-4191 (4591)	ティーナ	クリーム	138
TR-2192 (2592)	TR-3177 (3577)	TR-4192 (4592)		ライトベージュ	138
TR-2190 (2590)	TR-3178 (3578)	TR-4193 (4593)		イエローグリーン	138
TR-2193 (2593)	TR-3179 (3579)	TR-4194 (4594)		チェリーブロッサム	138
TR-2194 (2594)	TR-3180 (3580)	TR-4195 (4595)		スカイブルー	138
TR-2195 (2595)	TR-3181 (3581)	TR-4196 (4596)		アイシーグリーン	138
TR-2196	TR-3182	TR-4197	浴室遮光	ホワイト	140
TR-2197	TR-3183	TR-4198		グリーン	140
TR-2198	TR-3184	廃止	コンテ	鳥と線／ホワイト	
TR-2199	TR-3185	廃止		鳥と線／ベージュ	
TR-2200	TR-3186	廃止		アシアト／ベージュ	
TR-2201	TR-3187	廃止		アシアト／ライトグレー	
TR-2202	TR-3188	廃止		ランドスケープ／イエロー	
TR-2203	TR-3189	廃止		ランドスケープ／ブルー	
TR-2204	TR-3190	廃止		フレンド／レッド	
TR-2205	TR-3191	廃止		フレンド／ブラウン	
—	TR-3192	廃止	オーディー	ブックシェルフ／ホワイト	
—	TR-3193	廃止		ブックシェルフ／ライトグレー	
—	TR-3194	廃止		ガーデン／カラー	
—	TR-3195	廃止		ガーデン／セピア	
—	TR-3196	廃止	マイセマ	キギ／ホワイトグリーン	
—	TR-3197	廃止		キギ／ホワイトグレー	
—	TR-3198	廃止		ホームズ／レッドイエロー	
—	TR-3199	廃止		ホームズ／ブルーグリーン	
TR-2225	TR-3200	TR-4199	ライネン	生成	144
TR-2226	TR-3201	TR-4200		柴色	144
TR-2227	TR-3202	TR-4201		茶色	144
TR-2235	TR-3203	TR-4202	竹すだれ（生粋）	生成	146
TR-2236	TR-3204	TR-4203		狐色	146
TR-2237	TR-3205	TR-4204		鳶色	146
TR-2238	TR-3206	廃止	竹すだれ（山嵐）	生成	
TR-2239	TR-3207	廃止		狐色	
TR-2240	TR-3208	廃止		鳶色	
TR-2241	TR-3209	廃止		琥珀	
TR-2242	TR-3210	廃止		檜皮	
TR-2243	TR-3211	TR-4205	竹すだれ（舞誇）	生成	148
TR-2244	TR-3212	TR-4206		狐色	148
TR-2245	TR-3213	TR-4207		鳶色	148
TR-2253 (2653)	TR-3214 (3614)	TR-4208 (4608)	コルトエコ（遮熱）	ホワイト	152
TR-2256 (2656)	TR-3215 (3615)	TR-4209 (4609)		ライトグレー	152
TR-2259 (2659)	TR-3216 (3616)	TR-4210 (4610)		ピンクベージュ	152
TR-2254 (2654)	TR-3217 (3617)	TR-4211 (4611)		イエローアイボリー	152

旧品番		新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
2000 番台	3000 番台	4000 番台			
TR-2255 (2655)	TR-3218 (3618)	TR-4212 (4612)	コルトエコ（遮熱）	カフェオレ	152
TR-2263 (2663)	TR-3219 (3619)	TR-4213 (4613)		アップルグリーン	152
TR-2257 (2657)	廃止	廃止		チョコレート	
TR-2258 (2658)	廃止	廃止		ダークブラウン	
TR-2260 (2650)	廃止	廃止		シェルピンク	
TR-2261 (2661)	廃止	廃止		モーヴ	
TR-2262 (2662)	廃止	廃止		カナリアイエロー	
TR-2264 (2664)	廃止	廃止		サルビアブルー	
TR-2265 (2665)	廃止	廃止		クロームイエロー	
TR-2266 (2666)	廃止	廃止		イエローグリーン	
TR-2267 (2667)	廃止	廃止		ネイビーブルー	
TR-2273	TR-3220	廃止	セイバー	ホワイト	
TR-2274	TR-3221	廃止		ベージュ	
TR-2275	TR-3222	廃止		シルバーグレー	
TR-2276	TR-3223	廃止	プロシャイン	ホワイト	
TR-2277	TR-3224	廃止		ベージュ	
TR-2278	TR-3225	廃止		ライトグレー	
TR-2279	TR-3226	廃止		ディープグレー	
TR-2280	TR-3227	廃止		ブラック	
TR-2281	TR-3228	廃止	ボルティエアップ	オフホワイト	
TR-2282	TR-3229	廃止		クリーム	
TR-2283	TR-3230	廃止		マスカット	
TR-2284	TR-3231	廃止		アイシーグリーン	
TR-2285	TR-3232	TR-4218	コンプレ 10	ホワイト	164
TR-2287	TR-3233	TR-4219		ベージュ	164
TR-2286	TR-3234	TR-4220		グレー	164
TR-2288	TR-3235	TR-4221	コンプレ 05	ホワイト	164
TR-2290	TR-3236	TR-4222		ベージュ	164
TR-2289	TR-3237	TR-4223		グレー	164
TR-2291	TR-3238	TR-4224	コンプレ 01	ホワイト	164
TR-2293	TR-3239	TR-4225		ベージュ	164
TR-2292	TR-3240	TR-4226		グレー	164
TR-2294	TR-3241	TR-4227	カイト	ホワイト	166
TR-2295	TR-3242	TR-4228		ベージュ	166
TR-2296	TR-3243	TR-4229		グレー	166
TR-2300	TR-3244	TR-4230	エクセル	ホワイト	168
TR-2301	TR-3245	TR-4231		ホワイトクリーム	168
TR-2302	TR-3246	TR-4232		クリーム	168
TR-2303	TR-3247	TR-4233		ホワイトグレー	168
TR-2304	TR-3248	TR-4234		グレイブラック	168
TR-2749	TR-3249	TR-4235	タート	ベージュ	204
TR-2750	TR-3250	TR-4236		グレー	204
TR-2751	TR-3251	TR-4237		グリーン	204
—	TR-3261 (3661)	TR-4021 (4421)	ルノファブ	ホワイト	74
—	TR-3262 (3662)	TR-4022 (4422)		ピンクホワイト	74
—	TR-3263 (3663)	TR-4023 (4423)		グレーアイボリー	74
—	TR-3264 (3664)	TR-4024 (4424)		オフホワイト	74
—	TR-3265 (3665)	TR-4025 (4425)		ピンクベージュ	74
—	TR-3266 (3666)	TR-4026 (4426)		グレイッシュベージュ	74
—	TR-3267 (3667)	TR-4027 (4427)		イエローアイボリー	74
—	TR-3268 (3668)	TR-4028 (4428)		ベージュ	74
—	TR-3269 (3669)	TR-4029 (4429)		サンドベージュ	74
—	TR-3270 (3670)	TR-4030 (4430)		ウォームグレー	74
—	TR-3271 (3671)	TR-4031 (4431)		ライトモカ	74
—	TR-3272 (3672)	TR-4032 (4432)		ウォルナット	74
—	TR-3273 (3673)	TR-4033 (4433)		キャメル	74
—	TR-3274 (3674)	TR-4034 (4434)		グレイッシュブラウン	74
—	TR-3275 (3675)	TR-4035 (4435)		ペールブルー	74
—	TR-3276 (3676)	TR-4036 (4436)		ライトグレー	74
—	TR-3277 (3677)	TR-4037 (4437)		ミディアムグレー	74
—	TR-3278 (3678)	TR-4038 (4438)		セージブルー	74
—	TR-3279 (3679)	TR-4039 (4439)		ダークグレー	74
—	TR-3280 (3680)	TR-4040 (4440)		チャコール	74
—	TR-3281	TR-4150	ルノプレーン BC	ホワイト	110
—	TR-3282	TR-4151		ベージュ	110
—	TR-3283	TR-4152		グレイッシュブラウン	110
—	TR-3284	TR-4153		ダークグレー	110
—	TR-3285	TR-4154		チャコール	110
TR-2701	TR-3701	TR-4709	コルトライン	ホワイト	180
TR-2702	TR-3702	TR-4710		モカ	180
TR-2708	TR-3703	TR-4711		チョコレート	180
TR-2704	TR-3704	TR-4712		ベージュ	180
TR-2705	TR-3705	TR-4713		オリーブ	180
TR-2709	TR-3706	TR-4714		ブラック	180

旧品番		新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
2000 番台	3000 番台	4000 番台			
TR-2712	TR-3712	TR-4720	ゼブラ	ピーチ	182
TR-2713	TR-3713	TR-4721		チョコレート	182
TR-2716	TR-3714	TR-4722	ゼブラシークル	アイボリー	184
TR-2714	TR-3715	TR-4723		サンドベージュ	184
TR-2718	TR-3716	TR-4724		グレー	184
TR-2715	TR-3717	TR-4725		ブラウン	184
TR-2717	廃止	廃止		グリーン	
TR-2719	廃止	廃止	メラン	イエロー	
TR-2720	廃止	廃止		バイオレット	
TR-2721	廃止	廃止		レッド	
TR-2722	廃止	廃止		グレー	
TR-2723	廃止	廃止		ブラウン	
TR-2724	TR-3718	TR-4726	ノブレス	ホワイト	186
TR-2726	TR-3719	TR-4727		アイボリー	186
TR-2727	TR-3720	TR-4728		ベージュ	186
TR-2725	TR-3721	TR-4729		アップルグリーン	186
TR-2728	TR-3722	TR-4730		ダークブラウン	186
TR-2729	TR-3723	TR-4731	ウッドルック	マッシュルーム	188
TR-2730	TR-3724	TR-4732		チェリー	188
TR-2731	TR-3725	TR-4733		カーキ	188
TR-2732	TR-3726	TR-4734		ブラウン	188
TR-2733	廃止	廃止		チャコール	
TR-2738	TR-3727	TR-4735	ロペ	ホワイト	190
TR-2742	TR-3728	TR-4736		グレー	190
TR-2741	TR-3729	TR-4737		ベージュ	190
TR-2739	TR-3730	廃止		バイオレット	
—	TR-3731	TR-4738		ネイビー	190
TR-2740	TR-3732	TR-4739		チョコレート	190
—	TR-3733	TR-4702	フルール	フラワー	176
—	TR-3734	TR-4703		ダマスク	176
—	TR-3735	廃止		ドット	
TR-2743	TR-3736	TR-4740	ムース	ホワイト	194
—	TR-3737	TR-4741		オフホワイト	194
—	TR-3738	TR-4742		アイボリー	194
—	TR-3739	TR-4743		グレイッシュベージュ	194
TR-2744	TR-3740	TR-4744		ベージュ	194
TR-2745	TR-3741	TR-4745		ブラウン	194
TR-2041 (2441)	廃止	廃止	マニッシュ	ホワイト	
TR-2042 (2442)	廃止	廃止		ピスタチオ	
TR-2043 (2443)	廃止	廃止		モスグリーン	
TR-2044 (2444)	廃止	廃止		ライトグレー	
TR-2045 (2445)	廃止	廃止		ベージュ	
TR-2046 (2446)	廃止	廃止		シャルトルーズ	
TR-2047 (2447)	廃止	廃止		オフホワイト	
TR-2048 (2448)	廃止	廃止		オールドブルー	
TR-2049 (2449)	廃止	廃止		バンブーグリーン	
TR-2050 (2450)	廃止	廃止		スタンプレッド	
TR-2051 (2451)	廃止	廃止		サックスブルー	
TR-2052 (2452)	廃止	廃止		スレートグレー	
TR-2053	廃止	廃止	アクア	オフホワイト	
TR-2054	廃止	廃止		エクリュ	
TR-2055	廃止	廃止		ベージュ	
TR-2056	廃止	廃止		ライトベージュ	
TR-2057	廃止	廃止		クリーム	
TR-2058	廃止	廃止		ピンクベージュ	
TR-2059	廃止	廃止		アプリコット	
TR-2060	廃止	廃止		ベビーピンク	
TR-2061	廃止	廃止		ライラック	
TR-2062	廃止	廃止		スカイブルー	
TR-2063	廃止	廃止		ネイビーブルー	
TR-2064	廃止	廃止		アクアグリーン	
TR-2065	廃止	廃止		ペールグリーン	
TR-2066	廃止	廃止		クレイ	
TR-2082	廃止	廃止	トリアス　ビスタ	ホワイト	
TR-2083	廃止	廃止		アイボリー	
TR-2084	廃止	廃止		ピンク	
TR-2085	廃止	廃止		ベージュ	
TR-2086	廃止	廃止		グレーベージュ	
TR-2087	廃止	廃止		ウォームベージュ	
TR-2088	廃止	廃止		ダークブラウン	
TR-2089	廃止	廃止		ダークネイビー	
TR-2090	廃止	廃止		ベビーピンク	
TR-2091	廃止	廃止		イエロー	
TR-2092	廃止	廃止		ライトブリーン	

旧品番		新品番	シリーズ名	カラー	掲載ページ
2000 番台	3000 番台	4000 番台			
TR-2093	廃止	廃止	トリアス　ビスタ	パウダーブルー	
TR-2094	廃止	廃止		ジャスミン	
TR-2095	廃止	廃止		ペールグリーン	
TR-2096	廃止	廃止		ベビーブルー	
TR-2112	廃止	廃止	トリアス　ソシエ	ホワイト	
TR-2113	廃止	廃止		アイボリー	
TR-2114	廃止	廃止		ピンク	
TR-2115	廃止	廃止		ベージュ	
TR-2116	廃止	廃止		グレーベージュ	
TR-2117	廃止	廃止		ウォームベージュ	
TR-2118	廃止	廃止		ダークブラウン	
TR-2119	廃止	廃止		ダークネイビー	
TR-2120	廃止	廃止	ユニック	ピンクベージュ（A）	
TR-2121	廃止	廃止		ピンクベージュ（B）	
TR-2122	廃止	廃止		モカ（A）	
TR-2123	廃止	廃止		モカ（B）	
TR-2162	廃止	廃止	ノワール	ホワイト	
TR-2163	廃止	廃止		ベージュ	
TR-2164	廃止	廃止		トープ	
TR-2165	廃止	廃止		シルバーグレー	
TR-2206 (2606)	廃止	廃止	コルトキャンバス	イエロー	
TR-2207 (2607)	廃止	廃止		ピンク	
TR-2208 (2608)	廃止	廃止		ブラック	
TR-2209 (2609)	廃止	廃止		マルチカラー	
TR-2210 (2610)	廃止	廃止		オレンジ	
TR-2211 (2611)	廃止	廃止		グレー	
TR-2212 (2612)	廃止	廃止		マルチカラー	
TR-2213 (2613)	廃止	廃止		ミント	
TR-2214 (2614)	廃止	廃止		アッシュグレー	
TR-2215	廃止	廃止	トルド	ホワイト	
TR-2216	廃止	廃止	キュール	ホワイト	
TR-2217	廃止	廃止		ネイビー	
TR-2218	廃止	廃止	フィリア	レッド	
TR-2219	廃止	廃止		グリーン	
TR-2220	廃止	廃止	サボル	香色	
TR-2221	廃止	廃止		灰汁色	
TR-2222	廃止	廃止	ビエント	梅鼠	
TR-2223	廃止	廃止		苔色	
TR-2224	廃止	廃止		栗色	
TR-2228	廃止	廃止	アンティーク	亜麻	
TR-2229	廃止	廃止		木枯茶	
TR-2230	廃止	廃止		茶褐	
TR-2231	廃止	廃止		渋藍	
TR-2232	廃止	廃止		梅松	
TR-2233	廃止	廃止	コトネ	くちなし	
TR-2234	廃止	廃止		木枯茶	
TR-2246	廃止	廃止	すだれ	生成	
TR-2247	廃止	廃止		生成	
TR-2248	廃止	廃止		生成	
TR-2249	廃止	廃止		生成	
TR-2250	廃止	廃止		枯葉	
TR-2251	廃止	廃止		木枯茶	
TR-2252	廃止	廃止		枯葉	
TR-2297	廃止	廃止	コア	ホワイト	
TR-2298	廃止	廃止		グレー	
TR-2299	廃止	廃止		ブラック	
TR-2305	廃止	廃止	シエナ	ホワイト	
TR-2734	廃止	廃止	パレス	ホワイト	
TR-2735	廃止	廃止		アイボリー	
TR-2736	廃止	廃止		ベージュ	
TR-2737	廃止	廃止		ブラウン	
TR-2746	廃止	廃止	モク	ベージュ	
TR-2747	廃止	廃止		オレンジ	
TR-2748	廃止	廃止		ブラック	

安心してブラインド等をご使用いただくために　日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

■ 解除ジョイント
（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると
外れる部品です。



■ コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる
部品です。
子供の手の届かない位置
で束ねることにより事故を
防止する効果があります。



注意 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告 ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



●セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

トーソーの安全対策部品

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。
ちょっとした注意と習慣で、安心・安全な環境をつくりましょう。



部品カラー

ホワイト

ブラウン

※ご注文の際はガイドブック P.49 でボールチェーンの長さをご確認ください。

一定の荷重がかかるとプーリー部分が分離する安全対策のセーフティー部品です。

●セーフティープーリー（オプション）

価格　ロールスクリーン本体価格 ＋ 2,000円（税別）







一旦分離したプーリーは簡単に元に戻すことができます。

〈対応機種〉
- マイテックループ／
  マイテックワンタッチループ
- マイテックループデコラ／
  マイテックワンタッチループデコラ
- マイテックループ小窓
- マイテックダブルワンチェーン
- ビジックライト／ビジック小窓

※浴室タイプには対応していません。

〈対応サイズ〉
製品幅2,000mm、高さ2,400mmまで
※小窓メカは、幅 1,200mm まで。



その他の安全対策部品

●コードクリップ（付属品）

コードやチェーンを子供の手が届かない位置に束ねておくクリップです。
子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。





※コードクリップは製品にあらかじめ付属しています。
単品でのご購入も可能です。

●コードレス（オプション） ▸P.232

コードなしで操作するタイプを選べば、さらに安心です。



プルグリップ



フラットグリップ

※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避できるわけではありません。危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

スクリーン機能マーク一覧

防炎

防炎・防火対象物（消防法で指定されたもの）は防炎物品の使用が義務づけされておりますので、必ず防炎物品をご採用ください。ロールスクリーンは防炎表示者として消防庁に登録されているトーソーの防炎物品（防炎性能を有している品物）です。

※浴室遮光のみ非防炎です。

防炎物品マーク

防炎

防炎物品ラベル

消防庁登録者番号
AFE-⑬-0251
防　炎
登録確認機関名
公益財団法人　日本防炎協会

ウォッシャブル

※生地が非ウォッシャブルの場合、はたきなどでホコリを払ってください。水拭きや結露により、しみになる場合があるのでご注意ください。

ウォッシャブル

スクリーンを取外して、ご家庭の洗濯機で手軽に洗えるスクリーン。脱水後、アイロンをかけるときれいに仕上がります。

a. 洗い方（水洗い）	b. 塩素漂白の可否	c. 乾燥の仕方	d. 干し方	e. アイロンの掛け方	f. ドライクリーニング	g. ウェットクリーニング
洗濯時の液温は30℃を限度とし、非常に弱い洗濯処理で洗濯する。	漂白処理はできない。	洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。	日陰での吊り干し乾燥がよい。	アイロンは150℃を限度とし、中程度の温度で仕上げる。	ドライクリーニングはできない。	ウェットクリーニングはできない。

遮光

遮光

日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。（直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません）

◆NIF法（特許 第5437308号）
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは（一社）日本インテリアファブリックス協会の略称です。

遮光1級の5段階分類　NIF法（特許 第5437308号）

表記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

遮光１級
人の顔の表情が識別できないレベル
〈遮光率〉99.99%以上

遮光２級
人の顔あるいは表情がわかるレベル
〈遮光率〉99.80%以上、99.99%未満

遮光３級
人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
〈遮光率〉99.40%以上、99.80%未満

SEK・制菌加工

SEK

繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を施しています。品質と安全性を保証するSEKマーク認定品です。

SEKマークとは、（社）繊維評価技術協議会の基準をクリアした商品に許諾されるマークで制菌加工の品質と安全性を保証します。

抗菌

抗菌

繊維上の菌の増殖を抑制し抗菌機能をもつ生地であることを示しています。

防汚

防汚

特殊表面処理により汚れをつきにくくしました。一度付いた汚れも落としやすく清潔です。

浴室

浴室

耐水性に優れ、外から透けにくい浴室向けスクリーン。スクリーンを取外して洗濯機で丸洗いできます。

広幅

広幅

広幅対応できるスクリーン。最大幅2,700mmまでの製作が可能です。

※最大幅はスクリーンによって異なります。

グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品
インテリアファブリックス産業活性化協議会

このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一表示です。

遮熱

遮熱

スクリーン／ルーバー／スラットなどに特殊な加工や素材を使用して遮熱効果を高めた商品です。

ホルムアルデヒド対策品

ホルムアルデヒド対策品
F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-senno.gr.jp
N19-2398

インテリアファブリックス性能評価協議会の基準に基づいたF☆☆☆☆認定品です。

グッドデザイン賞

GOOD DESIGN

グッドデザイン賞を受賞した商品です。

⚠注意　取付方法

1.取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
2.レール及びブラケット等の取付けにあたっては、取付け部の材質や構造に適したビスを使用し、確実に固定してください。（本体にセットされている取付ビスは木部専用品です。）
3.落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
4.製品は水平に取付けてください。
5.ガラスの種類や設置環境によっては熱割れが生じる可能性があります。設置する窓のガラス熱割れ強度等を、設計事務所や工務店様へご確認ください。

取付けされる方へのお願い
製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付後に必ずお客様にお渡しください。

⚠注意　操作方法

1.スクリーンの昇降は、ゆっくり操作してください。
2.昇降するスクリーンにまわりのものが接触しないようにご注意ください。
3.風の強い日には、窓を閉めるか、窓を開ける場合はスクリーンを完全に巻き上げてください。
4.可動部への注油は絶対に行わないでください。
5.ロールスクリーン本体にぶらさがらないでください。

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

竹すだれシリーズについて

1.色調・風合いなどにおいて、原材料に起因するばらつきが生じる場合があります。また、経時変化に伴い色の変化が生じる場合があります。
2.天然素材を使用している製品の特性上、スクリーンのねじれや反りなどの現象が生じる場合があります。

製品保証について［安心の3年間保証］

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。アフターサポート（スクリーン部は対象外）規定につきましては取扱説明書をご覧ください。
※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリアファブリックス協会
トーソー株式会社

住所一覧

トーソー株式会社　〒104-0033　東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス　https://www.toso.co.jp

■ お問合せ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10	お問合せ（営業）	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
			ご注文（業務）	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	お問合せ（営業）	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
			ご注文（業務）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35	お問合せ（営業）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	ご注文（業務）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	お問合せ（営業）	TEL.048-657-9221	FAX.048-657-9191
高崎出張所	〒370-0006	高崎市問屋町3-2-1-101	ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F			
長野営業所	〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551	お問合せ・ご注文	TEL.0297-52-1551	FAX.0297-52-1552
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ（営業）	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.043-245-6801	FAX.043-245-6805
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-2242	FAX.03-3552-2243
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F	お問合せ（営業）	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F	お問合せ（営業）	TEL.045-473-2700	FAX.045-473-9660
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-9660
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	お問合せ（営業）	TEL.054-283-5011	FAX.054-283-5120
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
浜松出張所	〒435-0052	浜松市東区天王町960 シャルミー102	お問合せ（営業）	TEL.053-422-5631	FAX.054-283-5120
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23	お問合せ（営業）	TEL.052-858-2420	FAX.052-858-2461
			ご注文（業務）	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島2丁目209	お問合せ（営業）	TEL.076-240-2300	FAX.076-240-3791
			ご注文（業務）	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
京都営業所	〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F	お問合せ（営業）	TEL.075-252-0371	FAX.075-252-0378
			ご注文（業務）	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6995
大阪支店	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ（営業）	TEL.06-6628-6991	FAX.06-6628-6993
			ご注文（業務）	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6994
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ（営業）	TEL.078-382-0173	FAX.078-382-0190
			ご注文（業務）	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6996
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目23-7	お問合せ（営業）	TEL.086-244-2222	FAX.086-244-1612
			ご注文（業務）	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ（営業）	TEL.082-232-0439	FAX.082-232-0432
			ご注文（業務）	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	お問合せ・ご注文	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
福岡支店	〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2	お問合せ（営業）	TEL.092-947-2661	FAX.092-947-2706
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富祖1-1-5 栗国店舗102	ご注文（業務）	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10　RJR上荒田102	お問合せ（営業）	TEL.099-259-2911	FAX.099-259-2855
			ご注文（業務）	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
特販営業部 東京	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご注文	TEL.03-3552-2293	FAX.03-3553-3406
特販営業部 大阪	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご注文	TEL.06-6628-6998	FAX.06-6628-6999
営業開発部	〒103-0027	東京都中央区日本橋1-14-7 明治安田生命江戸橋ビル5F	お問合せ・ご注文	TEL.03-5255-6235	FAX.03-5255-7280
大阪営業部	〒104-0033	東京都中央区新川2-12-15 ヒューリック八丁堀ビル7F	お問合せ（営業）	TEL.03-3552-1291	FAX.03-3552-1290
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-1661	FAX.03-3552-1290

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。（ショールームには現物サンプルを取り揃えております。）お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9
TEL：03-3552-1255　営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F
TEL：06-6628-6991　営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市昭和区台町1-23
TEL：052-858-2420　営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

ISO 14001
JQA-EM2416
つくば事業場 / 水海道事業場

トーソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常総地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。

ISO 9001
JQA-QM5920
製造本部 / 商品開発本部 / 品質保証部

世界基準の品質。トーソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。

VEGETABLE OIL INK

生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用して、地球環境保全に貢献しています。

オレフィン系フィルム使用

このカタログの表紙にはオレフィン系フィルムを使用しており、燃やしても有毒ガスが発生しません。

■ 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
■ 諸般の事情により、予告なく仕様変更・廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
■ 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
■ 価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。（2020年9月現在）

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



出版案内

インテリア書籍のことなら、ぜひトーソー出版に!
業界プロユースから、インテリア好きの一般読者向け書籍、試験対策書まで、幅広いラインナップでニーズにお応えします。

お申し込み方法　こちらにご紹介した書籍をご希望の方は、下記にてご注文ください。

1 お近くの書店に注文
取り寄せに7日程かかります。

2 オンラインブックショップにて注文
クレジットカードにてお受けします。
2日程でお手元に届きます。
https://www.toso.co.jp/book

※送料
購入金額　5,000円未満⇒300円＋税
5,000円以上⇒無料

トーソー出版　〒104-0033　東京都中央区新川1-4-9
TEL:03-3552-1001　FAX:03-3552-9666

インテリアトレンドビジョン2020



ミラノ・サローネなど世界の主要インテリア見本市と最新トレンドを紹介するロングセラーブック。定点観測している著者が各展示会を取材し、メーカーやデザイナーの新作情報を詳細にレポート。豊富な写真からわかりやすくトレンドを読み解くことができます。

160頁・A4変形
佐戸川和久著／(株)ゼロファーストデザイン
本体価格2,800円+税

DIYリフォームアドバイザー®資格認定講座公式テキスト



DIYの知識がまとまった実用書
本体価格3,000円＋税

3ベース・カラー認知で解く 新インテリアカラーコーディネート「ザ・ドア論」



「色決め」を理論的に決定できる参考書
本体価格2,000円+税

インテリアファブリックスの本



インテリアファブリックスのすべてを凝縮した一冊
本体価格3,000円+税

クリエーターズ リラクシングルーム



クリエーター達のセンスがつまった部屋を紹介
本体価格2,400円+税

住宅インテリアのための 実践カラーテクニック



色彩マーケティングのプロによる、素敵なインテリアをつくるためのカラーテクニックの指南書。基本的な色の理論をはじめ、スタイルに合った色使いやコーディネート方法を実例写真や図表とともに紹介。住宅産業に関わるプロにとって役立つ一冊です。

160頁・A5判
滝沢真美著／(株)日本カラーデザイン研究所
本体価格3,000円+税

リノベーション ケーススタディ ブック2



日本のリノベーション事例第2弾!
本体価格2,400円+税

リノベーション ケーススタディ ブック



次世代に残したいリノベーション41事例
本体価格2,400円+税

ウインドウデザイナーズ



ウインドウデザインに秀でたデザイナー紹介とその作品集
本体価格2,800円+税

シンプルシックインテリア



シンプルな上に個性的な大人のインテリア実例集
本体価格2,400円+税

ROLL SCREEN

窓辺をかえる、明日がかわる。

TOSO

トーソー株式会社
2019.12-2

ROLL SCREEN

GUIDE BOOK

ロールスクリーン　ガイドブック



オーニングは
販売終了となりました。
（ガイドブック p.73〜p.80）

TOSO

TOSO ROLL SCREEN
GUIDE BOOK

CONTENTS

ロールスクリーン ガイドブック

| 標準タイプ |

マイテック ―― P.03
マイテックループ ―― P.05
マイテックワンタッチループ ―― P.07

| 小窓タイプ |

マイテック 小窓 ―― P.09
マイテックループ 小窓 ―― P.11

| ダブルタイプ |

マイテックダブル プルコード ―― P.13
マイテックダブル ワンチェーン ―― P.15
マイテックダブル スクリーン組合せ別価格表 ―― P.17

| フロントカバー付きタイプ |

マイテックデコラ ―― P.21
マイテックループデコラ ―― P.23
マイテックワンタッチループデコラ ―― P.25

| 浴室タイプ |

マイテック 浴室 ―― P.27
マイテックループ 浴室 ―― P.30
マイテックワンタッチループ 浴室 ―― P.33
マイテックループ 小窓 浴室 ―― P.35

| 大型窓タイプ |

フォルテループ ―― P.37

| 電動タイプ |

マイテックAT ―― P.39

| 遮光タイプ |

マイテックループ 遮光N ―― P.41

| 調光タイプ |

ビジックライト ―― P.55
ビジックデコラ ―― P.57
ビジック 小窓 ―― P.59
ラクーシュライト ―― P.61
ラクーシュデコラ ―― P.63

| 外付タイプ（屋外用） |

マイテックアウター ―― P.67
オーニング ―― P.73

| サイレントグリス |

パネルグライドシステム SG 2700／2710／2750 ―― P.81
パネルグライドシステム SG 2730 Flex ―― P.83

● 巻径の目安 ―― P.42
● スクリーンの光学特性と熱的性能 ―― P.47
● オプション部品・仕様 ―― P.49
● メンテナンス ―― P.51
● 安全対策 ―― P.66
● ご注文方法 ―― P.85

マイテック［プルコードタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300～2,400mm
製品高さ（H）	100～3,000mm
幅・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ（プルボール含む）

製品高さ（H）	プルコード長さ
100～2,500mm	800mm
2,510～3,000mm	1,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構　造

■全体図



※各商品ページでご確認ください。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦プルボール	樹脂成形品
⑧プルコード	化学繊維
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） / 部品名	～1,400	1,405～2,000	2,005～
ブラケット	2個	3個	4個

■製品幅とスクリーン幅



（　）は幅 2,005mm 以上の場合

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



プルボールを真下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方



プルボールを5cm～6cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。

操作動画

巻径の目安 ⇒P.42～

製品重量の目安
ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.4kg

オプション仕様 ⇒P.49～

ストップコントローラー
スクリーン表裏逆・逆巻

レーザーカット マイテックシーズ対応 ⇒カタログP.22

オプション

■ウエイトバー ヌードタイプ仕様 追加代金不要

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。







※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■部品カラー 追加代金不要

部品カラーは次の3色から選べます。







■操作部品

●プルボールセット 追加代金不要







※操作部品のみご注文の場合は1個あたりメタル:1,000円、木目ライト:800円、木目ダーク800円になります。



※オプションでウエイトバーをヌードタイプに変更し、さらにプルボールセットを選んだ場合は写真のような仕様になります。

●プルグリップセット 追加代金不要







※操作部品のみご注文の場合は1個あたりメタル:1,000円、プラスホワイト:800円、プラスブラウン800円になります。

●Nフラットグリップ RENEWAL 追加代金不要



※操作部品のみご注文の場合は1個600円になります。

●操作バトンセット

1セット 950円 長さ 1,130mm

プルグリップセット用。高さのある窓で巻き上げた時、手の届かない場合にご使用ください。



■取付補助部品

●カーテンレール取付金具 追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。





取付方法

①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。

カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:120円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:180円(ブラケット固定ネジ3本入)

※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー 12 ／ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー 12
1個入 190円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 380円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 570円(ナベネジ3.5×40 6本入)

■ブラケットスペーサー 22
1個入 200円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 400円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 600円(ナベネジ3.5×50 6本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具 No.12 2個入:500円(ブラケット固定ネジ8本入)

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







取付方法

取付動画

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテックループ［チェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300～2,700mm
製品高さ（H）	100～4,500mm
幅・高さ比	1:8が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	2,810～3,000mm	2,200mm
810～1,000mm	750mm	3,010～3,200mm	2,400mm
1,010～1,200mm	900mm	3,210～3,400mm	2,600mm
1,210～1,400mm	1,100mm	3,410～3,600mm	2,800mm
1,410～1,600mm	1,300mm	3,610～3,800mm	3,000mm
1,610～1,800mm	1,400mm	3,810～4,000mm	3,200mm
1,810～2,200mm	1,600mm	4,010～4,200mm	3,400mm
2,210～2,600mm	1,800mm	4,210～4,400mm	3,600mm
2,610～2,800mm	2,000mm	4,410～4,500mm	3,800mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦チェーンジョイント	樹脂成形品
⑧ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります
⑩下限コネクタ※	樹脂成形品
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



（　）は幅2,005mm以上の場合

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダーLの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46～

■ブラケット



ブラケット必要数

部品名＼製品幅（mm）	～1,400	1,405～2,000	2,005～
ブラケット	2個	3個	4個

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



操作動画

巻径の目安 ⇒P.42～

製品重量の目安
ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.4kg

オプション仕様 ⇒P.49～

セーフティーブーリー　スクリーン表裏逆・逆巻　マグネットキャッチャー

レーザーカットマイテックシーズ対応 ⇒カタログP.22

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



オプション

■ウエイトバー ヌードタイプ仕様 追加代金不要

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。



※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■部品カラー 追加代金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



※ルノファブ遮光はW2,405mm以上の場合、カイト、エクセルシリーズはW2,005mm以上の場合、ルノプレーンBC、コンプレシリーズは全サイズ、ホワイトのみの対応となります。

■操作部品 追加代金不要

●メタルボールチェーン



※必ず製品ご注文時にご指定ください。
※ルノファブ遮光、カイト、エクセルシリーズはW2,005mm以上の場合、ルノプレーンBC、コンプレシリーズは全サイズ、ご使用できません。

■部品

●マグネットキャッチャーセット NEW



床面、壁面どちらにも対応できるツーウェイ仕様。

間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

【価格】
1セット（2個入り）1,800円(税別)

■取付補助部品

●カーテンレール取付金具 追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。





取付方法

①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具（オプション）をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。

カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入：120円（ブラケット固定ネジ2本入）
3個入：180円（ブラケット固定ネジ3本入）

※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー12／ブラケットスペーサー22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー12
1個入 190円（ナベネジ3.5×40 2本入）
2個入 380円（ナベネジ3.5×40 4本入）
3個入 570円（ナベネジ3.5×40 6本入）

■ブラケットスペーサー22
1個入 200円（ナベネジ3.5×50 2本入）
2個入 400円（ナベネジ3.5×50 4本入）
3個入 600円（ナベネジ3.5×50 6本入）

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具 No.12　2個入：500円（ブラケット固定ネジ8本入）

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







取付方法

取付動画

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

固定ブッシュを抜き取り、プーリーカバーを90°回転させてください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテックワンタッチループ［ワンタッチチェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	310～2,000mm
製品高さ（H）	100～3,000mm
幅・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,610～1,800mm	1,400mm
810～1,000mm	750mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,010～1,200mm	900mm	2,210～2,600mm	1,800mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,610～2,800mm	2,000mm
1,410～1,600mm	1,300mm	2,810～3,000mm	2,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



※各商品ページでご確認ください。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦チェーンジョイント	樹脂成形品
⑧ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります
⑩下限コネクタ※	樹脂成形品
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） / 部品名	～1,400	1,405～2,000
ブラケット	2個	3個

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



操作動画

巻径の目安 ⇒P.42 ～

製品重量の目安
ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.4kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～

セーフティーブーリー　スクリーン表裏逆

レーザーカット マイテックシーズ対応 ⇒カタログP.22

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。

●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



オプション

■ウエイトバー ヌードタイプ仕様

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。 追加代金不要



※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■部品カラー 追加代金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



■取付補助部品

●カーテンレール取付金具 追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。



取付方法

①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具（オプション）をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。

カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入：120円（ブラケット固定ネジ2本入）
3個入：180円（ブラケット固定ネジ3本入）

※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。
※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー 12 ／ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー 12
1個入 190円（ナベネジ3.5×40 2本入）
2個入 380円（ナベネジ3.5×40 4本入）
3個入 570円（ナベネジ3.5×40 6本入）

■ブラケットスペーサー 22
1個入 200円（ナベネジ3.5×50 2本入）
2個入 400円（ナベネジ3.5×50 4本入）
3個入 600円（ナベネジ3.5×50 6本入）

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具 No.12　2個入：500円（ブラケット固定ネジ8本入）

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







■操作左右交換方法

①ボールチェーンのコード部を溝部に合わせ、プーリーから外します。



②外したボールチェーンを逆側まで移動してください。



③ボールチェーンのコード部を溝部に合わせ、プーリーにかみ合い組み付けます。



取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

固定ブッシュを抜き取り、プーリーカバーを90°回転させてください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテック 小窓 ［小窓用プルコードタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	200～1,200mm
製品高さ（H）	100～1,600mm
幅・高さ比	1:5が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ（プルボール含む）

製品高さ（H）	プルコード長さ
100～1,600mm	600mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構　造

■全体図



ヌードタイプ
スクリーン特性上ラッピングがおこなえないものについては、ヌードタイプになります。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはMとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦プルボール	樹脂成形品
⑧プルコード	化学繊維
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります

※部品カラーはホワイトです。

■ブラケット



ブラケット必要数

部品名＼製品幅（mm）	～1,200
ブラケット	2個

■製品幅とスクリーン幅



■操作方法

●スクリーンの下ろし方



スクリーンを下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方



スクリーンを3～4cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。
※スクリーンの上昇と停止は交互に作動します。

巻径の目安 ⇒P.42 ～

製品重量の目安
ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.2kg

オプション

■操作部品

●プルセット小窓　1セット ￥600

非ウォッシャブルスクリーンのウエイトバー仕様(ヌードタイプ)専用。

※ウォッシャブルスクリーンには対応できません。



●操作バトンセット　1セット ￥950

プルセット小窓用。

高さのある窓で巻き上げた時､手の届かない場合にご使用ください。



■取付補助部品

●カーテンレール取付金具　追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



※取付け可能なカーテンレールは､角型の金属製レールになります。　角型



取付方法

①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し､固定してください。

カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:120円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:180円(ブラケット固定ネジ3本入)

※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上､ご使用ください。

※カーテンとの接触により､巻きずれの恐れがあるため､カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は､必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー 12 ／ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー 12
1個入 190円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 380円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 570円(ナベネジ3.5×40 6本入)

■ブラケットスペーサー 22
1個入 200円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 400円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 600円(ナベネジ3.5×50 6本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具 No.12　2個入:500円(ブラケット固定ネジ8本入)

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4 ～ 6cm内側が適当です。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテックループ 小窓 [小窓用チェーンタイプ]

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	100 ～ 1,200mm
製品高さ（H）	100 ～ 2,400mm
幅・高さ比	1：10 が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,410～1,600mm	1,300mm
810～1,000mm	750mm	1,610～1,800mm	1,400mm
1,010～1,200mm	900mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,210～2,400mm	1,800mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



ヌードタイプ
スクリーン特性上ラッピングがおこなえないものについては、ヌードタイプになります。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦下限コネクタ※	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※部品カラーはホワイトです。
※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。
※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



カラー：ホワイト

■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） / 部品名	～1,200
ブラケット	2個

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



巻径の目安 ⇒P.42 ～

製品重量の目安
ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）の場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　0.9kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～
セーフティープーリー
スクリーン表裏逆・逆巻

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



オプション

■取付補助部品

●カーテンレール取付金具 追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



取付方法

①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具（オプション）をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。
カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入：120円（ブラケット固定ネジ2本入）
3個入：180円（ブラケット固定ネジ3本入）
※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※取付け可能なカーテンレールは角型の金属製レールになります。 角型



※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー 12 ／ ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー 12
1個入 190円（ナベネジ3.5×40 2本入）
2個入 380円（ナベネジ3.5×40 4本入）
3個入 570円（ナベネジ3.5×40 6本入）

■ブラケットスペーサー 22
1個入 200円（ナベネジ3.5×50 2本入）
2個入 400円（ナベネジ3.5×50 4本入）
3個入 600円（ナベネジ3.5×50 6本入）

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具No.12　2個入：500円（ブラケット固定ネジ8本入）

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







取付方法

取付動画

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約 4 ～ 6cm 内側が適当です。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

固定ブッシュを抜き取り、チェーンカバーを90°回転させてください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテックダブル プルコード [ダブルプルコードタイプ]

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	400～2,000mm
製品高さ（H）	200～2,800mm
幅・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ（プルボール含む）

製品高さ（H）	プルコード長さ
200～2,500mm	800mm
2,510～2,800mm	1,200mm

※前幕、後幕とも同じ長さです。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構　造

〈標準仕様（カバーなし）〉

■全体図



※ウエイトバー仕様はヌードタイプになります。
（ラッピングタイプへの変更はできません）

〈カバー仕様〉

■全体図



※ウエイトバー仕様はヌードタイプになります。
（ラッピングタイプへの変更はできません）

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。
※正面付けの場合、L字金具の厚み(約2mm)は製品高さに含みません。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ウエイトバーキャップ	樹脂成形品

部品名	材　質
⑤ウエイトバー	アルミ押出形材
⑥プルボール	樹脂成形品
⑦プルコード	化学繊維
⑧スクリーン	種類によって材質が異なります

巻径の目安 ⇒P.42～

製品重量の目安

ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）＋ コルトシフォンシリーズ（TR-4165～4168）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　3.2kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　6.2kg

■製品幅とスクリーン幅



■ブラケット



〈ブラケット〉



〈正面付L字金具〉

※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

製品幅(mm) / 部品名	～1,000	1,005～1,500	1,505～2,000
ブラケット	2個	3個	4個
正面付L字金具	2個	3個	4個

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

■操作方法

前側スクリーンと後側スクリーンをそれぞれ個別で操作できます。

●スクリーンの下ろし方



プルボールを真下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方



プルボールを5cm～6cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。

操作動画

オプション

■部品カラー　追加代金不要

〈標準仕様(カバーなし)〉

部品カラーは次の2色から選べます。


ホワイト(標準)


ブラウン

〈カバー仕様〉

部品カラーは次の3色から選べます。


ホワイト(標準)


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

取付動画

取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。

〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け



▲正面付け

〈カバー仕様〉



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。

〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け



▲正面付け

〈カバー仕様〉



▲天井付け



▲正面付け

マイテックダブル ワンチェーン [ダブルワンタッチチェーンタイプ]

寸　法



■製作可能寸法

製品幅(W)	400～2,000mm
製品高さ(H)	200～2,800mm
幅・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ(H)	チェーン長さ	製品高さ(H)	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,610～1,800mm	1,400mm
810～1,000mm	750mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,010～1,200mm	900mm	2,210～2,600mm	1,800mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,610～2,800mm	2,000mm
1,410～1,600mm	1,300mm		

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

〈標準仕様(カバーなし)〉

■全体図



※ウエイトバー仕様標準ではヌード仕様になります。

〈カバー仕様〉

■全体図



※ウエイトバー仕様標準ではヌード仕様になります。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。
※正面付けの場合、L字金具の厚み(約2mm)は製品高さに含みません。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ウエイトバーキャップ	樹脂成形品

部品名	材　質
⑤ウエイトバー	アルミ押出形材
⑥ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑦スクリーン	種類によって材質が異なります
⑧コードクリップ	樹脂成形品

巻径の目安 ⇒P.42～

製品重量の目安

ルノプレーンシリーズ(TR-4001～4020) ＋
コルトシフォン シリーズ(TR-4165～4168)の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　3.2kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　6.2kg

オプション仕様 ⇒P.49～

セーフティープーリー

■製品幅とスクリーン幅



■ブラケット



〈ブラケット〉



〈正面付L字金具〉

※写真はブラケットが付いている状態です。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。

子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

カラー:ホワイト



ブラケット必要数

製品幅(mm) / 部品名	～1,000	1,005～1,500	1,505～2,000
ブラケット	2個	3個	4個
正面付L字金具	2個	3個	4個

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

■操作方法 ※カバー仕様も同じ操作方法です。(図は標準仕様)

●前幕(室内側)下ろし方



手前のボールチェーンを下に引いてください。

●前幕(室内側)上げ方



手前のボールチェーンを5cm ～ 6cm下に引き、手を離すと上に上がります。

●後幕(窓側)下ろし方



奥のボールチェーンを下に引いてください。

●後幕(窓側)上げ方



奥のボールチェーンを5cm ～6cm下に引き、手を離すと上に上がります。

操作動画

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm 程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



オプション

■ウエイトバー ラッピング仕様 追加代金不要

ウエイトバー仕様をラッピングタイプに変更できます。


ホワイト(標準)


ブラウン

※下記スクリーンはラッピング仕様への変更ができません。
ジーア遮熱、スリムBC、コルトシフォン、ハルカ、リセモ、ルセア

■部品カラー 追加代金不要

〈標準仕様〉

部品カラーは次の2色から選べます。


ホワイト(標準)


ブラウン

〈カバー仕様〉

部品カラーは次の3色から選べます。


ホワイト(標準)


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

取付動画

取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。

〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け



▲正面付け

〈カバー仕様〉



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。

〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け



▲正面付け

〈カバー仕様〉



▲天井付け



▲正面付け

マイテックダブル スクリーン組合せ別価格表

マイテックダブルは標準組合せレース（コルトシフォン）以外の生地での製作が可能です。

価格表の見方

●マイテックダブル対応スクリーンの中から前幕と後幕をお選びください。
●ご希望のスクリーンの価格ランクの組合せの表をご確認ください。

■マイテックダブル対応スクリーン

価格ランク	スクリーン
A	コルト（非ウォッシャブル）、コルトシフォン
A’	コルト（ウォッシャブル）
B	ルノプレーン（非ウォッシャブル）、ハルカ、ルノファブ（非ウォッシャブル）
B’	ルノプレーン（ウォッシャブル）、コルトシークル（非ウォッシャブル）、ルノファブ（ウォッシャブル）
C	コルトシークル（ウォッシャブル）、リセモ、ルセア、コルトエコ（非ウォッシャブル）

価格ランク	スクリーン
D	ベイルクロス、ヘリンボーン®、トリアスプレーン、ルノファブ遮光®、ツィード、コルトエコ（ウォッシャブル）
E	ニーム、リペレント、トリアスプレーン制菌
F	プレート
J	スリムBC、ジーア遮熱

※ヘリンボーンとルノファブ遮光は、ヘリンボーン・ルノファブ遮光・ニーム・ツイードとの組み合せが不可となります。（㊱D×D、㊲D×E）
※ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2500mmまでとなります。
※マイテックダブルは、レーザーカット（マイテックシーズ、コルトポイントカット）の対応が不可となります。

■価格表

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

単位：円（税別）

	高さ（mm）＼幅（mm）	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
①A×A	200～ 800	21,700	25,500	28,900	32,300	35,800
	810～1,200	23,600	28,500	32,300	36,000	39,800
	1,210～1,600	25,500	31,600	35,800	39,600	43,700
	1,610～2,000	—	34,600	39,200	43,200	**47,700**
	2,010～2,400	—	37,700	42,600	47,200	52,500
	2,410～2,800	—	—	46,000	51,200	56,500
②A×A’	200～ 800	22,800	26,600	30,300	33,900	37,500
	810～1,200	24,800	30,000	33,900	37,800	41,800
	1,210～1,600	26,800	33,300	37,500	41,700	46,000
	1,610～2,000	—	36,600	41,100	45,600	**50,300**
	2,010～2,400	—	39,900	44,900	49,800	55,100
	2,410～2,800	—	—	48,700	54,100	59,600
③A×B	200～ 800	23,900	28,000	31,700	35,400	39,100
	810～1,200	26,100	31,200	35,300	39,100	43,200
	1,210～1,600	28,300	34,400	38,900	42,800	47,300
	1,610～2,000	—	37,700	42,500	46,500	**51,300**
	2,010～2,400	—	40,900	46,000	50,600	56,200
	2,410～2,800	—	—	49,500	55,600	61,200
④A×B’	200～ 800	25,000	29,100	33,000	36,900	40,800
	810～1,200	27,300	32,600	36,800	40,900	45,200
	1,210～1,600	29,600	36,100	40,600	44,900	49,500
	1,610～2,000	—	39,700	44,400	48,900	**53,900**
	2,010～2,400	—	43,200	48,300	53,200	58,900
	2,410～2,800	—	—	52,200	57,600	63,400
⑤A×C	200～ 800	25,600	30,200	34,500	38,900	43,300
	810～1,200	28,100	33,800	38,400	43,100	47,700
	1,210～1,600	30,500	37,400	42,300	47,300	52,200
	1,610～2,000	—	41,000	46,200	51,400	**56,700**
	2,010～2,400	—	44,600	50,300	56,000	61,800
	2,410～2,800	—	—	54,400	60,600	66,500

●幅：高さ＝1：3を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

単位：円（税別）

	高さ（mm）＼幅（mm）	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
⑥A×D	200～ 800	26,600	31,300	35,800	40,200	44,700
	810～1,200	29,400	35,000	39,800	44,500	49,300
	1,210～1,600	32,200	38,700	43,700	48,800	53,800
	1,610～2,000	—	42,400	47,700	53,100	**58,400**
	2,010～2,400	—	46,100	52,000	57,800	63,700
	2,410～2,800	—	—	56,300	62,600	68,600
⑦A×E	200～ 800	28,200	33,000	37,700	42,300	47,000
	810～1,200	31,200	36,800	41,800	46,700	51,600
	1,210～1,600	34,200	40,600	45,800	51,100	56,300
	1,610～2,000	—	44,400	49,900	55,400	**60,900**
	2,010～2,400	—	48,200	54,600	60,600	66,600
	2,410～2,800	—	—	59,200	65,700	72,000
⑧A×F	200～ 800	28,500	33,600	38,400	43,300	48,100
	810～1,200	31,700	37,500	42,700	47,800	53,100
	1,210～1,600	34,800	41,400	47,000	52,400	58,000
	1,610～2,000	—	45,300	51,300	57,000	**62,900**
	2,010～2,400	—	49,200	56,200	62,400	68,900
	2,410～2,800	—	—	61,100	67,800	74,500
⑨A×J	200～ 800	31,900	37,400	42,700	48,000	53,300
	810～1,200	35,800	42,100	48,100	53,700	59,400
	1,210～1,600	39,700	46,900	53,500	59,400	65,500
	1,610～2,000	—	51,600	58,900	65,100	**71,600**
	2,010～2,400	—	56,400	64,400	71,400	78,400
	2,410～2,800	—	—	69,800	77,700	84,900
⑩A’×A’	200～ 800	24,000	27,800	31,600	35,400	39,200
	810～1,200	26,100	31,400	35,400	39,600	43,700
	1,210～1,600	28,200	35,000	39,200	43,700	48,300
	1,610～2,000	—	38,600	43,000	47,900	**52,900**
	2,010～2,400	—	42,200	47,200	52,500	57,800
	2,410～2,800	—	—	51,300	57,000	62,700

●幅：高さ＝1：3を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2,500mmまでとなります。（⑥A×D、⑦A×E、⑨A×J）
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

■価格表

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
⑪ A'×B 200～ 800	25,000	29,100	33,000	36,900	40,800
⑪ A'×B 810～1,200	27,300	32,600	36,800	40,900	45,200
⑪ A'×B 1,210～1,600	29,600	36,100	40,600	44,900	49,500
⑪ A'×B 1,610～2,000	—	39,700	44,400	48,900	**53,900**
⑪ A'×B 2,010～2,400	—	43,200	48,300	53,200	58,900
⑪ A'×B 2,410～2,800	—	—	52,200	58,600	64,400
⑫ A'×B' 200～ 800	26,200	30,300	34,300	38,400	42,500
⑫ A'×B' 810～1,200	28,500	34,100	38,300	42,700	47,200
⑫ A'×B' 1,210～1,600	30,900	37,900	42,300	47,000	51,800
⑫ A'×B' 1,610～2,000	—	41,700	46,300	51,300	**56,500**
⑫ A'×B' 2,010～2,400	—	45,500	50,600	55,900	61,500
⑫ A'×B' 2,410～2,800	—	—	54,900	60,600	66,500
⑬ A'×C 200～ 800	26,700	31,300	35,900	40,400	45,000
⑬ A'×C 810～1,200	29,300	35,200	39,900	44,900	49,700
⑬ A'×C 1,210～1,600	31,900	39,100	44,000	49,400	54,500
⑬ A'×C 1,610～2,000	—	43,000	48,100	53,800	**59,200**
⑬ A'×C 2,010～2,400	—	46,900	52,600	58,700	64,500
⑬ A'×C 2,410～2,800	—	—	57,000	63,500	69,700

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
⑭ A'×D 200～ 800	27,800	32,400	37,100	41,800	46,400
⑭ A'×D 810～1,200	30,600	36,400	41,300	46,300	51,300
⑭ A'×D 1,210～1,600	33,500	40,400	45,500	50,900	56,100
⑭ A'×D 1,610～2,000	—	44,400	49,600	55,400	**60,900**
⑭ A'×D 2,010～2,400	—	48,400	54,300	60,500	66,400
⑭ A'×D 2,410～2,800	—	—	58,900	65,500	71,800
⑮ A'×E 200～ 800	29,300	34,200	39,000	43,800	48,700
⑮ A'×E 810～1,200	32,400	38,200	43,300	48,500	53,600
⑮ A'×E 1,210～1,600	35,600	42,300	47,500	53,200	58,600
⑮ A'×E 1,610～2,000	—	46,400	51,800	57,800	**63,500**
⑮ A'×E 2,010～2,400	—	50,500	56,900	63,200	69,300
⑮ A'×E 2,410～2,800	—	—	61,900	68,600	75,100
⑯ A'×F 200～ 800	29,700	34,700	39,800	44,800	49,800
⑯ A'×F 810～1,200	32,900	38,900	44,200	49,600	55,100
⑯ A'×F 1,210～1,600	36,100	43,100	48,700	54,500	60,300
⑯ A'×F 1,610～2,000	—	47,300	53,200	59,300	**65,500**
⑯ A'×F 2,010～2,400	—	51,400	58,500	65,000	71,600
⑯ A'×F 2,410～2,800	—	—	63,800	70,700	77,700

●幅：高さ＝1：3を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2,500mmまでとなります。（⑭A'×D、⑮A'×E）
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
⑰ A'×J 200～ 800	33,000	38,500	44,000	49,500	55,100
⑰ A'×J 810～1,200	37,000	43,600	49,600	55,500	61,400
⑰ A'×J 1,210～1,600	41,000	48,600	55,200	61,500	67,800
⑰ A'×J 1,610～2,000	—	53,600	60,800	67,500	**74,100**
⑰ A'×J 2,010～2,400	—	58,700	66,600	74,100	81,100
⑰ A'×J 2,410～2,800	—	—	72,400	80,600	88,000
⑱ B×B 200～ 800	26,100	30,400	34,400	38,400	42,400
⑱ B×B 810～1,200	28,500	33,900	38,200	42,200	46,600
⑱ B×B 1,210～1,600	31,000	37,300	42,000	46,000	50,800
⑱ B×B 1,610～2,000	—	40,700	45,800	49,800	**55,000**
⑱ B×B 2,010～2,400	—	44,100	49,400	54,000	59,900
⑱ B×B 2,410～2,800	—	—	53,100	60,100	66,000
⑲ B×B' 200～ 800	27,200	31,600	35,800	39,900	44,100
⑲ B×B' 810～1,200	29,800	35,300	39,800	44,000	48,600
⑲ B×B' 1,210～1,600	32,300	39,000	43,700	48,100	53,100
⑲ B×B' 1,610～2,000	—	42,700	47,700	52,200	**57,500**
⑲ B×B' 2,010～2,400	—	46,400	51,700	56,700	62,600
⑲ B×B' 2,410～2,800	—	—	55,700	62,100	68,200

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
⑳ B×C 200～ 800	27,800	32,600	37,300	41,900	46,600
⑳ B×C 810～1,200	30,500	36,400	41,400	46,200	51,200
⑳ B×C 1,210～1,600	33,300	40,200	45,500	50,500	55,700
⑳ B×C 1,610～2,000	—	44,000	49,500	54,800	**60,300**
⑳ B×C 2,010～2,400	—	47,800	53,700	59,400	65,500
⑳ B×C 2,410～2,800	—	—	57,900	65,000	71,300
㉑ B×D 200～ 800	28,800	33,800	38,500	43,300	48,000
㉑ B×D 810～1,200	31,900	37,700	42,700	47,600	52,700
㉑ B×D 1,210～1,600	34,900	41,600	46,900	52,000	57,300
㉑ B×D 1,610～2,000	—	45,500	51,100	56,400	**62,000**
㉑ B×D 2,010～2,400	—	49,400	55,400	61,200	67,400
㉑ B×D 2,410～2,800	—	—	59,800	67,000	73,400
㉒ B×E 200～ 800	30,400	35,500	40,400	45,400	50,300
㉒ B×E 810～1,200	33,700	39,500	44,700	49,800	55,100
㉒ B×E 1,210～1,600	37,000	43,500	49,000	54,300	59,800
㉒ B×E 1,610～2,000	—	47,500	53,200	58,800	**64,600**
㉒ B×E 2,010～2,400	—	51,400	58,000	64,000	70,300
㉒ B×E 2,410～2,800	—	—	62,700	70,200	76,700

●幅：高さ＝1：3を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2,500mmまでとなります。（⑰A'×J、㉑B×D、㉒B×E）
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

マイテックダブル スクリーン組合せ別価格表

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

■価格表

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
㉓ B×F 200～ 800	30,700	36,100	41,200	46,300	51,400
810～1,200	34,200	40,100	45,600	51,000	56,500
1,210～1,600	37,600	44,200	50,100	55,600	61,500
1,610～2,000	—	48,300	54,600	60,300	**66,500**
2,010～2,400	—	52,400	59,600	65,800	72,600
2,410～2,800	—	—	64,600	72,200	79,300
㉔ B×J 200～ 800	34,100	39,900	45,500	51,100	56,700
810～1,200	38,200	44,800	51,100	56,900	62,800
1,210～1,600	42,400	49,700	56,700	62,700	69,000
1,610～2,000	—	54,700	62,300	68,400	**75,200**
2,010～2,400	—	59,600	67,800	74,800	82,100
2,410～2,800	—	—	73,300	82,100	89,600
㉕ B'×B' 200～ 800	28,400	32,700	37,100	41,500	45,800
810～1,200	31,000	36,700	41,300	45,800	50,600
1,210～1,600	33,700	40,700	45,500	50,200	55,300
1,610～2,000	—	44,700	49,600	54,600	**60,100**
2,010～2,400	—	48,700	54,000	59,300	65,200
2,410～2,800	—	—	58,400	64,100	70,300

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
㉖ B'×C 200～ 800	28,900	33,800	38,600	43,500	48,300
810～1,200	31,800	37,900	42,900	48,000	53,200
1,210～1,600	34,600	41,900	47,200	52,600	58,000
1,610～2,000	—	46,000	51,400	57,100	**62,800**
2,010～2,400	—	50,100	56,000	62,100	68,200
2,410～2,800	—	—	60,600	67,000	73,500
㉗ B'×D 200～ 800	30,000	34,900	39,900	44,800	49,700
810～1,200	33,100	39,100	44,200	49,400	54,700
1,210～1,600	36,200	43,300	48,600	54,100	59,600
1,610～2,000	—	47,500	53,000	58,800	**64,600**
2,010～2,400	—	51,600	57,700	63,900	70,100
2,410～2,800	—	—	62,500	69,000	75,600
㉘ B'×E 200～ 800	31,500	36,600	41,800	46,900	52,000
810～1,200	34,900	40,900	46,200	51,600	57,000
1,210～1,600	38,300	45,200	50,700	56,400	62,100
1,610～2,000	—	49,400	55,100	61,100	**67,100**
2,010～2,400	—	53,700	60,300	66,600	73,000
2,410～2,800	—	—	65,400	72,200	78,900

●幅：高さ＝１：３を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2,500mmまでとなります。（㉔B×J、㉗B'×D、㉘B'×E）
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
㉙ B'×F 200～ 800	31,900	37,200	42,500	47,800	53,200
810～1,200	35,400	41,600	47,200	52,800	58,500
1,210～1,600	38,900	45,900	51,800	57,700	63,800
1,610～2,000	—	50,300	56,500	62,700	**69,100**
2,010～2,400	—	54,700	61,900	68,400	75,300
2,410～2,800	—	—	67,300	74,200	81,500
㉚ B'×J 200～ 800	35,200	41,000	46,800	52,600	58,400
810～1,200	39,500	46,200	52,600	58,700	64,800
1,210～1,600	43,700	51,400	58,400	64,700	71,300
1,610～2,000	—	56,700	64,200	70,800	**77,800**
2,010～2,400	—	61,900	70,100	77,500	84,800
2,410～2,800	—	—	76,000	84,100	91,800
㉛ C×C 200～ 800	29,500	34,800	40,100	45,500	50,800
810～1,200	32,500	39,000	44,500	50,200	55,700
1,210～1,600	35,600	43,200	48,900	55,000	60,700
1,610～2,000	—	47,400	53,200	59,700	**65,600**
2,010～2,400	—	51,500	58,000	64,800	71,100
2,410～2,800	—	—	62,700	70,000	76,600

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
㉜ C×D 200～ 800	30,500	36,000	41,400	46,800	52,200
810～1,200	33,900	40,200	45,800	51,600	57,200
1,210～1,600	37,200	44,500	50,300	56,500	62,300
1,610～2,000	—	48,800	54,800	61,300	**67,300**
2,010～2,400	—	53,100	59,700	66,600	73,000
2,410～2,800	—	—	64,600	72,000	78,700
㉝ C×E 200～ 800	32,100	37,700	43,300	48,900	54,500
810～1,200	35,700	42,000	47,800	53,800	59,600
1,210～1,600	39,300	46,400	52,400	58,800	64,700
1,610～2,000	—	50,800	57,000	63,700	**69,900**
2,010～2,400	—	55,100	62,300	69,400	76,000
2,410～2,800	—	—	67,600	75,100	82,000
㉞ C×F 200～ 800	32,400	38,200	44,000	49,800	55,600
810～1,200	36,100	42,700	48,800	55,000	61,000
1,210～1,600	39,900	47,200	53,500	60,100	66,500
1,610～2,000	—	51,600	58,300	65,200	**71,900**
2,010～2,400	—	56,100	63,900	71,200	78,200
2,410～2,800	—	—	69,500	77,200	84,600

●幅：高さ＝１：３を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2,500mmまでとなります。（㉚B'×J、㉜C×D、㉝C×E）
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

■価格表

下記製品本体価格に、
別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
㉟ C×J					
200～ 800	35,800	42,000	48,300	54,600	60,800
810～1,200	40,200	47,400	54,200	60,800	67,400
1,210～1,600	44,700	52,700	60,100	67,100	74,000
1,610～2,000	—	58,000	66,000	73,400	**80,500**
2,010～2,400	—	63,300	72,100	80,200	87,700
2,410～2,800	—	—	78,100	87,100	95,000
㊱ D×D					
200～ 800	31,600	37,100	42,600	48,100	53,600
810～1,200	35,200	41,500	47,200	53,100	58,800
1,210～1,600	38,800	45,800	51,700	58,000	63,900
1,610～2,000	—	50,200	56,300	62,900	**69,000**
2,010～2,400	—	54,600	61,400	68,400	74,900
2,410～2,800	—	—	66,500	74,000	80,800
㊲ D×E					
200～ 800	33,100	38,800	44,500	50,200	55,900
810～1,200	37,000	43,300	49,200	55,200	61,100
1,210～1,600	40,900	47,700	53,800	60,300	66,400
1,610～2,000	—	52,200	58,500	65,300	**71,600**
2,010～2,400	—	56,700	64,000	71,200	77,900
2,410～2,800	—	—	69,500	77,100	84,100

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
㊳ D×F					
200～ 800	33,500	39,400	45,300	51,200	57,000
810～1,200	37,500	43,900	50,100	56,400	62,600
1,210～1,600	41,500	48,500	55,000	61,600	68,100
1,610～2,000	—	53,100	59,800	66,800	**73,600**
2,010～2,400	—	57,600	65,600	73,000	80,100
2,410～2,800	—	—	71,400	79,200	86,700
㊴ D×J					
200～ 800	36,800	43,200	49,500	55,900	62,300
810～1,200	41,600	48,600	55,500	62,300	68,900
1,210～1,600	46,300	54,000	61,500	68,600	75,600
1,610～2,000	—	59,400	67,500	75,000	**82,200**
2,010～2,400	—	64,800	73,800	82,000	89,600
2,410～2,800	—	—	80,000	89,100	97,000
㊵ E×E					
200～ 800	34,600	40,500	46,400	52,300	58,200
810～1,200	38,800	45,100	51,200	57,400	63,500
1,210～1,600	43,000	49,600	55,900	62,600	68,800
1,610～2,000	—	54,200	60,700	67,700	**74,100**
2,010～2,400	—	58,800	66,500	74,000	80,800
2,410～2,800	—	—	72,400	80,200	87,400

●幅：高さ＝１：３を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2,500mmまでとなります。（㉟C×J、㊱D×D、㊲D×E、㊳D×F、㊴D×J、㊵E×E）
●ヘリンボーンとルノファブ遮光は、ヘリンボーン・ルノファブ遮光・ニーム・ツイードとの組み合せが不可となります。（㊱D×D、㊲D×E）
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
㊶ E×F					
200～ 800	35,000	41,100	47,200	53,200	59,300
810～1,200	39,300	45,700	52,100	58,600	64,900
1,210～1,600	43,600	50,400	57,000	63,900	70,500
1,610～2,000	—	55,100	62,000	69,200	**76,100**
2,010～2,400	—	59,700	68,200	75,800	83,100
2,410～2,800	—	—	74,300	82,300	90,000
㊷ E×J					
200～ 800	38,300	44,900	51,400	58,000	64,600
810～1,200	43,400	50,400	57,500	64,500	71,300
1,210～1,600	48,400	55,900	63,600	70,900	78,000
1,610～2,000	—	61,400	69,700	77,400	**84,800**
2,010～2,400	—	66,900	76,300	84,800	92,600
2,410～2,800	—	—	83,000	92,200	100,400
㊸ F×F					
200～ 800	35,400	41,700	47,900	54,200	60,500
810～1,200	39,800	46,400	53,100	59,700	66,400
1,210～1,600	44,100	51,200	58,200	65,200	72,200
1,610～2,000	—	55,900	63,300	70,700	**78,100**
2,010～2,400	—	60,700	69,800	77,600	85,400
2,410～2,800	—	—	76,200	84,400	92,600

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	400～500	505～800	805～1,200	1,205～1,600	1,605～2,000
㊹ F×J					
200～ 800	38,700	45,500	52,200	58,900	65,700
810～1,200	43,800	51,100	58,500	65,600	72,700
1,210～1,600	49,000	56,700	64,700	72,200	79,800
1,610～2,000	—	62,300	71,000	78,900	**86,800**
2,010～2,400	—	67,900	77,900	86,600	94,900
2,410～2,800	—	—	84,900	94,300	102,900
㊺ J×J					
200～ 800	42,000	49,300	56,500	63,700	70,900
810～1,200	47,900	55,700	63,900	71,500	79,100
1,210～1,600	53,800	62,200	71,300	79,300	87,300
1,610～2,000	—	68,600	78,700	87,100	**95,400**
2,010～2,400	—	75,100	86,100	95,600	104,400
2,410～2,800	—	—	93,500	104,200	113,300

●幅：高さ＝１：３を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBCの最大高さは2,500mmまでとなります。（㊶E×F、㊷E×J、㊹F×J、㊺J×J）
※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

マイテックデコラ［フロントカバー付きプルコードタイプ］RENEWAL

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300 ～ 2,000mm
製品高さ（H）	100 ～ 3,000mm※
幅・高さ比	1：3 が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCは2,500mmまでとなります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ（プルボール含む）

製品高さ（H）	プルコード長さ
100 ～ 2,500mm	800mm
2,510 ～ 3,000mm	1,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構　造

■全体図



※マイテック標準仕様に準じます。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③ヘッドボックス	アルミ押出形材
④ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑤ウエイトバー	アルミ押出形材
⑥スクリーン	種類によって材質が異なります
⑦プルコード	化学繊維
⑧プルボール	樹脂成形品

■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ（H）はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

■ブラケット

●天井付用



●正面付用



〈正面付L字金具〉
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

部品名 ＼ 製品幅（mm）	～ 1,200	1,205 ～ 2,000
ブラケット	2 個	3 個
正面付 L 字金具	2 個	3 個

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



スクリーンを下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方



スクリーンを3～4cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。
※スクリーンの上昇と停止は交互に作動します。

製品重量の目安

ルノプレーンシリーズ（TR-4001 ～ 4020）の場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　2.5kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,000mm　4.4kg

■マイテックデコラ価格

本体価格＋ 8,000 円／台

■スクリーン対応表

対応スクリーン（全 20 シリーズ）本カタログ掲載ページ一覧					
ルノプレーン	p.070	コルトシークル	p.098	リセモ	p.126
ルノファブ	p.074	ツィード	p.102	ルセア	p.130
コルト	p.078	ニーム	p.104	リベレント	p.136
ベイルクロス	p.086	プレート	p.106	ティーナ	p.138
ヘリンボーン※	p.088	スリム BC ※	p.108	コルトエコ（遮熱）	p.152
トリアスプレーン	p.090	コルトシフォン	p.118	トリアスプレーン制菌	p.156
ルノファブ遮光※	p.094	ハルカ	p.122		

※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCは2,500mmまでとなります。

オプション

■ 部品カラー 追加代金不要

部品カラーは次の 3 色から選べます。



ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

■ウエイトバーヌードタイプ仕様 追加代金不要

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。



※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■操作部品

●プルボールセット 追加代金不要



※操作部品のみご注文の場合は 1 個あたりメタル:1,000円、木目ライト：800円、木目ダーク：800円になります。



※オプションでウエイトバーをヌードタイプに変更し、さらにプルボールセットを選んだ場合は写真のような仕様になります。

●プルグリップセット 追加代金不要



※操作部品のみご注文の場合は 1 個あたりメタル：1,000円、プラスホワイト：800円、プラスブラウン：800円になります。

●Nフラットグリップ RENEWAL 追加代金不要



※操作部品のみご注文の場合は 1 個 600円になります。

取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテックループデコラ ［フロントカバー付きチェーンタイプ］ RENEWAL

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300 ～ 2,000mm
製品高さ（H）	100～3,000mm※
幅・高さ比	1：8 が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCは2,500mmまでとなります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10 mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,610～1,800mm	1,400mm
810～1,000mm	750mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,010～1,200mm	900mm	2,210～2,600mm	1,800mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,610～2,800mm	2,000mm
1,410～1,600mm	1,300mm	2,810～3,000mm	2,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③ヘッドボックス	アルミ押出形材
④ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑤ウエイトバー	アルミ押出形材
⑥スクリーン	種類によって材質が異なります
⑦下限コネクタ※	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

■ブラケット

●天井付用



●正面付用



〈正面付L字金具〉
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

部品名 ＼ 製品幅（mm）	～1,200	1,205～2,000
ブラケット	2個	3個
正面付Ｌ字金具	2個	3個

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



製品重量の目安
ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）の場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　2.5kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,000mm　4.3kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～

セーフティーブーリー　マグネットキャッチャー

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



■マイテックルーブデコラ価格

本体価格＋ 8,000 円／台

■スクリーン対応表

対応スクリーン（全 22 シリーズ）本カタログ掲載ページ一覧					
ルノプレーン	p.070	ツィード	p.102	リセモ	p.126
ルノファブ	p.074	ニーム	p.104	ルセア	p.130
コルト	p.078	プレート	p.106	リベレント	p.136
ベイルクロス	p.086	スリム BC ※	p.108	ティーナ	p.138
ヘリンボーン※	p.088	セラーレⅡ	p.112	コルトエコ（遮熱）	p.152
トリアスプレーン	p.090	ジーア遮熱	p.114	トリアスプレーン制菌	p.156
ルノファブ遮光※	p.094	コルトシフォン	p.118		
コルトシークル	p.098	ハルカ	p.122		

※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCは2,500mmまでとなります。

オプション

■ 部品カラー　追加代金不要

部品カラーは次の３色から選べます。


ホワイト（標準）


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

■ウエイトバーヌードタイプ仕様　追加代金不要

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。


ホワイト（標準）


ブラウン

※ウォッシャブルスクリーンのウエイトバー仕様をオプションでヌードタイプに変更した場合は洗濯ができなくなります。
※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■部品

●マグネットキャッチャーセット **NEW**



間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

床面、壁面どちらにも対応できるツーウェイ仕様。
【価格】1セット（2個入り）1,800円（税別）

〈マグネットキャッチャーセットを使用した際のブラケットの取付〉

ブラケットの位置を図のように変更してから、ブラケット取付けネジで固定してください。

①固定ネジを外し、正面付L字金具からブラケットを取外してください。
②ブラケットを手前のネジ固定穴に移動して、仮止めしてください。
③長穴の一番後ろ側でブラケットを固定してください。



取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテックワンタッチループ デコラ RENEWAL［フロントカバー付きワンタッチチェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	310 ～ 2,000mm
製品高さ（H）	100 ～ 3,000mm※
幅・高さ比	1：3 が限度

※スクリーンによって、製作可能寸法が異なります。
※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCは2,500mmまでとなります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,610～1,800mm	1,400mm
810～1,000mm	750mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,010～1,200mm	900mm	2,210～2,600mm	1,800mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,610～2,800mm	2,000mm
1,410～1,600mm	1,300mm	2,810～3,000mm	2,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ（H）はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③ヘッドボックス	アルミ押出形材
④ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑤ウエイトバー	アルミ押出形材
⑥スクリーン	種類によって材質が異なります
⑦下限コネクタ※	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



カラー：ホワイト

■ブラケット

●天井付用



●正面付用



〈正面付L字金具〉
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

部品名 ＼ 製品幅（mm）	～1,200	1,205～2,000
ブラケット	2個	3個
正面付Ｌ字金具	2個	3個

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

■製品幅とスクリーン幅



■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



製品重量の目安
ルノプレーンシリーズ（TR-4001～4020）の場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　2.4kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,000mm　4.4kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～

セーフティープーリー

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



■マイテックワンタッチループデコラ価格

本体価格＋ 8,000 円／台

■スクリーン対応表

対応スクリーン（全 20 シリーズ）本カタログ掲載ページ一覧					
ルノプレーン	p.070	コルトシークル	p.098	リセモ	p.126
ルノファブ	p.074	ツィード	p.102	ルセア	p.130
コルト	p.078	ニーム	p.104	リベレント	p.136
ベイルクロス	p.086	プレート	p.106	ティーナ	p.138
ヘリンボーン※	p.088	スリム BC ※	p.108	コルトエコ（遮熱）	p.152
トリアスプレーン	p.090	コルトシフォン	p.118	トリアスプレーン制菌	p.156
ルノファブ遮光※	p.094	ハルカ	p.122		

※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCは2,500mmまでとなります。

オプション

■部品カラー　追加代金不要

部品カラーは次の３色から選べます。


ホワイト（標準）


ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

■ウエイトバーヌードタイプ仕様　追加代金不要

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。


ホワイト（標準）


ブラウン

※ウォッシャブルスクリーンのウエイトバー仕様をオプションでヌードタイプに変更した場合は洗濯ができなくなります。
※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。３個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

マイテック 浴室 ［浴室窓用プルコードタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	500～2,000mm
製品高さ（H）	100～2,200mm
幅・高さ比	1:3が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ（プルボール含む）

製品高さ（H）	プルコード長さ
100～2,200mm	800mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



※ウエイトバー仕様はヌードタイプ、部品カラーはホワイトになります。（ラッピングタイプへの変更はできません。）

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦プルボール	樹脂成形品
⑧プルコード	化学繊維
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） / 部品名	～1,400	1,405～
ブラケット	2個	3個

■製品幅とスクリーン幅



■操作方法

●スクリーンの下ろし方



スクリーンを下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方



スクリーンを3～4cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。

巻径の目安 ⇒P.42 ～

製品重量の目安
ティーナシリーズ（TR-4191 ～ 4196）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.3kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～

スクリーン表裏逆

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を
製品寸法としてください。



●テンションバーを用いて窓枠の内側に取付ける場合
(内枠天井付け)

幅(W)は、窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さ(H)は、窓枠の内側寸法から50mm程度差し引いてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズになります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。





●テンションバーを用いて窓枠の外側に取付ける場合
(外枠正面付け)

幅(W)は、窓枠の内側寸法に50mm以上加えたサイズをご指定ください。高さ(H)は、窓枠の外側寸法以上としてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズとなります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。





オプション

■操作部品

●プルグリップセット　追加代金不要



※操作部品のみご注文の場合は
1個800円になります。

●操作バトンセット　1セット 950円

プルグリップセット用。高さのある窓で巻き上げた時、手の届かない場合にご使用ください。



■操作補助部品

●テンションバー

ビス穴をあけられないタイル壁のバスルームなどへの取付けに使用。



長さ	価格
300～1,200mm	6,000円
1,205～2,000mm	8,000円

※製作サイズは5mm単位です。
※テンションバーには、マイテック浴室を正面付けにする場合に使用するスペーサーが含まれています。
※テンションバーの長さは窓枠の内側寸法が製品サイズになります。
※テンションバーはマイテック浴室、マイテックループ浴室、マイテックワンタッチループ浴室専用オプションです。
※テンションバーは内枠天井付けと外枠正面付け用に設計されています。内枠正面付けのご使用は落下の原因になりますので避けてください。

⚠ 注意

①凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラつきのある壁面には取付けられません。
②木部やタイルなどしっかりした下地のある場所に取付けてください。下地がしっかりしていない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが充分にかからず、製品が落下する恐れがあります。また、中空構造のユニットバスなどに取付けると、強いテンションがかかるために取付け面の樹脂サッシなどが破損する場合がありますので避けてください。
③取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとって湿気のない状態にしてください。汚れや水分などが残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
④タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
⑤プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品が傾いたままで取付けると落下する恐れがあります。

マイテック 浴室 [浴室窓用プルコードタイプ]

取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

■テンションバー(オプション)の取付方法

1.テンションバーへのブラケットの取付け

①取付プレート中央のネジをゆるめ、ロールスクリーン本体用ブラケットの取付位置へスライドさせて固定します。ブラケット取付位置はフレームの両端から4～7cm内側が適当です。3個の場合は、その間に等間隔に取付けてください。
②取付プレートの取付穴に、ブラケット取付ネジでロールスクリーン本体用ブラケットを取付けてください。
※正面付けの場合は、4つある取付穴の内、一番下の穴を使ってブラケットを取付けてください。







2.テンションセットの向き設定

〈正面付けの場合〉
出荷時に正面付け用に設定されていますのでそのまま取付けてください。
〈天井付けの場合〉
①両側のテンションブラケットをフレームから抜き取ります。
②フレームの取付プレート側を下に向け(90°回転させる)、テンションブラケットの突起部を下に向けた状態で再度挿入してください。





3.窓枠や壁面等への取付け

①プレートキャップの保護紙をはがし、取付位置に貼り付けてください。

⚠ 注意

●取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとってください。汚れや水分などが残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
●タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
●プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品を傾いたままで取付けると落下する恐れがあります。
●取付けの種類によりプレートキャップの貼り付け位置、向きが異なりますのでよく確かめてから貼り付けてください。
※いったん貼り付けたプレートキャップをはがすと接着面の性能が低下します。一度はがしたプレートキャップは落下の原因となりますので使用しないでください。



〈天井付けの場合〉
プレートキャップの矢印を下側にして、天井面と隙間のないように取付けてください。

〈正面付けの場合〉
●プレートキャップの矢印を手前側にして、窓枠の全面と端部の位置を合わせてください。
●天井面は隙間のないようにしてください。





②スプリングの入っているテンションブラケットの突き当てプレートをプレートキャップに押し込みながら、反対側の突き当てプレートをはめ込み、仮止めにしてください。



※図は正面付けの場合です。天井付けの場合は、ロールスクリーン本体のブラケットが下に向くように取付けてください。

⚠注意

●製品本体を持ちながら、作業してください。※仮止め中は製品に大きな力がかからないようにしてください。落下する恐れがあります。

③スプリングが入っていないテンションブラケットのダイヤルを矢印の方向へ回し、左右の隙間が均等になるように調整してください。



④スプリングが入っているテンションブラケットのダイヤルを矢印の方向へ固くなるまで回し、製品を確実に固定してください。



⚠ 注意 ●製品本体取付け後、突き当てプレートがプレートキャップに確実に止まっていること、ダイヤルが確実に締まっていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下する恐れがあります。

4.本体の取付け

①正面付けの場合は、スペーサーをロールスクリーン本体にはめ込んでください。
※天井付けの場合は、スペーサーは不要です。
②セットバーの外溝をブラケットの仮止めフック(解除ボタンのある側)に引っかけ(①)、その状態でセットバーを『カチッ』と音がするまで奥に押し込んでください(②)。





5.本体の取外し

①ロールスクリーン本体を取外してください。
※製品を持った状態で、ブラケットの解除ボタンを指で押し、セットバーをブラケットから外してください。

⚠ 注意 ●製品を持たない状態でブラケットの解除ボタンを押すと製品が落下する恐れがあります。



②テンションバーを取外してください。

1) 左右のダイヤルを矢印の向きと反対方向に回してゆるめてください。



⚠ 注意

●ダイヤルをゆるめる際は、必ず片手で製品をささえてください。
※ダイヤルをゆるめる際は、製品に大きな力がかからないようにしてください。落下する恐れがあります。

2) スプリングの入っているテンションブラケットを押し付けながら、反対側のプレートキャップから突き当てプレートを外してください。



3) プレートキャップを手で押さえながら両面テープを真下に引いてはがしてください。(30cmくらい伸びます。)



⚠ 注意 ●手で押さえずに引っ張るとプレートキャップが飛んで思わぬケガをする恐れがあります。※はがした両面テープの再使用はしないでください。

●プレートキャップを外す際、出ている両面テープを真下に引いてください。両面テープを真下以外の方向に引くと、取付け面を傷めたり、テープがちぎれてしまう場合があります。
●少しずつゆっくりと引いてください。急激に両面テープを引くと、取付け面を傷めたり、テープがちぎれてしまう場合があります。
※壁紙の種類によっては両面テープをはがす際に壁紙がはがれる場合がありますので、ご注意ください。

マイテックループ 浴室 ［浴室窓用チェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	500～2,000mm
製品高さ（H）	100～2,200mm
幅・高さ比	1:3が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm
810～1,000mm	750mm
1,010～1,200mm	900mm
1,210～1,400mm	1,100mm
1,410～1,600mm	1,300mm
1,610～1,800mm	1,400mm
1,810～2,200mm	1,600mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



※ウエイトバー仕様はヌードタイプ、
部品カラーはホワイトになります。
（ラッピングタイプへの変更はできません。）

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦チェーンジョイント	樹脂成形品
⑧ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります
⑩下限コネクタ※	樹脂成形品
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） / 部品名	～1,400	1,405～
ブラケット	2個	3個

■製品幅とスクリーン幅



■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



巻径の目安 ⇒P.42 ～

製品重量の目安
ティーナシリーズ（TR-4191 ～ 4196）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.3kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～
スクリーン表裏逆・逆巻

マイテックループ 浴室 ［浴室窓用チェーンタイプ］

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を
製品寸法としてください。



●テンションバーを用いて窓枠の内側に取付ける場合（内枠天井付け）

幅(W)は、窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さ(H)は、窓枠の内側寸法から50mm程度差し引いてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズになります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。





●テンションバーを用いて窓枠の外側に取付ける場合（外枠正面付け）

幅(W)は、窓枠の内側寸法に50mm以上加えたサイズをご指定ください。高さ(H)は、窓枠の外側寸法以上としてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズとなります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。





オプション

■操作補助部品

●テンションバー

ビス穴をあけられないタイル壁のバスルームなどへの取付けに使用。



長さ	価格
300～1,200mm	6,000円
1,205～2,000mm	8,000円

※製作サイズは5mm単位です。
※テンションバーには、マイテック浴室を正面付けにする場合に使用するスペーサーが含まれています。
※テンションバーの長さは窓枠の内側寸法が製品サイズになります。
※テンションバーはマイテック浴室、マイテックループ浴室、マイテックワンタッチループ浴室専用オプションです。
※テンションバーは内枠天井付けと外枠正面付け用に設計されています。内枠正面付けのご使用は落下の原因になりますので避けてください。

⚠ 注意

①凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラつきのある壁面には取付けられません。
②木部やタイルなどしっかりした下地のある場所に取付けてください。下地がしっかりしていない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが充分にかからず、製品が落下する恐れがあります。また、中空構造のユニットバスなどに取付けると、強いテンションがかかるために取付け面の樹脂サッシなどが破損する場合がありますので避けてください。
③取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとって湿気のない状態にしてください。汚れや水分などが残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
④タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
⑤プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品が傾いたままで取付けると落下する恐れがあります。

取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

突起部分を押しながら、左方向へ90°回転させてください。



▲天井付け



▲正面付け

■テンションバー（オプション）の取付方法

1.テンションバーへのブラケットの取付け

①取付プレート中央のネジをゆるめ、ロールスクリーン本体用ブラケットの取付位置へスライドさせて固定します。ブラケット取付位置はフレームの両端から4～7cm内側が適当です。3個の場合は、その間に等間隔に取付けてください。
②取付プレートの取付穴に、ブラケット取付ネジでロールスクリーン本体用ブラケットを取付けてください。
※正面付けの場合は、4つある取付穴の内、一番下の穴を使ってブラケットを取付けてください。







2.テンションセットの向き設定

〈正面付けの場合〉
出荷時に正面付け用に設定されていますのでそのまま取付けてください。
〈天井付けの場合〉
①両側のテンションブラケットをフレームから抜き取ります。
②フレームの取付プレート側を下に向け（90°回転させる）、テンションブラケットの突起部を下に向けた状態で再度挿入してください。





3.窓枠や壁面等への取付け

①プレートキャップの保護紙をはがし、取付位置に貼り付けてください。

⚠ 注意

●取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとってください。汚れや水分などが残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
●タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
●プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品を傾いたままで取付けると落下する恐れがあります。
●取付けの種類によりプレートキャップの貼り付け位置、向きが異なりますのでよく確かめてから貼り付けてください。
※いったん貼り付けたプレートキャップをはがすと接着面の性能が低下します。一度はがしたプレートキャップは落下の原因となりますので使用しないでください。



〈天井付けの場合〉
プレートキャップの矢印を下側にして、天井面と隙間のないように取付けてください。

〈正面付けの場合〉
●プレートキャップの矢印を手前側にして、窓枠の全面と端部の位置を合わせてください。
●天井面は隙間のないようにしてください。





②スプリングの入っているテンションブラケットの突き当てプレートをプレートキャップに押し込みながら、反対側の突き当てプレートをはめ込み、仮止めにしてください。



※図は正面付けの場合です。天井付けの場合は、ロールスクリーン本体のブラケットが下に向くように取付けてください。

⚠注意

●製品本体を持ちながら、作業してください。※仮止め中は製品に大きな力がかからないようにしてください。落下する恐れがあります。

③スプリングが入っていないテンションブラケットのダイヤルを矢印の方向へ回し、左右の隙間が均等になるように調整してください。



④スプリングが入っているテンションブラケットのダイヤルを矢印の方向へ固くなるまで回し、製品を確実に固定してください。



⚠ 注意 ●製品本体取付け後、突き当てプレートがプレートキャップに確実に止まっていること、ダイヤルが確実に締まっていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下する恐れがあります。

4.本体の取付け

①正面付けの場合は、スペーサーをロールスクリーン本体にはめ込んでください。
※天井付けの場合は、スペーサーは不要です。
②セットバーの外溝をブラケットの仮止めフック（解除ボタンのある側）に引っかけ（①）、その状態でセットバーを『カチッ』と音がするまで奥に押し込んでください（②）。





5.本体の取外し

①ロールスクリーン本体を取外してください。
※製品を持った状態で、ブラケットの解除ボタンを指で押し、セットバーをブラケットから外してください。

⚠ 注意 ●製品を持たない状態でブラケットの解除ボタンを押すと製品が落下する恐れがあります。



②テンションバーを取外してください。

1）左右のダイヤルを矢印の向きと反対方向に回してゆるめてください。



⚠ 注意

●ダイヤルをゆるめる際は、必ず片手で製品をささえてください。
※ダイヤルをゆるめる際は、製品に大きな力がかからないようにしてください。落下する恐れがあります。

2）スプリングの入っているテンションブラケットを押し付けながら、反対側のプレートキャップから突き当てプレートを外してください。



3）プレートキャップを手で押さえながら両面テープを真下に引いてはがしてください。（30cmくらい伸びます。）



⚠ 注意 ●手で押さえずに引っ張るとプレートキャップが飛んで思わぬケガをする恐れがあります。※はがした両面テープの再使用はしないでください。

●プレートキャップを外す際、出ている両面テープを真下に引いてください。両面テープを真下以外の方向に引くと、取付け面を傷めたり、テープがちぎれてしまう場合があります。
●少しずつゆっくりと引いてください。急激に両面テープを引くと、取付け面を傷めたり、テープがちぎれてしまう場合があります。
※壁紙の種類によっては両面テープをはがす際に壁紙がはがれる場合がありますので、ご注意ください。

マイテックワンタッチループ 浴室 ［浴室窓用ワンタッチチェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	500～2,000mm
製品高さ（H）	100～2,200mm
幅・高さ比	1:3が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm
810～1,000mm	750mm
1,010～1,200mm	900mm
1,210～1,400mm	1,100mm
1,410～1,600mm	1,300mm
1,610～1,800mm	1,400mm
1,810～2,200mm	1,600mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



※ウエイトバー仕様はヌードタイプ、
部品カラーはホワイトになります。
（ラッピングタイプへの変更はできません。）

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦チェーンジョイント	樹脂成形品
⑧ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります
⑩下限コネクタ※	樹脂成形品
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



カラー：ホワイト

■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） / 部品名	～1,400	1,405～
ブラケット	2個	3個

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



巻径の目安 ⇒P.42 ～

製品重量の目安
ティーナシリーズ（TR-4191 ～ 4196）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.3kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～

スクリーン表裏逆

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を
製品寸法としてください。



●テンションバーを用いて窓枠の内側に取付ける場合（内枠天井付け）

幅(W)は、窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さ(H)は、窓枠の内側寸法から50mm程度差し引いてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズになります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。



●テンションバーを用いて窓枠の外側に取付ける場合（外枠正面付け）

幅(W)は、窓枠の内側寸法に50mm以上加えたサイズをご指定ください。高さ(H)は、窓枠の外側寸法以上としてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズとなります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。



オプション

■操作補助部品

●テンションバー

ビス穴をあけられないタイル壁のバスルームなどへの取付けに使用。



長さ	価格
300～1,200mm	6,000円
1,205～2,000mm	8,000円

※製作サイズは5mm単位です。
※テンションバーには、マイテック浴室を正面付けにする場合に使用するスペーサーが含まれています。
※テンションバーの長さは窓枠の内側寸法が製品サイズになります。
※テンションバーはマイテック浴室、マイテックループ浴室、マイテックワンタッチループ浴室専用オプションです。
※テンションバーは内枠天井付けと外枠正面付け用に設計されています。内枠正面付けのご使用は落下の原因になりますので避けてください。

⚠ 注意

①凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラつきのある壁面には取付けられません。
②木部やタイルなどしっかりした下地のある場所に取付けてください。下地がしっかりしていない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが充分にかからず、製品が落下する恐れがあります。また、中空構造のユニットバスなどに取付けると、強いテンションがかかるために取付け面の樹脂サッシなどが破損する場合がありますので避けてください。
③取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとって湿気のない状態にしてください。汚れや水分などが残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
④タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
⑤プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品が傾いたままで取付けると落下する恐れがあります。

取付方法は、P.32マイテックループ浴室を参照してください。

マイテックループ 小窓 浴室 ［小窓浴室用チェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	100 ～ 1,200mm
製品高さ（H）	100 ～ 2,400mm
幅・高さ比	1：10 が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10 mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,410～1,600mm	1,300mm
810～1,000mm	750mm	1,610～1,800mm	1,400mm
1,010～1,200mm	900mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,210～2,400mm	1,800mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



※ウエイトバー仕様はヌードタイプ、
部品カラーはホワイトになります。
（ラッピングタイプへの変更はできません）

部品名	材　質
①サイドホルダーセット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	ステンレス鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦下限コネクタ※	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.46 ～

■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） / 部品名	～1,200
ブラケット	2個

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



巻径の目安 ⇒P.42 ～

製品重量の目安　ティーナシリーズ（TR-4191 ～ 4196）の場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　0.9kg

オプション仕様 ⇒P.49 ～　スクリーン表裏逆・逆巻

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約４～6cm内側が適当です。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け　▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け　▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け　▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

固定ブッシュを抜き取り、チェーンカバーを90°回転させてください。



▲天井付け　▲正面付け

フォルテループ［大型窓用コードタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	800～3,000mm
製品高さ（H）	500～5,000mm
幅・高さ比	1:5が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm(（竹）すだれは10mm単位)、高さ10mm単位です。

■コードの長さ

製品高さ（H）	コード長さ	製品高さ（H）	コード長さ
～800mm	650mm	3,010～3,200mm	2,400mm
810～1,000mm	750mm	3,210～3,400mm	2,600mm
1,010～1,200mm	900mm	3,410～3,600mm	2,800mm
1,210～1,400mm	1,100mm	3,610～3,800mm	3,000mm
1,410～1,600mm	1,300mm	3,810～4,000mm	3,200mm
1,610～1,800mm	1,400mm	4,010～4,200mm	3,400mm
1,810～2,200mm	1,600mm	4,210～4,400mm	3,600mm
2,210～2,600mm	1,800mm	4,410～4,500mm	3,800mm
2,610～2,800mm	2,000mm	4,510～4,700mm	4,000mm
2,810～3,000mm	2,200mm	4,710～5,000mm	4,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途コードの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※(　)内はブラケット85の寸法です。
※ブラケットのサイズは「ブラケット65」と「ブラケット85」の2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さ(H)によってどちらかを使用します。

■ウエイトバー標準仕様（スクリーンによって異なります）

●ラッピングタイプ：コンプレ、カイト、エクセル
※エクセルTR-4234のメカカラーはアンバーになります。


ホワイト

●ヌードタイプ：ルノプレーンBC
部品カラー　ホワイト

●ヌードタイプ：竹すだれ


ライトブラウン


ダークブラウン

部品名	材　質
①ブラケットカバー	樹脂成形品
②ブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ローラーパイプ	アルミ押出形材
④コードブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
⑤操作コード	化学繊維
⑥ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑦ウエイトバー	アルミ押出形材
⑧スクリーン	種類によって材質が異なります
⑨コードクリップ	樹脂成形品

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



カラー：ホワイト

■ブラケット



※(　)内はブラケット85の寸法です。

ブラケット必要数　※ブラケットカバー付き

部品名 ＼ 製品幅(mm)	～3,000
ブラケット	1個
コードブラケット	1個

巻径の目安 ⇒P.42～

製品重量の目安
竹すだれシリーズ（TR-4202～4207）の場合
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　8.7kg
製品幅 2,700mm×製品高さ 3,000mm　14.0kg

フォルテループ［大型窓用コードタイプ］

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



オプション

■仕様

●竹すだれ上飾り

天井付けのみ対応できます。



※価格はスクリーンページでご確認ください。



※（　）内はコードブラケット85の寸法です。

■取付補助部品

●取付補助金具No.13　2個入：920円

奥行きの狭い窓などに取付ける時にご使用ください。







操作方法

製品取付け後、以下の操作を最初に行なってください。奥側のコードをやや強めに引き下ろしてください。
カチッと音がして初巻きロックダイヤルが解除し、自動的にバランサーが作動し、操作が可能になります。



※スクリーンの昇降は必ずコードで操作してください。

●スクリーンの下ろし方

奥のコードを引いてください。



●スクリーンの上げ方

手前のコードを引いてください。



取付方法

①ブラケットにメジャーテープを取付けてください。



②左右のブラケットをメジャーテープをつけたまま取付ネジでしっかり取付けてください。ブラケットは左右が平行になるように注意してください。

※寸法はサイズ（幅）と同じになります。ブラケットを取付け後、メジャーテープをはずしてください。



③コードブラケット側のシャフトにスクリーンのプラグ側を差し込んでください。



④反対側のセンターピンをブラケットに押し上げてはめ込んでください。外れ止めのラッチがありますので、確実に差し込んでください。



⑤ブラケットカバーをはめ込んでください。



マイテック AT [電動タイプ]

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	600～2,400mm
製品高さ（H）	500～3,000mm
幅・高さ比	1:8が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位､高さ10mm単位です。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは､窓枠の内側寸法と同寸になります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構　造

■全体図



※（ ）内は製品幅（W）：高さ（H）が1：3以上の場合の寸法です。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



■製品名称および材質

部品名	材　質
①セットバー	アルミ押出形材
②ブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③コントローラ	樹脂成形品（ケース部）
④電源コード（2m/3m）※	―
⑤サイドホルダー（受光部付）※	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
⑥サイドホルダー	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
⑦ウエイトバー	アルミ押出形材
⑧ウエイトバーキャップ	樹脂成形品

※受光部は右側のみの対応となります。
※電源コードの長さは2mと3mからお選びいただけます。
※部品カラーはホワイトです。

■製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50 ／ 60Hz
消費電力	25W 以下
定格回転数	21 ／ 25rpm
使用温度範囲	0 ～ 50℃（結露なきこと）
定格時間	連続動作 2 分

■マイテックAT

［マイテックAT本体価格］マイテック価格＋34,800円＋操作関連部品

■ブラケット



ブラケット入り数

部品名 ＼ 製品幅（mm）	～1,400	1,405～2,000	2,005～
ブラケット	2個	3個	4個

巻径の目安 ⇒P.42～

製品重量の目安

ルノプレーンシリーズ（TR-4001 ～ 4020）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　2.0kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　4.3kg

オプション

■オプション 取付補助部品

●ブラケットスペーサー 12 ／ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー 12
1個入 190円（ナベネジ3.5×40 2本入）
2個入 380円（ナベネジ3.5×40 4本入）
3個入 570円（ナベネジ3.5×40 6本入）

■ブラケットスペーサー 22
1個入 200円（ナベネジ3.5×50 2本入）
2個入 400円（ナベネジ3.5×50 4本入）
3個入 600円（ナベネジ3.5×50 6本入）

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約5～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2.本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3.本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

基本配線図

■スイッチ単独操作



■赤外線リモコン操作



■FMリモコン操作



マイテックループ 遮光 N ［遮光用チェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	500～2,000mm
製品高さ（H）	500～2,500mm
幅・高さ比	1:3が限度

※サイズは幅・高さとも1mm単位です。
※スクリーンによって製作可能寸法が異なりますので、下記をご確認ください。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,410～1,600mm	1,300mm
810～1,000mm	750mm	1,610～1,800mm	1,400mm
1,010～1,200mm	900mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,210～2,500mm	1,800mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（内付け）

開口部の内側寸法（w1、w2、w3、h1、h2、h3）を1mm単位で採寸してください。そのうち寸法の［最も小さい方の幅と高さの寸法から4mm差し引いて］ご指定ください。
窓枠に大きなゆがみ（w1～3の差が4mm以上、h1～3の差が4mm以上）がある場合は必ずゆがみを修正してください。
※正面付けの場合は取付位置をご確認の上、製品サイズを1mm単位でご指定ください。



構　造

■全体図



■側面図



部品名	材　質
①トップボックスカバー	アルミ押出形材
②スクリーン	種類によって材質が異なります
③サイドフレーム	アルミ押出形材
④ウエイトバー	アルミ押出形材
⑤トップボックスベース	アルミ押出形材
⑥ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑦ボールチェーンコネクタ	樹脂成形品
⑧サイドフレーム用（下部）クッション	化学繊維
⑨トップボックス用クッション（内付け用）※1	化学繊維
⑩サイドフレーム用クッション（内付け用）※1	化学繊維
⑪サイドフレーム用クッション（正面付け用）※2	化学繊維

※1は内付け用の場合に付属されます。
※2は正面付け用の場合に付属されます。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。
カラー：ホワイト



■部品カラー

ホワイト



ブラック



■操作方法

●スクリーンの下ろし方
ボールチェーンの奥側を引くとスクリーンが下降します。

●スクリーンの上げ方
ボールチェーンの手前側を引くとスクリーンが上昇します。

■マイテックループ遮光N価格

弊社へお問い合わせください。

■スクリーン対応表（製作可能寸法）

対応スクリーン カタログ掲載ページ		製品幅(W)	製品高さ(H)	幅・高さ比
セラーレⅡ	P.112	500～2,000mm	500～2,500mm	1：3が限度
ジーア遮熱	P.114	500～2,000mm	500～2,000mm	1：3が限度
ルノプレーン BC	P.158	500～2,000mm	500～1,100mm	1：3が限度
スリム BC	P.160	500～2,000mm	500～2,300mm	1：3が限度

巻径の目安

マイテックシリーズ

■寸法関係図

天井付け



正面付け



カーテンボックス付け



※マイテックダブルの場合
〈標準仕様(カバーなし)〉

天井付け



正面付け



カーテンボックス付け



〈カバー仕様〉

天井付け



正面付け



カーテンボックス付け



$A=a+\frac{巻径}{2}$

(単位:mm)

	サイドホルダー	a寸法	対象商品	b寸法
マイテック	S	52	プルボールセット	31
	L	62	ウエイトバーキャップ	24
マイテックループ	S	52	ウエイトバーキャップ	24
	L	62		
マイテック ワンタッチループ	S	52	ウエイトバーキャップ	24
	L	62		
マイテック浴室	S	52	プルボールセット	31
マイテックループ浴室	S	52	ウエイトバーキャップ	24
マイテックワンタッチループ浴室	S	52	ウエイトバーキャップ	24
マイテック小窓	M	35	プルセット	19
	L	39		
マイテックループ 小窓	S	35	ウエイトバーキャップ	18
	L	46		
マイテックループ小窓浴室	S	35	ウエイトバーキャップ	18
	L	46		
マイテックAT	S	67	ウエイトバーキャップ	22
	M	77		
フォルテループ	65	65	ウエイトバーキャップ	24
	85	85		

$A=a'+\frac{巻径}{2}$

(単位:mm)

	取付方法	a寸法	a'寸法	対象商品	b寸法	b'寸法
マイテックダブルプルコード・ワンチェーン	天井付け	47	111	ウエイトバーキャップ	45	30
	正面付け	49	113	ウエイトバーキャップ	–	–

※マイテックデコラ、マイテックループデコラ、マイテックワンタッチループデコラをカーテンボックス付けする場合は、カーテンボックス幅150mm以上が必要です。

■スクリーン分類表

品番	シリーズ	グループ
[プレーン]		
TR-4001~4020	ルノプレーン	F
TR-4021~4040	ルノファブ	G
TR-4041~4080	コルト	G
TR-4081~4085	ベイルクロス	F
TR-4086~4088	ヘリンボーン	L
TR-4089~4096	トリアスプレーン	E
[遮光]		
TR-4097~4111	ルノファブ遮光	M
TR-4112~4126	コルトシークル	J
TR-4127~4134	ツィード	J
TR-4135~4138	ニーム	L
TR-4139~4144	プレート	H
TR-4145~4149	スリムBC	C
TR-4150~4154	ルノプレーンBC	J
TR-4155~4159	セラーレII	B
TR-4160~4164	ジーア遮熱	D
[シアー]		
TR-4165~4168	コルトシフォン	B
TR-4169~4175	ハルカ	B
TR-4176~4179	リセモ	B
TR-4180~4182	ルセア	B

品番	シリーズ	グループ
[キッチン・浴室]		
TR-4183~4190	リベレント	C
TR-4191~4196	ティーナ	E
TR-4197~4198	浴室遮光	F
[ナチュラル・すだれ]		
TR-4199~4201	ライネン	O
TR-4202~4204	竹すだれ(生粋)	R
TR-4205~4207	竹すだれ(舞鼓)	S
[省エネ・コントラクト]		
TR-4208~4213	コルトエコ	E
TR-4214~4217	トリアスプレーン制菌	E
TR-4218~4220	コンプレ10	K
TR-4221~4223	コンプレ05	J
TR-4224~4226	コンプレ01	M
TR-4227~4229	カイト	G
TR-4230~3700	エクセル	H

生地厚の目安

A B C D E F G H I J K ～ X Y Z

← 薄い　　厚い →

■巻径の寸法

●マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループ、マイテックダブルプルコード、マイテックダブルワンチェーン、
マイテック浴室、マイテックループ浴室、マイテックワンタッチループ浴室

［製品幅2,000mm以下の場合］

製品高さ/グループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
400	43	44	44	45	45	45	46	46	46	46	47	47	48	49	49	49	52
800	44	46	46	47	47	48	48	48	49	50	50	51	51	53	53	54	58
1,200	46	48	49	49	50	51	51	51	52	53	54	54	55	57	57	59	64
1,600	47	50	50	51	52	53	54	54	55	56	57	58	59	61	61	63	69
2,000	48	52	52	53	54	55	56	56	57	58	60	61	62	65	65	67	74
2,400	49	53	54	55	56	58	58	59	60	61	62	64	65	68	68	70	79
2,800	51	55	56	57	58	60	61	61	62	64	65	66	68	71	71	74	–
3,200	52	56	58	59	60	62	63	63	65	66	68	69	71	75	75	77	–
3,600	53	58	59	61	62	64	65	65	67	68	70	72	73	78	78	80	–
4,000	54	60	61	63	64	66	67	67	69	71	72	74	76	81	81	–	–
4,500	55	61	63	65	66	68	69	70	72	73	75	77	79	–	–	–	–

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。
※マイテックダブルプルコード、マイテックダブルワンチェーンは、片方ずつ上記の巻径となります。

［製品幅2,005mm以上の場合］

製品高さ/グループ	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P
400	48	49	49	49	49	50	50	50	51	51	53
800	50	51	52	52	52	52	53	54	54	55	57
1,200	52	53	54	54	54	55	56	57	57	58	61
1,600	54	55	57	57	57	58	59	60	61	61	65
2,000	56	57	59	59	59	60	61	62	64	65	69
2,400	57	59	61	61	61	63	64	65	66	67	73
2,800	59	61	63	63	64	65	66	68	69	70	76
3,000	60	62	64	64	65	66	67	69	70	72	78

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●マイテック小窓

製品高さ/グループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O
400	29	31	31	32	32	32	33	33	33	34	34	35	36	36
800	31	34	34	35	35	36	36	37	37	38	39	40	42	42
1,200	33	36	37	38	38	39	40	40	41	42	43	44	47	47
1,600	35	39	39	40	41	43	43	43	45	46	47	48	–	–

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●マイテックループ小窓、マイテックループ小窓浴室

製品高さ/グループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O
400	31	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	36	37	37
800	33	35	35	36	36	37	37	38	38	39	40	40	43	43
1,200	34	37	38	39	39	40	41	41	42	43	44	45	48	48
1,600	36	39	40	41	42	43	44	44	45	46	48	49	53	53
2,000	38	42	43	44	45	46	47	47	49	50	51	52	57	57
2,400	39	44	45	46	47	49	50	50	52	53	54	56	61	61

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

※スクリーンの種類によって製作可能寸法は異なります。詳細は各スクリーンページにて確認ください。
※寸法値は目安であり、スクリーンの巻かれ方などにより多少異なります。

■巻径の寸法

●フォルテループ（ローラーパイプφ40mm）

製品高さ/グループ	G	H	L	R	S	T	U	J	K	M
400	45	45	46	53	55	61	63	45	46	47
800	48	48	50	60	62	71	74	49	49	50
1,200	50	50	54	67	69	80	84	52	52	54
1,600	53	53	57	73	76	88	93	55	55	57
2,000	55	56	60	78	82	96	101	57	58	61
2,400	58	58	63	83	87	103	108	60	61	64
2,800	60	60	66	88	92	109	115	62	63	67
3,200	62	62	69	92	97	115	122	65	66	69
3,600	–	–	–	97	102	121	128	–	–	–
4,000	–	–	–	101	106	127	134	–	–	–
4,400	–	–	–	105	110	132	140	–	–	–
4,800	–	–	–	109	115	137	145	–	–	–
5,000	–	–	–	110	117	140	148	–	–	–

※コンプレ、カイト、エクセルについてはW2,500mm以下にてH3,000mmまでがφ40mmになります。
※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●フォルテループ（ローラーパイプφ50mm）

製品高さ/グループ	G	H	L	J	K	M
400	54	54	–	55	55	56
800	57	57	–	57	58	59
1,200	59	59	–	60	61	62
1,600	61	61	–	63	63	65
2,000	63	64	–	65	66	68
2,400	65	66	–	67	68	71
2,800	67	68	–	69	70	73
3,200	69	70	75	72	73	76
3,600	71	72	78	74	75	78
4,000	73	73	80	76	77	81

※カイト、エクセルについては、W2,505mm以上にてH3,000mmまで、W2,500mm以下にてH3,010～4,000mmまでがφ50mmになります。
※コンプレについては、W2,500mm以下にてH3,010～4,000mmまでがφ50mmになります。
※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●フォルテループ（ローラーパイプφ65mm）

製品高さ/グループ	G	H	L	J	K	M
400	–	–	70	69	69	70
800	–	–	73	71	72	73
1,200	–	–	75	73	74	75
1,600	–	–	78	75	76	78
2,000	–	–	80	77	78	80
2,400	–	–	82	79	80	83
2,800	–	–	85	81	82	85
3,200	81	82	87	83	84	87
3,600	83	83	89	85	86	89
4,000	84	85	91	87	88	91
4,400	86	86	93	88	89	93
4,800	88	88	95	90	91	95
5,000	88	89	96	91	92	96

※カイト、エクセルについては、W2,505mm以上にてH3,010～5,000mmまで、W2,500mm以下にてH4,010～5,000mmまでがφ65mmになります。
※コンプレについては、W2,505mm以上、またはW2,500mm以下にてH4,010～5,000mmまでがφ65mmになります。
※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●マイテックAT

製品高さ/グループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P
400	45	46	46	47	47	47	47	47	48	48	49	49	50	50	51
800	46	48	48	49	49	50	50	50	51	51	52	53	55	55	56
1,200	48	50	50	51	51	52	53	53	54	54	55	56	59	59	60
1,600	49	51	52	53	54	55	55	55	56	57	58	59	63	63	64
2,000	50	53	54	55	56	57	57	58	59	60	61	62	66	66	68
2,400	51	55	56	57	58	59	60	60	61	62	64	65	69	69	72
2,800	52	56	57	59	60	61	62	62	64	65	66	68	73	73	75
3,000	53	57	58	60	61	62	63	63	65	66	68	69	74	74	–

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

※スクリーンの種類によって製作可能寸法は異なります。詳細は各スクリーンページにて確認ください。
※寸法値は目安であり、スクリーンの巻かれ方などにより多少異なります。

巻径の目安

ビジック／ラクーシュ

■寸法関係図

●ビジックライト

天井付け



正面付け



$A=a+\frac{巻径}{2}$

（単位：mm）

	サイドホルダー	a寸法	必要ボックス寸法
ビジックライト	S	52	巻径+70
	L	62	
ビジックデコラ	–	–	140
ビジック小窓	S	35	巻径+70
	L	46	
ラクーシュライト	S	52	巻径+90
	L	62	
ラクーシュデコラ	–	–	150

●ラクーシュライト

天井付け



正面付け



■スクリーン分類表

●ビジックシリーズ

品番	シリーズ	グループ
TR-4701～4703	フルール	c
TR-4704～4708	JQクロス	d
TR-4709～4717	コルトライン	c
TR-4718～4721	ゼブラ	d

品番	シリーズ	グループ
TR-4722～4725	ゼブラシークル	e
TR-4726～4730	ノブレス	b
TR-4731～4734	ウッドルック	d
TR-4735～4739	ロペ	d

●ラクーシュシリーズ

品番	シリーズ	グループ
TR-4740～4745	ムース	–

生地厚の目安

a b c d e f g

← 薄い　　厚い →

■巻径の寸法

●ビジックライト

製品高さ/グループ	b	c	d	e
400	45	46	47	48
800	48	49	50	52
1,200	50	52	54	56
1,600	53	55	57	59
2,000	55	58	60	62
2,400	57	60	63	66
2,800	59	63	66	69

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●ラクーシュライト

製品高さ/グループ	–
400	50
800	53
1,200	56
1,600	59
2,000	62
2,400	64
2,800	66

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●ビジック小窓

製品高さ/グループ	b	c	d	e
400	33	34	35	36
800	37	39	40	42
1,200	40	42	44	46
1,600	43	46	48	50
2,000	46	49	52	54
2,400	48	52	55	58

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

スクリーン別サイドホルダー対応表

■スクリーン別サイドホルダー対応表

		マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループ、マイテック浴室、マイテックループ浴室、マイテックワンタッチループ浴室				マイテック小窓		マイテックループ小窓 マイテックループ小窓浴室	
		※製品幅2000mm以下の場合		※製品幅2005mm以上の場合					
サイドホルダーサイズ		S	L	S	L	M	L	S	L
品番	シリーズ	製品高さ(mm)		製品高さ(mm)		製品高さ(mm)		製品高さ(mm)	
TR-4001～4020 (4401～4420)	ルノプレーン	～2800	2810～	～2300	2310～	～1000	1010～	～1410	1420～
TR-4021～4040 (4421～4440)	ルノファブ	～2550	2560～	～2050	2060～	～1000	1010～	～1410	1420～
TR-4041～4080 (4441～4480)	コルト	～2100	2110～	非対応		～1000	1010～	～1060	1070～
TR-4081～4085	ベイルクロス	～2590	2600～	非対応		～1000	1010～	～1270	1280～
TR-4086～4088	ヘリンボーン	～1990	2000～	非対応		-	～1600	～980	990～
TR-4089～4096	トリアスプレーン	～3190	3200～	～2900	2910～	～1000	1010～	～1580	1590～
TR-4097～4111	ルノファブ遮光	～1840	1850～	～1490	1500～	非対応		非対応	
TR-4112～4126 (4512～4526)	コルトシークル	～2550	2560～	非対応		非対応		～1160	1170～
TR-4127～4134	ツィード	～2100	2110～	非対応		非対応		～1060	1070～
TR-4135～4138	ニーム	～1950	1960～	非対応		すべてL		～980	990～
TR-4139～4144	プレート	～2550	2560～	～2050	2060～	～1000	1010～	～1270	1280～
TR-4145～4149	スリムBC	～2500	-	非対応		非対応		非対応	
TR-4150～4154	ルノプレーンBC	～2100	2110～	～1700	1710～	非対応		非対応	
TR-4155～4159	セラーレII	～3000	-	非対応		非対応		非対応	
TR-4160～4164	ジーア遮熱	～3150	3160～	非対応		非対応		非対応	
TR-4165～4168	コルトシフォン	～3000	-	非対応		～1600	-	～2400	-
TR-4169～4175	ハルカ	～3000	-	非対応		～1600	-	～2400	-
TR-4176～4179	リセモ	～3000	-	非対応		～1600	-	～2050	2060～
TR-4180～4182	ルセア	～3000	-	非対応		～1600	-	～2050	2060～
TR-4183～4190	リベレント	～3550	3560～	非対応		～1000	1010～	～1790	1800～
TR-4191～4196	ティーナ	～3000	-	非対応		～1000	1010～	～1580	1590～
TR-4197～4198	浴室遮光	～2200	-	非対応		非対応		～1410	1420～
TR-4199～4201	ライネン	～1400	1410～	非対応		すべてL		～700	710～
TR-4202～4204	竹すだれ(生粋)	非対応		非対応		非対応		非対応	
TR-4205～4207	竹すだれ(舞鼓)	非対応		非対応		非対応		非対応	
TR-4208～4213 (4608～4613)	コルトエコ(遮熱)	～2800	2810～	非対応		～1000	1010～	～1410	1420～
TR-4214～4217	トリアスプレーン制菌	～3190	3200～	非対応		～1000	1010～	～1580	1590～
TR-4218～4220	コンプレ10	～2100	2110～	～1700	1710～	非対応		非対応	
TR-4221～4223	コンプレ05	～2300	2310～	～1850	1860～	非対応		非対応	
TR-4224～4226	コンプレ01	～1800	1810～	～1450	1460～	非対応		非対応	
TR-4227～4229	カイト	～2550	2560～	～2050	2060～	非対応		～1270	1280～
TR-4230～4700	エクセル	～2550	2560～	～2050	2060～	非対応		非対応	

		ビジックライト		ビジック小窓		ラクーシュライト	
サイドホルダーサイズ		S	L	S	L	S	L
品番	シリーズ	製品高さ(mm)		製品高さ(mm)		製品高さ(mm)	
TR-4701～4703	フルール	～2500	-	～1200	1210～	非対応	
TR-4704～4708	JQクロス	～2500	-	非対応		非対応	
TR-4709～4717	コルトライン	～2500	-	～1200	1210～	非対応	
TR-4718～4721	ゼブラ	～2800	-	～1200	1210～	非対応	
TR-4722～4725	ゼブラシークル	～1500	1510～	非対応		非対応	
TR-4726～4730	ノブレス	～2400	-	～1200	1210～	非対応	
TR-4731～4734	ウッドルック	～2000	2010～	～690	700～	非対応	
TR-4735～4739	ロペ	～2400	-	～1200	1210～	非対応	
TR-4740～4745	ムース	非対応		非対応		～1000	1010～

※マイテックATのサイドホルダーサイズは弊社へお問い合わせください。

スクリーンの光学特性と熱的性能

■遮熱性能［夏］

遮熱性能を示す数値として、「日射熱取得率（η）」「日射遮蔽係数（SC）」などがあります。

■日射熱取得率（η：イータ）

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物（ガラス+ロールスクリーン）を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する（流入する熱量が少なくなる）ので、遮熱性能が高くなります。

日射熱取得率η：0.21〈ジーア遮熱 TR-4160（ホワイト）の場合〉

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓　η＝0.64



【ロールスクリーンを付けた場合】
複層ガラス窓 + ロールスクリーン　η=0.21
（TR-4160）



■光学特性と熱的性能

スクリーン名	カラー名	品番（TR-）	日射（%）			可視光（%）			紫外線（%）			赤外線（%）			熱的性能（全閉）	
			反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
トリアスプレーン	ホワイト	4089	64.45	30.15	5.40	67.61	29.89	2.50	12.47	1.17	86.36	64.86	32.13	3.01	**0.28**	0.32
	アイボリー	4090	63.42	28.69	7.89	65.64	27.61	6.75	13.87	1.44	84.69	65.08	31.65	3.27	**0.29**	0.33
	ベージュ	4091	59.54	26.06	14.40	55.08	20.01	24.91	21.43	2.65	75.92	64.85	31.62	3.53	**0.31**	0.36
	ピンク	4092	62.29	27.82	9.89	61.60	24.57	13.83	15.41	1.60	82.99	65.23	31.69	3.08	**0.30**	0.34
	ウォームベージュ	4093	53.36	23.65	22.99	39.00	11.39	49.61	7.93	0.89	91.18	64.38	32.55	3.07	**0.35**	0.40
	グレーベージュ	4094	56.49	23.42	20.09	54.92	13.42	31.66	7.01	0.44	92.55	65.70	31.11	3.19	**0.33**	0.38
	ダークブラウン	4095	42.13	18.74	39.13	10.46	1.55	87.99	8.31	0.76	90.93	64.69	31.62	3.69	**0.42**	0.47
	ダークネイビー	4096	42.73	18.51	38.76	11.33	1.50	87.17	10.31	0.87	88.82	65.02	31.47	3.51	**0.41**	0.47
ルノプレーンBC	ホワイト	4150	74.66	0.02	25.32	80.57	0.01	19.42	9.52	0.08	90.40	73.52	0.02	26.46	**0.22**	0.25
	ベージュ	4151	72.82	0.01	27.17	78.72	0.01	21.27	8.98	0.07	90.95	71.61	0.02	28.37	**0.23**	0.26
	グレイシュブラウン	4152	71.90	0.00	28.10	76.85	0.00	23.15	9.09	0.00	90.91	71.38	0.00	28.62	**0.24**	0.27
	ダークグレー	4153	71.70	0.00	28.30	76.87	0.00	23.13	8.88	0.00	91.12	70.93	0.00	29.07	**0.33**	0.38
	チャコール	4154	70.43	0.00	29.57	73.35	0.00	26.65	8.99	0.00	91.01	71.22	0.00	28.78	**0.25**	0.28
セラーレII	ホワイト	4155	76.45	0.00	23.55	86.94	0.00	13.06	10.57	0.02	89.41	70.61	0.00	29.39	**0.21**	0.24
	アイボリー	4156	68.02	0.00	31.98	76.40	0.00	23.60	10.51	0.02	89.47	64.48	0.00	35.52	**0.26**	0.30
	ベージュ	4157	61.06	0.00	38.94	67.72	0.00	32.28	10.47	0.02	89.51	58.53	0.00	41.47	**0.31**	0.35
	グレー	4158	42.08	0.00	57.92	45.27	0.00	54.73	10.21	0.02	89.77	40.44	0.00	59.56	**0.41**	0.47
	ブラック	4159	4.78	0.00	95.22	5.01	0.00	94.99	5.89	0.02	94.09	4.50	0.00	95.50	**0.61**	0.69
ジーア遮熱	ホワイト	4160	76.70	0.00	23.30	83.46	0.00	16.54	24.48	0.01	75.52	73.78	0.00	26.22	**0.21**	0.24
	ベージュ	4161	76.05	0.00	23.95	83.03	0.00	16.97	25.57	0.01	74.43	72.81	0.00	27.19	**0.21**	0.24
	グレー	4162	76.82	0.00	23.18	83.28	0.00	16.72	24.17	0.01	75.83	74.11	0.00	25.89	**0.21**	0.24
	ペールブルー	4163	79.04	0.00	20.96	85.38	0.00	14.62	25.59	0.01	74.41	76.53	0.00	23.47	**0.19**	0.22
	ピンクベージュ	4164	77.54	0.00	22.46	85.26	0.00	14.74	25.20	0.01	74.80	73.63	0.00	26.37	**0.20**	0.23

スクリーン名	カラー名	品番 (TR-)	日射(%)			可視光(%)			紫外線(%)			赤外線(%)			熱的性能(全閉)	
			反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
コルトエコ[遮熱]	ホワイト	4208 (4608)	62.00	34.47	3.53	64.98	34.15	0.87	25.18	11.00	63.82	61.39	36.20	2.41	**0.30**	0.34
	ライトグレー	4209 (4609)	60.14	33.85	6.01	60.80	31.85	7.35	24.95	12.65	62.40	61.28	36.70	2.02	**0.31**	0.35
	ピンクベージュ	4210 (4610)	59.03	33.74	7.23	58.13	30.71	11.16	24.73	13.15	62.12	60.98	37.07	1.95	**0.32**	0.36
	イエローアイボリー	4211 (4611)	60.04	34.27	5.69	62.21	33.32	4.47	25.02	12.36	62.62	60.96	36.98	2.06	**0.31**	0.35
	カフェオレ	4212 (4612)	54.78	31.78	13.44	49.29	25.54	25.17	23.80	12.30	63.90	60.16	37.29	2.55	**0.34**	0.39
	アップルグリーン	4213 (4613)	53.49	30.82	15.69	50.62	25.90	23.48	21.27	11.36	67.37	60.16	36.85	2.99	**0.35**	0.40
トリアスプレーン制菌	ホワイト	4214	63.46	29.57	6.97	65.98	28.76	5.26	15.15	1.62	83.23	64.33	32.05	3.62	**0.29**	0.33
	アイボリー	4215	61.33	28.39	10.28	63.20	27.10	9.70	6.90	0.87	92.23	63.80	31.69	4.51	**0.30**	0.35
	ピンク	4216	60.73	27.37	11.90	59.83	24.00	16.17	6.97	0.76	92.27	64.50	31.54	3.96	**0.34**	0.38
	グレーベージュ	4217	55.15	24.51	20.34	45.67	15.22	39.11	7.05	0.77	92.18	63.73	31.95	4.32	**0.34**	0.39
コンプレ10	ホワイト	4218	63.90	28.89	7.21	70.58	26.74	2.68	5.59	9.78	84.63	61.85	32.38	5.77	**0.29**	0.33
	ベージュ	4219	59.60	26.28	14.12	64.69	21.13	14.18	7.52	11.54	80.94	58.46	31.84	9.70	**0.31**	0.36
	グレー	4220	48.51	20.38	31.11	52.83	15.99	31.18	7.51	11.26	81.23	47.06	24.92	28.02	**0.38**	0.43
コンプレ05	ホワイト	4221	72.78	17.98	9.24	80.33	13.44	6.23	8.08	4.72	87.20	69.98	22.93	7.09	**0.23**	0.27
	ベージュ	4222	66.94	19.50	13.56	73.18	14.17	12.65	8.21	5.34	86.45	65.12	25.12	9.76	**0.27**	0.31
	グレー	4223	51.82	14.31	33.87	56.20	10.10	33.70	7.96	5.90	86.14	50.47	18.64	30.89	**0.36**	0.41
コンプレ01	ホワイト	4224	77.12	13.25	9.63	85.04	8.46	6.50	8.25	0.03	91.72	74.30	18.39	7.31	**0.21**	0.23
	ベージュ	4225	73.45	13.49	13.06	80.68	7.92	11.40	8.63	0.07	91.30	71.06	19.22	9.72	**0.23**	0.26
	グレー	4226	62.33	9.03	28.64	68.55	4.55	26.90	8.52	0.06	91.42	60.03	13.65	26.32	**0.30**	0.34
カイト	ホワイト	4227	68.44	24.82	6.74	76.13	20.10	3.77	11.78	5.00	83.22	65.02	30.40	4.58	**0.25**	0.29
	ベージュ	4228	62.68	22.45	14.87	67.80	16.60	15.60	12.02	4.55	83.43	60.87	28.64	10.49	**0.28**	0.32
	グレー	4229	54.39	21.69	23.92	59.66	17.76	22.58	11.29	7.68	81.03	52.40	26.29	21.31	**0.31**	0.35
エクセル	ホワイト	4230	65.80	26.49	7.71	72.93	24.19	2.88	6.16	7.54	86.30	63.41	30.08	6.51	**0.29**	0.33
	ホワイトクリーム	4231	58.83	24.80	16.37	63.68	22.05	14.27	5.91	10.16	83.93	57.96	28.36	13.68	**0.31**	0.36
	クリーム	4232	54.25	21.38	24.37	57.48	17.94	24.58	6.15	9.33	84.52	54.46	25.26	20.28	**0.34**	0.38
	ホワイトグレー	4233	45.08	17.62	37.30	50.26	16.00	33.74	5.84	10.11	84.05	42.81	19.64	37.55	**0.37**	0.42
	グレイブラック	4234	19.42	11.39	69.19	20.70	10.76	68.54	5.06	9.82	85.12	18.84	12.01	69.15	**0.53**	0.60

外付けの場合(マイテックアウター)

タート	ベージュ	4235	46.11	36.86	17.03	49.81	30.85	19.34	5.89	20.52	73.59	46.32	43.39	10.29	**0.26**	0.30
	グレー	4236	28.67	27.01	44.32	28.89	21.74	49.37	5.69	18.64	75.67	29.56	32.18	38.26	**0.19**	0.22
	グリーン	4237	6.27	20.08	73.65	6.20	19.45	74.35	4.14	19.28	76.58	7.52	20.82	71.66	**0.14**	0.16
カイト	ホワイト	4227	68.44	24.82	6.74	76.13	20.10	3.77	11.78	5.00	83.22	65.02	30.40	4.58	**0.18**	0.21
	ベージュ	4228	62.68	22.45	14.87	67.80	16.60	15.60	12.02	4.55	83.43	60.87	28.64	10.49	**0.17**	0.19
	グレー	4229	54.39	21.69	23.92	59.66	17.76	22.58	11.29	7.68	81.03	52.40	26.29	21.31	**0.16**	0.18

●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。

※赤外線算出は波長領域:780～2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

オプション部品・仕様

マグネットキャッチャーセット NEW



階段の間仕切りなど振れが気になる場所に。

■対応機種　マイテックループ　マイテックループデコラ

■価格　1セット(2個入り)
1,800円(税別)





マグネットの向きを変更して床面と壁面ツーウェイ対応



間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

マグネット受けを取付けネジで取付ける場合

付属取付けネジで取付けてください。
ご注意：下地のある場所に取付けてください。



マグネットキャッチャー本体の取付け方法

マグネットキャッチャー本体をウエイトバー端部から80mmまでの位置に取付けてください。



マグネット受けを両面テープで取付ける場合

①両面テープを赤線に合わせて、マグネット受けに貼り付けてください。
②マグネットが接する位置にマグネット受けを両面テープで貼り付け、両面テープカバーを取付けてください。



セーフティープーリー



チェーンに一定の荷重がかかるとプーリー部分が分離する安全対策のセーフティー部品です。



製品高さ(H)	チェーン長さ(A)	チェーン長さ(B)
～800mm	150mm	500mm
810～1,000mm	150mm	600mm
1,010～1,200mm	150mm	750mm
1,210～1,400mm	150mm	900mm
1,410～1,700mm	150mm	1,100mm
1,710～1,800mm	300mm	1,100mm
1,810～2,000mm	300mm	1,300mm
2,010～2,200mm	650mm	900mm
2,210～2,400mm	650mm	1,100mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
※チェーン長さAは分離しません。
チェーン長さAを長くすると、チェーン長さAのループ内にお子様が引っ掛かってしまう恐れがありますのでご注意ください。

■対応機種

マイテックループ　マイテックワンタッチループ　マイテックループ小窓　マイテックダブルワンチェーン
マイテックループデコラ　マイテックワンタッチループデコラ　ビジックライト　ビジック小窓

※浴室タイプには対応していません。

■価格
ロールスクリーン本体価格
＋ 2,000 円(税別)

■対応サイズ
製品幅 2,000mm、
高さ 2,400mm まで
※小窓メカは、幅1,200mmまで。

■部品カラー
ホワイト(標準)　ブラウン

ストップコントローラー



ストップコントローラー付き

■対応機種　マイテック

■製作可能寸法
製品幅：600mm～

■価格　本体価格 ＋ 2,000 円／台

※オプションでストップコントローラーをつけた場合はスローストップ機能は付きません。

ストップコントローラー付きロールスクリーンはあらかじめ設定した高さで上昇が止まるので、連窓などの位置決めに便利です。

■ストップコントローラーの調整方法

①本体左側のサイドホルダーに付いているダイヤルを手前に回し、停止させたい位置までスクリーンを下ろします。(出荷時にはスクリーンが全部巻き上がった状態になっています。)

※逆巻仕様B・Cタイプの場合、ダイヤルを回す向きは逆になります。

②プルボールを引いてスクリーンを上昇させ、停止位置を確認してください。

※停止位置を変えたいときも、同じ操作をしてください。高さ0～3,000mmの範囲でお好きな位置に止められます。





⚠ 注意

停止位置を上げたいときは、必ず奥にダイヤルを回して操作してください。
ローラーパイプを手で持って無理に回すと故障の原因になります。

スクリーン表裏逆仕様

外部からの見栄えを意識した店舗の窓に適しています。



スクリーン逆巻仕様

スクリーンを下げるときに、開閉ハンドルなどの障害物に当たるのを防ぎます。





■対応機種

マイテック	マイテックループ	マイテックワンタッチループ	マイテックループ小窓	マイテック浴室	マイテックループ浴室	マイテックワンタッチループ浴室	マイテックループ小窓浴室

■非対応スクリーン　セラーレⅡ、ルノプレーンBC、スリムBC、ジーア遮熱

■スクリーン表裏逆仕様・逆巻仕様 納まり図　追加代金不要

仕様	標準仕様	表裏逆仕様(室内裏)		逆巻仕様(室内表)		逆巻仕様(室内裏)	
	製作パターンのご指定のない場合は、標準仕様で製作いたします。	外部からの見栄えを意識した店舗に適しています。		部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、滑り出し窓の開閉ハンドル等の障害が当たるのを防ぎます。		外からの見栄えを意識し、部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、滑り出し窓の開閉ハンドル等の障害が当たるのを防ぎます。	
納まり図	標準タイプ	Aタイプ		Bタイプ		Cタイプ	
		天井付け	正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け
							
マイテック	○	○	○	○	○	○	○
マイテックループ	○	○	○	○	○	○	○
マイテックワンタッチループ	○	○	○	○	×	○	×
マイテック小窓	×	×	×	×	×	×	×
マイテックループ小窓	○	○	○	○	○	○	○
マイテック浴室	○	○	○	○	×	○	×
マイテックループ浴室	○	○	○	○	○	○	○
マイテックワンタッチループ浴室	○	○	○	○	×	○	×
マイテックループ小窓浴室	○	○	○	○	○	○	○

※マイテックの場合、Bタイプ、Cタイプで正面付けの際、ウェイトバーがローラーパイプ上部に回り込むのを防止するため、ストップコントローラーとの併用をおすすめします。
※操作位置は室内側から見て左右どちらかをご指定ください。

■レーザーカット マイテックシーズ、コルトポイントカットの柄位置の指定〈表裏逆仕様・逆巻仕様の場合〉

・対象 マイテックシーズ TYPE09・20・21・36・38　コルト選べるポイントカット TYPE101・102・103・104

仕様	裏表逆仕様(室内裏) ＊Aタイプ		逆巻仕様(室内表) ＊Bタイプ		逆巻仕様(室内裏) ＊Cタイプ	
	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け
納まり図						
表地の位置	窓側		室内側		窓側	
室内側からみて柄位置を左側にしたい場合						
特記選択項目	【特記：ミギガラ(シーズ)】を指定		【特記：ヒダリガラ(シーズ)】を指定		【特記：ミギガラ(シーズ)】を指定	
室内側からみて柄位置を右側にしたい場合						
特記選択項目	【特記：ヒダリガラ(シーズ)】を指定		【特記：ミギガラ(シーズ)】を指定		【特記：ヒダリガラ(シーズ)】を指定	

※ポイントカットの場合は【ミギガラ・ヒダリガラ】を指定してください。(＊特別メニューに【(シーズ)】の記載はありません)

メンテナンス

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、ウエイトバー右裏側に、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。
商品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



●メンテナンスシールに QR コードが印刷されている場合は、QR コード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
※シール設置場所・QR コードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

交換用スクリーン

■対応機種

マイテック / マイテックループ / マイテックワンタッチループ / マイテックデコラ / マイテックループデコラ / マイテックワンタッチループデコラ / マイテックダブルタイプブルコード / マイテックダブルタイプワンチェーン
マイテック小窓 / マイテックループ小窓 / マイテック浴室 / マイテックループ浴室 / マイテックワンタッチループ浴室 / マイテックループ小窓浴室 / マイテックシーズ / マイテックループシーズ / マイテックワンタッチループシーズ

※交換用スクリーンの部品カラー､ウエイトバー仕様､プルセットなどは各機種の標準仕様になります。

■価格

本体価格× 60％
スクリーンの色や柄を変えるだけで､お部屋のイメージを変えることができます。
※シリーズの異なるスクリーンに変える際は本体の部品変更が必要な場合があります。





ウォッシャブルスクリーンの洗濯方法（取外し・洗濯方法）

樹脂勘合式

■対応機種

マイテック / マイテックループ / マイテックワンタッチループ / マイテックデコラ / マイテックループデコラ / マイテックワンタッチループデコラ / マイテックダブルタイプブルコード / マイテックダブルタイプワンチェーン
マイテック小窓® / マイテックループ小窓 / マイテック浴室 / マイテックループ浴室 / マイテックワンタッチループ浴室 / マイテックループ小窓浴室

※ウォッシャブルスクリーンのみ
※生地が非ウォッシャブルの場合、はたきなどでホコリを払ってください。水拭きや結露により、しみになる場合があるのでご注意ください。

スクリーンの着脱を行う前に

⚠ 注意　巻取りスプリングの初巻きを解除しないように注意してください！

スクリーンを外した状態で巻取りパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初巻きが解除されてしまいます。生地を外してから取付けるまでパイプを回さない様に注意してください。



■スクリーンの取外し

（マイテック小窓、マイテックループ小窓、マイテックループ小窓浴室を除く）

1. 製品をブラケットから外してください。

①製品本体を両手で抱えながらブラケットの解除ボタンを指で押してください。

⚠ 注意　本体を抱えていないと製品が落下する危険性があります。



▲天井付け

②セットバーを持ちながら製品を矢印の方向に引き、ブラケットのツメから製品を外してください。



▲正面付け

2. 本体を図のように置いてください。



3.プルセットを取外してください。（マイテックのみ）

①スクリーンを10cmほど引き出して止めます。

②ウエイトバーキャップの片側を外してください。

③プルセット裏側のレバーの立上げロックを解除してください。

④キャップを外した側からプルセットをスライドして取外してください。

※マイテックダブルプルコード、マイテックダブルワンチェーンは、ウォッシャブルスクリーンも標準でヌードタイプとなっています。ウエイトバーキャップを外して同様に取外してください。

※マイテック浴室の場合、取扱い説明書にてご確認ください。





4. 巻取りパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。

スクリーンを少しずつ引き出しながらウエイトバーに巻取ってください。

※少しずつスクリーンを引き出す際、スクリーンが巻き戻されないのを確認しながら作業を行ってください。スクリーンを何度か引き出すとストッパーが掛かります。



5. 生地を巻取りパイプから取外してください。

①スクリーンが巻き戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。

②端部にある引き出しテープを引張り、ゆっくりスクリーンを取外してください。



＜スクリーンの取外し方＞

1）引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出します。



2）スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外します。



③ウエイトバーをキャップが付いている側から抜き取ってください。



■スクリーンの取外し（マイテック小窓［ウォッシャブルスクリーン］の場合）

①スクリーンを10cmほど引き出して止め、左サイドホルダーを開き、スクリーンを外します。

②ウエイトバー左側のキャップを外し、プルセットのネジをゆるめて抜き取ります。ウエイトバーも右側から抜き取ります。

③スクリーンを引き出して、上部のファスナーを外します。





■スクリーンの取外し（マイテックループ小窓、マイテックループ小窓浴室の場合）

①巻取りパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。

②角度調整スイッチを一番下まで下げてください。

③ローラーパイプにある溝をサイドホルダーから露出させ、そこからスクリーン固定プレートを引き出してください。





④スクリーンの下部についているウエイトバーを取外してください。片方のキャップを取外し、逆側からウエイトバーを引き抜いてください。



■スクリーンの洗濯方法

弱洗いで他のものとは別にして洗ってください。30 秒程度脱水後、すぐに干し、乾燥後あて布をしてアイロンを軽く均一にかけてください。



※アイロンは横（幅）方向にかけると、シワがのび美しく仕上がります。

※アイロンはすべらせないで置くように場所を移動させるときれいに仕上がります。

※スクリーン上端の樹脂部にはアイロンを当てないでください。





メンテナンス

ウォッシャブルスクリーンの洗濯方法（取付け）

■スクリーンの取付け
（マイテック小窓、マイテックループ小窓、マイテックループ小窓浴室を除く）



①ローラーパイプとスクリーンを図のようにセットし、引き出しテープ位置をステッカーで確認し、所定の位置に合わせます。

②スクリーンを図のように巻き込んだ状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込みます。



〈ローラーパイプ断面〉





〈ローラーパイプ断面〉



③右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。



④ウエイトバーにプルセットを差し込み、ロックをします。
（マイテック、マイテック浴室のみ）

⚠ 注意　必ずプルセットをウエイトバー中央にセットしてください。

⑤ウエイトバーキャップを差し込みます。

⑥生地を巻き取ります。
ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。



⑦製品をブラケットに取付けてください。

■スクリーンの取付け
（マイテック小窓
［ウォッシャブルスクリーン］の場合）



①ウエイトバーキャップに付いているスライダーでパイプ側とスクリーン側のファスナーをセットし、反対側までスライダーを引ききってください。



②ウエイトバーを右側から差し込み、プルセットをウエイトバーに固定してキャップを差し込みます。

カートリッジ式スクリーン交換方法

■対応機種

マイテック小窓※

※非ウォッシャブルスクリーン

①スクリーンを10cmほど引き出して止め、左サイドホルダーを開き、スクリーンを外します。



②右側ローラーエンドのカートリッジリングを着脱（Free）の方向に回して外します。



③ローラーパイプをカートリッジパイプ（スクリーン）の左側から引き出します。



④新しいカートリッジパイプ（スクリーン）にローラーパイプを差し込みます。このとき、カートリッジパイプの凸部とローラーパイプの凹部を合わせてください。



⑤カートリッジリングをローラーパイプの溝に合わせて差し込み、固定（Lock）の方向に回してください。



⑥スクリーンをセットバーに取付け、左サイドホルダーを閉じて完了です。



スクリーンの交換方法

※スクリーンの取外し、取付けはP.52 ～でご確認ください。

お手入れ方法

■スクリーンのお手入れ方法

●日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
●ガラス繊維素材のスクリーンは水を充分絞ったきれいな布で軽く拭き取ることができます。

■浴室用スクリーンのお手入れ方法

●小まめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
●浴室使用後は、温水シャワー（30 ～ 40℃）でスクリーンに付着した皮脂汚れ、石けんカス等を洗い流してください。
●カビの発生を防ぐためには、定期的な水洗い洗濯をおすすめします。
●スクリーンは濡れたまま巻き上げず、乾燥状態を保つようにしてください。

速度調整方法

マイテック、マイテックワンタッチループ、マイテックデコラ、マイテックワンタッチループ デコラ、マイテック浴室、マイテックワンタッチループ浴室の場合

■サイドホルダー部での調整方法

サイドホルダー部から巻き上がりスピードの調整が行えます。

プラスドライバーにて調整可能
※ドライバーは付属部品に含まれていません。

※マイテックデコラ、マイテックワンタッチループデコラの場合は、本体を取外して調整してください。



マイテック小窓の場合

■スクリーンの昇降速度を早くしたいとき

①スクリーンを約30cmぐらい降ろして止めます。



②左サイドホルダーを開き、スクリーンを取り出します。



③スクリーンを手で巻き上げ、ホルダーにもどします。

※適度な速さになるように、繰り返し調整してください。



■スクリーンの昇降速度を遅くしたいとき

①スクリーンを約5cmぐらい降ろして止めます。



②左ホルダーを開き、スクリーンを取り出します。



③スクリーンを手で30cmぐらい引き出し、サイドホルダーにもどします。

※適度な速さになるように、繰り返し調整してください。



スクリーンの巻きずれ調整方法

巻きずれの原因

ロールスクリーンは巻きずれ補正調整をして出荷しますが、使用方法が正しくない場合、巻きずれが起きることがあります。

■製品が水平に取付けられていない場合



▲天井付け



▲正面付け

■ブラケットが正しい位置についていない場合



■操作方法が正しくない場合

（各機種の取付方法をご覧ください）



巻きずれの調整方法

■巻きずれ調整シール

スクリーンは工場出荷時に調整してありますが、取付け場所の関係等により、万一巻きずれが発生した場合に調整してください。

●図①のように巻きずれ(タケノコ状)が発生した側に、図②のようにスクリーンを下まで引き出して止めた状態で、ローラーパイプにシールを貼り付けてください。

※1枚で直らない場合は、重ねてシールを貼ってください。



図①



図②

ビジックライト ［チェーンタイプ］ GOOD DESIGN

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300～2,000mm
製品高さ（H）	300～2,800mm
幅・高さ比	1:8が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ
300～740mm	750mm
750～1,640mm	H−15mm
1,650～2,800mm	H−300mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方



●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。

●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。
※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。

構　造

■全体図



部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材、樹脂成形品
⑦チェーンジョイント	樹脂成形品
⑧ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑨スクリーン	ポリエステル 100%
⑩下限コネクタ※	樹脂成形品
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



■側面図　※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。

●天井付けの場合



※天井付けの場合、製品高さ（H）はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。

●正面付けの場合



※正面付けの場合、製品高さ（H）はローラーパイプ上端からボトムレール下部までの寸法です。





製品高さ	A寸法
1,000mm	26
2,000mm	28
2,400mm	30

■ブラケット



ブラケット必要数

部品名＼製品幅（mm）	300～1,400	1,405～2,000
ブラケット	2個	3個

製品重量の目安

ゼブラシリーズ（TR-4718～4721）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　2.1kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　4.2kg

オプション仕様 ⇒P.49～

セーフティーブーリー

操作動画

操作方法

●スクリーンの下ろし方



奥のボールチェーンを引いてください。

●スクリーンの上げ方



手前のボールチェーンを引いてください。

オプション

■部品カラー　追加代金不要

部品カラーは次の2色から選べます。


ホワイト（標準）


ブラウン

■エンドレスボールチェーン　追加代金不要

チェーンジョイントが無いので、ボールチェーンをご指定の長さで製作が可能です。
チェーン長さのご指定が無い場合は、標準仕様と同じ長さになります。

■取付補助部品

●カーテンレール取付金具　追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。





取付方法

①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具（オプション）をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。

カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入：120円（ブラケット固定ネジ2本入）
3個入：180円（ブラケット固定ネジ3本入）

※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー12 ／ブラケットスペーサー22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー12
1個入 190円（ナベネジ3.5×40 2本入）
2個入 380円（ナベネジ3.5×40 4本入）
3個入 570円（ナベネジ3.5×40 6本入）

■ブラケットスペーサー22
1個入 200円（ナベネジ3.5×50 2本入）
2個入 400円（ナベネジ3.5×50 4本入）
3個入 600円（ナベネジ3.5×50 6本入）

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具 No.12　2個入：500円（ブラケット固定ネジ8本入）

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







※巻径の寸法はP.42を参照してください。

取付動画

取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2.本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3.本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

ビジックデコラ ［フロントカバー付チェーンタイプ］ RENEWAL GOOD DESIGN

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300 ～ 2,000mm
製品高さ（H）	300 ～ 2,700mm
幅・高さ比	1:8 が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
300～490mm	650mm	1,650～1,840mm	H-200mm
500～690mm	750mm	1,850～2,390mm	H-300mm
700～890mm	900mm	2,400～2,800mm	H-500mm
900～1,640mm	H-15mm		

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



部品名	材　質
①サイドホルダーセット	樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③ヘッドボックス	アルミ押出形材
④スクリーン	ポリエステル 100%
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦チェーンジョイント※1	樹脂成形品
⑧ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑨下限コネクタ※2	樹脂成形品
⑩コードクリップ	樹脂成形品

※1 チェーンジョイントは上限リミットの役割も兼ねています。
※2 下限コネクタは逆巻きを防止する為の部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ（H）はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。

■ブラケット

●天井付用



●正面付用



〈正面付L字金具〉
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

部品名＼製品幅（mm）	～ 1,200	1,205 ～ 2,000
ブラケット	2 個	3 個
正面付 L 字金具	2 個	3 個

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

製品重量の目安

ゼブラシリーズ（TR-4718 ～ 4721）の場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　2.4kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,000mm　5.2kg

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。



操作動画

操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



オプション

■オプション 部品カラー 追加代金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

取付動画

取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

ビジック 小窓 ［小窓用チェーンタイプ］

GOOD DESIGN

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	100 ～ 1,200mm
製品高さ（H）	100 ～ 2,400mm
幅・高さ比	1:10 が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ
100 ～ 740mm	750mm
750 ～ 840mm	900mm
850 ～ 1,640mm	H−15mm
1,650 ～ 1,840mm	H−200mm
1,850 ～ 2,400mm	H−300mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

※ビジックは製品高さまで下ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。



構　造

■全体図



部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦下限コネクタ※	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪コードクリップ	樹脂成形品

※部品カラーはホワイトです。
※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。
※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



カラー：ホワイト

■製品幅とスクリーン幅



■側面図

※（　）内はサイドホルダーLの寸法です。

●天井付けの場合



※天井付けの場合、製品高さ(H)はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。

●正面付けの場合



※正面付けの場合、製品高さ(H)はローラーパイプ上端からボトムレール下部までの寸法です。





■ブラケット



ブラケット必要数

部品名 ＼ 製品幅（mm）	～ 1,200
ブラケット	2 個

製品重量の目安
ゼブラシリーズ（TR-4718 ～ 4721）の場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　1.2kg

オプション仕様 ⇒ P.49 ～

セーフティーブーリー

操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



オプション

■エンドレスボールチェーン　追加代金不要

チェーンジョイントが無いので、ボールチェーンをご指定の長さで製作が可能です。
チェーン長さのご指定が無い場合は、標準仕様と同じ長さになります。

■取付補助部品

●カーテンレール取付金具　追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



取付方法

①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。

カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:120円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:180円(ブラケット固定ネジ3本入)

※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※取付け可能なカーテンレールは角型の金属製レールになります。





※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー12 ／ ブラケットスペーサー22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。





■ブラケットスペーサー12
1個入 190円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 380円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 570円(ナベネジ3.5×40 6本入)
■ブラケットスペーサー22
1個入 200円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 400円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 600円(ナベネジ3.5×50 6本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具 No.12　2個入：500円(ブラケット固定ネジ8本入)

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







※巻径の寸法は P.42 を参照してください。

取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

ラクーシュライト［チェーンタイプ］

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300 ～ 2,400mm
製品高さ（H）	300 ～ 2,800mm
幅・高さ比	1:5が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。
※全開時は製品高さより8mm下がります。
（但し、調光途中は製品高さよりボトムレールが最大約15mm下がります。場合によっては窓枠や床と干渉することがありますが、調光動作には支障はありません）

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,610～1,800mm	1,400mm
810～1,000mm	750mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,010～1,200mm	900mm	2,210～2,600mm	1,800mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,610～2,800mm	2,000mm
1,410～1,600mm	1,300mm		

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③まわりどめ※	樹脂成形品
④ヘッドボックス	アルミ押出形材
⑤ボトムレール	アルミ押出形材
⑥ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑦スクリーン	種類によって材質が異なります
⑧下限コネクタ※	樹脂成形品
⑨チェーンジョイント	樹脂成形品
⑩ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑪ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑫コードクリップ	樹脂成形品

※まわりどめはサイドホルダーLのときのみ付属されます。(P.46参照)
※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

カラー：ホワイト



■製品幅とスクリーン幅



製品重量の目安
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　2.8kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,000mm　5.5kg

■側面図　※（　）内はサイドホルダーLの寸法です。

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※天井付けの場合、製品高さ（H）はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。
※正面付けの場合、製品高さ（H）はローラーパイプ上端からボトムレール下部までの寸法です。
※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。

〈スクリーンを巻き上げた状態〉



〈スクリーンを巻き上げた状態〉



製品高さ	A寸法
1,000mm	28
2,000mm	31
2,800mm	33

※スクリーンを巻き上げた状態では、ボトムレールは製品後方に収納されます。
※窓枠や壁面との接触を避けるため、天井付けの場合でもブラケット後方と窓枠（壁面）との間に48mm以上の隙間をあけてください。

〈調光状態のスクリーン寸法目安〉



〈調光状態のスクリーン寸法目安〉



※調光時は製品高さ＋8mmとなります。

■ブラケット



ブラケット必要数

製品幅（mm） ＼ 部品名	～1,200	1,205～2,000	2,005～2,400
ブラケット	2個	3個	4個

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅・高さともに窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
ラクーシュライトは調光時（スクリーンが開いた状態の時）、製品高さよりもボトムレールが8mm下がります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



操作動画

操作方法

●スクリーンの下ろし方



奥のボールチェーンを引いてください。

●スクリーンの上げ方



手前のボールチェーンを引いてください。

調光方法

●スクリーンの開け方（調光の方法）



ボトムレールが製品高さの位置に来るまでスクリーンを下ろした状態で更に奥のボールチェーンを引くとスクリーンが開き調光状態になります。

●スクリーンの閉じ方



調光状態のスクリーンを閉じるには、手前のボールチェーンを引いてください。スクリーンが閉じます。更に引き続けるとスクリーンが上がります。

取付動画

取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

ラクーシュデコラ［フロントカバー付チェーンタイプ］RENEWAL

寸　法



■製作可能寸法

製品幅（W）	300 ～ 2,000mm
製品高さ（H）	300 ～ 2,400mm
幅・高さ比	1：5 が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。
※全開時は製品高さより8mm下がります。
（但し、調光途中は製品高さよりボトムレールが最大約15mm下がります。場合によっては窓枠や床と干渉することがありますが、調光動作には支障はありません）

■ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	1,410～1,600mm	1,300mm
810～1,000mm	750mm	1,610～1,800mm	1,400mm
1,010～1,200mm	900mm	1,810～2,200mm	1,600mm
1,210～1,400mm	1,100mm	2,210～2,400mm	1,800mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構　造

■全体図



部品名	材　質
①サイドホルダーセット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③ヘッドボックス	アルミ押出形材
④ボトムレール	アルミ押出形材
⑤ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⑥スクリーン	種類によって材質が異なります
⑦下限コネクタ※	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩コードクリップ	樹脂成形品

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ（H）はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。
※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。

〈スクリーンを巻き上げた状態〉

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※スクリーンを巻き上げた状態では、ボトムレールは製品後方に収納されます。

〈調光状態のスクリーン寸法目安〉

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※調光時は製品高さ＋8mmとなります。

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



カラー：ホワイト

製品重量の目安
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　3.5kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,000mm　6.6kg

■製品幅とスクリーン幅



■ブラケット

●天井付用



●正面付用



〈正面付L字金具〉
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

部品名 ＼ 製品幅(mm)	～1,200	1,205～2,000
ブラケット	2個	3個
正面付Ｌ字金具	2個	3個

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅・高さともに窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
ラクーシュライトは調光時（スクリーンが開いた状態の時）、製品高さよりもボトムレールが8mm下がります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



操作方法

操作動画

●スクリーンの下ろし方



奥のボールチェーンを引いてください。

●スクリーンの上げ方



手前のボールチェーンを引いてください。

調光方法

●スクリーンの開け方（調光の方法）



ボトムレールが製品高さの位置に来るまでスクリーンを下ろした状態で更に奥のボールチェーンを引くとスクリーンが開き調光状態になります。

●スクリーンの閉じ方



調光状態のスクリーンを閉じるには、手前のボールチェーンを引いてください。スクリーンが閉じます。更に引き続けるとスクリーンが上がります。

取付方法

取付動画

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。



▲天井付け



▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け



▲正面付け

ラクーシュライト・ラクーシュデコラ 共通

オプション

■オプション 部品カラー

追加代金不要

※ローラーパイプのカラーは、部品カラーに関わらず、すべてホワイトとなります。

ラクーシュライトの部品カラーは次の2色から選べます。



ホワイト（標準）



ブラウン

ラクーシュデコラの部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト（標準）



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

スクリーンの巻きずれ調整方法

■巻きずれの原因

調光ロールスクリーンは巻きずれ補正調整をして出荷しますが、使用方法が正しくない場合、巻きずれが起きることがあります。

●製品が水平に取付けられていない場合



▲天井付け



▲正面付け

●ブラケットが正しい位置についていない場合
（各機種の取付方法をご確認ください）



■巻きずれ調整方法

スクリーンは工場出荷時に調整してありますが、取付け場所の関係などにより万一巻きずれが発生した場合は
ボトムレールのバランスウエイトにて対応してください。



図1

●図1のように巻きずれが発生した場合

①スクリーン（ボトムレール）を製品高さの位置まで下ろしてください。
②図2の手順でボトムレール後ろ側にあるバランスウエイト位置を調整してください。
③巻きずれ調整ウエイト位置を調整した後、スクリーンを巻き上げて、巻きずれが直っているか確認してください。
④巻きずれが直っていない場合、「①～③」の手順を繰り返して巻きずれバランスウエイトの位置調整を行ってください。



●図2 バランスウエイトの位置調整方法

①バランスウエイトはボトムレール後ろ側にあります。ウエイトホールドの固定ネジを緩めてください。ウエイトホールドはバランスウエイトの両側にそれぞれあります。
②ウエイトホールドを緩めたら、ウエイトホールド及びバランスウエイトを巻きずれが発生している側と逆側に約2cm移動させてください。
③バランスウエイト位置調整後は、再びウエイトホールドの固定ネジを締め、バランスウエイトが動かないようにしてください。

安心してブラインド等をご使用いただくために　日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

■解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



■コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。
子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



注意 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告 ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



■セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

TOSOの安全対策部品

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



コードがないので **安心！**

その他の安全対策はこちらでチェック！

■危険を回避する、コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置に束ねておくクリップです。
子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。





※コードクリップは製品にあらかじめ付属しています。
単品でのご購入も可能です。


プルグリップ


Nフラットグリップ



■セーフティープーリー（オプション）

一定の荷重がかかるとプーリー部分が分離する安全対策のセーフティー部品です。
※ P.49 をご確認ください。

価格　ロールスクリーン本体価格 ＋ 2,000円（税別）

■対応機種
- ●マイテックループ／マイテックループデコラ
- ●マイテックワンタッチループ／マイテックワンタッチループデコラ　マイテックダブル ワンチェーン
- ●マイテックループ小窓
- ●ビジックライト／ビジック小窓

※浴室タイプには対応していません。

■対応サイズ
製品幅2,000mm、高さ2,400mmまで
※小窓メカは、幅 1,200mm まで。

部品カラー


ホワイト


ブラウン



※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避できるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

マイテックアウター

寸　法

■製作可能寸法

シリーズ名		クラッチタイプ	ノンクラッチタイプ
タート	製品幅（W）	600 ～ 2,000mm	600 ～ 2,000mm
	製品高さ（H）	600 ～ 2,500mm	600 ～ 2,500mm
カイト	製品幅（W）	600 ～ 2,850mm	600 ～ 2,850mm
	製品高さ（H）	600 ～ 3,000mm	600 ～ 3,000mm
―	幅・高さ比	1：3 が限度	1：3 が限度

※サイズは幅5mm 単位、高さ10 mm単位です。
※プルボールセットの長さは、1,550mm となります。

部品カラー

■オプション 部品カラー

追加代金不要

部品は次の２色から選べます。





構　造

●マイテックアウター
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様



●マイテックアウター
ノンクラッチタイプ



部品名	材　質
①ヘッドボックス	アルミ押出形材
②ヘッドボックスキャップ	樹脂成形品
③ヘッドボックスブラケット	鋼板プレス成形品
④スクリーン	―
⑤ガイドワイヤー	樹脂皮膜ステンレスワイヤー
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑧プルボール（黒）	ゴム
⑨プルコード（黒）	化学繊維
⑩プルボールセット	―
⑪ガイドワイヤー止め金具	亜鉛ダイキャスト
⑫ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑬ボトム固定フック	樹脂成形品

※⑩プルボールセットの長さは 1,550mm です。

■付属部品

※ブラケットは、ご発注時に「標準」または「スリム」をご指定ください（追加代金不要）。ご指定のない場合は標準になります。

部品名	ブラケット		本体固定ネジ	取付けネジ	巻きずれ調整シール	ガイドワイヤー止め金具 / ボトム固定フック
	 標準	 スリム	 ゆるみ防止ネジ 4×10mm	 取付けネジ 5×70mm		
入　数	いずれか2個		2本	8本	1枚	いずれか2個

■オプション部品

ボトム固定フック



サッシ枠固定金具



持ち出し金具S、L



天井付金具



ボトム固定ベルト



部品名	材　質
ボトム固定フック	樹脂成形品
サッシ枠固定金具	鋼板プレス成形品
持ち出し金具 S	鋼板プレス成形品
持ち出し金具 L	鋼板プレス成形品
天井付金具	鋼板プレス成形品
ボトム固定ベルト	化学繊維・樹脂成形品

※付属部品・オプション部品のカラーは部品カラーと同じになります。
（ボトム固定ベルトはブラックとなります。）
※各部品２個(本)単位での出荷です。

■全体図（単位：mm）

クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様



ノンクラッチタイプ



■側面図

●標準ブラケット
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様



●標準ブラケット
ノンクラッチタイプ



●スリムブラケット
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様



●スリムブラケット
ノンクラッチタイプ



製品重量の目安

マイテックアウター　クラッチタイプの場合
製品幅 1,000mm ×製品高さ 1,000mm　2.7kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,000mm　5.4kg
製品幅 2,000mm ×製品高さ 2,500mm　5.8kg

マイテックアウター

●持ち出し金具S
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様



●持ち出し金具S
ノンクラッチタイプ



●持ち出し金具L
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様



●持ち出し金具L
ノンクラッチタイプ



●サッシ枠固定金具
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様

※製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）+75mmのサイズでご指定ください。



※クラッチタイプ（ガイドワイヤー仕様）の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）+75mmのサイズでご指定ください。

●サッシ枠固定金具
ノンクラッチタイプ



※ノンクラッチタイプ（の場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。但し、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）+145mm以上必要です。

■付属／オプション部品・寸法図

●ブラケット　標準



●ブラケット　スリム



●天井付金具



納まり図



標準＋天井付金具　　スリムブラケット＋天井付金具

●持ち出し金具 S



●持ち出し金具 L



●ボトム固定フック



●サッシ枠固定金具



※クラッチタイプ（ガイドワイヤー仕様）の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）＋75mmのサイズでご指定ください。
※ノンクラッチタイプの場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。但し、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）＋145mm以上必要です。

マイテックアウター

サイズの測り方



●製品幅（W）

サッシ開口寸法（W）＋100～150㎜
（片側 50～75㎜）を推奨しています。

※ただし、ブラケットとガイドワイヤー止め金具 / ボトム固定フックの取付位置は柱（たて枠）となりますので、下地の幅に応じた寸法割り出しが必要です。

※特にクラッチタイプガイドワイヤー仕様については、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合が生じますのでご注意下さい。

●製品高（H）

製品（ブラケット）取付け位置からサッシ枠下部までを測定し寸法割り出しを行って下さい。

※腰窓などへ取付ける際に、サッシ枠よりも極端に下にフックを設置してしまうとスクリーンの昇降操作がしにくくなりますのでご注意下さい。

●サッシ枠固定金具を使用する場合



※クラッチタイプ（ガイドワイヤー仕様）の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）＋75mmのサイズでご指定ください。
※ノンクラッチタイプの場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。但し、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）＋145mm以上必要です。

■ブラケットの取付け位置

●ブラケットはヘッドボックス端部から各20～100mmの位置に取付けてください。

※左右のブラケットはヘッドボックス端部からの位置寸法を同じに取付けてください。



●下地探し針による下地の確認

室内側から下地を探す場合

柱のある場所
※柱に当たり、手ごたえを感じます。



柱のない場所
※手ごたえがありません。



●壁面へのブラケット取付け位置の注意点

ブラケット取付けネジは柱端部から10mm以上内側の位置になることを確認してください。



TOSOマイテックアウターのご注文方法

マイテックアウターのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 ご希望の製品名をご指定ください。 （例）マイテックアウタークラッチタイプ

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 （例）TR-4235

step. 3 製品サイズ（幅と高さ）を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 （例）幅：1,000mm、高さ：1,500mm

step. 4 取付方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。
※天井付けの場合、天井付金具（別売）をご指定ください。 （例）天井付け

step. 5 ブラケット（標準・スリム）をご指定ください。 ※指定のない場合は標準になります。 （例）スリム

step. 6 部品カラーをご指定ください。 （例）シルバー

step. 7 必要な台数をご指定ください。 （例）1台

step. 8 必要なオプションをご指定ください。
※天井付けの場合、天井付金具（別売）をご指定ください。 （例）サッシ枠固定金具 2組

■サッシ枠固定金具とサッシ枠の固定方法

●必要工具：プラスチックハンマーもしくはゴムハンマー
●製品本体を設置する位置の一番外側のサッシ枠へサッシ枠固定金具をプラスチックハンマー等で打ちつけて固定してください。

※ノンクラッチタイプで手すり固定ベルトをご使用の場合は、サッシ下部の左・右２ヵ所へのサッシ枠固定金具の取付けは必要ありません。



スペーサー使用方法

※本製品には、サッシ端部の出っ張り部分（リブ）があるサッシにも一定のすきまを埋め、サッシ枠と金具を固定させるスペーサーを付属してあります。実際のサッシ状況を確認のうえ、スペーサーをご使用ください。

右図のＡ寸法≒Ｂ寸法になるように、サッシ枠固定金具スペーサーを１～２枚貼ってください。



〈一般的なサッシ上部からの断面図〉

●サッシ端部にリブがない場合は、スペーサーは使用しません。



●サッシ端部のリブが小さい場合、スペーサーを１枚リブが出ている側に貼り付けてください。



●スペーサーを1枚貼ってもまだ段差がある場合は、さらにもう1枚スペーサーを貼り付けてください。



⚠ 注意

⃠ スペーサーを2枚貼付しても段差が解消しない状態で本製品を取付けると、製品本体が落下する恐れがありますのでおやめください。

❗ 必ず製品本体を取付ける前にしっかりとサッシ枠に固定されているか確認ください。

■サッシ枠固定金具と各部品の固定方法

●ブラケットとの固定方法

固定したサッシ枠固定金具の正面に空いているネジ穴とブラケット側の長穴を合わせ、サッシ枠固定金具の裏側に付属の板ナットを当てて、固定ネジで固定してください。



●ガイドワイヤ止め金具・ボトム固定フックとの固定方法

ブラケットの固定方法と同様に、サッシ枠固定金具の正面に空いているネジ穴と、ガイドワイヤー止め金具もしくはボトム固定フックの長穴を合わせ、付属の固定ネジで各部品を２ヵ所固定してください。



※製品本体の取付け方法等については、製品本体付属の「マイテックアウター取扱説明書」をご確認ください。

⚠警告　取付け上のご注意

⃠ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。

■地上における風速の目安　※突風の目安ではありません。

風速(m/秒)	現　象
5	砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動く。
8	人の背丈程度の木がゆれはじめる。
10	樹木が激しく揺れる。電線が鳴る。傘がさしにくい状況。

❗ 木ネジの取付け位置は下地や外装材の端部にならない様に取付けてください。

❗ 施工後、各部品の締め忘れや、ゆるみがないか良く確認してください。

❗ 2階部分など高所への取付けの場合は、足場の設置など安全に施工する様注意ください。

❗ 本製品の取付けは、3階フロア部（約9m）を限度とします。

⚠注意　使用上のご注意

⃠ 風が吹いている時は必ずスクリーンを巻き上げて本体に収納してください。スクリーンが風にあおられて、製品が破損する恐れがあります。

❗ 長時間の雨、大雨や降雪の時やそれが予測される場合は、必ずスクリーンを巻き上げてください。

❗ 雪や落ち葉がスクリーンに付着してしまった場合、これらを必ず除去してから、スクリーンの巻き取りを行ってください。そのまま巻き取ると、スクリーンや本体の破損や故障の原因になります。

⃠ 必ずプルコード、またはウエイトバーを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプを持って操作を行わないでください。



外付けロールスクリーン S710 販売終了

構 造

■全体図



設計範囲		
間口(mm)	750~2,500	2,510~4,000
ブラケット数	2	3
モーター・定格トルク	15Nm	

※出幅　1,000~2,500mm
※電動式、手動式

部品名	材　質
①カセット	アルミ押出形材
②キャンバス	ー
③フロントバー	アルミ押出形材
④サイドカバー	樹脂成形品
⑤ハンドルフック	スチール、メッキ
⑥ガイドワイヤー	スチール製ナイロン被覆(φ1.5)
⑦ワイヤーブラケット	アルミ押出形材
布シャフト	スチール鋼管(φ63)、溶融亜鉛メッキ

※フレームカラー(標準色)はホワイトになります。

取付寸法図

■正面図



■側面図



■ケースブラケット



■ワイヤーブラケット



製品重量の目安

(単位：kg)

高さ(mm) / 間口(mm)	1,000	1,500	2,000	2,500
1,000	7.3	7.5	7.7	7.9
1,500	10.3	10.6	10.9	11.2
2,000	13.3	13.7	14.1	14.5
2,500	16.3	16.8	17.3	17.8
3,000	19.4	20.0	20.6	21.2
3,500	22.4	23.1	23.8	24.5
4,000	25.4	26.2	27.0	27.8

※重量はキャンバス(400g/m²)を含んだ本体重量です。
※電動式の場合はモーター重量を上表の数値に加算してください。

操作方法

■手動式



①ハンドルを出方向に回すと張り出し、入り方向に回すと収納されます。
②操作が終わったらハンドルをはずし、安全な場所に保管してください。
③手動ギアには逆巻き防止のストッパーが付いていますので、張り出し方向の停止位置近くではハンドルをゆっくりと操作してください。停止してから強引に回すとストッパーが故障します。



⚠ 注意
キャンバスが逆巻きにならないように注意してください。シワの発生や破損の原因となります。

【操作ハンドル】（ハンドル長さ：1,000mm、1,400mm、1,800mm、2,200mm）

■電動式



【リモコン送信機】

①オーニングの張り出しと収納時の停止位置は予め設定されています。
②短時間に連続して操作するとモーターが過熱して自動的に停止します。
モーターが冷えると約15～20分で自動的に復帰します。
③作動距離はコンクリート壁を挟んで約20mです。
④送信機には落下等の強い衝撃を与えないでください。
⑤送信機は直射日光が当たる場所や、湿気の多い場所に長時間放置しないでください。

■モーター仕様

（単相100V 50/60Hz）

タイプ	定格トルク（Nm）	回転数（r.p.m）		消費電流（A）	消費電力（VA）	定格時間（分）	リミット回転範囲	重量（kg）
		50Hz	60Hz					
スタンダード	15	12	14	1.25	125	5	46	1.85
受信機内蔵	15	12	14	1.30	130	5	250	2.1

※定格時間（分）は定格トルクを接続して動作する時間。5分連続動作させるとサーモスタットの働きにより自動停止。（約15分で自動復帰）
※リミット回転数範囲は正転・逆転それぞれの最大回転数。（布シャフトが回転する量）
※リミット装置はモーターが布シャフトにセットされた状態でないと正常に動作いたしません。
※モーターは防水構造ではありませんので（保護等級：IP44）雨水などが直接掛かる場所では使用しないでください。
※モーターは消耗品です。交換は5年または、5000往復のどちらか早い方を目処に交換をおすすめします。（数値は保証値ではありません。）

取付方法

1. ケースブラケット・ワイヤーブラケットの取付け

①部材寸法に注意し、ブラケットのレベル、通りを墨出しし必要に応じたビスまたはボルトでブラケットを固定してください。
②ブラケットは所定の位置に所定の数量を必ず設置してください。
※取付ビスは製品本体には含まれておりません。



▲ケースブラケット


▲ワイヤーブラケット

2. カセットの取付け

ケースブラケットにカセットを掛け固定してください。



3. ガイドワイヤーの固定

ガイドワイヤーをワイヤーブラケットに固定してください。



オーニング A990 販売終了

構　造

■全体図



部品名	材　質
①フロントバー	アルミ押出形材
②フロントバーキャップ	樹脂成形品
③キャンバス	―
④アーム	アルミ押出形材
⑤コンソール	アルミ押出形材
⑥カセット	アルミ押出形材
⑦ブラケット	アルミ押出形材

※フレームカラー(標準色)はホワイトとブラウンになります。

設計範囲	
間口(mm)	1,800~4,000
アーム	2本
ブラケット	2個
モーター・定格トルク	40Nm

※出幅　1,500mm ／ 2,000mm ／ 2,500mm

各アーム出幅／最小間口表			
出幅(mm)	1,500	2,000	2,500
間口(mm)	1,800	2,300	2,800

取付寸法図

■側面図

●手動式・壁付けタイプ
（勾配25°まで）



●手動式・天井付けタイプ
（勾配70°まで）



※木造の天井付けはできません。

●電動式・壁付けタイプ
（勾配35°まで）



●電動式・天井付けタイプ
（勾配70°まで）



※木造の天井付けはできません。

■正面図



■壁付ブラケット



■天井付ブラケット



※木造の天井付けはできません。

■ベースプレート（オプション）



製品重量の目安

（単位：kg）

間口（mm） ＼ 出幅（mm）	1,500	2,000	2,500
2,000	30.8	—	—
2,500	34.6	37.3	—
3,000	38.4	41.3	44.0
3,500	42.2	45.2	48.1
4,000	46.0	49.1	52.1

※重量はキャンバス（500g/m²）を含んだ本体重量です。
※電動式の場合はモーター重量を上表の数値に加算してください。
※雨ケース付の場合は0.8kg/mとして計算し上表の数値に加算してください。

操作方法

■手動式



①ハンドルを出方向に回すと張り出し、入り方向に回すと収納されます。
②キャンバスがたるんでいる場合は、ピンと張るまでオーニングを巻き戻してください。
③操作が終わったらハンドルをはずし、安全な場所に保管してください。
④手動ギアには逆巻き防止のストッパーが付いていますので、張り出し方向の停止位置近くではハンドルをゆっくりと操作してください。停止してから強引に回すとストッパーが故障します。

【操作ハンドル】
（ハンドル長さ：1,000mm、1,400mm、1,800mm、2,200mm）

■電動式



【リモコン送信機】

①オーニングの張り出しと収納時の停止位置は予め設定されています。
②短時間に連続して操作するとモーターが過熱して自動的に停止します。
モーターが冷えると約15～20分で自動的に復帰します。
③作動距離はコンクリート壁を挟んで約20mです。
④送信機には落下等の強い衝撃を与えないでください。
⑤送信機は直射日光が当たる場所や、湿気の多い場所に長時間放置しないでください。

■モーター仕様

（単相100V 50/60Hz）

タイプ	定格トルク（Nm）	回転数（r.p.m）		消費電流（A）	消費電力（VA）	定格時間（分）	リミット回転範囲	重量（kg）
		50Hz	60Hz					
スタンダード	40	12	14	2.35	235	5	41	2.55
受信機内蔵	40	12	14	2.40	240	5	250	2.8

※定格時間（分）は定格トルクを継続して動作する時間。5分連続動作させるとサーモスタットの働きにより自動停止。（約15分で自動復帰）
※リミット回転数範囲は正転・逆転それぞれの最大回転数。（布シャフトが回転する量）
※リミット装置はモーターが布シャフトにセットされた状態でないと正常に動作いたしません。
※モーターは防水構造でありませんので（保護等級：IP44）雨水などが直接掛かる場所では使用しないでください。
※モーターは消耗品です。5年または、5000往復のどちらか早い方を目処に交換をおすすめします。（数値は保証値ではありません。）

オーニング A990 販売終了

取付時の注意事項

●取付位置の上部に障害物がある場合
製品上端と障害物下端とのクリアランスを20mm以上確保してください。

●取付位置の下部に障害物がある場合
・製品下端と障害物上端とのクリアランスを40mm以上確保してください。
・障害物の出幅とキャンバス角度によって障害物までの高さは変わりますので、下記表を参考にしてください。



※手動式はθ=25°までとなります。

出幅との勾配の関係

（単位：mm）

勾配 ＼ 出幅(mm)		1,500	2,000	2,500
α15°	X	530	660	780
	Y	1,450	1,930	2,420
α20°	X	640	810	990
	Y	1,410	1,880	2,350
α25°	X	740	960	1,170
	Y	1,360	1,810	2,270
α30°	X	850	1,100	1,350
	Y	1,300	1,730	2,170
α35°	X	940	1,230	1,520
	Y	1,230	1,640	2,050

※勾配は15°以上に設定してください。
※表内の数値は参考値ですので取付時の目安としてご使用ください。



取付タイプ

※取付ブラケットはオーニングの使用に耐えられる構造体に確実に取付けてください。
※下地金物を用いる場合、下地金物の強度と取付部位の強度はオーニングの仕様に確実に耐えられる金物と方法にしてください。
※取付ビスは製品本体に含まれておりません。

■コンクリート

※アンカー類は躯体の構造に適したものをご利用ください。



■ ALC

※必ず構造体の鉄骨から下地金物を用いて取付けてください。
※雨ケースはオプションです。



■木造

※コーチボルトは柱、梁等の構造体に直接締結してください。
※柱は10年以上継続できる十分な強度があり、100口以上の材料(松、樅、檜等)とし、コーチボルトを65mm以上は柱、梁材料に確実にねじ込んで締結してください。



■コンクリート天井付け

※木造の天井付けはできません。



オーニング A220 販売終了

構　造



部品名	材　質
①フロントバー	アルミ押出形材
②フロントバーキャップ	樹脂成形品
③アーム	アルミ押出形材
④エンドブラケット	アルミ押出形材
⑤雨ケース	アルミ押出形材
⑥布シャフト	スチール、メッキ(φ85)
⑦取付ブラケット	アルミ押出形材
⑧サイドカバー	樹脂成形品
⑨キャンバス	―

※フレームカラー(標準色)はホワイトになります。

設計範囲								
		単装			2連装		3連装	
間口(mm)		1,400~3,000	~4,000	~6,000	~9,000	~12,000	~15,000	~16,500
アーム		2			3	4	5	6
中受け		―			1	2	3	
モーター・定格トルク		40Nm			60Nm	80Nm		100Nm
ブラケット	90mm	2	2	2	3	4	5	6
	45mm	―	1	2	2	2	2	3
手動ギア		標準			大型		電動のみ※	
スクリーンプラス※		~3,000mm1枚	~6,000mm二分割		―			

※間口 12,010mm以上は電動式のみとなります。
※スクリーンプラスの場合　間口 3,010mm以上は、スクリーンが二分割となります。
※出幅 1,000mm／1,500mm／2,000mm／2,500mm／3,000mm／3,500mm

出幅に対する最小間口						
出幅(mm)	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
間口(mm)	1,400	1,800	2,300	2,800	3,300	3,800

※電動タイプは最小間口より更に−30mm可能。

取付寸法図

■側面図

●壁付けタイプ(雨ケース付)



●天井付けタイプ



※木造の天井付けはできません。

●スクリーンプラスタイプ(オプション)



■手動式・正面図



■電動式・正面図



オーニング A220 販売終了

■壁付ブラケット 90mm



■天井付ブラケット 90mm



■天井付ブラケット 50mm



※木造の天井付はできません。

■壁付ブラケット 45mm



製品重量の目安

（単位：kg）

出幅（mm）／間口（mm）	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
1,500	22.9	—	—	—	—	—
2,000	26.2	28.5	—	—	—	—
2,500	29.6	32.1	34.5	—	—	—
3,000	33.0	35.6	38.1	40.9	—	—
3,500	36.9	39.6	42.2	45.1	47.4	—
4,000	40.3	43.1	45.9	48.9	51.3	55.5
4,500	44.3	47.2	50.1	53.2	55.8	60.1
5,000	47.6	50.7	53.7	57.0	59.6	64.1
5,500	51.0	54.2	57.4	60.8	63.5	68.1
6,000	54.4	57.7	61.0	64.5	67.4	72.1

※重量はキャンバス（500g/m²）を含んだ本体重量です。　※電動式の場合は 5kg を上表の数値に加算してください。
※雨ケース付の場合は 2.5kg/m として計算し上表の数値に加算してください。

操作方法

■手動式



（入方向）　（出方向）

【操作ハンドル】
（ハンドル長さ：1,000mm、1,400mm、1,800mm、2,200mm）

①ハンドルを出方向に回すと張り出し、入り方向に回すと収納されます。
②キャンバスがたるんでいる場合は、ピンと張るまでオーニングを巻き戻してください。
③操作が終わったらハンドルをはずし、安全な場所に保管してください。
④手動ギアには逆巻き防止のストッパーが付いていますので、張り出し方向の停止位置近くではハンドルをゆっくりと操作してください。停止してから強引に回すとストッパーが故障します。

■電動式



【リモコン送信機】

①オーニングの張り出しと収納時の停止位置は予め設定されています。
②5分間連続して操作するとモーターが過熱して自動的に停止します。モーターが冷えると約15分で自動的に復帰します。
③作動距離はコンクリート壁を挟んで約20mです。
④送信機には落下等の強い衝撃を与えないでください。
⑤送信機は直射日光が当たる場所や、湿気の多い場所に長時間放置しないでください。

■モーター仕様

（単相100V 50/60Hz）

タイプ	シリーズ	機種	定格トルク（Nm）	回転数（r.p.m）		消費電流（A）	消費電力（VA）	定格時間（分）	リミット回転範囲	重量（kg）	手動ギア減速比	保護等級
				50Hz	60Hz							
スタンダード	LT50HI-PRO	540R3	40	12	14	2.35	235	5	41	2.55		IP44
	LT60HI-PRO	660R3	60	12	14	3.10	310	5	35	4.00		IP44
		680R3	80	12	14	3.90	390	5	35	4.30		IP44
		6100R3	100	12	14	4.50	450	5	35	4.70		IP44
電動手動併用	LT50CSI	540R3-CSI	40	12	14	2.35	235	5	34	3.25		IP44
	LT60CSI	660R3-CSI	60	12	14	3.10	310	5	34	4.70	1：55	IP44
		680R3-CSI	80	12	14	3.90	390	5	34	5.00	1：55	IP44
		6100R3-CSI	100	12	14	4.50	450	5	34	5.40	1：55	IP44
受信機内蔵	ALTUS RTS426	540R3-RTS	40	12	14	2.40	240	5	250	2.80		IP44
		660R3-RTS	60	12	14	3.10	310	5	250	4.30		IP44
		680R3-RTS	80	12	14	3.90	390	5	250	4.50		IP44
		6100R3-RTS	100	12	14	4.50	450	5	250	4.90		IP44

※定格時間（分）は定格トルクを継続して動作する時間。5 分連続動作させるとサーモスタットの働きにより自動停止。（約 15 分で自動復帰）
※リミット回転数範囲は正転・逆転それぞれの最大回転数。（布シャフトが回転する量）
※リミット装置はモーターが布シャフトにセットされた状態でないと正常に動作いたしません。
※モーターは防水構造でありませんので（保護等級：IP44）雨水などが直接掛かる場所では使用しないでください。
※モーターは消耗品です。5 年または、5000 往復のどちらか早い方を目処に交換をおすすめします。（数値は保証値ではありません。）

出幅との勾配の関係

（単位：mm）

勾配＼出幅(mm)		1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
α15°	X	320	410	530	660	790	910
	Y	1,060	1,430	1,920	2,400	2,890	3,370
α20°	X	410	520	690	850	1,030	1,190
	Y	1,050	1,410	1,880	2,350	2,820	3,290
α25°	X	490	630	840	1,050	1,260	1,470
	Y	1,030	1,380	1,830	2,290	2,740	3,200
α30°	X	570	750	990	1,240	1,490	1,740
	Y	1,000	1,340	1,770	2,200	2,640	3,070
α35°	X	640	860	1,140	1,420	1,710	1,990
	Y	970	1,280	1,690	2,100	2,520	2,930
α40°	X	720	960	1,280	1,590	1,910	2,230
	Y	920	1,220	1,600	1,990	2,380	2,760
α45°	X	790	1,060	1,410	1,760	2,110	2,450
	Y	880	1,150	1,500	1,860	2,220	2,580
α50°	X	850	1,150	1,530	1,900	2,280	2,660
	Y	820	1,070	1,390	1,720	2,050	2,370

※勾配は 15°以上に設定してください。
※出幅 3,000mm・3,500mm は 20°以上に設定してください。
※表内の数値は参考値ですので取付け時の目安としてご使用ください。



取付時の注意事項

●取付位置の上部に障害物がある場合
製品上端と障害物下端とのクリアランスを20mm以上確保してください。

●取付位置の下部に障害物がある場合
・製品下端と障害物上端とのクリアランスを80mm以上確保してください。
・障害物の出幅とキャンバス角度によって障害物までの高さは変わりますので、右記表を参考にしてください。



取付タイプ

※取付ブラケットはオーニングの使用に耐えられる構造体に確実に取付けてください。
※下地金物を用いる場合、下地金物の強度と取付部位の強度はオーニングの仕様に確実に耐えられる金物と方法にしてください。
※取付ビスは製品本体には含まれておりません。

■コンクリート

※アンカー類は躯体の構造に適したものをご利用ください。



■ ALC

※必ず構造体の鉄骨から下地金物を用いて取付けてください。
※雨ケースはオプションです。



■木造

※コーチボルトは柱、梁等の構造体に直接締結してください。
※柱は10年以上継続できる十分な強度があり、100口以上の材料（松、栂、檜等）とし、コーチボルトを 65mm 以上は柱、梁材料に確実にねじ込んで締結してください。



■コンクリート天井付け

※木造の天井付けはできません。



パネルグライドシステム SG 2700/2710/2750

SilentGliss

静音性が高く機能的で住宅、オフィス、商空間と様々な環境に適合できるデザインです。
操作方法は、バトンとコードの2タイプです。



SG 2700
バトンタイプ



SG 2710
コードタイプ

■レール



10122　10123　10124

10122/10123/10124　レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です。

■クランプ・ブラケット



3004 クランプ	3003 クランプ	10136 ブラケット	10137 ブラケット
10122 2ch用	10123・1024 2ch用	10122 2ch用	10123・1024 3・4ch用

■クランプ・ブラケット位置



取付方法

■天井付

2チャンネル 3004 クランプ



3チャンネル 3003 クランプ



4チャンネル 3003 クランプ





2チャンネル 10136 ブラケット



3チャンネル 10137 ブラケット



4チャンネル 10137 ブラケット





■必要寸法

3004、3063クランプ取付け寸法



※3004クランプの場合：レール外側より20mm必要です
3003クランプの場合：レール外側より40mm必要です

10136、10137ブラケット取付け方法



■正面付<オプション>

SG 2700／2710

正面付用補助金具
11200-4 スマートフィックスセット



	Y (mm)	X (mm) (10122)	X (mm) (10123)	X (mm) (10124)
11200	60	43	24	24
11201	80	63	44	44
11202	100	83	64	64
11203	120	103	84	84
11204	150	133	114	114





■埋込式（海外取り寄せ品）<オプション>

2チャンネル 10172 埋め込みケース



3チャンネル 10173 埋め込みケース



4チャンネル 10174 埋め込みケース



■電動タイプ

3チャンネル SG 2750



※詳細はお問い合わせください。

3チャンネル



4チャンネル



システム構成部品



部品名
① 10156 エンドストップ
② 10200 ローラー
③ 10140 アングル
④ 10146 アングル
⑤ 10230 キャリア（シルバー／ホワイト）
⑥ 10252 エンドキャップ　左（シルバー／ホワイト）
⑦ 10253 エンドキャップ　右（シルバー／ホワイト）
⑧ 3340 ウエイト（g）
⑨ 3090 操作コード　3.5 φ mm
⑩ 10150 パイロットランナー
⑪ 10148 アイレット
⑫ 10159 ネジ
⑬ 10432 バトン 1000mm（シルバー／ホワイト）
⑭ 10434 バトン 1500mm（シルバー／ホワイト）
⑮ 10142 エンドキャップ2ch（シルバー／ホワイト）
10143 エンドキャップ3ch（シルバー／ホワイト）
10144 エンドキャップ4ch（シルバー／ホワイト）
10153 コードガイド3ch（シルバー／ホワイト）
10154 コードガイド4ch（シルバー／ホワイト）
⑯ 10122 レール2ch（シルバー／ホワイト）
10123 レール3ch（シルバー／ホワイト）
10124 レール4ch（シルバー／ホワイト）
⑰ 3004 クランプ2ch
3003 クランプ3、4ch
⑱ 10136 天井付ブラケット2ch
10137 天井付ブラケット3、4ch
⑲ 1084 ウエイトバー

標準パネル枚数

チャンネル数	片開きパネル枚数	両開きパネル枚数
2ch	2	—
3ch	3	4
4ch	4	6
5ch	5	8

最大パネル高さ（h）はパネル巾（W）の5倍までです。
例）パネル巾600mmの場合パネル高さは3,000mmまで。

標準パネル巾

チャンネル数	片開きパネル枚数	両開きパネル枚数
2ch	（W+80）÷ 2	—
3ch	（W+160）÷ 3	（W+240）÷ 4
4ch	（W+240）÷ 4	（W+400）÷ 6
5ch（2ch+3ch）	（W+320）÷ 5	（W+560）÷ 8

パネル１枚の要尺計算方法
生地巾：パネル巾（W）＋100mm
生地巾：パネル高さ（H）＋200mm
柄リピートは別途、加算となります。
標準重なり巾は80mmです。（変更可能）

パネルの開閉

片開き（開／閉）



両開き（開／閉）



2チャンネル　10122レールは　パネル2枚



（製品巾W＋80mm）÷2＝パネル巾（w）

3チャンネル　10123レール　パネル3枚



（製品巾W＋160mm）÷3＝パネル巾（w）

4チャンネル　10124レール　パネル4枚



（製品巾W＋240mm）÷4＝パネル巾（w）

パネルグライドシステム SG 2730 Flex

SilentGliss

コントラクトユースの期待に応える、世界初の本格的システムです。
新方式採用により静かで滑らかな操作が可能になりました。
2チャンネル、3チャンネル、4チャンネル、5チャンネルから用途に合わせて選べます。
操作方法について、標準仕様は連結式のバトンタイプとなります。
フリーにてご使用時は手引きタイプをお受けしております。
キャリアはフレキシブルタイプです。

最大製作可能寸法：高さ（H）は3,000mmまでです。



カーブ加工

170mm（但しレール内側）
300mm～

300mm～

■レール



10132



10133



10134



10135

10132/10133/10134/10135　レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です。

■クランプ・ブラケット位置



操作方法

■天井付

2チャンネル



3チャンネル



4チャンネル



5チャンネル



■正面付<オプション>

補助金具（Smart Fit）

ジョイントについて
※固定ビスを締めすぎるとランナー溝が広がり、ランナー・交叉アームのつかえ、脱落につながる場合があります。
レールは4,000mm以上はジョイントとなります
10177を使用してのジョイントです。





システム構成部品



10432　バトン(1,000mm)(シルバー／ホワイト)
10434　バトン(1.500mm)(シルバー／ホワイト)

部品名
① 10156　エンドストップ
② 10243　アングル
③ 10239　ローラー左 アングルツキ(シルバー／ホワイト)
④ 10237　ローラークリップホルダーツキ(シルバー／ホワイト)
⑤ 10167　クリップ左(シルバー／ホワイト)
⑥ 10196　バトンアイレット(シルバー／ホワイト)
⑦ 10200　ローラー
⑧ 10168　クリップ右(シルバー／ホワイト)
⑨ 10244　スライダー(シルバー／ホワイト)
⑩ 10241　ローラー右 アングルツキ(シルバー／ホワイト)
⑪ 10159　ネジ

部品名
⑫ 10180　キャリア F(シルバー／ホワイト)
⑬ 10179　ジョイントテープ(シルバー／ホワイト)
⑭ 10162　エンドキャップ2ch(シルバー／ホワイト)
10163　エンドキャップ3ch(シルバー／ホワイト)
10164　エンドキャップ4ch(シルバー／ホワイト)
10165　エンドキャップ5ch(シルバー／ホワイト)
⑮ レール　2ch：10129(シルバー／ホワイト)
レール　3ch：10129＋10131＋10130×1(シルバー／ホワイト)
レール　4ch：10129＋10131＋10130×2(シルバー／ホワイト)
レール　5ch：10129＋10131＋10130×3(シルバー／ホワイト)

標準パネル枚数

チャンネル数	片開きパネル枚数	両開きパネル枚数
2ch	2	—
3ch	3	4
4ch	4	6
5ch	5	8

最大パネル高さ(h)はパネル巾(W)の5倍までです。
例)パネル巾600mmの場合
→パネル高さは3,000mmまでです。

パネルの開閉

片開き(開／閉)



両開き(開／閉)



2チャンネル 10132レール パネル2枚



3チャンネル 10133レール パネル3枚



4チャンネル 10134レール パネル4枚



ロールスクリーンのご注文方法

ロールスクリーンのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 ご希望の製品名をご指定ください。 （例）マイテック

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 （例）TR-4001

step. 3 製品サイズ（幅と高さ）を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 （例）幅：800mm、高さ：1,000mm

※製品やスクリーンによって、幅：高さの比率制限が異なります。
詳細は各スクリーンの価格表下段でご確認ください。

step. 4 操作位置（室内側から見て、右操作か左操作か）をご指定ください。 （例）右操作

※製品がマイテックループ・マイテックワンタッチループ・マイテックループ 小窓・マイテックダブルワンチェーン・マイテックループデコラ・マイテックワンタッチループデコラ・マイテックループ 浴室・マイテックワンタッチループ 浴室・マイテックループ 小窓 浴室、フォルテループの場合にご指定ください。
※チェーン、コードの長さはガイドブックの各製品ページでご確認ください。
※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーン、コードの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。 （例）天井付け

step. 6 カバーの有無をご指定ください。 （例）マイテックダブルコード/カバー仕様

※マイテックダブルプルコード、マイテックダブルワンチェーンの場合にご指定ください。

step. 7 部品カラーをご指定ください。 （例）ブラウン

※製品によって対応できる部品カラーは異なります。
必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。

step. 8 必要な台数をご指定ください。 （例）1台

step. 9 オプションが必要な場合は下記を参考にしてください。

製品によって、対応できるオプションは異なります。
必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。

■ オプション操作部品 （例）プルグリップセットなど

オプション追加代金は不要です。

マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループの場合、製品ご注文と同時にプルグリップセット、フラットグリップ、ボールチェーンの中からご指定いただければサービスいたします。
※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。

■ オプション仕様 （例）マルチバランス、ストップコントローラーなど

※詳細はガイドブックの「オプション仕様」ページでご確認ください。

■ オプション取付補助部品 （例）ブラケットスペーサー、カーテンレール取付金具、取付補助金具No.12など

※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 機種をご指定ください。 （例）ビジックデコラ

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 （例）TR-4704

step. 3 製品サイズ（幅と高さ）を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 （例）幅：800mm、高さ：1,000mm

※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。
製品高さをご指定の際はご注意ください。

step. 4 操作位置（室内側から見て、右操作か左操作か）をご指定ください。 （例）右操作

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。 （例）天井付け

step. 6 部品カラーをご指定ください。 （例）ホワイト×木目ライト

※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。

step. 7 必要な台数をご指定ください。 （例）1台

※取付補助部品等は必要に応じてお求めください。

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 機種をご指定ください。 （例）ラクーシュライト

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 （例）TR-4740

step. 3 製品サイズ（幅と高さ）を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 （例）幅：800mm、高さ：1,000mm

※製品高さは、スクリーン全開時のブラケット上部からボトムレール下部までの寸法になります。
※全開時は製品高さより8mm下がります。（但し、調光途中は製品高さより15mm下がりますので窓枠や床との干渉にご注意ください。）
詳細は本カタログP.193をご確認ください。

step. 4 操作位置（室内側から見て、右操作か左操作か）をご指定ください。 （例）右操作

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。 （例）天井付け

step. 6 部品カラーをご指定ください。 （例）ブラウン×木目ダーク

※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。

step. 7 必要な台数をご指定ください。 （例）1台

TOSO

ROLL SCREEN

GUIDE BOOK

ロールスクリーン　ガイドブック

1912-2