

ROLL SCREEN

2024年7月 新価格

ロールスクリーン

【物流諸経費ご案内】

このカタログに記載している製品本体価格に
別途物流諸経費 **3,000円/台** (税別) を加算してください。



NEW
ルノファブ遮光
ニュアンス BC
新色追加
2025年6月

TOSO

TOSO ROLL SCREEN

WITH _

窓辺をかえる、明日が変わる。

TOSO

N-01




WITH _

空間を、より美しく めざすは名脇役

トーソーの原点はカーテンレール。
カーテンレールはカーテンを美しく、
機能的に引き立てる、いわば脇役です。
でも、カーテンレールが無ければ
カーテンだって成り立ちません。
例えひとつのパーツに過ぎなくても
さまざまなインテリアエレメントと共創して
豊かな空間づくりに
無くてはならない存在でありたい。

WITH _ は、
そんなトーソーの価値観を表しています。



幼い頃、真っ白なシアアのカーテンを体に巻き付けてお姫様ごっこをしていました。まるで本物のきれいなドレスを着たかのようにうれしかったことを覚えています。カーテンを引っ張りすぎて叱られたことも、今ではいい思い出。この記憶を機に、明るい気分になれるような華やかなカーテンに掛け替えるのもいいかな。

S.Fさん

WITH _ Curtains

カーテンの思い出

トソーが長く携わってきたカーテンには人それぞれ、暮らしの思い出がたくさん詰まっています。それらのひとつひとつがトソーの原動力。私たちの元に届いたカーテンにまつわる思い出を少しだけご紹介いたします。



カーテンで思い浮かぶのは器用な母のこと。裁縫が得意な母は、カーテンも生地を買ってきてミシンで縫っていた。夏用はブルーのシアア、冬用は茶色。カーテンが変わるたびに季節の変化を感じるようになっていた。中学生、初めての自分の部屋のカーテンは、薄ピンク地にさくらんぼ柄。街角や店で似たカーテンを見ると今も母を思い出す、世界でひとつのお気に入りのカーテン。

F.Sさん



彼と同棲を始めるときは、カーテン選びに力を入れた。**カーテンは占める面積が大きく空間の居心地の良さを決めるもの**だから。リビングは雰囲気が明るくなる色で圧迫感がないカーテンを、寝室には遮光性が高くおしゃれなものを、自分の部屋には私が好きな水色ですっきりとしたロールスクリーンを。カーテンとロールスクリーンは愛猫も気に入っているようで、暇さえあればペロペロなめている。友達だと思っているのかな。


R.Sさん

中学生の頃、休み時間になると**カーテンの後ろで友達とコソコソ話をしていました。**何を話していたかは秘密です。

Y.Nさん

毎晩、少しだけカーテンを開けて寝ます。寝る前に見る空が好きだから。ぼんやりと夜空を眺めながら眠りにつき、翌朝はその隙間から差し込む光を浴びて今日も1日頑張ろうという気持ちになれます。**1日の始まりと締めくくりを担う、**私にとって大切な習慣です。

Y.Iさん



WITH _ Innovation

めざすは「未来のスタンダード」



すべてはカーテンから始まった


設立当初の主な事業は、進駐軍接収ビルへのカーテン取り付け工事でした。

当時、カーテンを掛けるものといえば、カーテンロッドと呼ばれる針金やパイプに金属のリングを通した簡易的なもの。

もっと使いやすく美しいカーテンレールをつくりたい。その思いから生まれたのが「C型カーテンレール」です。

毎日開け閉めする日本だから すうっと動く製品を

あまりカーテンを開け閉めしない欧米とは異なり、日本には障子や襖など開閉する文化が根付いています。そんな日本で求められるのは、すうっと開け閉めできることではないか。それがトーソーの製品開発の根底にある考え方。日本の暮らしに合わせて生まれたスムーズな開閉へのこだわりは、今のカーテンレールやロールスクリーンにも生きています。



新たな「あたりまえ」を 世の中に

スムーズな開閉にこだわった結果、
わずかな力でカーテンが開いてしまうことも。
そこで生まれたのが世界初のマグネットランナー。
他にも、カーテンの二重吊りや
ワンポール式のアルミブラインドなど、
トーソーが提案して、やがて広く一般に普及し、
「あたりまえ」になったものは数多くあります。
そんな新たな「あたりまえ」をめざして
さまざまな製品開発を行っています。



マグネットランナー誕生のきっかけと
なったカーテンレール「エリート」

ブラインドのコードをポールに内蔵した
業界初のメカニズム「マジックボール」



カーテンレール 国内シェア No.1

長きにわたり、トーソーはカーテンレールの
国内シェア1位を維持しています。
それを支えるのは、
新しいアイデアと積み重ねた技術力。
住まいをより快適にするために、
そこに暮らす人の明日を
より豊かで幸せにするために。
暮らしに寄り添うものづくりが
トップシェアの理由です。

WITH _ Culture

日本にカーテン文化を広めたい

ミシンを持って全国行脚

カーテンがまだ一般的ではなかった時代、当然、カーテンのつくり方に関する情報もほとんどありませんでした。もっと日本の隅々にまで、もっとカーテン文化を広めよう。そこで、ミシンを持って全国50ヶ所以上を訪れ、勉強会を実施しました。



世界のカーテンスタイルを 日本へ

1960年代後半には早くも海外へと足を運び、新しい情報を日本に届ける取り組みを始めました。海外で目にしたのは、ファッションを楽しむように、カーテンを自由に楽しむ文化。日本にも、そんな文化を広めたい。その想いのもと、海外の美しいカーテンスタイルやトリム、タッセルなどを紹介する展示会を行いました。

情報がなければ 自ら発信すればいい

日本にカーテンに関する情報がないのであれば、自ら情報を発信しよう。その想いで1969年に出版した書籍『窓とカーテン』は、累計2万部以上を売り上げ、日本の窓装飾のバイブルとなりました。トーソーはインテリア業界でも珍しい出版部門を持つメーカーとして、今も情報を発信し続けています。



今も受け継がれる with Curtainsの想い

2006年からトーソーが主催している「ウィズカーテン」は、日本のカーテンメーカー各社と合同で、その年に発表されたカーテン新製品の特長やトレンドを発信する発表会。「カーテン文化をもっと日本に広めたい」。その想いは今も変わることなく受け継がれています。



WITH _ Interior

豊かな空間を共に創る

トソーが扱うのは空間のひとつのパーツ。
たったひとつのパーツでも、カーテンをはじめ
壁や床、家具と共に豊かな空間を創りたい。
あらゆる製品にそんな想いが込められています。

WITH _ 壁紙

壁紙になじむ
心地よい色合わせ



ウォルカ TF-8060 パールグレー

WITH _
カーテン

空間に溶け込んで
カーテンと合わせやすく



ルノブレーン
TR-6020
ソフトラベンダー



WITH _
Your Life

豊かな空間は、豊かな心を育む。

私たちトータルは、
豊かな空間づくりのお役に立ちたい
と願っています。

新製品案内 004

機種一覧 014

ロールスクリーン 選び方ナビ

| | |
|-----------------|-----|
| ・シーン別事例集 | 018 |
| ・ロールスクリーンの「基本」 | 026 |
| ・ロールスクリーン選びのQ&A | 027 |
| ・スクリーンの透過度について | 032 |
| ・製品納まり | 036 |
| ・ご注文方法 | 037 |

レーザーカット

マイテックシーズ **New** 038

ブレース

| | |
|-------------------------------------|-----|
| ルノブレース New Color | 074 |
| コルト New Color | 078 |
| 〈コルトオプション〉 選べるポイントカット New | 082 |
| ウォルカ New | 084 |
| ストネ New | 086 |
| ブランカ遮熱 New | 088 |
| トリアスブレース遮熱 New Color | 090 |
| ルノブレースパイオ New | 092 |
| ティーナ | 094 |

テクスチャー

| | |
|------------------------|-----|
| ルノファブ New Color | 098 |
| クラリッサ New | 102 |
| シェニル New | 104 |
| ミイファ New | 106 |
| ペイルクロス | 108 |
| ヘリンボーン | 110 |

遮光

| | |
|--------------------------|-----|
| ルノファブ遮光 New Color | 114 |
| シェニル遮光 New | 118 |
| コルトシークル New Color | 120 |
| ツイード New Color | 124 |
| ニーム | 126 |
| プレート | 128 |
| ニュアンス BC New | 130 |
| ルノファブ BC New | 132 |
| ルノブレース BC | 134 |
| スリム BC | 136 |
| セラレーⅡ | 138 |
| ジーア遮熱 | 140 |

シアー

| | |
|-------------------|-----|
| ハルカ | 144 |
| リセモ | 148 |
| ワフル遮熱 New | 152 |
| スズカ遮熱 New | 156 |
| ルセア | 160 |
| エトワル遮熱 New | 164 |
| キャトル遮熱 New | 168 |
| ライネン | 172 |

遮熱

| | |
|-----------------------------|-------|
| ブランカ遮熱 New | 176 |
| トリアスブレース遮熱 New Color | 178 |
| エコル遮熱 | 180 |
| ジーア遮熱 | 182 |
| ワフル遮熱 New | 184 |
| スズカ遮熱 New | 186 |
| エトワル遮熱 New | 187-b |
| キャトル遮熱 New | 188 |

施設向け

| | |
|--------------|-----|
| ルノブレース抗ウイルス | 192 |
| トリアスブレース制菌 | 194 |
| コンプレ10 05 01 | 196 |
| カイト | 198 |
| エクセル | 200 |

電動ロールスクリーン

マイテック AT **New** 202

調光ロールスクリーン

ビジック

| | |
|---------|-----|
| コルトライン | 210 |
| ゼブラ | 212 |
| ゼブラシークル | 214 |
| JQ クロス | 216 |
| ノブレス | 218 |
| ウッドルック | 220 |
| ロペ | 222 |
| フルール | 224 |

調光ロールスクリーン

ラクーシュ

ムース 228

外付けロールスクリーン

マイテックアウター

| | |
|-----|-----|
| タート | 234 |
| カイト | 235 |

オリジナル

| | |
|--------|-----|
| タペア | 240 |
| マイプリント | 241 |

サイレントグリス

パネルグライドシステム

| | |
|-----------------------|-----|
| SG 2700 / 2710 / 2750 | 242 |
| SG 2730Flex | 242 |

| | |
|----------------|-----|
| ● ご注文方法 | 243 |
| ● オプション | 246 |
| ● 商品検索 | |
| ● 品番別対応機種 | 248 |
| ● 新旧対応品番表 | 254 |
| ● 安全対策 | 257 |
| ● スクリーン機能マーク一覧 | 258 |



〈表紙の製品〉

ロールスクリーン／標準チェーンタイプ ストネ TR-6065(アーバングレー)
部品カラー：ブラック





WITH _

寄りそって、なじむ、名脇役。


シンプルですっきりとした印象を与えてくれるロールスクリーン。

TOSO の新しいロールスクリーンは、
壁紙と合わせやすいさらりとした質感、
カーテンと合わせやすいざっくりとした風合い、
空間にそっと寄りそいながらなじむラインナップ。

TOSO のロールスクリーンは選びやすく、使いやすい、
インテリアの名脇役を目指します。

NEW PRODUCTS

新製品のご案内



WITH_ 壁紙と合わせる

▶ P.006-007



ルノプレーン **New Color**
ウォルカ **New**
ストネ **New**

遮熱生地が拡充

▶ P.010

ブランカ遮熱 **New** ワフル遮熱 **New**
スズカ遮熱 **New** キャトル遮熱 **New**

環境にやさしい

▶ P.011

ルノプレーンバイオ **New**

WITH_ カーテンと合わせる

▶ P.008-009



ルノファブ **New Color**
シェニル/シェニル遮光 **New**
ミイファ **New**
エトワル **New**

施設にも使いやすい

▶ P.011

ニュアンス BC **New** ルノファブ BC **New**

新色追加

▶ P.011

トリアスプレーン遮熱 **New Color** ツィード **New Color**

WITH_ バーチカルブラインドと合わせる ▶ P.009



クラリッサ **New**

マイテックシーズ新柄20柄追加

▶ P.012

メカカラーに新色登場

▶ P.012

マイテックAT スマホ操作オプション

▶ P.013

NEW CATALOG

カタログ構成のリニューアル



選びやすいカタログ構成になりました

「選び方ナビ」をはじめ、情報が分かりやすくまとまって、商品選びをスムーズに行えます。



1

image

取付事例を見る

生地を選ぶポイントもあわせてご紹介

ロールスクリーン
選び方ナビ

P.18-



2

guide

「基本」を知る

選ぶ前に知っておきたいメリットデメリット

ロールスクリーン
選び方ナビ

P.26



3

know

Q&Aで疑問を解決

選ぶ前に知っておきたい豆知識をご紹介

ロールスクリーン
選び方ナビ

P.27



4

select

生地を選ぶ



5

order

ご注文シート

手順に沿って漏れなく注文

WITH _ 壁紙と合わせる

ベーシックな色味からトレンド感あるカラーやデザインまで、インテリアのベースとなる壁紙と合わせやすいラインナップ。



標準チェーンタイプ TR-6013(ウォームグレー) 部品カラー：グレージュ

ルノプレーン New Color

さらりとした素材感で壁紙と合わせやすいルノプレーン、カラーが増えてリニューアル！

24色 透過度：プライベート / ミディアム ▶ P.074



選べるカラーが
増えて
計24色！

ウォルカ New

グレイッシュな壁紙と
あわせやすい厳選カラー

6色 透過度：プライベート ▶ P.084




wallpaper

標準プルコードタイプ TR-6059(モスグレー) 部品カラー：ホワイト

ストネ New

高級感ある石目調デザインを
施したシリーズ

6色 透過度：プライベート / ミディアム ▶ P.086



wallpaper

標準チェーンタイプ TR-6065(アーバングレー) 部品カラー：ブラック

WITH_ カーテンと合わせる

テクスチャーを楽しめる生地も拡充。
カーテンの生地と合わせてワンランク
上の空間づくりに。



標準チェーンタイプ TR-6095(マテリアルグレー) 部品カラー：ホワイト

ルノファブ New Color

ざっくりとした織りでカーテンと合わせやすいルノファブ、
カラーが増えてリニューアル！

24色 透過度：プライベート ▶ P098




選べるカラーが
増えて
計24色！



標準チェーンタイプ TR-6127(インディゴブルー)
部品カラー：ブラック



標準チェーンタイプ TR-6134(キャラメル)
部品カラー：ホワイト



標準チェーンタイプ TR-6252(パープル)
部品カラー：ブラック

シェニール/シェニール遮光 New

柔らかな風合いが魅力の生地

9色 透過度：プライベート/ミディアム ▶P.104
：遮光 ▶P.118



ミイファ New

深みのある個性的なカラーが特徴

8色 透過度：プライベート/ミディアム ▶P.106



エトワル遮熱 New



繊細な輝きを放つ
透け感を抑えたシアー

3色 透過度：ミディアム ▶P.164



WITH_ バーチカルブラインドと合わせる

クラリッサ New

繊細なラインとほのかな光沢、
素材が織りなす上質な空間

9色 透過度：プライベート ▶P.102




標準チェーンタイプ TR-6115(ミストグリーン) 部品カラー：ホワイト

遮熱生地が拡充



標準チェーンタイプ TR-6069(ホワイト) 部品カラー：ホワイト



ロール：標準チェーンタイプ TR-6246(ホワイト) 部品カラー：ホワイト
パーチカル：デュアル100 TF-8085(パールグレー) 部品カラー：ホワイト

ブランカ遮熱 New



遮熱効果もありながら無染色の生地で
環境にやさしいホワイトスクリーン

1色 透過度：プライベート ▶P.176




スズカ遮熱 New



遮熱性能とUVカット、ミラー効果を兼ね備えたシアー

2色 透過度：シースルー ▶P.156



標準チェーンタイプ TR-6244(ホワイト) 部品カラー：ホワイト



標準チェーンタイプ TR-6254(ブルーグレー) 部品カラー：ホワイト

ワフル遮熱 New



ワフルのような織りが特徴の遮熱シアー

2色 透過度：シースルー ▶P.152



キャトル遮熱 New



4色の原着糸を交互に配置したデザインシアー

3色 透過度：ミディアム ▶P.168



環境にやさしい SDGs

■ バイオ由来の糸を使用したスクリーン



ポリエステル構成成分の一部を植物由来成分とすることで、化石資源の消費を抑え温室効果ガスを削減することができます。



植物由来合成繊維と、バイオベースポリマーが使用されている、グリーンマーク適合品です。



標準プルコードタイプ TR-6082(リーフグリーン) 部品カラー：ホワイト

ルノプレーンバイオ New

3色 透過度：プライバシー ▶ P.092



■ 無染色スクリーン



原反の製作過程においての染色工程をなくし、熱エネルギーを削減した環境配慮シリーズ。

対応シリーズ

ブランカ遮熱 New ▶ P.088

TR-6069(ホワイト)

キャトル遮熱 New ▶ P.168

TR-6253(ピンクパープル)

TR-6254(ブルーグレー)

TR-6255(グリーンオレンジ)

施設にも使いやすい



遮光ガイドレールタイプ TR-6206(チャコールグレー) 部品カラー：ブラック

ニュアンス BC New



W2700まで
製作可能
2025年6月2日
新色追加

表面と同系色でバックコーティングされた遮光1級スクリーン

4色 透過度：遮光 ▶ P.130



標準チェーンタイプ TR-6209(ウォームグレー) 部品カラー：グレイージュ

ルノファブ BC New



W2500まで
製作可能

ざっくりとした織り感がありながらバックコートでしっかり遮光

4色 透過度：遮光 ▶ P.132



新色追加

ルノファブ遮光 New Color 2025年6月2日 新色追加

20色 透過度：遮光 ▶ P.114



トリアスプレーン遮熱 New Color

10色 透過度：ミディアム ▶ P.178



ツイード New Color

9色 透過度：遮光 ▶ P.124



マイテックシーズ



標準チェーンタイプ TR-6097(ミディアムグレー)TYPE 414 部品カラー：グレージュ

住宅はもちろん、商業施設など幅広いシーンで使いやすい柄を取り揃えました。

新柄が
20柄追加!

New Design 新柄 20柄 ▶ P.038



メカカラーに新色登場



壁紙や建材と合わせやすいメカカラー、「グレージュ」と「ブラック」が新登場!

New Color グレージュ



New Color ブラック



小窓チェーンタイプ

IoTに対応



マイテック AT スマホ操作オプション New

Wi-Fi 環境下 (2.4GHzのみ) に設置し、
アプリをダウンロードすればスマホで操作可能!

スマホ操作
対応

マイテックAT
本体価格
+ 18,000円

スマホ操作オプションでできること

- Point 1** Wi-Fi環境があれば、スマートフォンだけで操作可能 (2.4GHzのみ)
- Point 2** スケジュール設定機能で、生活リズムに合わせて開閉 (例) 平日朝7時に自動でOPEN、夕方7時にCLOSEなど
- Point 3** 外出先からでもロールスクリーンの開閉状況が分かる (プライバシーの確保や防犯対策にも)




対応サイズ

| | |
|------|------------------|
| 製品幅 | W600 ~ 2,500mm ※ |
| 製品高さ | H500 ~ 4,500mm ※ |
| 幅丈比 | 1 : 8 まで |

※スクリーンによって製作可能サイズが異なります。
詳しくはP.207の対応スクリーン一覧をご参照ください。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

動く仕組み



トソーからスマホ操作アプリ (TOSO Connect) が新登場!

Powered by NetSWITCH®

TOSO Connect なら

- ・細かいスケジュール設定が簡単
 - ・ロールスクリーンの開け閉めの調整が簡単
 - ・ロールスクリーン以外の電動製品の操作も可能
- ※電動ローマンシェード リベルタライト(スマホ操作オプション)対応







専用アプリ TOSO Connect (無料)

アプリダウンロードはこちら




(通信料はお客様のご負担になります。)



| | 標準タイプ | 小窓タイプ | ダブルタイプ |
|----------|--|--|--|
| 特長 |  <p>最もベーシックで汎用性が高いタイプです。 様々なシーンにおすすめ。</p> |  <p>メカ部分がコンパクトな設計です。 小窓やスリット窓におすすめ。</p> |  <p>前後2枚のスクリーンが収納され、カーテンのドレープとシアーのような使い方ができます。</p> |
| 機種名・操作方法 | <p>プルコードタイプ</p> <p>マイテック</p> <p>幅 300~2,400mm 高さ 100~3,000mm 幅・高さ比 1:3が限度 ※生地により異なります。</p>  | | <p>プルコードタイプ</p> <p>マイテックダブルプルコード</p> <p>幅 400~2,000mm 高さ 200~2,800mm 幅・高さ比 1:3が限度 ※生地により異なります。</p> |
| | <p>チェーンタイプ</p> <p>マイテックループ</p> <p>幅 300~2,700mm 高さ 100~4,500mm 幅・高さ比 1:8が限度 ※生地により異なります。</p>  | <p>チェーンタイプ</p> <p>マイテックループ小窓</p> <p>幅 100~1,200mm 高さ 100~2,400mm 幅・高さ比 1:10が限度 ※生地により異なります。</p> | |
| | <p>ワンタッチチェーンタイプ</p> <p>マイテックワンタッチループ</p> <p>幅 310~2,000mm 高さ 100~3,000mm 幅・高さ比 1:3が限度 ※生地により異なります。</p>  | | <p>ワンタッチチェーンタイプ</p> <p>マイテックダブルワンチェーン</p> <p>幅 400~2,000mm 高さ 200~2,800mm 幅・高さ比 1:3が限度 ※生地により異なります。</p> |
| 部品カラー |  <p>ホワイト(標準) New グレージュ ブラウン New ブラック</p> <p>標準タイプ専用の部品オプションは P.246をご確認ください。</p> |  <p>ホワイト New ブラック</p> | <p>カバー仕様を選べます。</p> <p>〈標準仕様〉 〈カバー仕様〉</p>  <p>ホワイト(標準) ブラウン ホワイト(標準) ホワイト × 木目ライト ブラウン × 木目ダーク</p> |

●各機種の詳細は別冊ガイドブックをご確認ください。
●対応スクリーンは P.248 品番別対応機種をご確認ください。

フロントカバー付きタイプ



上部をカバーで装飾したタイプです。正面付けの際にきれいに納まります。

プルコードタイプ

マイテックデコラ

幅 300~2,000mm
高さ 100~3,000mm
幅・高さ比 1:3が限度
※生地により異なります。

チェーンタイプ

マイテックループデコラ

幅 300~2,000mm
高さ 100~3,000mm
幅・高さ比 1:3が限度
※生地により異なります。

ワンタッチチェーンタイプ


マイテックワンタッチループデコラ

幅 310~2,000mm
高さ 100~3,000mm
幅・高さ比 1:3が限度
※生地により異なります。



ホワイト(標準) ホワイト×木目ライト ブラウン×木目ダーク

浴室タイプ



浴室や水まわりに適したタイプです。テンションバーでネジなしの設置も可能です。

プルコードタイプ

マイテック浴室

幅 500~2,000mm
高さ 100~2,200mm
幅・高さ比 1:3が限度
※生地により異なります。

チェーンタイプ


マイテックループ浴室

幅 500~2,000mm
高さ 100~2,200mm
幅・高さ比 1:3が限度
※生地により異なります。



ホワイト

電動タイプ



手軽な電動タイプ。手の届かない高窓や吹き抜けなどで操作しにくい窓もリモコンスイッチで昇降操作が行えます。

機種名・操作方法

電動タイプ

マイテックAT

幅 500~2,500mm
高さ 500~4,500mm
幅・高さ比 1:8が限度
※生地により異なります。


部品カラー

ホワイト /
ブラック

価格

本体価格
+
40,000円(税別)

遮光ガイドレールタイプ



スクリーンの隙間からもれる光をアルミのフレームが抑えます。使いやすいチェーン操作仕様でホテル客室におすすめ。

機種名・操作方法

チェーンタイプ

マイテックループ遮光

幅 500 ~ 2,000mm
高さ 500 ~ 2,500mm
幅・高さ比 1:3が限度
※生地により異なります。

部品カラー

ホワイト /
ブラック

価格

弊社にお問い合わせ
ください。

機種名・操作方法

チェーンタイプ

New マイテックループ遮光 大型

幅 500 ~ 2,700mm
高さ 500 ~ 3,000mm
幅・高さ比 1:3が限度 6㎡まで
※生地により異なります。

部品カラー

ホワイト /
ブラック

価格

弊社にお問い合わせ
ください。

機種一覧

- 各機種の詳細は別冊ガイドブックをご確認ください。
- 対応スクリーンはP.248 品番別対応機種をご確認ください。




操作方法の
動画はこちら

調光タイプ<ビジック>

調光タイプ<ラクージュ>

大型窓タイプ


特長



ボーダー柄のスクリーンが前後で重なり合うことで光を自在に調節できるタイプです。



箱状になったスクリーンの角度を調節することで光を調節するタイプ。柔らかな光が特長です。



開口部の広い窓に適しています。広幅・重厚なスクリーンもスムーズに昇降できます。

ループコードタイプ

フォルテループ

幅 800~3,000mm
高さ 500~5,000mm
幅・高さ比 1:5が限度
※生地により異なります。

機種名・操作方法

部品カラー

ホワイト / アンバー

チェーンタイプ

ビジックライト

幅 300~2,000mm
高さ 300~2,800mm
幅・高さ比 1:8が限度
※生地により異なります。



チェーンタイプ

ラクージュライト

幅 300~2,400mm
高さ 300~2,800mm
幅・高さ比 1:5が限度
※生地により異なります。



フロントカバー付きチェーンタイプ

ビジックデコラ

幅 300~2,000mm
高さ 300~2,700mm
幅・高さ比 1:8が限度
※生地により異なります。




フロントカバー付きチェーンタイプ

ラクージュデコラ

幅 300~2,000mm
高さ 300~2,400mm
幅・高さ比 1:5が限度
※生地により異なります。



外付けタイプ(屋外用)



窓の外からしっかり遮熱。窓の外で日差し対策できるマイテックアウターなら、室内温度の上昇を抑え、より効果的な省エネ対策が行えます。

クラッチタイプ ノックラッチタイプ

マイテックアウター

幅 600~2,850mm
高さ 600~3,000mm
幅・高さ比 1:3が限度
※生地により異なります。

機種名・操作方法

部品カラー

シルバー / ブラウン

機種名・操作方法

チェーンタイプ

ビジック小窓

幅 100~1,200mm
高さ 100~2,400mm
幅・高さ比 1:10が限度
※生地により異なります。



部品カラー

ビジックライト



ホワイト(標準)

ビジック小窓



ブラウン

ビジック小窓



ホワイト(標準)

ラクージュライト



ホワイト(標準)

ラクージュライト



ブラウン

ビジックデコラ



ホワイト(標準)

ビジックデコラ



ホワイト×木目ライト

ビジックデコラ



ブラウン×木目ダーク

ラクージュデコラ



ホワイト(標準)

ラクージュデコラ




ホワイト×木目ライト

ラクージュデコラ




ブラウン×木目ダーク

パネルグライドシステム

サイレントグリス
2700/2710/2750/2730Flex

スクリーンを左右にスライドさせて開閉します。すっきりと納まり、窓だけでなく間仕切りとしてもお使いいただけます。



ロールスクリーン

選び方ナビ

CONTENTS

P.18



ロールスクリーン
シーン別 **事例集**

P.26




選ぶ前に知っておきたい
ロールスクリーンの **基本**

P.27



"こんなときどうすれば..."
ロールスクリーン選びの **Q&A**

P.32~



- スクリーンの **透過度**
- ロールスクリーンの **製品納まり**
- **ご注文方法**

ロールスクリーン シーン別 事例集



生地選びのポイントや13のシーン事例から理想の空間にぴったりの商品を見つけませんか？

生地を選ぶときの4ポイント

Point 01



壁紙と合わせる

壁紙と色調を合わせて馴染ませることで、空間をすっきりシンプルにまとめることができます。

Point 02



カーテンと合わせる

カーテンの質感やカラーに合わせた生地を選ぶことで、調和の取れた空間を演出することができます。


Point 03



パーティカルブラインドと合わせる

パーティカルブラインドと同じシリーズや同系色の生地でまとめることで、統一感のある空間づくりがかないます。

Point 04



機能で選ぶ

日差しが強い部屋や視線が気になる窓など、用途に合わせた生地の機能性もポイントです。

LIVING ROOM

リビングルーム



標準チェーンタイプ ストネ TR-6065(アーバングレー) 部品カラー：ブラック

壁紙と合わせる

石目調の壁紙になじませながら高級感をプラス

coordinate



wallpaper
color

+



TR-6065
アーバングレー

LIVING & DININGROOM

リビング & ダイニングルーム

壁紙と合わせる

ホワイトのベースクロスと
合わせることで、
広く明るく感じる空間に

coordinate



wallpaper
color

+



TR-6069
ホワイト



標準チェーンタイプ プランカ遮熱 TR-6069(ホワイト) 部品カラー：ホワイト



パーチカルブラインドと合わせる

パーチカルブラインドと
共生地でまとまりある空間

coordinate



TF-8109
ミストグリーン

+



TR-6115
ミストグリーン

ロール：標準チェーンタイプ クラリッサ TR-6115(ミストグリーン) 部品カラー：ホワイト
パーチカル：デュアル100 クラリッサ TF-8109(ミストグリーン) 部品カラー：ホワイト



ロール：標準チェーンタイプ スズカ遮熱 TR-6246(ホワイト) 部品カラー：ホワイト
パーチカル：デュアル100 ルノファブ TF-8085(パールグレー) 部品カラー：ホワイト

パーチカルブラインドと合わせる

シンプルなパーチカルブラインドと組み合わせ、視線や光のコントロールが思いのままに

coordinate



TF-8085
パールグレー

+



TR-6246
ホワイト

WORKSPACE

ワークスペース

壁紙と合わせる

アクセントクロスと組み合わせて、まとまりのあるシンプルな印象に

coordinate



wallpaper
color

+




TR-6059
モスグレー



標準プルコードタイプ ウォルカ TR-6059(モスグレー) 部品カラー：ホワイト

KID's ROOM

子供部屋



カーテンと合わせる

カーテンと素材感を合わせ、
プルグリップ操作ですっきりと

coordinate



Curtain

+



TR-6109
ピンクベージュ

標準プルコードタイプ(オプション:プルグリップセット)
ルノファブ TR-6109(ピンクベージュ) 部品カラー:ホワイト

BED ROOM

寝室

カーテンと合わせる

シアー生地を
ロールスクリーンにすれば
納まりもすっきり

coordinate




Curtain

+



TR-6244
ホワイト



標準チェーンタイプ ワフル遮熱 TR-6244(ホワイト) 部品カラー:ホワイト

PARTITION

間仕切り



標準チェーンタイプ コルト TR-6033(マテリアルグレー) 部品カラー：ホワイト



標準チェーンタイプ コルト TR-6027(アイボリー) 部品カラー：ホワイト

間仕切り・目隠し

ロールスクリーンで
お手軽、お手頃に間仕切りや目隠し



(上) TR-6033
マテリアルグレー



(下) TR-6027
アイボリー

PARTITION

間仕切り



標準チェーンタイプ コルト TR-6031(カフェオレ) 部品カラー：ホワイト

間仕切り

2階から降りてくる
冷たい空気を防ぐ



TR-6031
カフェオレ



オプション

マグネットキャッチャーセット



FACILITY

施設

マイテックシーズ

子供たちの教室に
遊び心をプラス

coordinate



Mytec seez
TYPE410
(海のなかまたち)

+



TR-6047
サルビアブルー



マイテックシーズ TYPE410(海のなかまたち) コルト TR-6047(サルビアブルー) 部品カラー：ホワイト

OFFICE・HOTEL

オフィス・ホテル



標準チェーンタイプ エトワル遮熱 TR-6252(パープル) 部品カラー：ブラック

気配を感じながらさりげなく仕切る
オフィスのニーズに対応した
空間づくりも可能



TR-6252
パープル

遮光性に優れた生地に
ガイドレールをプラスして
快適な睡眠環境を実現

coordinate



遮光メカ

+



TR-6206
チャコールグレー



遮光ガイドレールタイプ ニュアンスBC TR-6206(チャコールグレー) 部品カラー：ブラック


選ぶ前に知っておきたい ロールスクリーンの

基本




おすすめ窓

腰高窓



小窓



収納



目隠しや
間仕切りにも
おすすめです。

窓の種類や使い方に合わせて選べる操作方法

操作動画は
こちら



プルコードタイプ (マイテック)

下部につけたプルコードを引くと、ゆっくりと自動で巻き上がります。腰高窓や小窓に向いています。



チェーンタイプ (マイテックループ)

チェーンを動かして、スクリーンを上げ下げします。掃き出し窓でも屈まずに操作が可能です。



ワンタッチ チェーンタイプ (マイテックワンタッチループ)

降ろす時は手動ですが、上げる時はチェーンを軽く引くだけで自動的に巻き上がります。



ロールスクリーンのメリット・デメリット

その他の
メリット・デメリットは
こちら



メリット

- コンパクトな見た目ですっきり
- 目隠しや間仕切りにもおすすめ



デメリット

メカとスクリーンの隙間に注意

- ・枠内付けの場合、左右に1~2cm程度隙間が生じます。
- ・2連つなげて取付ける場合は、4~5cm程度隙間が生じます。



風によるスクリーンのバタつきに注意

- ・風の強い日にはスクリーンが強くあおられる場合があります。
- ・窓を閉めるか、窓を開ける場合はスクリーンを巻き上げてください。



"こんなときどうすれば..." ロールスクリーン 選びの



ロールスクリーンを選ぶときの疑問をまるっと解決！



窓の開閉ハンドルにロールスクリーンが当たってしまう

そんなときは
"スクリーン逆巻き仕様"

開閉ハンドルに当たることなく、スクリーンを上げ下げすることができます。

▶ 詳細は別冊ガイドブックP.053



標準タイプ



逆巻き仕様タイプ




吹き抜け窓にはどんな商品をつけたら良いの？

そんなときは
"マイテック AT"

高い位置の窓もリモコン操作でらくらく。専用アプリを使えば、スマートフォンでも簡単に操作可能です。

※スマートフォン操作はオプション仕様です。

▶ 詳細はP.202



リモコンやスマートフォンでらくらく操作！

Q

外からの視線が気になるから、レースと一緒に使いたい

そんなときは

"ダブルタイプ" or "カーテンとの組合せ"

厚地の生地とシアアの組合せでカーテン感覚で使えたり、レースカーテンとの組合せで窓まわりをすっきり見せます。

A

ロールスクリーン ダブルタイプ



ダブルプルコードタイプ 前幕：ルノブレーン TR-6019(パールブルー)
後幕：リセモ TR-6242(グレージュ)
部品カラー：ホワイト

カーテン × ロールスクリーン



標準チェーンタイプ シェニール TR-6127(インディゴブルー)
部品カラー：ブラック

Q

窓周りをすっきりと見せつつも、個性を持たせていきたい


そんなときは

"レーザーカット マイテックシーズ"

シンプルなロールスクリーンに遊び心をプラス。
窓辺の表情を豊かにします。

A

▶マイテックシーズの詳細はP.038～



マイテックループシーズ TYPE 405(硝子の月)
ルノファブ遮光 TR-6160(ディープブルー)
部品カラー：ブラック




マイテックループシーズ TYPE 421(ドレミ)
ルノブレーン TR-6022(ライトモカ)
部品カラー：ホワイト

夜間、室外から見たときの見え方が気になる

そんなときは
"スクリーンの透過度について"

生地ごとに設けられた透過度ランクを基準に、
生地の透け感の目安をご確認いただけます。

▶透過度についての詳細はP.032～




透過度シミュレーターは
こちら



スクリーンの汚れが心配

そんなときは
"ウォッシュャブルスクリーン"か
"交換スクリーン"

ウォッシュャブルスクリーンならご家庭の
洗濯機で洗濯可能です。生地の取り替えが
できる交換スクリーンもおすすめです。



お手入れ方法は
こちら



間仕切りスクリーンの振れが気になる

そんなときは
"マグネットキャッチャー"

ウェイトバーを固定し、スクリーンの
振れを防止します。

▶詳細は別冊ガイドブックP.055



1セット(2個入)2,100円

子供やペットにチェーンが引っかからないか心配

そんなときは
"セーフティプリー"

チェーンに負荷がかかると分離する
ので、お子様やペットにも安心・安全。

▶詳細は別冊ガイドブックP.055



部屋を暗くはせずに、暑さ対策をしたい

そんなときは " ホワイトの生地 "

明るく清潔な印象を持つホワイトはインテリアでも人気のカラー。
ただ一言で"ホワイト"といっても、少しずつ色味が異なり、素材や糸使いによっても与える印象が異なります。
いろいろなシリーズを比べて、お気に入りのホワイトの生地を見つけてください。

ホワイトの 4 つの魅力

01

トリアスプレーン遮熱

$\eta=0.32$



TR-6070
(ホワイト)

$\eta=0.38$



TR-6077
(ウォームベージュ)

遮熱効果が高い

ホワイトの生地は、他の色に比べて、
遮熱効果が高く、窓からの日差しを遮ります。

02



プライバシー性が高い

ホワイトの生地は、他の色に比べて
外から部屋の中が見えにくいため安心です。

03



空間を明るく、広く見せる

ホワイトの生地は太陽光を拡散。
室内の奥まで光を届け、明るさを保ち、
広く見せてくれます

04



コーディネートしやすい

さまざまな色やインテリアに合わせやすいので、
生地選びに迷った時におすすめです。

おすすめのホワイトの生地

New

ブランカ遮熱 ▶ P.176

日射熱取得率: $\eta=0.24$

透過度ランク: プライベート



TR-6069 ホワイト

価格ランク: D

トリアスプレーン遮熱 ▶ P.178

日射熱取得率: $\eta=0.32$

透過度ランク: ミディアム



TR-6070 ホワイト

価格ランク: C

日射熱取得率 η 値

数値が小さいほど
日射熱を遮蔽するので
遮熱性が高くなります。

▶ 詳細はガイドブックP.049

ルノプレーン ▶ P.074

透過度ランク: プライベート



TR-6001 ホワイト

価格ランク: B

コルト ▶ P.078

透過度ランク: プライベート



TR-6025 ホワイト

価格ランク: A

New

ストネ ▶ P.086

透過度ランク: プライベート



TR-6063 プラスターホワイト

価格ランク: D

ルノファブ ▶ P.098

透過度ランク: プライベート



TR-6089 ホワイト

価格ランク: B

ベイルクロス ▶ P.108

透過度ランク: プライベート



TR-6139 アンティークホワイト

価格ランク: C

遮像性と遮熱性能の比較



スクリーンの透過度

夜間外から室内がどのくらい見えるかなど
気になる透け感の目安をご確認ください。

遮光



| 遮光 1 級 | 遮光1級の5段階分類 | | |
|---|------------|-------------|--------------------------------|
| 遮光 2 級 | 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
| 人の顔の表情が識別できないレベル (遮光率)99.99%以上 | 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光 2 級 | 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 人の顔あるいは表情がわかるレベル (遮光率)99.80%以上、99.99%未満 | 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光 3 級 | 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。 |
| 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル (遮光率)99.40%以上、99.80%未満 | 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

◆NIF法
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

室内から室外の見え方



TR-6199
遮光2級

プライベート

| | 室内から室外の見え方 | 室外から室内の見え方 |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 昼間 | 室内から室外にある物の形はほとんどわからない。 | 室外から室内にある物の形はほとんどわからない。 |
| 夜間 | 室内から室外にある物の形はほとんどわからない。 | 室外から室内にある物の形はほとんどわからない。 |

※どの色でも昼夜問わず室外から室内の様子が見られる心配はありません。また、遮光と違い昼間ある程度日の光を室内に取り込めます。
※昼間、日の光を室内に取り込める程度はスクリーンの色で異なります。ホワイトや淡い色のスクリーンほど、日の光を多く取り込めます。



TR-6100
プライベート

ミディアム

| | 室内から室外の見え方 | 室外から室内の見え方 |
|----|------------------------|------------------------|
| 昼間 | 室内から室外にある物の形はぼんやりとわかる。 | 室外から室内にある物の形はぼんやりとわかる。 |
| 夜間 | 室内から室外にある物の形はぼんやりとわかる。 | 室外から室内にある物の形はわかる。 |

※スクリーンの種類、色によって見え方は異なります。
※暗いところから、明るいところを見る方が中が見えやすいため、夜間の方が室内が見えやすくなります。
※ブラックやダークブラウンなど、濃色のスクリーンは室内の様子が他の色に比べて見えやすくなります。



TR-6077
ミディアム

シースルー

| | 室内から室外の見え方 | 室外から室内の見え方 |
|----|---------------------|---------------------|
| 昼間 | 室内から室外にある物の色や形がわかる。 | 室外から室内にある物の形はわかる。 |
| 夜間 | 室内から室外にある物の色や形がわかる。 | 室外から室内にある物の色や形がわかる。 |

※スクリーンの種類、色によって見え方は異なります。
※暗いところから、明るいところを見る方が中が見えやすいため、夜間の方が室内が見えやすくなります。



TR-6242
シースルー

室内から室外の見え方  夜間



室外から室内の見え方  昼間



室外から室内の見え方  夜間



※透過度は弊社の確認方法に基づくものであり、実際の使用時と必ずしも一致するものではありません。生地選定の際の目安としてご利用ください。

透過度確認シート

室内から室外の見え方



遮光

プレート(ベージュ)
TR-6199




プライベート

ルノファブ(サンドベージュ)
TR-6100



ミディアム

トリアスプレーン(ウォームベージュ)
TR-6077



シースルー

リセモ(グレージュ)
TR-6242

透過度確認シート

室外から室内の見え方

遮光



プレート(ベージュ)
TR-6199

プライベート



ルノファブ(サンドベージュ)
TR-6100

ミディアム



トリアスプレーン(ウォームベージュ)
TR-6077

シースルー



リセモ(グレージュ)
TR-6242

ロールスクリーンの製品納まり

枠外正面付(壁付)



全開時の納まり



上部



斜めからの見え方



下部

枠内天井付



全開時の納まり



上部



斜めからの見え方



下部

ボックス内天井付



全開時の納まり



上部



ご注文方法

01 ご希望の製品タイプをご指定ください。 (例) 標準チェーンタイプ

02 スクリーン品番をご指定ください。 (例) TR-6025

03 製品サイズ(幅・高さ)をご指定ください。 (例) 幅 1,000mm、高さ1,000mm

※製品やスクリーンによって、幅・高さの比率制限が異なります。詳細は各スクリーンの価格表ページでご確認ください。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

04 操作位置をご指定ください。

室内から見て

右操作 左操作

※製品が標準チェーンタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプ、小窓チェーンタイプ、ダブルワンチェーンタイプ、カバー付きチェーンタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプ、浴室チェーンタイプ、大型ループコードタイプの場合にご指定ください。

※チェーン・コードの長さはガイドブックの各製品ページでご確認ください。

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーン長さを10mm単位でご指定ください。

■ ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| ～ 800mm | 650mm | 1,610 ～ 1,800mm | 1,400mm | 3,010 ～ 3,200mm | 2,400mm | 4,010 ～ 4,200mm | 3,400mm |
| 810 ～ 1,000mm | 750mm | 1,810 ～ 2,200mm | 1,600mm | 3,210 ～ 3,400mm | 2,600mm | 4,210 ～ 4,400mm | 3,600mm |
| 1,010 ～ 1,200mm | 900mm | 2,210 ～ 2,600mm | 1,800mm | 3,410 ～ 3,600mm | 2,800mm | 4,410 ～ 4,500mm | 3,800mm |
| 1,210 ～ 1,400mm | 1,100mm | 2,610 ～ 2,800mm | 2,000mm | 3,610 ～ 3,800mm | 3,000mm | | |
| 1,410 ～ 1,600mm | 1,300mm | 2,810 ～ 3,000mm | 2,200mm | 3,810 ～ 4,000mm | 3,200mm | | |

※標準ワンタッチチェーンタイプ、カバー付きチェーンタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプは製品高さ3,000mmまで対応。

※ダブルワンチェーンタイプは製品高さ2,800mmまで対応。 ※小窓チェーンタイプは製品高さ2,400mmまで対応。 ※浴室チェーンタイプは製品高さ2,200mmまで対応。

05 取付方法をご指定ください。

正面付け 天井付け

06 部品カラーをご指定ください。 (例) グレージュ

ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック



※製品によって対応できる部品カラーは異なります。必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。

※製品がフルコードタイプの場合、「フルグリップセット」「Nフラットグリップ」のご指定が可能です。

※小窓チェーンタイプの部品カラーはホワイト・ブラックのみになります。

07 台数をご指定ください。 (例) 1台

08 必要なオプションをご指定ください。

操作部品(製品ご注文と同時にご指定いただければ追加料金不要) ▶ ガイドブック各製品ページをご確認ください。

取付補助部品 ▶ ガイドブック各製品ページをご確認ください。

仕様 ▶ ガイドブックP.053

LASER CUT

MYTEC SEEZ

レーザーカット マイテックシーズ



マイテックシリーズ

マイテックシリーズは生地をレーザーカットで切り抜いて、デザインを施した製品です。切り抜いた穴から差し込む光を暮らしの中に取り込んでみませんか。



How to Choose

1. デザインを選ぶ どのデザインでもプラス **10,000** 円 (税別) 26 柄からお選びいただけます。

選びやすいカテゴリ分け

| Feel | Decorate | Enjoy | Learn | Sign |
|--|--|--|---|--|
| 光と影を感じる | 空間を飾る | 暮らしを楽しむ | みんなで学ぶ | 用途を伝える |
|  |  |  |  |  |
| #光と影 #こもれび #間仕切り | #お気に入りスペース | #趣味 #子供部屋 #ウインドウデザイン | #親子で #教室 | #間仕切り #実用的 #カフェスペース |

2. 生地を選ぶ 生地によって価格は異なります。

| PLAIN プレーン | | TEXTURE テクスチャー | | BLACK OUT 遮光 | |
|------------|------|----------------|-------|--------------|-------|
| ルノプレーン | P.74 | ルノファブ | P.98 | ルノファブ遮光 | P.114 |
| コルト | P.78 | クラリッサ | P.102 | コルトシークル | P.120 |
| ウォルカ | P.84 | ミイファ | P.106 | ツイード | P.124 |
| | | | | ニーム | P.126 |
| | | | | プレート | P.128 |

3. 操作を選ぶ どの機種でも価格は同じです。

標準プルコードタイプ
(マイテックシリーズ)


標準チェーンタイプ
(マイテックループシリーズ)

標準ワンタッチチェーンタイプ
(マイテックワンタッチループシリーズ)

コーディネート事例集

遊び心をプラス

窓辺が表情豊かに
変わります。



After



小窓にもおすすめ

ツイード TR-6190(ベールブラウン)
TYPE 415(ネコ) ▶ P.061

LIVING ROOM

リビングルーム



ルノファブ TR-6111(セージブルー)
TYPE 417(ビーチ) ▶ P.063



LIVING ROOM

リビングルーム



ルノブレース TR-6011(グレイッシュブラウン)
TYPE 422(Cafe Time) ▶ P.068




ルノブレース TR-6014(ミディアムグレー)
TYPE 404(オーナメント) ▶ P.050



KID's ROOM & PARTITION

子供部屋 & 間仕切り



小窓にもおすすめ

ルノファブ TR-6100(サンドベージュ)
TYPE 411(恐竜) ▶ P.057



ルノファブ TR-6097(ミディアムグレー)
TYPE 414(イヌ) ▶ P.060



ルノブレーン TR-6015(ダークグレー)
TYPE 423(サイン_PANTRY) ▶ P.069

KINDERGARDEN・OFFICE

保育園・オフィス




コルト TR-6048(シェルピンク)
TYPE 418(どうぶつロック) ▶ P.064



ルノプレーン TR-6015(ダークグレー)
TYPE 401(ライン) ▶ P.047

カテゴリーインデックス

デザインの
配置



ポイント
スクリーン的一部分に
ポイントとして柄を配置しました。



タテ方向
サイド柄は、左右どちらかの
位置を選択できます。



ヨコ方向
TYPEによって上部・下部に
柄の入る位置は決まっています。

※柄のはいる位置は柄によって決まっています。

Feel

光と影を感じる




P.046 ~



TYPE 400

こもれび




TYPE 401

ライン



TYPE 402

夜景



TYPE 403

リーフ



Decorate

空間を飾る



P.050 ~



TYPE 404

オーナメント



TYPE 405

硝子の月



TYPE 406

リボン



TYPE 407

サークルフラワー



TYPE 408

リトルフラワー



TYPE 409

アイビー



Enjoy

暮らしを楽しむ




P.056 ~




TYPE 410

海のなかまたち サイド柄




TYPE 411

恐竜 サイド柄



TYPE 412

宇宙旅行 上部柄




TYPE 413

ハニカム 下部柄




TYPE 414

イヌ 下部柄




TYPE 415

ネコ サイド柄



TYPE 416

木々と鳥 上部コーナ柄



TYPE 417

ビーチ 下部コーナ柄

Learn

みんなで学ぶ



P.064 ~



TYPE 418

どうぶつロッコ 下部柄



TYPE 419

メッセージ ポイント柄



TYPE 420

世界地図 ポイント柄



TYPE 421

ドレミ ポイント柄

Sign

用途を伝える



P.068 ~




TYPE 422

Cafe Time ポイント柄



TYPE 423

サイン_PANTRY ポイント柄



TYPE 424

サイン_CLOSET ポイント柄



TYPE 425

サイン_Do Not Enter ポイント柄

NEW

Feel

光と影を感じる

マイテックシーズ TYPE 400

〈柄名：こもれび〉

レーザーカット配置タイプ

上部柄



マイテックループシーズ ルノブレン TR-6023(スプリンググリーン) 部品カラー：ホワイト

1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ



幅：**400～2,000mm** / 高さ：**810～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

ルノブレン ▶P.074
TR-6023

部品カラー



〈マイテックシーズの場合〉

幅400～425mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅430～575mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅580mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

〈マイテックループシーズ/マイテックワンタッチループシーズの場合〉

幅400～435mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅440～585mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅590mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Feel

光と影を感じる

マイテックシース TYPE 401

〈柄名：ライン〉

レーザーカット配置タイプ

上部柄



マイテックループシース ルノブレン TR-6015(ダークグレー) 部品カラー：ブラック

1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(メディアムグレー)


マイテックシース価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000mm** / 高さ：**810~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。



おすすめシリーズ・カラー

ルノブレン ▶P.074
TR-6015

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレー

ブラウン

ブラック



〈マイテックシースの場合〉

幅400 ~ 495mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅500mm以上の場合：3リピート(A+B+A ~のみ)

〈マイテックループシース/マイテックワンタッチループシースの場合〉

幅400mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅405 ~ 505mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅510mm以上の場合：3リピート(A+B+A ~のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシース」「マイテックループシース」「マイテックワンタッチループシース」とご指定ください。

NEW

Feel

光と影を感じる

マイテックシーズ TYPE 402

〈柄名：夜景〉

レーザーカット配置タイプ

下部柄



マイテックループシーズ ルノプレーン TR-6016(チャコール) 部品カラー：ブラック



1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

ルノプレーン ▶P.074
TR-6016

部品カラー





ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック

1目盛は20cm



〈マイテックシーズの場合〉

幅400～425mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅430～575mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅580mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

〈マイテックループシーズ/マイテックワンタッチループシーズの場合〉

幅400～435mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅440～585mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅590mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

Feel

光と影を感じる

マイテックシーズ TYPE 403

〈柄名：リーフ〉

レーザーカット配置タイプ

下部柄



マイテックループシーズ ルノファブ TR-6102(リーフグリーン) 部品カラー：ホワイト


マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000**円(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000**mm / 高さ：**810~3,000**mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。



おすすめシリーズ・カラー

ルノファブ ▶P.098
[TR-6102](#)

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

マイテックシーズ TYPE 404

〈柄名：オーナメント〉

レーザーカット配置タイプ

上部柄



マイテックループシーズ ルノブレン TR-6014(ミディアムグレー) 部品カラー：ホワイト

1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)


マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。



おすすめシリーズ・カラー

ルノブレン ▶P.074
TR-6014


部品カラー

ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック



〈マイテックシーズの場合〉

幅400～455mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅460～655mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅660mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

〈マイテックループシーズ/マイテックワンタッチループシーズの場合〉

幅400～465mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅470～665mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅670mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

NEW

Decorate

空間を飾る

マイテックシーズ TYPE 405

〈柄名：硝子の月〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックループシーズ ルノファブ遮光 TR-6160(ディープブルー) 部品カラー：ブラック

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：640～2,000mm / 高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。




おすすめシリーズ・カラー




ルノファブ遮光 ▶P.114
TR-6160

部品カラー



ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック



柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
—左側柄入れの場合 —右側柄入れの場合

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

Decorate

空間を飾る

マイテックシーズ TYPE 406

〈柄名：リボン〉

レーザーカット配置タイプ

サイド柄



マイテックシーズ ルノブレン TR-6021(ピンクベージュ) 部品カラー：ホワイト

1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシーズ価格


各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

※標準チェーンタイプは幅：高さ=1：5を限度とします。
1目盛は35cm



おすすめシリーズ・カラー

ルノブレン ▶P.074
TR-6021

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック



高さ600～740mmの場合：1リピート(Aのみ)
高さ750～1,080mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
高さ1,090mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
— 左側柄入れの場合 — 右側柄入れの場合

※リピート数のご指定はできません。
※リピートは下から上の順になります。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックルーブシーズ」「マイテックワンタッチルーブシーズ」とご指定ください。

Decorate

空間を飾る

マイテックシース TYPE 407

〈柄名：サークルフラワー〉

レーザーカット配置タイプ

下部柄



マイテックループシース コルト TR-6043(パールブルー) 部品カラー：ホワイト


マイテックシース価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。



おすすめシリーズ・カラー

コルト ▶P.078
TR-6043

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシース」「マイテックループシース」「マイテックワンタッチループシース」とご指定ください。

NEW

Decorate

空間を飾る

マイテックシーズ TYPE 408

〈柄名：リトルフラワー〉

レーザーカット配置タイプ

下部柄



マイテックループシーズ クラリッサ TR-6115(ミストグリーン) 部品カラー：ホワイト



1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー



クラリッサ ▶P.102
TR-6115

部品カラー



ホワイト
(標準)





グレイジュ



ブラウン



ブラック



〈マイテックシーズの場合〉

幅400～425mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅430～570mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅575mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

〈マイテックループシーズ/マイテックワンタッチループシーズの場合〉

幅400～430mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅435～580mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅585mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

Decorate

空間を飾る

マイテックシース TYPE 409

〈柄名：アイビー〉

レーザーカット配置タイプ

上部柄



マイテックシース ルノファブ TR-6111(セージブルー) 部品カラー：ホワイト


マイテックシース価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。



おすすめシリーズ・カラー

ルノファブ ▶P.098
TR-6111

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシース」「マイテックルーブシース」「マイテックワンタッチルーブシース」とご指定ください。

NEW

Enjoy

暮らしを楽しむ

マイテックシーズ TYPE 410

〈柄名：海のなかまたち〉

レーザーカット配置タイプ

サイド柄



マイテックシーズ コルト TR-6047(サルビアブルー) 部品カラー：ホワイト



1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシーズ価格


各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。


※標準チェーンタイプは幅：高さ=1：5を限度とします。
1目盛は20cm



おすすめシリーズ・カラー

コルト ▶P.078
TR-6047

部品カラー



高さ600～640mmの場合：1リピート(Aのみ)
高さ650～1,000mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
高さ1,010mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
— 左側柄入れの場合 — 右側柄入れの場合

※リピート数のご指定はできません。
※リピートは下から上の順に入ります。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Enjoy
暮らしを楽しむ

マイテックシリーズ TYPE 411

〈柄名：恐竜〉



マイテックシリーズ ルノファブ TR-6100(サンドベージュ) 部品カラー：ホワイト

1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(メディアムグレー)

マイテックシリーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

※標準チェーンタイプは幅：高さ=1：5を限度とします。
1目盛は20cm



おすすめシリーズ・カラー

 ルノファブ ▶P.098
TR-6100

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレー

ブラウン

ブラック



高さ600 ~ 760mmの場合 :1リピート(Aのみ)
高さ770 ~ 1110mmの場合 :2リピート(A+Bのみ)
高さ1120mm以上の場合 :3リピート(A+B+A ~のみ)

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
— 左側柄入れの場合 — 右側柄入れの場合

※リピート数のご指定はできません。
※リピートは下から上の順に入ります。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシリーズ」「マイテックループシリーズ」「マイテックワンタッチループシリーズ」とご指定ください。

NEW

Enjoy

暮らしを楽しむ

マイテックシーズ TYPE 412

〈柄名：宇宙旅行〉

レーザーカット配置タイプ

上部柄



マイテックシーズ コルト TR-6051(ネイビーブルー) 部品カラー：ホワイト

1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

コルト ▶P.078
TR-6051

部品カラー




ホワイト
(標準)


グレイジュ

ブラウン

ブラック



1目盛は20cm



〈マイテックシーズの場合〉

幅400～495mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅500～735mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅740mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

〈マイテックループシーズ/マイテックワンタッチループシーズの場合〉

幅400～505mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅510～745mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅750mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Enjoy
暮らしを楽しむ

マイテックシーズ TYPE 413

〈柄名：ハニカム〉

レーザーカット配置タイプ
下部柄



マイテックループシーズ ルノファブ TR-6110(ライトモカ) 部品カラー：ホワイト

1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)


マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。




おすすめシリーズ・カラー

ルノファブ ▶P.098
TR-6110

部品カラー



ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック



〈マイテックシーズの場合〉

幅400 ~ 450mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅455 ~ 675mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅680mm以上の場合：3リピート(A+B+A~のみ)

〈マイテックループシーズ/マイテックワンタッチループシーズの場合〉

幅400 ~ 455mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅460 ~ 685mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅690mm以上の場合：3リピート(A+B+A~のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Enjoy

暮らしを楽しむ

マイテックシリーズ TYPE 414

〈柄名：イヌ〉

レーザーカット配置タイプ

下部柄



マイテックループシリーズ ルノファブ TR-6097(ミディアムグレー) 部品カラー：グレージュ



1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシリーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

ルノファブ ▶P.098
TR-6097

部品カラー



ホワイト
(標準)


グレージュ

ブラウン

ブラック



1目盛は25cm



〈マイテックシリーズの場合〉

幅400～560mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅565～860mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅865mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

〈マイテックループシリーズ/マイテックワンタッチループシリーズの場合〉

幅400～570mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅575～870mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅875mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシリーズ」「マイテックループシリーズ」「マイテックワンタッチループシリーズ」とご指定ください。

Enjoy
暮らしを楽しむ

マイテックシーズ TYPE 415

〈柄名：ネコ〉



マイテックシーズ ツイード TR-6190(パールブラウン) 部品カラー：ホワイト



1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(メディアムグレー)

マイテックシーズ価格


各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

※標準チェーンタイプは幅：高さ=1：5を限度とします。
1目盛は20cm




おすすめシリーズ・カラー

 ツイード ▶P.124
TR-6190

部品カラー



ホワイト (標準) グレージュ ブラウン ブラック



高さ600 ~ 670mmの場合 :1リピート(Aのみ)
高さ680 ~ 1,000mmの場合:2リピート(A+Bのみ)
高さ1,010mm以上の場合 :3リピート(A+B+A~のみ)

柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。
— 左側柄入れの場合 — 右側柄入れの場合

※リピート数のご指定はできません。
※リピートは下から上の順に入ります。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックルーブシーズ」「マイテックワンタッチルーブシーズ」とご指定ください。

NEW

Enjoy

暮らしを楽しむ

マイテックシーズ TYPE 416

〈柄名：木々と鳥〉

レーザーカット配置タイプ

上部コーナー柄



マイテックシーズ ルノファブ TR-6103(フォレストグリーン) 部品カラー：ホワイト

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**640～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

ルノファブ ▶P.098
TR-6103

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック

1目盛は30cm



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Enjoy

暮らしを楽しむ

マイテックシーズ TYPE 417

〈柄名：ビーチ〉

レーザーカット配置タイプ

下部コーナー柄



マイテックループシーズ ルノファブ TR-6111(セージブルー) 部品カラー：ホワイト

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**640~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。



おすすめシリーズ・カラー

ルノファブ ▶P.098
TR-6111

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Learn

みんなで学ぶ

マイテックシリーズ TYPE 418

〈柄名：どうぶつトロッコ〉

レーザーカット配置タイプ

下部柄



マイテックループシリーズ コルト TR-6048(シェルピンク) 部品カラー：ホワイト



1リピート(Aのみ)の場合
TR-6014(ミディアムグレー)

マイテックシリーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

コルト ▶P.078
TR-6048

部品カラー





ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック



〈マイテックシリーズの場合〉

幅400～515mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅520～785mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅790mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

〈マイテックループシリーズ/マイテックワンタッチループシリーズの場合〉

幅400～525mmの場合：1リピート(Aのみ)
幅530～795mmの場合：2リピート(A+Bのみ)
幅800mm以上の場合：3リピート(A+B+A～のみ)

※柄は1リピートでも、2リピート以上でも中央合わせて配置されます。
※リピート数のご指定はできません。

ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシリーズ」「マイテックループシリーズ」「マイテックワンタッチループシリーズ」とご指定ください。

NEW

Learn

みんなで学ぶ

マイテックシース TYPE 419

〈柄名：メッセージ〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックシース ルノブレン TR-6015(ダークグレー) 部品カラー：ブラック

マイテックシース価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：530～2,000mm / 高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

1目盛は30cm



おすすめシリーズ・カラー

ルノブレン ▶P.074
TR-6015

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレー

ブラウン

ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシース」「マイテックループシース」「マイテックワンタッチループシース」とご指定ください。

NEW

Learn

みんなで学ぶ

マイテックシーズ TYPE 420

〈柄名：世界地図〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックループシーズ コルト TR-6046(ライトブルー) 部品カラー：ホワイト

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**640～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

コルト ▶P.078
TR-6046

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック

1目盛は30cm



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Learn

みんなで学ぶ

マイテックシリーズ TYPE 421

〈柄名：ドレミ〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックループシリーズ ルノブレン TR-6022(ライトモカ) 部品カラー：ホワイト


マイテックシリーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：530～2,000mm / 高さ：600～3,000mm

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。




おすすめシリーズ・カラー

ルノブレン ▶P.074
TR-6022

部品カラー



ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシリーズ」「マイテックループシリーズ」「マイテックワンタッチループシリーズ」とご指定ください。

NEW

Sign

用途を伝える

マイテックシリーズ TYPE 422

〈 柄名 : Cafe Time 〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックループシリーズ ルノブレン TR-6011(グレイッシュブラウン) 部品カラー: グレージュ

マイテックシリーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅: **400~2,000mm** / 高さ: **600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそれぞれに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

ルノブレン ▶P.074
TR-6011

部品カラー



ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック

1目盛は20cm



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシリーズ」「マイテックループシリーズ」「マイテックワンタッチループシリーズ」とご指定ください。

NEW

Sign

用途を伝える

マイテックシース TYPE 423

〈柄名：サイン_PANTRY〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックループシース ルノブレン TR-6015(ダークグレー) 部品カラー：ブラック

マイテックシース価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。



おすすめシリーズ・カラー




ルノブレン ▶P.074
TR-6015

部品カラー



ホワイト (標準) グレージュ ブラウン ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシース」「マイテックループシース」「マイテックワンタッチループシース」とご指定ください。

NEW

Sign

用途を伝える

マイテックシーズ TYPE 424

〈柄名：サイン_CLOSET〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックループシーズ ルノブレース TR-6016(チャコール) 部品カラー：ブラック

マイテックシーズ価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ

幅：**400～2,000mm** / 高さ：**600～3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

ルノブレース ▶P.074
TR-6016

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック

1目盛は20cm



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシーズ」「マイテックループシーズ」「マイテックワンタッチループシーズ」とご指定ください。

NEW

Sign

用途を伝える

マイテックシース TYPE 425

〈 柄名：サイン_Do Not Enter 〉

レーザーカット配置タイプ

ポイント柄



マイテックループシース コルト TR-6030(リネングレー) 部品カラー：ホワイト

マイテックシース価格

各対応スクリーンの標準本体価格 + **10,000円**(税別)
対応機種、対応スクリーン一覧 ▶P.039

制作可能サイズ


幅：**400~2,000mm** / 高さ：**600~3,000mm**

※生地サンプルは各シリーズ掲載ページをご覧ください。
※各スクリーン、または操作タイプの幅丈比がある場合はそちらに準じます。

おすすめシリーズ・カラー

コルト ▶P.078
TR-6030

部品カラー




ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック



ご注意

●ご注文の際は製品名「マイテックシース」「マイテックループシース」「マイテックワンタッチループシース」とご指定ください。

PLAIN

プレーン



WITH_ 壁紙と合わせる



フラットなスタイルのシンプルデザイン

壁紙になじむベーシックカラーや、
アクセントクロスとのトーンコーディネートがしやすい
シンプルなデザインのスクリーン。

LINEUP

| | | | |
|--|-----|-----------------------------|-----|
| ルノプレーン New Color | 074 | ブランカ遮熱 New | 088 |
| コルト New Color | 078 | トリアスプレーン遮熱 New Color | 090 |
| <small>〈コルトオプション〉</small> 選べるポイントカット New | 082 | ルノプレーンバイオ New | 092 |
| ウォルカ New | 084 | ティーナ | 094 |
| ストネ New | 086 | | |

PICK UP



ルノプレーン
P.074



ウォルカ
P.084



ストネ
P.086

New Color

ルノプレーン

ポリエステル100% F☆☆☆☆



TR-6001
TR-6024



さらりとしたプレーンな表情で
インテリアのベースカラーと高相性の配色

プレーン




標準プルコードタイプ TR-6008(マテリアルグレー) 部品カラー：ブラック



標準レース
ハルカ
TR-6232

ホワイト **プライベート**
TR-6001 TR-6401


パーチカル TF-8001



標準レース
ハルカ
TR-6233

オフホワイト **プライベート**
TR-6002 TR-6402


パーチカル TF-8002



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
アイボリー **プライベート**
TR-6003 TR-6403


パーチカル TF-8003



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
エクルベージュ **プライベート**
TR-6004 TR-6404

パーチカル TF-8004



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
ミルキーホワイト **プライベート**
TR-6005 TR-6405

パーチカル TF-8005



標準レース
ハルカ
TR-6233

グレーアイボリー **プライベート**
TR-6006 TR-6406

パーチカル TF-8006



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
プラチナグレー **プライベート**
TR-6007 TR-6407

パーチカル TF-8007



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
マテリアルグレー **プライベート**
TR-6008 TR-6408

パーチカル TF-8008




遮光 **プライベート** ミディアム シースルー

※青い文字の品番はウォッシュアップ品番です。




標準チェーンタイプ TR-6013(ウォームグレー) 部品カラー：グレイージュ



標準レース
ハルカ
TR-6233

ベージュ **プライベート**
TR-6009 TR-6409
パーチカル TF-8009




標準レース
ハルカ
TR-6233

サンドベージュ **プライベート**
TR-6010 TR-6410
パーチカル TF-8010




標準レース
ハルカ
TR-6237

グレイッシュブラウン **プライベート**
TR-6011 TR-6411
パーチカル TF-8011




標準レース
ハルカ
TR-6235

New
セピアブラウン **ミディアム**
TR-6012 TR-6412
パーチカル TF-8012




標準レース
ハルカ
TR-6233

ウォームグレー **プライベート**
TR-6013 TR-6413
パーチカル TF-8013




標準レース
ハルカ
TR-6232

ミディアムグレー **プライベート**
TR-6014 TR-6414
パーチカル TF-8014



標準レース
ハルカ
TR-6232

ダークグレー **プライベート**
TR-6015 TR-6415
パーチカル TF-8015



標準レース
ハルカ
TR-6232

チャコール **ミディアム**
TR-6016 TR-6416
パーチカル TF-8016

※青い文字の品番はウォッシュアップル品番です。



標準チェーンタイプ TR-6019(パールブルー) 部品カラー：ホワイト



標準レース
ハルカ
TR-6232

ピンクホワイト **プライベート**
TR-6017 TR-6417

パーチカル TF-8017



標準レース
ハルカ
TR-6233

イエローアイボリー **プライベート**
TR-6018 TR-6418

パーチカル TF-8018



標準レース
ハルカ
TR-6232

パールブルー **プライベート**
TR-6019 TR-6419

パーチカル TF-8019



標準レース
ハルカ
TR-6232

ソフトラベンダー **プライベート**
TR-6020 TR-6420


パーチカル TF-8020



標準レース
ハルカ
TR-6232

ピンクベージュ **プライベート**
TR-6021 TR-6421


パーチカル TF-8021



標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトモカ **プライベート**
TR-6022 TR-6422


パーチカル TF-8022



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
スプリンググリーン **プライベート**
TR-6023 TR-6423

パーチカル TF-8023



標準レース
ハルカ
TR-6233

グレイッシュベージュ **プライベート**
TR-6024 TR-6424

パーチカル TF-8024

ルノプレーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
high

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

ウォッシュابل生地 TR-6001～TR-6024

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | 2,005 ～2,400 | 2,405 ～2,700 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 | | |
| 100～800 | 12,700 | 17,200 | 19,800 | 22,500 | 25,100 | 27,800 | 34,000 | 37,100 |
| 810～1,200 | 14,400 | 18,800 | 22,200 | 25,000 | 27,800 | 30,600 | 38,200 | 41,700 |
| 1,210～1,600 | 16,100 | 20,400 | 24,700 | 27,500 | 30,400 | 33,500 | 42,500 | 46,300 |
| 1,610～2,000 | 17,300 | 22,000 | 27,100 | 30,100 | 33,100 | 36,400 | 46,700 | 50,900 |
| 2,010～2,400 | 18,400 | 23,600 | 29,500 | 32,700 | 35,900 | 39,500 | 51,000 | 55,500 |
| 2,410～2,800 | — | 25,200 | 31,900 | 35,400 | 38,800 | 42,600 | 55,100 | 60,000 |
| 2,810～3,000 | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 | 59,300 | 64,400 |
| 3,010～3,200 | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 | — | — |
| 3,210～3,600 | — | 28,500 | 36,700 | 40,600 | 44,600 | 48,800 | — | — |
| 3,610～4,000 | — | 30,100 | 39,100 | 43,300 | 47,400 | 51,900 | — | — |
| 4,010～4,400 | — | — | 41,600 | 45,900 | 50,300 | 55,000 | — | — |
| 4,410～4,500 | — | — | 44,000 | 48,600 | 53,200 | 58,100 | — | — |

非ウォッシュابل生地 TR-6401～TR-6424

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | 2,005 ～2,400 | 2,405 ～2,700 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 | | |
| 100～800 | 12,200 | 15,800 | 18,400 | 20,900 | 23,300 | 25,700 | 31,700 | 34,700 |
| 810～1,200 | 13,600 | 17,300 | 20,500 | 23,200 | 25,600 | 28,200 | 35,600 | 38,900 |
| 1,210～1,600 | 15,000 | 18,800 | 22,600 | 25,500 | 27,900 | 30,800 | 39,500 | 43,200 |
| 1,610～2,000 | 16,100 | 20,300 | 24,700 | 27,800 | 30,200 | 33,300 | 43,400 | 47,400 |
| 2,010～2,400 | 17,300 | 21,800 | 26,700 | 29,900 | 32,700 | 36,300 | 47,700 | 52,000 |
| 2,410～2,800 | — | 23,300 | 28,800 | 32,100 | 36,400 | 40,000 | 52,400 | 57,100 |
| 2,810～3,000 | — | 24,800 | 30,900 | 34,300 | 38,900 | 42,500 | 55,900 | 61,000 |
| 3,010～3,200 | — | 24,800 | 32,000 | 35,500 | 38,900 | 42,500 | — | — |
| 3,210～3,600 | — | 26,300 | 34,100 | 37,700 | 41,400 | 45,000 | — | — |
| 3,610～4,000 | — | 27,800 | 36,200 | 39,800 | 44,000 | 47,500 | — | — |
| 4,010～4,400 | — | — | 38,200 | 42,000 | 46,500 | 50,100 | — | — |
| 4,410～4,500 | — | — | 40,300 | 44,200 | 49,000 | 52,600 | — | — |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン | □の範囲内の 幅310mm以上で 製作可能 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の 全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|---------------|------|---------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| プルコード | チェーン | ワンタッチ チェーン | チェーン | ダブル プルコード | ダブル ワンチェーン | マイテック デコラ | ループ デコラ | ワンタッチ ループデコラ | 浴室 ループ | フォルテ ループ | ループ 遮光 | ループ 遮光大型 | マイテック AT | マイテック シーズ | マイテック AT | マイテック シーズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 価格 ▶ 上記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | — | 価格 ▶ ガイドブックP.037 | | | 価格 ▶ P.202 | | — | |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。




ホワイト
(標準)

グレー

ブラウン

ブラック

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ
(標準)

カバータイプ

本体価格+9,000円/台



ホワイト
(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク


電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

オプション

レーザーカット
マイテックシーズ P.038～

本体価格+10,000円/台



ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New Color

コルト



TR-6025
TR-6056



透過度ランク

遮光

プライベート

ミディアム

シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

豊富なカラーラインナップで、使いやすさを追求したロングセラーシリーズ



標準チェーンタイプ TR-6041(ペールグリーン) 部品カラー：ホワイト

カラーシミュレーション ▶



透過度シミュレーション ▶



※青い文字の品番はウォッシュアップル品番です。



標準レース
ハルカ
TR-6233

ホワイト **プライベート**

TR-6025 **TR-6425**

パーチカル TF-8025 TF-8425




標準レース
ハルカ
TR-6233

New
パールグレー **プライベート**

TR-6026 **TR-6426**

パーチカル TF-8026 TF-8426




標準レース
ハルカ
TR-6233

New
アイボリー **プライベート**

TR-6027 **TR-6427**

パーチカル TF-8027 TF-8427




標準レース
ハルカ
TR-6233

イエローアイボリー **プライベート**

TR-6028 **TR-6428**

パーチカル TF-8028 TF-8428




標準レース
ハルカ
TR-6233

New
プラチナグレー **プライベート**

TR-6029 **TR-6429**

パーチカル TF-8029 TF-8429




標準レース
ハルカ
TR-6233

New
リネングレー **プライベート**

TR-6030 **TR-6430**

パーチカル TF-8030 TF-8430




標準レース
ハルカ
TR-6233

カフェオレ **プライベート**

TR-6031 **TR-6431**

パーチカル TF-8031 TF-8431



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
カスタードイエロー **プライベート**

TR-6032 **TR-6432**

パーチカル TF-8032 TF-8432



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
マテリアルグレー **プライベート**

TR-6033 **TR-6433**

パーチカル TF-8033 TF-8433



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
グレージュ **プライベート**

TR-6034 **TR-6434**

パーチカル TF-8034 TF-8434




標準レース
ハルカ
TR-6233

サンドベージュ **プライベート**

TR-6035 **TR-6435**

パーチカル TF-8035 TF-8435



標準レース
ハルカ
TR-6233

ウォームイエロー **プライベート**

TR-6036 **TR-6436**

パーチカル TF-8036 TF-8436



標準レース
ハルカ
TR-6239

アッシュブラック **ミディアム**

TR-6037 **TR-6437**

パーチカル TF-8037 TF-8437



標準レース
ハルカ
TR-6239

ダークブラウン **ミディアム**

TR-6038 **TR-6438**

パーチカル TF-8038 TF-8438



標準レース
ハルカ
TR-6239

アッシュグレー **ミディアム**

TR-6039 **TR-6439**

パーチカル TF-8039 TF-8439




標準レース
ハルカ
TR-6237

キャメル **ミディアム**

TR-6040 **TR-6440**

パーチカル TF-8040 TF-8440

※青い文字の品番はウォッシュアップ品番です。




標準レース
ハルカ
TR-6233

パールグリーン **プライベート**

TR-6041 TR-6441

パーチカル **TF-8041 TF-8441**




標準レース
ハルカ
TR-6233

サククスブルー **プライベート**

TR-6042 TR-6442

パーチカル **TF-8042 TF-8442**




標準レース
ハルカ
TR-6233

パールブルー **プライベート**

TR-6043 TR-6443

パーチカル **TF-8043 TF-8443**




標準レース
ハルカ
TR-6233

ピンクベージュ **プライベート**

TR-6044 TR-6444

パーチカル **TF-8044 TF-8444**



標準レース
ハルカ
TR-6233

アップルグリーン **プライベート**

TR-6045 TR-6445

パーチカル **TF-8045 TF-8445**



標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトブルー **プライベート**

TR-6046 TR-6446

パーチカル **TF-8046 TF-8446**




標準レース
ハルカ
TR-6233

サルビアブルー **プライベート**

TR-6047 TR-6447

パーチカル **TF-8047 TF-8447**




標準レース
ハルカ
TR-6233

シェルピンク **プライベート**

TR-6048 TR-6448

パーチカル **TF-8048 TF-8448**



標準レース
ハルカ
TR-6233

イエローグリーン **プライベート**

TR-6049 TR-6449

パーチカル **TF-8049 TF-8449**



標準レース
ハルカ
TR-6233

ターコイズブルー **ミディアム**

TR-6050 TR-6450

パーチカル **TF-8050 TF-8450**




標準レース
ハルカ
TR-6233

ネイビーブルー **ミディアム**

TR-6051 TR-6451

パーチカル **TF-8051 TF-8451**




標準レース
ハルカ
TR-6233

ディープピンク **プライベート**

TR-6052 TR-6452

パーチカル **TF-8052 TF-8452**



標準レース
ハルカ
TR-6233

アイビーグリーン **プライベート**

TR-6053 TR-6453

パーチカル **TF-8053 TF-8453**



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
ピューコックグリーン **ミディアム**

TR-6054 TR-6454

パーチカル **TF-8054 TF-8454**



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
ダークネイビー **ミディアム**

TR-6055 TR-6455

パーチカル **TF-8055 TF-8455**



標準レース
ハルカ
TR-6233

マゼンダ **ミディアム**

TR-6056 TR-6456

パーチカル **TF-8056 TF-8456**

コルト

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
high

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

■ ウォッシュابل生地 TR-6025～TR-6056 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | | | 標準タイプ | | |
|-------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | | 11,500 | 14,500 | 16,800 | 19,100 | 21,400 | 23,700 |
| 810～1,200 | | 12,700 | 15,800 | 19,000 | 21,400 | 24,000 | 26,500 |
| 1,210～1,600 | | 13,800 | 17,100 | 21,200 | 23,700 | 26,500 | 29,300 |
| 1,610～2,000 | | 15,000 | 18,300 | 23,400 | 26,000 | 29,000 | 32,000 |
| 2,010～2,400 | | 16,100 | 19,600 | 25,600 | 28,600 | 31,800 | 35,000 |
| 2,410～2,800 | | — | 20,900 | 27,800 | 31,100 | 34,500 | 38,000 |
| 2,810～3,000 | | — | 22,100 | 29,900 | 33,600 | 37,300 | 41,000 |
| 3,010～3,200 | | — | 22,100 | 29,900 | 33,600 | 37,300 | 41,000 |
| 3,210～3,600 | | — | 23,400 | 32,100 | 36,200 | 40,100 | 44,000 |
| 3,610～4,000 | | — | 24,700 | 34,300 | 38,700 | 42,800 | 47,000 |
| 4,010～4,400 | | — | — | 36,500 | 41,200 | 45,600 | 50,000 |
| 4,410～4,500 | | — | — | 38,700 | 43,700 | 48,300 | 52,900 |

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6425～TR-6456 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | | | 標準タイプ | | |
|-------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | | 10,400 | 13,200 | 15,500 | 17,500 | 19,600 | 21,700 |
| 810～1,200 | | 11,500 | 14,300 | 17,300 | 19,600 | 21,800 | 24,100 |
| 1,210～1,600 | | 12,700 | 15,500 | 19,100 | 21,700 | 24,000 | 26,500 |
| 1,610～2,000 | | 13,800 | 16,600 | 21,000 | 23,700 | 26,200 | 28,900 |
| 2,010～2,400 | | 15,000 | 17,800 | 22,800 | 25,800 | 28,600 | 31,800 |
| 2,410～2,800 | | — | 18,900 | 24,700 | 27,900 | 31,000 | 34,200 |
| 2,810～3,000 | | — | 20,100 | 26,500 | 29,900 | 33,400 | 36,600 |
| 3,010～3,200 | | — | 20,100 | 26,500 | 29,900 | 33,400 | 36,600 |
| 3,210～3,600 | | — | 21,200 | 28,300 | 32,000 | 35,800 | 39,000 |
| 3,610～4,000 | | — | 22,400 | 30,200 | 34,100 | 38,200 | 41,400 |
| 4,010～4,400 | | — | — | 32,000 | 36,200 | 40,600 | 43,900 |
| 4,410～4,500 | | — | — | 33,900 | 38,200 | 43,100 | 46,300 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:4 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| 小窓 | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:4 限度 |
| | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)


| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|---------------|------|---------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| プルコード | チェーン | ワンタッチ チェーン | チェーン | ダブル プルコード | ダブル ワンチェーン | マイテック デコラ | ループ デコラ | ワンタッチ ループデコラ | 浴室 ループ | フォルテ ループ | ループ 遮光 | ループ 遮光大型 | マイテック AT | マイテック シース |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 価格 ▶ 上記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | — | — | — | — | 価格 ▶ P.202 | — |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみにあります。



ウェイトバー仕様



カバータイプ

本体価格+9,000円/台




電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202


オプション

レーザーカット
マイテックシース P.038～
本体価格+10,000円/台



コルトオプション

選べるポイントカット
P.082～
本体価格+3,000円/台



ご注意

- 幅・高さが1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

コルト + 選べるポイントカット

選べる
8デザイン

スクリーンにワンポイントのレーザーカットを施す「ポイントカット」
リビングにも子供部屋にもお部屋のアクセントにいかがですか？

After



Before



標準チェーンタイプ コルト TR-6035(サンドベージュ) TYPE 302 部品カラー：ホワイト

価格

本体価格+3,000円(税別)

対応スクリーン

コルト P.78 / コルトシークル[遮光] P.120

対応機種

標準プルコードタイプ / 標準チェーンタイプ /
標準ワンタッチチェーンタイプ / 小窓チェーンタイプ

製作可能サイズ

 ※柄によって制作可能寸法が異なります。

〈TYPE 301~304・306~308〉

幅：400~2,000mm / 高さ：450~3,000mm

※小窓チェーンタイプの場合は、
幅：400~1,200mm / 高さ：450~2,400mmとなります。


〈TYPE 305〉

幅：400~2,000mm / 高さ：600~3,000mm

※小窓チェーンタイプの場合は、
幅：400~1,200mm / 高さ：600~2,400mmとなります。





TYPE 301 | ハングングリーン



マイテック TR-6049
イエローグリーン




TYPE 305 | ファッション



マイテック TR-6033
マテリアルグレー





TYPE 302 | サボテン



マイテック TR-6035
サンドベージュ





TYPE 306 | 月・星



マイテック TR-6051
ネイビーブルー




TYPE 303 | キッチンツール



マイテック TR-6032
カスタードイエロー





TYPE 307 | 気球



マイテック TR-6046
ライトブルー




TYPE 304 | キャンプ



マイテック TR-6050
ターコイズブルー



TYPE 308 | 自転車



マイテック TR-6029
ブラチナグレー

ご注文の流れ

01 デザインタイプを選ぶ

(例) TYPE 301・右側

02 スクリーン品番を選ぶ

(例) TR-6025

03 機種を選ぶ

(例) 標準プルコードタイプ

※ 柄位置は左側・右側のどちらかをご指定ください。 - 左側柄入れの場合 - 右側柄入れの場合 ※ 対応スクリーンは左ページをご覧ください。

New

ウォルカ



ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

グレイッシュな空間になじむカラーに厳選したシリーズ
アクセントクロスとのコーディネートにも



標準プルコードタイプ TR-6059(モスグレー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ウォッシュابل生地 TR-6057~TR-6062

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 12,700 | 17,200 | 19,800 | 22,500 | 25,100 | 27,800 |
| 810 ~ 1,200 | | 14,400 | 18,800 | 22,200 | 25,000 | 27,800 | 30,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 16,100 | 20,400 | 24,700 | 27,500 | 30,400 | 33,500 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 17,300 | 22,000 | 27,100 | 30,100 | 33,100 | 36,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 18,400 | 23,600 | 29,500 | 32,700 | 35,900 | 39,500 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 25,200 | 31,900 | 35,400 | 38,800 | 42,600 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 28,500 | 36,700 | 40,600 | 44,600 | 48,800 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 30,100 | 39,100 | 43,300 | 47,400 | 51,900 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 41,600 | 45,900 | 50,300 | 55,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 44,000 | 48,600 | 53,200 | 58,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/マスターウォール



Master Wall

デスク/マスターウォール(KAKTAS KKTDE100-WN)

カラーシミュレーション ▶




透過度シミュレーション ▶



価格帯

- low
- A
- B**
- C
- D
- E
- F
- high




標準レース
ハルカ
TR-6232

シルバーグレー

プライベート

TR-6057

パーチカル TF-8057




標準レース
ハルカ
TR-6232

ストーングレー

プライベート

TR-6058

パーチカル TF-8058



標準レース
ハルカ
TR-6232

モスグレー

プライベート

TR-6059

パーチカル TF-8059



標準レース
ハルカ
TR-6232

パールグレー

プライベート

TR-6060

パーチカル TF-8060




標準レース
ハルカ
TR-6235

リネングレー

プライベート

TR-6061

パーチカル TF-8061



標準レース
ハルカ
TR-6235

グレイジュ

プライベート

TR-6062

パーチカル TF-8062

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - |


部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみにあります。



ホワイト(標準) グレイジュ ブラウン ブラック

ウェイトバー仕様




ラッピングタイプ(標準)

オプション

レーザーカット
マイテックシーズ P.038~

本体価格 + 10,000円/台



カバータイプ

本体価格 + 9,000円/台



ホワイト(標準) ホワイト×木目ライト ブラウン×木目ダーク

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

ストネ



ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

高級感のある石目調をジャガード織りで表現した、クールなデザイン



標準チェーンタイプ TR-6065(アーバングレー) 部品カラー：ブラック

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュャブル生地 TR-6063~TR-6068

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 19,400 | 21,400 | 25,200 | 29,000 | 32,800 | 36,600 |
| 810 ~ 1,200 | | 21,200 | 24,100 | 28,100 | 32,100 | 36,200 | 40,200 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 22,600 | 26,700 | 31,000 | 35,200 | 39,500 | 43,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 24,700 | 29,400 | 33,900 | 38,300 | 42,800 | 47,300 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 27,100 | 32,000 | 36,700 | 42,300 | 47,000 | 51,700 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 34,700 | 39,600 | 46,200 | 51,100 | 56,100 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 37,300 | 42,500 | 50,100 | 55,200 | 60,400 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 37,300 | 42,500 | 50,100 | 55,200 | 60,400 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 40,000 | 45,400 | 54,000 | 59,400 | 64,800 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 42,600 | 48,200 | 57,900 | 63,500 | 69,200 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 51,100 | 61,800 | 67,700 | 73,500 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 54,000 | 65,700 | 71,800 | 77,900 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

カラーシミュレーション ▶



透過度シミュレーション ▶



価格帯

- low
- A
- B
- C
- D**
- E
- F
- high



標準レース
ハルカ
TR-6232

プラスターホワイト **プライベート**

TR-6063

バーチカル TF-8063



標準レース
ハルカ
TR-6232

ストーングレー **プライベート**

TR-6064

バーチカル TF-8064



標準レース
ハルカ
TR-6232

アーバングレー **ミディアム**

TR-6065

バーチカル TF-8065



標準レース
ハルカ
TR-6232

アイボリーホワイト **プライベート**

TR-6066

バーチカル TF-8066



標準レース
ハルカ
TR-6233

カムゴールド **プライベート**

TR-6067

バーチカル TF-8067



標準レース
ハルカ
TR-6233

アイアンカーキ **プライベート**

TR-6068

バーチカル TF-8068

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

ブランカ遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

「白」の魅力をたっぷりと入れ込んだホワイトスクリーン
無染色で環境に優しく、遮熱系により高遮熱性能を実現



標準チェーンタイプ TR-6069(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ウォッシュャブル生地 TR-6069

単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,010 ~ 3,200 | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,210 ~ 3,600 | - | 38,700 | 43,900 | 51,000 | 56,200 | 61,000 |
| 3,610 ~ 4,000 | - | 41,200 | 46,600 | 54,600 | 60,000 | 65,000 |
| 4,010 ~ 4,400 | - | - | 49,400 | 58,100 | 63,800 | 69,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | - | - | 52,100 | 61,700 | 67,600 | 73,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/関家具

CRASH GATE
FURNITURE & OBJECTS

チェア/CRASH GATE(モニカII ソファ/GRACE-11)
リビングテーブル/CRASH GATE(ジース コーヒーテーブル/OAK-BR)



※生地見本はP.177をご確認ください。



標準レース
ハルカ
TR-6232

ホワイト プライベート

TR-6069

パーチカル TF-8069

価格帯

low

A

B

C

D

E

F

high

SDGs

ブランカ遮熱は、染色工程をなくし熱エネルギーを軽減することにより、環境へ影響を配慮したシリーズ素材そのものを活かした風合いに仕上げています




遮熱性能


詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.24

※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



TR-6069
ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.24$
(TR-6069)

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | 小窓 | | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | | 電動 | | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|-----------|---------|
| | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシリーズ | レーザーカット |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格 + 9,000円 / 台




ホワイト (標準)

ホワイト x 木目ライト

ブラウン x 木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格 + 40,000円 / 台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

トリアスプレーン遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート **ミディアム** シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

ベーシック & さわやかなカラー展開の遮熱スクリーン
 広幅対応のため、ワイドスパンの窓にもおすすめ



標準プルコードタイプ TR-6072(ミストアイボリー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
 小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ウォッシュアップル生地 TR-6070~TR-6079

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,400 | 2,405 ~2,700 | |
| 100 ~ 800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 | 39,100 | 42,500 | |
| 810 ~ 1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 | 43,600 | 47,300 | |
| 1,210 ~ 1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 | 48,100 | 52,100 | |
| 1,610 ~ 2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 | 52,600 | 57,000 | |
| 2,010 ~ 2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 | 57,100 | 61,800 | |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 | 61,600 | 66,600 | |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 | 66,100 | 71,500 | |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 | - | - | |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 34,400 | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 | - | - | |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 36,600 | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 | - | - | |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 46,300 | 52,700 | 58,100 | 63,200 | - | - | |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 48,900 | 55,800 | 61,500 | 66,700 | - | - | |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|-------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン | □の範囲内の幅310mm以上で製作可能 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

カラーシミュレーション ▶



透過度シミュレーション ▶



トリアスプレーン遮熱

※生地見本はP.179をご確認ください。

価格帯

low

A

B

C

D

E

F

high



標準レース
ハルカ
TR-6232

ホワイト **メディアム**

TR-6070

パーチカル TF-8070



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
アイスグレー **メディアム**

TR-6071

パーチカル TF-8071



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
ミストアイボリー **メディアム**

TR-6072

パーチカル TF-8072



標準レース
ハルカ
TR-6233

グレーベージュ **メディアム**

TR-6073

パーチカル TF-8073



標準レース
ハルカ
TR-6233

アイボリー **メディアム**

TR-6074

パーチカル TF-8074



標準レース
ハルカ
TR-6233

ピンク **メディアム**

TR-6075

パーチカル TF-8075



標準レース
ハルカ
TR-6233

ベージュ **メディアム**

TR-6076

パーチカル TF-8076



標準レース
ハルカ
TR-6233

ウォームベージュ **メディアム**

TR-6077

パーチカル TF-8077



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
ライムグリーン **メディアム**

TR-6078

パーチカル TF-8078



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
フロスティブル **メディアム**

TR-6079

パーチカル TF-8079

遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.32

※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合

複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合

複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.32$
(TR-6070)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|-------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|---------|---------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | 価格 ▶ | | 価格 ▶ | | - |
| | | | | ガイドブックP.015 | | | | | | ガイドブックP.037 | | | | 価格 ▶ |
| | | | | | | | | | | | | | | P.202 |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

ルノプレーンバイオ



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

バイオ由来の糸を使用した、環境にやさしいスクリーン



標準プルコードタイプ TR-6082(リーフグリーン) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ウォッシュابل生地 TR-6080~TR-6082

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 12,700 | 17,200 | 19,800 | 22,500 | 25,100 | 27,800 |
| 810 ~ 1,200 | | 14,400 | 18,800 | 22,200 | 25,000 | 27,800 | 30,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 16,100 | 20,400 | 24,700 | 27,500 | 30,400 | 33,500 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 17,300 | 22,000 | 27,100 | 30,100 | 33,100 | 36,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 18,400 | 23,600 | 29,500 | 32,700 | 35,900 | 39,500 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 25,200 | 31,900 | 35,400 | 38,800 | 42,600 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 28,500 | 36,700 | 40,600 | 44,600 | 48,800 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 30,100 | 39,100 | 43,300 | 47,400 | 51,900 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 41,600 | 45,900 | 50,300 | 55,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 44,000 | 48,600 | 53,200 | 58,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015


| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|--------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/関家具

CRASH GATE
FURNITURE & OBJECTS

ダイニングテーブル/CRASH GATE(パンサー ダイニングテーブル/WF-1)



ホワイト **TR-6080**
パーティカル TF-8080



グレーアイボリー **TR-6081**
パーティカル TF-8081



リーフグリーン **TR-6082**
パーティカル TF-8082




グリーン購入法適合生地

植物由来合成繊維と、バイオベースポリマーが使用されている、グリーンマーク適合品です。



TEJIN
公式サイト



帝人フロンティア株式会社の機能系
「プラントペット®」を使用

ポリエステル構成成分の一部を植物由来成分(※さとうきびの
廃糖蜜)とすることで、化石資源の消費を抑え温室効果ガスを
削減することができます。



PET樹脂を構成する成分の
約30%が植物由来

- EG(エチレングリコール)を植物由来に切り替えています。
- 化石由来のPETと、物性・品質は全く同じです。
- 放射性炭素年代測定法(14C年代測定法)により検証できます。

インテリアも、少しでも環境にやさしいものを選びたい
そんなお客様のご要望にお応えしたシリーズです。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。




カバータイプ



本体価格+9,000円/台

ウェイトバー仕様



電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

ポリエステル100% F☆☆☆☆

抗菌防臭加工でランドリールームなどの水回りにおすすめ



浴室プルコードタイプ TR-6083(クリーム) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュابل生地 TR-6483~TR-6488 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | | | | | | |
| 100~800 | 100 | ~295 | 300 | ~500 | 505 | ~800 | 805 | ~1,200 | 1,205 | ~1,600 | 1,605 | ~2,000 |
| 810~1,200 | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210~1,600 | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610~2,000 | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010~2,400 | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410~2,800 | - | - | - | 43,900 | 48,600 | 52,900 | - | - | - | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810~3,000 | - | - | - | 47,400 | 52,400 | 57,000 | - | - | - | 47,400 | 52,400 | 57,000 |

浴室タイプ プルコード / チェーン

■ 浴室タイプ専用生地 TR-6083~TR-6088 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 浴室タイプ | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | | | | |
| 100~800 | 500 | ~800 | 805 | ~1,200 | 1,205 | ~1,600 | 1,605 | ~2,000 |
| 810~1,200 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210~1,600 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610~2,000 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010~2,200 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |

| | 標準 | 小窓 | 浴室 |
|-----------|---------------|--------|-----------------------|
| プルコード | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 | 全サイズ製作可能 |
| チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 | 全サイズ製作可能 |
| ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 | 1:3 限度 | 幅310mm以上の範囲内の全サイズ製作可能 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



クリーム **プライベート**
TR-6083 TR-6483




ライトベージュ **プライベート**
TR-6084 TR-6484




イエローグリーン **プライベート**
TR-6085 TR-6485



チェリーブロッサム **プライベート**
TR-6086 TR-6486



スカイブルー **プライベート**
TR-6087 TR-6487



アイシーグリーン **プライベート**
TR-6088 TR-6488

浴室用スクリーンのお手入れ方法

- こまめな換気で室内を乾燥させ、除湿を行ってください。
 - 浴室使用後は温水シャワー(30～40℃)でスクリーンに付着した皮脂汚れ、石けんカスなどを洗い流してください。
 - カビの発生を防ぐために、定期的な水洗いをおすすめします。
 - スクリーンは濡れたままで巻き上げず、乾燥状態を保つようにしてください。
- ※浴室用スクリーンは防カビ加工とは異なりますので、カビが発生する場合があります。カビの予防には上記のお手入れをおすすめします。

抗菌防臭加工

繊維上で増殖する菌はイヤな臭いの原因のひとつです。スクリーンに細菌の増殖を抑える処理を施し、抗菌効果を持たせました。

有効対象菌とその影響

| 対象菌 | 菌の影響 |
|---------|-----------|
| 黄色ぶどう球菌 | 傷口の化膿・食中毒 |

性能データ

| | |
|------|----------------------------|
| 試験方法 | JIS L1902:2015 菌液吸収法(定量試験) |
| 測定方法 | 混釈平板培養法 |
| 抗菌効果 | 抗菌活性値[A]:2.0以上 |

テンションバー (浴室タイプ専用オプション)



| 長さ | 価格 |
|---------------|--------|
| 300～1,200mm | 7,000円 |
| 1,210～2,000mm | 9,000円 |

※タイル地などへの取付けには、ビスを使わずに取付けられるテンションバー(オプション)をご用意しています。

※詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|------------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ブルコードループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ |
| ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | - | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウエイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

浴室タイプ

部品カラー ウエイトバー仕様



ホワイト(変更不可)
ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可。

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

TEXTURE

テクスチャー



WITH_ カーテンと合わせる



カーテンと合わせやすいカラーとテクスチャー

カーテンとコーディネートしやすいカラー展開と
糸使いや織りで表現した素材感。
ファブリックスの魅力を活かした空間提案に。

LINEUP

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------|-----|
| ルノファブ New Color | 098 | ミイファ New | 106 |
| クラリッサ New | 102 | ベイルクロス | 108 |
| シェニル New | 104 | ヘリンボーン | 110 |

PICK UP



ルノファブ
P.098



クラリッサ
P.102



シェニル
P.104

New Color

ルノファブ

ポリエステル100% F☆☆☆☆




TR-6089
TR-6112



ざっくりとした織りと柔らかな風合いがカーテンとのコーディネートにもピッタリ



標準チェーンタイプ TR-6095(マテリアルグレー) 部品カラー：ホワイト



標準レース
ハルカ
TR-6232

ホワイト

プライベート

TR-6089 TR-6489

パーチカル TF-8083



標準レース
ハルカ
TR-6232


New

パールホワイト

プライベート

TR-6090 TR-6490

パーチカル TF-8084



標準レース
ハルカ
TR-6232

New

パールグレー

プライベート

TR-6091 TR-6491

パーチカル TF-8085




標準レース
ハルカ
TR-6232

ウォームグレー

プライベート

TR-6092 TR-6492

パーチカル TF-8086



標準レース
ハルカ
TR-6232

New

スノーホワイト

プライベート

TR-6093 TR-6493

パーチカル TF-8087



標準レース
ハルカ
TR-6232

New

プラチナグレー

プライベート

TR-6094 TR-6494

パーチカル TF-8088



標準レース
ハルカ
TR-6232

New

マテリアルグレー

プライベート

TR-6095 TR-6495

パーチカル TF-8089



標準レース
ハルカ
TR-6232

ダークグレー

プライベート

TR-6096 TR-6496

パーチカル TF-8090

テクスチャー




※青い文字の品番はウォッシュアップ品番です。




ダブルワンチェーンタイプ 前幕 TR-6104(グレイッシュブラウン) 後幕 TR-6233(オフホワイト)
部品カラー：ホワイト×木目ライト



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6233

ミディアムグレー **プライベート**
TR-6097 TR-6497
パーチカル TF-8091


グレーアイボリー **プライベート**
TR-6098 TR-6498
パーチカル TF-8092

ページ **プライベート**
TR-6099 TR-6499
パーチカル TF-8093

サンドページ **プライベート**
TR-6100 TR-6500
パーチカル TF-8094



標準レース
ハルカ
TR-6239



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6237

チャコール **プライベート**
TR-6101 TR-6501
パーチカル TF-8095

New
リーフグリーン **プライベート**
TR-6102 TR-6502
パーチカル TF-8096

New
フォレストグリーン **プライベート**
TR-6103 TR-6503
パーチカル TF-8097

グレイッシュブラウン **プライベート**
TR-6104 TR-6504
パーチカル TF-8098


※青い文字の品番はウォッシュアップ品番です。




標準プルコードタイプ(オプション：プルグリップセット) TR-6109(ピンクページ) 部品カラー：ホワイト




標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6232




標準レース
ハルカ
TR-6232

ピンクホワイト **プライベート**
TR-6105 TR-6505
パーチカル TF-8099


イエローアイボリー **プライベート**
TR-6106 TR-6506
パーチカル TF-8100

New
サックスブルー **プライベート**
TR-6107 TR-6507
パーチカル TF-8101


ソフトラベンダー **プライベート**
TR-6108 TR-6508
パーチカル TF-8102



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6233

ピンクページ **プライベート**
TR-6109 TR-6509
パーチカル TF-8103

ライトモカ **プライベート**
TR-6110 TR-6510
パーチカル TF-8104

セージブルー **プライベート**
TR-6111 TR-6511
パーチカル TF-8105

グレイッシュページ **プライベート**
TR-6112 TR-6512
パーチカル TF-8106

ルノファブ

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
high

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

ウオッシュابل生地 TR-6089～TR-6112

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 | 2,005 ～2,400 | 2,405 ～2,700 |
| 100～800 | 12,700 | 17,200 | 19,800 | 22,500 | 25,100 | 27,800 | 34,000 | 37,100 |
| 810～1,200 | 14,400 | 18,800 | 22,200 | 25,000 | 27,800 | 30,600 | 38,200 | 41,700 |
| 1,210～1,600 | 16,100 | 20,400 | 24,700 | 27,500 | 30,400 | 33,500 | 42,500 | 46,300 |
| 1,610～2,000 | 17,300 | 22,000 | 27,100 | 30,100 | 33,100 | 36,400 | 46,700 | 50,900 |
| 2,010～2,400 | 18,400 | 23,600 | 29,500 | 32,700 | 35,900 | 39,500 | 51,000 | 55,500 |
| 2,410～2,800 | — | 25,200 | 31,900 | 35,400 | 38,800 | 42,600 | 55,100 | 60,000 |
| 2,810～3,000 | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 | 59,300 | 64,400 |
| 3,010～3,200 | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 | — | — |
| 3,210～3,600 | — | 28,500 | 36,700 | 40,600 | 44,600 | 48,800 | — | — |
| 3,610～4,000 | — | 30,100 | 39,100 | 43,300 | 47,400 | 51,900 | — | — |
| 4,010～4,400 | — | — | 41,600 | 45,900 | 50,300 | 55,000 | — | — |
| 4,410～4,500 | — | — | 44,000 | 48,600 | 53,200 | 58,100 | — | — |

非ウオッシュابل生地 TR-6489～TR-6512

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 | 2,005 ～2,400 | 2,405 ～2,700 |
| 100～800 | 12,200 | 15,800 | 18,400 | 20,900 | 23,300 | 25,700 | 31,700 | 34,700 |
| 810～1,200 | 13,600 | 17,300 | 20,500 | 23,200 | 25,600 | 28,200 | 35,600 | 38,900 |
| 1,210～1,600 | 15,000 | 18,800 | 22,600 | 25,500 | 27,900 | 30,800 | 39,500 | 43,200 |
| 1,610～2,000 | 16,100 | 20,300 | 24,700 | 27,800 | 30,200 | 33,300 | 43,400 | 47,400 |
| 2,010～2,400 | 17,300 | 21,800 | 26,700 | 29,900 | 32,700 | 36,300 | 47,700 | 52,000 |
| 2,410～2,800 | — | 23,300 | 28,800 | 32,100 | 36,400 | 40,000 | 52,400 | 57,100 |
| 2,810～3,000 | — | 24,800 | 30,900 | 34,300 | 38,900 | 42,500 | 55,900 | 61,000 |
| 3,010～3,200 | — | 24,800 | 32,000 | 35,500 | 38,900 | 42,500 | — | — |
| 3,210～3,600 | — | 26,300 | 34,100 | 37,700 | 41,400 | 45,000 | — | — |
| 3,610～4,000 | — | 27,800 | 36,200 | 39,800 | 44,000 | 47,500 | — | — |
| 4,010～4,400 | — | — | 38,200 | 42,000 | 46,500 | 50,100 | — | — |
| 4,410～4,500 | — | — | 40,300 | 44,200 | 49,000 | 52,600 | — | — |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン | □の範囲内の 幅310mm以上で 製作可能 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の 全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|---------------|------|---------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------|
| プルコード | チェーン | ワンタッチ チェーン | チェーン | ダブル プルコード | ダブル ワンチェーン | マイテック デコラ | ループ デコラ | ワンタッチ ループデコラ | 浴室 ループ | フォルテ ループ | ループ 遮光 | ループ 遮光大型 | マイテック AT | マイテック シーズ | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 価格 ▶ 上記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | — | 価格 ▶ ガイドブックP.037 | | — | 価格 ▶ P.202 | | — |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。




カバータイプ

本体価格+9,000円/台



ウェイトバー仕様




電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

オプション

レーザーカット
マイテックシーズ P.038～
本体価格+10,000円/台



ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

クラリッサ



ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ほのかな光沢感と大人っぽいカラーで、上質感のある雰囲気演出



標準チェーンタイプ TR-6115(ミストグリーン) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュアブル生地 TR-6113~TR-6121

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 38,700 | 43,900 | 51,000 | 56,200 | 61,000 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 41,200 | 46,600 | 54,600 | 60,000 | 65,000 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 49,400 | 58,100 | 63,800 | 69,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 52,100 | 61,700 | 67,600 | 73,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



標準レース
ハルカ
TR-6232

パールアイボリー

プライベート

TR-6113

バーチャル TF-8107



標準レース
ハルカ
TR-6232

シルバークレー

プライベート

TR-6114

バーチャル TF-8108



標準レース
ハルカ
TR-6232

ミストグリーン

プライベート

TR-6115

バーチャル TF-8109



標準レース
ハルカ
TR-6232

アッシュグレー

プライベート

TR-6116

バーチャル TF-8110



標準レース
ハルカ
TR-6232

アッシュローズ

プライベート

TR-6117

バーチャル TF-8111




標準レース
ハルカ
TR-6233

イエローオーカー

プライベート

TR-6118

バーチャル TF-8112



標準レース
ハルカ
TR-6232

チャコールグレー

プライベート

TR-6119

バーチャル TF-8113



標準レース
ハルカ
TR-6232

ラベンダーモーブ

プライベート

TR-6120

バーチャル TF-8114



標準レース
ハルカ
TR-6233

マホガニーブラウン

プライベート

TR-6121

バーチャル TF-8115

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。




カバータイプ

本体価格+9,000円/台



ウェイトパー仕様



電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

オプション

レーザーカット
マイテックサイズ P.038~
本体価格+10,000円/台

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトパーが斜めになる場合があります。

New

シェニール



ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ももことしたモール糸(シェニール)を使い、
カーテンのような柔らかな風合いが魅力のファブリックス



標準チェーンタイプ TR-6127(インディゴブルー) 部品カラー：ブラック

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

■ ウォッシュアブル生地 TR-6122~TR-6130

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 |
| 810 ~ 1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 34,400 | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 36,600 | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | - | 52,700 | 58,100 | 63,200 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | - | 55,800 | 61,500 | 66,700 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|--|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 ^{※1} 1:5 限度 ^{※2} |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:8 限度 |

- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※1 高さ100~3,000mmの場合、幅：高さ=1:8を限度とします。
- ※2 高さ3,010~4,500mmの場合、幅：高さ=1:5を限度とします。

撮影協力/マスターウォール


Master Wall リビングテーブル/マスターウォール (GRAMERCY COFFEE TABLE GMCT8043)



標準レース
ハルカ
TR-6233

ソフトモカ
TR-6122

プライベート



標準レース
ハルカ
TR-6232

ラベンダーグレー
TR-6123

ミディアム



標準レース
ハルカ
TR-6232

アッシュグレー
TR-6124


ミディアム



標準レース
ハルカ
TR-6233

グラスグリーン
TR-6125


ミディアム



標準レース
ハルカ
TR-6233

パンプキンオレンジ
TR-6126


ミディアム



標準レース
ハルカ
TR-6232

インディゴブルー
TR-6127


ミディアム



標準レース
ハルカ
TR-6232

ブルーグリーン
TR-6128


ミディアム



標準レース
ハルカ
TR-6233

マロンブラウン
TR-6129

ミディアム



標準レース
ハルカ
TR-6232

バイオレット
TR-6130

ミディアム

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト
(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトパー仕様



ラッピングタイプ
(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトパーが斜めになる場合があります。

New

ミイファ



ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

深みのある個性的なカラーは、ソファやラグのように空間のアクセント使いにおすすめ



標準チェーンタイプ TR-6134(キャラメル) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュアブル生地 TR-6131～TR-6138

単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | 12,700 | 17,200 | 19,800 | 22,500 | 25,100 | 27,800 |
| 810～1,200 | 14,400 | 18,800 | 22,200 | 25,000 | 27,800 | 30,600 |
| 1,210～1,600 | 16,100 | 20,400 | 24,700 | 27,500 | 30,400 | 33,500 |
| 1,610～2,000 | 17,300 | 22,000 | 27,100 | 30,100 | 33,100 | 36,400 |
| 2,010～2,400 | 18,400 | 23,600 | 29,500 | 32,700 | 35,900 | 39,500 |
| 2,410～2,800 | — | 25,200 | 31,900 | 35,400 | 38,800 | 42,600 |
| 2,810～3,000 | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,010～3,200 | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,210～3,600 | — | 28,500 | 36,700 | 40,600 | 44,600 | 48,800 |
| 3,610～4,000 | — | 30,100 | 39,100 | 43,300 | 47,400 | 51,900 |
| 4,010～4,400 | — | — | 41,600 | 45,900 | 50,300 | 55,000 |
| 4,410～4,500 | — | — | 44,000 | 48,600 | 53,200 | 58,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/カリモク家具

karimoku

肘掛椅子/カリモク(WW3600モデル)



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232

アーモンドピンク

ミディアム

TR-6131

パーチカル TF-8116

マリンプルー

ミディアム

TR-6132

パーチカル TF-8117

クロムグリーン

ミディアム

TR-6133


パーチカル TF-8118

キャラメル

プライベート

TR-6134

パーチカル TF-8119



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232

パープル

プライベート

TR-6135

パーチカル TF-8120

デニムブルー

プライベート

TR-6136

パーチカル TF-8121

アッシュブラック

プライベート

TR-6137

パーチカル TF-8122

アンティークグリーン

ミディアム

TR-6138

パーチカル TF-8123

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| ブルコード | 標準 | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|
| | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトパー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

オプション

レーザーカット
マイテックサイズ P.038~
本体価格+10,000円/台

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトパーが斜めになる場合があります。

ベイルクロス



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

さりげなく浮かび上がるクロスの織り柄
安心のプライベートランクのスクリーン



標準チェーンタイプ TR-6141(ブラウン) 部品カラー：ホワイト/カーテンレール ヴィンクス22 Bキャップ(ホワイトグレイン&ラテホワイト)

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュアブル生地 TR-6139~TR-6142

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 |
| 810 ~ 1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 34,400 | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 36,600 | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 46,300 | 52,700 | 58,100 | 63,200 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 48,900 | 55,800 | 61,500 | 66,700 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

Panasonic 映像協力/パナソニック

ペンダントライト/パナソニック
(MODIFY SPHERE Sサイズ/LG815111BZ Mサイズ/LG815031BZ)

カラーシミュレーション ▶



透過度シミュレーション ▶



価格帯

low

A

B


C

D

E

F

high



標準レース
ハルカ
TR-6233

アンティークホワイト **プライベート**

TR-6139

パーチカル TF-8124



標準レース
ハルカ
TR-6233

アンティグレー **プライベート**

TR-6140

パーチカル TF-8125



標準レース
ハルカ
TR-6237

ブラウン **プライベート**

TR-6141

パーチカル TF-8126



標準レース
ハルカ
TR-6233

モスグリーン **プライベート**

TR-6142

パーチカル TF-8127

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

ポリエステル100% F☆☆☆☆

オーセンティックなヘリンボーン柄を光沢感があるシックなカラーで展開



標準チェーンタイプ TR-6143(ライトグレー) 部品カラー：ホワイト/カーテンレール ノルディ25 Eキャップ(オーク)

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュابل生地 TR-6143~TR-6145

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 |
| 810 ~ 1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/マスターウォール アカセ木工



Master Wall

ソファ/マスターウォール アカセ木工(PORO ソファ/PRSO-2S160-WN)
サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工(UT6 コーヒーテーブル/UT6-WN)



標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトグレー **プライベート**

TR-6143

パーチカル TF-8128



標準レース
ハルカ
TR-6233

パープル **ミディアム**

TR-6144

パーチカル TF-8129



標準レース
ハルカ
TR-6233

チャコール **ミディアム**

TR-6145

パーチカル TF-8130

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

※カバータイプの製作可能高さは2,800mmまでとなります。

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

BLACK OUT

遮光





遮光スクリーンが充実

しっかりと光を遮りたい、カラーや質感にもこだわりたい。
ニーズに合わせてお選びいただける遮光シリーズを取り揃えています。

LINEUP

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|-----|
| ルノファブ遮光 | 114 | ニュアンス BC New | 130 |
| シェニル遮光 New | 118 | ルノファブ BC New | 132 |
| コルトシークル New Color | 120 | ルノプレーン BC | 134 |
| ツイード New Color | 124 | スリム BC | 136 |
| ニーム | 126 | セラレⅡ | 138 |
| プレート | 128 | ジーア遮熱 | 140 |

POINT

遮光1級の5段階分類

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

◆NIF法
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮る度合により区分します。 ※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

PICK UP



ルノファブ遮光
P.114



シェニル遮光
P.118



コルトシークル
P.120

New Color

ルノファブ遮光



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

裏面の意匠にもこだわった遮光スクリーン
グレイッシュなカラー展開も魅力



カバー付きチェーンタイプ TR-6157(モスグリーン) 部品カラー：ブラウン×木目ダーク

撮影協力/コイズミ照明

KOIZUMI スタンドライト/コイズミ照明(AT 49288L)

カラーシミュレーション ▶



透過度シミュレーション ▶



標準レース
ハルカ
TR-6233

ホワイト

TR-6146

バーチカル TF-8131

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6233

オフホワイト

TR-6147

バーチカル TF-8132

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6233

ピンクベージュ

TR-6148

バーチカル TF-8133

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトグレー

TR-6149

バーチカル TF-8134

遮光1級C



標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトベージュ

TR-6150

バーチカル TF-8135

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6233

アッシュブラウン

TR-6151

バーチカル TF-8136

遮光1級C



標準レース
ハルカ
TR-6233

チャコールグレー

TR-6152

バーチカル TF-8137

遮光1級C



標準レース
ハルカ
TR-6237

ダークブラウン

TR-6153

バーチカル TF-8138

遮光1級C



標準レース
ハルカ
TR-6239


ソフトブラック

TR-6154

バーチカル TF-8139

遮光1級B

2025年6月2日
新色追加



標準レース
ハルカ
TR-6232

NEW ラベンダーグレー 遮光2級

TR-6294
バーチカル TF-8203



標準レース
ハルカ
TR-6232

NEW グレージュ 遮光2級

TR-6295
バーチカル TF-8204



標準レース
ハルカ
TR-6232

NEW ウォームグレー 遮光2級

TR-6296
バーチカル TF-8205



標準レース
ハルカ
TR-6232

NEW グレイッシュブラウン 遮光2級

TR-6297
バーチカル TF-8206



標準レース
ハルカ
TR-6232

NEW テラコッタオレンジ 遮光2級

TR-6298
バーチカル TF-8207



標準レース
ハルカ
TR-6233

マスタード 遮光2級

TR-6155
バーチカル TF-8140



標準レース
ハルカ
TR-6233

ピスタチオ 遮光1級C

TR-6156
バーチカル TF-8141



標準レース
ハルカ
TR-6233

モスグリーン 遮光1級C

TR-6157
バーチカル TF-8142



標準レース
ハルカ
TR-6233

ブルーグリーン 遮光1級C

TR-6158
バーチカル TF-8143



標準レース
ハルカ
TR-6233

インディゴブルー 遮光1級B

TR-6159
バーチカル TF-8144



標準レース
ハルカ
TR-6233

ディープブルー 遮光1級B

TR-6160
バーチカル TF-8145

ルノファブ遮光

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
high

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン

■ ウォッシュアップ生地 TR-6146～TR-6160 TR-6294～TR-6298

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 標準タイプ | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 | 2,005 ～2,400 | 2,405 ～2,700 |
| 100～800 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 | 42,400 | 46,000 |
| 810～1,200 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 | 47,200 | 51,200 |
| 1,210～1,600 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 | 52,000 | 56,400 |
| 1,610～2,000 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 | 56,900 | 61,600 |
| 2,010～2,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 | 61,700 | 66,700 |
| 2,410～2,800 | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 | 66,500 | 71,900 |
| 2,810～3,000 | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 | 71,300 | 77,100 |
| 3,010～3,200 | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 | — | — |
| 3,210～3,600 | 34,400 | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 | — | — |
| 3,610～4,000 | 36,600 | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 | — | — |
| 4,010～4,400 | — | 46,300 | 52,700 | 58,100 | 63,200 | — | — |
| 4,410～4,500 | — | 48,900 | 55,800 | 61,500 | 66,700 | — | — |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| 標準 | 製作範囲 | | 幅寸制限 |
|---------------|-----------------------------|---------------|------|
| | プルコード | 赤い文字は 製作不可 | 1:3 |
| チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 | 限度 |
| ワンタッチ チェーン | □の範囲内の 幅310mm以上で 製作可能 | 1:3 | 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に
適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光
はできませんので、写真の現像、焼き付け
等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験
体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や
多寡を目視で判定し、光を遮断する割合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級

人の顔の表情が識別できないレベル
(遮光率)99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル
(遮光率)99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
(遮光率)99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|---------------|----------------|------------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分 かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分か ります。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別 できない暗さです。 |

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット | |
|----------|-------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | プルコード | ワンタッチ チェーン | チェーン | ダブル プルコード | ダブル ワンチェーン | マイテック デコラ | ループ デコラ | ワンタッチ ループデコラ | 浴室 ループ | フォルテ ループ | ループ 遮光 | ループ 遮光大型 | マイテック AT | マイテック シーズ |
| ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● |
| 価格▶ 上記参照 | | | 価格▶ ガイドブックP.015 | | 価格▶ 本体価格+9,000円 | | | — | 価格▶ ガイドブックP.037 | — | | 価格▶ P.202 | — | |

部品カラー

標準タイプ




ホワイト
(標準)

グレイジュ

ブラウン

ブラック


ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ
(標準)

オプション

レーザーカット
マイテックシーズ P.038～
本体価格+10,000円/台



カバータイプ

本体価格+9,000円/台



ホワイト
(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

※カバータイプの製作可能高さは2,500mmまでとなります。

ご注意

- 幅・高さが1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

シェニール遮光



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

ももことしたモール系(シェニール)を使い、
シンプルながら奥行きのある表情が魅力の遮光スクリーン



標準チェーンタイプ TR-6168(マロンブラウン) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン

■ ウォッシュابل生地 TR-6161～TR-6169 単位：円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 幅(mm) | | 300 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| 高さ(mm) | | ～500 | ～800 | ～1,200 | ～1,600 | ～2,000 |
| 100～800 | | 21,400 | 25,200 | 29,000 | 32,800 | 36,600 |
| 810～1,200 | | 24,100 | 28,100 | 32,100 | 36,200 | 40,200 |
| 1,210～1,600 | | 26,700 | 31,000 | 35,200 | 39,500 | 43,700 |
| 1,610～2,000 | | 29,400 | 33,900 | 38,300 | 42,800 | 47,300 |
| 2,010～2,400 | | 32,000 | 36,700 | 42,300 | 47,000 | 51,700 |
| 2,410～2,800 | | 34,700 | 39,600 | 46,200 | 51,100 | 56,100 |
| 2,810～3,000 | | 37,300 | 42,500 | 50,100 | 55,200 | 60,400 |
| 3,010～3,200 | | 37,300 | 42,500 | 50,100 | 55,200 | 60,400 |
| 3,210～3,600 | | 40,000 | 45,400 | 54,000 | 59,400 | 64,800 |
| 3,610～4,000 | | 42,600 | 48,200 | 57,900 | 63,500 | 69,200 |
| 4,010～4,400 | | — | — | 61,800 | 67,700 | 73,500 |
| 4,410～4,500 | | — | — | 65,700 | 71,800 | 77,900 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|---------------|---------------------------------------|--|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 ^{※1} 1:5 限度 ^{※2} |
| | ワンタッチ チェーン | 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |

- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※1 高さ100～3,000mmの場合、幅：高さ=1：8を限度とします。
- ※2 高さ3,010～4,500mmの場合、幅：高さ=1：5を限度とします。

Panasonic 撮影協力/パナソニック
スタンドライト/パナソニック(SC438W)



標準レース
ハルカ
TR-6233

ソフトモカ
TR-6161


遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6232

ラベンダーグレー
TR-6162

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6232

アッシュグレー
TR-6163

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6233

グラスグリーン
TR-6164

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6233

パンプキンオレンジ
TR-6165

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6232

インディゴブルー
TR-6166


遮光1級C



標準レース
ハルカ
TR-6232

ブルーグリーン
TR-6167

遮光1級C



標準レース
ハルカ
TR-6233

マロンブラウン
TR-6168

遮光1級C



標準レース
ハルカ
TR-6232

バイオレット
TR-6169

遮光1級C

対応機種

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|---------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ | |
| ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - | |

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

部品カラー

標準タイプ



ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ




ホワイト
(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

本体価格+9,000円/台

ウェイトパー仕様



ラッピングタイプ
(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトパーが斜めになる場合があります。

New Color

コルトシークル



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

シンプルな意匠とベーシック&アクセントカラーの15色展開で、お求めやすい遮光シリーズ




標準チェーンタイプ TR-6174(アッシュグレー) 部品カラー：ブラウン

カラーシミュレーション ▶



透過度シミュレーション ▶



標準レース
ハルカ
TR-6233

New

クールホワイト 遮光3級

TR-6170 TR-6570

パーチカル TF-8146 TF-8546



標準レース
ハルカ
TR-6233

ホワイト 遮光3級

TR-6171 TR-6571

パーチカル TF-8147 TF-8547



標準レース
ハルカ
TR-6233

アイボリー 遮光3級

TR-6172 TR-6572

パーチカル TF-8148 TF-8548



標準レース
ハルカ
TR-6233

New

ローズグレー 遮光2級

TR-6173 TR-6573

パーチカル TF-8149 TF-8549



標準レース
ハルカ
TR-6237

アッシュグレー 遮光2級

TR-6174 TR-6574

パーチカル TF-8150 TF-8550



標準レース
ハルカ
TR-6237

カフェオレ 遮光3級

TR-6175 TR-6575

パーチカル TF-8151 TF-8551



標準レース
ハルカ
TR-6233

New

ブラック 遮光1級C

TR-6176 TR-6576

パーチカル TF-8152 TF-8552



標準レース
ハルカ
TR-6239

ダークブラウン 遮光2級

TR-6177 TR-6577

パーチカル TF-8153 TF-8553




標準レース
ハルカ
TR-6237

マホガニーブラウン 遮光2級

TR-6178 TR-6578


パーチカル TF-8154 TF-8554



標準レース
ハルカ
TR-6233

クロームイエロー 遮光3級
TR-6179 TR-6579


パーテカル TF-8155 TF-8555



標準レース
ハルカ
TR-6233

アップルグリーン 遮光2級
TR-6180 TR-6580


パーテカル TF-8156 TF-8556



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
サルビアブルー 遮光2級
TR-6181 TR-6581

パーテカル TF-8157 TF-8557



標準レース
ハルカ
TR-6233

New
マゼンダ 遮光2級
TR-6182 TR-6582

パーテカル TF-8158 TF-8558



標準レース
ハルカ
TR-6233

ターコイズブルー 遮光2級
TR-6183 TR-6583


パーテカル TF-8159 TF-8559



標準レース
ハルカ
TR-6233

ネイビーブルー 遮光2級
TR-6184 TR-6584

パーテカル TF-8160 TF-8560



(左) 標準チェーンタイプ TR-6025(ホワイト) 部品カラー：ホワイト
(右) 標準チェーンタイプ TR-6184(ネイビーブルー) 部品カラー：ブラック

コルトシークル

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
high

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

■ ウォッシュابل生地 TR-6170～TR-6184 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | | 13,300 | 17,900 | 21,100 | 24,300 | 27,500 | 30,800 |
| 810～1,200 | | 15,000 | 19,700 | 23,600 | 27,000 | 30,400 | 33,700 |
| 1,210～1,600 | | 16,700 | 21,600 | 26,200 | 29,600 | 33,300 | 36,700 |
| 1,610～2,000 | | 18,400 | 23,400 | 28,700 | 32,200 | 36,200 | 39,700 |
| 2,010～2,400 | | 20,200 | 25,200 | 31,200 | 35,100 | 39,300 | 43,100 |
| 2,410～2,800 | | — | 27,100 | 33,700 | 38,000 | 42,400 | 46,400 |
| 2,810～3,000 | | — | 28,900 | 36,300 | 40,900 | 45,500 | 49,700 |
| 3,010～3,200 | | — | 28,900 | 36,300 | 40,900 | 45,500 | 49,700 |
| 3,210～3,600 | | — | 30,800 | 38,800 | 43,700 | 48,600 | 53,100 |
| 3,610～4,000 | | — | 32,600 | 41,300 | 46,600 | 51,700 | 56,400 |
| 4,010～4,400 | | — | — | 43,900 | 49,500 | 54,800 | 59,700 |
| 4,410～4,500 | | — | — | 46,400 | 52,400 | 57,900 | 63,100 |

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6570～TR-6584 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | | 12,700 | 17,200 | 19,800 | 22,500 | 25,100 | 27,800 |
| 810～1,200 | | 14,400 | 18,800 | 22,200 | 25,000 | 27,800 | 30,600 |
| 1,210～1,600 | | 16,100 | 20,400 | 24,700 | 27,500 | 30,400 | 33,500 |
| 1,610～2,000 | | 17,300 | 22,000 | 27,100 | 30,100 | 33,100 | 36,400 |
| 2,010～2,400 | | 18,400 | 23,600 | 29,500 | 32,700 | 35,900 | 39,500 |
| 2,410～2,800 | | — | 25,200 | 31,900 | 35,400 | 38,800 | 42,600 |
| 2,810～3,000 | | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,010～3,200 | | — | 26,800 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 45,700 |
| 3,210～3,600 | | — | 28,500 | 36,700 | 40,600 | 44,600 | 48,800 |
| 3,610～4,000 | | — | 30,100 | 39,100 | 43,300 | 47,400 | 51,900 |
| 4,010～4,400 | | — | — | 41,600 | 45,900 | 50,300 | 55,000 |
| 4,410～4,500 | | — | — | 44,000 | 48,600 | 53,200 | 58,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:4 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:4 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|---------------|------|--------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------|
| プルコード | チェーン | ワンタッチ チェーン | チェーン | ダブル プルコード | ダブル ワンチェーン | マイテック デコラ | ループ デコラ | ワンタッチ ループデコラ | 浴室 ループ | フォルテ ループ | ループ 遮光 | ループ 遮光大型 | マイテック AT | マイテック シーズ | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 価格 ▶ 上記参照 | | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | — | — | — | 価格 ▶ P.202 | | — |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。




カバータイプ

本体価格+9,000円/台



ウェイトバー仕様




電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202


オプション

レーザーカット
マイテックシーズ P.038～
本体価格+10,000円/台



コルトオプション

選べるポイントカット
P.082～
本体価格+3,000円/台



ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。



ポリエステル100% F☆☆☆☆

遮光 プライベート ミディアム シースルー

織物壁紙のように温もり感のあるツイード調の遮光スクリーン



カバー付きプルコードタイプ(オプション：ブルグリップセット) TR-6187(グレー) 部品カラー：ブラウン×木目ダーク

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュابل生地 TR-6185～TR-6193


単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 |
| 810～1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 |
| 1,210～1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 |
| 1,610～2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 |
| 2,010～2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 |
| 2,410～2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,810～3,000 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,010～3,200 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,210～3,600 | | - | 34,400 | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 |
| 3,610～4,000 | | - | 36,600 | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 |
| 4,010～4,400 | | - | - | 46,300 | 52,700 | 58,100 | 63,200 |
| 4,410～4,500 | | - | - | 48,900 | 55,800 | 61,500 | 66,700 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




標準レース
ハルカ
TR-6232

New
ホワイト

遮光3級

TR-6185

パーチカル TF-8161




標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトグレー

遮光3級

TR-6186

パーチカル TF-8162



標準レース
ハルカ
TR-6233

グレー

遮光3級

TR-6187

パーチカル TF-8163



標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトベージュ

遮光3級

TR-6188

パーチカル TF-8164



標準レース
ハルカ
TR-6233

カーキ

遮光3級

TR-6189

パーチカル TF-8165



標準レース
ハルカ
TR-6233

パールブラウン

遮光3級

TR-6190

パーチカル TF-8166




標準レース
ハルカ
TR-6233

クロームオレンジ

遮光3級

TR-6191

パーチカル TF-8167




標準レース
ハルカ
TR-6233

ライムグリーン

遮光3級

TR-6192

パーチカル TF-8168



標準レース
ハルカ
TR-6237

ダークブラウン

遮光2級

TR-6193

パーチカル TF-8169

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | | 大型 | | 遮光 | | 電動 | | レーザーカット | |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|----|--|----|--|---------|--|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | | | | | | |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | | | | | | | |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレー

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトパー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

オプション

レーザーカット

マイテックサイズ P.038~

本体価格+10,000円/台

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトパーが斜めになる場合があります。

ポリエステル100% F☆☆☆☆

永遠のベーシック「デニム」を織りで表現したシリーズ



標準チェーンタイプ TR-6195(デニムブルー) 部品カラー：ブラック

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。


■ ウォッシュابل生地 TR-6194~TR-6197 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 38,700 | 43,900 | 51,000 | 56,200 | 61,000 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 41,200 | 46,600 | 54,600 | 60,000 | 65,000 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 49,400 | 58,100 | 63,800 | 69,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 52,100 | 61,700 | 67,600 | 73,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| 小窓 | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




標準レース
ハルカ
TR-6233

アッシュブルー

遮光2級

TR-6194

パーチカル TF-8170




標準レース
ハルカ
TR-6233

デニムブルー

遮光2級

TR-6195

パーチカル TF-8171




標準レース
ハルカ
TR-6233

グレーミックス

遮光2級

TR-6196

パーチカル TF-8172



標準レース
ハルカ
TR-6233

ダークブルー

遮光2級

TR-6197

パーチカル TF-8173

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に
適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光
はできませんので、写真の現象、焼き付け
等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験
体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や
多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級

人の顔の表情が識別できないレベル
(遮光率)99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル
(遮光率)99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
(遮光率)99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|---------------|----------------|------------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分 かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分か ります。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別 できない暗さです。 |

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット | |
|-----------|------|---------------|------|---------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| フレコード | チェーン | ワンタッチ チェーン | チェーン | ダブル フレコード | ダブル ワンチェーン | マイテック デコラ | ループ デコラ | ワンタッチ ループデコラ | 浴室 ループ | フォルテ ループ | ループ 遮光 | ループ 遮光大型 | マイテック AT | マイテック サイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ




ホワイト
(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

本体価格+9,000円/台

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ
(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

オプション

レーザーカット
マイテックサイズ P.038~

本体価格+10,000円/台

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

プレート



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

ハーフマットな質感と染めによる濃淡で空感を出したカラーリング



標準チェーンタイプ TR-6203(チャコール) 部品カラー：ブラック

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュابل生地 TR-6198～TR-6203


単位：円(税別)

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,400 | 2,405 ~2,700 |
| 100 ~ 800 | | 19,400 | 21,400 | 25,200 | 29,000 | 32,800 | 36,600 | 44,200 | 48,000 |
| 810 ~ 1,200 | | 21,200 | 24,100 | 28,100 | 32,100 | 36,200 | 40,200 | 49,400 | 53,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 22,600 | 26,700 | 31,000 | 35,200 | 39,500 | 43,700 | 54,600 | 59,300 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 29,400 | 33,900 | 38,300 | 42,800 | 47,300 | 59,700 | 64,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 32,000 | 36,700 | 42,300 | 47,000 | 51,700 | 65,700 | 71,300 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | - | - | 46,200 | 51,100 | 56,100 | 71,700 | 77,800 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | - | - | 50,100 | 55,200 | 60,400 | 77,700 | 84,200 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | - | - | 50,100 | 55,200 | 60,400 | - | - |
| 3,210 ~ 3,500 | | - | - | - | 54,000 | 59,400 | 64,800 | - | - |

| 標準 | タイプ | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | | プルコード | 赤い文字は 製作不可 |
| チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 | |
| ワンタッチ チェーン | □の範囲内の 幅310mm以上で 製作可能 | 1:3 限度 | |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



標準レース
ハルカ
TR-6233

ライトベージュ
TR-6198


遮光3級



標準レース
ハルカ
TR-6233

ベージュ
TR-6199


遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6233

アッシュオレンジ
TR-6200

遮光3級



標準レース
ハルカ
TR-6233

グレー
TR-6201

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6237

アッシュブラウン
TR-6202

遮光2級



標準レース
ハルカ
TR-6239

チャコール
TR-6203

遮光1級C

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。
サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に
適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光
はできませんので、写真の現像、焼き付け
等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験
体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や
多寡を目視で判定し、光を遮蔽する割合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級

人の顔の表情が識別できないレベル
(遮光率)99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル
(遮光率)99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
(遮光率)99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|---------------|----------------|------------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分 かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分か ります。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別 できない暗さです。 |

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチ チェーン | チェーン | ダブル ブルコード | ダブル ワンチェーン | マイテック デコラ | ループ デコラ | ワンタッチ ループデコラ | 浴室 ループ | フォルテ ループ | ループ 遮光 | ループ 遮光大型 | マイテック AT | マイテック サイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | 価格▶ ガイドブックP.037 | - | | 価格▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト
(標準)

グレージュ

ブラウン


ブラック

ホワイト
(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトパー仕様



ラッピングタイプ
(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

オプション

レーザーカット
マイテックサイズ P.038~

本体価格+10,000円/台

ご注意

●製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトパーが斜めになる場合があります。

New

ニュアンスBC



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング F☆☆☆☆

2色の原着糸による繊細な表情、表面と同系色でバックコーティングされた遮光1級スクリーン



遮光ガイドレールタイプ TR-6206(チャコールグレー) 部品カラー:ブラック

標準タイプ チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6204~TR-6207 TR-6299~TR-6300

単位:円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | 450 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 | 2,005 | 2,405 |
| 高さ(mm) | 幅(mm) | ~500 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 | ~2,400 | ~2,700 |
| | 100~ | 800 | 28,100 | 32,800 | 37,700 | 42,500 | 47,300 | 56,500 |
| 810~ | 1,200 | 32,000 | 37,200 | 42,600 | 47,700 | 52,700 | 64,800 | 70,000 |
| 1,210~ | 1,600 | 35,900 | 41,400 | 47,500 | 52,800 | 58,100 | 73,000 | 78,700 |
| 1,610~ | 2,000 | 39,800 | 45,800 | 52,500 | 58,000 | 63,600 | 81,200 | 87,300 |
| 2,010~ | 2,400 | 43,700 | 50,100 | 57,400 | 63,800 | 69,500 | 89,400 | 96,100 |
| 2,410~ | 2,800 | 47,700 | 54,300 | 62,400 | 69,400 | 75,500 | - | - |
| 2,810~ | 3,000 | - | 58,700 | 67,300 | 75,100 | 81,500 | - | - |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|---------------|--------|
| 標準 | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



パールホワイト 遮光1級A++
TR-6204




グレージュ 遮光1級A++
TR-6207



チャコールグレー 遮光1級A++
TR-6206



ベージュ 遮光1級A++
TR-6205



NEW ブラウン 遮光1級A++
TR-6299



NEW ブルー 遮光1級A++
TR-6300

2025年6月2日 新色追加

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する割合により区分します。※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級

人の顔の表情が識別できないレベル (遮光率)99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル (遮光率)99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル (遮光率)99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かれます。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット | |
|---------|------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|-------------|-------|----------------|-----------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース |
| - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | - | | - | | | - | 価格▶ガイドブックP.037 | 価格▶お問い合わせ | | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準タイプ




ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック



ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更不可

ウェイトバー仕様

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

●製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

ルノファブBC



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング F☆☆☆☆

ざっくりとした織り感がありながらバックコートでしっかりと遮光
寝室など遮光性を求める空間におすすめ



標準チェーンタイプ TR-6209(ウォームグレー) 部品カラー:グレージュ

標準タイプ チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6208~TR-6211

単位:円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 幅(mm) | | 450 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 | 2,005 | 2,405 |
| 高さ(mm) | | ~500 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 | ~2,400 | ~2,500 |
| 100 ~ | 800 | 30,400 | 35,000 | 39,800 | 44,600 | 49,400 | 58,700 | 63,400 |
| 810 ~ | 1,200 | 35,100 | 40,100 | 45,400 | 50,400 | 55,400 | 67,000 | 72,200 |
| 1,210 ~ | 1,600 | 39,800 | 45,100 | 51,000 | 56,200 | 61,500 | 75,100 | 80,900 |
| 1,610 ~ | 2,000 | 44,600 | 50,200 | 56,500 | 62,000 | 67,600 | 83,400 | 89,500 |
| 2,010 ~ | 2,400 | 49,300 | 55,100 | 62,100 | 68,100 | 73,800 | 91,700 | 98,300 |
| 2,410 ~ | 2,800 | 54,000 | 60,200 | 67,700 | 74,100 | 80,100 | - | - |
| 2,810 ~ | 3,000 | 58,700 | 65,300 | 73,300 | 80,200 | 86,400 | - | - |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|---------------|--------|
| 標準 | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/コイズミ照明

KOIZUMI

ペンダントライト/コイズミ照明(AP52719)



ホワイト
TR-6208 遮光1級B



ウォームグレー
TR-6209 遮光1級B



チャコール
TR-6210 遮光1級A



ミディアムグレー
TR-6211 遮光1級A

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。
(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮断する度合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級

人の表情が識別できないレベル
(遮光率)99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル
(遮光率)99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル
(遮光率)99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|----------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| プルコード | 標準 | | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|-------------|-------|----------------|-----------|---------|----------|----------|
| | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルプルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | - | | - | | | - | 価格▶ガイドブックP.037 | 価格▶お問い合わせ | | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準タイプ




ホワイト
(標準)

グレー

ブラウン

ブラック



ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになる場合があります。

ルノプレーンBC



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング F☆☆☆☆

シンプルな平織、ベーシックなカラーで汎用性の高いバックコートスクリーン



標準チェーンタイプ TR-6215(ダークグレー) 部品カラー:ホワイト

標準タイプ チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6212~TR-6216

単位:円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 幅(mm) | | 450 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 | 2,005 | 2,405 |
| 高さ(mm) | | ~500 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 | ~2,400 | ~2,500 |
| 100 ~ | 800 | 25,500 | 29,800 | 34,200 | 38,600 | 42,900 | 51,300 | 55,600 |
| 810 ~ | 1,200 | 29,000 | 33,700 | 38,700 | 43,300 | 47,900 | 58,800 | 63,500 |
| 1,210 ~ | 1,600 | 32,600 | 37,700 | 43,200 | 48,000 | 52,800 | 66,300 | 71,500 |
| 1,610 ~ | 2,000 | 36,200 | 41,600 | 47,700 | 52,700 | 57,800 | 73,800 | 79,400 |
| 2,010 ~ | 2,400 | 39,700 | 45,500 | 52,100 | 57,900 | 63,200 | 81,200 | 87,300 |
| 2,410 ~ | 2,800 | 43,300 | 49,400 | 56,600 | 63,100 | 68,600 | - | - |
| 2,810 ~ | 3,000 | - | 53,300 | 61,100 | 68,200 | 74,000 | - | - |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|---------------|--------|
| 標準 | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト
TR-6212 遮光1級A



ベージュ
TR-6213 遮光1級A



グレイッシュブラウン
TR-6214 遮光1級A+



ダークグレー
TR-6215 遮光1級A



チャコール
TR-6216 遮光1級A++

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現象、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する割合により区分します。※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|----------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かれます。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

| | |
|------|--|
| 遮光1級 | 人の顔の表情が識別できないレベル (遮光率)99.99%以上 |
| 遮光2級 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル (遮光率)99.80%以上、99.99%未満 |
| 遮光3級 | 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル (遮光率)99.40%以上、99.80%未満 |

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|-------------|-------|----------------|-----------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | - | | - | | | - | 価格▶ガイドブックP.037 | 価格▶お問い合わせ | | 価格▶P.202 | - |


部品カラー

標準タイプ



ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ ※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

●製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

繊細な素材感と基布を極力薄く仕上げたコンパクトなおさまりが魅力の遮光1級スクリーン



遮光ガイドレールタイプ TR-6219(ブルーグレー) 部品カラー:ブラック

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6217~TR-6221 単位:円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 幅(mm) | | 300 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| 高さ(mm) | | ~500 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 25,500 | 29,800 | 34,200 | 38,600 | 42,900 |
| 810 ~ 1,200 | | 29,000 | 33,700 | 38,700 | 43,300 | 47,900 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 32,600 | 37,700 | 43,200 | 48,000 | 52,800 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 41,600 | 47,700 | 52,700 | 57,800 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 45,500 | 52,100 | 57,900 | 63,200 |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | - | 56,600 | 63,100 | 68,600 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|---------------|--------|
| 標準 | プルコード | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 | 1:3 限度 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト
TR-6217 遮光1級B



ベージュ
TR-6218 遮光1級A



ブルーグレー
TR-6219 遮光1級A



ブラウン
TR-6220 遮光1級A++



ダークネイビー
TR-6221 遮光1級A++

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する割合により区分します。※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

遮光1級

人の表情が識別できないレベル (遮光率)99.99%以上

遮光2級

人の顔あるいは表情がわかるレベル (遮光率)99.80%以上、99.99%未満

遮光3級

人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル (遮光率)99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かれます。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|-----------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | 価格▶ガイドブックP.038 | 価格▶お問い合わせ | | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準タイプ



ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック


カータイプ



ホワイト(標準) ホワイト×木目ライト ブラウン×木目ダーク

本体価格+9,000円/台

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ ※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

●製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

ガラス100% (ポリ塩化ビニルラミネート加工) F☆☆☆☆

耐久性に優れたガラス繊維の遮光1級スクリーン



標準チェーンタイプ TR-6222(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6222～TR-6226 単位：円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 300 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| | | ～500 | ～800 | ～1,200 | ～1,600 | ～2,000 |
| 高さ(mm) | 幅(mm) | | | | | |
| 100～800 | | 25,500 | 29,800 | 34,200 | 38,600 | 42,900 |
| 810～1,200 | | 29,000 | 33,700 | 38,700 | 43,300 | 47,900 |
| 1,210～1,600 | | 32,600 | 37,700 | 43,200 | 48,000 | 52,800 |
| 1,610～2,000 | | 36,200 | 41,600 | 47,700 | 52,700 | 57,800 |
| 2,010～2,400 | | 39,700 | 45,500 | 52,100 | 57,900 | 63,200 |
| 2,410～2,800 | | 43,300 | 49,400 | 56,600 | 63,100 | 68,600 |
| 2,810～3,000 | | 46,900 | 53,300 | 61,100 | 68,200 | 74,000 |

| | | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-------|-----------|--------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




ホワイト
TR-6222 遮光1級B




アイボリー
TR-6223 遮光1級A



ベージュ
TR-6224 遮光1級A



グレー
TR-6225 遮光1級A+



ブラック
TR-6226 遮光1級A++

遮光

詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する割合により区分します。※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

| 遮光1級 | 人の顔の表情が識別できないレベル (遮光率)99.99%以上 |
|------|---|
| 遮光2級 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル (遮光率)99.80%以上、99.99%未満 |
| 遮光3級 | 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル (遮光率)99.40%以上、99.80%未満 |

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|----------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かれます。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース |
| ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | - | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | 価格▶ガイドブックP.038 | | - | 価格▶P.202 | |

部品カラー

標準タイプ



ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック


カータイプ



ホワイト(標準) ホワイト×木目ライト ブラウン×木目ダーク

本体価格+9,000円/台

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ ※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

ジーア遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング F☆☆☆☆

裏面のアクリルコーティングで遮光と遮熱機能を兼ね備え、
グリーン購入法適合の環境に配慮したスクリーン



標準チェーンタイプ TR-6229(グレー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6227~TR-6231 単位：円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 幅(mm) | | 300 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| 高さ(mm) | | ~500 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 |
| 100 ~ | 800 | 25,500 | 29,800 | 34,200 | 38,600 | 42,900 |
| 810 ~ | 1,200 | 29,000 | 33,700 | 38,700 | 43,300 | 47,900 |
| 1,210 ~ | 1,600 | 32,600 | 37,700 | 43,200 | 48,000 | 52,800 |
| 1,610 ~ | 2,000 | 36,200 | 41,600 | 47,700 | 52,700 | 57,800 |
| 2,010 ~ | 2,400 | 39,700 | 45,500 | 52,100 | 57,900 | 63,200 |
| 2,410 ~ | 2,800 | 43,300 | 49,400 | 56,600 | 63,100 | 68,600 |
| 2,810 ~ | 3,000 | 46,900 | 53,300 | 61,100 | 68,200 | 74,000 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-------|---------------|--------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



※生地見本はP.183をご確認ください。

価格帯

low

A

B

C

D

E


F

high



標準レース
ハルカ
TR-6233

ホワイト
遮光1級A
TR-6227




標準レース
ハルカ
TR-6233

ベージュ
遮光1級A
TR-6228




標準レース
ハルカ
TR-6233

グレー
遮光1級A
TR-6229



標準レース
ハルカ
TR-6233

パールブルー
遮光1級A
TR-6230



標準レース
ハルカ
TR-6233

ピンクベージュ
遮光1級A
TR-6231

遮光

NIF法の試験方法詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現象、焼き付け等を行う居室には向きません)

| | |
|------|---|
| 遮光1級 | 人の顔の表情が識別できないレベル (遮光率)99.99%以上 |
| 遮光2級 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル(遮光率)99.80%以上、99.99%未満 |
| 遮光3級 | 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル(遮光率)99.40%以上、99.80%未満 |

遮光1級の5段階分類

NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

遮熱

裏面の特殊なコーティングにより、一般のスクリーンに比べ赤外線透過を抑え反射させることにより遮熱効果を発揮します。直射日光の差し込む窓や日射しの強い部屋に最適です。室内を快適にし、省エネ効果を発揮します。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.25

※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合

複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合

複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.25$
(TR-6227)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|------------------|-------------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース |
| ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | 価格 ▶ ガイドブックP.038 | 価格 ▶ お問い合わせ | | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準タイプ



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カータイプ




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

SHEER

シアー




機能性や意匠性シアーが充実

ニーズに合わせて意匠性、透過性、遮熱性のバリエーションを幅広くご用意しました。

LINEUP

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| ハルカ | 144 | ルセア | 160 |
| リセモ | 148 | エトワル遮熱 New | 164 |
| ワフル遮熱 New | 152 | キャトル遮熱 New | 168 |
| スズカ遮熱 New | 156 | ライネン | 172 |

POINT



PICK UP



ワフル遮熱
P.152

スズカ遮熱
P.156

キャトル遮熱
P.168



お手頃価格の8色展開
ダブルタイプ標準シアー



ダブルワンチェーンタイプ 前幕 TR-6104(グレイッシュブラウン) 後幕 TR-6233(オフホワイト) 部品カラー：ホワイト×木目ライト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6232～TR-6239 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | | 12,200 | 15,800 | 18,400 | 20,900 | 23,300 | 25,700 |
| 810～1,200 | | 13,600 | 17,300 | 20,500 | 23,200 | 25,600 | 28,200 |
| 1,210～1,600 | | 15,000 | 18,800 | 22,600 | 25,500 | 27,900 | 30,800 |
| 1,610～2,000 | | 16,100 | 20,300 | 24,700 | 27,800 | 30,200 | 33,300 |
| 2,010～2,400 | | 17,300 | 21,800 | 26,700 | 29,900 | 32,700 | 36,300 |
| 2,410～2,800 | | - | 23,300 | 28,800 | 32,100 | 36,400 | 40,000 |
| 2,810～3,000 | | - | 24,800 | 30,900 | 34,300 | 38,900 | 42,500 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



標準チェーンタイプ TR-6239(アッシュグレー) 部品カラー：ホワイト

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.019 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

ハルカ

室内から室外の見え方



ホワイト シースルー
TR-6232




オフホワイト シースルー
TR-6233



アイボリー シースルー
TR-6234



ライトベージュ シースルー
TR-6235



ピンクベージュ シースルー
TR-6236



ソフトベージュ シースルー
TR-6237



パールグリーン シースルー
TR-6238



アッシュグレー シースルー
TR-6239

ハルカ

室外から室内の見え方



オフホワイト シースルー
TR-6233



ホワイト シースルー
TR-6232



ライトベージュ シースルー
TR-6235



アイボリー シースルー
TR-6234



ソフトベージュ シースルー
TR-6237



ピンクベージュ シースルー
TR-6236



アッシュグレー シースルー
TR-6239



パールグリーン シースルー
TR-6238

リネンライクな風合いが特長
外の気配を感じながら、穏やかな透け感を楽しめる



(左)ダブルプルコードタイプ/カバー仕様 前幕 ルノプレーン TR-6019(パールブルー) 後幕 リセモ TR-6242(グレージュ)
(右)デュアルシェイプ Style A ルノプレーン TF-8019(パールブルー)

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6240~TR-6242 単位:円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 13,300 | 17,900 | 21,100 | 24,300 | 27,500 | 30,800 |
| 810 ~ 1,200 | | 15,000 | 19,700 | 23,600 | 27,000 | 30,400 | 33,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 16,700 | 21,600 | 26,200 | 29,600 | 33,300 | 36,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 18,400 | 23,400 | 28,700 | 32,200 | 36,200 | 39,700 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 20,200 | 25,200 | 31,200 | 35,100 | 39,300 | 43,100 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 27,100 | 33,700 | 38,000 | 42,400 | 46,400 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 28,900 | 36,300 | 40,900 | 45,500 | 49,700 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| | 製作範囲 | 幅丈制限 | |
|----|-----------|-------------------------------|--------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.019 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様

電動タイプ



ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更不可

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

リセモ

室内から室外の見え方



ホワイト
TR-6240

シースルー



オフホワイト
TR-6241

シースルー



グレージュ
TR-6242

シースルー

リセモ

室外から室内の見え方



ホワイト
TR-6240

シースルー



オフホワイト
TR-6241

シースルー



グレージュ
TR-6242

シースルー

New

ワフル遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

ワフルのようなぼこぼことした織りがかわいらしい遮熱シアードレープカーテンとの組み合わせにもおすすめ



標準チェーンタイプ TR-6244(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュブル生地 TR-6243~TR-6244 単位：円(税別)

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 |
| 810 ~ 1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | - | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | - | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | - | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | - | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 52,700 | 58,100 | 63,200 | |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 55,800 | 61,500 | 66,700 | |

| 標準 | 製作範囲 | 幅丈制限 | |
|-----------|-------------------------------|----------------|--------|
| | | プルコード | チェーン |
| プルコード | 赤い文字は製作不可 | 1:3 | 限度 |
| チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:5 | 限度 |
| ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 | 1:3 | 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.4

※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.4$
(TR-6243)

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | | カバータイプ | | | 浴室 | | 大型 | | | 遮光 | | 電動 | | レーザーカット | | |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|--------|---------|-------|---------|------------|----------|--|--|----|--|----|--|---------|--|--|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | | | | | | | | | |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.019 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - | | | | | | | | | |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格 + 9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様

電動タイプ



ラッピングタイプ (標準)

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

ワフル遮熱

室内から室外の見え方



ピュアホワイト シースルー
TR-6243



ホワイト シースルー
TR-6244

New

ワフル遮熱

室外から室内の見え方



ピュアホワイト シースルー
TR-6243



ホワイト シースルー
TR-6244

New

スズカ遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

遮熱機能と、日光を反射し外から見えにくくするミラー効果を兼ね備えたシアー



ロールスクリーン：標準チェーンタイプ TR-6246(ホワイト) 部品カラー：ホワイト
 パーチカルブラインド：デュアル100 TF-8085(パールグレー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
 小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6245～TR-6246 単位：円(税別)

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | - | - | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | - | - | 47,400 | 52,400 | 57,000 |

| | 製作範囲 | | 幅丈制限 |
|-----------|---------------|----------------|--------|
| | 標準 | 小窓 | |
| プルコード | 全サイズ製作可能 | | 1:3 限度 |
| チェーン | 全サイズ製作可能 | | 1:3 限度 |
| ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 | | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/飛騨産業

HIDA

リビングテーブル/飛騨産業(温雅) リビングテーブル HQ121TN/WO)



ミラー効果

生地裏面に光沢のある糸を使用することで外からの光を反射し、光を取り入れながら日中、外から室内が見えにくくなります。



UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。




遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.39

※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.39$
(TR-6245)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|--|----|---------|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | | | |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.019 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - | | | |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格 + 9,000円 / 台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格 + 40,000円 / 台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

NEW

スズカ遮熱

室内から室外の見え方



ピュアホワイト シースルー

TR-6245

パーチカル TF-8179



ホワイト シースルー

TR-6246

パーチカル TF-8180

NEW

スズカ遮熱

室外から室内の見え方



ピュアホワイト シースルー

TR-6245

パーチカル TF-8179



ホワイト シースルー

TR-6246

パーチカル TF-8180

ポリエステル100% F☆☆☆☆

視線を程よく遮ることができるシアーの中では透けにくいスクリーン、1枚吊りもおすすめ。



標準ワンタッチチェーンタイプ TR-6247(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュابل生地 TR-6247~TR-6249

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 13,300 | 17,900 | 21,100 | 24,300 | 27,500 | 30,800 |
| 810 ~ 1,200 | | 15,000 | 19,700 | 23,600 | 27,000 | 30,400 | 33,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 16,700 | 21,600 | 26,200 | 29,600 | 33,300 | 36,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 18,400 | 23,400 | 28,700 | 32,200 | 36,200 | 39,700 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 20,200 | 25,200 | 31,200 | 35,100 | 39,300 | 43,100 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 27,100 | 33,700 | 38,000 | 42,400 | 46,400 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 28,900 | 36,300 | 40,900 | 45,500 | 49,700 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--------------------------------------|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ルセアの遮像性能

透過度の詳細はP.032をご覧ください。



ルセアは遮像効果でシアアの中では透けにくいスクリーンです。光を大きく取り込みながら、透過度はミディアム。昼間、部屋の中は明るく、外からの視線は程良く遮ってくれます。



ルセアシリーズは、ウォッシュابلタイプとして柔らかく仕上げています。そのため、生地に触れた際など「跡」が付くことがあります。※強く跡が入った場合、完全に消えないことがあります。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.019 | | 価格 ▶ 本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台



ホワイト (標準)

ホワイト x 木目ライト

ブラウン x 木目ダーク

ウェイトパー仕様

標準タイプ



ヌードタイプ

ラッピングタイプ (標準)

※ラッピングタイプへの変更不可 (ウォッシュابل対応)

※ヌードタイプにした場合洗濯不可となります。

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトパーが斜めになる場合があります。

ルセア

室内から室外の見え方



ホワイト

ミディアム

TR-6247



アイボリー

ミディアム

TR-6248



パールグレー

ミディアム

TR-6249

ルセア

室外から室内の見え方



ホワイト

ミディアム

TR-6247



アイボリー

ミディアム

TR-6248



パールグレー

ミディアム

TR-6249

New

エトワル遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

透け感を抑えたシアー生地で、気配を感じながら空間をさりげなく仕切るパーティション使いにも



標準チェーンタイプ TR-6252(パープル) 部品カラー：ブラック

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6250~TR-6252 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | - | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|--------------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:5 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:3 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。


詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。




遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.42
※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



TR-6250
ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.42$
(TR-6250)

対応機種

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|--|----|---------|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | | | |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.019 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - | | | |

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)



グレージュ



ブラウン



ブラック



ホワイト (標準)




ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

エトワル遮熱

室内から室外の見え方



ホワイト

ミディアム

TR-6250

バーチカル TF-8181




アイボリー

ミディアム

TR-6251

バーチカル TF-8182



パープル

ミディアム


TR-6252

バーチカル TF-8183

New

エトワル遮熱

室外から室内の見え方




ホワイト

ミディアム

TR-6250

パーテカル TF-8181



アイボリー

ミディアム

TR-6251

パーテカル TF-8182



パープル

ミディアム

TR-6252

パーテカル TF-8183

New

キャトル遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート **ミディアム** シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

4色の原着糸を交互に配置したデザインシアー
遮熱効果もあわせ持つスクリーン



標準チェーンタイプ TR-6254(ブルーグレー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6253~TR-6255 単位：円(税別)

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |

| | 製作範囲 | | 幅丈制限 |
|----|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | 標準 | プルコード | 赤い文字は 製作不可 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン | 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。


詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。




遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.34
 ※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



TR-6253
ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.34$
(TR-6253)

対応機種

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|--|----|---------|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | | | |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.019 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - | | | |

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)



グレージュ



ブラウン



ブラック



ホワイト (標準)




ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

カバータイプ 本体価格 + 9,000円/台

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

キャトル遮熱

室内から室外の見え方



ピンクパープル ミディアム

TR-6253

パーチカル TF-8184



ブルーグレー ミディアム

TR-6254

パーチカル TF-8185



グリーンオレンジ ミディアム


TR-6255

パーチカル TF-8186

New

キャトル遮熱

室外から室内の見え方



ピンクパープル ミディアム

TR-6253


パーチカル TF-8184



ブルーグレー ミディアム

TR-6254

パーチカル TF-8185



グリーンオレンジ ミディアム

TR-6255

パーチカル TF-8186



ポリエステル100% F☆☆☆☆

取扱いしやすいポリエステルで、自然素材のような風合いを表現したスクリーン



標準チェーンタイプ TR-6257(紫色) 部品カラー：ブラウン

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6256~TR-6258 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 21,400 | 23,300 | 27,400 | 31,600 | 35,700 | 39,800 |
| 810 ~ 1,200 | | 23,600 | 26,200 | 30,500 | 35,600 | 40,100 | 44,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 24,400 | 29,000 | 33,600 | 39,600 | 44,400 | 49,300 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 26,800 | 31,900 | 36,700 | 43,600 | 48,800 | 54,000 |
| 2,010 ~ 2,200 | | 29,400 | 34,800 | 39,800 | 47,700 | 53,500 | 58,900 |
| 2,210 ~ 2,400 | | - | - | 39,800 | 47,700 | 53,500 | 58,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | - | - | 51,700 | 58,200 | 63,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | - | - | 55,700 | 63,000 | 68,800 |

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|------------------------|
| 標準 | プルコード | 全サイズ製作可能 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:3 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



生成
TR-6256

シースルー



紫色 (ふし)
TR-6257

シースルー



茶色
TR-6258

シースルー


対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|---------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ | |
| ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | - | | - | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - | |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。




ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格 + 40,000円 / 台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

HEAT SHIELDING

遮熱






TOSOの遮熱生地

生地に特殊な加工や素材を使用して遮熱効果を高めた製品です。
ホームユースだけでなく施設にもおすすめです。

LINEUP

| | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|-------|
| ブランカ遮熱 New | 176 | ワフル遮熱 New | 184 |
| トリアスプレーン遮熱 New Color | 178 | スズカ遮熱 New | 186 |
| エコル遮熱 | 180 | エトワル遮熱 New | 187-b |
| ジーア遮熱 | 182 | キャトル遮熱 New | 188 |

POINT




遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。


遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.25 (ジーア遮熱 TR-6227(ホワイト)の場合)

※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



【ロールスクリーンを付けた場合】
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.25$
(TR-6227)



New

ブランカ遮熱



ポリエステル100% F☆☆☆☆

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

「白」の魅力をたっぷりに入れ込んだホワイトスクリーン
無染色で環境に優しく、遮熱系により高遮熱性能を実現



標準チェーンタイプ TR-6069(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

ウォッシュャブル生地 TR-6069

単位：円(税別)

| 幅(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 高さ(mm) | | | | | | |
| 100 ~ 800 | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,010 ~ 3,200 | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,210 ~ 3,600 | - | 38,700 | 43,900 | 51,000 | 56,200 | 61,000 |
| 3,610 ~ 4,000 | - | 41,200 | 46,600 | 54,600 | 60,000 | 65,000 |
| 4,010 ~ 4,400 | - | - | 49,400 | 58,100 | 63,800 | 69,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | - | - | 52,100 | 61,700 | 67,600 | 73,100 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。


撮影協力/関家具
CRASH GATE
FURNITURE & OBJECTS

チェア/CRASH GATE(モニカII ソファ/GRACE-11)
リビングテーブル/CRASH GATE(ジース コーヒーテーブル/OAK-BR)

カラーシミュレーション ▶



透過度シミュレーション ▶



標準レース
ハルカ
TR-6232

ホワイト

TR-6069

パーチカル TF-8069

プライベート

価格帯

low

A

B

C

D

E

F

high

SDGs

ブランカ遮熱は、染色工程をなくし熱エネルギーを軽減することにより、環境へ影響を配慮したシリーズ素材そのものを活かした風合いに仕上げています



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.24

※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓+ロールスクリーン $\eta = 0.24$
(TR-6069)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

トリアスプレーン遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

ベーシック & さわやかなカラー展開の遮熱スクリーン
 広幅対応のため、ワイドスパンの窓にもおすすめ



標準プルコードタイプ TR-6072(ミストアイボリー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
 小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ウォッシュابل生地 TR-6070~TR-6079

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,400 | 2,405 ~2,700 | |
| 100 ~ 800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 | 39,100 | 42,500 | |
| 810 ~ 1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 | 43,600 | 47,300 | |
| 1,210 ~ 1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 | 48,100 | 52,100 | |
| 1,610 ~ 2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 | 52,600 | 57,000 | |
| 2,010 ~ 2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 | 57,100 | 61,800 | |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 | 61,600 | 66,600 | |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 | 66,100 | 71,500 | |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 | - | - | |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 34,400 | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 | - | - | |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 36,600 | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 | - | - | |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 46,300 | 52,700 | 58,100 | 63,200 | - | - | |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 48,900 | 55,800 | 61,500 | 66,700 | - | - | |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|-------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン | □の範囲内の幅310mm以上で製作可能 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6233

ホワイト **メディアム**

TR-6070

パーチカル TF-8070

New
アイスグレー **メディアム**

TR-6071

パーチカル TF-8071

New
ミストアイボリー **メディアム**


TR-6072

パーチカル TF-8072

グレーベージュ **メディアム**

TR-6073

パーチカル TF-8073



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6233



標準レース
ハルカ
TR-6233

アイボリー **メディアム**

TR-6074

パーチカル TF-8074

ピンク **メディアム**

TR-6075

パーチカル TF-8075

ベージュ **メディアム**


TR-6076

パーチカル TF-8076

ウォームベージュ **メディアム**

TR-6077

パーチカル TF-8077



標準レース
ハルカ
TR-6232



標準レース
ハルカ
TR-6232

New
ライムグリーン **メディアム**

TR-6078

パーチカル TF-8078

New
フロスティブル **メディアム**

TR-6079


パーチカル TF-8079

遮熱性能 詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η :0.32
※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓+ロールスクリーン $\eta = 0.32$
(TR-6070)

対応機種

| 標準 | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザークット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | 価格▶ガイドブックP.037 | - | | 価格▶P.202 | - |

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト(標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

エコル遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

お求めやすい価格の遮熱シリーズ

日差しの強い窓面に適度な透け感のある遮熱スクリーンで省エネ対策



標準チェーンタイプ TR-6264(アップルグリーン) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュابل生地 TR-6259～TR-6264

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 標準タイプ | | | | | |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 |
| 810 ~ 1,200 | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 |
| 2,010 ~ 2,400 | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,010 ~ 3,200 | - | 32,200 | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,210 ~ 3,600 | - | 34,400 | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 |
| 3,610 ~ 4,000 | - | 36,600 | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 |
| 4,010 ~ 4,400 | - | - | 46,300 | 52,700 | 58,100 | 63,200 |
| 4,410 ~ 4,500 | - | - | 48,900 | 55,800 | 61,500 | 66,700 |

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6659～TR-6664


単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 標準タイプ | | | | | |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | 13,300 | 17,900 | 21,100 | 24,300 | 27,500 | 30,800 |
| 810 ~ 1,200 | 15,000 | 19,700 | 23,600 | 27,000 | 30,400 | 33,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | 16,700 | 21,600 | 26,200 | 29,600 | 33,300 | 36,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | 18,400 | 23,400 | 28,700 | 32,200 | 36,200 | 39,700 |
| 2,010 ~ 2,400 | 20,200 | 25,200 | 31,200 | 35,100 | 39,300 | 43,100 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | 27,100 | 33,700 | 38,000 | 42,400 | 46,400 |
| 2,810 ~ 3,000 | - | 28,900 | 36,300 | 40,900 | 45,500 | 49,700 |
| 3,010 ~ 3,200 | - | 28,900 | 36,300 | 40,900 | 45,500 | 49,700 |
| 3,210 ~ 3,600 | - | 30,800 | 38,800 | 43,700 | 48,600 | 53,100 |
| 3,610 ~ 4,000 | - | 32,600 | 41,300 | 46,600 | 51,700 | 56,400 |
| 4,010 ~ 4,400 | - | - | 43,900 | 49,500 | 54,800 | 59,700 |
| 4,410 ~ 4,500 | - | - | 46,400 | 52,400 | 57,900 | 63,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 制作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト **TR-6259** TR-6659
パージカル TF-8187 TF-8587



ライトグレー **TR-6260** TR-6660
パージカル TF-8188 TF-8588



ピンクベージュ **TR-6261** TR-6661
パージカル TF-8189 TF-8589



イエローアイボリー **TR-6262** TR-6662
パージカル TF-8190 TF-8590



カフェオレ **TR-6263** TR-6663
パージカル TF-8191 TF-8591



アップルグリーン **TR-6264** TR-6664
パージカル TF-8192 TF-8592

UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.33

※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.33$
(TR-6259)

対応機種

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | | 電動 | | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|---------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | | - |

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

部品カラー


標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



カバータイプ



ウェイトバー仕様



電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

ジーア遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% 裏面:アクリルコーティング F☆☆☆☆

裏面のアクリルコーティングで遮光と遮熱機能を兼ね備え、グリーン購入法適合の環境に配慮したスクリーン



標準チェーンタイプ TR-6229(グレー) 部品カラー:ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6227~TR-6231 単位:円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 幅(mm) | | 300 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| 高さ(mm) | | ~500 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 |
| 100 ~ | 800 | 25,500 | 29,800 | 34,200 | 38,600 | 42,900 |
| 810 ~ | 1,200 | 29,000 | 33,700 | 38,700 | 43,300 | 47,900 |
| 1,210 ~ | 1,600 | 32,600 | 37,700 | 43,200 | 48,000 | 52,800 |
| 1,610 ~ | 2,000 | 36,200 | 41,600 | 47,700 | 52,700 | 57,800 |
| 2,010 ~ | 2,400 | 39,700 | 45,500 | 52,100 | 57,900 | 63,200 |
| 2,410 ~ | 2,800 | 43,300 | 49,400 | 56,600 | 63,100 | 68,600 |
| 2,810 ~ | 3,000 | 46,900 | 53,300 | 61,100 | 68,200 | 74,000 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶別冊ガイドブックP.015

| | | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-------|-----------|--------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



標準レース
ハルカ
TR-6233
ホワイト
遮光1級A
TR-6227



標準レース
ハルカ
TR-6233
ベージュ
遮光1級A
TR-6228



標準レース
ハルカ
TR-6233
グレー
遮光1級A
TR-6229



標準レース
ハルカ
TR-6233
パールブルー
遮光1級A
TR-6230



標準レース
ハルカ
TR-6233
ピンクベージュ
遮光1級A
TR-6231

遮光

NIF法の試験方法詳細はP.032をご覧ください



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現象、焼き付け等を行う暗室には向きません)

- 遮光1級 人の顔の表情が識別できないレベル (遮光率)99.99%以上
- 遮光2級 人の顔あるいは表情がわかるレベル(遮光率)99.80%以上、99.99%未満
- 遮光3級 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル(遮光率)99.40%以上、99.80%未満

遮光1級の5段階分類 NIF法

| 表記 | 目視度合 (イメージ) | 状態説明 |
|------------|----------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 遮光1級 (A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 遮光1級 (A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| 遮光1級 (B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。 |
| 遮光1級 (C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

遮熱

裏面の特殊なコーティングにより、一般のスクリーンに比べ赤外線透過を抑え反射させることにより遮熱効果を発揮します。直射日光の差し込む窓や日射しの強い部屋に最適です。室内を快適にし、省エネ効果を発揮します。




遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.25

※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合

複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合

複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.25$
(TR-6227)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カーバタイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|------------------|-------------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース |
| ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.015 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | 価格 ▶ ガイドブックP.038 | 価格 ▶ お問い合わせ | | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準タイプ



ホワイト (標準)

グレー

ブラウン

ブラック

カーバタイプ




ホワイト (標準)

ホワイト x 木目ライト

ブラウン x 木目ダーク

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

ワフル遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

ワフルのようなぼこぼことした織りがかわいらしい遮熱シアードレープカーテンとの組み合わせにもおすすめ



標準チェーンタイプ TR-6244(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュブル生地 TR-6243~TR-6244 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 15,500 | 19,100 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 32,500 |
| 810 ~ 1,200 | | 17,100 | 21,300 | 25,100 | 28,600 | 32,100 | 35,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 18,900 | 23,500 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 20,600 | 25,700 | 30,400 | 34,100 | 38,100 | 41,800 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 22,400 | 27,900 | 33,100 | 37,200 | 41,400 | 45,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 30,100 | 35,700 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | - | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | - | 38,300 | 43,400 | 48,100 | 52,500 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | - | 41,000 | 46,500 | 51,500 | 56,100 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | - | 43,600 | 49,600 | 54,800 | 59,600 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | - | 52,700 | 58,100 | 63,200 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | - | 55,800 | 61,500 | 66,700 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:5 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



※生地見本はP.154をご確認ください。

価格帯

low

A

B

C

D

E

F

high



ピュアホワイト シースルー
TR-6243



ホワイト シースルー
TR-6244

UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η :0.4

※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



TR-6243
ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.4$
(TR-6243)

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | | | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|----|---------|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | | |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.019 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | | - | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様

電動タイプ



ラッピングタイプ (標準)

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

スズカ遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

遮熱機能と、日光を反射し外から見えにくくするミラー効果を兼ね備えたシアー



ロールスクリーン：標準チェーンタイプ TR-6246(ホワイト) 部品カラー：ホワイト
 パーチカルブラインド：デュアル100 TF-8085(パールグレー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
 小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6245～TR-6246 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ～295 | 300 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 100～800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810～1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210～1,600 | | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610～2,000 | | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010～2,400 | | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410～2,800 | | - | - | - | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810～3,000 | | - | - | - | 47,400 | 52,400 | 57,000 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-------------------------|--------|
| 標準 | プルコード 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |
| | ワンタッチチェーン 幅310mm以上で製作可能 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/飛騨産業

HIDA

リビングテーブル/飛騨産業(温雅 リビングテーブル HQ121TN/WO)



※生地見本はP.158をご確認ください。

価格帯

low

A

B

C

D

E

F

high



ピュアホワイト シースルー
TR-6245
パーテカル TF-8179



ホワイト シースルー
TR-6246
パーテカル TF-8180

ミラー効果

生地裏面に光沢のある糸を使用することで外からの光を反射し、光を取り入れながら日中、外から室内が見えにくくなります。



UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.39

※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.39$
(TR-6245)

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | | カバータイプ | | | 浴室 | | 大型 | | | 遮光 | | 電動 | | レーザーカット | |
|---------|------|-----------|-----------|------|------|----------------|-----------|----------|----------------|-------------|-------|-------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 価格▶左記参照 | | | | | | 価格▶ガイドブックP.019 | | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | 価格▶P.202 | | - | - | - | - | - | |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレージュ

ブラウン

ブラック

カバータイプ

本体価格+9,000円/台




ホワイト (標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

エトワル遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

透け感を抑えたシアー生地で、気配を感じながら空間をさりげなく仕切るパーティション使いにも



標準チェーンタイプ TR-6252(パープル) 部品カラー：ブラック

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6250~TR-6252 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | - | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019


| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|--------------------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:5 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:3 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



※生地見本はP.166をご確認ください。

価格帯
low
A
B
C
D
E
F
high



ホワイト **ミディアム**
TR-6250
パーテカル TF-8181



アイボリー **ミディアム**
TR-6251
パーテカル TF-8182



パール **ミディアム**
TR-6252
パーテカル TF-8183

UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。


詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。




遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.42
※ η (イータ) の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



TR-6250
ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.42$
(TR-6250)

対応機種

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|------------|----------|----|---------|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | | |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.019 | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | - | - | - | 価格 ▶ P.202 | - | | |

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)



グレージュ



ブラウン



ブラック

カバータイプ 本体価格 + 9,000円/台



ホワイト (標準)




ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

ウェイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

New

キャトル遮熱



透過度ランク

遮光 プライベート **ミディアム** シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

4色の原着糸を交互に配置したデザインシアー
遮熱効果もあわせ持つスクリーン



標準チェーンタイプ TR-6254(ブルーグレー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6253~TR-6255 単位：円(税別)

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.019

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|--|---------|
| 標準 | プルコード 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| | ワンタッチ チェーン 幅310mm以上で 製作可能 赤い文字の範囲は 製作不可 | 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン □の範囲内の 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



※生地見本はP.170をご確認ください。

価格帯

low

A

B

C

D

E

high



ピンクパープル **メディアム**
TR-6253
パッチカル TF-8184



ブルーグレー **メディアム**
TR-6254
パッチカル TF-8185



グリーンオレンジ **メディアム**
TR-6255
パッチカル TF-8186

UVカット

紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。



遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.34

※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta = 0.34$
(TR-6253)

対応機種

| 標準 | | | | 小窓 | | ダブル | | カータイプ | | | 浴室 | | 大型 | | | 電動 | | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|--|----|--|---------|
| フルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルフルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシーズ | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | | | | |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.019 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | - | - | - | 価格▶P.202 | | | | | |

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。




カータイプ

本体価格+9,000円/台



ウェイトバー仕様



ヌードタイプ
※ラッピングタイプへの変更不可

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

CONTRACT

施設向け



施設向けに おすすめの生地を集めました

抗ウイルス加工や制菌加工、大型対応の商品をご覧ください。

LINEUP

| | | | |
|-------------|-----|------|-----|
| ルノプレーン抗ウイルス | 192 | カイト | 198 |
| トリアスプレーン制菌 | 194 | エクセル | 200 |
| コンプレ | 196 | | |

POINT



抗ウイルス加工



繊維上の特定ウイルスの数を減少させる
抗ウイルス加工を施したスクリーン。

対応スクリーン：ルノプレーン抗ウイルス P.192



制菌加工



繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施したスクリーン。
医療・福祉施設におすすめです。

対応スクリーン：トリアスプレーン制菌 P.194



大型窓対応

3,000mm までのワイドな窓にも、
1 台で対応可能な広幅スクリーンです。

対応スクリーン：コンプレ P.196 /カイト P.198 /エクセル P.200

ルノプレーン抗ウイルス



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

抗ウイルス加工を施した、シンプルな意匠のSEKマーク認定品

施設向け



標準チェーンタイプ TR-6266(グレーアイボリー) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ ウォッシュابل生地 TR-6265~TR-6270 単位：円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |

| | | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|-------------------------------|--------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 | 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 | 1:3 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。





ホワイト **プライベート**
TR-6265




グレーアイボリー **プライベート**
TR-6266



ライトグレー **プライベート**
TR-6267



イエローアイボリー **プライベート**
TR-6268



パールグリーン **プライベート**
TR-6269



ピンクベージュ **プライベート**
TR-6270

抗ウイルス加工



抗ウイルス加工

(繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。)

認証番号 UK14B15
一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機系(第四アンモニウム塩)
東レ株式会社

おすすめの使用場所

ルノプレーン抗ウイルスは、繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施してあるため、以下の場所におすすめです。

住宅

医療施設

介護施設

店舗

オフィス

文教施設
(学校・保育園等)

△注意

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679(エンベロープ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの動きを抑制するものではありません。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|-------------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | | | | | | | | | | 価格▶P.202 | - |


部品カラー

標準タイプ



ホワイト(標準) グレー ブラウン ブラック

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

トリアスプレーン制菌



透過度ランク

遮光 プライベート **ミディアム** シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆

制菌加工を施したSEKマーク認定品 医療機関等に設置可能



標準チェーンタイプ TR-6273(ピンク) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン / ワンタッチチェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6271~TR-6274 単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 100 ~ 800 | | 17,800 | 21,000 | 24,500 | 28,100 | 31,700 | 35,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 19,700 | 23,500 | 27,300 | 31,000 | 34,800 | 38,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 21,100 | 26,000 | 30,100 | 33,900 | 37,900 | 41,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 23,200 | 28,600 | 32,800 | 36,700 | 41,000 | 44,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 25,800 | 31,100 | 35,600 | 40,300 | 44,800 | 48,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 33,600 | 38,300 | 43,900 | 48,600 | 52,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 36,200 | 41,100 | 47,400 | 52,400 | 57,000 |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 38,700 | 43,900 | 51,000 | 56,200 | 61,000 |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 41,200 | 46,600 | 54,600 | 60,000 | 65,000 |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 49,400 | 58,100 | 63,800 | 69,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 52,100 | 61,700 | 67,600 | 73,100 |

ダブルタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.015


| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-----------|---|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| | ワンタッチチェーン | 幅310mm以上で製作可能 赤い文字の範囲は製作不可 1:3 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト **メディアム**
TR-6271

アイボリー **メディアム**
TR-6272




ピンク **メディアム**
TR-6273

グレーベージュ **メディアム**
TR-6274

遮熱性能 詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η :0.33
※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです。



ガラスだけの場合
複層ガラス窓 $\eta = 0.64$



ロールスクリーンを付けた場合
複層ガラス窓+ロールスクリーン $\eta = 0.33$
(TR-6271)

制菌加工

一般社団法人 繊維評価技術協議会(JTETC)より、「繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認定基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

有効対象菌とその影響

| 対象菌 | 菌の影響 |
|---------|---------------------|
| 黄色ぶどう球菌 | 傷口の化膿・食中毒 |
| 肺炎桿菌 | 肺炎原因菌のひとつ |
| 大腸菌 | 食中毒・膀胱炎・腎盂炎・虫垂炎・胆嚢炎 |
| 緑膿菌 | 化膿炎・床ずれ悪化の原因菌のひとつ |
| M R S A | 抗生物質のメチシリンに抵抗性をもつ菌 |

SEK制菌加工(特定用途)

医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所に設置できる商品で、その他の場所には設置できません。



対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | 価格▶ガイドブックP.015 | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | 価格▶ガイドブックP.038 | - | | 価格▶P.202 | - |

部品カラー


標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



カバータイプ



ウェイトバー仕様



電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

コンプレ



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリ塩化ビニル 70% ポリエステル 30% F☆☆☆☆

3種類の開口率により、ニーズに合わせた透過度を選択
グリーンガード認定、オフィスなどへの提案に最適



標準チェーンタイプ TR-6279(コンプレ05/ページュ) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6275～TR-6283 単位：円(税別)

| | | 標準タイプ | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| 幅(mm) | | 450 | 805 | 1,205 | 1,605 | 2,005 | 2,405 |
| 高さ(mm) | | ～800 | ～1,200 | ～1,600 | ～2,000 | ～2,400 | ～2,700 |
| 100～ | 800 | 27,400 | 31,600 | 35,700 | 39,800 | 48,100 | 52,300 |
| 810～ | 1,200 | 30,500 | 35,600 | 40,100 | 44,600 | 54,700 | 59,400 |
| 1,210～ | 1,600 | 33,600 | 39,600 | 44,400 | 49,300 | 61,200 | 66,500 |
| 1,610～ | 2,000 | 36,700 | 43,600 | 48,800 | 54,000 | 67,800 | 73,600 |
| 2,010～ | 2,400 | 39,800 | 47,700 | 53,500 | 58,900 | 74,300 | 80,700 |
| 2,410～ | 2,800 | 42,900 | 51,700 | 58,200 | 63,900 | 80,900 | — |
| 2,810～ | 3,200 | 46,000 | 55,700 | 63,000 | 68,800 | 87,400 | — |
| 3,210～ | 3,500 | — | 59,700 | 67,700 | 73,800 | — | — |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。


大型ループコードタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.038

| | | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|------|----------|---------------|
| 標準 | チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |


- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- □はコンプレ10・05のみ対応となります。
- コンプレ01のみ高さ3,000mmまでとなります。



コンプレ 10




スクリーン開口率
約10%



ホワイト シースルー
TR-6275




ベージュ シースルー
TR-6276



グレー シースルー
TR-6277


コンプレ 05




スクリーン開口率
約5%



ホワイト ミディアム
TR-6278



ベージュ ミディアム
TR-6279



グレー ミディアム
TR-6280

コンプレ 01




スクリーン開口率
約1%



ホワイト プライベート
TR-6281



ベージュ プライベート
TR-6282



グレー プライベート
TR-6283


■ 透過度比較



コンプレ10



コンプレ05



コンプレ01

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | 小窓 | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット | |
|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|-------------|-------|------------------|-------|------------|---------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース |
| - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | | | | | | | 価格 ▶ ガイドブックP.038 | | 価格 ▶ P.202 | | - |


部品カラー

標準タイプ



ホワイト (標準) グレージュ ブラウン ブラック

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)



GREENGUARD 認証

GREENGUARD 認証は世界で最も厳しい化学物質放散の規格に基づいており、登録製品は第三者認証機関によりその基準に適合していることが証明されます。GREENGUARD 認証は、室内空気汚染や化学物質への曝露を抑え、健康的な室内空気環境を実現することを目的としています。



GREENGUARD GOLD 認証

また、GREENGUARD GOLD 認証規格は、製品が学校やヘルスケア施設などの環境での使用でも受け入れ可能であることを保証するため、より低い総VOC放出レベルの基準に適合した製品にのみ認証が与えられます。コンプレは「GREENGUARD GOLD 認証を取得」しています。

GREENGUARD (グリーンガード) は、室内空間における揮発性有機化合物 (VOC) の放散規格の認証制度のことで、世界で最も厳しい基準を持つ化学物質の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。

ご注意

● 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

カイト



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリ塩化ビニル 65% ポリエステル 35% F☆☆☆☆

すっきりとしたメッシュの広幅対応スクリーン
グリーンガード認定のシリーズ



左：標準チェーンタイプ TR-6284(ホワイト) 部品カラー：ホワイト 右：デュアル100 TF-8193

標準タイプ プルコード / チェーン
小窓タイプ チェーン

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6284~TR-6286

単位：円(税別)

| 高さ(mm) | 小窓タイプ | | 標準タイプ | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 幅(mm) | 100 ~295 | 300 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,400 | 2,405 ~2,700 |
| 100 ~ 800 | | 21,400 | 23,300 | 27,400 | 31,600 | 35,700 | 39,800 | 48,100 | 52,300 |
| 810 ~ 1,200 | | 23,600 | 26,200 | 30,500 | 35,600 | 40,100 | 44,600 | 54,700 | 59,400 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 24,400 | 29,000 | 33,600 | 39,600 | 44,400 | 49,300 | 61,200 | 66,500 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 26,800 | 31,900 | 36,700 | 43,600 | 48,800 | 54,000 | 67,800 | 73,600 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 29,400 | 34,800 | 39,800 | 47,700 | 53,500 | 58,900 | 74,300 | 80,700 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | 37,700 | 42,900 | 51,700 | 58,200 | 63,900 | 80,900 | 87,700 |
| 2,810 ~ 3,000 | | - | 40,500 | 46,000 | 55,700 | 63,000 | 68,800 | 87,400 | 94,700 |
| 3,010 ~ 3,200 | | - | 40,500 | 46,000 | 55,700 | 63,000 | 68,800 | - | - |
| 3,210 ~ 3,600 | | - | 43,400 | 49,200 | 59,700 | 67,700 | 73,800 | - | - |
| 3,610 ~ 4,000 | | - | 46,300 | 52,300 | 63,800 | 72,400 | 78,700 | - | - |
| 4,010 ~ 4,400 | | - | - | 55,400 | 67,800 | 77,100 | 83,700 | - | - |
| 4,410 ~ 4,500 | | - | - | 58,500 | 71,800 | 81,800 | 88,600 | - | - |


大型ループコードタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.038

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|----|-------|------------------------|
| 標準 | プルコード | 赤い文字は製作不可 1:3 限度 |
| | チェーン | 全サイズ製作可能 1:8 限度 |
| 小窓 | チェーン | □の範囲内の全サイズ製作可能 1:10 限度 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。



ホワイト **メディアム**
TR-6284
 パーチカル TF-8193



ベージュ **メディアム**
TR-6285
 パーチカル TF-8194



グレー **メディアム**
TR-6286
 パーチカル TF-8195



GREENGUARD 認証

GREENGUARD 認証は世界で最も厳しい化学物質放散の規格に基づいており、登録製品は第三者認証機関によりその基準に適合していることが証明されます。
 GREENGUARD 認証は、室内空気汚染や化学物質への曝露を抑え、健康的な室内空気環境を実現することを目的としています。



GREENGUARD GOLD 認証

また、GREENGUARD GOLD 認証規格は、製品が学校やヘルスケア施設などの環境での使用でも受け入れ可能であることを保証するため、より低い総VOC放出レベルの基準に適合した製品にのみ認証が与えられます。
 カイトは『GREENGUARD GOLD 認証を取得』しています。

GREENGUARD (グリーンガード) は、室内空間における揮発性有機化合物 (VOC) の放散規格の認証制度のことで、世界で最も厳しい基準を持つ化学物質の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。

対応機種

(各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください)

| 標準 | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------|-------------------|-------|---------|------------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックシース |
| ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 価格 ▶ 左記参照 | | | | - | | 価格 ▶ 本体価格 + 9,000円 | | | - | 価格 ▶ ガイドブック P.038 | - | | 価格 ▶ P.202 | - |

部品カラー

標準・小窓タイプ ※小窓タイプはホワイト・ブラックのみになります。



ホワイト (標準)

グレー

ブラウン

ブラック

カバータイプ




ホワイト (標準)

ホワイト x 木目ライト

ブラウン x 木目ダーク

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ (標準)

電動タイプ

本体価格 + 40,000円/台
 マイテック AT ▶ P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。

エクセル



透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリ塩化ビニル 73% ガラス 27% F☆☆☆☆

ガラス繊維を使用し、サイズ展開も幅広く、コントラクト大型窓にも対応



標準チェーンタイプ TR-6290(グレイブラック) 部品カラー：ホワイト

標準タイプ プルコード / チェーン

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6287～TR-6290

単位：円(税別)


| | | 標準タイプ | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 幅(mm) | | 300 | 505 | 805 | 1,205 | 1,605 | 2,005 | 2,405 |
| 高さ(mm) | | ～500 | ～800 | ～1,200 | ～1,600 | ～2,000 | ～2,400 | ～2,700 |
| 100～ | 800 | 32,700 | 37,200 | 41,900 | 46,600 | 51,300 | 60,800 | 65,500 |
| 810～ | 1,200 | 38,200 | 42,900 | 48,100 | 53,100 | 58,000 | 69,000 | 74,200 |
| 1,210～ | 1,600 | 43,700 | 48,700 | 54,300 | 59,500 | 64,700 | 77,300 | 83,000 |
| 1,610～ | 2,000 | 49,300 | 54,400 | 60,500 | 65,900 | 71,300 | 85,600 | 91,700 |
| 2,010～ | 2,400 | 54,800 | 60,200 | 66,700 | 72,400 | 78,000 | 93,900 | 100,400 |
| 2,410～ | 2,800 | 60,300 | 65,900 | 73,000 | 78,800 | 84,700 | 102,200 | — |
| 2,810～ | 3,000 | 65,800 | 71,700 | 79,200 | 85,300 | 91,400 | 110,400 | — |

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

大型ループコードタイプ ▶ 別冊ガイドブックP.038

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|-------------|---------------|--------|
| 標準 プルコード | 赤い文字は 製作不可 | 1:3 限度 |
| チェーン | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。




ホワイト シースルー
TR-6287



ホワイトクリーム シースルー
TR-6288



ホワイトグレー シースルー
TR-6289



グレイブラック シースルー
TR-6290

スクリーンの光学特性と熱的性能については別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

対応機種

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

| 標準 | | 小窓 | | ダブル | | カバータイプ | | | 浴室 | 大型 | 遮光 | | 電動 | レーザーカット |
|---------|------|-----------|------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|---------|----------|----------|
| ブルコード | チェーン | ワンタッチチェーン | チェーン | ダブルブルコード | ダブルワンチェーン | マイテックデコラ | ループデコラ | ワンタッチループデコラ | 浴室ループ | フォルテループ | ループ遮光 | ループ遮光大型 | マイテックAT | マイテックサイズ |
| ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | | | - | | 価格▶本体価格+9,000円 | | | - | 価格▶ガイドブックP.038 | - | | 価格▶P.202 | - |

部品カラー

標準タイプ



ホワイト(標準) グレージュ ブラウン ブラック


カバータイプ



ホワイト(標準) ホワイト×木目ライト ブラウン×木目ダーク

本体価格+9,000円/台

ウェイトバー仕様



ラッピングタイプ(標準)

電動タイプ

本体価格+40,000円/台
マイテック AT ▶P.202

ご注意

- 幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
- 製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウェイトバーが斜めになる場合があります。




Point 1 取付け工事が簡単!

- ・電源コンセントがあればOK!
特別な配線工事は必要ありません。
- ・手動ロールスクリーンと同様のブラケットを使用するため、取付けが簡単です。

Point 2 抜群の静音機能

動作も静かで寝室、居室にも最適。



New

マイテックAT スマホ操作オプション

静音




スマホ操作
対応

マイテックAT
本体価格
+18,000円

Wi-Fi環境下(2.4GHzのみ)に設置し、アプリをダウンロードすればスマホで操作可能！



動く仕組み



スマホ操作オプションでできること

- Point 1** Wi-Fi環境があれば、スマートフォンだけで操作可能
(2.4GHzのみ)
- Point 2** スケジュール設定機能で、生活リズムに合わせて開閉
例) 平日朝7時に自動でOPEN、夕方7時にCLOSEなど
- Point 3** 外出先からでもロールスクリーンの開閉状況が分かる
プライバシーの確保や防犯対策にも



対応サイズ

| | |
|------|------------------|
| 製品幅 | W600 ~ 2,500mm ※ |
| 製品高さ | H500 ~ 4,500mm ※ |
| 幅丈比 | 1 : 8 まで |

※スクリーンによって製作可能サイズが異なります。詳しくはP.207の対応スクリーン一覧をご参照ください。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

トソーからスマホ操作アプリ (TOSO Connect) が新登場！

Powered by NetSWITCH®

TOSO Connect なら

- ・細かいスケジュール設定が簡単
 - ・ロールスクリーンの開け閉めの調整が簡単
 - ・ロールスクリーン以外の電動製品の操作も可能
- ※電動ローマンシェード リベルタライト(スマホ操作オプション)対応



専用アプリ
TOSO Connect (無料)

アプリダウンロードはこちら

iPhone



Android



(通信料はお客様のご負担になります。)

わかりやすい価格構成

手動ロールスクリーンに製品価格をプラスしていただくと電動ロールスクリーンを選べます！



| 参考見積例 | | | | | | |
|--|---|---------|---|------------|---|---------|
| 赤外線リモコン操作の場合 | | | | | | |
| マイテックAT コルトシリーズ(非ウォッシュャブル生地)1,800mm×1,800mmの場合 | | | | | | |
| 手動ロールスクリーン 製品価格 | + | 電動 | + | 赤外線リモコン9CH | = | 合計 |
| 28,900円 | | 40,000円 | | 17,000円 | | 85,900円 |
| スマホ操作オプションは、+18,000円 | | | | | | |

マイテックAT簡易見積もりツールはこちら



電動ロールスクリーン



- 逆巻き仕様タイプなら、グリップをよけて取付できます。
- Q1** 取り付けたい窓のグリップが飛び出していて、スクリーンにあたりますが、なにか解決策はありますか？
- A** 標準タイプ 逆巻き仕様タイプ
- Q2** 階段の窓がスリット窓で細いけれど、設置できますか？
- A** 幅丈比最大1：8まで対応可能です。階段や吹き抜け部に多い縦長のスリット窓にも安心してお使いいただけます。
※スクリーンの種類によっては製作可能サイズは異なります。
- Q3** 何台か並べて付けたいのですが、電源コンセントがひとつしかありません。
- A** 電源分岐コード(オプション)を使えば、コンセントひとつで複数台を動かすことが可能です。
- Q4** 電動ロールスクリーンって電気代が高くなりそう。
- A** マイテックATの待機電力は1W以下、動作時の消費電力は25W以下でとっても経済的です。
- Q5** 電動製品って、設定方法が難しそう。
- A** 赤外線リモコン操作なら、電源コンセントに挿すだけ！
トソーのYouTubeチャンネルにマイテックATの上限/下限リミット設定方法を解説した動画もご用意しています。

ご注文方法

01 製品名 をご指定ください。 (例) マイテックAT

02 スクリーン品番 をご指定ください。 (例) TR-6001

※対応スクリーンはp.207をご確認ください。

03 製品サイズ(幅・高さ) をご指定ください。 (例) 幅800mm、高さ1,200mm

※スクリーンによって、制作可能寸法、幅・高さの比率制限が異なります。詳細はP.207をご確認ください。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

04 電源コードの位置と長さ をご指定ください。 (例) 右側、1m

室内から見て 電源コード長さ
 右側 左側 0.5m 1m 2m 3m

05 部品カラーと電源コードカラー をご指定ください。 (例) ホワイト、ホワイト

部品カラー 電源コードカラー
 ホワイト(標準) ブラック ホワイト(標準) ブラック

06 必要な台数 をご指定ください。 (例) 1台


07 オプションが必要な場合は下記を参考にご指定ください。 (例) マイテックAT電源分岐コード

■オプション部品




赤外線リモコン受光部01
5,500円

カーテンボックスなどの製品本体の受光部が漏れてしまう場合、赤外線信号が受信できる場所に設置します。



リモコン受光部01接続コードN
2,300円

赤外線リモコン受光部01を使用する際に本体と接続します。



電源分岐コード※
2,300円

1つのコンセントから複数台の電源を供給する際に使用します。



電源ジョイントコード
1,800円～

電源分岐コード使用時、製品本体間の渡り配線として使用します。コードの長さにより価格は異なります。

※製品発注時に注文が必要です。

※電源分岐コードのみのご注文はできません。

■オプション取付補助金具

ブラケットスペーサー12/ブラケットスペーサー22

■オプション仕様

スマホ操作オプション (+18,000円) スクリーン裏表逆仕様 (追加料金なし)

08 操作方法に合わせて操作系統部品 をご注文ください。

※操作系統部品はp.206をご確認ください。

操作系統 価格表

単位:円(税別)

| 品名 | 価格 | 接点スイッチ + リモコン操作 | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------|---------|--------|-----------------|----------------|
| | | 単独操作 | 同時操作 | 赤外線リモコン | FMリモコン | 赤外線リモコン + 3つボタン | FMリモコン + 3つボタン |
| マイテックAT 本体 | | 1 | N | N | N | 1 | 1 |
| 赤外線リモコン | 赤外線リモコン(9CH) ^{※1} JANコード:826837 | 17,000 | | | 1 | | 1 |
| | 赤外線リモコン受光部01 JANコード:356020 | 5,500 | | | △ | | △ |
| | リモコン受光部01 接続コードN JANコード:572079 ※コード長さ0.15m | 2,300 | | | △ | | △ |
| | リモコン受光部01 取付金具 JANコード:419671 | 610 | | | △ | | △ |
| FMリモコン | FMリモコン2.4G(7CH) JANコード:826820 | 29,100 | | | | 1 ※ | 1 ※ |
| | FMマルチリモコン2.4G JANコード:792361 | 97,700 | | | | 1 ※ | 1 ※ |
| | FMリモコン受信機2.4G-IR JANコード:683409 | 19,100 | | | | N | 1 |
| | マイテックAT FM-IR用接続コード JANコード:790923 | 1,800 | | | | N ※ | 1 |
| | マイテックAT 赤外線・FM-IR併用分岐コード JANコード:899664 | 2,300 | | | | N ※ | |
| ワイド3つボタンスイッチ | 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体 JANコード:612126 | 4,480 | 1 | 1 | | | 1 1 |
| | ワイドスイッチプレート 3ボタン 1連 JANコード:612140 | 550 | 1 | 1 | | | 1 1 |
| | マイテックAT スイッチ用接続コード JANコード:792705 | 2,100 | 1 | N | | | 1 1 |
| | 埋込6極モジュラーコンセント1コ用 JANコード:405520 | 2,990 | 1 | N | | | 1 1 |
| | MOスイッチプレート1穴1連 JANコード:405421 | 550 | 1 | N | | | 1 1 |
| | モジュラーコード1m(6極) JANコード:359175 | 1,910 | 1 | N | | | 1 1 |

N:製品台数

△:必要に応じてお求めください

※用途に応じていずれか1つをお選びください

※1 スマホ操作オプションの場合でも、初期動作確認およびアプリのリセットに赤外線リモコンが必要となります。必ずご注文ください。

※ FMリモコン操作の場合、3ボタンスイッチまたは赤外線リモコン(9ch)を使用して上下限リミット設定を行ってください。(FMリモコンで上下限リミット設定はできません)

また、マイテックFM-IR用接続コードをマイテックAT本体に接続した状態では、赤外線リモコンで上下限リミット設定を行うことができませんのでご注意ください。

※ FMリモコン操作の時に赤外線リモコンで上下限リミット設定を行う場合は、マイテックAT赤外線・FM-IR併用分岐コードをご使用ください。

対応スクリーン（マイテック AT）

※1つのシリーズに2つの品番がある場合、青い文字はウォッシュャブル品番、黒い文字は非ウォッシュャブル品番となります。

| シリーズ名 | 掲載ページ | 品番(TR-) | 価格 ランク | 広幅対応 スクリーン | 製品幅(mm) | 製品高さ(mm) | 幅丈 |
|---------------|-------|------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|
| ルノブレーン※1 | P.74 | 6001~6024 6401~6424 | B | ○ | 500~2,500 | 500~4,500 | 1:8 |
| コルト | P.78 | 6025~6056 6425~6456 | A | | 500~2,000 | 500~4,500 | 1:8 |
| ウォルカ New | P.84 | 6057~6062 | B | | 500~2,000 | 500~4,500 | 1:8 |
| ストネ New | P.86 | 6063~6068 | D | | 500~2,000 | 500~4,500 | 1:8 |
| ブランカ遮熱 New | P.176 | 6069 | D | | 500~2,000 | 500~3,700 | 1:8 |
| トリアスブレーン遮熱※1 | P.178 | 6070~6079 | C | ○ | 500~2,500 | 500~4,500 | 1:8 |
| ルノブレーンバイオ New | P.92 | 6080~6082 | B | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| ティーナ | P.94 | 6483~6488 | D | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:3 |
| ルノファブ※1 | P.98 | 6089~6112 6489~6512 | B | ○ | 500~2,500 | 500~4,500 | 1:8 |
| クラリッサ New | P.102 | 6113~6121 | D | | 500~2,000 | 500~4,200 | 1:8 |
| シェニル New ※6 | P.104 | 6122~6130 | C | | 500~2,000 | 500~4,200 | 1:8 |
| ミイファ New | P.106 | 6131~6138 | B | | 500~2,000 | 500~4,500 | 1:8 |
| ペイルクロス | P.108 | 6139~6142 | C | | 500~2,000 | 500~4,000 | 1:8 |
| ヘリンボーン | P.110 | 6143~6145 | C | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| ルノファブ遮光※2 | P.114 | 6146~6160 | C | ○ | 500~2,500 | 500~3,000 | 1:8 |
| シェニル遮光 New ※6 | P.118 | 6161~6169 | D | | 500~2,000 | 500~3,800 | 1:8 |
| コルトシークル | P.120 | 6170~6184 6570~6584 | B/C | | 500~2,000 | 500~3,700 | 1:8 |
| ツイード | P.124 | 6185~6193 | C | | 500~2,000 | 500~3,700 | 1:8 |
| ニーム | P.126 | 6194~6197 | D | | 500~2,000 | 500~3,400 | 1:8 |
| プレート※1 | P.128 | 6198~6203 | D | ○ | 500~2,500 | 500~3,500 | 1:3 |
| ニュアンスBC※4 New | P.130 | 6204~6207 | F | ○ | 500~2,400 | 500~2,600 | 1:5 |
| ルノファブBC※5 New | P.132 | 6208~6211 | F | ○ | 500~2,500 | 500~2,200 | 1:8 |
| ルノブレーンBC | P.134 | 6212~6216 | E | | 500~2,000 | 500~2,200 | 1:5 |
| スリムBC | P.136 | 6217~6221 | E | | 500~2,000 | 500~2,500 | 1:3 |
| セラレⅡ | P.138 | 6222~6226 | E | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| ジーン遮熱 | P.182 | 6227~6231 | E | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| ハルカ | P.144 | 6232~6239 | B | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| リセモ | P.148 | 6240~6242 | C | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| ワフル遮熱 New | P.152 | 6243~6244 | C | | 500~2,000 | 500~4,500 | 1:5 |
| ズカ遮熱 New | P.156 | 6245~6246 | D | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:3 |
| ルセア | P.160 | 6247~6249 | C | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| エトワル遮熱 New | P.164 | 6250~6252 | D | | 500~2,000 | 500~2,500 | 1:5 |
| キャトル遮熱 New | P.168 | 6253~6255 | D | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:8 |
| ライネン | P.172 | 6256~6258 | E | | 500~2,000 | 500~2,900 | 1:3 |
| エコル遮熱 | P.180 | 6259~6264 6659~6664 | C | | 500~2,000 | 500~4,500 | 1:8 |
| ルノブレーン抗ウイルス | P.192 | 6265~6270 | D | | 500~2,000 | 500~3,000 | 1:5 |
| トリアスブレーン制菌 | P.194 | 6271~6274 | D | | 500~2,000 | 500~4,500 | 1:8 |
| コンプレ10 | P.196 | 6275~6277 | E | | 500~2,000 | 500~2,200 | 1:5 |
| コンプレ05 | P.196 | 6278~6280 | E | | 500~2,000 | 500~2,200 | 1:5 |
| コンプレ01 | P.196 | 6281~6283 | E | | 500~2,000 | 500~2,000 | 1:5 |
| カイト※3 | P.198 | 6284~6286 | E | ○ | 500~2,500 | 500~3,000 | 1:8 |
| エクセル | P.200 | 6287~6290 | F | | 500~2,000 | 500~2,600 | 1:8 |

※ スマホ操作オプションの最小製作幅は600mmとなります。
 ※1 幅2,005~2,500mmの場合、最大高さ3,000mmまでとなります。
 ※2 幅2,005~2,500mmの場合、最大高さ2,400mmまでとなります。
 ※3 幅2,005~2,500mmの場合、最大高さ2,500mmまでとなります。
 ※4 幅2,005~2,400mmの場合、最大高さ2,100mmまでとなります。
 ※5 幅2,005~2,500mmの場合、最大高さ1,700mmまでとなります。
 ※6 高さ3,010mm以上の場合、幅:高さ=1:5までとなります。

VISIC

調光ロールスクリーン ビジック





調光ロールスクリーン「ビジック」

ポーター柄のスクリーンが前後で重なり合うことで、
光を自在に調光できるロールスクリーンです。

調光操作



全閉時



調光途中



全開時

LINEUP

| | | | |
|---------|-----|--------|-----|
| コルトライン | 210 | ノブレス | 218 |
| ゼブラ | 212 | ウッドルック | 220 |
| ゼブラシークル | 214 | ロベ | 222 |
| JQ クロス | 216 | フルール | 224 |

ビジックライト
(チェーンタイプ)

スッキリとしたヘッド&ボトム、どんなお部屋にもマッチ
コンパクトなデザインなのでカーテンボックス内や枠内天井付におすすめです。



ビジックデコラ
(フロントカバー付チェーンタイプ)

デザイン性の高いヘッドボックス
メカ部分にカバーがあるので正面付の際にきれいに納まります。



ホワイト(標準)




ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク

自由な高さで調光可能



昇降機能と巻き上げ機能が
独立しているため、自由なスクリーン
高さで調光操作が
可能です。

隙間が小さく光モレが少ない



生地と生地との隙間を小さくし、全閉時
の光モレを軽減しました。

ビジック小窓
(チェーンタイプ)

製作可能幅 100mm から取付け可能
取付けもコンパクトに納まり、スリット窓等にもおすすめです。





ビジックライト TR-6706(オリーブ) 部品カラー：ホワイト

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6701~TR-6708 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|--------|---------------|--------|
| | | 幅(mm) | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 300 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 |
| | 300 ~ 800 | | 31,400 | 33,700 | 42,500 | 44,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 34,100 | 36,400 | 47,800 | 49,500 | |
| 1,210 ~ 1,600 | | 36,800 | 38,900 | 53,500 | 55,200 | |
| 1,610 ~ 2,000 | | 39,700 | 41,600 | 58,900 | 60,700 | |
| 2,010 ~ 2,400 | | 43,300 | 45,600 | 65,900 | 67,700 | |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | 49,200 | 72,400 | 74,100 | |

ビジックデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6701~TR-6708 単位：円(税別)

| | | ビジックデコラ | | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|--------|---------------|--------|
| | | 幅(mm) | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 300 | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 |
| | 300 ~ 800 | | 31,400 | 33,700 | 42,500 | 44,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 34,100 | 36,400 | 47,800 | 49,500 | |
| 1,210 ~ 1,600 | | 36,800 | 38,900 | 53,500 | 55,200 | |
| 1,610 ~ 2,000 | | 39,700 | 41,600 | 58,900 | 60,700 | |
| 2,010 ~ 2,400 | | 43,300 | 45,600 | 65,900 | 67,700 | |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | 49,200 | 72,400 | 74,100 | |

ビジック小窓(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6701~TR-6708 単位：円(税別)

| | | ビジック小窓 | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | 幅(mm) | 100 | 300 | 805 |
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 100 | ~295 | ~800 | ~1,200 |
| | 100 ~ 800 | | 29,700 | 31,400 | 33,700 |
| 810 ~ 1,200 | | 32,400 | 34,100 | 36,400 | |
| 1,210 ~ 1,600 | | 35,100 | 36,800 | 38,900 | |
| 1,610 ~ 2,000 | | 38,000 | 39,700 | 41,600 | |
| 2,010 ~ 2,400 | | 41,600 | 43,300 | 45,600 | |

製作範囲 幅丈制限

| | | |
|-------------|----------|---------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック 小窓 | 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
● ビジック小窓の部品カラーはホワイトのみとなります。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。




ホワイト
TR-6701

ミディアム




グレー
TR-6702

ミディアム



ブラック
TR-6703

ミディアム




ベージュ
TR-6704

ミディアム




モカ
TR-6705

ミディアム




オリーブ
TR-6706

ミディアム




オールドブルー
TR-6707

ミディアム



パープル
TR-6708

ミディアム



生地 특성上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | ● | ● |

価格▶左記参照

部品カラー



カラー
シミュレーション ▶



〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

● ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の変形にずれが生じます。(前幕と後幕のボウダー柄が重なりません)



ビジックライト TR-6711(ピーチ) 部品カラー：ホワイト

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6709~TR-6712 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | |
|---------|-------|---------|--------|--------|---------------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
| | | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| | | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 |
| 300 ~ | 800 | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810 ~ | 1,200 | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210 ~ | 1,600 | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610 ~ | 2,000 | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010 ~ | 2,400 | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |
| 2,410 ~ | 2,800 | - | 56,300 | 79,200 | 81,400 |

ビジックデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6709~TR-6712 単位：円(税別)

| | | ビジックデコラ | | | |
|---------|-------|---------|--------|--------|---------------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
| | | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| | | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 |
| 300 ~ | 800 | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810 ~ | 1,200 | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210 ~ | 1,600 | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610 ~ | 2,000 | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010 ~ | 2,400 | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |
| 2,410 ~ | 2,700 | - | 56,300 | 79,200 | 81,400 |

ビジック小窓(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6709~TR-6712 単位：円(税別)

| | | ビジック小窓 | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) |
| | | 100 | 300 | 805 |
| | | ~295 | ~800 | ~1,200 |
| 100 ~ | 800 | 34,000 | 35,700 | 38,200 |
| 810 ~ | 1,200 | 36,800 | 38,600 | 41,200 |
| 1,210 ~ | 1,600 | 39,800 | 41,600 | 44,100 |
| 1,610 ~ | 2,000 | 42,700 | 44,400 | 47,000 |
| 2,010 ~ | 2,400 | 46,300 | 48,000 | 50,500 |

製作範囲 幅丈制限

| | | |
|-------------|----------|---------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック 小窓 | 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
● ビジック小窓の部品カラーはホワイトのみとなります。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。




ピュアホワイト
TR-6709

ミディアム




アイボリー
TR-6710

ミディアム




ピーチ
TR-6711

ミディアム



チョコレート
TR-6712

ミディアム



生地 특성上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。



ビジックライト TR-6712(チョコレート) 部品カラー：ブラウン

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | ● | ● |
| 価格▶左記参照 | | |

部品カラー



〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

●ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地のもたりにずれが生じます。(前幕と後幕のボウダー柄が重なりません)



ビジックライト TR-6716(ブラウン) 部品カラー：ブラウン

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6713~TR-6716 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | |
|--------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
| 高さ(mm) | 300 ~ 800 | 300 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| | 810 ~ 1,200 | 42,100 | 45,100 | 56,200 | 59,300 |
| 高さ(mm) | 1,210 ~ 1,600 | 45,600 | 48,700 | 63,300 | 65,900 |
| | 1,610 ~ 2,000 | 49,000 | 52,000 | 70,100 | 72,700 |
| 高さ(mm) | 2,010 ~ 2,400 | 52,500 | 55,500 | 76,900 | 79,500 |
| | 2,410 ~ 2,800 | 56,700 | 59,700 | 85,100 | 87,800 |

ビジックデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6713~TR-6716 単位：円(税別)


| | | ビジックデコラ | | | |
|--------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
| 高さ(mm) | 300 ~ 800 | 300 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| | 810 ~ 1,200 | 42,100 | 45,100 | 56,200 | 59,300 |
| 高さ(mm) | 1,210 ~ 1,600 | 45,600 | 48,700 | 63,300 | 65,900 |
| | 1,610 ~ 2,000 | 49,000 | 52,000 | 70,100 | 72,700 |
| 高さ(mm) | 2,010 ~ 2,400 | 52,500 | 55,500 | 76,900 | 79,500 |
| | 2,410 ~ 2,800 | 56,700 | 59,700 | 85,100 | 87,800 |

製作範囲 幅丈制限

| | | |
|-------------|----------|--------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |


● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。




アイボリー
TR-6713

遮光3級
(ドレープ部)



サンドベージュ
TR-6714

遮光3級
(ドレープ部)



グレー
TR-6715

遮光3級
(ドレープ部)



ブラウン
TR-6716

遮光3級
(ドレープ部)



生地 특성上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合、柄が揃わないことがあります。

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | ● | — |
| 価格▶左記参照 | | |

部品カラー

ビジックライト



ビジックデコラ



〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

- スクリーンのドレープ部は遮光3級相当の遮光性があります。(シースルー部除く)
- 製品の特性上、完全に遮光することはできません。
- ビジックデコラの場合、スクリーンの厚みから製品操作時に前後のスクリーンが接触する場合があります。
- ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地のリボりにずれが生じます。(前幕と後幕のボウダー柄が重なりません)



ビジックデコラ TR-6720(グレージュ) 部品カラー：ホワイト×木目ライト

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6717~TR-6721 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | |
|---------------|--------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 300 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 300 ~ 800 | | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | 56,300 | 79,200 | 81,400 |

ビジックデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6717~TR-6721 単位：円(税別)

| | | ビジックデコラ | | | |
|---------------|--------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 300 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 300 ~ 800 | | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | 56,300 | 79,200 | 81,400 |

製作範囲 幅丈制限

| | | |
|-------------|----------|---------------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |
| ビジック デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

撮影協力/マスターウォール アカセ木工

チェア/マスターウォール アカセ木工(ROBINSON ラウンジチェア/RSLC-WN)
 サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工(UT6 コーヒーテーブル/UT6-WN)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格帯

low

A

B

C

high



ホワイト
TR-6717

ミディアム




アイボリー
TR-6718

ミディアム



ベージュ
TR-6719

ミディアム



TR-6720 (グレージュ)



グレージュ
TR-6720

ミディアム



ミディアムグレー
TR-6721

ミディアム

生地 특성上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。



全閉時

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | ● | - |
| 価格▶左記参照 | | |

部品カラー

ビジックライト



ホワイト
(標準)

ビジックデコラ



ブラウン

ビジックデコラ



ホワイト
(標準)

ビジックデコラ



ホワイト×
木目ライト

ビジックデコラ



ブラウン×
木目ダーク

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

●ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の変形にずれが生じます。(前幕と後幕のボダー柄が重なりません)



ビジックデコラ TR-6724(ベージュ) 部品カラー：ホワイト×木目ライト

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6722～TR-6726 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 300 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 300～800 | 300～800 | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| | 810～1,200 | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| | 1,210～1,600 | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| | 1,610～2,000 | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| | 2,010～2,400 | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |

ビジックデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6722～TR-6726 単位：円(税別)

| | | ビジックデコラ | | | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 300 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 300～800 | 300～800 | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| | 810～1,200 | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| | 1,210～1,600 | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| | 1,610～2,000 | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| | 2,010～2,400 | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |
| | 2,410～2,500 | — | 56,300 | 79,200 | 81,400 |

ビジック小窓(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6722～TR-6726 単位：円(税別)

| | | ビジック小窓 | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 100 ～295 | 300 ～800 | 805 ～1,200 |
| 100～800 | 100～800 | 34,000 | 35,700 | 38,200 |
| | 810～1,200 | 36,800 | 38,600 | 41,200 |
| | 1,210～1,600 | 39,800 | 41,600 | 44,100 |
| | 1,610～2,000 | 42,700 | 44,400 | 47,000 |
| | 2,010～2,400 | 46,300 | 48,000 | 50,500 |

製作範囲 幅丈制限

| | | |
|-------------|----------|----------------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック 小窓 | 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
● ビジック小窓の部品カラーはホワイトのみとなります。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格帯


low

A

B

C

high



ホワイト
TR-6722

ミディアム



アイボリー
TR-6723

ミディアム



ベージュ
TR-6724

ミディアム



アップルグリーン
TR-6725

ミディアム



ダークブラウン
TR-6726

ミディアム



TR-6724 (ベージュ)

生地 특성上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合、柄が揃わないことがあります。



ビジックライト TR-6725(アップルグリーン) 部品カラー：ホワイト

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | ● | ● |
| 価格▶左記参照 | | |

部品カラー

ビジックライト



ホワイト
(標準)

ビジックデコラ



ブラウン

ビジック小窓



ホワイト
(標準)



ホワイト×
木目ライト



ブラウン×
木目ダーク

ビジック小窓



ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

●ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地のも重なりが生じます。(前幕と後幕のボデー柄が重なりません)



ビジックライト TR-6727(マッシュルーム) 部品カラー：ホワイト

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6727～TR-6730 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | |
|--------|-------|---------|--------|--------|---------------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
| | | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| | | ～800 | ～1,200 | ～1,600 | ～2,000 |
| 300～ | 800 | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810～ | 1,200 | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210～ | 1,600 | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610～ | 2,000 | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010～ | 2,400 | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |

ビジックデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6727～TR-6730 単位：円(税別)

| | | ビジックデコラ | | | |
|--------|-------|---------|--------|--------|---------------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
| | | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 |
| | | ～800 | ～1,200 | ～1,600 | ～2,000 |
| 300～ | 800 | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810～ | 1,200 | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210～ | 1,600 | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610～ | 2,000 | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010～ | 2,400 | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |
| 2,410～ | 2,500 | — | 56,300 | 79,200 | 81,400 |

ビジック小窓(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6727～TR-6730 単位：円(税別)


| | | ビジック小窓 | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) |
| | | 100 | 300 | 805 |
| | | ～295 | ～800 | ～1,200 |
| 100～ | 800 | 34,000 | 35,700 | 38,200 |
| 810～ | 1,200 | 36,800 | 38,600 | 41,200 |
| 1,210～ | 1,600 | 39,800 | 41,600 | 44,100 |
| 1,610～ | 2,000 | 42,700 | 44,400 | 47,000 |
| 2,010～ | 2,400 | 46,300 | 48,000 | 50,500 |

製作範囲 幅丈制限

| | | |
|-------------|----------|---------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック 小窓 | 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
● ビジック小窓の部品カラーはホワイトのみとなります。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



マッシュルーム
TR-6727

ミディアム



チェリー
TR-6728

ミディアム




カーキ
TR-6729

ミディアム



ブラウン
TR-6730

ミディアム



生地 특성上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合に、柄が揃わないことがあります。

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | ● | ● |
| 価格▶左記参照 | | |

部品カラー



〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

- ビジックデコラの場合、スクリーンの厚みから製品操作時に前後のスクリーンが接触する場合があります。
- ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地を重ねるにずれが生じます。(前幕と後幕のボーダー柄が重なりません)



GOOD DESIGN

透過度ランク

遮光 プライベート ミディアム シースルー

ポリエステル100% F☆☆☆☆



ビジックデコラ TR-6731(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6731~TR-6735 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | |
|---------------|--------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 300 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 300 ~ 800 | | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |

ビジックデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6731~TR-6735 単位：円(税別)

| | | ビジックデコラ | | | |
|---------------|--------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 300 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 300 ~ 800 | | 35,700 | 38,200 | 47,500 | 50,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 38,600 | 41,200 | 53,600 | 55,800 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 41,600 | 44,100 | 59,400 | 61,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 44,400 | 47,000 | 65,100 | 67,300 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 48,000 | 50,500 | 72,200 | 74,300 |
| 2,410 ~ 2,500 | | - | 56,300 | 79,200 | 81,400 |

ビジック小窓(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6731~TR-6735 単位：円(税別)

| | | ビジック小窓 | | |
|---------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 100 ~295 | 300 ~800 | 805 ~1,200 |
| 100 ~ 800 | | 34,000 | 35,700 | 38,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 36,800 | 38,600 | 41,200 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 39,800 | 41,600 | 44,100 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 42,700 | 44,400 | 47,000 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 46,300 | 48,000 | 50,500 |

製作範囲 幅丈制限

| | | |
|-------------|----------|---------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック 小窓 | 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
● ビジック小窓の部品カラーはホワイトのみとなります。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



ホワイト
TR-6731

ミディアム




グレー
TR-6732

ミディアム



ベージュ
TR-6733

ミディアム



TR-6732 (グレー)



ネイビー
TR-6734

ミディアム



チョコレート
TR-6735

ミディアム

生地 특성上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓でのご使用の場合、柄が揃わないことがあります。

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | ● | ● |
| 価格▶左記参照 | | |

部品カラー



〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ご注意

- ビジックデコラの場合、スクリーンの厚みから製品操作時に前後のスクリーンが接触する場合があります。
- ビジックデコラは製品の構造上、昇降時の生地の変形にずれが生じます。(前幕と後幕のボウダー柄が重なりません)



ビジックライト TR-6736(グラデーション) 部品カラー：ホワイト

ビジックライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6736～TR-6738 単位：円(税別)

| | | ビジックライト | | | |
|--------|--------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 300 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
| 300～ | 800 | 50,600 | 54,200 | 67,400 | 71,100 |
| 810～ | 1,200 | 54,800 | 58,500 | 75,900 | 79,200 |
| 1,210～ | 1,600 | 58,900 | 62,500 | 84,100 | 87,300 |
| 1,610～ | 2,000 | 63,100 | 66,600 | 92,300 | 95,500 |
| 2,010～ | 2,400 | 68,100 | 71,700 | 102,200 | 105,400 |
| 2,410～ | 2,500 | — | 79,900 | 112,200 | 115,300 |

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|-------------|----------|----------------|
| ビジック ライト | 全サイズ製作可能 | 1:8 限度 |
| ビジック 小窓 | 全サイズ製作可能 | 1:10 限度 |

- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ビジック小窓の部品カラーはホワイトのみとなります。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ビジック小窓(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6736～TR-6738 単位：円(税別)

| | | ビジック小窓 | | |
|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 100 ～295 | 300 ～800 | 805 ～1,200 |
| 100～ | 800 | 48,200 | 50,600 | 54,200 |
| 810～ | 1,200 | 52,300 | 54,800 | 58,500 |
| 1,210～ | 1,600 | 56,500 | 58,900 | 62,500 |
| 1,610～ | 2,000 | 60,500 | 63,100 | 66,600 |
| 2,010～ | 2,400 | 65,600 | 68,100 | 71,700 |

撮影協力/マスターウォール アカセ木工、コイズミ照明

KOIZUMI
Master Wall

チェア/マスターウォール アカセ木工(UC3 ダイニングチェア/UC3-IN-WN)
ペンダントライト/コイズミ照明(AA 45630L)

価格帯


low

A


B

C

high



TR-6736 (グラデーション)




1目盛は10cm




グラデーション

ミディアム

TR-6736



TR-6737 (フラワー)




1目盛は10cm



フワラー

ミディアム

TR-6737



TR-6738 (ダマスク)



1目盛は10cm



ダマスク

ミディアム

TR-6738

・製作時、柄位置の指定はできません。
・連窓での取付の場合、柄合せをすることはできません。

対応機種

| ビジック | | |
|-------------|-------------|------------|
| ビジック ライト | ビジック デコラ | ビジック 小窓 |
| ● | - | ● |
| 価格▶左記参照 | | |

部品カラー



ホワイト
(標準)

ブラウン

ホワイト

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

LACOUCHE

調光ロールスクリーン ラクーシュ





調光ロールスクリーン「ラクーシュ」

箱状になったスクリーンの角度を調整することで光を調整できる

ロールスクリーンです。柔らかな採光が特長です。

スクリーンは防災対応のため安心してお使いいただけます。



スクリーン全開時



スクリーン全閉時

LINEUP



228

ラクーシュライト (チェーンタイプ)

コンパクトですっきりしたデザイン

コンパクトなデザインなので、カーテンボックス内への取付や窓枠内付時でもスッキリと納まります。



ホワイト(標準)



ブラウン



製作対応幅が2,400mm、
高さ2,800mmまでと、大開
口の窓にもおすすめです。

ラクーシュデコラ (フロントカバー付チェーンタイプ)

デザイン性の高いヘッドボックス

メカ部分にカバーがあるので正面付の際にきれいに納まります。



ホワイト(標準)



ホワイト×木目ライト



ブラウン×木目ダーク



スクリーンの調光操作



スクリーンを一番下まで降ろした状態で、調光状態になります。



昇降時はスクリーンが閉じた状態になります。

ボトムレールの位置について


スクリーンの開閉により、ボトムレールの位置が変わります。
※製品高さは、スクリーン全閉時の状態で設定しています。



全閉時
全閉時が製品高さになります。



調光途中
全閉時(製品高さ)より15mmボトムレールが下がります。



全開時
全開時(製品高さ)より8mmボトムレールが下がります。

ムース



(ラクーシュ
ライトのみ)



ポリエステル100% F☆☆☆☆



ラクーシュライト TR-6739(ホワイト) 部品カラー：ホワイト

ラクーシュライト(チェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6739~TR-6740 単位：円(税別)

| | | ラクーシュライト | | | | |
|---------------|--|----------|--------|---------|---------------|---------|
| 幅(mm) | | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 | 2,005 |
| 高さ(mm) | | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 | ~2,400 |
| 300 ~ 800 | | 41,600 | 50,200 | 58,800 | 67,400 | 76,100 |
| 810 ~ 1,200 | | 44,000 | 53,800 | 63,600 | 73,400 | 83,300 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 49,700 | 61,500 | 73,200 | 84,900 | 96,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 57,800 | 70,500 | 83,500 | 96,400 | 109,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 65,300 | 79,700 | 94,200 | 108,600 | - |
| 2,410 ~ 2,800 | | 76,200 | 91,800 | 107,500 | 123,100 | - |

ラクーシュデコラ(フロントカバー付きチェーンタイプ)

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6739~TR-6740 単位：円(税別)

| | | ラクーシュデコラ | | | | |
|---------------|--|----------|--------|--------|---------------|---------|
| 幅(mm) | | 300 | 805 | 1,205 | 1,605 | 2,005 |
| 高さ(mm) | | ~800 | ~1,200 | ~1,600 | ~2,000 | ~2,400 |
| 300 ~ 800 | | 41,600 | 50,200 | 58,800 | 67,400 | 76,100 |
| 810 ~ 1,200 | | 44,000 | 53,800 | 63,600 | 73,400 | 83,300 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 49,700 | 61,500 | 73,200 | 84,900 | 96,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | | 57,800 | 70,500 | 83,500 | 96,400 | 109,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | | 65,300 | 79,700 | 94,200 | 108,600 | - |

製作範囲

幅丈制限

| | | |
|--------------|----------|--------|
| ラクーシュ ライト | 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |
| ラクーシュ デコラ | 全サイズ製作可能 | 1:5 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



ホワイト
TR-6739



オフホワイト
TR-6740



対応機種

| ラクーシュ | |
|--------------|--------------|
| ラクーシュ ライト | ラクーシュ デコラ |
| ● | ● |
| 価格 ▶ 左記参照 | |

部品カラー

ラクーシュライト



ホワイト
(標準) ブラウン


ラクーシュデコラ



ホワイト
(標準) ホワイト×木目ライト ブラウン×木目ダーク

〈各機種の詳細は別冊ガイドブックにてご確認ください〉

ムース




ホワイト

TR-6739

※全閉時の遮蔽性、全開時の透過性はこちらのサンプルでご確認ください。

ムース



MYTEC OUTER

マイテック アウター



省エネ効果

窓の外から日差しを遮るマイテックアウター。
温度上昇を抑え、より効果的な省エネ対策が行えます。



LINEUP

| | |
|-----|-----|
| タート | 234 |
| カイト | 235 |

POINT


遮熱性能

詳細は別冊ガイドブックP.049をご確認ください。

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η : 0.18 (カイト TR-6284(ホワイト)マイテックアウター設置の場合) ※ η (イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高いです


【ガラスだけの場合】

複層ガラス窓 $\eta=0.64$




【ロールスクリーンを室内に付けた場合】

複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta=0.3$
(TR-6284)



【ロールスクリーンを室外に付けた場合】

複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta=0.18$
(TR-6284)



プライバシーに配慮しながら快適に

外からの視線が気になる時にもマイテックアウターは
おすすめです。

好きな位置でスクリーンを固定することで※、窓を開
けて風を通してもバタつきが起きず快適です。

※クラッチタイプのみ



タート


ポリ塩化ビニル 75% ポリエステル 25%



マイテックアウター TR-6293(グリーン) 部品カラー：シルバー



ベージュ
TR-6291



グレー
TR-6292



グリーン
TR-6293

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6291～TR-6293 単位：円(税別)

| | | クラッチタイプ/ガイドワイヤー仕様 | | | |
|-----------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 600 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 600 ~ 800 | 600 ~ 800 | 25,700 | 28,600 | 31,400 | 34,400 |
| | 810 ~ 1,200 | 27,900 | 31,400 | 34,500 | 37,700 |
| | 1,210 ~ 1,600 | 30,100 | 34,200 | 37,700 | 41,000 |
| | 1,610 ~ 2,000 | 32,200 | 37,100 | 40,600 | 44,300 |
| | 2,010 ~ 2,400 | 34,400 | 39,800 | 44,000 | 47,800 |
| | 2,410 ~ 2,500 | — | 42,700 | 47,300 | 51,200 |

■ 非ウォッシュابل生地 TR-6291～TR-6293 単位：円(税別)

| | | ノンクラッチタイプ | | | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 幅(mm) | 高さ(mm) | 600 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 600 ~ 800 | 600 ~ 800 | 23,700 | 26,600 | 29,500 | 32,400 |
| | 810 ~ 1,200 | 25,800 | 29,400 | 32,600 | 35,700 |
| | 1,210 ~ 1,600 | 28,000 | 32,200 | 35,600 | 39,000 |
| | 1,610 ~ 2,000 | 30,200 | 35,000 | 38,700 | 42,300 |
| | 2,010 ~ 2,400 | 32,400 | 37,900 | 41,900 | 45,700 |
| | 2,410 ~ 2,500 | — | 40,600 | 45,200 | 49,200 |

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|---------------------------|----------|--------|
| クラッチタイプ/ ガイドワイヤー 仕様 | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |
| ノンクラッチ タイプ | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。


カイト



ポリ塩化ビニル 65% ポリエステル 35%




マイテックアウター TR-6284(ホワイト) 部品カラー：シルバー



ホワイト
TR-6284
パーチカル TF-8193



ベージュ
TR-6285
パーチカル TF-8194



グレー
TR-6286
パーチカル TF-8195

※生地見本はP.199をご確認ください。

非ウォッシュابل生地 TR-6284～TR-6286

単位：円(税別)

| | | クラッチタイプ/ガイドワイヤー仕様 | | | | | |
|-------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 600 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 | 2,005 ～2,400 | 2,405 ～2,850 |
| 600～800 | | 36,600 | 40,800 | 44,900 | 49,000 | 57,300 | 61,500 |
| 810～1,200 | | 39,700 | 44,800 | 49,300 | 53,800 | 63,900 | 68,600 |
| 1,210～1,600 | | 42,800 | 48,800 | 53,600 | 58,500 | 70,400 | 75,700 |
| 1,610～2,000 | | 45,900 | 52,800 | 58,000 | 63,200 | 77,000 | 82,800 |
| 2,010～2,400 | | 49,000 | 56,900 | 62,700 | 68,100 | 83,500 | 89,900 |
| 2,410～2,800 | | — | 60,900 | 67,400 | 73,100 | 90,100 | 96,900 |
| 2,810～3,000 | | — | 64,900 | 72,200 | 78,000 | 96,600 | 105,800 |

非ウォッシュابل生地 TR-6284～TR-6286

単位：円(税別)

| | | ノンクラッチタイプ | | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 600 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 | 2,005 ～2,400 | 2,405 ～2,850 |
| 600～800 | | 33,700 | 37,900 | 42,000 | 46,200 | 54,400 | 58,600 |
| 810～1,200 | | 36,800 | 41,900 | 46,400 | 50,900 | 61,000 | 65,700 |
| 1,210～1,600 | | 40,000 | 45,900 | 50,800 | 55,600 | 67,600 | 72,800 |
| 1,610～2,000 | | 43,100 | 50,000 | 55,100 | 60,300 | 74,100 | 80,000 |
| 2,010～2,400 | | 46,200 | 54,000 | 59,800 | 65,300 | 80,700 | 87,000 |
| 2,410～2,800 | | — | 58,000 | 64,600 | 70,200 | 87,200 | 94,000 |
| 2,810～3,000 | | — | 62,000 | 69,300 | 75,100 | 93,800 | 103,000 |

| | 製作範囲 | 幅丈制限 |
|---------------------------|----------|--------|
| クラッチタイプ/ ガイドワイヤー 仕様 | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |
| ノンクラッチ タイプ | 全サイズ製作可能 | 1:3 限度 |

● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

クラッチタイプ / ガイドワイヤー仕様

クラッチタイプ=ガイドワイヤー付。パタツキ防止、任意の位置でストップ可能です。



本体ボックス部



フック部(ガイドワイヤー止め金具)

ノンクラッチタイプ

ノンクラッチタイプ=ガイドワイヤーなし。ボトムフリーのため、ボトム固定ベルト(オプション)を使用すれば、手摺りに固定可能です。



本体ボックス部



フック部(ボトム固定フック)

部品カラー

部品カラーは2色ございます。ご発注時にご指定ください。



シルバー



ブラウン

ブラケット



標準



スリム

製作可能寸法

| | 製品名 | 幅 | 高さ | 幅：高さ比 |
|-----|-----------|-------------|-------------|--------|
| タート | クラッチタイプ | 600~2,000mm | 600~2,500mm | 1:3が限度 |
| | ノンクラッチタイプ | | | |
| カイト | クラッチタイプ | 600~2,850mm | 600~3,000mm | 1:3が限度 |
| | ノンクラッチタイプ | | | |

※本製品の取付けは、3階フロア部(約9m)を限度とします。

納まりの違い

スリムブラケットの採用で、よりすっきりとした納まりになります。



標準



スリム

※ご注文時にご指定ください。ご指定がない場合は標準になります。

「クラッチタイプ」「ノンクラッチタイプ」の2タイプをご用意！

用途に合わせて、好きな位置でスクリーンを止められる「クラッチタイプ」と、手摺りにボトム部分を固定できる「ノンクラッチタイプ」の2タイプをご用意しています。

※ボトム固定ベルトはオプションです。

TYPE 1 クラッチタイプ / ガイドワイヤー仕様



TYPE 2 ノンクラッチタイプ



スローストップ収納

クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



ダブルブレーキの採用により、巻き上げ時の気になる音が軽減されます。また収納時には安定した巻き取りを可能にしているので、安心してご使用いただくことができます。

プルコード標準装備

クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



収納時など邪魔になりがちなプルコードは、ボトムレールの溝に差し込める形状になっています。

ガイドワイヤー仕様

クラッチタイプ



クラッチタイプはガイドワイヤーでスクリーンのバタつきを防止し、さらに任意の位置でスクリーンをストップできます。

屋内から操作しやすい形状

クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



ボトム部分はサッシより下方向への押し込み操作を考慮した形状になります。そのため、下方向への押し込みがスムーズになりました。もちろん腰窓操作も問題なく行えます。

バルコニーの手摺りに固定 (オプション / ボトム固定ベルト)

ノンクラッチタイプ



ノンクラッチタイプはバルコニーの手摺りを利用してボトム部分を固定することができます。ボトム部分を手摺りに固定することで、スクリーンの開閉なしに出入りがスムーズになります。

正面付、天井付とサッシにも取付け可能。幅広い施工対応！

正面付

スリムブラケットの採用で、よりすっきりとした納まりに。

クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



標準ブラケット



標準



スリムブラケット



スリムブラケット

天井付

天井付金具とスリムブラケットの組み合わせで、軒下などにも取付可能。

クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



天井付時は、スリムブラケットと天井付金具(別売)を組み合わせで施工します。

※標準ブラケットとの組み合わせも可能です。



※天井と本体の間が20mm程度のすき間となります。

サッシにも取付けカンタン (オプション/サッシ枠固定金具)


クラッチタイプ ノンクラッチタイプ



サッシ枠固定金具は外壁に穴を開けずに取付けできます。



- ① サッシ枠固定金具(オプション)を窓枠サッシの両側に取付けます。
- ② 本体ブラケットを取付けます。
- ③ 本体を設置します。



サッシ取付け時 上部アップ



サッシ取付け時 下部アップ

オプション部品(別売)

| 部品 | クラッチタイプ | ノンクラッチタイプ |
|---|--|---|
| 持出し金具S |  <p>本体ボックス部(シルバー) フック部(シルバー)</p> |  <p>本体ボックス部(ブラウン) フック部(ブラウン)</p> |
| 持出し金具L |  <p>本体ボックス部(シルバー) フック部(シルバー)</p> |  <p>本体ボックス部(ブラウン) フック部(ブラウン)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 上部に軒などがあり取付けスペースがない場合は、持出し金具を使用することで取付けが可能になります。 ● シャッターが付いている窓や、雨戸付引違い窓などにも設置が可能です。 | | |
| 天井付金具 |  <p>または +</p> <p>標準ブラケット、スリムブラケットと組み合わせて使うことで、軒下などに天井付けすることができます。</p> <p>※ブラケットは製品に付属しています。 天井付金具は別途ご注文ください。</p> | |
| サッシ枠固定金具 |  <p>サッシ枠固定金具を使用することで、外壁に下穴を開けずに商品を取付けることができます。</p> | |
| ボトム固定ベルト |  <p>バルコニーの手摺りを利用してボトム部分を固定できます。</p> | |
| ボトム固定フック |  <p>強い日射しをコントロールするときにボトム固定フックを取付けることで、半開ができ日射しをコントロールします。任意の位置で留めたい時に追加します。</p> | |

| オプション部品 | カラー | 価格 |
|----------------|-----------|-------|
| 持出し金具S(2個1組) | シルバー/ブラウン | 4,600 |
| 持出し金具L(2個1組) | シルバー/ブラウン | 8,100 |
| 天井付金具(2個1組) | シルバー/ブラウン | 2,900 |
| サッシ枠固定金具(2個1組) | シルバー/ブラウン | 4,100 |
| ボトム固定ベルト(2本1組) | — | 2,100 |

| 単位:円(税別) | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| オプション部品 | カラー | 価格 |
| ボトム固定フック(ノンクラッチ用) | シルバー/ブラウン | 1,200 |
| 交換スクリーン【タート】 | 部品カラー、スクリーン品番をご指定ください | ノンクラッチタイプの60% |
| 交換スクリーン【カイト】 | 部品カラー、スクリーン品番をご指定ください | ノンクラッチタイプの60% |

タペア

「タペア」は、お好みのファブリックでオリジナルタペストリーを製作できる組立てキット。標準サイズの他、最大2,000mm幅までフレキシブルに対応できる別注品もご用意していますので、お手持ちのものや市販の生地を自由に選んで壁面の演出をお楽しみください。

TOSO
original
kit



タペアホワイト 組立例

ホワイト

塩化ビニル／ホワイト仕上げ



ブラック

塩化ビニル／ブラック仕上げ




アルミナチュラル

アルミニウム合金押出型材／アルマイト仕上げ



アルミブラック


アルミニウム合金押出型材／アルマイトブラック仕上げ



タペアの作成方法


1

生地(スクリーン)のタテ方向に合わせて直角に接着バーを貼り付けます。テープによってはみ出した布地を切り取り、生地をひとまわり巻いてください。




2

下部ウエイトバーを生地幅より5~6ミリ長めに金ノコなどで切り取り、図のようにセットした生地をウエイトバーのミゾに差し込んでください。上部も同じようにします。



3

上下ウエイトバーの両サイドにウエイトバーキャップを差し込んで仕上げます。上部ウエイトバーにはハンガーも差し込んでください。ハンガーは上半分が割れるようになっています。タペストリーユニットの吊り手側がリング状の場合は、2つに割ってリングに通し、吊り下げてください。



タペア規格品

単位:円(税別)

| カラー | ホワイト | ブラック | アルミナチュラル | アルミブラック |
|-------|-------------|--------|----------|---------|
| 幅(mm) | | | | |
| 1,250 | 単価 2,300 | 2,300 | 3,500 | 4,600 |
| | 箱詰単価 11,500 | 11,500 | 17,300 | 23,000 |

- セット内容: ウエイトバー2本、接着バー2本、ウエイトバーキャップ4個、ハンガー3個
- 箱詰数量: 5セット
- 生地は含まれていません。

タペア別注品

単位:円(税別)

| カラー | ホワイト | ブラック | アルミナチュラル | アルミブラック |
|-------------|-------|-------|----------|---------|
| 幅(mm) | | | | |
| 500~1,300 | 2,700 | 2,700 | 4,100 | 5,200 |
| 1,310~1,400 | 2,800 | 2,800 | 4,300 | 5,600 |
| 1,410~1,500 | 2,900 | 2,900 | 4,500 | 5,900 |
| 1,510~1,600 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 6,300 |
| 1,610~1,700 | 3,200 | 3,200 | 5,000 | 6,600 |
| 1,710~1,800 | 3,300 | 3,300 | 5,200 | 6,900 |
| 1,810~1,900 | 3,400 | 3,400 | 5,500 | 7,300 |
| 1,910~2,000 | 3,500 | 3,500 | 5,700 | 7,600 |

- セット内容: ウエイトバー2本、接着バー2本、ウエイトバーキャップ4個、ハンガー(製品幅500~1,000mmの場合: 2個、製品幅1,010~1,500mmの場合: 3個、製品幅1,510~2,000mmの場合: 4個)
- 箱詰数量: 1セット
- 生地は含まれていません。



マイプリント作成例

マイプリント対応機種

標準プルコードタイプ
標準チェーンタイプ

対応サイズ

幅 300～2,000mm
高さ 100～3,000mm
幅・高さ比 1：3が限度

マイプリントご注文に関して

● 入稿用デザインデータをご用意ください。

スクリーンに印刷するオリジナルのロゴやマーク・デザインパターンのAi(イラストレーター)データをご用意ください。

● 印刷条件(仕様)をご指定ください。

印刷サイズと位置を決定し、印刷する面(室内側または室外側)をご指定ください。

※ご注文方法および対応スクリーン等、詳細については弊社支店・営業所へお問合せください。

注意事項

印刷時期の違いによる色のバラつきについて

製造工程で厳重な品質管理を行っておりますが、同じデータを印刷しても印刷時期の違いにより多少の差異が生じることがあります。あらかじめご了承ください。

防災について

スクリーンによってはプリント加工により生地が非防災となります。
※詳細は弊社支店・営業所へお問合せください。

著作権

著作権のある画像・イラストを使用する場合は、お客様側で著作権処理をして頂く必要があります。

SG 2700 / 2710 / 2750



カーテンのようにスクリーンを左右にスライド開閉できるサイレントグリス社のパネルグライドシステム。
シンプルですっきりとした印象と、手軽な操作性が魅力です。




SG 2700 パネルグライドシステム (バトンタイプ)


パネルグライド SG 2700/2710/2750

静音性が高く機能的で住宅、オフィス、商空間と様々な環境に適合できるデザインです。


操作方法は、バトンとコードと電動の3タイプです。



SG 2700
バトンタイプ




SG 2710
コードタイプ



SG 2750
電動タイプ

レール



10122/10123/10124 レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です。

パネルグライドシステム

SG 2730 Flex




SG 2730 Flex パネルグライドシステム (バトンタイプ)

パネルグライド SG 2730 Flex

コントラクトユースの期待に応える、世界初の本格的システムです。
新方式採用により静かで滑らかな操作が可能になりました。
2チャンネル、3チャンネル、4チャンネル、5チャンネルから用途に合わせて選べます。

操作方法について、標準仕様は連結式のバトンタイプとなります。
フリーにてご使用時は手引きタイプをお受けしております。
キャリアはフレキシブルタイプです。

最大製作可能寸法：高さ(H)は3,000mmまでです。
レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です。
詳細はガイドブックP.83をご確認ください。



カーブ加工



170mm (但しレール内側)
300mm ~



300mm ~

ロールスクリーンのご注文方法

ロールスクリーンのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 ご希望の製品名をご指定ください。 (例)標準ブルコードタイプ

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 (例)TR-600I

step. 3 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例)幅:800mm、高さ:1,000mm

※製品やスクリーンによって、幅：高さの比率制限が異なります。
詳細は各スクリーンの価格表ページでご確認ください。

step. 4 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。 (例)右操作

※製品が標準チェーンタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプ、小窓チェーンタイプ、ダブルワンチェーンタイプ、カバー付きチェーンタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプ、浴室チェーンタイプ、大型ループコードタイプの場合にご指定ください。
※チェーン、コードの長さはガイドブックの各製品ページでご確認ください。
※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーン、コードの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例)天井付け

step. 6 カバーの有無をご指定ください。 (例)ダブルブルコードタイプ/カバー仕様

※ダブルブルコードタイプ、ダブルワンチェーンタイプの場合にご指定ください。

step. 7 部品カラーをご指定ください。 (例)ブラウン

※製品によって対応できる部品カラーは異なります。必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。

step. 8 必要な台数をご指定ください。 (例)1台

step. 9 オプションが必要な場合は下記を参考にしてください。

※製品によって、対応できるオプションは異なります。必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。

■ オプション操作部品 (例)ブルグリップセットなど

オプション追加代金は不要です。

標準ブルコードタイプ、標準チェーンタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプの場合、製品ご注文と同時にブルグリップセット、フラットグリップ、メタルボールチェーンの中からお指定いただければサービスいたします。
※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。

■ オプション仕様 (例)スクリーン表裏逆仕様、ストップコントローラーなど

※詳細はガイドブックの「オプション仕様」ページでご確認ください。

■ オプション取付補助部品 (例)ブラケットスペーサー、カーテンレール取付金具、取付補助金具No.12など

※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

- step. 1** 機種をご指定ください。 (例) ビジックデコラ
- ↓
- step. 2** スクリーン品番をご指定ください。 (例) TR-670I
- ↓
- step. 3** 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例) 幅:800mm、高さ:1,000mm
- ※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。
(全閉時が製品高さになります)
- ↓
- step. 4** 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。 (例) 右操作
- ※高密等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
- ↓
- step. 5** 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例) 天井付け
- ↓
- step. 6** 部品カラーをご指定ください。 (例) ホワイト×木目ライト
- ※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。
- ↓
- step. 7** 必要な台数をご指定ください。 (例) 1台
- ※取付補助部品等は必要に応じてお求めください。

ラクーシュ

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

- step. 1** 機種をご指定ください。 ラクーシュライト
- ↓
- step. 2** スクリーン品番をご指定ください。 (例) TR-6739
- ↓
- step. 3** 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例) 幅:800mm、高さ:1,000mm
- ※製品高さは、スクリーン全閉時のブラケット上部からボトムレール下部までの寸法になります。
※全開時は製品高さより8mm下がります。(但し、調光途中は製品高さより15mm下がりますので窓枠や床との干渉にご注意ください。)
詳細はP.226をご確認ください。
- ↓
- step. 4** 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。 (例) 右操作
- ※高密等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
- ↓
- step. 5** 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例) 天井付け
- ↓
- step. 6** 部品カラーをご指定ください。 (例) ブラウン×木目ダーク
- ※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。
- ↓
- step. 7** 必要な台数をご指定ください。 (例) 1台

マイテックアウターのご注文方法

マイテックアウターのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

- step. 1 ご希望の製品名をご指定ください。 (例) マイテックアウタークラッチタイプ

- step. 2 スクリーン品番をご指定ください。 (例) TR-6291

- step. 3 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例) 幅:1,000mm、高さ:1,500mm

- step. 4 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例) 天井付け
※天井付けの場合、天井付金具(別売)をご指定ください。

- step. 5 ブラケット(標準・スリム)をご指定ください。 (例) スリム
※指定のない場合は標準になります。

- step. 6 部品カラーをご指定ください。 (例) シルバー

- step. 7 必要な台数をご指定ください。 (例) 1台

- step. 8 必要なオプションをご指定ください。 (例) サッシ枠固定金具 2組
※天井付けの場合、天井付金具(別売)をご指定ください。

警告 取付け上のご注意


付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
 木ネジの取付け位置は下地や外装材の端部にならない様に取付けてください。
 施工後、各部品の締め忘れや、ゆるみがないか良く確認してください。
 2階部分など高所への取付けの場合は、足場の設置など安全に施工する様ご注意ください。
 本製品の取付けは、3階フロア部(約9m)を限度とします。

注意 使用上のご注意

風が吹いている時は必ずスクリーンを巻き上げて本体に収納してください。
 スクリーンが風にあおられて、製品が破損する恐れがあります。

■ 地上における風速の目安 ※突風の目安ではありません。

| 風圧 (m/秒) | 現象 |
|----------|----------------------------|
| 5 | 砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動く。 |
| 8 | 人の背丈程度の木がゆれはじめる。 |
| 10 | 樹木が激しく揺れる。電線が鳴る。傘がさしにくい状況。 |



長時間の雨、大雨や降雪の時やそれが予測される場合は、必ずスクリーンを巻き上げてください。
 雪や落ち葉がスクリーンに付着してしまった場合、これらを必ず除去してから、スクリーンの巻き取りを行ってください。
 そのまま巻き取ると、スクリーンや本体の破損や故障の原因になります。
 必ずプルコード、またはウエイトバーを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプを持って操作を行わないでください。

部品カラーの組合せ

部品カラー

部品カラーは4色からお選びいただけます。

追加代金は不要です

〈ウエイトバー〉ラッピングタイプ


対応機種：標準プルコードタイプ
 カラー変更対応箇所：メカ部分／プルボールセット



対応機種：標準チェーンタイプ／標準ワンタッチチェーンタイプ
 カラー変更対応箇所：メカ部分／ボールチェーン



〈ウエイトバー〉ヌードタイプ



オプション

標準プルコードタイプ、標準チェーンタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプ専用オプション

※それ以外の機種はガイドブックの各製品ページをご確認ください。

操作部品

標準プルコードタイプ、標準チェーンタイプをご購入の方は各部品の変更が可能です。各パーツの組み合わせは自由です。

追加代金は不要です

プルコード

対応機種：標準プルコードタイプ
 ホワイト(標準)



プルコードセット

対応機種：標準プルコードタイプ
 グレージュ ブラウン ブラック



※プルコードのカラーは部品カラーに準拠します。異なる部品カラーとの組合せはできません。

Nフラットグリップ

対応機種：標準プルコードタイプ
 プラスホワイト



操作部品のみのご注文の場合は1個700円になります。

プルグリップセット

対応機種：標準プルコードタイプ
 カラー変更対応箇所：プルグリップセット



操作部品のみのご注文の場合は1個1,000円になります。操作部品のみのご注文の場合は1個1,000円になります。操作部品のみのご注文の場合は1個1,000円になります。

【操作ボタンセット】



操作部がプルグリップセットの場合、巻き上げて手が届かない時にご使用ください。

【価格】1セット1,100円(税別)

メタルボールチェーン

対応機種：標準チェーンタイプ
 変更対応箇所：ボールチェーン



必ず製品ご注文時にご指定ください。

チェーン

対応機種：標準チェーンタイプ
 ホワイト(標準)



チェーン

対応機種：標準チェーンタイプ
 グレージュ ブラウン ブラック



※チェーンのカラーは部品カラーに準拠します。異なる部品カラーとの組合せはできません。

ヌードタイプ

対応機種：標準プルコードタイプ・標準チェーンタイプ・標準ワンタッチチェーンタイプ
 カラー・仕様変更対応箇所：メカ部分／ウエイトバー



※標準プルコードタイプのウエイトバー仕様をヌードタイプに変更した場合はこのような仕様になります。(追加代金は不要)



※プルグリップセットとNフラットグリップもお選びいただけます。

ウエイトバー仕様

ウエイトバー仕様はラッピングタイプ標準のスクリーンについては、ヌードタイプに変更可能です。

※ヌードタイプが標準仕様のスクリーンについてはラッピングタイプへの変更ができません。

追加代金は不要です

オプション仕様

スクリーンや機種によって対応できるオプションの仕様は異なりますので、各スクリーンページおよびガイドブックで詳細をご確認ください。

ストップコントローラー

スクリーン巻き上げの際の位置の設定が可能です。

対応機種：

標準プルコードタイプ

【価格】

本体価格+2,300円/台

【製作可能寸法】

製品幅600mm～



※詳細はガイドブックP.55でご確認ください。

スクリーンの表裏逆仕様

追加代金は不要です

外部からの見栄えを意識した店舗の窓に適しています。

対応機種：標準プルコードタイプ

標準チェーンタイプ

標準ワンタッチチェーンタイプ

小窓チェーンタイプ

浴室プルコードタイプ

浴室チェーンタイプ



非対応スクリーン：セラーレII、ルノブレンBC、スリムBC、ジアー遮熱、ニュアンスBC、ルノファブBC

※詳細はガイドブックP.53でご確認ください。

オプション部品

マグネットキャッチャーセット

間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

対応機種：標準チェーンタイプ


カバー付きチェーンタイプ

【価格】


1セット(2個入り) 2,100円(税別)

(マグネット受けの取付方法)

●ネジ



●両面テープ



床面、壁面どちらにも対応できるツーウェイ仕様。




階段の間仕切りなど振れが気になる場所に。

※詳細はガイドブックP.55でご確認ください。

セーフティープーリー

チェーンに一定の荷重がかかるとプーリー部分が分離する安全対策のセーフティー部品です。



【価格】

ロールスクリーン本体価格+2,300円(税別)

対応機種：※浴室タイプには対応していません。

標準チェーンタイプ/標準ワンタッチチェーンタイプ

カバー付きチェーンタイプ/カバー付きワンタッチチェーンタイプ

小窓チェーンタイプ/ダブルワンチェーンタイプ

ビジックライト/ビジック小窓

※詳細はガイドブックP.55でご確認ください。


オプション取付補助部品

カーテンレール取付金具

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。

※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。

追加代金は不要です



カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。

2個入 140円(ブラケット固定ネジ2本入)


3個入 210円(ブラケット固定ネジ3本入)

※取付に制限があります。

詳細はガイドブックでご確認ください。

ブラケットスペーサー

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。



ブラケットスペーサー-12

1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)

2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)

3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)


ブラケットスペーサー-22 ※

1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)

2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)


3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。



取付補助金具 No.12

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。



2個入 600円(ブラケット固定ネジ4本入)

| カテゴリ | シリーズ名 | 品番 | カラー | 対応機種 | | | | | | | | | | | スクリーン機能  全ての品番に対応します (マイテックアウターは除く) | 共通柄 バーチカルブラインド | 価格ランク | 掲載ページ | | | |
|-----------|---------------------|----------|----------|-------|----------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 標準 | 小窓 | ダブル | カバー | 浴室 | 大型 | 遮光 | 電動 | レジャー | 調光 | 外付 | | | | | | | |
| | | | | マイテック | マイテックループ | マイテックワンタッチループ | マイテックダブルプルチェーン | マイテックワンタッチループデコラ | マイテックダブルプルコード | マイテックワンタッチループデコラ | マイテックワンタッチループデコラ | マイテックワンタッチループデコラ | マイテックワンタッチループデコラ | マイテックワンタッチループデコラ | | | | | マイテックワンタッチループデコラ | マイテックワンタッチループデコラ | マイテックワンタッチループデコラ |
| 施設向け | コンプレ10 | TR-6275 | ホワイト | ● | | | | | | ● | ● | | | | | |   グリーンガード 広幅 | E | 196 | | |
| | | TR-6276 | ベージュ | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | | TR-6277 | グレー | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | コンプレ05 | TR-6278 | ホワイト | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | | TR-6279 | ベージュ | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | | TR-6280 | グレー | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | コンプレ01 | TR-6281 | ホワイト | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | | TR-6282 | ベージュ | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | | TR-6283 | グレー | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | E | 196 | |
| | カイト | TR-6284 | ホワイト | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | ● | E | 198 |
| | | TR-6285 | ベージュ | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | ● | E | 198 |
| | | TR-6286 | グレー | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | ● | E | 198 |
| | エクセル | TR-6287 | ホワイト | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | F | 200 |
| | | TR-6288 | ホワイトクリーム | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | F | 200 |
| | | TR-6289 | ホワイトグレー | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | F | 200 |
| TR-6290 | | グレイブラック | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | F | 200 | | |
| ビジック | New Color コルトライン | TR-6701 | ホワイト | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | - | 210 | | |
| | | TR-6702 | グレー | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | TR-6703 | ブラック | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | | TR-6704 | ベージュ | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | | TR-6705 | モカ | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | | TR-6706 | オリーブ | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | | TR-6707 | オールドブルー | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | | TR-6708 | パープル | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | ゼブラ | TR-6709 | ピュアホワイト | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | - | 212 | |
| | | TR-6710 | アイボリー | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | TR-6711 | ピーチ | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | TR-6712 | チョコレート | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | ゼブラシークル | TR-6713 | アイボリー | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | - | 214 | |
| | | TR-6714 | サンドベージュ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | | TR-6715 | グレー | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | | TR-6716 | ブラウン | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | JQクロス | TR-6717 | ホワイト | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | - | 216 | |
| | | TR-6718 | アイボリー | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | | TR-6719 | ベージュ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | | TR-6720 | グレージュ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | | TR-6721 | ミディアムグレー | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | ノブレス | TR-6722 | ホワイト | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | - | 218 | |
| | | TR-6723 | アイボリー | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | TR-6724 | ベージュ | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| TR-6725 | | アップルグリーン | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| TR-6726 | | ダークブラウン | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| ウッドルック | TR-6727 | マッシュルーム | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | - | 220 | | |
| | TR-6728 | チェリー | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | TR-6729 | カーキ | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | TR-6730 | ブラウン | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| ロベ | TR-6731 | ホワイト | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | - | 222 | | |
| | TR-6732 | グレー | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | TR-6733 | ベージュ | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | TR-6734 | ネイビー | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | TR-6735 | チョコレート | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| フルール | TR-6736 | グラデーション | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | - | 224 | | |
| | TR-6737 | フワラー | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | TR-6738 | ダマスク | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| ラクーシュ | ムース | TR-6739 | ホワイト | | | | | | | | | | | ● | | | | - | 228 | | |
| | | TR-6740 | オフホワイト | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| マイテックアウター | タート | TR-6291 | ベージュ | | | | | | | | | | | | | | | - | 234 | | |
| | | TR-6292 | グレー | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TR-6293 | グリーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カイト | TR-6284 | ホワイト | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | ● | E | 235 | |
| | | TR-6285 | ベージュ | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | ● | | | |
| | | TR-6286 | グレー | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | ● | | | |

新旧品番対応表

品番別対応機種

新旧品番対応表

| 旧品番 | | | 新品番 | シリーズ名 | カラー | 掲載ページ | |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|----|
| 3000 番台 | 4000 番台 | 6000 番台 | | | | | |
| TR-3001 (3401) | TR-4001 (4401) | TR-6001 (6401) | | ルノブレーション | ホワイト | 74 | |
| TR-3002 (3402) | TR-4002 (4402) | TR-6017 (6417) | | | ピンクホワイト | 74 | |
| TR-3003 (3403) | TR-4003 (4403) | TR-6006 (6406) | | | グレイアイボリー | 74 | |
| TR-3004 (3404) | TR-4004 (4404) | TR-6002 (6402) | | | オフホワイト | 74 | |
| TR-3005 (3405) | TR-4005 (4405) | TR-6021 (6421) | | | ピンクベージュ | 74 | |
| TR-3006 (3406) | TR-4006 (4406) | TR-6024 (6424) | | | グレイッシュベージュ | 74 | |
| TR-3007 (3407) | TR-4007 (4407) | TR-6018 (6418) | | | イエローアイボリー | 74 | |
| TR-3008 (3408) | TR-4008 (4408) | TR-6009 (6409) | | | ベージュ | 74 | |
| TR-3009 (3409) | TR-4009 (4409) | TR-6010 (6410) | | | サンドベージュ | 74 | |
| TR-3010 (3410) | TR-4010 (4410) | TR-6013 (6413) | | | ウォームグレイ | 74 | |
| TR-3011 (3411) | TR-4011 (4411) | TR-6022 (6422) | | | ライトモカ | 74 | |
| TR-3012 (3412) | TR-4012 (4412) | 廃止 | | | ウォルナット | | |
| TR-3013 (3413) | TR-4013 (4413) | 廃止 | | | キャメル | | |
| TR-3014 (3414) | TR-4014 (4414) | TR-6011 (6411) | | | グレイッシュブラウン | 74 | |
| TR-3015 (3415) | TR-4015 (4415) | TR-6019 (6419) | | | パールブルー | 74 | |
| TR-3016 (3416) | TR-4016 (4416) | TR-6020 (6420) | | | ソフトラベンダー (旧ライトグレー) | 74 | |
| TR-3017 (3417) | TR-4017 (4417) | TR-6014 (6414) | | | ミディアムグレイ | 74 | |
| TR-3018 (3418) | TR-4018 (4418) | 廃止 | | | セージブルー | | |
| TR-3019 (3419) | TR-4019 (4419) | TR-6015 (6415) | | | ダークブルー | 74 | |
| TR-3020 (3420) | TR-4020 (4420) | TR-6016 (6416) | | | チョコレート | 74 | |
| TR-3261 (3661) | TR-4021 (4421) | TR-6089 (6489) | | | ルノファブ | ホワイト | 98 |
| TR-3262 (3662) | TR-4022 (4422) | TR-6105 (6505) | | | | ピンクホワイト | 98 |
| TR-3263 (3663) | TR-4023 (4423) | TR-6098 (6498) | | | | グレイアイボリー | 98 |
| TR-3264 (3664) | TR-4024 (4424) | 廃止 | | | | オフホワイト | |
| TR-3265 (3665) | TR-4025 (4425) | TR-6109 (6509) | | | | ピンクベージュ | 98 |
| TR-3266 (3666) | TR-4026 (4426) | TR-6112 (6512) | | | | グレイッシュベージュ | 98 |
| TR-3267 (3667) | TR-4027 (4427) | TR-6106 (6506) | | | | イエローアイボリー | 98 |
| TR-3268 (3668) | TR-4028 (4428) | TR-6099 (6499) | | | | ベージュ | 98 |
| TR-3269 (3669) | TR-4029 (4429) | TR-6100 (6500) | | | | サンドベージュ | 98 |
| TR-3270 (3670) | TR-4030 (4430) | TR-6092 (6492) | | | | ウォームグレイ | 98 |
| TR-3271 (3671) | TR-4031 (4431) | TR-6110 (6510) | | ライトモカ | | 98 | |
| TR-3272 (3672) | TR-4032 (4432) | 廃止 | | ウォルナット | | | |
| TR-3273 (3673) | TR-4033 (4433) | 廃止 | | キャメル | | | |
| TR-3274 (3674) | TR-4034 (4434) | TR-6104 (6504) | | グレイッシュブラウン | | 98 | |
| TR-3275 (3675) | TR-4035 (4435) | 廃止 | | パールブルー | | | |
| TR-3276 (3676) | TR-4036 (4436) | TR-6108 (6508) | | ソフトラベンダー (旧ライトグレー) | | 98 | |
| TR-3277 (3677) | TR-4037 (4437) | TR-6097 (6497) | | ミディアムグレイ | | 98 | |
| TR-3278 (3678) | TR-4038 (4438) | TR-6111 (6511) | | セージブルー | | 98 | |
| TR-3279 (3679) | TR-4039 (4439) | TR-6096 (6496) | | ダークグレイ | | 98 | |
| TR-3280 (3680) | TR-4040 (4440) | TR-6101 (6501) | | チョコレート | | 98 | |
| TR-3021 (3421) | TR-4041 (4441) | TR-6025 (6425) | | コルト | | ホワイト | 78 |
| TR-3022 (3422) | TR-4042 (4442) | 廃止 | | | | ライトグレー | |
| TR-3023 (3423) | TR-4043 (4443) | 廃止 | | | | モスグレイ | |
| TR-3024 (3424) | TR-4044 (4444) | TR-6035 (6435) | | | | サンドベージュ | 78 |
| TR-3025 (3425) | TR-4045 (4445) | 廃止 | | | | グリーンアイボリー | |
| TR-3026 (3426) | TR-4046 (4446) | TR-6028 (6428) | | | | イエローアイボリー | 78 |
| TR-3027 (3427) | TR-4047 (4447) | 廃止 | | | | ライトイエロー | |
| TR-3028 (3428) | TR-4048 (4448) | 廃止 | | | | マスカット | |
| TR-3029 (3429) | TR-4049 (4449) | 廃止 | | | | クリーム | |
| TR-3030 (3430) | TR-4050 (4450) | TR-6031 (6431) | | | | カフェオレ | 78 |
| TR-3031 (3431) | TR-4051 (4451) | TR-6040 (6440) | | | キャメル | 78 | |
| TR-3032 (3432) | TR-4052 (4452) | TR-6039 (6439) | | | アッシュグレイ | 78 | |
| TR-3033 (3433) | TR-4053 (4453) | TR-6038 (6438) | | | ダークブラウン | 78 | |
| TR-3034 (3434) | TR-4054 (4454) | 廃止 | | | チョコレート | | |
| TR-3035 (3435) | TR-4055 (4455) | 廃止 | | | ボルドー | | |
| TR-3036 (3436) | TR-4056 (4456) | TR-6037 (6437) | | | アッシュブラック | 78 | |
| TR-3037 (3437) | TR-4057 (4457) | 廃止 | | | ブラウン | | |
| TR-3038 (3438) | TR-4058 (4458) | 廃止 | | | トパーズ | | |
| TR-3039 (3439) | TR-4059 (4459) | 廃止 | | | サンライト | | |
| TR-3040 (3440) | TR-4060 (4460) | 廃止 | | | ウォルナット | | |
| TR-3041 (3441) | TR-4061 (4461) | TR-6036 (6436) | | | ウォームイエロー | 78 | |
| TR-3042 (3442) | TR-4062 (4462) | 廃止 | | | クロームイエロー | | |
| TR-3043 (3443) | TR-4063 (4463) | 廃止 | | | カナリアイエロー | | |
| TR-3044 (3444) | TR-4064 (4464) | 廃止 | | | イエロー | | |
| TR-3045 (3445) | TR-4065 (4465) | TR-6045 (6445) | | | アップルグリーン | 78 | |
| TR-3046 (3446) | TR-4066 (4466) | TR-6049 (6449) | | | イエローグリーン | 78 | |
| TR-3047 (3447) | TR-4067 (4467) | TR-6041 (6441) | | | パールグリーン | 78 | |
| TR-3048 (3448) | TR-4068 (4468) | TR-6053 (6453) | | | アイビーグリーン | 78 | |
| TR-3049 (3449) | TR-4069 (4469) | TR-6044 (6444) | | | ピンクベージュ | 78 | |
| TR-3050 (3450) | TR-4070 (4470) | TR-6048 (6448) | | | シェルピンク | 78 | |
| TR-3051 (3451) | TR-4071 (4471) | TR-6052 (6452) | | ディープピンク | 78 | | |
| TR-3052 (3452) | TR-4072 (4472) | TR-6056 (6456) | | マゼンダ | 78 | | |

| 旧品番 | | | 新品番 | シリーズ名 | カラー | 掲載ページ | |
|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|-----------|------------|-----|
| 3000 番台 | 4000 番台 | 6000 番台 | | | | | |
| TR-3053 (3453) | TR-4073 (4473) | 廃止 | | コルト | モーヴ | | |
| TR-3054 (3454) | TR-4074 (4474) | 廃止 | | | パープル | | |
| TR-3055 (3455) | TR-4075 (4475) | TR-6043 (6443) | | | パールブルー | 78 | |
| TR-3056 (3456) | TR-4076 (4476) | TR-6047 (6447) | | | サルビアブルー | 78 | |
| TR-3057 (3457) | TR-4077 (4477) | TR-6051 (6451) | | | ネイビーブルー | 78 | |
| TR-3058 (3458) | TR-4078 (4478) | TR-6042 (6442) | | | サックスブルー | 78 | |
| TR-3059 (3459) | TR-4079 (4479) | TR-6046 (6446) | | | ライトブルー | 78 | |
| TR-3060 (3460) | TR-4080 (4480) | TR-6050 (6450) | | | ターコイズブルー | 78 | |
| — | TR-4081 | TR-6139 | | | ペイルクロス | アンティークホワイト | 108 |
| — | TR-4082 | TR-6140 | | | | アンティークグレイ | 108 |
| — | TR-4083 | 廃止 | | ブルーグレイ | | | |
| — | TR-4084 | TR-6141 | | ブラウン | | 108 | |
| — | TR-4085 | TR-6142 | | ヘリンボーン | モスグリーン | 108 | |
| — | TR-4086 | TR-6143 | | | ライトグレー | 110 | |
| — | TR-4087 | TR-6144 | | | パープル | 110 | |
| — | TR-4088 | TR-6145 | | | チョコレート | 110 | |
| TR-3082 | TR-4089 | TR-6070 | | | ホワイト | 178 | |
| TR-3083 | TR-4090 | TR-6074 | | | アイボリー | 178 | |
| TR-3084 | TR-4091 | TR-6076 | | | ベージュ | 178 | |
| TR-3085 | TR-4092 | TR-6075 | | | ピンク | 178 | |
| TR-3086 | TR-4093 | TR-6077 | | | ウォームベージュ | 178 | |
| TR-3087 | TR-4094 | TR-6073 | | | トリアス プレンド | グレイベージュ | 178 |
| TR-3088 | TR-4095 | 廃止 | | ダークブラウン | | | |
| TR-3089 | TR-4096 | 廃止 | | ダークネイビー | | | |
| TR-3090 | 廃止 | 廃止 | | テラコッタ | | | |
| TR-3091 | 廃止 | 廃止 | | チャトルズグリーン | | | |
| TR-3092 | 廃止 | 廃止 | | サックスブルー | | | |
| — | TR-4238 | TR-6265 | | ルノブレーションウィルス | | ホワイト | 192 |
| — | TR-4239 | TR-6266 | | | | グレイアイボリー | 192 |
| — | TR-4240 | TR-6267 | | | | ライトグレー | 192 |
| — | TR-4241 | TR-6268 | | | | イエローアイボリー | 192 |
| — | TR-4242 | TR-6269 | | | パールグリーン | 192 | |
| — | TR-4243 | TR-6270 | | | ピンクベージュ | 192 | |
| — | TR-4097 | TR-6146 | | | ルノファブ遮光 | ホワイト | 114 |
| — | TR-4098 | TR-6147 | | | | オフホワイト | 114 |
| — | TR-4099 | TR-6148 | | | | ピンクベージュ | 114 |
| — | TR-4100 | TR-6149 | | | | ライトグレー | 114 |
| — | TR-4101 | TR-6150 | | ライトベージュ | | 114 | |
| — | TR-4102 | TR-6151 | | アッシュブラウン | | 114 | |
| — | TR-4103 | TR-6152 | | チョコレートグレイ | | 114 | |
| — | TR-4104 | TR-6153 | | ダークブラウン | | 114 | |
| — | TR-4105 | TR-6154 | | ソフトブラック | | 114 | |
| — | TR-4106 | TR-6155 | | マスタード | | 114 | |
| — | TR-4107 | TR-6156 | | ピスタチオ | 114 | | |
| — | TR-4108 | TR-6157 | | モスグリーン | 114 | | |
| — | TR-4109 | TR-6158 | | ブルーグリーン | 114 | | |
| — | TR-4110 | TR-6159 | | インディゴブルー | 114 | | |
| — | TR-4111 | TR-6160 | | ディープブルー | 114 | | |
| TR-3098 (3498) | TR-4112 (4512) | TR-6171 (6571) | | コルトシークル | ホワイト | 120 | |
| TR-3099 (3499) | TR-4113 (4513) | TR-6172 (6572) | | | アイボリー | 120 | |
| TR-3100 (3500) | TR-4114 (4514) | TR-6175 (6575) | | | カフェオレ | 120 | |
| TR-3101 (3501) | TR-4115 (4515) | 廃止 | | | アンバー | | |
| TR-3102 (3502) | TR-4116 (4516) | TR-6174 (6574) | | | アッシュグレイ | 120 | |
| TR-3103 (3503) | TR-4117 (4517) | 廃止 | | | ブラウン | | |
| TR-3104 (3504) | TR-4118 (4518) | TR-6178 (6578) | | | マホガニーブラウン | 120 | |
| TR-3105 (3505) | TR-4119 (4519) | TR-6177 (6577) | | | ダークブラウン | 120 | |
| TR-3106 (3506) | TR-4120 (4520) | 廃止 | | | チェリーブラウン | | |
| TR-3107 (3507) | TR-4121 (4521) | TR-6179 (6579) | | | クロームイエロー | 120 | |
| TR-3108 (3508) | TR-4122 (4522) | 廃止 | | クロームオレンジ | | | |
| TR-3109 (3509) | TR-4123 (4523) | 廃止 | | カーミン | | | |
| TR-3110 (3510) | TR-4124 (4524) | TR-6180 (6580) | | アップルグリーン | 120 | | |
| TR-3111 (3511) | TR-4125 (4525) | TR-6183 (6583) | | ターコイズブルー | 120 | | |
| TR-3112 (3512) | TR-4126 (4526) | TR-6184 (6584) | | ネイビーブルー | 120 | | |
| TR-3113 | TR-4127 | TR-6188 | | ツイード | ライトベージュ | 124 | |
| TR-3114 | TR-4128 | TR-6186 | | | ライトグレー | 124 | |
| TR-3115 | TR-4129 | TR-6187 | | | グレイ | 124 | |
| TR-3116 | TR-4130 | TR-6190 | | | パールブラウン | 124 | |
| TR-3117 | TR-4131 | TR-6191 | | | クロームオレンジ | 124 | |
| TR-3118 | TR-4132 | TR-6189 | | | カーキ | 124 | |
| TR-3119 | TR-4133 | TR-6192 | | | ライムグリーン | 124 | |
| TR-3120 | TR-4134 | TR-6193 | | | ダークブラウン | 124 | |
| TR-3121 | TR-4135 | TR-6194 | | | アッシュブルー | 126 | |
| TR-3122 | TR-4136 | TR-6195 | | | ニーム | デニムブルー | 126 |
| TR-3123 | TR-4137 | TR-6196 | | グレイミックス | | 126 | |

| 旧品番 | | | 新品番 | シリーズ名 | カラー | 掲載ページ | 旧品番 | | | シリーズ名 | カラー | 掲載ページ |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|
| 3000 番台 | 4000 番台 | 6000 番台 | 3000 番台 | | | | 4000 番台 | 6000 番台 | 3000 番台 | | | |
| TR-3124 | TR-4138 | TR-6197 | TR-6197 | ニーム | ダークブルー | 126 | TR-3218 (3618) | TR-4212 (4612) | TR-6263 (6663) | コルトエコ (遮熱) | カフェオレ | 180 |
| TR-3125 | TR-4139 | TR-6198 | TR-6198 | プレート | ライトベージュ | 128 | TR-3219 (3619) | TR-4213 (4613) | TR-6264 (6664) | (エコル遮熱) | アップルグリーン | 180 |
| TR-3126 | TR-4140 | TR-6199 | TR-6199 | | ベージュ | 128 | — | TR-4214 | TR-6271 | — | ホワイト | 194 |
| TR-3127 | TR-4141 | TR-6200 | TR-6200 | | アッシュオレンジ | 128 | — | TR-4215 | TR-6272 | — | アイボリー | 194 |
| TR-3128 | TR-4142 | TR-6201 | TR-6201 | | グレー | 128 | — | TR-4216 | TR-6273 | — | ピンク | 194 |
| TR-3129 | TR-4143 | TR-6202 | TR-6202 | | アッシュブラウン | 128 | — | TR-4217 | TR-6274 | — | グレーベージュ | 194 |
| TR-3130 | TR-4144 | TR-6203 | TR-6203 | | チャコール | 128 | TR-3232 | TR-4218 | TR-6275 | — | ホワイト | 196 |
| — | TR-4145 | TR-6217 | TR-6217 | | ホワイト | 136 | TR-3233 | TR-4219 | TR-6276 | コンプレ 10 | ベージュ | 196 |
| — | TR-4146 | TR-6218 | TR-6218 | ベージュ | 136 | TR-3234 | TR-4220 | TR-6277 | — | グレー | 196 | |
| — | TR-4147 | TR-6219 | TR-6219 | ブルーグレー | 136 | TR-3235 | TR-4221 | TR-6278 | — | ホワイト | 196 | |
| — | TR-4148 | TR-6220 | TR-6220 | ブラウン | 136 | TR-3236 | TR-4222 | TR-6279 | コンプレ 05 | ベージュ | 196 | |
| — | TR-4149 | TR-6221 | TR-6221 | ダークネイビー | 136 | TR-3237 | TR-4223 | TR-6280 | — | グレー | 196 | |
| TR-3281 | TR-4150 | TR-6212 | TR-6212 | ホワイト | 134 | TR-3238 | TR-4224 | TR-6281 | — | ホワイト | 196 | |
| TR-3282 | TR-4151 | TR-6213 | TR-6213 | ベージュ | 134 | TR-3239 | TR-4225 | TR-6282 | コンプレ 01 | ベージュ | 196 | |
| TR-3283 | TR-4152 | TR-6214 | TR-6214 | グレイッシュブラウン | 134 | TR-3240 | TR-4226 | TR-6283 | — | グレー | 196 | |
| TR-3284 | TR-4153 | TR-6215 | TR-6215 | ダークグレー | 134 | TR-3241 | TR-4227 | TR-6284 | — | ホワイト | 198 | |
| TR-3285 | TR-4154 | TR-6216 | TR-6216 | チャコール | 134 | TR-3242 | TR-4228 | TR-6285 | カイト | ベージュ | 198 | |
| TR-3143 | TR-4155 | TR-6222 | TR-6222 | ホワイト | 138 | TR-3243 | TR-4229 | TR-6286 | — | グレー | 198 | |
| TR-3144 | TR-4156 | TR-6223 | TR-6223 | アイボリー | 138 | TR-3244 | TR-4230 | TR-6287 | — | ホワイト | 200 | |
| TR-3145 | TR-4157 | TR-6224 | TR-6224 | ベージュ | 138 | TR-3245 | TR-4231 | TR-6288 | — | ホワイトクリーム | 200 | |
| TR-3146 | TR-4158 | TR-6225 | TR-6225 | グレー | 138 | TR-3246 | TR-4232 | 廃止 | — | クリーム | — | |
| TR-3147 | TR-4159 | TR-6226 | TR-6226 | ブラック | 138 | TR-3247 | TR-4233 | TR-6289 | — | ホワイトグレー | 200 | |
| TR-3148 | TR-4160 | TR-6227 | TR-6227 | ホワイト | 182 | TR-3248 | TR-4234 | TR-6290 | — | グレイブラック | 200 | |
| TR-3149 | TR-4161 | TR-6228 | TR-6228 | ベージュ | 182 | TR-3249 | TR-4235 | TR-6291 | — | ベージュ | 234 | |
| TR-3150 | TR-4162 | TR-6229 | TR-6229 | グレー | 182 | TR-3250 | TR-4236 | TR-6292 | — | グレー | 234 | |
| TR-3151 | TR-4163 | TR-6230 | TR-6230 | パールブルー | 182 | TR-3251 | TR-4237 | TR-6293 | — | グリーン | 234 | |
| TR-3152 | TR-4164 | TR-6231 | TR-6231 | ピンクベージュ | 182 | — | TR-4701 | TR-6736 | — | グラデーション | 224 | |
| TR-3153 | TR-4165 | TR-6233 | TR-6233 | オフホワイト | 144 | TR-3733 | TR-4702 | TR-6737 | — | フラワー | 224 | |
| TR-3154 | TR-4166 | TR-6237 | TR-6237 | ソフトベージュ | 144 | TR-3734 | TR-4703 | TR-6738 | — | ダマスク | 224 | |
| TR-3155 | TR-4167 | TR-6239 | TR-6239 | アッシュグレー | 144 | TR-3735 | 廃止 | 廃止 | — | ドット | — | |
| TR-3156 | TR-4168 | 廃止 | — | チェリーブラウン | — | — | TR-4704 | TR-6717 | — | ホワイト | 216 | |
| TR-3157 | TR-4169 | TR-6232 | TR-6232 | ホワイト | 144 | — | TR-4705 | TR-6718 | — | アイボリー | 216 | |
| TR-3158 | TR-4170 | TR-6234 | TR-6234 | アイボリー | 144 | — | TR-4706 | TR-6719 | — | ベージュ | 216 | |
| TR-3159 | TR-4171 | TR-6236 | TR-6236 | ピンクベージュ | 144 | — | TR-4707 | TR-6720 | — | グレージュ | 216 | |
| TR-3160 | TR-4172 | TR-6238 | TR-6238 | パールグリーン | 144 | — | TR-4708 | TR-6721 | — | ミディアムグレー | 216 | |
| TR-3161 | TR-4173 | TR-6235 | TR-6235 | ライトベージュ | 144 | TR-3701 | TR-4709 | TR-6701 | — | ホワイト | 210 | |
| TR-3162 | TR-4174 | 廃止 | — | ベージュ | — | TR-3702 | TR-4710 | TR-6705 | — | モカ | 210 | |
| TR-3163 | TR-4175 | 廃止 | — | ブラウン | — | TR-3703 | TR-4711 | 廃止 | — | チョコレート | — | |
| — | TR-4176 | TR-6240 | TR-6240 | ホワイト | 148 | TR-3704 | TR-4712 | TR-6704 | — | ベージュ | 210 | |
| — | TR-4177 | TR-6241 | TR-6241 | オフホワイト | 148 | TR-3705 | TR-4713 | TR-6706 | — | オリーブ | 210 | |
| — | TR-4178 | TR-6242 | TR-6242 | グレージュ | 148 | TR-3706 | TR-4714 | TR-6703 | — | ブラック | 210 | |
| — | TR-4179 | 廃止 | — | サンドベージュ | — | TR-3707 | TR-4715 | 廃止 | — | ピンク | — | |
| — | TR-4180 | TR-6247 | TR-6247 | ホワイト | 160 | TR-3708 | TR-4716 | TR-6707 | — | オールドブルー | 210 | |
| — | TR-4181 | TR-6248 | TR-6248 | アイボリー | 160 | TR-3709 | TR-4717 | TR-6708 | — | パープル | 210 | |
| — | TR-4182 | TR-6249 | TR-6249 | パールグレー | 160 | TR-3710 | TR-4718 | TR-6709 | — | ビュアホワイト | 212 | |
| TR-3168 | TR-4183 | 廃止 | — | ビュアホワイト | — | TR-3711 | TR-4719 | TR-6710 | — | アイボリー | 212 | |
| TR-3169 | TR-4184 | 廃止 | — | エクリュ | — | TR-3712 | TR-4720 | TR-6711 | — | ピーチ | 212 | |
| TR-3170 | TR-4185 | 廃止 | — | クリーム | — | TR-3713 | TR-4721 | TR-6712 | — | チョコレート | 212 | |
| TR-3171 | TR-4186 | 廃止 | — | ライトベージュ | — | TR-3714 | TR-4722 | TR-6713 | — | アイボリー | 214 | |
| TR-3172 | TR-4187 | 廃止 | — | アプリコット | — | TR-3715 | TR-4723 | TR-6714 | — | サンドベージュ | 214 | |
| TR-3173 | TR-4188 | 廃止 | — | ピーグリーン | — | TR-3716 | TR-4724 | TR-6715 | — | グレー | 214 | |
| TR-3174 | TR-4189 | 廃止 | — | ローズピンク | — | TR-3717 | TR-4725 | TR-6716 | — | ブラウン | 214 | |
| TR-3175 | TR-4190 | 廃止 | — | チャコールグレー | — | TR-3718 | TR-4726 | TR-6722 | — | ホワイト | 218 | |
| TR-3176 (3576) | TR-4191 (4591) | TR-6083 (6483) | TR-6083 (6483) | ティーナ | クリーム | 94 | TR-3719 | TR-4727 | TR-6723 | — | アイボリー | 218 |
| TR-3177 (3577) | TR-4192 (4592) | TR-6084 (6484) | TR-6084 (6484) | | ライトベージュ | 94 | TR-3720 | TR-4728 | TR-6724 | — | ベージュ | 218 |
| TR-3178 (3578) | TR-4193 (4593) | TR-6085 (6485) | TR-6085 (6485) | | イエローグリーン | 94 | TR-3721 | TR-4729 | TR-6725 | — | アップルグリーン | 218 |
| TR-3179 (3579) | TR-4194 (4594) | TR-6086 (6486) | TR-6086 (6486) | | チェリーブロッサム | 94 | TR-3722 | TR-4730 | TR-6726 | — | ダークブラウン | 218 |
| TR-3180 (3580) | TR-4195 (4595) | TR-6087 (6487) | TR-6087 (6487) | | スカイブルー | 94 | TR-3723 | TR-4731 | TR-6727 | — | マッシュルーム | 220 |
| TR-3181 (3581) | TR-4196 (4596) | TR-6088 (6488) | TR-6088 (6488) | | アイシーグリーン | 94 | TR-3724 | TR-4732 | TR-6728 | — | チェリー | 220 |
| TR-3182 | TR-4197 | 廃止 | — | 浴室遮光 | ホワイト | — | TR-3725 | TR-4733 | TR-6729 | — | カーキ | 220 |
| TR-3183 | TR-4198 | 廃止 | — | | グリーン | — | TR-3726 | TR-4734 | TR-6730 | — | ブラウン | 220 |
| TR-3200 | TR-4199 | TR-6256 | TR-6256 | ライネン | 生成 | 172 | TR-3727 | TR-4735 | TR-6731 | — | ホワイト | 222 |
| TR-3201 | TR-4200 | TR-6257 | TR-6257 | | 紫色 | 172 | TR-3728 | TR-4736 | TR-6732 | — | グレー | 222 |
| TR-3202 | TR-4201 | TR-6258 | TR-6258 | | 茶色 | 172 | TR-3729 | TR-4737 | TR-6733 | — | ベージュ | 222 |
| TR-3203 | TR-4202 | 廃止 | — | 生成 | — | TR-3731 | TR-4738 | TR-6734 | — | ネイビー | 222 | |
| TR-3204 | TR-4203 | 廃止 | — | 竹すだれ (生粋) | 狐色 | — | TR-3732 | TR-4739 | TR-6735 | — | チョコレート | 222 |
| TR-3205 | TR-4204 | 廃止 | — | | 鶯色 | — | TR-3730 | 廃止 | 廃止 | — | バイオレット | — |
| TR-3211 | TR-4205 | 廃止 | — | 生成 | — | TR-3736 | TR-4740 | TR-6739 | — | ホワイト | 228 | |
| TR-3212 | TR-4206 | 廃止 | — | 竹すだれ (舞踏) | 狐色 | — | TR-3737 | TR-4741 | TR-6740 | — | オフホワイト | 228 |
| TR-3213 | TR-4207 | 廃止 | — | | 鶯色 | — | TR-3738 | TR-4742 (廃止) | 廃止 | — | アイボリー | — |
| TR-3214 (3614) | TR-4208 (4608) | TR-6259 (6659) | TR-6259 (6659) | コルトエコ (遮熱) (エコル遮熱) | ホワイト | 180 | TR-3739 | TR-4743 (廃止) | 廃止 | — | グレイッシュベージュ | — |
| TR-3215 (3615) | TR-4209 (4609) | TR-6260 (6660) | TR-6260 (6660) | | ライトグレー | 180 | TR-3740 | TR-4744 (廃止) | 廃止 | — | ベージュ | — |
| TR-3216 (3616) | TR-4210 (4610) | TR-6261 (6661) | TR-6261 (6661) | | ピンクベージュ | 180 | TR-3741 | TR-4745 (廃止) | 廃止 | — | ブラウン | — |
| TR-3217 (3617) | TR-4211 (4611) | TR-6262 (6662) | TR-6262 (6662) | | イエローアイボリー | 180 | TR-3061 | 廃止 | 廃止 | — | アーブル | グレイミックス |

| 旧品番 | | | シリーズ名 | カラー | 掲載ページ |
|---------|---------|---------|-------------|----------------|----------|
| 3000 番台 | 4000 番台 | 6000 番台 | | | |
| TR-3062 | 廃止 | 廃止 | アープル | ベージュミックス | |
| TR-3063 | 廃止 | 廃止 | | ブルーミックス | |
| TR-3064 | 廃止 | 廃止 | | チャコールミックス | |
| TR-3065 | 廃止 | 廃止 | | ブラウンミックス | |
| TR-3066 | 廃止 | 廃止 | | パープルミックス | |
| TR-3067 | 廃止 | 廃止 | | クリーム | |
| TR-3068 | 廃止 | 廃止 | | ハニーイエロー | |
| TR-3069 | 廃止 | 廃止 | | ネーブルオレンジ | |
| TR-3070 | 廃止 | 廃止 | | ピンクベージュ | |
| TR-3071 | 廃止 | 廃止 | | ベージュ | |
| TR-3072 | 廃止 | 廃止 | セレクト | モスグレー | |
| TR-3073 | 廃止 | 廃止 | | ライトベージュ | |
| TR-3074 | 廃止 | 廃止 | | ココア | |
| TR-3075 | 廃止 | 廃止 | | カーキ | |
| TR-3076 | 廃止 | 廃止 | | ベビーピンク | |
| TR-3077 | 廃止 | 廃止 | | パールグリーン | |
| TR-3078 | 廃止 | 廃止 | | スカイグレー | |
| TR-3079 | 廃止 | 廃止 | | スカイブルー | |
| TR-3080 | 廃止 | 廃止 | | ブルーグレー | |
| TR-3081 | 廃止 | 廃止 | | ネイビーブルー | |
| TR-3093 | 廃止 | 廃止 | ディグニ | シルバー | |
| TR-3094 | 廃止 | 廃止 | | ベージュ | |
| TR-3095 | 廃止 | 廃止 | | チャコール | |
| TR-3096 | 廃止 | 廃止 | | コパー | |
| TR-3097 | 廃止 | 廃止 | | ダークグリーン | |
| TR-3131 | 廃止 | 廃止 | オーブ | ホワイト | |
| TR-3132 | 廃止 | 廃止 | | パールブルー | |
| TR-3133 | 廃止 | 廃止 | | ピンクベージュ | |
| TR-3134 | 廃止 | 廃止 | | ベージュ | |
| TR-3135 | 廃止 | 廃止 | | カーキ | |
| TR-3136 | 廃止 | 廃止 | | ブラウン | |
| TR-3137 | 廃止 | 廃止 | | クーヴェル | チマヨ/ホワイト |
| TR-3138 | 廃止 | 廃止 | チマヨ/アイボリー | | |
| TR-3139 | 廃止 | 廃止 | チェック/ホワイト | | |
| TR-3140 | 廃止 | 廃止 | チェック/アイボリー | | |
| TR-3141 | 廃止 | 廃止 | ベイズリー/ホワイト | | |
| TR-3142 | 廃止 | 廃止 | ベイズリー/アイボリー | | |
| TR-3164 | 廃止 | 廃止 | ヒュージ | マルチカラー | |
| TR-3165 | 廃止 | 廃止 | | レッド | |
| TR-3166 | 廃止 | 廃止 | | グリーン | |
| TR-3167 | 廃止 | 廃止 | | ブラウン | |
| TR-3184 | 廃止 | 廃止 | コンテ | 鳥と線/ホワイト | |
| TR-3185 | 廃止 | 廃止 | | 鳥と線/ベージュ | |
| TR-3186 | 廃止 | 廃止 | | アジアト/ベージュ | |
| TR-3187 | 廃止 | 廃止 | | アジアト/ライトグレー | |
| TR-3188 | 廃止 | 廃止 | | ランドスケープ/イエロー | |
| TR-3189 | 廃止 | 廃止 | | ランドスケープ/ブルー | |
| TR-3190 | 廃止 | 廃止 | | フレンド/レッド | |
| TR-3191 | 廃止 | 廃止 | フレンド/ブラウン | | |
| TR-3192 | 廃止 | 廃止 | オーディー | ブックシェルフ/ホワイト | |
| TR-3193 | 廃止 | 廃止 | | ブックシェルフ/ライトグレー | |
| TR-3194 | 廃止 | 廃止 | | ガーデン/カラー | |
| TR-3195 | 廃止 | 廃止 | | ガーデン/セビア | |
| TR-3196 | 廃止 | 廃止 | マイセマ | キギ/ホワイトグリーン | |
| TR-3197 | 廃止 | 廃止 | | キギ/ホワイトグレー | |
| TR-3198 | 廃止 | 廃止 | | ホームズ/レッドイエロー | |
| TR-3199 | 廃止 | 廃止 | | ホームズ/ブルーグリーン | |
| TR-3206 | 廃止 | 廃止 | 竹すだれ (山嵐) | 生成 | |
| TR-3207 | 廃止 | 廃止 | | 狐色 | |
| TR-3208 | 廃止 | 廃止 | | 鶯色 | |
| TR-3209 | 廃止 | 廃止 | | 琥珀 | |
| TR-3210 | 廃止 | 廃止 | | 檜皮 | |
| TR-3220 | 廃止 | 廃止 | セイバー | ホワイト | |
| TR-3221 | 廃止 | 廃止 | | ベージュ | |
| TR-3222 | 廃止 | 廃止 | | シルバークレー | |
| TR-3223 | 廃止 | 廃止 | プロシャイン | ホワイト | |
| TR-3224 | 廃止 | 廃止 | | ベージュ | |
| TR-3225 | 廃止 | 廃止 | | ライトグレー | |
| TR-3226 | 廃止 | 廃止 | | ディープグレー | |
| TR-3227 | 廃止 | 廃止 | | ブラック | |
| TR-3228 | 廃止 | 廃止 | | ボルティエアップ | オフホワイト |
| TR-3229 | 廃止 | 廃止 | クリーム | | |


| 旧品番 | | | シリーズ名 | カラー | 掲載ページ |
|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
| 3000 番台 | 4000 番台 | 6000 番台 | | | |
| TR-3230 | 廃止 | 廃止 | ボルティエアップ | マスカット | |
| TR-3231 | 廃止 | 廃止 | | アイシーグリーン | |

安心してブラインド等をご使用いただくために 日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


■ 解除ジョイント (セーフティジョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。



■ コード留め具 (クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



注意

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーンの近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

●セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

トナーの安全対策部品


子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。ちょっとした注意と習慣で、安心・安全な環境をつくりましょう。



一定の荷重がかかるとプリー部分が分離する安全対策のセーフティ部品です。

●セーフティプリー (オプション)

価格 ロールスクリーン本体価格 + 2,300円(税別)



一旦分離したプリーは簡単に元に戻すことができます。

部品カラー



ホワイト

〈対応機種〉

- 標準チェーンタイプ / 標準ワンタッチチェーンタイプ
- カバー付きチェーンタイプ / カバー付きワンタッチチェーンタイプ
- 小窓チェーンタイプ
- ダブルワンチェーンタイプ
- ビジックライト / ビジック小窓

※浴室タイプには対応していません。

〈対応サイズ〉

製品幅2,000mm、高さ2,400mmまで

※小窓メカは、幅1,200mmまで。

※ご注文の際はガイドブック P.55 でボールチェーンの長さをご確認ください。

その他の安全対策部品

●コードクリップ (付属品)

コードやチェーンを子供の手が届かない位置に束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




標準チェーンタイプ

※コードクリップは製品にあらかじめ付属しています。単品でのご購入も可能です。



●コードレス (オプション) ▶P.246

コードなしで操作するタイプを選べば、さらに安心です。



ブルグリップ



Nフラットグリップ

※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避できるわけではありません。危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

スクリーン機能マーク一覧

防災

防災・防火対象物(消防法で指定されたもの)は防災物品の使用が義務づけられておりますので、必ず防災物品をご採用ください。ロールスクリーンは防災表示者として消防庁に登録されているトナーの防災物品(防災性能を有している品物)です。

防災物品マーク



防災物品ラベル



ウォッシュャブル

※生地が非ウォッシュャブルの場合、はたきなどでホコリを払ってください。水拭きや結露により、しみになる場合がありますのでご注意ください。



スクリーンを取外して、ご家庭の洗濯機で手軽に洗えるスクリーン。脱水後、アイロンをかけたときれいに仕上がります。

a. 洗い方(水洗い)



洗濯時の液温は30℃を限度とし、非常に弱い洗濯処理で洗濯する。

b. 塩素漂白の可否



漂白処理はできない。

c. 乾燥の仕方



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。

d. 干し方



日陰での吊り干し乾燥がよい。

e. アイロンの掛け方



アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度で仕上げる。

f. ドライクリーニング



ドライクリーニングはできない。

g. ウェットクリーニング



ウェットクリーニングはできない。

遮光



日射しを遮り、まぶしさを防ぎます。サンルームや西日の強い部屋、寝室の窓に適しています。(直射日光は防ぎますが、構造上完全な遮光はできませんので、写真の現像、焼き付け等を行う暗室には向きません)

◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する割合により区分します。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

| 遮光1級の5段階分類 | | NIF法 | |
|---|-----------|------------|--------------------------------|
| 遮光1級 | 表記 | 目視度合(イメージ) | 状態説明 |
| 人の顔の表情が識別できないレベル(遮光率)99.99%以上 | 遮光1級(A++) | | 生地からほとんど光を感じません。 |
| 人の顔あるいは表情がわかるレベル(遮光率)99.80%以上、99.99%未満 | 遮光1級(A+) | | 生地からわずかに光を感じます。 |
| 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル(遮光率)99.40%以上、99.80%未満 | 遮光1級(A) | | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。 |
| | 遮光1級(B) | | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かりません。 |
| | 遮光1級(C) | | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

SEK・抗菌加工



繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施しています。

SEKマークとは、(社)繊維評価技術協議会より認証基準を満たすものに許諾されるマークです。

SEK 抗ウイルス加工



繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施しています。

SEKマークとは、(社)繊維評価技術協議会より認証基準を満たすものに許諾されるマークです。

遮熱



スクリーンに特殊な加工や素材を使用した遮熱効果を高めた商品です。(シアー)

※(一社)日本インテリア協会の認定基準を満たしていることを示すマークです。

UVカット



紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を軽減する加工を施した商品です。

※(一社)日本インテリア協会の認定基準を満たしていることを示すマークです。

グリーン購入法適合品



このマークはインテリアファブリクス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一表示です。

グリーン購入法適合品
インテリアファブリクス
産業活性化協議会

GREENGUARD認証



GREENGUARD(グリーンガード)は、室内空間における揮発性有機化合物(VOC)の放散規格の認証

制度のことで、世界で最も厳しい基準を持つ化学物質の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。

GREENGUARD GOLD認証



GREENGUARD GOLD認証規格は、製品が学校やヘルスケア施設などの環境での使用でも受け入れ可能

であることを保証するため、より低い総VOC放出レベルの基準に適合した製品にのみ認証が与えられます。

抗菌



繊維上の菌の増殖を抑制し抗菌機能をもつ生地であることを示しています。

浴室



耐水性に優れ、外から透けにくい浴室向けスクリーン。スクリーンを取外して洗濯機で丸洗いできます。

遮熱



スクリーンに特殊な加工や素材を使用した遮熱効果を高めた商品です。(シアー以外)

ミラー



生地裏面に光沢のある糸を使用することで外からの光を反射し、光を取り入れながらも日中、外から室内を見えにくくした商品です。

広幅



広幅対応できるスクリーン。最大幅2,700mmまでの製作が可能です。※最大幅はスクリーンによって異なります。

ホルムアルデヒド対策品



インテリアファブリクス性能評価協議会の基準に基づいたF☆☆☆☆認定品です。

N24-2506
N25-2528

グッドデザイン賞



グッドデザイン賞を受賞した商品です。

⚠ 注意 取付方法

- 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
- レール及びブラケット等の取付けにあたっては、取付け部の材質や構造に適合したビスを使用し、確実に固定してください。(本体にセットされている取付けビスは本館専用品です。)
- 落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
- 製品は水平に取付けてください。
- ガラスの種類や設置環境によっては熱割れが生じる可能性があります。設置する窓のガラス熱割れ強度等を、設計事務所や工務店様へご確認ください。

取付けされる方へのお願い
製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付け後に必ずお客様にお渡しください。

製品保証について【安心の3年間保証】

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベルタグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。アフターサポート(スクリーン部は対象外)規定につきましては取扱説明書をご覧ください。※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

⚠ 注意 操作方法

- スクリーンの昇降は、ゆっくり操作してください。
- 昇降するスクリーンにまわりのものが接触しないようご注意ください。
- 風の強い日には、窓を閉めるか、窓を開ける場合はスクリーンを完全に巻き上げてください。
- 可動部への注油は絶対に行わないでください。
- ロールスクリーン本体にぶらさがらないでください。

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様産業廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
トナー株式会社

住所一覧

トソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

■ お問合せ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

| | | | | | |
|--------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 札幌支店 | 〒003-0012 | 札幌市白石区中央2条3丁目3-10 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.011-841-3731 TEL.011-841-3731 | FAX.011-841-9926 FAX.011-841-3671 |
| 盛岡営業所 | 〒020-0134 | 盛岡市南青山町4-8 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.019-645-5271 TEL.022-288-8415 | FAX.019-645-5275 FAX.022-287-3110 |
| 仙台支店 | 〒984-0012 | 仙台市若林区六丁の目中町31-35 | お問合せ (営業) | TEL.022-288-8415 | FAX.022-287-3110 |
| 郡山出張所 | 〒963-8034 | 郡山市島1-19-15 グレース光信104 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.022-288-8415 TEL.022-288-8415 | FAX.022-287-3110 FAX.022-287-3110 |
| 新潟営業所 | 〒951-8154 | 新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.025-267-1241 TEL.048-657-9211 | FAX.025-231-0506 FAX.048-657-9191 |
| 宇都宮営業所 | 〒320-0847 | 宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F | お問合せ (営業) | TEL.048-657-9221 | FAX.048-657-9191 |
| 高崎出張所 | 〒370-0006 | 高崎市問屋町3-2-1-101 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.048-657-9211 TEL.048-657-9211 | FAX.048-657-9191 FAX.048-657-9191 |
| さいたま支店 | 〒330-0801 | さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.026-225-5901 TEL.048-657-9211 | FAX.026-225-5902 FAX.048-657-9191 |
| 長野営業所 | 〒380-0928 | 長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.026-225-5901 TEL.048-657-9211 | FAX.026-225-5902 FAX.048-657-9191 |
| つくば営業所 | 〒300-2494 | 茨城県つくばみらい市小網551 | お問合せ・ご注文 (営業) お問合せ (業務) | TEL.0297-52-1551 TEL.03-3552-2961 | FAX.0297-52-1552 FAX.03-3552-4460 |
| 東京支店 | 〒104-0033 | 東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.03-3552-1221 TEL.03-3552-1221 | FAX.03-3552-4466 FAX.03-3552-4466 |
| 千葉営業所 | 〒260-0027 | 千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.043-245-6801 TEL.03-3552-2242 | FAX.043-245-6805 FAX.03-3552-2243 |
| 多摩営業所 | 〒190-0013 | 立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.042-625-0431 TEL.03-3552-2298 | FAX.042-525-0433 FAX.03-3552-2299 |
| 横浜支店 | 〒222-0033 | 横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンター新横浜4F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.045-473-2700 TEL.045-473-8600 | FAX.045-473-9660 FAX.045-473-9660 |
| 静岡営業所 | 〒422-8043 | 静岡市駿河区中田本町60-7 | お問合せ (営業) | TEL.054-283-5011 | FAX.054-283-5120 |
| 浜松出張所 | 〒435-0048 | 浜松市中央区上西町62-8 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.045-473-8600 TEL.045-473-8600 | FAX.045-473-7727 FAX.045-473-7727 |
| 名古屋支店 | 〒466-0033 | 名古屋市中区昭和区台町1丁目23 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.052-858-2420 TEL.052-858-2421 | FAX.052-858-2461 FAX.052-858-2462 |
| 金沢営業所 | 〒920-0364 | 金沢市松島2丁目209 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.076-240-2300 TEL.052-858-2421 | FAX.076-240-3791 FAX.052-858-2462 |
| 京都営業所 | 〒604-0847 | 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.075-252-0371 TEL.06-6628-6992 | FAX.075-252-0378 FAX.06-6628-6995 |
| 大阪支店 | 〒545-6026 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルクス26F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.06-6628-6991 TEL.06-6628-6992 | FAX.06-6628-6993 FAX.06-6628-6994 |
| 神戸営業所 | 〒650-0025 | 神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.078-382-0173 TEL.06-6628-6992 | FAX.078-382-0190 FAX.06-6628-6996 |
| 岡山営業所 | 〒700-0971 | 岡山市北区野田3丁目23-7 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.086-244-2222 TEL.082-232-0438 | FAX.086-244-1612 FAX.082-232-0432 |
| 広島支店 | 〒733-0037 | 広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.082-232-0439 TEL.082-232-0438 | FAX.082-232-0432 FAX.082-232-0432 |
| 高松営業所 | 〒760-0079 | 高松市松縄町50-13 | お問合せ・ご注文 (営業) | TEL.087-868-0434 | FAX.087-868-0491 |
| 福岡支店 | 〒811-2414 | 福岡県粕屋郡篠栗町和田2丁目32-1 | お問合せ (営業) | TEL.092-947-2661 | FAX.092-947-2706 |
| 沖縄出張所 | 〒901-2127 | 浦添市屋富祖1-1-5 菓国店舗102 | お問合せ (業務) | TEL.092-947-1419 | FAX.092-947-2706 |
| 鹿児島営業所 | 〒890-0055 | 鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102 | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.099-259-2911 TEL.092-947-1419 | FAX.099-259-2855 FAX.092-947-2706 |
| 営業推進部 | 東京 〒104-0033 大阪 〒545-6026 | 東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルクス26F | お問合せ・ご注文 (営業) | TEL.03-3552-2293 TEL.06-6628-6998 | FAX.03-3553-3406 FAX.06-6628-6999 |
| 産業資材部 | 東京 〒104-0033 大阪 〒545-6026 | 東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルクス26F | お問合せ・ご注文 (営業) | TEL.03-6774-6551 TEL.06-7652-2781 | FAX.03-3553-3406 FAX.06-6628-6999 |
| 営業開発部 | 〒101-0041 | 東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル8F | お問合せ・ご注文 (営業) | TEL.03-5255-6235 TEL.03-3552-1291 | FAX.03-5255-7280 FAX.03-3552-1290 |
| 大阪営業部 | 〒104-0033 | 東京都中央区新川2-12-15 R-TERRACE 八丁堀ビル7F | お問合せ (営業) ご注文 (業務) | TEL.03-3552-1291 TEL.03-3552-1661 | FAX.03-3552-1290 FAX.03-3552-1290 |

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。(ショールームには現物サンプルを取り揃えております。)お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9
TEL: 03-3552-1255 営業時間: 10:00~17:30
定休日: 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルクス26F
TEL: 06-6628-6991 営業時間: 10:00~17:30
定休日: 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市中区昭和区台町1-23
TEL: 052-858-2420 営業時間: 10:00~17:30
定休日: 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始



トソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常緑地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。



世界基準の品質。
トソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。



生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用して、地球環境保全に貢献しています。

オレフィン系フィルム使用

このカタログの表紙にはオレフィン系フィルムを使用しており、燃やしても有毒ガスが発生しません。

注意

- 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
- ブラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したネジを使用し、確実に固定してください。(本体にセットされている取付ネジは木部専用です)
- 落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
- 製品は水平に取付けてください。
- 風の強い日には、窓を閉めるか、窓を開ける場合は製品を上まで上げた状態にしてください。
- 可動部への注油は絶対に行わないでください。
- 製品本体にぶらさがらないでください。
- 製品を取付ける際には、設置する窓のガラス熱割れ強度等を設計事務所や工務店へご確認ください。

取付けされる方へのお願い 製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付け後に必ずお客様にお渡しください。

- 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様変更・廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- 使用上の誤りまたは不当な修理・改造および純正品以外の使用による故障や損傷については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。(2025年6月現在)

製品保証について [安心の3年間保証]

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。(スクリーン部・ルーバー部は対象外)アフターサポート規定につきましては取扱説明書をご覧ください。
※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されたため、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。
当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
トソー株式会社

ROLL SCREEN

窓辺をかえる、明日が変わる。

TOSO

ROLL SCREEN GUIDE BOOK

ロールスクリーン ガイドブック



TOSO ROLL SCREEN
GUIDE BOOK

CONTENTS

ロールスクリーン ガイドブック

| 標準タイプ |

| | |
|-----------------------------|------|
| ブルコードタイプ(マイテック) | P.03 |
| チェーンタイプ(マイテックループ) | P.05 |
| ワンタッチチェーンタイプ(マイテックワンタッチループ) | P.07 |

| 小窓タイプ |

| | |
|------------------------|------|
| 小窓チェーンタイプ(マイテックループ 小窓) | P.09 |
|------------------------|------|

| ダブルタイプ |

| | |
|----------------------------------|------|
| ダブルブルコードタイプ(マイテックダブルブルコード) | P.11 |
| ダブルワンチェーンタイプ (マイテックダブルワンチェーン) | P.13 |
| ダブルタイプ標準組合せ価格表 | P.15 |
| ダブルタイプスクリーン組合せ別価格表 | P.19 |

| フロントカバー付きタイプ |

| | |
|---|------|
| カバー付きブルコードタイプ(マイテックデコラ) | P.23 |
| カバー付きチェーンタイプ(マイテックループデコラ) | P.25 |
| カバー付きワンタッチチェーンタイプ (マイテックワンタッチループデコラ) | P.27 |

| 浴室タイプ |

| | |
|-----------------------|------|
| 浴室ブルコードタイプ(マイテック浴室) | P.29 |
| 浴室チェーンタイプ(マイテックループ浴室) | P.31 |

| 大型窓タイプ |

| | |
|----------------------|------|
| 大型ループコードタイプ(フォルテループ) | P.35 |
| 価格表 | P.37 |

| 電動タイプ |

| | |
|---------|------|
| マイテックAT | P.39 |
|---------|------|

| 遮光タイプ |

| | |
|--|------|
| 遮光ガイドレールタイプ(マイテックループ遮光) | P.42 |
| New 遮光大型ガイドレールタイプ(マイテックループ遮光大型) | P.43 |

| 調光タイプ |

| | |
|----------|------|
| ビジックライト | P.59 |
| ビジックデコラ | P.61 |
| ビジック小窓 | P.63 |
| ラクーシュライト | P.65 |
| ラクーシュデコラ | P.67 |

| 外付タイプ(屋外用) |

| | |
|-----------|------|
| マイテックアウター | P.71 |
|-----------|------|


| サイレントグリス |

| | |
|-------------------------------|------|
| パネルグライドシステム SG 2700/2710/2750 | P.77 |
| パネルグライドシステム SG 2730 Flex | P.81 |

| | |
|--------------------------|------|
| ● 巻径の目安 | P.44 |
| ● スクリーンのUVカット性能と遮熱性能について | P.49 |
| ● スクリーンの光学特性と熱的性能 | P.50 |
| ● オプション部品・仕様 | P.53 |
| ● メンテナンス | P.56 |
| ● 安全対策 | P.70 |
| ● ご注文方法 | P.84 |

プルコードタイプ [マイテック]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 300~2,400mm |
| 製品高さ (H) | 100~3,000mm |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■プルコードの長さ(プルボール含む)

| | |
|-------------|---------|
| 製品高さ (H) | プルコード長さ |
| 100~3,000mm | 1,200mm |

※高密度製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図




※製品高さは側面図にてご確認ください。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出型材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出型材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出型材 |
| ⑦プルボール | 樹脂成形品 |
| ⑧プルコード | 化学繊維 |
| ⑨スクリーン | 種類によって材質が異なります |

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。




●窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。




■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



※()内はサイドホルダー Lの寸法です。

※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.48 ~

■ブラケット



ブラケット必要数

| 製品幅 (mm) | ~1,400 | 1,405~2,000 | 2,005~ |
|----------|--------|-------------|--------|
| 部品名 | | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 | 4個 |

■製品幅とスクリーン幅



() は幅 2,005mm 以上の場合


■操作方法

●スクリーンの下ろし方



プルボールを真下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方



プルボールを5cm~6cm下に引き、手を離すと上がります。

操作動画



※スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。

巻径の目安
⇒ P.44 ~

製品重量の
目安

ルノブレンシリーズ (TR-6001~6024) の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 3.4kg

オプション仕様
⇒ P.53 ~

ストップ
コント
ローラー

スクリーン
表裏逆・
逆巻

レーザーカット
マイテックシリーズ対応
⇒カタログP.38



オプション

■ウエイトバー仕様 追加料金不要

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。



※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■部品カラー 追加料金不要

部品カラーは次の4色から選べます。



■操作部品

●ブルグリップセット 追加料金不要




※操作部品のみご注文の場合は1個あたり
 白:1,000円、ブラウン:1,000円、ブラック:1,000円になります。

●Nフラットグリップ 追加料金不要



※操作部品のみご注文の場合は
 1個700円になります。

●操作ボタンセット



1セット 1,100円 長さ 1,130mm
 ブルグリップセット用。高さのある窓で巻き上げた時、手の届かない場合にご使用ください。

■取付補助部品


●カーテンレール取付金具 追加料金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。

- 取付方法**
- ①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
 - ②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
 - ③レールの溝に挿入し、固定してください。





カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
 2個入:140円(ブラケット固定ネジ2本入)
 3個入:210円(ブラケット固定ネジ3本入)
 ※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
 ※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。
 ※ブラケットの丸穴をご使用ください。
 ※設置条件によってはウエイトバーと取付け面が干渉する場合があります。

●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。




- ブラケットスペーサー 12
 1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)
 2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)
 3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)
- ブラケットスペーサー 22
 1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)
 2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)
 3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

●取付補助金具 No.12 2個入:600円(ブラケット固定ネジ4本入)


窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。




取付方法

1.ブラケットの取付け

- ①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。




- ②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




2.本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。




3.本体の取外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。



チェーンタイプ [マイテックループ]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 300~2,700mm |
| 製品高さ (H) | 100~4,500mm |
| 幅・高さ比 | 1:8が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 2,810~3,000mm | 2,200mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 3,010~3,200mm | 2,400mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 3,210~3,400mm | 2,600mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 3,410~3,600mm | 2,800mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm | 3,610~3,800mm | 3,000mm |
| 1,610~1,800mm | 1,400mm | 3,810~4,000mm | 3,200mm |
| 1,810~2,000mm | 1,600mm | 4,010~4,200mm | 3,400mm |
| 2,210~2,600mm | 1,800mm | 4,210~4,400mm | 3,600mm |
| 2,610~2,800mm | 2,000mm | 4,410~4,500mm | 3,800mm |

※高密度製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。


構造

■全体図




■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※()内はサイドホルダーLの寸法です。


※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.48 ~

| 部品名 | 材質 |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出形材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出形材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑦チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑧ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑨スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑩下限コネクタ※ | 樹脂成形品 |
| ⑪コードクリップ | 樹脂成形品 |

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ


コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



■ブラケット




ブラケット必要数


| 製品幅 (mm) | ~1,400 | 1,405~2,000 | 2,005~ |
|----------|--------|-------------|--------|
| 部品名 | | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 | 4個 |

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



操作動画



巻径の目安
⇒ P.44 ~

製品重量の
目安

ルノプレーンシリーズ (TR-6001~6024) の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 3.4kg

オプション仕様
⇒ P.53 ~

セフティ
ブリー

スクリーン
表裏逆・
逆巻

マグネット
キャッチャー


レーザーカット
マイテックシリーズ対応
⇒ カタログ P.38



サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

オプション

■ウエイトバー仕様

ウエイトバー仕様はラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。

追加代金不要

■部品カラー

追加代金不要

部品カラーは次の4色から選べます。



※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■操作部品

追加代金不要

●メタルボールチェーン



※必ず製品ご注文時にご指定ください。
※ルノファブ遮光、ニュアンスBC、カイト、エクセルシリーズはW2.005mm以上の場合、ルノファブBC、ルノブレンBC、コンプレッシャーは全サイズご使用できません。

■部品

●マグネットキャッチャーセット



間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

床面、壁面どちらにも対応できるツウウェイ仕様。

【価格】
1セット(2個入り) 2,100円(税別)

■取付補助部品

●カーテンレール取付金具

追加代金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。




①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。

カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:140円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:210円(ブラケット固定ネジ3本入)

※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。



※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。


※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

※ブラケットの丸穴をご使用ください。


※設置条件によってはウエイトバーと取付け面が干渉する場合があります。

●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。



※スペーサー本体 2個を重ねてご使用ください。



■ブラケットスペーサー 12


1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)

■ブラケットスペーサー 22

1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)

●取付補助金具 No.12 2個入:600円(ブラケット固定ネジ4本入)

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。




取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。




②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



2.本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3.本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

固定プッシュを抜き取り、プーリーカバーを90°回転させてください。




▲天井付け

▲正面付け

ワンタッチチェーンタイプ [マイテックワンタッチループ]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 310~2,000mm |
| 製品高さ (H) | 100~3,000mm |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 2,210~2,600mm | 1,800mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,610~2,800mm | 2,000mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm | 2,810~3,000mm | 2,200mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造


■全体図




※製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



※()内はサイドホルダーLの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.48～

■ブラケット




ブラケット必要数

| 製品幅 (mm) | ~1,400 | 1,405~2,000 |
|----------|--------|-------------|
| 部品名 | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 |

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



操作動画




| 部品名 | 材質 |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出形材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出形材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑦チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑧ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑨スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑩下限コネクタ※ | 樹脂成形品 |
| ⑪コードクリップ | 樹脂成形品 |

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



※ボールチェーンを束ねてください。

■製品幅とスクリーン幅



巻径の目安
⇒P.44～

製品重量の
目安

ルノブレンシリーズ (TR-6001~6024) の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 3.4kg

オプション仕様
⇒P.53～

セーフティ
プーリー


スクリーン
表裏逆

レーザーカット
マイテックシリーズ対応
⇒カタログP.38

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



オプション

■ウエイトバー仕様

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できません。



※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■部品カラー

部品カラーは次の4色から選べます。




追加代金不要

■取付補助部品


●カーテンレール取付金具

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。



- ①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
- ②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
- ③レールの溝に挿入し、固定してください。



カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:140円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:210円(ブラケット固定ネジ3本入)
※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。
※設置条件によってはウエイトバーと取付け面が干渉する場合があります。



※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。
※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。
※ブラケットの丸穴をご使用ください。

●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。




- ブラケットスペーサー 12
1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)
- ブラケットスペーサー 22
1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。


●取付補助金具 No.12 2個入:600円(ブラケット固定ネジ4本入)

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。



■操作左右交換方法


- ①ボールチェーンのコード部を溝部に合わせ、プーリーを外します。
- ②外したボールチェーンを逆側まで移動してください。
- ③ボールチェーンのコード部を溝部に合わせ、プーリーにかみ合い組み付けます。




取付方法

1.ブラケットの取付け

- ①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。




- ②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




2.本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。




3.本体の取外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。




■天井付けから正面付けへの切替方法

固定プッシュを抜き取り、プーリーカバーを90°回転させてください。



小窓チェーンタイプ [マイテックループ 小窓]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|---------------|
| 製品幅 (W) | 100 ~ 1,200mm |
| 製品高さ (H) | 100 ~ 2,400mm |
| 幅・高さ比 | 1:10 が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,410~1,600mm | 1,300mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,210~2,400mm | 1,800mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図




※製品高さは側面図にてご確認ください。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|---------------------|
| ①サイドホルダーセット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出型材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出型材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出型材 |
| ⑦下限コネクタ* | 樹脂成形品 |
| ⑧チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑨ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑩スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑪コードクリップ | 樹脂成形品 |

※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。
※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手が届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



コードクリップ
※ボールチェーンを束ねてください。


■製品幅と

スクリーン幅




■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



※()内はサイドホルダーLの寸法です。

※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.48～

■ブラケット




ブラケット必要数


| | |
|----------|---------|
| 製品幅 (mm) | ~ 1,200 |
| 部品名 | |
| ブラケット | 2 個 |

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



巻径の目安
⇒ P.44 ~

製品重量の
目安

ルノブレンシリーズ (TR-6001~6024) の場合
製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 0.9kg

オプション仕様
⇒ P.53 ~


セフティ
ブリー

スクリーン
表裏逆・
逆巻




サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)
幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)
幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



オプション

■部品カラー

追加料金不要


部品カラーは次の2色から選べます。




■取付補助部品

●カーテンレール取付金具 追加料金不要

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。




取付方法
①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。
カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:140円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:210円(ブラケット固定ネジ3本入)
※カーテンレールの許容重量と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。 ※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。



※取付け可能なカーテンレールは角型の金属製レールになります。
※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。




※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

■ブラケットスペーサー 12
1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)
■ブラケットスペーサー 22
1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)

●取付補助金具No.12 2個入:600円(ブラケット固定ネジ4本入)

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。




取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~6cm内側が適当です。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

固定プッシュを抜き取り、チェーンカバーを90°回転させてください。




▲天井付け

▲正面付け

ダブル プルコードタイプ [マイテックダブル プルコード]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 400~2,000mm |
| 製品高さ (H) | 200~2,800mm |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ (プルボール含む)


| | |
|-------------|---------|
| 製品高さ (H) | プルコード長さ |
| 200~2,800mm | 1,200mm |

※前幕、後幕とも同じ長さです。

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構造

〈標準仕様(カバーなし)〉


■全体図



※ウエイトバー仕様はヌードタイプになります。
(ラッピングタイプへの変更はできません)
※製品高さは側面図にてご確認ください。

〈カバー仕様〉


■全体図




※ウエイトバー仕様はヌードタイプになります。
(ラッピングタイプへの変更はできません)
※製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合




■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。
※正面付けの場合、L字金具の厚み(約2mm)は製品高さに含まれません。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出形材 |
| ④ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |

| 部品名 | 材質 |
|---------|----------------|
| ⑤ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑥プルボール | 樹脂成形品 |
| ⑦プルコード | 化学繊維 |
| ⑧スクリーン | 種類によって材質が異なります |


巻径の目安
⇒P.44 ~

製品重量の
目安


ルノブレンシリーズ (TR-6001~6024) + ハルカシリーズ (TR-6232~6239) の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 3.2kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 6.2kg



製品幅とスクリーン幅



ブラケット



(ブラケット)



(正面付L字金具)
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数


| 製品幅(mm) | ~1,000 | 1,005~1,500 | 1,505~2,000 |
|---------|--------|-------------|-------------|
| 部品名 | | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 | 4個 |
| 正面付L字金具 | 2個 | 3個 | 4個 |

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。
※正面付L字金具のみのご注文の場合は1個700円(税別)になります。

操作方法

前側スクリーンと後側スクリーンをそれぞれ個別で操作できます。


●スクリーンの下ろし方



ブルボールを真下に引き、手を離すと止まります。

※スクリーンの上げ下げは必ず中央のブルボールで垂直に操作してください。

●スクリーンの上げ方



ブルボールを5cm~6cm下に引き、手を離すと上がります。



操作動画

オプション

● 部品カラー 追加料金不要

〈標準仕様(カバーなし)〉

部品カラーは次の2色から選べます。



ホワイト(標準)

ブラウン

〈カバー仕様〉

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

■ ウェイトバー仕様


〈標準ヌードタイプ〉

※ラッピングタイプへの変更はできません。


取付方法

1. ブラケットの取付け

① ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



② ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2. 本体の取付け

① セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
② 本体を奥にカチッと押し込んでください。


〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け

▲正面付け

〈カバー仕様〉




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

① ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
② 本体を仮止めフックから外してください。


〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け

▲正面付け

〈カバー仕様〉




▲天井付け

▲正面付け

ダブルワンチェーンタイプ [マイテックダブルワンチェーン]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 400~2,000mm |
| 製品高さ (H) | 200~2,800mm |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■ボールチェーンの長さ


| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 2,210~2,600mm | 1,800mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,610~2,800mm | 2,000mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm | | |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

〈標準仕様(カバーなし)〉

■全体図




※ウエイトバー仕様標準はヌードタイプになります。


※製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



〈カバー仕様〉

■全体図




※ウエイトバー仕様標準はヌードタイプになります。


※製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

※正面付けの場合、L字金具の厚み(約2mm)は製品高さに含まれません。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|--|
| ①サイドホルダーセット | (チェーン側) 樹脂成形品、板金プレス (エンド側) 鋼板プレス成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出形材 |
| ④ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |

| 部品名 | 材質 |
|----------|----------------|
| ⑤ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑥ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑦スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑧コードクリップ | 樹脂成形品 |

巻径の目安
⇒ P.44 ~

製品重量の
目安

ルノブレンシリーズ(TR-6001~6024) +
ハルカシリーズ(TR-6232~6239)の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 3.2kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 6.2kg

オプション仕様
⇒ P.55 ~

セフティ
ブリー




取付動画

■製品幅とスクリーン幅




コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。

子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



コードクリップ
※ボールチェーンを束ねてください。

■ブラケット



(ブラケット)



(正面付L字金具)
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数


| 製品幅 (mm) | ~1,000 | 1,005~1,500 | 1,505~2,000 |
|----------|--------|-------------|-------------|
| 部品名 | | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 | 4個 |
| 正面付L字金具 | 2個 | 3個 | 4個 |

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。
※正面付L字金具のみのご注文の場合は1個700円(税別)になります。


取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2.本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。


〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け

▲正面付け

〈カバー仕様〉




▲天井付け

▲正面付け

3.本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。


〈標準仕様(カバーなし)〉



▲天井付け

▲正面付け

〈カバー仕様〉




▲天井付け

▲正面付け

■操作方法 ※カバー仕様も同じ操作方法です。(図は標準仕様)

- 前幕(室内側)下ろし方
- 前幕(室内側)上げ方
- 後幕(密側)下ろし方
- 後幕(密側)上げ方



手前のボールチェーンを下に引いてください。

手前のボールチェーンを5cm~6cm下に引き、手を離すと上に上がります。

奥のボールチェーンを下に引いてください。

奥のボールチェーンを5cm~6cm下に引き、手を離すと上に上がります。


操作動画



サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。




●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

オプション

■ウエイトバー仕様 追加料金不要

ウエイトバー仕様をラッピングタイプに変更できます。



ホワイト(標準)

ブラウン

※下記スクリーンはラッピングタイプへの変更ができません。
ジニア遮熱、スリムBC、ハルカ、リセモ、ルセア、エトワル遮熱、キャトル遮熱

■部品カラー 追加料金不要

〈標準仕様〉

部品カラーは次の2色から選べます。




ホワイト(標準)

ブラウン

〈カバー仕様〉

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ダブルタイプ価格表 (標準組み合わせレース(ハルカ)の場合)



機種

ダブル プルコードタイプ
ダブル ワンチェーンタイプ

部品カラー

追加代金は不要です

カバー仕様を選べます。

〈標準仕様〉

〈カバー仕様〉



ホワイト(標準)

ブラウン

ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

ウエイトバー仕様

ヌードタイプ(標準) ※ワンチェーンのみラッピングタイプに変更可能です。



ホワイト(標準)

ブラウン

※ジーア遮熱、スリムBC、ハルカ、リセモ、ルセア、エトワル遮熱、キャトル遮熱はヌードタイプのみです。

PLAIN プレーン

ダブルタイプ

ダブル プルコードタイプ/ダブルワンチェーンタイプ

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ルノプレーン ▶カタログ P.074 (標準組み合わせレースの場合)

| ウオッシュャブル生地 TR-6001~TR-6024 | | 単位:円(税別) | | | | |
|----------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 200 ~ 800 | | 28,800 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 |
| 810 ~ 1,200 | | 31,400 | 37,500 | 42,400 | 47,100 | 52,000 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 34,100 | 41,600 | 46,700 | 51,700 | 57,000 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 45,700 | 51,100 | 56,300 | 62,000 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 49,700 | 55,600 | 61,200 | 67,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | - | 60,100 | 66,300 | 73,000 |

● 幅:高さ=1:3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはハルカになります。

| 非ウオッシュャブル生地 TR-6401~TR-6424 | | 単位:円(税別) | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 200 ~ 800 | | 27,500 | 32,200 | 36,500 | 40,800 | 45,000 |
| 810 ~ 1,200 | | 30,100 | 35,900 | 40,600 | 45,000 | 49,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 32,600 | 39,600 | 44,800 | 49,300 | 54,400 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 43,400 | 48,900 | 53,500 | 59,000 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 47,100 | 52,900 | 58,200 | 64,700 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | - | 57,000 | 64,000 | 70,400 |

コルト ▶カタログ P.078 (標準組み合わせレースの場合)

| ウオッシュャブル生地 TR-6025~TR-6056 | | 単位:円(税別) | | | | |
|----------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 200 ~ 800 | | 26,300 | 30,600 | 34,900 | 39,000 | 43,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 28,600 | 34,500 | 39,000 | 43,500 | 48,100 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 30,900 | 38,300 | 43,200 | 48,000 | 52,900 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 42,100 | 47,300 | 52,500 | 57,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 45,900 | 51,700 | 57,300 | 63,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | - | 56,100 | 62,300 | 68,600 |

● 幅:高さ=1:3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはハルカになります。

| 非ウオッシュャブル生地 TR-6425~TR-6456 | | 単位:円(税別) | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 高さ(mm) | 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| 200 ~ 800 | | 25,000 | 29,400 | 33,300 | 37,200 | 41,200 |
| 810 ~ 1,200 | | 27,200 | 32,800 | 37,200 | 41,400 | 45,800 |
| 1,210 ~ 1,600 | | 29,400 | 36,400 | 41,200 | 45,600 | 50,300 |
| 1,610 ~ 2,000 | | - | 39,800 | 45,100 | 49,700 | 54,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | | - | 43,400 | 49,000 | 54,300 | 60,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | | - | - | 52,900 | 58,900 | 65,000 |

ダブルタイプ

ダブルブルコードタイプ/ダブルワンチェーンタイプ

ウォルカ ▶カタログ P.084 (標準組み合わせレースの場合)

| TR-6057~TR-6062 | | 単位：円(税別) | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | |
| 200 ~ 800 | 28,800 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 | |
| 810 ~ 1,200 | 31,400 | 37,500 | 42,400 | 47,100 | 52,000 | |
| 1,210 ~ 1,600 | 34,100 | 41,600 | 46,700 | 51,700 | 57,000 | |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 45,700 | 51,100 | 56,300 | 62,000 | |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 49,700 | 55,600 | 61,200 | 67,800 | |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 60,100 | 66,300 | 73,000 | |

- 幅：高さ=1:3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※標準組み合わせレースはハルカになります。

ストネ ▶カタログ P.086 (標準組み合わせレースの場合)

| TR-6063~TR-6068 | | 単位：円(税別) | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | |
| 200 ~ 800 | 32,800 | 38,700 | 44,200 | 49,800 | 55,400 | |
| 810 ~ 1,200 | 36,500 | 43,200 | 49,200 | 55,000 | 61,100 | |
| 1,210 ~ 1,600 | 40,100 | 47,700 | 54,100 | 60,300 | 66,700 | |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 52,100 | 59,000 | 65,600 | 72,400 | |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 56,600 | 64,700 | 71,800 | 79,300 | |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 70,300 | 78,000 | 85,700 | |

- 幅：高さ=1:3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※標準組み合わせレースはハルカになります。

ブランカ遮熱 ▶カタログ P.176 (標準組み合わせレースの場合)

| TR-6069 | | 単位：円(税別) | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | |
| 200 ~ 800 | 32,500 | 38,000 | 43,400 | 48,700 | 54,100 | |
| 810 ~ 1,200 | 35,900 | 42,400 | 48,100 | 53,800 | 59,400 | |
| 1,210 ~ 1,600 | 39,400 | 46,700 | 52,700 | 58,800 | 64,800 | |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 51,100 | 57,400 | 63,800 | 70,100 | |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 55,500 | 62,800 | 69,700 | 76,600 | |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 68,100 | 75,600 | 82,800 | |

- 幅：高さ=1:3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※標準組み合わせレースはハルカになります。

トリアスプレーン遮熱 ▶カタログ P.178 (標準組み合わせレースの場合)

| TR-6070~TR-6079 | | 単位：円(税別) | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | |
| 200 ~ 800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 | |
| 810 ~ 1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 | |
| 1,210 ~ 1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 | |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 | |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 | |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 64,800 | 72,000 | 78,900 | |

- 幅：高さ=1:3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※標準組み合わせレースはハルカになります。

ルノプレーンバイオ ▶カタログ P.092 (標準組み合わせレースの場合)

| TR-6080~TR-6082 | | 単位：円(税別) | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | |
| 200 ~ 800 | 28,800 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 | |
| 810 ~ 1,200 | 31,400 | 37,500 | 42,400 | 47,100 | 52,000 | |
| 1,210 ~ 1,600 | 34,100 | 41,600 | 46,700 | 51,700 | 57,000 | |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 45,700 | 51,100 | 56,300 | 62,000 | |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 49,700 | 55,600 | 61,200 | 67,800 | |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 60,100 | 66,300 | 73,000 | |

- 幅：高さ=1:3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※標準組み合わせレースはハルカになります。

TEXTURE テクスチャー

ルノファブ ▶カタログ P.098 (標準組み合わせレースの場合)

| ウォッシュャブル生地 TR-6089~TR-6112 | | 単位：円(税別) | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | |
| 200 ~ 800 | 28,800 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 | |
| 810 ~ 1,200 | 31,400 | 37,500 | 42,400 | 47,100 | 52,000 | |
| 1,210 ~ 1,600 | 34,100 | 41,600 | 46,700 | 51,700 | 57,000 | |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 45,700 | 51,100 | 56,300 | 62,000 | |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 49,700 | 55,600 | 61,200 | 67,800 | |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 60,100 | 66,300 | 73,000 | |

- 幅：高さ=1:3を限度とします。
- 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
- ※標準組み合わせレースはハルカになります。

| 非ウォッシュャブル生地 TR-6489~TR-6512 | | 単位：円(税別) | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | |
| 200 ~ 800 | 27,500 | 32,200 | 36,500 | 40,800 | 45,000 | |
| 810 ~ 1,200 | 30,100 | 35,900 | 40,600 | 45,000 | 49,700 | |
| 1,210 ~ 1,600 | 32,600 | 39,600 | 44,800 | 49,300 | 54,400 | |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 43,400 | 48,900 | 53,500 | 59,000 | |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 47,100 | 52,900 | 58,200 | 64,700 | |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 57,000 | 64,000 | 70,400 | |

ダブルタイプ

ダブルブルコードタイプ/ダブルワンチェーンタイプ

クラリッサ ▶カタログ P.102 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6113~TR-6121 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 32,500 | 38,000 | 43,400 | 48,700 | 54,100 |
| 810 ~ 1,200 | 35,900 | 42,400 | 48,100 | 53,800 | 59,400 |
| 1,210 ~ 1,600 | 39,400 | 46,700 | 52,700 | 58,800 | 64,800 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 51,100 | 57,400 | 63,800 | 70,100 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 55,500 | 62,800 | 69,700 | 76,600 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 68,100 | 75,600 | 82,800 |

ミアファ ▶カタログ P.106 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6131~TR-6138 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 28,800 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 |
| 810 ~ 1,200 | 31,400 | 37,500 | 42,400 | 47,100 | 52,000 |
| 1,210 ~ 1,600 | 34,100 | 41,600 | 46,700 | 51,700 | 57,000 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 45,700 | 51,100 | 56,300 | 62,000 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 49,700 | 55,600 | 61,200 | 67,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 60,100 | 66,300 | 73,000 |

ヘリンボーン ▶カタログ P.110 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6143~TR-6145 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 |
| 810 ~ 1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 64,800 | 72,000 | 78,900 |

BLACK OUT 遮光

ルノファブ遮光 ▶カタログ P.114 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6146~TR-6160 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 |
| 810 ~ 1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 |
| 2,410 ~ 2,500 | - | - | 64,800 | 72,000 | 78,900 |

コルトシークル ▶カタログ P.120 〈標準組み合わせレースの場合〉

ウオッシュャブル生地 TR-6170~TR-6184 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 29,500 | 34,800 | 39,700 | 44,800 | 49,800 |
| 810 ~ 1,200 | 32,400 | 38,900 | 44,200 | 49,600 | 54,900 |
| 1,210 ~ 1,600 | 35,100 | 43,100 | 48,700 | 54,400 | 60,100 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 47,200 | 53,200 | 59,200 | 65,300 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 51,300 | 57,900 | 64,400 | 71,100 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 62,600 | 69,700 | 76,500 |

シェニール ▶カタログ P.104 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6122~TR-6130 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 |
| 810 ~ 1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 64,800 | 72,000 | 78,900 |

ペイルクロス ▶カタログ P.108 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6139~TR-6142 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 |
| 810 ~ 1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 |
| 1,210 ~ 1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 64,800 | 72,000 | 78,900 |

シェニール遮光 ▶カタログ P.118 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6161~TR-6169 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 32,800 | 38,700 | 44,200 | 49,800 | 55,400 |
| 810 ~ 1,200 | 36,500 | 43,200 | 49,200 | 55,000 | 61,100 |
| 1,210 ~ 1,600 | 40,100 | 47,700 | 54,100 | 60,300 | 66,700 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 52,100 | 59,000 | 65,600 | 72,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 56,600 | 64,700 | 71,800 | 79,300 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 70,300 | 78,000 | 85,700 |

非ウオッシュャブル生地 TR-6570~TR-6584 単位：円(税別)

| 幅(mm) \ 高さ(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200 ~ 800 | 28,800 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 |
| 810 ~ 1,200 | 31,400 | 37,500 | 42,400 | 47,100 | 52,000 |
| 1,210 ~ 1,600 | 34,100 | 41,600 | 46,700 | 51,700 | 57,000 |
| 1,610 ~ 2,000 | - | 45,700 | 51,100 | 56,300 | 62,000 |
| 2,010 ~ 2,400 | - | 49,700 | 55,600 | 61,200 | 67,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | - | - | 60,100 | 66,300 | 73,000 |

● 幅・高さ=1:3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはハルカになります。

ダブルタイプ

ダブル プルコードタイプ/ダブルワンチェーンタイプ

ツイード ▶カタログ P.124 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6185～TR-6193 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 |
| 810～1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 |
| 1,210～1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 |
| 1,610～2,000 | — | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 |
| 2,010～2,400 | — | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 |
| 2,410～2,800 | — | — | 64,800 | 72,000 | 78,900 |

プレート ▶カタログ P.128 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6198～TR-6203 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 32,800 | 38,700 | 44,200 | 49,800 | 55,400 |
| 810～1,200 | 36,500 | 43,200 | 49,200 | 55,000 | 61,100 |
| 1,210～1,600 | 40,100 | 47,700 | 54,100 | 60,300 | 66,700 |
| 1,610～2,000 | — | 52,100 | 59,000 | 65,600 | 72,400 |
| 2,010～2,400 | — | 56,600 | 64,700 | 71,800 | 79,300 |
| 2,410～2,800 | — | — | 70,300 | 78,000 | 85,700 |

ジアー遮熱 ▶カタログ P.182 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6227～TR-6231 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 36,700 | 43,100 | 49,200 | 55,200 | 61,300 |
| 810～1,200 | 41,200 | 48,500 | 55,400 | 61,800 | 68,400 |
| 1,210～1,600 | 45,700 | 54,000 | 61,600 | 68,400 | 75,400 |
| 1,610～2,000 | — | 59,400 | 67,800 | 74,900 | 82,400 |
| 2,010～2,400 | — | 64,900 | 74,100 | 82,200 | 90,200 |
| 2,410～2,800 | — | — | 80,300 | 89,400 | 97,700 |

OTHER 遮熱/施設向け

エコル遮熱 ▶カタログ P.180 〈標準組み合わせレースの場合〉

ウォッシュャブル生地 TR-6259～TR-6264 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 |
| 810～1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 |
| 1,210～1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 |
| 1,610～2,000 | — | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 |
| 2,010～2,400 | — | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 |
| 2,410～2,800 | — | — | 64,800 | 72,000 | 78,900 |

トリアスプレーン制菌 ▶カタログ P.194 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6271～TR-6274 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 32,500 | 38,000 | 43,400 | 48,700 | 54,100 |
| 810～1,200 | 35,900 | 42,400 | 48,100 | 53,800 | 59,400 |
| 1,210～1,600 | 39,400 | 46,700 | 52,700 | 58,800 | 64,800 |
| 1,610～2,000 | — | 51,100 | 57,400 | 63,800 | 70,100 |
| 2,010～2,400 | — | 55,500 | 62,800 | 69,700 | 76,600 |
| 2,410～2,800 | — | — | 68,100 | 75,600 | 82,800 |

ニーム ▶カタログ P.126 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6194～TR-6197 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 32,500 | 38,000 | 43,400 | 48,700 | 54,100 |
| 810～1,200 | 35,900 | 42,400 | 48,100 | 53,800 | 59,400 |
| 1,210～1,600 | 39,400 | 46,700 | 52,700 | 58,800 | 64,800 |
| 1,610～2,000 | — | 51,100 | 57,400 | 63,800 | 70,100 |
| 2,010～2,400 | — | 55,500 | 62,800 | 69,700 | 76,600 |
| 2,410～2,500 | — | — | 68,100 | 75,600 | 82,800 |

スリムBC ▶カタログ P.136 〈標準組み合わせレースの場合〉

TR-6217～TR-6221 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 36,700 | 43,100 | 49,200 | 55,200 | 61,300 |
| 810～1,200 | 41,200 | 48,500 | 55,400 | 61,800 | 68,400 |
| 1,210～1,600 | 45,700 | 54,000 | 61,600 | 68,400 | 75,400 |
| 1,610～2,000 | — | 59,400 | 67,800 | 74,900 | 82,400 |
| 2,010～2,400 | — | 64,900 | 74,100 | 82,200 | 90,200 |
| 2,410～2,500 | — | — | 80,300 | 89,400 | 97,700 |

非ウォッシュャブル生地 TR-6659～TR-6664 単位：円(税別)

| 幅(mm) 高さ(mm) | 400 ～500 | 505 ～800 | 805 ～1,200 | 1,205 ～1,600 | 1,605 ～2,000 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 200～800 | 29,500 | 34,800 | 39,700 | 44,800 | 49,800 |
| 810～1,200 | 32,400 | 38,900 | 44,200 | 49,600 | 54,900 |
| 1,210～1,600 | 35,100 | 43,100 | 48,700 | 54,400 | 60,100 |
| 1,610～2,000 | — | 47,200 | 53,200 | 59,200 | 65,300 |
| 2,010～2,400 | — | 51,300 | 57,900 | 64,400 | 71,100 |
| 2,410～2,800 | — | — | 62,600 | 69,700 | 76,500 |

● 幅・高さ=1:3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※標準組み合わせレースはハルカになります。

ダブルタイプ スクリーン組合せ別価格表

ダブルタイプは標準組合せレース(ハルカ)以外の生地での製作が可能です。

価格表の見方

- ダブルタイプ対応スクリーンの中から前幕と後幕をお選びください。
- ご希望のスクリーンの価格ランクの組合せの表をご確認ください。

■ダブルタイプ対応スクリーン

| 価格ランク | スクリーン |
|-------|---|
| A | コルト(非ウォッシュャブル) |
| A' | コルト(ウォッシュャブル) |
| B | ルノブレース(非ウォッシュャブル)、ルノファブ(非ウォッシュャブル)、ハルカ |
| B' | ルノブレース(ウォッシュャブル)、ウォルカ、ルノブレースバイオ、ルノファブ(ウォッシュャブル)、ミイファ、コルトシークル(非ウォッシュャブル) |
| C | コルトシークル(ウォッシュャブル)、リセモ、ルセア、エコル遮熱(非ウォッシュャブル) |

| 価格ランク | スクリーン |
|-------|--|
| C' | トリアスブレース遮熱、シェニル、ペイルクロス、ヘリンボーン、ルノファブ遮光、ツイード、ワフル遮熱、エコル遮熱(ウォッシュャブル) |
| D | ブランカ遮熱、クラリッサ、ニーム、スズカ遮熱、エトワル遮熱、キャトル遮熱、トリアスブレース抗菌 |
| D' | ストネ、シェニル遮光、プレート |
| E | スリムBC、ジニア遮熱 |

※ヘリンボーンとルノファブ遮光は、シェニル・ヘリンボーン・ルノファブ遮光・シェニル遮光・ニーム・ツイードとの組み合わせが不可となります。(⑥C'×C'、⑦C'×D、⑧C'×D)

※ルノファブ遮光、ニーム、スリムBC、エトワル遮熱の最大高さは2,500mmまでとなります。

※ダブルタイプは、レーザーカット(マイテックシース、コルトポイントカット)の対応が不可となります。

■価格表

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

単位:円(税別)

| | | 幅(mm) | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| ① | 高さ(mm) | | | | | |
| A × A | 200~800 | 25,000 | 29,400 | 33,300 | 37,200 | 41,200 |
| | 810~1,200 | 27,200 | 32,800 | 37,200 | 41,400 | 45,800 |
| | 1,210~1,600 | 29,400 | 36,400 | 41,200 | 45,600 | 50,300 |
| | 1,610~2,000 | — | 39,800 | 45,100 | 49,700 | 54,900 |
| | 2,010~2,400 | — | 43,400 | 49,000 | 54,300 | 60,400 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 52,900 | 58,900 | 65,000 |
| ② A × A' | 200~800 | 26,300 | 30,600 | 34,900 | 39,000 | 43,200 |
| | 810~1,200 | 28,600 | 34,500 | 39,000 | 43,500 | 48,100 |
| | 1,210~1,600 | 30,900 | 38,300 | 43,200 | 48,000 | 52,900 |
| | 1,610~2,000 | — | 42,100 | 47,300 | 52,500 | 57,900 |
| | 2,010~2,400 | — | 45,900 | 51,700 | 57,300 | 63,400 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 56,100 | 62,300 | 68,600 |
| ③ A × B | 200~800 | 27,500 | 32,200 | 36,500 | 40,800 | 45,000 |
| | 810~1,200 | 30,100 | 35,900 | 40,600 | 45,000 | 49,700 |
| | 1,210~1,600 | 32,600 | 39,600 | 44,800 | 49,300 | 54,400 |
| | 1,610~2,000 | — | 43,400 | 48,900 | 53,500 | 59,000 |
| | 2,010~2,400 | — | 47,100 | 52,900 | 58,200 | 64,700 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 57,000 | 64,000 | 70,400 |
| ④ A × B' | 200~800 | 28,800 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 |
| | 810~1,200 | 31,400 | 37,500 | 42,400 | 47,100 | 52,000 |
| | 1,210~1,600 | 34,100 | 41,600 | 46,700 | 51,700 | 57,000 |
| | 1,610~2,000 | — | 45,700 | 51,100 | 56,300 | 62,000 |
| | 2,010~2,400 | — | 49,700 | 55,600 | 61,200 | 67,800 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 60,100 | 66,300 | 73,000 |
| ⑤ A × C | 200~800 | 29,500 | 34,800 | 39,700 | 44,800 | 49,800 |
| | 810~1,200 | 32,400 | 38,900 | 44,200 | 49,600 | 54,900 |
| | 1,210~1,600 | 35,100 | 43,100 | 48,700 | 54,400 | 60,100 |
| | 1,610~2,000 | — | 47,200 | 53,200 | 59,200 | 65,300 |
| | 2,010~2,400 | — | 51,300 | 57,900 | 64,400 | 71,100 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 62,600 | 69,700 | 76,500 |

●幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。

●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

単位:円(税別)

| | | 幅(mm) | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| ⑥ | 高さ(mm) | | | | | |
| A × C' | 200~800 | 30,600 | 36,000 | 41,200 | 46,300 | 51,500 |
| | 810~1,200 | 33,900 | 40,300 | 45,800 | 51,200 | 56,700 |
| | 1,210~1,600 | 37,100 | 44,600 | 50,300 | 56,200 | 61,900 |
| | 1,610~2,000 | — | 48,800 | 54,900 | 61,100 | 67,200 |
| | 2,010~2,400 | — | 53,100 | 59,800 | 66,500 | 73,300 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 64,800 | 72,000 | 78,900 |
| ⑦ A × D | 200~800 | 32,500 | 38,000 | 43,400 | 48,700 | 54,100 |
| | 810~1,200 | 35,900 | 42,400 | 48,100 | 53,800 | 59,400 |
| | 1,210~1,600 | 39,400 | 46,700 | 52,700 | 58,800 | 64,800 |
| | 1,610~2,000 | — | 51,100 | 57,400 | 63,800 | 70,100 |
| | 2,010~2,400 | — | 55,500 | 62,800 | 69,700 | 76,600 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 68,100 | 75,600 | 82,800 |
| ⑧ A × D' | 200~800 | 32,800 | 38,700 | 44,200 | 49,800 | 55,400 |
| | 810~1,200 | 36,500 | 43,200 | 49,200 | 55,000 | 61,100 |
| | 1,210~1,600 | 40,100 | 47,700 | 54,100 | 60,300 | 66,700 |
| | 1,610~2,000 | — | 52,100 | 59,000 | 65,600 | 72,400 |
| | 2,010~2,400 | — | 56,600 | 64,700 | 71,800 | 79,300 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 70,300 | 78,000 | 85,700 |
| ⑨ A × E | 200~800 | 36,700 | 43,100 | 49,200 | 55,200 | 61,300 |
| | 810~1,200 | 41,200 | 48,500 | 55,400 | 61,800 | 68,400 |
| | 1,210~1,600 | 45,700 | 54,000 | 61,600 | 68,400 | 75,400 |
| | 1,610~2,000 | — | 59,400 | 67,800 | 74,900 | 82,400 |
| | 2,010~2,400 | — | 64,900 | 74,100 | 82,200 | 90,200 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 80,300 | 89,400 | 97,700 |
| ⑩ A' × A' | 200~800 | 27,600 | 32,000 | 36,400 | 40,800 | 45,100 |
| | 810~1,200 | 30,100 | 36,200 | 40,800 | 45,600 | 50,300 |
| | 1,210~1,600 | 32,500 | 40,300 | 45,100 | 50,300 | 55,600 |
| | 1,610~2,000 | — | 44,400 | 49,500 | 55,100 | 60,900 |
| | 2,010~2,400 | — | 48,600 | 54,300 | 60,400 | 66,500 |
| | 2,410~2,800 | — | — | 59,000 | 65,600 | 72,200 |

●幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。

●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBC、エトワル遮熱の最大高さは2,500mmまでとなります。(⑥A×C'、⑦A×D、⑧A×E)

※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

ダブルタイプ スクリーン組合せ別価格表

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■価格表

単位:円(税別)

| | | 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 高さ(mm) | | | | | |
| ②③ B × D' | | 200~800 | 35,400 | 41,600 | 47,400 | 53,300 | 59,200 |
| | | 810~1,200 | 39,400 | 46,200 | 52,500 | 58,700 | 65,000 |
| | | 1,210~1,600 | 43,300 | 50,900 | 57,700 | 64,000 | 70,800 |
| | | 1,610~2,000 | - | 55,600 | 62,800 | 69,400 | 76,500 |
| | | 2,010~2,400 | - | 60,300 | 68,600 | 75,700 | 83,500 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 74,300 | 83,100 | 91,200 |
| ②④ B × E | | 200~800 | 39,300 | 45,900 | 52,400 | 58,800 | 65,300 |
| | | 810~1,200 | 44,000 | 51,600 | 58,800 | 65,500 | 72,300 |
| | | 1,210~1,600 | 48,800 | 57,200 | 65,300 | 72,200 | 79,400 |
| | | 1,610~2,000 | - | 63,000 | 71,700 | 78,700 | 86,500 |
| | | 2,010~2,400 | - | 68,600 | 78,000 | 86,100 | 94,500 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 84,300 | 94,500 | 103,100 |
| ②⑤ B' × B' | | 200~800 | 32,700 | 37,700 | 42,700 | 47,800 | 52,700 |
| | | 810~1,200 | 35,700 | 42,300 | 47,500 | 52,700 | 58,200 |
| | | 1,210~1,600 | 38,800 | 46,900 | 52,400 | 57,800 | 63,600 |
| | | 1,610~2,000 | - | 51,500 | 57,100 | 62,800 | 69,200 |
| | | 2,010~2,400 | - | 56,100 | 62,100 | 68,200 | 75,000 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 67,200 | 73,800 | 80,900 |
| ②⑥ B' × C | | 200~800 | 33,300 | 38,900 | 44,400 | 50,100 | 55,600 |
| | | 810~1,200 | 36,600 | 43,600 | 49,400 | 55,200 | 61,200 |
| | | 1,210~1,600 | 39,800 | 48,200 | 54,300 | 60,500 | 66,700 |
| | | 1,610~2,000 | - | 52,900 | 59,200 | 65,700 | 72,300 |
| | | 2,010~2,400 | - | 57,700 | 64,400 | 71,500 | 78,500 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 69,700 | 77,100 | 84,600 |
| ②⑦ B' × C' | | 200~800 | 34,500 | 40,200 | 45,900 | 51,600 | 57,200 |
| | | 810~1,200 | 38,100 | 45,000 | 50,900 | 56,900 | 63,000 |
| | | 1,210~1,600 | 41,700 | 49,800 | 55,900 | 62,300 | 68,600 |
| | | 1,610~2,000 | - | 54,700 | 61,000 | 67,700 | 74,300 |
| | | 2,010~2,400 | - | 59,400 | 66,400 | 73,500 | 80,700 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 71,900 | 79,400 | 87,000 |
| ②⑧ B' × D | | 200~800 | 36,300 | 42,100 | 48,100 | 54,000 | 59,800 |
| | | 810~1,200 | 40,200 | 47,100 | 53,200 | 59,400 | 65,600 |
| | | 1,210~1,600 | 44,100 | 52,000 | 58,400 | 64,900 | 71,500 |
| | | 1,610~2,000 | - | 56,900 | 63,400 | 70,300 | 77,200 |
| | | 2,010~2,400 | - | 61,800 | 69,400 | 76,600 | 84,000 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 75,300 | 83,100 | 90,800 |

●幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。

●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBC、エトワル遮熱の最大高さは2,500mmまでとなります。(②③B×E、②⑦B'×C'、②⑧B'×D)

※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

単位:円(税別)

| | | 幅(mm) | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 高さ(mm) | | | | | |
| ②⑨ B' × D' | | 200~800 | 36,700 | 42,800 | 48,900 | 55,000 | 61,200 |
| | | 810~1,200 | 40,800 | 47,900 | 54,300 | 60,800 | 67,300 |
| | | 1,210~1,600 | 44,800 | 52,800 | 59,600 | 66,400 | 73,400 |
| | | 1,610~2,000 | - | 57,900 | 65,000 | 72,200 | 79,500 |
| | | 2,010~2,400 | - | 63,000 | 71,200 | 78,700 | 86,600 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 77,400 | 85,400 | 93,800 |
| ③⑩ B' × E | | 200~800 | 40,500 | 47,200 | 53,900 | 60,500 | 67,200 |
| | | 810~1,200 | 45,500 | 53,200 | 60,500 | 67,600 | 74,600 |
| | | 1,210~1,600 | 50,300 | 59,200 | 67,200 | 74,500 | 82,000 |
| | | 1,610~2,000 | - | 65,300 | 73,900 | 81,500 | 89,500 |
| | | 2,010~2,400 | - | 71,200 | 80,700 | 89,200 | 97,600 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 87,400 | 96,800 | 105,600 |
| ③⑪ C × C | | 200~800 | 34,000 | 40,100 | 46,200 | 52,400 | 58,500 |
| | | 810~1,200 | 37,400 | 44,900 | 51,200 | 57,800 | 64,100 |
| | | 1,210~1,600 | 41,000 | 49,700 | 56,300 | 63,300 | 69,900 |
| | | 1,610~2,000 | - | 54,600 | 61,200 | 68,700 | 75,500 |
| | | 2,010~2,400 | - | 59,300 | 66,700 | 74,600 | 81,800 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 72,200 | 80,500 | 88,100 |
| ③⑫ C × C' | | 200~800 | 35,100 | 41,400 | 47,700 | 53,900 | 60,100 |
| | | 810~1,200 | 39,000 | 46,300 | 52,700 | 59,400 | 65,800 |
| | | 1,210~1,600 | 42,800 | 51,200 | 57,900 | 65,000 | 71,700 |
| | | 1,610~2,000 | - | 56,200 | 63,100 | 70,500 | 77,400 |
| | | 2,010~2,400 | - | 61,100 | 68,700 | 76,600 | 84,000 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 74,300 | 82,800 | 90,600 |
| ③⑬ C × D | | 200~800 | 37,000 | 43,400 | 49,800 | 56,300 | 62,700 |
| | | 810~1,200 | 41,100 | 48,300 | 55,000 | 61,900 | 68,600 |
| | | 1,210~1,600 | 45,200 | 53,400 | 60,300 | 67,700 | 74,500 |
| | | 1,610~2,000 | - | 58,500 | 65,600 | 73,300 | 80,400 |
| | | 2,010~2,400 | - | 63,400 | 71,700 | 79,900 | 87,400 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 77,800 | 86,400 | 94,300 |
| ③⑭ C × D' | | 200~800 | 37,300 | 44,000 | 50,600 | 57,300 | 64,000 |
| | | 810~1,200 | 41,600 | 49,200 | 56,200 | 63,300 | 70,200 |
| | | 1,210~1,600 | 45,900 | 54,300 | 61,600 | 69,200 | 76,500 |
| | | 1,610~2,000 | - | 59,400 | 67,100 | 75,000 | 82,700 |
| | | 2,010~2,400 | - | 64,600 | 73,500 | 81,900 | 90,000 |
| | | 2,410~2,800 | - | - | 80,000 | 88,800 | 97,300 |

●幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。

●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

●ルノファブ遮光、ニーム、スリムBC、エトワル遮熱の最大高さは2,500mmまでとなります。(③⑩B'×E、③⑫C×C'、③⑬C×D)

※プルコード、ワンチェーン共通事項です。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■価格表

単位:円(税別)

| | | 単位:円(税別) | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 幅(mm) | | | | |
| 高さ(mm) | | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| ③⑤ C × E | 200~800 | 41,200 | 48,300 | 55,600 | 62,800 | 70,000 |
| | 810~1,200 | 46,300 | 54,600 | 62,400 | 70,000 | 77,600 |
| | 1,210~1,600 | 51,500 | 60,700 | 69,200 | 77,200 | 85,100 |
| | 1,610~2,000 | - | 66,700 | 75,900 | 84,500 | 92,600 |
| | 2,010~2,400 | - | 72,800 | 83,000 | 92,300 | 100,900 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 89,900 | 100,200 | 109,300 |
| ③⑥ C' × C' | 200~800 | 36,400 | 42,700 | 49,000 | 55,400 | 61,700 |
| | 810~1,200 | 40,500 | 47,800 | 54,300 | 61,100 | 67,700 |
| | 1,210~1,600 | 44,700 | 52,700 | 59,500 | 66,700 | 73,500 |
| | 1,610~2,000 | - | 57,800 | 64,800 | 72,400 | 79,400 |
| | 2,010~2,400 | - | 62,800 | 70,700 | 78,700 | 86,200 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 76,500 | 85,100 | 93,000 |
| ③⑦ C' × D | 200~800 | 38,100 | 44,700 | 51,200 | 57,800 | 64,300 |
| | 810~1,200 | 42,600 | 49,800 | 56,600 | 63,500 | 70,300 |
| | 1,210~1,600 | 47,100 | 54,900 | 61,900 | 69,400 | 76,400 |
| | 1,610~2,000 | - | 60,100 | 67,300 | 75,100 | 82,400 |
| | 2,010~2,400 | - | 65,300 | 73,600 | 81,900 | 89,600 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 80,000 | 88,700 | 96,800 |
| ③⑧ C' × D' | 200~800 | 38,600 | 45,400 | 52,100 | 58,900 | 65,600 |
| | 810~1,200 | 43,200 | 50,500 | 57,700 | 64,900 | 72,000 |
| | 1,210~1,600 | 47,800 | 55,800 | 63,300 | 70,900 | 78,400 |
| | 1,610~2,000 | - | 61,100 | 68,800 | 76,900 | 84,700 |
| | 2,010~2,400 | - | 66,300 | 75,500 | 84,000 | 92,200 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 82,200 | 91,100 | 99,800 |
| ③⑨ C' × E | 200~800 | 42,400 | 49,700 | 57,000 | 64,300 | 71,700 |
| | 810~1,200 | 47,900 | 55,900 | 63,900 | 71,700 | 79,300 |
| | 1,210~1,600 | 53,300 | 62,100 | 70,800 | 78,900 | 87,000 |
| | 1,610~2,000 | - | 68,400 | 77,700 | 86,300 | 94,600 |
| | 2,010~2,400 | - | 74,600 | 84,900 | 94,300 | 103,100 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 92,000 | 102,500 | 111,600 |
| ④⑩ D × D | 200~800 | 39,800 | 46,600 | 53,400 | 60,200 | 67,000 |
| | 810~1,200 | 44,700 | 51,900 | 58,900 | 66,100 | 73,100 |
| | 1,210~1,600 | 49,500 | 57,100 | 64,300 | 72,000 | 79,200 |
| | 1,610~2,000 | - | 62,400 | 69,900 | 77,900 | 85,300 |
| | 2,010~2,400 | - | 67,700 | 76,500 | 85,100 | 93,000 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 83,300 | 92,300 | 100,600 |

- 幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。
 - 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
 - ルノファブ遮光、ニーム、スリムBC、エトワル遮熱の最大高さは2,500mmまでとなります。(③C×E、③C'×C'、③C'×D、③C'×D'、③C'×E、④D×D)
 - ヘリンボーンとルノファブ遮光は、シェニール・ヘリンボーン・ルノファブ遮光・シェニール遮光・ニーム・ツイードとの組み合わせが不可となります。(③C'×C'、③C'×D、③C'×D')
- ※ブルコード、ワンチェーン共通事項です。


単位:円(税別)

| | | 単位:円(税別) | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 幅(mm) | | | | |
| 高さ(mm) | | 400 ~500 | 505 ~800 | 805 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
| ④① D × D' | 200~800 | 40,300 | 47,300 | 54,300 | 61,200 | 68,200 |
| | 810~1,200 | 45,200 | 52,600 | 60,000 | 67,400 | 74,700 |
| | 1,210~1,600 | 50,200 | 58,000 | 65,600 | 73,500 | 81,100 |
| | 1,610~2,000 | - | 63,400 | 71,300 | 79,600 | 87,600 |
| | 2,010~2,400 | - | 68,700 | 78,500 | 87,200 | 95,600 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 85,500 | 94,700 | 103,500 |
| ④② D × E | 200~800 | 44,100 | 51,700 | 59,200 | 66,700 | 74,300 |
| | 810~1,200 | 50,000 | 58,000 | 66,200 | 74,200 | 82,000 |
| | 1,210~1,600 | 55,700 | 64,300 | 73,200 | 81,600 | 89,700 |
| | 1,610~2,000 | - | 70,700 | 80,200 | 89,100 | 97,600 |
| | 2,010~2,400 | - | 77,000 | 87,800 | 97,600 | 106,500 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 95,500 | 106,100 | 115,500 |
| ④③ D' × D' | 200~800 | 40,800 | 48,000 | 55,100 | 62,400 | 69,600 |
| | 810~1,200 | 45,800 | 53,400 | 61,100 | 68,700 | 76,400 |
| | 1,210~1,600 | 50,800 | 58,900 | 67,000 | 75,000 | 83,100 |
| | 1,610~2,000 | - | 64,300 | 72,800 | 81,400 | 89,900 |
| | 2,010~2,400 | - | 69,900 | 80,300 | 89,300 | 98,300 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 87,700 | 97,100 | 106,500 |
| ④④ D' × E | 200~800 | 44,600 | 52,400 | 60,100 | 67,800 | 75,600 |
| | 810~1,200 | 50,400 | 58,800 | 67,300 | 75,500 | 83,700 |
| | 1,210~1,600 | 56,400 | 65,300 | 74,500 | 83,100 | 91,800 |
| | 1,610~2,000 | - | 71,700 | 81,700 | 90,800 | 99,900 |
| | 2,010~2,400 | - | 78,100 | 89,600 | 99,600 | 109,200 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 97,700 | 108,500 | 118,400 |
| ④⑤ E × E | 200~800 | 48,300 | 56,700 | 65,000 | 73,300 | 81,600 |
| | 810~1,200 | 55,100 | 64,100 | 73,500 | 82,300 | 91,000 |
| | 1,210~1,600 | 61,900 | 71,600 | 82,000 | 91,200 | 100,400 |
| | 1,610~2,000 | - | 78,900 | 90,600 | 100,200 | 109,800 |
| | 2,010~2,400 | - | 86,400 | 99,100 | 110,000 | 120,100 |
| | 2,410~2,800 | - | - | 107,600 | 119,900 | 130,300 |

- 幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。
 - 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
 - ルノファブ遮光、ニーム、スリムBC、エトワル遮熱の最大高さは2,500mmまでとなります。(④D×D'、④D×E、④D'×E、⑤E×E)
- ※ブルコード、ワンチェーン共通事項です。

カバー付きプルコードタイプ [マイテックデコラ]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|----------------|
| 製品幅 (W) | 300 ~ 2,000mm |
| 製品高さ (H) | 100 ~ 3,000mm* |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

*スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
 *製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBC、エトワル遮熱は2,500mmまでとなります。
 *サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ(プルボール含む)


| | |
|---------------|---------|
| 製品高さ (H) | プルコード長さ |
| 100 ~ 3,000mm | 1,200mm |

*高密度製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。




●窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構造


■全体図




*製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



*製品高さ (H) はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

■ブラケット

●天井付用



●正面付用



ブラケット必要数

| 部品名 | 製品幅 (mm) | ~ 1,200 | 1,205 ~ 2,000 |
|---------|----------|---------|---------------|
| ブラケット | | 2個 | 3個 |
| 正面付L字金具 | | 2個 | 3個 |

*正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。
 *正面付L字金具のみご注文の場合は1個700円(税別)になります。

■製品幅とスクリーン幅



製品重量の目安


ルノブレンシリーズ (TR-6001 ~ 6024) の場合
 製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.5kg
 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 4.4kg

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



*スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。
 *スクリーンの上昇と停止は交互に作動します。

■マイテックデコラ価格

本体価格+ 9,000 円/台

■スクリーン対応表

| 対応スクリーン(全 30 シリーズ) 本カタログ掲載ページ一覧 | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|-------|------------|-------|
| ルノブレーン | p.074 | シェニール | p.104 | スリム BC | p.136 |
| コルト | p.078 | ミイファ | p.106 | ハルカ | p.144 |
| ウォルカ | p.084 | ベイルクロス | p.108 | リセモ | p.148 |
| ストネ | p.086 | ヘリンボーン | p.110 | ワフル遮熱 | p.152 |
| ブランカ遮熱 | p.088 | ルノファブ遮光 | p.114 | スズカ遮熱 | p.156 |
| トリアスブレーン遮熱 | p.090 | シェニール遮光 | p.118 | ルセア | p.160 |
| ルノブレーンバイオ | p.092 | コルトシークル | p.120 | エトワル遮熱 | p.164 |
| ティーナ | p.094 | ツイード | p.124 | キャトル遮熱 | p.168 |
| ルノファブ | p.098 | ニーム | p.126 | エコル遮熱 | p.180 |
| クラリッサ | p.102 | プレート | p.128 | トリアスブレーン制菌 | p.194 |

※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCとエトワル遮熱は2,500mmまでとなります。

オプション

■部品カラー 追加料金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

■ウエイトバー仕様 追加料金不要

ウエイトバー仕様はラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。



ホワイト(標準)

ブラウン


※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■操作部品

●プルコード(標準)



●ブルグリップセット 追加料金不要



プラスホワイト

プラスブラウン

※操作部品のみご注文の場合は1個あたりプラスホワイト：1,000円、プラスブラウン：1,000円になります。

●Nフラットグリップ 追加料金不要



プラスホワイト

※操作部品のみご注文の場合は1個700円になります。


取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け

カバー付きチェーンタイプ [マイテックルーペデコラ]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|----------------|
| 製品幅 (W) | 300 ~ 2,000mm |
| 製品高さ (H) | 100 ~ 3,000mm* |
| 幅・高さ比 | 1 : 8 が限度 |

*スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
 ※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCとエトワル遮熱は2,500mmまでとなります。
 ※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 2,210~2,600mm | 1,800mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,610~2,800mm | 2,000mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm | 2,810~3,000mm | 2,200mm |

*高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造


■全体図




*製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



*製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

フロントカバータイプ


カバー付きチェーンタイプ / マイテックルーペデコラ

| 部品名 | 材質 |
|-------------|---------------------|
| ①サイドホルダーセット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③ヘッドボックス | アルミ押出型材 |
| ④ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑤ウエイトバー | アルミ押出型材 |
| ⑥スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑦下限コネクタ* | 樹脂成形品 |
| ⑧チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑨ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑩コードクリップ | 樹脂成形品 |

*下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




※ボールチェーンを束ねてください。

■製品幅とスクリーン幅



■ブラケット

●天井付用



●正面付用



(正面付L字金具)
 ※写真はブラケットが付いている状態です。


ブラケット必要数

| 部品名 | 製品幅 (mm) | ~1,200 | 1,205 ~ 2,000 |
|---------|----------|--------|---------------|
| ブラケット | | 2個 | 3個 |
| 正面付L字金具 | | 2個 | 3個 |


*正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。
 ※正面付L字金具のみのご注文の場合は1個700円(税別)になります。

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



製品重量の目安

ルノブレンシリーズ (TR-6001~6024) の場合
 製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.5kg
 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 4.3kg

オプション仕様
 ⇒ P.55 ~


セフティフープ
 マグネットキャッチャー

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）


幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



■マイテックルーペデコラ価格

本体価格＋9,000円／台

■スクリーン対応表

| 対応スクリーン(全 34 シリーズ) 本カタログ掲載ページ一覧 | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|-------|------------|-------|
| ルノプレーン | p.074 | ベイルクロス | p.108 | リセモ | p.148 |
| コルト | p.078 | ヘリンボーン | p.110 | ワフル遮熱 | p.152 |
| ウォルカ | p.084 | ルノファブ遮光 | p.114 | スズカ遮熱 | p.156 |
| ストネ | p.086 | シェニール遮光 | p.118 | ルセア | p.160 |
| ブランカ遮熱 | p.088 | コルトシークル | p.120 | エトワル遮熱 | p.164 |
| トリアスプレーン遮熱 | p.090 | ツイード | p.124 | キャトル遮熱 | p.168 |
| ルノプレーンバイオ | p.092 | ニーム | p.126 | エコル遮熱 | p.180 |
| ティーナ | p.094 | プレート | p.128 | トリアスプレーン制菌 | p.194 |
| ルノファブ | p.098 | スリム BC | p.136 | カイト | p.198 |
| クラリッサ | p.102 | セラレII | p.138 | エクセル | p.200 |
| シェニール | p.104 | ジーア遮熱 | p.140 | | |
| ミファ | p.106 | ハルカ | p.144 | | |

※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCとエトワル遮熱は2,500mmまでとなります。

オプション

■部品カラー 追加料金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

■ウエイトバー仕様 追加料金不要

ウエイトバー仕様はラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できません。



ホワイト(標準)

ブラウン

※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

■部品

●マグネットキャッチャーセット



間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

床面、壁面どちらにも対応できるツウエイ仕様。
【価格】1セット(2個入り)2,100円(税別)

〈マグネットキャッチャーセットを使用した際のブラケットの取付〉
ブラケットの位置を図のように変更してから、ブラケット取付けネジで固定してください。

- ①固定ネジを外し、正面付L字金具からブラケットを外取してください。
- ②ブラケットを手前のネジ固定穴に移動して、仮止めてください。
- ③長穴の一番後ろ側でブラケットを固定してください。


取付方法

1. ブラケットの取付け

- ①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



- ②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2. 本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け

カバー付きワンタッチチェーンタイプ [マイテックワンタッチループ デコラ]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|----------------|
| 製品幅 (W) | 310 ~ 2,000mm |
| 製品高さ (H) | 100 ~ 3,000mm* |
| 幅・高さ比 | 1 : 3 が限度 |

*スクリーンによって、製作可能寸法が異なります。
 ※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCとエトワル遮熱は2,500mmまでとなります。
 ※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 2,210~2,600mm | 1,800mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,610~2,800mm | 2,000mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm | 2,810~3,000mm | 2,200mm |

*高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造


■全体図




*製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



*製品高さ (H) はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

■ブラケット

●天井付用



●正面付用



(正面付L字金具)
 ※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

| 部品名 | 製品幅 (mm) | ~1,200 | 1,205 ~ 2,000 |
|-----------|----------|--------|---------------|
| ブラケット | | 2 個 | 3 個 |
| 正面付 L 字金具 | | 2 個 | 3 個 |


*正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。
 ※正面付L字金具のみご注文の場合は1個700円(税別)になります。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|---------------------|
| ①サイドホルダーセット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③ヘッドボックス | アルミ押出材 |
| ④ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑤ウエイトバー | アルミ押出材 |
| ⑥スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑦下限コネクタ* | 樹脂成形品 |
| ⑧チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑨ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑩コードクリップ | 樹脂成形品 |

*下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




コードクリップ
 ※ボールチェーンを束ねてください。

■製品幅とスクリーン幅




■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



製品重量の目安

ルノプレーンシリーズ (TR-6001~6024) の場合
 製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.4kg
 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 4.4kg

オプション仕様
 ⇒ P.55 ~


セフティ
 ブレー

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）


幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。




取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け

▲正面付け

■マイテックワンタッチループデコラ価格

本体価格+ 9,000円/台

■スクリーン対応表

| 対応スクリーン(全 30 シリーズ) 本カタログ掲載ページ一覧 | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|-------|------------|-------|
| ルノブレーン | p.074 | シェニール | p.104 | スリム BC | p.136 |
| コルト | p.078 | ミイファ | p.106 | ハルカ | p.144 |
| ウォルカ | p.084 | ベイルクロス | p.108 | リセモ | p.148 |
| ストネ | p.086 | ヘリンボーン | p.110 | ワフル遮熱 | p.152 |
| ブランカ遮熱 | p.088 | ルノファブ遮光 | p.114 | スズカ遮熱 | p.156 |
| トリアスブレーン遮熱 | p.090 | シェニール遮光 | p.118 | ルセア | p.160 |
| ルノブレーンバイオ | p.092 | コルトシークル | p.120 | エトワル遮熱 | p.164 |
| ティーナ | p.094 | ツイード | p.124 | キャトル遮熱 | p.168 |
| ルノファブ | p.098 | ニーム | p.126 | エコル遮熱 | p.180 |
| クラリッサ | p.102 | プレート | p.128 | トリアスブレーン制菌 | p.194 |

※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCとエトワル遮熱は2,500mmまでとなります。

オプション

■部品カラー 追加料金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

■ウエイトバー仕様 追加料金不要

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。




ホワイト(標準)

ブラウン

※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

浴室プルコードタイプ [マイテック 浴室]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 500~2,000mm |
| 製品高さ (H) | 100~2,200mm |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■プルコードの長さ(プルボール含む)

| | |
|-------------|---------|
| 製品高さ (H) | プルコード長さ |
| 100~2,200mm | 1,200mm |

※高密度製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図




※ウエイトバー仕様はヌードタイプ、部品カラーはホワイトになります。(ラッピングタイプへの変更はできません。)


※製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図


●天井付けの場合



●正面付けの場合



■ブラケット




ブラケット必要数

| 部品名 | 製品幅 (mm) | ~1,400 | 1,405~ |
|-------|----------|--------|--------|
| ブラケット | | 2個 | 3個 |


■操作方法

●スクリーンの下ろし方



スクリーンを下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方



スクリーンを3~4cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上げ下げは必ず中央のプルボールで垂直に操作してください。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|---------------------|
| ①サイドホルダーセット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出型材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出型材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出型材 |
| ⑦プルボール | 樹脂成形品 |
| ⑧プルコード | 化学繊維 |
| ⑨スクリーン | 種類によって材質が異なります |

■製品幅とスクリーン幅



巻径の目安
⇒ P.44 ~

製品重量の
目安

ティナーシリーズ (TR-6083 ~ 6088) の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 3.3kg


オプション仕様
⇒ P.53 ~

スクリーン
表裏逆

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



●テンションバーを用いて窓枠の内側に取付ける場合(内枠天井付け)

幅(W)は、窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さ(H)は、窓枠の内側寸法から50mm程度差し引いてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズになります。


※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。



●テンションバーを用いて窓枠の外側に取付ける場合(外枠正面付け)

幅(W)は、窓枠の内側寸法に50mm以上加えたサイズをご指定ください。高さ(H)は、窓枠の外側寸法以上としてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズとなります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。



オプション

■操作部品


●ブルグリップセット 追加料金不要



※操作部品のみご注文の場合は1個1,000円になります。

●操作ボタンセット 1セット 1,100円

ブルグリップセット用。高さのある窓で巻き上げた時、手の届かない場合にご使用ください。




■操作補助部品

●テンションバー

ビス穴をあけられないタイル壁のバスルームなどへの取付けに使用。

対応機種：浴室ブルコードタイプ、浴室チェーンタイプ



| 長さ | 価格 |
|---------------|--------|
| 300~1,200mm | 7,000円 |
| 1,205~2,000mm | 9,000円 |

※製作サイズは5mm単位です。
※テンションバーには、マイテック浴室を正面付けにする場合に使用するスペーサーが含まれています。
※テンションバーの長さは窓枠の内側寸法が製品サイズになります。
※テンションバーは内枠天井付けと外枠正面付け用に設計されています。内枠正面付けのご使用は落下の原因になりますので避けてください。

⚠ 注意

- 凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラつきのある壁面には取付けられません。
- 木部やタイルなどしっかりした下地のある場所に取付けてください。下地がしっかりしていない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが充分にからず、製品が落下する恐れがあります。また、中空構造のユニットバスなどに取付けると、強いテンションがかかるために取付け面の樹脂サッシなどが破損する場合がありますので避けてください。
- 取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとって湿気のない状態にしてください。汚れや水分などが残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
- タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
- プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品が傾いたまま取付けると落下する恐れがあります。


取付方法

1. ブラケットの取付け

- ①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。




- ②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



2. 本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け

浴室チェーンタイプ [マイテックループ 浴室]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 500~2,000mm |
| 製品高さ (H) | 100~2,200mm |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm |
| 810~1,000mm | 750mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm |
| 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 1,810~2,200mm | 1,600mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図




※ウエイトバー仕様はヌードタイプ、部品カラーはホワイトになります。(ラッピングタイプへの変更はできません。)


※製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



浴室チェーンタイプ


浴室チェーンタイプ / マイテックループ 浴室

| 部品名 | 材質 |
|-------------|---------------------|
| ①サイドホルダーセット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出型材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出型材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出型材 |
| ⑦チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑧ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑨スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑩下限コネクタ※ | 樹脂成形品 |
| ⑪コードクリップ | 樹脂成形品 |

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




※ボールチェーンを束ねてください。

■製品幅とスクリーン幅



■ブラケット




ブラケット必要数


| 製品幅 (mm) | ~1,400 | 1,405~ |
|----------|--------|--------|
| 部品名 | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 |

■操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



巻径の目安
⇒ P.44 ~

製品重量の
目安

ティーナシリーズ (TR-6083 ~ 6088) の場合
製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 1.8kg
製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 3.3kg


オプション仕様
⇒ P.53 ~

スクリーン
表裏逆・
逆巻

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
 高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



●テンションバーを用いて窓枠の内側に取付ける場合(内枠天井付け)

幅(W)は、窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さ(H)は、窓枠の内側寸法から50mm程度差し引いてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズになります。



※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。



●テンションバーを用いて窓枠の外側に取付ける場合(外枠正面付け)

幅(W)は、窓枠の内側寸法に50mm以上加えたサイズをご指定ください。高さ(H)は、窓枠の外側寸法以上としてください。テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法が製品サイズとなります。

※製品サイズは、幅5mm単位、高さ10mm単位でご指定ください。




オプション

■操作補助部品

●テンションバー

ビス穴をあけられないタイル壁のバスルームなどへの取付けに使用。

対応機種：浴室ブルコードタイプ、浴室チェーンタイプ



| 長さ | 価格 |
|---------------|--------|
| 300~1,200mm | 7,000円 |
| 1,205~2,000mm | 9,000円 |

※製作サイズは5mm単位です。
 ※テンションバーには、マイテック浴室を正面付けにする場合に使用するスペーサーが含まれています。
 ※テンションバーの長さは窓枠の内側寸法が製品サイズになります。
 ※テンションバーは内枠天井付けと外枠正面付け用に設計されています。内枠正面付けのご使用は落下の原因になりますので避けてください。

⚠ 注意

- 凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラつきのある壁面には取付けられません。
- 木部やタイルなどしっかりした下地のある場所に取付けてください。下地がしっかりしていない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが充分にからず、製品が落下する恐れがあります。また、中空構造のユニットバスなどに取付けると、強いテンションがかかるために取付け面の樹脂サッシなどが破損する場合がありますので避けてください。
- 取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとって湿気のない状態にしてください。汚れや水分などが残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
- タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
- プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品が傾いたまま取付けると落下する恐れがあります。


取付方法

1.ブラケットの取付け

- ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。




- ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



2.本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3.本体の取外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

突起部分を押しながら、左方向へ90°回転させてください。



▲天井付け

▲正面付け

取付方法

■テンションバー(オプション)の取付方法

1.テンションバーへのブラケットの取付け

- ①取付プレート中央のネジをゆるめ、ロールスクリーン本体用ブラケットの取付位置へスライドさせて固定します。ブラケット取付位置はフレームの両端から4~7cm内側が適当です。3個の場合は、その間に等間隔に取付けてください。
 - ②取付プレートの取付穴に、ブラケット取付ネジでロールスクリーン本体用ブラケットを取付けてください。
- ※正面付けの場合は、4つある取付穴の内、一番下の穴を使ってブラケットを取付けてください。




2.テンションセットの向き設定

〈正面付けの場合〉
出荷時に正面付け用に設定されていますのでそのまま取付けてください。

〈天井付けの場合〉

- ①両側のテンションブラケットをフレームから抜き取ります。
- ②フレームの取付プレート側を下に向け(90°回転させる)、テンションブラケットの突起部を下に向けた状態で再度挿入してください。




3.窓枠や壁面等への取付け

- ①プレートキャップの保護紙をはがし、取付位置に貼り付けてください。

▲注意

- 取付ける前に、壁面の汚れ、油分、水滴などをふきとってください。汚れや水分が残っていると両面テープの粘着力が低下し、製品が落下する恐れがあります。
 - タイルに取付ける際は、プレートキャップがタイルの目地にかからないように取付けてください。プレートキャップが目地にかかると、両面テープがはがれ、製品が落下する恐れがあります。
 - プレートキャップは必ず左右が水平になるように取付けてください。製品を傾いたまま取付けると落下する恐れがあります。
 - 取付けの種類によりプレートキャップの貼り付け位置、向きが異なりますのでよく確かめてから貼り付けてください。
- ※いったん貼り付けたプレートキャップをはがすと接着面の性能が低下します。一度はがしたプレートキャップは落下の原因となりますので使用しないでください。





〈天井付けの場合〉

プレートキャップの矢印を下側にし、天井面と隙間のないように取付けてください。

〈正面付けの場合〉

- プレートキャップの矢印を手前側にし、窓枠の全面と端部の位置を合わせてください。
- 天井面は隙間のないようにしてください。



- ②スプリングの入っているテンションブラケットの突き当てをプレートキャップに押し込みながら、反対側の突き当てでプレートをはめ込み、仮止めにしてください。




※図は正面付けの場合です。天井付けの場合は、ロールスクリーン本体のブラケットが下に向くように取付けてください。


▲注意

- 製品本体を持ちながら、作業してください。※仮止め中は製品に大きな力がかからないようにしてください。落下する恐れがあります。

- ③スプリングが入っていないテンションブラケットのダイヤルを矢印の方向へ回し、左右の隙間が均等になるように調整してください。



- ④スプリングが入っているテンションブラケットのダイヤルを矢印の方向へ回し、製品を確実に固定してください。



▲注意



- 製品本体取付け後、突き当てプレートがプレートキャップに確実に止まっていること、ダイヤルが確実に締まっていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下する恐れがあります。

4.本体の取付け

- ①正面付けの場合は、スペーサーをロールスクリーン本体にはめ込んでください。

※天井付けの場合は、スペーサーは不要です。

- ②セットバーの外溝をブラケットの仮止めフック(解除ボタンのある側)に引っかけて(①)、その状態でセットバーを『カチッ』と音がするまで奥に押し込んでください(②)。




5. 本体の取外し

① ロールスクリーン本体を取外してください。

※製品を持った状態で、ブラケットの解除ボタンを指で押し、セットバーをブラケットから外してください。

▲ 注意

●製品を持たない状態でブラケットの解除ボタンを押すと製品が落下する恐れがあります。



② テンションバーを取外してください。


1) 左右のダイヤルを矢印の向きと反対方向に回してゆるめてください。

▲ 注意

●ダイヤルをゆるめる際は、必ず片手で製品をささえてください。

※ダイヤルをゆるめる際は、製品に大きな力がかからないようにしてください。

落下する恐れがあります。



2) スプリングの入っているテンションブラケットを押し付けながら、反対側のプレートキャップから突き当てプレートを外してください。



3) プレートキャップを手で押さえながら両面テープを真下に引いてはがしてください。(30cmくらい伸びます。)


▲ 注意

●手で押さえずに引っ張るとプレートキャップが飛んで思わぬケガをする恐れがあります。※はがした両面テープの再使用はしないでください。

●プレートキャップを外す際、出ている両面テープを真下に引いてください。両面テープを真下以外の方向に引くと、取付け面を傷めたり、テープがちぎれてしまう場合があります。


●少しずつゆっくりと引いてください。急激に両面テープを引くと、取付け面を傷めたり、テープがちぎれてしまう場合があります。

※壁紙の種類によっては両面テープをはがす際に壁紙がはがれる場合がありますので、ご注意ください。



大型ループコードタイプ [フォルテループ]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 800~3,000mm |
| 製品高さ (H) | 500~5,000mm |
| 幅・高さ比 | 1:5が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm、高さ10mm単位です。


■コードの長さ

| 製品高さ (H) | コード長さ | 製品高さ (H) | コード長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 3,010~3,200mm | 2,400mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 3,210~3,400mm | 2,600mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 3,410~3,600mm | 2,800mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 3,610~3,800mm | 3,000mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm | 3,810~4,000mm | 3,200mm |
| 1,610~1,800mm | 1,400mm | 4,010~4,200mm | 3,400mm |
| 1,810~2,200mm | 1,600mm | 4,210~4,400mm | 3,600mm |
| 2,210~2,600mm | 1,800mm | 4,410~4,500mm | 3,800mm |
| 2,610~2,800mm | 2,000mm | 4,510~4,700mm | 4,000mm |
| 2,810~3,000mm | 2,200mm | 4,710~5,000mm | 4,200mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途コードの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図



※製品高さは側面図にてご確認ください。

■ウエイトバー標準仕様 (スクリーンによって異なります)


- ラッピングタイプ: ルノプレーン、ルノファブ、トリアスプレーン遮熱、ルノファブ遮光、プレート、トリアスプレーン制菌、コンプレ、カイト、エクセル

※エクセルTR-6290のメカカラーはアンバーになります。

- ヌードタイプ: ニュアンスBC、ルノファブBC、ルノプレーンBC、スリムBC、セラーレII、ジニア遮熱
部品カラー ホワイト

| 部品名 | 材質 |
|-------------|-------------------------|
| ①ブラケットカバー | 樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③ローラーパイプ | アルミ押出形材 |
| ④コードブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト |
| ⑤操作コード | 化学繊維 |
| ⑥ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑦ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑧スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑨コードクリップ | 樹脂成形品 |

コードクリップ
コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




コードクリップ
※ボールチェーンを束ねてください。

■製品幅とスクリーン幅




■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



※()内はブラケット85の寸法です。

※ブラケットのサイズは「ブラケット65」と「ブラケット85」の2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さ(H)によってどちらかを使用します。

■ブラケット



※()内はブラケット85の寸法です。

ブラケット必要数 ※ブラケットカバー付き

| 部品名 | 製品幅(mm) | ~3,000 |
|----------|---------|--------|
| ブラケット | | 1個 |
| コードブラケット | | 1個 |

■部品カラー

追加代金不要




巻径の目安
⇒P.44 ~

製品重量の
目安

コンプレ01シリーズ (TR-6281 ~ 6283) の場合
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 6.9kg
製品幅 2,700mm×製品高さ 3,000mm 10.9kg

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）
幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。




●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）
幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

オプション


取付補助部品

●取付補助金具No.13 2個入：1,100円
奥行きが狭い窓などに取付ける時にご使用ください。



操作方法


製品取付け後、以下の操作を最初に行なってください。奥側のコードをやや強めに引き下ろしてください。
カチッと音がして初巻きロックダイヤルが解除し、自動的にバランスが作動し、操作が可能になります。



※スクリーンの昇降は必ずコードで操作してください。


●スクリーンの下ろし方

奥のコードを引いてください。





●スクリーンの上げ方

手前のコードを引いてください。



取付方法


①ブラケットカバーを外し、
ブラケットにメジャーテープを取付けてください。




②左右のブラケットをメジャーテープをつけたまま取付ネジでしっかり取付けてください。ブラケットは左右が平行になるように注意してください。

※メジャーテープを張るとブラケットの位置が製品幅と同じになります。ブラケットを取付け後、メジャーテープをはずしてください。


③コードブラケット側のシャフトにスクリーンのプラグ側を差し込んでください。



④反対側のセンターピンをブラケットに押し上げてはめ込んでください。外れ止めのラッチがありますので、確実に差し込んでください。



⑤ブラケットカバーをはめ込んでください。



大型ループコードタイプ 価格表

ルノプレーン ▶カタログ P.074 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~2,700 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 39,700 | 42,900 | 46,200 | 50,300 | 53,400 |
| 810 ~ 1,200 | 43,600 | 47,700 | 51,500 | 57,200 | 61,100 |
| 1,210 ~ 1,600 | 47,500 | 52,400 | 56,700 | 64,100 | 68,800 |
| 1,610 ~ 2,000 | 51,500 | 57,100 | 62,000 | 71,000 | 76,500 |
| 2,010 ~ 2,400 | 55,400 | 61,800 | 67,300 | 77,900 | 84,200 |
| 2,410 ~ 2,800 | 59,300 | 66,500 | 72,600 | 84,800 | 91,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | 63,200 | 71,200 | 77,900 | 91,700 | 99,600 |
| 3,010 ~ 3,200 | 63,200 | 71,200 | 77,900 | - | - |
| 3,210 ~ 3,600 | 67,100 | 75,900 | 83,200 | - | - |
| 3,610 ~ 4,000 | 71,000 | 80,700 | 88,500 | - | - |
| 4,010 ~ 4,400 | 74,900 | 85,400 | 93,800 | - | - |
| 4,410 ~ 4,500 | 78,800 | 90,100 | 99,100 | - | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

トリアスプレーン遮熱 ▶カタログ P.178 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~2,700 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 42,700 | 46,400 | 50,100 | 54,600 | 58,100 |
| 810 ~ 1,200 | 47,100 | 51,600 | 55,900 | 61,900 | 66,300 |
| 1,210 ~ 1,600 | 51,500 | 56,700 | 61,800 | 69,300 | 74,500 |
| 1,610 ~ 2,000 | 55,800 | 61,900 | 67,700 | 76,600 | 82,600 |
| 2,010 ~ 2,400 | 60,200 | 67,100 | 73,500 | 84,000 | 90,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | 64,600 | 72,300 | 79,400 | 91,400 | 98,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | 68,900 | 77,400 | 85,300 | 98,700 | 107,100 |
| 3,010 ~ 3,200 | 68,900 | 77,400 | 85,300 | - | - |
| 3,210 ~ 3,600 | 73,300 | 82,600 | 91,100 | - | - |
| 3,610 ~ 4,000 | 77,700 | 87,800 | 97,000 | - | - |
| 4,010 ~ 4,400 | 82,000 | 93,000 | 102,900 | - | - |
| 4,410 ~ 4,500 | 86,400 | 98,100 | 108,700 | - | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ルノファブ ▶カタログ P.098 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~2,700 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 39,700 | 42,900 | 46,200 | 50,300 | 53,400 |
| 810 ~ 1,200 | 43,600 | 47,700 | 51,500 | 57,200 | 61,100 |
| 1,210 ~ 1,600 | 47,500 | 52,400 | 56,700 | 64,100 | 68,800 |
| 1,610 ~ 2,000 | 51,500 | 57,100 | 62,000 | 71,000 | 76,500 |
| 2,010 ~ 2,400 | 55,400 | 61,800 | 67,300 | 77,900 | 84,200 |
| 2,410 ~ 2,800 | 59,300 | 66,500 | 72,600 | 84,800 | 91,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | 63,200 | 71,200 | 77,900 | 91,700 | 99,600 |
| 3,010 ~ 3,200 | 63,200 | 71,200 | 77,900 | - | - |
| 3,210 ~ 3,600 | 67,100 | 75,900 | 83,200 | - | - |
| 3,610 ~ 4,000 | 71,000 | 80,700 | 88,500 | - | - |
| 4,010 ~ 4,400 | 74,900 | 85,400 | 93,800 | - | - |
| 4,410 ~ 4,500 | 78,800 | 90,100 | 99,100 | - | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ルノファブ遮光 ▶カタログ P.114 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~2,700 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 42,700 | 46,400 | 50,100 | 54,600 | 58,100 |
| 810 ~ 1,200 | 47,100 | 51,600 | 55,900 | 61,900 | 66,300 |
| 1,210 ~ 1,600 | 51,500 | 56,700 | 61,800 | 69,300 | 74,500 |
| 1,610 ~ 2,000 | 55,800 | 61,900 | 67,700 | 76,600 | 82,600 |
| 2,010 ~ 2,400 | 60,200 | 67,100 | 73,500 | 84,000 | 90,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | 64,600 | 72,300 | 79,400 | 91,400 | 98,900 |
| 2,810 ~ 3,000 | 68,900 | 77,400 | 85,300 | 98,700 | 107,100 |
| 3,010 ~ 3,200 | 68,900 | 77,400 | 85,300 | - | - |
| 3,210 ~ 3,600 | 73,300 | 82,600 | 91,100 | - | - |
| 3,610 ~ 4,000 | 77,700 | 87,800 | 97,000 | - | - |
| 4,010 ~ 4,400 | 82,000 | 93,000 | 102,900 | - | - |
| 4,410 ~ 4,500 | 86,400 | 98,100 | 108,700 | - | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

プレート ▶カタログ P.128 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~3,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 45,700 | 49,800 | 54,000 | 58,700 | 62,700 |
| 810 ~ 1,200 | 50,300 | 55,200 | 60,200 | 66,200 | 71,000 |
| 1,210 ~ 1,600 | 54,900 | 60,700 | 66,400 | 73,600 | 79,300 |
| 1,610 ~ 2,000 | 59,500 | 66,100 | 72,600 | 81,100 | 87,600 |
| 2,010 ~ 2,400 | 64,100 | 71,500 | 78,800 | 88,600 | 95,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | 68,700 | 76,900 | 85,000 | 96,100 | 104,100 |
| 2,810 ~ 3,000 | 73,300 | 82,300 | 91,200 | 103,500 | 112,400 |
| 3,010 ~ 3,200 | 73,300 | 82,300 | 91,200 | - | - |
| 3,210 ~ 3,600 | 77,900 | 87,700 | 97,500 | - | - |
| 3,610 ~ 4,000 | - | 93,100 | 103,700 | - | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:3を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ニュアンスBC ▶カタログ P.130 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 900 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~2,700 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 58,900 | 64,400 | 70,100 | 76,300 | 82,500 |
| 810 ~ 1,200 | 65,400 | 71,900 | 78,400 | 86,300 | 94,200 |
| 1,210 ~ 1,600 | 71,800 | 79,300 | 86,800 | 96,200 | 105,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | 78,100 | 86,600 | 95,200 | 106,200 | 117,200 |
| 2,010 ~ 2,400 | 84,600 | 94,100 | 103,400 | 116,300 | 129,200 |
| 2,410 ~ 2,800 | 90,900 | 101,500 | 111,800 | 126,300 | 140,800 |
| 2,810 ~ 3,000 | 97,300 | 108,700 | 120,100 | 136,300 | 152,500 |
| 3,010 ~ 3,200 | 97,300 | 108,700 | 120,100 | - | - |
| 3,210 ~ 3,600 | 103,200 | 116,100 | 128,500 | - | - |
| 3,610 ~ 4,000 | 109,100 | 123,600 | 136,900 | - | - |
| 4,010 ~ 4,400 | 114,900 | 130,900 | 145,200 | - | - |
| 4,410 ~ 4,500 | 120,800 | 138,300 | 153,600 | - | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ルノファブBC ▶カタログ P.132 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 900 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 63,100 | 69,000 | 73,000 | 78,600 |
| 810 ~ 1,200 | 70,000 | 77,000 | 81,600 | 88,900 |
| 1,210 ~ 1,600 | 76,900 | 84,900 | 90,300 | 99,200 |
| 1,610 ~ 2,000 | 83,700 | 92,700 | 99,100 | 109,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | 90,600 | 100,800 | 107,600 | 119,900 |
| 2,410 ~ 2,800 | 97,300 | 108,600 | 116,300 | 130,100 |
| 2,810 ~ 3,000 | 104,200 | 116,400 | 124,900 | 140,500 |
| 3,010 ~ 3,200 | 104,200 | 116,400 | 124,900 | - |
| 3,210 ~ 3,600 | 110,400 | 124,200 | 133,700 | - |
| 3,610 ~ 4,000 | 116,800 | 132,300 | 142,400 | - |
| 4,010 ~ 4,400 | 123,000 | 140,100 | 151,000 | - |
| 4,410 ~ 4,500 | 129,300 | 148,100 | 159,800 | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ルノプレーンBC ▶カタログ P.134 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 900 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 53,500 | 58,600 | 63,600 | 69,300 |
| 810 ~ 1,200 | 59,400 | 65,400 | 71,200 | 78,400 |
| 1,210 ~ 1,600 | 65,300 | 72,000 | 78,800 | 87,400 |
| 1,610 ~ 2,000 | 71,000 | 78,700 | 86,400 | 96,500 |
| 2,010 ~ 2,400 | 76,900 | 85,500 | 94,000 | 105,700 |
| 2,410 ~ 2,800 | 82,600 | 92,200 | 101,600 | 114,800 |
| 2,810 ~ 3,000 | 88,500 | 98,800 | 109,200 | 123,900 |
| 3,010 ~ 3,200 | 88,500 | 98,800 | 109,200 | - |
| 3,210 ~ 3,600 | - | 105,500 | 116,800 | - |
| 3,610 ~ 4,000 | - | 112,300 | 124,400 | - |
| 4,010 ~ 4,400 | - | 119,000 | 132,000 | - |
| 4,410 ~ 4,500 | - | 125,600 | 139,500 | - |

●製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
●幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

スリムBC ▶カタログ P.136 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 46,500 | 50,900 | 55,300 |
| 810 ~ 1,200 | 51,600 | 56,800 | 61,900 |
| 1,210 ~ 1,600 | 56,700 | 62,600 | 68,500 |
| 1,610 ~ 2,000 | 61,700 | 68,400 | 75,100 |
| 2,010 ~ 2,400 | 66,800 | 74,300 | 81,700 |

● 製作可能寸法は、幅：高さ=1:3を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

セラレII ▶カタログ P.138 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 53,500 | 58,600 | 63,600 |
| 810 ~ 1,200 | 59,400 | 65,400 | 71,200 |
| 1,210 ~ 1,600 | 65,300 | 72,000 | 78,800 |
| 1,610 ~ 2,000 | 71,000 | 78,700 | 86,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | 76,900 | 85,500 | 94,000 |
| 2,410 ~ 2,800 | 82,600 | 92,200 | 101,600 |
| 2,810 ~ 3,000 | 88,500 | 98,800 | 109,200 |

● 製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

ジーア遮熱 ▶カタログ P.182 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 53,500 | 58,600 | 63,600 |
| 810 ~ 1,200 | 59,400 | 65,400 | 71,200 |
| 1,210 ~ 1,600 | 65,300 | 72,000 | 78,800 |
| 1,610 ~ 2,000 | 71,000 | 78,700 | 86,400 |
| 2,010 ~ 2,400 | 76,900 | 85,500 | 94,000 |
| 2,410 ~ 2,800 | 82,600 | 92,200 | 101,600 |
| 2,810 ~ 3,200 | 88,500 | 98,800 | 109,200 |
| 3,210 ~ 3,600 | 94,300 | 105,500 | 116,800 |
| 3,610 ~ 4,000 | 100,200 | 112,300 | 124,400 |
| 4,010 ~ 4,400 | 106,100 | 119,000 | 132,000 |
| 4,410 ~ 4,500 | 111,900 | 125,600 | 139,500 |

● 製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

トリアスプレーン制菌 ▶カタログ P.194 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 44,200 | 48,100 | 52,000 |
| 810 ~ 1,200 | 48,800 | 53,500 | 58,100 |
| 1,210 ~ 1,600 | 53,400 | 58,900 | 64,200 |
| 1,610 ~ 2,000 | 58,000 | 64,300 | 70,300 |
| 2,010 ~ 2,400 | 62,600 | 69,700 | 76,400 |
| 2,410 ~ 2,800 | 67,200 | 75,100 | 82,500 |
| 2,810 ~ 3,200 | 71,800 | 80,500 | 88,600 |
| 3,210 ~ 3,600 | 76,400 | 86,000 | 94,700 |
| 3,610 ~ 4,000 | 81,000 | 91,400 | 100,800 |
| 4,010 ~ 4,400 | 85,600 | 96,800 | 106,900 |
| 4,410 ~ 4,500 | 90,200 | 102,200 | 113,000 |

● 製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

コンプレ ▶カタログ P.196 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 900 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~3,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 48,700 | 53,300 | 57,900 | 63,000 | 67,400 |
| 810 ~ 1,200 | 54,000 | 59,400 | 64,800 | 71,200 | 76,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | 59,300 | 65,500 | 71,700 | 79,500 | 85,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | 64,600 | 71,600 | 78,600 | 87,800 | 94,700 |
| 2,010 ~ 2,400 | 69,900 | 77,700 | 85,500 | 96,100 | 103,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | 75,100 | 83,800 | 92,400 | 104,400 | 112,900 |
| 2,810 ~ 3,200 | 80,400 | 89,900 | 99,300 | 112,600 | 121,900 |
| 3,210 ~ 3,600 | - | 96,000 | 106,200 | 120,900 | 131,000 |
| 3,610 ~ 4,000 | - | 102,100 | 113,100 | 129,200 | 140,100 |
| 4,010 ~ 4,400 | - | 108,100 | 120,000 | 137,500 | - |
| 4,410 ~ 4,800 | - | 114,200 | 126,900 | 145,800 | - |
| 4,810 ~ 5,000 | - | 120,300 | 133,800 | 154,000 | - |

● 製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。 ● □はコンプレ10、05のみ対応となります。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

カイト ▶カタログ P.198 単位：円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~3,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 48,700 | 53,300 | 57,900 | 63,000 | 67,400 |
| 810 ~ 1,200 | 54,000 | 59,400 | 64,800 | 71,200 | 76,500 |
| 1,210 ~ 1,600 | 59,300 | 65,500 | 71,700 | 79,500 | 85,600 |
| 1,610 ~ 2,000 | 64,600 | 71,600 | 78,600 | 87,800 | 94,700 |
| 2,010 ~ 2,400 | 69,900 | 77,700 | 85,500 | 96,100 | 103,800 |
| 2,410 ~ 2,800 | 75,100 | 83,800 | 92,400 | 104,400 | 112,900 |
| 2,810 ~ 3,200 | 80,400 | 89,900 | 99,300 | 112,600 | 121,900 |
| 3,210 ~ 3,600 | 85,700 | 96,000 | 106,200 | 120,900 | 131,000 |
| 3,610 ~ 4,000 | 91,000 | 102,100 | 113,100 | 129,200 | 140,100 |
| 4,010 ~ 4,400 | 96,300 | 108,100 | 120,000 | 137,500 | 149,200 |
| 4,410 ~ 4,800 | 101,600 | 114,200 | 126,900 | 145,800 | 158,300 |
| 4,810 ~ 5,000 | 106,900 | 120,300 | 133,800 | 154,000 | 167,400 |

● 製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

エクセル ▶カタログ P.200 単位：円(税別)


| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 800 ~1,200 | 1,205 ~1,600 | 1,605 ~2,000 | 2,005 ~2,500 | 2,505 ~3,000 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 800 | 64,700 | 69,600 | 74,600 | 79,500 | 84,500 |
| 810 ~ 1,200 | 73,100 | 78,700 | 84,300 | 90,000 | 95,600 |
| 1,210 ~ 1,600 | 81,500 | 87,800 | 94,100 | 100,400 | 106,800 |
| 1,610 ~ 2,000 | 89,900 | 96,900 | 103,900 | 110,900 | 117,900 |
| 2,010 ~ 2,400 | 98,300 | 106,000 | 113,700 | 121,400 | 129,100 |
| 2,410 ~ 2,800 | 106,700 | 115,000 | 123,400 | 131,800 | 140,200 |
| 2,810 ~ 3,200 | 115,000 | 124,100 | 133,200 | 142,300 | 151,400 |
| 3,210 ~ 3,600 | 123,400 | 133,200 | 143,000 | 152,800 | 162,500 |
| 3,610 ~ 4,000 | 131,800 | 142,300 | 152,800 | 163,200 | 173,700 |
| 4,010 ~ 4,400 | 140,200 | 151,400 | 162,500 | 173,700 | 184,900 |
| 4,410 ~ 4,800 | 148,600 | 160,500 | 172,300 | 184,200 | 196,000 |
| 4,810 ~ 5,000 | 157,000 | 169,600 | 182,100 | 194,600 | 207,200 |

● 製作可能寸法は、幅：高さ=1:5を限度とします。
● 幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
● TR-6290のメカカラーはアンバーになります。

大型窓タイプ
大型ルーブコードタイプ / フォルテタイプ

電動タイプ [マイテックAT / スマホ操作オプション (マイテックAT-TC)]

寸法



マイテックAT

■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 500~2,500mm |
| 製品高さ (H) | 500~4,500mm |
| 幅・高さ比 | 1:8が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

スマホ操作オプション(マイテックAT-TC)

■製作可能寸法


| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 600~2,500mm |
| 製品高さ (H) | 500~4,500mm |
| 幅・高さ比 | 1:8が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同寸になります。




●窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



構造


■全体図




※ () 内は製品幅 (W) : 高さ (H) が 1 : 3 以上の場合の寸法です。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合



■製品名称および材質

| 部品名 | 材質/仕様 |
|-------------------------|--------------|
| ①セットバー | アルミニウム |
| ②ブラケット | 樹脂成形品+スチール |
| ③コントローラー | 樹脂成形品 (ケース部) |
| ④電源コード※ | — |
| ⑤サイドホルダー (受光部付き)※ | 樹脂成形品+スチール |
| ⑥サイドホルダー | 樹脂成形品+スチール |
| ⑦ウエイトバー | アルミニウム |
| ⑧ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑨TCコントローラー※マイテックAT-TCのみ | 樹脂成形品 (ケース部) |

※電源コードの長さは0.5m・1m・2m・3mからお選びいただけます。
(ご指定のない場合は2mとなります。)
※部品カラーはホワイトとブラックからお選びいただけます。
(ご指定のない場合はホワイトとなります。)
※電源コードカラーをホワイトとブラックからお選びいただけます。
(ご指定のない場合はホワイトとなります。)
※赤外線受光部の位置は左右お選びいただけます。
(ご指定のない場合は右となります。)

■製品仕様

| | |
|--------|------------------|
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50 / 60Hz |
| 消費電力 | 25W 以下 |
| 定格回転数 | 28rpm |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 50℃ (結露なきこと) |
| 定格時間 | 連続動作 2分 |


■価格

[マイテックAT本体価格]

マイテック価格(手動)+40,000円+リモコン操作関連部品
スマホ操作オプション(マイテックAT-TC)は、
マイテックAT本体価格+18,000円

製品本体価格とは別に、物流諸経費を申し受けます。

■ブラケット



ブラケット入り数

| 製品幅 (mm) | ~1,400 | 1,405~2,000 | 2,005~ |
|----------|--------|-------------|--------|
| 部品名 | | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 | 4個 |

巻径の目安
→ P.46 ~

製品重量の
目安

ルノブレンシリーズ (TR-6001 ~ 6024) の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 2.0kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 4.3kg

オプション

■部品カラー ホワイト




■部品カラー ブラック



■オプション 取付補助部品

●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。



※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

■ブラケットスペーサー 12

1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)

■ブラケットスペーサー 22

1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)


電源分岐コード・電源ジョイントコード

連窓時に1つの電源(コンセント)から電源をジョイントして、複数台の製品に電源の供給が可能です。

複数のコンセントを用意する必要が無いため、簡単に設置できます。


最大10台まで接続可能で、製品間の距離は3,000mmまで対応可能です。

■取付概略図 (2台の場合は末尾製品と先頭製品になります)



■マイテックAT 電源分岐コード

(1つのコンセントから複数台の電源を供給する際に使用)



| 品名 | 価格(税別) | 必要数 |
|-----------------|--------|--------------------|
| マイテックAT 電源分岐コード | 2,300円 | 連結する製品本体台数 - 1本 |

※製品本体と同時にご注文ください。

※別途、必要な長さに応じた電源ジョイントコードをご注文ください。

■マイテックAT 電源ジョイントコード

(電源分岐コード使用時、製品本体間の渡り配線として使用)



| 品名 | 価格(税別) | 必要数 |
|-------------------------|--------|--------------------|
| マイテックAT 電源ジョイントコード 1300 | 1,800円 | 連結する製品本体台数 - 1本 |
| マイテックAT 電源ジョイントコード 2300 | 2,300円 | |
| マイテックAT 電源ジョイントコード 3300 | 2,900円 | |

※製品幅により必要コード長さを選択してください。

電源ジョイントコードの長さの目安

| 製品間の距離 | 電源ジョイントコード |
|------------|-------------------------|
| 1,000mm 以下 | マイテックAT 電源ジョイントコード 1300 |
| 2,000mm 以下 | マイテックAT 電源ジョイントコード 2300 |
| 3,000mm 以下 | マイテックAT 電源ジョイントコード 3300 |


取付方法

1. ブラケットの取付け

① ブラケットの取付位置は両端から約3.5~5cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



② ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け


▲正面付け

2. 本体の取付け

① セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
② 本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け




▲正面付け

3. 本体の取外し

① ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
② 本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け




▲正面付け


電動タイプ [マイテックAT スマホ操作オプション (マイテックAT-TC)]

基本配線図


■スイッチ単独操作




■赤外線リモコン操作



■FMリモコン操作



コンセント位置参考図 正面付



※現場状況、製品寸法に応じて位置調整が必要です。

スマホ操作オプション (マイテック AT-TC)

Powered by NetSWITCH®

※2024年7月現在

■動作に必要なもの

1) モバイル端末(スマートフォンなど)

| | |
|-----------------|--|
| モバイル端末のOSのバージョン | ・Android9.0以上/iOS11.0以上のモバイル端末 |
| モバイル端末の通信環境 | ・モバイル端末を使用して設定を行う際、無線LAN(Wi-Fi)の通信または電話会社などのデータ通信網を使用します。外出先、ご自宅でインターネットに接続できる環境であることをご確認ください。 |

2) インターネット

| | |
|---------------|---|
| インターネット環境 | ・あらかじめ、常時インターネットに接続できることを確認ください。 |
| インターネット接続について | ・専用アプリ「TOSO Connect」のダウンロードや、「TOSO Connect」を使った操作は、インターネット環境による通信を行います。 |

3) アプリ/スマートスピーカー

| | |
|-----------|--|
| アプリ | ・AmazonAlexa |
| スマートスピーカー | ・AmazonEcho(Echo, Echo Dot, Echo Plusなど) |

4) 無線LAN機器(Wi-Fi環境)

| | |
|-------|---|
| 必要な仕様 | <ul style="list-style-type: none"> 無線LANルーターが2.4GHz帯の通信規格であることを確認してください。(通信規格: IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n) 上記以外のルーターは使用できません。 セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式 WPA2、WPAのいずれかの設定ができる無線LANルーターを使用してください。暗号化方式はWPA2(AES)をおすすめします。設定方法は、無線LANルーターの取扱説明書を参照してください。 無線LANルーターにバンドステアリング機能、メッシュ機能があるものについては機能をOFFにすることをおすすめします。 WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。 モバイルルーターは動作保証をしていません。 |
|-------|---|

TOSO Connectの
操作方法是こちらから


取扱説明書



※通信料はおお客様のご負担になります。

遮光ガイドレールタイプ [マイテックループ 遮光]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 500~2,000mm |
| 製品高さ (H) | 500~2,500mm |
| 幅・高さ比 | 1:3が限度 |

※サイズは幅・高さとも1mm単位です。
※スクリーンによって製作可能寸法が異なりますので、下記をご確認ください。

■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,410~1,600mm | 1,300mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,210~2,500mm | 1,800mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。


サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合 (内付け)

開口部の内側寸法 (w1, w2, w3, h1, h2, h3) を1mm単位で採寸してください。そのうち寸法の【最も小さい方の幅と高さの寸法から4mm差し引いて】ご指定ください。


窓枠に大きなゆがみ (w1~w3の差が4mm以上、h1~h3の差が4mm以上) がある場合は必ずゆがみを修正してください。

※正面付けの場合は取付位置をご確認の上、製品サイズを1mm単位でご指定ください。




構造

■全体図



■側面図



※正面付け仕様の
場合のみ使用

| 部品名 | 材質 |
|---------------------------|----------------|
| ①トップボックスカバー | アルミ押出型材 |
| ②スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ③サイドフレーム | アルミ押出型材 |
| ④ウエイバー | アルミ押出型材 |
| ⑤トップボックスベース | アルミ押出型材 |
| ⑥ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑦ボールチェーンコネクタ | 樹脂成形品 |
| ⑧サイドフレーム用 (下部) クッション | 化学繊維 |
| ⑨トップボックス用クッション (内付け用) ※1 | 化学繊維 |
| ⑩サイドフレーム用クッション (内付け用) ※1 | 化学繊維 |
| ⑪サイドフレーム用クッション (正面付け用) ※2 | 化学繊維 |

※1は内付け用の場合に付属されます。
※2は正面付け用の場合に付属されます。

■部品カラー

ホワイト

ブラック



■操作方法

●スクリーンの下ろし方

ボールチェーンの奥側を引くとスクリーンが下降します。

●スクリーンの上げ方

ボールチェーンの手前側を引くとスクリーンが上昇します。

■マイテックループ遮光N価格


弊社へお問い合わせください。

■スクリーン対応表 (製作可能寸法)

| 対応スクリーン カタログ掲載ページ | 製品幅 (W) | 製品高さ (H) | 幅・高さ比 | |
|----------------------|---------|-------------|-------------|--------|
| ニュアンス BC | P.130 | 500~2,000mm | 500~1,700mm | 1:3が限度 |
| ルノファブ BC | P.132 | 500~2,000mm | 500~1,100mm | 1:3が限度 |
| ルノプレーン BC | P.134 | 500~2,000mm | 500~1,100mm | 1:3が限度 |
| スリム BC | P.136 | 500~2,000mm | 500~2,300mm | 1:3が限度 |
| ジニア遮熱 | P.140 | 500~2,000mm | 500~2,000mm | 1:3が限度 |

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




※ボールチェーンを束ねてください。


巻径の目安

標準タイプ・ダブルタイプ・小窓タイプ・浴室タイプ


■寸法関係図



※ダブルタイプの場合
〈標準仕様(カバーなし)〉



〈カバー仕様〉



$$A = a + \frac{\text{巻径}}{2}$$

(単位: mm)

| | サイドホルダー | a寸法 | 対象商品 | b寸法 |
|-----------------------------------|---------|-----|------------|-----|
| 標準ブルコードタイプ (マイテック) | S | 52 | ブルポールセット | 31 |
| | L | 62 | ウエイトバーキャップ | 24 |
| 標準チェーンタイプ (マイテックループ) | S | 52 | ウエイトバーキャップ | 24 |
| | L | 62 | ウエイトバーキャップ | 24 |
| 標準ワンタッチチェーンタイプ (マイテックワンタッチループ) | S | 52 | ウエイトバーキャップ | 24 |
| | L | 62 | ウエイトバーキャップ | 24 |
| 浴室ブルコードタイプ (マイテック浴室) | S | 52 | ブルポールセット | 31 |
| 浴室チェーンタイプ (マイテックループ浴室) | S | 52 | ウエイトバーキャップ | 24 |
| 小窓チェーンタイプ (マイテックループ小窓) | S | 35 | ウエイトバーキャップ | 18 |
| | L | 46 | ウエイトバーキャップ | 18 |
| マイテックAT | S | 67 | ウエイトバーキャップ | 22 |
| | M | 77 | ウエイトバーキャップ | 22 |
| 大型ループコードタイプ (フォルデループ) | 65 | 65 | ウエイトバーキャップ | 24 |
| | 85 | 85 | ウエイトバーキャップ | 24 |

$$A = a' + \frac{\text{巻径}}{2}$$

(単位: mm)

| | 取付方法 | a寸法 | a'寸法 | 対象商品 | b寸法 | b'寸法 |
|-----------------------|------|-----|------|------------|-----|------|
| ダブルブルコードタイプ・ワンチェーンタイプ | 天井付け | 47 | 111 | ウエイトバーキャップ | 45 | 30 |
| | 正面付け | 49 | 113 | ウエイトバーキャップ | - | - |

※カバー付きブルコードタイプ、カバー付きチェーンタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプをカーテンボックス付ける場合は、カーテンボックス幅150mm以上が必要です。

■スクリーン分類表

| 品番 | シリーズ | グループ |
|-----------|-----------|------|
| [ブレン] | | |
| 6001~6024 | ルノブレン | G |
| 6025~6056 | コルト | J |
| 6057~6062 | ウォルカ | G |
| 6063~6068 | ストネ | F |
| 6069 | ブランカ遮熱 | G |
| 6070~6079 | トリアスブレン遮熱 | F |
| 6080~6082 | ルノブレンバイオ | F |
| 6083~6088 | ティーナ | F |
| [テクスチャー] | | |
| 6089~6112 | ルノファブ | H |
| 6113~6121 | クラリッサ | E |
| 6122~6130 | シェニル | I |
| 6131~6138 | ミイファ | H |
| 6139~6142 | ペイルクロス | G |
| 6143~6145 | ヘリンボーン | K |
| [遮光] | | |
| 6146~6160 | ルノファブ遮光 | L |
| 6161~6169 | シェニル遮光 | I |
| 6170~6184 | コルトシークル | H |
| 6185~6193 | ツイード | J |
| 6194~6197 | ニーム | K |
| 6198~6203 | プレート | H |
| 6204~6207 | ニュアンスBC | G |
| 6208~6211 | ルノファブBC | K |
| 6212~6216 | ルノブレンBC | J |

| 品番 | シリーズ | グループ |
|-----------|------------|------|
| 6217~6221 | スリムABC | E |
| 6222~6226 | セラレII | D |
| 6227~6231 | ジーア遮熱 | F |
| [シアア] | | |
| 6232~6239 | ハルカ | C |
| 6240~6242 | リセモ | D |
| 6243~6244 | ワフル遮熱 | E |
| 6245~6246 | スズカ遮熱 | C |
| 6247~6249 | ルセア | D |
| 6250~6252 | エトワル遮熱 | D |
| 6253~6255 | キャトル遮熱 | C |
| 6256~6258 | ライネン | N |
| [遮熱] | | |
| 6259~6264 | エコル遮熱 | G |
| [施設向け] | | |
| 6265~6270 | ルノブレン抗ウイルス | F |
| 6271~6274 | トリアスブレン制菌 | F |
| 6275~6277 | コンプレ10 | J |
| 6278~6280 | コンプレ05 | I |
| 6281~6283 | コンプレ01 | L |
| 6284~6286 | カイト | H |
| 6287~6290 | エクセル | H |

生地厚の目安

A B C D E F G H I J K ~ X Y Z

← 薄い

厚い →

■巻径の寸法

●標準ブルコードタイプ、標準チェーンタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプ、ダブルブルコードタイプ、ダブルワンチェーンタイプ、浴室ブルコードタイプ、浴室チェーンタイプ

[製品幅2,000mm以下の場合]

| 製品高さ/グループ | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 400 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| 800 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 1,200 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 1,600 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| 2,000 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 2,400 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 67 |
| 2,800 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 |
| 3,200 | — | — | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | — |
| 3,600 | — | — | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | — |
| 4,000 | — | — | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | — |
| 4,500 | — | — | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | — |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

※ダブルブルコードタイプ、ダブルワンチェーンタイプは、片方ずつ上記の巻径となります。

[製品幅2,005mm以上の場合]

| 製品高さ/グループ | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| 400 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 800 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| 1,200 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 1,600 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 2,000 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 2,400 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 2,800 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 |
| 3,000 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●小窓チェーンタイプ

| 製品高さ/グループ | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 400 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 |
| 800 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 42 |
| 1,200 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 |
| 1,600 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 |
| 2,000 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| 2,400 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | — |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

■巻径の寸法

●大型ループコードタイプ(ローラーパイプ40φ)

| 製品高さ/グループ | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 400 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 800 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 |
| 1,200 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| 1,600 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 2,000 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 |
| 2,400 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 |
| 2,800 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

以下いずれかの場合にφ40mmとなります。

- ニュアンスBC、ルノファブBC
幅2,000mm以下かつ高さ3,000mmまでの場合
- その他シリーズ
幅2,500mm以下かつ高さ3,000mmまでの場合

●大型ループコードタイプ(ローラーパイプ50φ)

| 製品高さ/グループ | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 400 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| 800 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 |
| 1,200 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| 1,600 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
| 2,000 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 2,400 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 |
| 2,800 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| 3,200 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| 3,600 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| 4,000 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

以下いずれかの場合にφ50mmとなります。

- ニュアンスBC、ルノファブBC
幅2,005mm以上かつ高さ3,000mmまでの場合
幅2,000mm以下かつ高さ3,010mm～4,000mmまでの場合
- コンプレ
幅2,500mm以下かつ高さ3,010mm～4,000mmまでの場合
- その他シリーズ
幅2,505mm以上かつ高さ3,000mmまでの場合
幅2,500mm以下かつ高さ3,010mm～4,000mmまでの場合

●大型ループコードタイプ(ローラーパイプ60φ)

| 製品高さ/グループ | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 400 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| 800 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| 1,200 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 1,600 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 2,000 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 2,400 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 2,800 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 3,200 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| 3,600 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 |
| 4,000 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
| 4,400 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 |
| 4,800 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 5,000 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

以下いずれかの場合にφ60mmとなります。

- ニュアンスBC、ルノファブBC
幅2,505mm以上の場合
高さ4,010mm以上の場合
- コンプレ
幅2,505mm以上の場合
幅2,000mm以下かつ高さ4,010mm以上の場合
- その他シリーズ
幅2,505mm以上かつ高さ3,010mm以上の場合
幅2,500mm以下かつ高さ4,010mm以上の場合

●マイテックAT

単位: mm

| 製品高さ/グループ | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 500 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| 800 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| 1,200 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 1,600 | 50 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 2,000 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 2,400 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| 2,800 | 55 | 57 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| 3,000 | 55 | 57 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 |
| 3,200 | 56 | 58 | 59 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 74 |
| 3,600 | 57 | 60 | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 4,000 | 58 | 61 | 62 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 77 | 79 |
| 4,400 | 60 | 63 | 64 | 67 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
| 4,500 | 60 | 63 | 64 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | 82 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

※スクリーンの種類によって製作可能寸法は異なります。詳細は大型ループコードタイプ価格表(P37～)にてご確認ください。


※寸法値は目安であり、スクリーンの巻かれ方などにより多少異なります。

巻径の目安


ビジック / ラクーシュ

■寸法関係図

●ビジックライト



●ラクーシュライト



| $A = a + \frac{\text{巻径}}{2}$ | | (単位: mm) | |
|-------------------------------|---------|----------|----------|
| | サイドホルダー | a寸法 | 必要ボックス寸法 |
| ビジックライト | S | 52 | 巻径+70 |
| | L | 62 | |
| ビジックデコラ | - | - | 140 |
| ビジック小窓 | S | 35 | 巻径+70 |
| | L | 46 | |
| ラクーシュライト | S | 52 | 巻径+90 |
| | L | 62 | |
| ラクーシュデコラ | - | - | 150 |

■スクリーン分類表

●ビジックシリーズ

| 品番 | シリーズ | グループ |
|--------------|---------|------|
| TR-6701~6708 | コルトライン | c |
| TR-6709~6712 | ゼブラ | d |
| TR-6713~6716 | ゼブラシークル | e |
| TR-6717~6721 | JQクロス | b |

| 品番 | シリーズ | グループ |
|--------------|--------|------|
| TR-6722~6726 | ノブレス | a |
| TR-6727~6730 | ウッドルック | e |
| TR-6731~6735 | ロベ | d |
| TR-6736~6738 | フルール | c |

●ラクーシュシリーズ

| 品番 | シリーズ | グループ |
|--------------|------|------|
| TR-6739~6740 | ムース | - |

生地厚の目安

a b c d e

← 薄い 厚い →

■巻径の寸法

●ビジックライト

| 製品高さ/グループ | a | b | c | d | e |
|-----------|----|----|----|----|----|
| 400 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 800 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| 1,200 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 1,600 | 50 | 53 | 55 | 56 | 58 |
| 2,000 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 |
| 2,400 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| 2,800 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●ラクーシュライト

| 製品高さ/グループ | - |
|-----------|----|
| 400 | 51 |
| 800 | 53 |
| 1,200 | 56 |
| 1,600 | 58 |
| 2,000 | 60 |
| 2,400 | 62 |
| 2,800 | 64 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●ビジック小窓

| 製品高さ/グループ | a | b | c | d | e |
|-----------|----|----|----|----|----|
| 400 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 800 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| 1,200 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1,600 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 2,000 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 |
| 2,400 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

スクリーン別サイドホルダー対応表

■スクリーン別サイドホルダー対応表

| サイドホルダーサイズ | | マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループ | | | | マイテックループ小窓 | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|
| | | ※製品幅2000mm以下の場合 | | ※製品幅2005mm以上の場合 | | | |
| シリーズ | | S | L | S | L | M | L |
| 品番 | シリーズ | 製品高さ (mm) | | 製品高さ (mm) | | 製品高さ (mm) | |
| TR-6001~6024 (TR-6401~6424) | ルノプレーン | ~2,800 | 2,810~ | ~2,300 | 2,310~ | ~1,410 | 1,420~ |
| TR-6025~6056 (TR-6425~6456) | コルト | ~2,100 | 2,110~ | 非対応 | | ~1,060 | 1,070~ |
| TR-6057~6062 | ウォルカ | ~2,800 | 2,810~ | 非対応 | | ~1,410 | 1,420~ |
| TR-6063~6068 | ストネ | ~3,150 | 3,160~ | 非対応 | | ~1,580 | 1,590~ |
| TR-6069 | ブランカ遮熱 | ~2,800 | 2,810~ | 非対応 | | ~1,410 | 1,420~ |
| TR-6070~6079 | トリアスプレーン遮熱 | ~3,150 | 3,160~ | ~2,550 | 2,560~ | ~1,580 | 1,590~ |
| TR-6080~6082 | ルノプレーンバイオ | ~3,000 | - | 非対応 | | ~1,580 | 1,590~ |
| TR-6083~6088 | ティーナ | ~3,000 | - | 非対応 | | ~1,580 | 1,590~ |
| TR-6089~6112 (TR-6489~6512) | ルノファブ | ~2,590 | 2,600~ | ~2,090 | 2,100~ | ~1,270 | 1,280~ |
| TR-6113~6121 | クラリッサ | ~3,550 | 3,560~ | 非対応 | | ~1,790 | 1,800~ |
| TR-6122~6130 | シェニル | ~2,300 | 2,310~ | 非対応 | | ~1,160 | 1,170~ |
| TR-6131~6138 | マイファ | ~2,550 | 2,560~ | 非対応 | | ~1,270 | 1,280~ |
| TR-6139~6142 | ペイルクロス | ~2,550 | 2,600~ | 非対応 | | ~1,270 | 1,280~ |
| TR-6143~6145 | ヘリンボーン | ~1,950 | 1,960~ | 非対応 | | ~980 | 990~ |
| TR-6146~6160 | ルノファブ遮光 | ~1,800 | 1,810~ | ~1,450 | 1,460~ | 非対応 | |
| TR-6161~6169 | シェニル遮光 | ~2,300 | 2,310~ | 非対応 | | ~1,160 | 1,170~ |
| TR-6170~6184 (TR-6570~6584) | コルトシークル | ~2,550 | 2,560~ | 非対応 | | ~1,270 | 1,280~ |
| TR-6185~6193 | ツイード | ~2,100 | 2,110~ | 非対応 | | ~1,060 | 1,070~ |
| TR-6194~6197 | ニーム | ~1,950 | 1,960~ | 非対応 | | ~980 | 990~ |
| TR-6198~6203 | プレート | ~2,550 | 2,560~ | ~2,050 | 2,060~ | ~1,270 | 1,280~ |
| TR-6204~6207 | ニュアンスBC | ~2,800 | 2,810~ | ~2,300 | 2,310~ | 非対応 | |
| TR-6208~6211 | ルノファブBC | ~1,950 | 1,960~ | ~1,550 | 1,560~ | 非対応 | |
| TR-6212~6216 | ルノプレーンBC | ~2,100 | 2,110~ | ~1,700 | 1,710~ | 非対応 | |
| TR-6217~6221 | スリムBC | ~2,500 | - | 非対応 | | 非対応 | |
| TR-6222~6226 | セラレII | ~3,000 | - | 非対応 | | 非対応 | |
| TR-6227~6231 | ジニア遮熱 | ~3,150 | 3,160~ | 非対応 | | 非対応 | |
| TR-6232~6239 | ハルカ | ~3,000 | - | 非対応 | | ~2,400 | - |
| TR-6240~6242 | リセモ | ~3,000 | - | 非対応 | | ~2,050 | 2,060~ |
| TR-6243~6244 | ワフル遮熱 | ~3,550 | 3,560~ | 非対応 | | ~1,790 | 1,800~ |
| TR-6245~6246 | スズカ遮熱 | ~3,000 | - | 非対応 | | ~2,400 | - |
| TR-6247~6249 | ルセア | ~3,000 | - | 非対応 | | ~2,050 | 2,060~ |
| TR-6250~6252 | エトワル遮熱 | ~2,500 | - | 非対応 | | ~2,050 | 2,060~ |
| TR-6253~6255 | キャトル遮熱 | ~3,000 | - | 非対応 | | ~2,400 | - |
| TR-6256~6258 | ライネン | ~1,400 | 1,410~ | 非対応 | | ~700 | 710~ |
| TR-6259~6264 (TR-6659~6664) | エコル遮熱 | ~2,800 | 2,810~ | 非対応 | | ~1,410 | 1,420~ |
| TR-6265~6270 | ルノプレーン抗ウイルス | ~3,150 | 3,160~ | 非対応 | | 非対応 | |
| TR-6271~6274 | トリアスプレーン制菌 | ~3,150 | 3,160~ | 非対応 | | ~1,580 | 1,590~ |
| TR-6275~6277 | コンプレ10 | ~2,100 | 2,110~ | ~1,700 | 1,710~ | 非対応 | |
| TR-6278~6280 | コンプレ05 | ~2,300 | 2,310~ | ~1,850 | 1,860~ | 非対応 | |
| TR-6281~6283 | コンプレ01 | ~1,800 | 1,810~ | ~1,450 | 1,460~ | 非対応 | |
| TR-6284~6286 | カイト | ~2,550 | 2,560~ | ~2,050 | 2,060~ | ~1,270 | 1,280~ |
| TR-6287~6290 | エクセル | ~2,550 | 2,560~ | ~2,050 | 2,060~ | 非対応 | |

| サイドホルダーサイズ | | ビジックライト | | ビジック小窓 | | ラクーシュライト | |
|--------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | S | L | S | L | S | L |
| 品番 | シリーズ | 製品高さ (mm) | | 製品高さ (mm) | | 製品高さ (mm) | |
| TR-6701~6708 | コルトライン | ~2,500 | - | ~1,200 | 1,210~ | 非対応 | |
| TR-6709~6712 | ゼブラ | ~2,800 | - | ~1,200 | 1,210~ | 非対応 | |
| TR-6713~6716 | ゼブラシークル | ~1,500 | 1,510~ | 非対応 | | 非対応 | |
| TR-6717~6721 | JQクロス | ~2,500 | - | 非対応 | | 非対応 | |
| TR-6722~6726 | ノブレス | ~2,400 | - | ~1,200 | 1,210~ | 非対応 | |
| TR-6727~6730 | ウッドロック | ~2,000 | 2,010~ | ~690 | 700~ | 非対応 | |
| TR-6731~6735 | ロベ | ~2,400 | - | ~1,200 | 1,210~ | 非対応 | |
| TR-6736~6738 | フルール | ~2,500 | - | ~1,200 | 1,210~ | 非対応 | |
| TR-6739~6740 | ムース | 非対応 | | 非対応 | | ~1,000 | 1,010~ |

※マイテックATのサイドホルダーサイズは弊社へお問い合わせください。

注意

マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループは製品幅によって、使用部品が異なります。連窓の場合、ご注意ください。

■製品幅2,000mm以下の場合

メカカラーに合わせた色

■製品幅2,005mm以上の場合

シルバー色

巻径の目安

スクリーンのUVカット性能と遮熱性能について

UVカット性能



紫外線の透過を抑え、家具や床材の日焼け退色を軽減します。

- 表示基準：(一社)日本インテリア協会の判定基準に基づくシア－生地に表示
- 試験方法：JIS L 1925法に基づく紫外線遮蔽率の測定
- 判定基準：紫外線遮蔽率70%以上

■紫外線遮蔽率

| スクリーン名 | カラー名 | 品番 | 紫外線遮蔽率 (%) |
|--------|-----------|---------------|------------|
| ワフル遮熱 | ピュアホワイト | TR-6243 | 73.4 |
| | ホワイト | TR-6244 | 75.6 |
| スズカ遮熱 | ピュアホワイト | TR-6245 | 70.4 |
| | ホワイト | TR-6246 | 70.7 |
| エトワル遮熱 | ホワイト | TR-6250 | 73.0 |
| | アイボリー | TR-6251 | 70.8 |
| | パープル | TR-6252 | 73.3 |
| キャトル遮熱 | ピンクパープル | TR-6253 | 90.0 |
| | ブルーグレー | TR-6254 | 89.1 |
| | グリーンオレンジ | TR-6255 | 89.7 |
| エコル遮熱 | ホワイト | TR-6259(6659) | 86.0 |
| | ライトグレー | TR-6260(6660) | 84.4 |
| | ピンクベージュ | TR-6261(6661) | 85.7 |
| | イエローアイボリー | TR-6262(6662) | 86.0 |
| | カフェオレ | TR-6263(6663) | 85.9 |
| | アップルグリーン | TR-6264(6664) | 87.6 |

※上記数値は定められた試験方法での測定値により算出された値であり、性能を保証するものではありません。

遮熱性能




スクリーンに特殊な加工や素材を使用して、窓からの日射熱の侵入を抑えます。


- 遮熱性能[夏]：遮熱性能を示す数値として、「日射熱取得率(η)」「日射遮蔽係数(SC)」などがあります。
- 日射熱取得率(η ：イータ)：JIS L 1925法に基づく紫外線遮蔽率の測定：ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+ロールスクリーン)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高くなります。

日射熱取得率 η ：0.25<ジーア遮熱 TR-6227(ホワイト)の場合>

【ガラスだけの場合】
複層ガラス窓 $\eta=0.64$



【ロールスクリーンを付けた場合】
複層ガラス窓 + ロールスクリーン $\eta=0.25$
(TR-6227)



スクリーンの光学特性と熱的性能

| シリーズ名 | 色名 | 新品番 | 日射 (%) | | | 可視光 (%) | | | 紫外線 (%) | | | 赤外線 (%) | | | 熱的性能 (全閉) | |
|------------|------------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|------|-------|---------|-------|-------|------------|-------------|
| | | | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 日射熱取得率 (η) | 日射遮蔽係数 (SC) |
| ブランカ遮熱 | ホワイト | TR-6069 | 78.85 | 15.73 | 5.42 | 84.04 | 14.47 | 1.49 | 31.38 | 0.98 | 67.64 | 76.36 | 17.64 | 6.00 | 0.24 | 0.27 |
| トリアスプレーン遮熱 | ホワイト | TR-6070 | 64.45 | 30.15 | 5.40 | 67.61 | 29.89 | 2.50 | 12.47 | 1.17 | 86.36 | 64.86 | 32.13 | 3.01 | 0.32 | 0.36 |
| | アイスグレー | TR-6071 | 59.62 | 26.92 | 13.46 | 56.11 | 21.60 | 22.29 | 13.00 | 1.39 | 85.61 | 63.32 | 31.31 | 5.37 | 0.35 | 0.40 |
| | ミストアイボリー | TR-6072 | 60.22 | 26.70 | 13.08 | 57.77 | 22.10 | 20.13 | 14.27 | 1.50 | 84.23 | 63.51 | 30.85 | 5.64 | 0.34 | 0.39 |
| | グレーベージュ | TR-6073 | 56.49 | 23.42 | 20.09 | 54.92 | 13.42 | 31.66 | 7.01 | 0.44 | 92.55 | 65.70 | 31.11 | 3.19 | 0.37 | 0.42 |
| | アイボリー | TR-6074 | 63.42 | 28.69 | 7.89 | 65.64 | 27.61 | 6.75 | 13.87 | 1.44 | 84.69 | 65.08 | 31.65 | 3.27 | 0.33 | 0.38 |
| | ピンク | TR-6075 | 62.29 | 27.82 | 9.89 | 61.60 | 24.57 | 13.83 | 15.41 | 1.60 | 82.99 | 65.23 | 31.69 | 3.08 | 0.33 | 0.38 |
| | ベージュ | TR-6076 | 59.54 | 26.06 | 14.40 | 55.08 | 20.01 | 24.91 | 21.43 | 2.65 | 75.92 | 64.85 | 31.62 | 3.53 | 0.35 | 0.40 |
| | ウォームベージュ | TR-6077 | 53.36 | 23.65 | 22.99 | 39.00 | 11.39 | 49.61 | 7.93 | 0.89 | 91.18 | 64.38 | 32.55 | 3.07 | 0.38 | 0.43 |
| | ライムグリーン | TR-6078 | 60.93 | 27.25 | 11.82 | 62.57 | 25.67 | 11.76 | 12.93 | 1.15 | 85.92 | 63.36 | 30.59 | 6.05 | 0.34 | 0.39 |
| | フロスティブルー | TR-6079 | 62.27 | 27.91 | 9.82 | 63.37 | 25.95 | 10.68 | 12.35 | 1.06 | 86.59 | 63.58 | 30.56 | 5.86 | 0.33 | 0.38 |
| ニュアンスBC | パールホワイト | TR-6204 | 80.68 | 0.00 | 19.32 | 88.99 | 0.01 | 11.00 | 10.59 | 0.09 | 89.32 | 76.34 | 0.00 | 23.66 | 0.28 | 0.32 |
| | ベージュ | TR-6205 | 49.12 | 0.00 | 50.88 | 50.87 | 0.01 | 49.12 | 10.47 | 0.09 | 89.44 | 49.18 | 0.00 | 50.82 | 0.32 | 0.36 |
| | チャコールグレー | TR-6206 | 9.06 | 0.00 | 90.94 | 9.81 | 0.01 | 90.18 | 7.65 | 0.09 | 92.26 | 8.18 | 0.00 | 91.82 | 0.55 | 0.63 |
| | グレーージュ | TR-6207 | 28.19 | 0.00 | 71.81 | 29.26 | 0.01 | 70.73 | 9.74 | 0.10 | 90.16 | 27.35 | 0.00 | 72.65 | 0.42 | 0.48 |
| | ブラウン | TR-6299 | 28.05 | 0.00 | 71.95 | 24.24 | 0.00 | 75.76 | 20.61 | 0.00 | 79.39 | 31.54 | 0.00 | 68.46 | 0.54 | 0.61 |
| | ブルー | TR-6300 | 21.45 | 0.00 | 78.55 | 14.62 | 0.00 | 85.38 | 16.03 | 0.00 | 83.97 | 25.88 | 0.00 | 74.12 | 0.59 | 0.67 |
| ルノファブBC | ホワイト | TR-6208 | 75.60 | 0.00 | 24.40 | 81.34 | 0.00 | 18.66 | 9.77 | 0.00 | 90.23 | 74.80 | 0.01 | 25.19 | 0.26 | 0.30 |
| | ウォームグレー | TR-6209 | 75.47 | 0.00 | 24.53 | 81.18 | 0.00 | 18.82 | 9.99 | 0.00 | 90.01 | 74.62 | 0.00 | 25.38 | 0.26 | 0.30 |
| | チャコール | TR-6210 | 76.38 | 0.00 | 23.62 | 81.98 | 0.00 | 18.02 | 10.05 | 0.00 | 89.95 | 75.69 | 0.00 | 24.31 | 0.26 | 0.30 |
| | ミディアムグレー | TR-6211 | 75.54 | 0.00 | 24.46 | 81.03 | 0.00 | 18.97 | 10.21 | 0.00 | 89.79 | 74.85 | 0.00 | 25.15 | 0.26 | 0.30 |
| ルノプレーンBC | ホワイト | TR-6212 | 74.66 | 0.02 | 25.32 | 80.57 | 0.01 | 19.42 | 9.52 | 0.08 | 90.40 | 73.52 | 0.02 | 26.46 | 0.27 | 0.31 |
| | ベージュ | TR-6213 | 72.82 | 0.01 | 27.17 | 78.72 | 0.01 | 21.27 | 8.98 | 0.07 | 90.95 | 71.61 | 0.02 | 28.37 | 0.28 | 0.32 |
| | グレイッシュブラウン | TR-6214 | 71.90 | 0.00 | 28.10 | 76.85 | 0.00 | 23.15 | 9.09 | 0.00 | 90.91 | 71.38 | 0.00 | 28.62 | 0.28 | 0.32 |
| | ダークグレー | TR-6215 | 71.70 | 0.00 | 28.30 | 76.87 | 0.00 | 23.13 | 8.88 | 0.00 | 91.12 | 70.93 | 0.00 | 29.07 | 0.37 | 0.42 |
| | チャコール | TR-6216 | 70.43 | 0.00 | 29.57 | 73.35 | 0.00 | 26.65 | 8.99 | 0.00 | 91.01 | 71.22 | 0.00 | 28.78 | 0.29 | 0.33 |

※上記数値は定められた試験方法での測定値により算出された値であり、性能を保証するものではありません。

●光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」及びJIS A5759「建築窓ガラス用フィルム」に準じ、分光光度計による測定値から算出。

※赤外線算出は波長領域780～2100nm

●日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能・日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

| シリーズ名 | 色名 | 新品番 | 日射 (%) | | | 可視光 (%) | | | 紫外線 (%) | | | 赤外線 (%) | | | 熱的性能 (全閉) | |
|--------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------|-------------|
| | | | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 日射熱取得率 (η) | 日射遮蔽係数 (SC) |
| スリムBC | ホワイト | TR-6217 | 41.78 | 0.01 | 58.21 | 43.56 | 0.00 | 56.44 | 9.03 | 0.03 | 90.94 | 41.93 | 0.02 | 58.05 | 0.44 | 0.50 |
| | ベージュ | TR-6218 | 42.49 | 0.00 | 57.51 | 43.71 | 0.00 | 56.29 | 8.66 | 0.01 | 91.33 | 43.25 | 0.00 | 56.75 | 0.43 | 0.49 |
| | ブルーグレー | TR-6219 | 41.89 | 0.01 | 58.10 | 43.48 | 0.00 | 56.52 | 8.92 | 0.03 | 91.05 | 42.18 | 0.03 | 57.79 | 0.44 | 0.50 |
| | ブラウン | TR-6220 | 9.37 | 0.02 | 90.61 | 10.07 | 0.01 | 89.92 | 6.96 | 0.24 | 92.80 | 8.79 | 0.02 | 91.19 | 0.59 | 0.67 |
| | ダークネイビー | TR-6221 | 9.82 | 0.02 | 90.16 | 9.16 | 0.16 | 90.68 | 6.77 | 0.24 | 92.99 | 8.63 | 0.01 | 91.36 | 0.59 | 0.67 |
| セラールII | ホワイト | TR-6222 | 76.45 | 0.00 | 23.55 | 86.94 | 0.00 | 13.06 | 10.57 | 0.02 | 89.41 | 70.61 | 0.00 | 29.39 | 0.26 | 0.30 |
| | アイボリー | TR-6223 | 68.02 | 0.00 | 31.98 | 76.40 | 0.00 | 23.60 | 10.51 | 0.02 | 89.47 | 64.48 | 0.00 | 35.52 | 0.30 | 0.34 |
| | ベージュ | TR-6224 | 61.06 | 0.00 | 38.94 | 67.72 | 0.00 | 32.28 | 10.47 | 0.02 | 89.51 | 58.53 | 0.00 | 41.47 | 0.34 | 0.39 |
| | グレー | TR-6225 | 42.08 | 0.00 | 57.92 | 45.27 | 0.00 | 54.73 | 10.21 | 0.02 | 89.77 | 40.44 | 0.00 | 59.56 | 0.44 | 0.50 |
| | ブラック | TR-6226 | 4.78 | 0.00 | 95.22 | 5.01 | 0.00 | 94.99 | 5.89 | 0.02 | 94.09 | 4.50 | 0.00 | 95.50 | 0.61 | 0.69 |
| ジーア遮熱 | ホワイト | TR-6227 | 76.70 | 0.00 | 23.30 | 83.46 | 0.00 | 16.54 | 24.48 | 0.01 | 75.52 | 73.78 | 0.00 | 26.22 | 0.25 | 0.28 |
| | ベージュ | TR-6228 | 76.05 | 0.00 | 23.95 | 83.03 | 0.00 | 16.97 | 25.57 | 0.01 | 74.43 | 72.81 | 0.00 | 27.19 | 0.26 | 0.30 |
| | グレー | TR-6229 | 76.82 | 0.00 | 23.18 | 83.28 | 0.00 | 16.72 | 24.17 | 0.01 | 75.83 | 74.11 | 0.00 | 25.89 | 0.25 | 0.28 |
| | パールブルー | TR-6230 | 79.04 | 0.00 | 20.96 | 85.38 | 0.00 | 14.62 | 25.59 | 0.01 | 74.41 | 76.53 | 0.00 | 23.47 | 0.24 | 0.27 |
| | ピンクベージュ | TR-6231 | 77.54 | 0.00 | 22.46 | 85.26 | 0.00 | 14.74 | 25.20 | 0.01 | 74.80 | 73.63 | 0.00 | 26.37 | 0.25 | 0.28 |
| ワフル遮熱 | ビュアホワイト | TR-6243 | 49.62 | 46.79 | 3.59 | 52.81 | 46.16 | 1.03 | 26.80 | 27.18 | 46.02 | 47.77 | 48.28 | 3.95 | 0.40 | 0.45 |
| | ホワイト | TR-6244 | 47.04 | 46.16 | 6.80 | 49.71 | 45.14 | 5.15 | 28.38 | 28.40 | 43.22 | 45.40 | 47.87 | 6.73 | 0.41 | 0.47 |
| スズカ遮熱 | ビュアホワイト | TR-6245 | 50.32 | 48.64 | 1.04 | 51.89 | 48.10 | 0.01 | 33.28 | 31.14 | 35.58 | 49.63 | 49.97 | 0.40 | 0.39 | 0.44 |
| | ホワイト | TR-6246 | 49.44 | 48.76 | 1.80 | 51.49 | 47.87 | 0.64 | 32.49 | 30.64 | 36.87 | 48.25 | 50.44 | 1.31 | 0.40 | 0.45 |
| エトワル遮熱 | ホワイト | TR-6250 | 45.42 | 51.24 | 3.34 | 47.75 | 51.45 | 0.80 | 33.78 | 34.30 | 31.92 | 43.76 | 51.80 | 4.44 | 0.42 | 0.48 |
| | アイボリー | TR-6251 | 44.00 | 51.70 | 4.30 | 46.20 | 51.81 | 1.99 | 31.83 | 34.25 | 33.92 | 42.52 | 52.41 | 5.07 | 0.42 | 0.48 |
| | パープル | TR-6252 | 43.30 | 50.09 | 6.61 | 43.33 | 49.07 | 7.60 | 32.16 | 34.44 | 33.40 | 42.87 | 52.62 | 4.51 | 0.43 | 0.49 |
| キャトル遮熱 | ピンクパープル | TR-6253 | 60.12 | 29.88 | 10.00 | 61.82 | 27.55 | 10.63 | 29.22 | 10.75 | 60.03 | 59.65 | 32.67 | 7.68 | 0.34 | 0.39 |
| | ブルーグレー | TR-6254 | 59.75 | 29.12 | 11.13 | 62.20 | 27.05 | 10.75 | 30.74 | 10.91 | 58.35 | 58.70 | 31.77 | 9.53 | 0.34 | 0.39 |
| | グリーンオレンジ | TR-6255 | 60.40 | 29.33 | 10.27 | 62.24 | 27.56 | 10.20 | 29.51 | 10.34 | 60.15 | 60.35 | 31.94 | 7.71 | 0.34 | 0.39 |
| エコル遮熱 | ホワイト | TR-6259 (6659) | 62.00 | 34.47 | 3.53 | 64.98 | 34.15 | 0.87 | 25.18 | 11.00 | 63.82 | 61.39 | 36.20 | 2.41 | 0.33 | 0.38 |
| | ライトグレー | TR-6260 (6660) | 60.14 | 33.85 | 6.01 | 60.80 | 31.85 | 7.35 | 24.95 | 12.65 | 62.40 | 61.28 | 36.70 | 2.02 | 0.34 | 0.39 |
| | ピンクベージュ | TR-6261 (6661) | 59.03 | 33.74 | 7.23 | 58.13 | 30.71 | 11.16 | 24.73 | 13.15 | 62.12 | 60.98 | 37.07 | 1.95 | 0.35 | 0.40 |
| | イエローアイボリー | TR-6262 (6662) | 60.04 | 34.27 | 5.69 | 62.21 | 33.32 | 4.47 | 25.02 | 12.36 | 62.62 | 60.96 | 36.98 | 2.06 | 0.34 | 0.39 |
| | カフェオレ | TR-6263 (6663) | 54.78 | 31.78 | 13.44 | 49.29 | 25.54 | 25.17 | 23.80 | 12.30 | 63.90 | 60.16 | 37.29 | 2.55 | 0.37 | 0.42 |
| | アップルグリーン | TR-6264 (6664) | 53.49 | 30.82 | 15.69 | 50.62 | 25.90 | 23.48 | 21.27 | 11.36 | 67.37 | 60.16 | 36.85 | 2.99 | 0.38 | 0.43 |

| シリーズ名 | 色名 | 新品番 | 日射 (%) | | | 可視光 (%) | | | 紫外線 (%) | | | 赤外線 (%) | | | 熱的性能 (全開) | |
|------------|----------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------------|
| | | | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 日射熱取得率 (η) | 日射遮蔽係数 (SC) |
| トリアスプレーン制菌 | ホワイト | TR-6271 | 63.46 | 29.57 | 6.97 | 65.98 | 28.76 | 5.26 | 15.15 | 1.62 | 83.23 | 64.33 | 32.05 | 3.62 | 0.33 | 0.38 |
| | アイボリー | TR-6272 | 61.33 | 28.39 | 10.28 | 63.20 | 27.10 | 9.70 | 6.90 | 0.87 | 92.23 | 63.80 | 31.69 | 4.51 | 0.34 | 0.39 |
| | ピンク | TR-6273 | 60.73 | 27.37 | 11.90 | 59.83 | 24.00 | 16.17 | 6.97 | 0.76 | 92.27 | 64.50 | 31.54 | 3.96 | 0.34 | 0.39 |
| | グレーベージュ | TR-6274 | 55.15 | 24.51 | 20.34 | 45.67 | 15.22 | 39.11 | 7.05 | 0.77 | 92.18 | 63.73 | 31.95 | 4.32 | 0.37 | 0.42 |
| コンプレ10 | ホワイト | TR-6275 | 63.90 | 28.89 | 7.21 | 70.58 | 26.74 | 2.68 | 5.59 | 9.78 | 84.63 | 61.85 | 32.38 | 5.77 | 0.32 | 0.36 |
| | ベージュ | TR-6276 | 59.60 | 26.28 | 14.12 | 64.69 | 21.13 | 14.18 | 7.52 | 11.54 | 80.94 | 58.46 | 31.84 | 9.70 | 0.35 | 0.40 |
| | グレー | TR-6277 | 48.51 | 20.38 | 31.11 | 52.83 | 15.99 | 31.18 | 7.51 | 11.26 | 81.23 | 47.06 | 24.92 | 28.02 | 0.40 | 0.45 |
| コンプレ05 | ホワイト | TR-6278 | 72.78 | 17.98 | 9.24 | 80.33 | 13.44 | 6.23 | 8.08 | 4.72 | 87.20 | 69.98 | 22.93 | 7.09 | 0.28 | 0.32 |
| | ベージュ | TR-6279 | 66.94 | 19.50 | 13.56 | 73.18 | 14.17 | 12.65 | 8.21 | 5.34 | 86.45 | 65.12 | 25.12 | 9.76 | 0.31 | 0.35 |
| | グレー | TR-6280 | 51.82 | 14.31 | 33.87 | 56.20 | 10.10 | 33.70 | 7.96 | 5.90 | 86.14 | 50.47 | 18.64 | 30.89 | 0.39 | 0.44 |
| コンプレ01 | ホワイト | TR-6281 | 77.12 | 13.25 | 9.63 | 85.04 | 8.46 | 6.50 | 8.25 | 0.03 | 91.72 | 74.30 | 18.39 | 7.31 | 0.25 | 0.28 |
| | ベージュ | TR-6282 | 73.45 | 13.49 | 13.06 | 80.68 | 7.92 | 11.40 | 8.63 | 0.07 | 91.30 | 71.06 | 19.22 | 9.72 | 0.27 | 0.31 |
| | グレー | TR-6283 | 62.33 | 9.03 | 28.64 | 68.55 | 4.55 | 26.90 | 8.52 | 0.06 | 91.42 | 60.03 | 13.65 | 26.32 | 0.33 | 0.38 |
| カイト | ホワイト | TR-6284 | 69.02 | 24.91 | 6.07 | 78.17 | 19.17 | 2.66 | 10.77 | 3.70 | 85.53 | 64.29 | 31.41 | 4.30 | 0.30 | 0.34 |
| | ベージュ | TR-6285 | 61.48 | 23.67 | 14.85 | 67.83 | 17.10 | 15.07 | 10.75 | 4.28 | 84.97 | 58.83 | 30.53 | 10.64 | 0.34 | 0.39 |
| | グレー | TR-6286 | 55.61 | 20.13 | 24.26 | 62.52 | 14.77 | 22.71 | 10.89 | 3.59 | 85.52 | 52.18 | 26.07 | 21.75 | 0.37 | 0.42 |
| エクセル | ホワイト | TR-6287 | 65.80 | 26.49 | 7.71 | 72.93 | 24.19 | 2.88 | 6.16 | 7.54 | 86.30 | 63.41 | 30.08 | 6.51 | 0.31 | 0.35 |
| | ホワイトクリーム | TR-6288 | 58.83 | 24.80 | 16.37 | 63.68 | 22.05 | 14.27 | 5.91 | 10.16 | 83.93 | 57.96 | 28.36 | 13.68 | 0.35 | 0.40 |
| | ホワイトグレー | TR-6289 | 45.08 | 17.62 | 37.30 | 50.26 | 16.00 | 33.74 | 5.84 | 10.11 | 84.05 | 42.81 | 19.64 | 37.55 | 0.42 | 0.48 |
| | グレイブラック | TR-6290 | 19.42 | 11.39 | 69.19 | 20.70 | 10.76 | 68.54 | 5.06 | 9.82 | 85.12 | 18.84 | 12.01 | 69.15 | 0.54 | 0.61 |

■ 外付けの場合 (マイテックアウター)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| タート | ベージュ | TR-6291 | 46.11 | 36.86 | 17.03 | 49.81 | 30.85 | 19.34 | 5.89 | 20.52 | 73.59 | 46.32 | 43.39 | 10.29 | 0.26 | 0.30 |
| | グレー | TR-6292 | 28.67 | 27.01 | 44.32 | 28.89 | 21.74 | 49.37 | 5.69 | 18.64 | 75.67 | 29.56 | 32.18 | 38.26 | 0.19 | 0.22 |
| | グリーン | TR-6293 | 6.27 | 20.08 | 73.65 | 6.20 | 19.45 | 74.35 | 4.14 | 19.28 | 76.58 | 7.52 | 20.82 | 71.66 | 0.14 | 0.16 |
| カイト | ホワイト | TR-6284 | 69.02 | 24.91 | 6.07 | 78.17 | 19.17 | 2.66 | 10.77 | 3.70 | 85.53 | 64.29 | 31.41 | 4.30 | 0.18 | 0.20 |
| | ベージュ | TR-6285 | 61.48 | 23.67 | 14.85 | 67.83 | 17.10 | 15.07 | 10.75 | 4.28 | 84.97 | 58.83 | 30.53 | 10.64 | 0.17 | 0.19 |
| | グレー | TR-6286 | 55.61 | 20.13 | 24.26 | 62.52 | 14.77 | 22.71 | 10.89 | 3.59 | 85.52 | 52.18 | 26.07 | 21.75 | 0.15 | 0.17 |

スクリーン表裏逆仕様

外部からの見栄えを意識した店舗の窓に適しています。



■対応機種

| | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 標準 ブルコード タイプ | 標準 チェーン タイプ | 標準 ワンタッチ チェーン タイプ |
| 小窓 チェーン タイプ | 浴室 ブルコード タイプ | 浴室 チェーン タイプ |
| マイテック シーズ | マイテック ループ シーズ | マイテック ワンタッチ ループ シーズ |

■非対応スクリーン セラールE、ルノブレン BC、スリム BC、ジーク遮熱、ニュアンス BC、ルノファブ BC


スクリーン逆巻仕様

スクリーンを下げるときに、開閉ハンドルなどの障害物に当たるのを防ぎます。

標準タイプ




開閉ハンドルに
当たってしまう。



逆巻仕様タイプ



開閉ハンドルに
当たることなく
使用できます。



■スクリーン表裏逆仕様・逆巻仕様 納まり図 追加料金不要

| 仕様 | 標準仕様 | 表裏逆仕様(室内裏) | | 逆巻仕様(室内表) | | 逆巻仕様(室内裏) | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|------|--|------|--|------|
| | 製作パターンのご指定のない場合は、標準仕様で製作いたします。 | 外部からの見栄えを意識した店舗に適しています。 | | 部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、滑り出し窓の開閉ハンドル等の障害が当たるのを防ぎます。 | | 外からの見栄えを意識し、部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、滑り出し窓の開閉ハンドル等の障害が当たるのを防ぎます。 | |
| 納まり図 | 標準タイプ | Aタイプ | | Bタイプ | | Cタイプ | |
| | | 天井付け | 正面付け | 天井付け | 正面付け | 天井付け | 正面付け |
| | | | | | | | |
| 標準ブルコードタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 標準チェーンタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 標準ワンタッチチェーンタイプ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 小窓チェーンタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浴室ブルコードタイプ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 浴室チェーンタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※標準ブルコードタイプの場合、Bタイプ、Cタイプで正面付けの際、ウェイトバーがローラーパイプ上部に回り込むのを防止するため、ストップコントローラーとの併用をおすすめします。

※操作位置は室内側から見て左右どちらかをご指定ください。

連窓パイプ合わせ仕様 NEW

製品幅 2,000mm以下と 2,005mm以上では、ローラーパイプ径が異なります。


「連窓パイプ合わせ仕様」は、製品幅 505 ～ 2,000mmの製品を 2,005mm以上の製品と同じローラーパイプ径にて製作することができます。

■対応機種



■価格

本体価格 + 1,500 円 / 台 (幅 2,000mm以下の製品 1 台につき)



■対応スクリーン ルノプレーン、ルノファブ、トリアスプレーン遮熱、ルノファブ遮光、プレート、ニュアンス BC、ルノファブ BC、ルノプレーン BC、コンプレ、カイト、エクセル

※同スクリーン、同製品高さのみ適応可能となります。製品高さが異なる場合、サイドホルダーサイズが異なる場合があります。
 ※部品カラーに限らず、サイドホルダーの片側がシルバー色となります。



シルバー色

※連窓パイプ合わせ仕様の場合、スクリーン幅は、製品幅 2,005mm 以上の仕様と同様になります。
 ※連窓パイプ合わせ仕様の場合、ストップコントローラーのオプション併用は不可となります。

レーザーカット マイテックシーズ、コルトポイントカットの柄位置の指定 (表裏逆仕様・逆巻き仕様の場合)

・対象 マイテックシーズ TYPE405・406・410・411・415 / コルト選べるポイントカット TYPE301～308

| 仕様 | 裏表逆仕様(室内裏) *Aタイプ | | 逆巻仕様(室内表) *Bタイプ | | 逆巻仕様(室内裏) *Cタイプ | |
|---------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | 天井付け | 正面付け | 天井付け | 正面付け | 天井付け | 正面付け |
| 納まり図 | | | | | | |
| 表地の位置 | 窓側 | | 室内側 | | 窓側 | |
| 室内側からみて柄位置を左側にしたい場合 | | | | | | |
| 特記選択項目 | 【特記：ミギガラ(シーズ)】を指定 | | 【特記：ヒダリガラ(シーズ)】を指定 | | 【特記：ミギガラ(シーズ)】を指定 | |
| 室内側からみて柄位置を右側にしたい場合 | | | | | | |
| 特記選択項目 | 【特記：ヒダリガラ(シーズ)】を指定 | | 【特記：ミギガラ(シーズ)】を指定 | | 【特記：ヒダリガラ(シーズ)】を指定 | |

※ポイントカットの場合は【ミギガラ・ヒダリガラ】を指定してください。(※特別メニューに【(シーズ)】の記載はありません)

※対象以外の TYPE は指定不要です。

※柄方向は、生地表側が柄表となります。

マグネットキャッチャーセット



階段の間仕切りなど振れが気になる場所に。




マグネットの向きを変更して床面と壁面ツーウェイ対応



間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

マグネット受けを取付けネジで取付ける場合

付属取付けネジで取付けてください。
ご注意：下地のある場所に取付けてください。




マグネットキャッチャー本体の取付け方法

マグネットキャッチャー本体をウエイトバー端部から80mmまでの位置に取付けてください。



マグネット受けを両面テープで取付ける場合

- ①両面テープを赤線に合わせて、マグネット受けに貼り付けてください。
- ②マグネットが接する位置にマグネット受けを両面テープで貼り付け、両面テープカバーを取付けてください。




■対応機種

| | |
|-------------------|----------------------|
| 標準 チェーン タイプ | カバー付き チェーン タイプ |
|-------------------|----------------------|

■価格 1セット(2個入り)
2,100円(税別)

セーフティーブリー

チェーンに一定の荷重がかかるとブリー部分が分離する安全対策のセーフティー部品です。



| 製品高さ(H) | チェーン長さ(A) | チェーン長さ(B) |
|---------------|-----------|-----------|
| ~800mm | 150mm | 500mm |
| 810~1,000mm | 150mm | 600mm |
| 1,010~1,200mm | 150mm | 750mm |
| 1,210~1,400mm | 150mm | 900mm |
| 1,410~1,700mm | 150mm | 1,100mm |
| 1,710~1,800mm | 300mm | 1,100mm |
| 1,810~2,000mm | 300mm | 1,300mm |
| 2,010~2,200mm | 650mm | 900mm |
| 2,210~2,400mm | 650mm | 1,100mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

※チェーン長さAは分離しません。

チェーン長さAを長くすると、チェーン長さAのループ内にお子様
が引っ掛けてしまう恐れがありますのでご注意ください。

※部品色はホワイトのみになります。

本体の部品色(ブラウン、ブラック、グレージュ)を選んだ場合も
チェーン及びセーフティーブリーはホワイトになります。

■対応機種

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 標準 チェーン タイプ | 標準 ワンタッチ チェーン タイプ | 小窓 チェーン タイプ | ダブル ワンタッチ タイプ |
| カバー付き チェーン タイプ | カバー付き ワンタッチ チェーン タイプ | ビジック ライト | ビジック 小窓 |

※浴室タイプには対応していません。

■価格

ロールスクリーン本体価格
+ 2,300円(税別)

■対応サイズ

製品幅 2,000mm、
高さ 2,400mm まで

※小窓メカは、幅1,200mmまで。

ストップコントローラー



ストップコントローラー付き

■対応機種

| |
|--------------------|
| 標準 プルコード タイプ |
|--------------------|

■製作可能寸法
製品幅: 600mm ~

■価格 本体価格 + 2,300円/台

※オプションでストップコントローラーをつけた場合はスローストップ機能は付きません。

ストップコントローラー付きロールスクリーンはあらかじめ設定した高さで上昇が止まるので、連窓などの位置決めに便利です。

■ストップコントローラーの調整方法

- ①本体左側のサイドホルダーに付いているダイヤルを手前に回し、停止させたい位置までスクリーンを下ろします。(出荷時にはスクリーンが全部巻き上がった状態になっています。)


※逆巻仕様B・Cタイプの場合、ダイヤルを回す向きは逆になります。

- ②プルボールを引いてスクリーンを上昇させ、停止位置を確認してください。


※停止位置を変えたいときも、同じ操作をしてください。高さ0~3,000mmの範囲でお好きな位置に止められます。

▲注意

停止位置を上げたいときは、必ず奥にダイヤルを回して操作してください。ローラーパイプを手で持って無理に回すと故障の原因になります。




必ずダイヤルを手前にまわして操作



メンテナンス

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、ウエイトバー右裏側に、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。商品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



生産日が記載されています。

- 生産日：**年**月**日
- 品名：マイテック
TR-**** 1660×890
- 受注No：*****

TOSO 

Made in Japan 

製品仕様が記載されています。

| | | |
|-------|---------|------------|
| マイテック | TR-**** | 1660 × 890 |
| 機種名 | 色柄品番 | 製品幅 製品高さ |

●メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

交換用スクリーン

■対応機種

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 標準 ブルコード タイプ | 標準 チェーン タイプ | 標準 ワンタッチ チェーン タイプ | カバー付き ブルコード タイプ | カバー付き チェーン タイプ | カバー付き ワンタッチ チェーン タイプ | ダブル ブルコード タイプ | ダブル ワンチェーン タイプ |
| 小窓 チェーン タイプ | 浴室 ブルコード タイプ | 浴室 チェーン タイプ | マイテック シリーズ | マイテック ループ シリーズ | マイテック ワンタッチ ループ シリーズ | | |

※交換用スクリーンの部品カラー、ウエイトバー仕様、プルセットなどは各機種の標準仕様になります。

■価格

本体価格 × 60%

スクリーンの色や柄を変えるだけで、お部屋のイメージを変えることができます。
※シリーズの異なるスクリーンに変える際は本体の部品変更が必要な場合があります。



ウォッシュブルスクリーンの洗濯方法 (取外し・洗濯方法)

樹脂勘合式

■対応機種


| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 標準 ブルコード タイプ | 標準 チェーン タイプ | 標準 ワンタッチ チェーン タイプ | カバー付き ブルコード タイプ | カバー付き チェーン タイプ | カバー付き ワンタッチ チェーン タイプ | ダブル ブルコード タイプ | ダブル ワンチェーン タイプ |
| 小窓 チェーン タイプ | 浴室 ブルコード タイプ | 浴室 チェーン タイプ | | | | | |

※生地が非ウォッシュブルの場合、はたきなどでホコリを払ってください。水拭きや結露により、しみになる場合があるのでご注意ください。

スクリーンの着脱を行う前に

⚠ 注意 巻取りスプリングの初巻きを解除しないように注意してください！

スクリーンを外した状態で巻取りパイプを矢印の方向に少し回すと、ストップバーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初巻きが解除されてしまいます。生地を外してから取付けるまでパイプを回さない様に注意してください。




■スクリーンの取外し (小窓チェーンタイプを除く)

1. 製品をブラケットから外してください。


① 製品本体を両手で抱えながらブラケットの解除ボタンを指で押してください。

⚠ 注意 本体を抱えていないと製品が落下する危険性があります。



▲天井付け


② セットバーを持ちながら製品を矢印の方向に引き、ブラケットのツメから製品を外してください。



▲正面付け


ウォッシュブルスクリーンの洗濯方法 (取外し・洗濯方法)

2. 本体を図のように置いてください。



3. プルセットを取り外してください。(プルコードタイプのみ)


- ①スクリーンを10cmほど引き出して止めます。
- ②プルボールセット裏側の固定レバーを立ち上げてロックを解除してください。
- ③プルボールセットを斜め下からウエイトバーより取り外してください。



4. ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。


スクリーンを少しずつ引き出しながらウエイトバーに巻取ってください。

※少しずつスクリーンを引き出す際、スクリーンが巻き戻されないのを確認しながら作業を行ってください。スクリーンを何度も引き出すとストッパーが壊れます。




5. 片側のウエイトバーキャップを外し、生地をローラーパイプから取り外してください。

- ①スクリーンが巻き戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。
- ②端部にある引き出しテープを引張り、ゆっくりスクリーンを取り外してください。




<スクリーンの取外し方>

1) 引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出します。



2) スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外します。





③ウエイトバーをキャップが付いている側から抜き取ってください。




■スクリーンの取外し

(小窓チェーンタイプの場合)

- ①ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。
- ②角度調整スイッチを一番下まで下げてください。
- ③ローラーパイプにある溝をサイドホルダーから露出させ、そこからスクリーン固定プレートを引き出してください。



- ④スクリーンの下部についているウエイトバーを取外してください。片方のキャップを取外し、逆側からウエイトバーを引き抜いてください。




■スクリーンの洗濯方法



洗濯ネットには入れず、弱洗いで他のものとは別にして洗ってください。30秒程度脱水後、すぐに干し、乾燥後あて布をしてアイロンを軽く均一にかけてください。


※アイロンは横(幅)方向にかけると、シワがのび美しく仕上がります。
※アイロンはすべらせないで置くように場所を移動させるときれいに仕上がります。
※スクリーン上端の樹脂部にはアイロンを当てないでください。





ウォッシュブルスクリーンの洗濯方法(取付け)

■スクリーンの取付け (小窓チェーンタイプを除く)


①ローラーパイプとスクリーンを図のようにセットし、引き出しテープ位置をステッカーで確認し、所定の位置に合わせます。




②スクリーンを図のように巻き込んだ状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込みます。



③右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。



④ウエイトバーをスクリーンに差し込み、プルセットを取りつけてください。プルセットはウエイトバーに密着させ、固定レバーを倒してロックしてください。(標準プルコードタイプ、浴室プルコードタイプのみ)



⚠ 注意 必ずプルセットをウエイトバー中央にセットしてください。

⑤ウエイトバーキャップを差し込みます。



⑥生地を巻き取ります。ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手を持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

⑦製品をブラケットに取付けてください。

速度調整方法

標準プルコードタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプ、カバー付きプルコードタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプ、浴室プルコードタイプの場合


■サイドホルダー部での調整方法

サイドホルダー部から巻き上がりスピードの調整が行えます。

プラスドライバーにて調整可能

※ドライバーは付属部品に含まれていません。

※カバー付きプルコードタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプの場合は、本体を外して調整してください。





スクリーンの巻きずれ調整方法

巻きずれの原因



ロールスクリーンは巻きずれ補正調整をして出荷しますが、使用方法が正しくない場合、巻きずれが起きることがあります。

■製品が水平に取付けられていない場合



■ブラケットが正しい位置についていない場合

■操作方法が正しくない場合 (各機種の取付方法をご覧ください)





巻きずれの調整方法

■巻きずれ調整シール

スクリーンは工場出荷時に調整してありますが、取付け場所の関係等により、万一巻きずれが発生した場合に調整してください。

●図①のように巻きずれ(タケノコ状)が発生した側に、図②のようにスクリーンを下まで引き出して止めた状態で、ローラーパイプにシールを貼り付けてください。

※1枚で直らない場合は、重ねてシールを貼ってください。



スクリーンの交換方法

※スクリーンの取外し、取付けはP.57 ~でご確認ください。

お手入れ方法


■スクリーンのお手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等ではこりを落としてください。
- ガラス繊維素材のスクリーンは水を充分絞ったきれいな布で軽く拭き取ることができます。

■浴室用スクリーンのお手入れ方法

- 小まめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
- 浴室使用後は、温水シャワー(30 ~ 40℃)でスクリーンに付着した皮脂汚れ、石けんカス等を洗い流してください。
- カビの発生を防ぐためには、定期的な水洗い洗濯をおすすめします。
- スクリーンは濡れたまま巻き上げず、乾燥状態を保つようにしてください。

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W) | 300~2,000mm |
| 製品高さ (H) | 300~2,800mm |
| 幅・高さ比 | 1:8が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| | |
|---------------|---------|
| 製品高さ (H) | チェーン長さ |
| 300~740mm | 750mm |
| 750~1,640mm | H-15mm |
| 1,650~2,800mm | H-300mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図




製品高さは側面図にてご確認ください。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出形材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出形材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出形材、樹脂成形品 |
| ⑦チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑧ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑨スクリーン | ポリエステル 100% |
| ⑩下限コネクタ※ | 樹脂成形品 |
| ⑪コードクリップ | 樹脂成形品 |
| ⑫可動セットバー | アルミ押出形材 |

※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手が届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



コードクリップ
※ボールチェーンを束ねてください。

■製品幅とスクリーン幅




サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。


●窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。




■側面図 ※ ()内はサイドホルダーLの寸法です。

●天井付けの場合





●正面付けの場合




※天井付けの場合、製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバーキャップ下部までの寸法です。

※正面付けの場合、製品高さ(H)はローラーパイプ上端からウエイトバーキャップ下部までの寸法です。



| 製品高さ | A寸法 |
|---------|-----|
| 1,000mm | 26 |
| 2,000mm | 28 |
| 2,400mm | 30 |

■ブラケット



ブラケット必要数

| 製品幅 (mm) | 300~1,400 | 1,405~2,000 |
|----------|-----------|-------------|
| 部品名 | | |
| ブラケット | 2個 | 3個 |

製品重量の目安


ゼブラシリーズ (TR-6709~6712) の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 2.1kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 4.2kg

オプション仕様 ⇒ P.55 ~

セーフティ
フーラー



操作方法



オプション

■部品カラー 追加料金不要
部品カラーは次の2色から選べます。




■エンドレスボールチェーン 追加料金不要

チェーンジョイントが無いので、ボールチェーンをご指定の長さで製作が可能です。
チェーン長さのご指定が無い場合は、標準仕様と同じ長さになります。

■取付補助部品

●カーテンレール取付金具 追加料金不要
カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。




※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。



C型

角型

- 取付方法**
- ①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
 - ②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
 - ③レールの溝に挿入し、固定してください。
- カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:140円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:210円(ブラケット固定ネジ3本入)
- ※カーテンレールの許容荷重と取付けの製品の重量をご確認の上、ご使用ください。
※可動セットバーと取付け面が干渉する場合があります。




●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22
壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。



- ブラケットスペーサー 12
1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)
- ブラケットスペーサー 22
1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。


●取付補助金具 No.12 2個入:600円(ブラケット固定ネジ4本入)
窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。




※巻径の寸法はP.47を参照してください。

取付方法

1.ブラケットの取付け
①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。




②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




2.本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。




3.本体の取外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。



寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|---------------|
| 製品幅 (W) | 300 ~ 2,000mm |
| 製品高さ (H) | 300 ~ 2,700mm |
| 幅・高さ比 | 1:8 が限度 |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|-------------|--------|---------------|---------|
| 300~490mm | 650mm | 1,650~1,840mm | H-200mm |
| 500~690mm | 800mm | 1,850~2,390mm | H-250mm |
| 700~890mm | 950mm | 2,400~2,800mm | H-450mm |
| 900~1,640mm | H+30mm | | |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図



※製品高さは側面図にてご確認ください。


| 部品名 | 材質 |
|--------------|----------------------------------|
| ①サイドホルダーセット | (チェーン側) 樹脂成形品 (エンド側) 鋼板プレス成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③ヘッドボックス | アルミ押出形材 |
| ④スクリーン | ポリエステル 100% |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑦下限コネクタ※1 | 樹脂成形品 |
| ⑧ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑨チェーンジョイント※2 | 樹脂成形品 |
| ⑩コードクリップ | 樹脂成形品 |

※1 下限コネクタは逆巻きを防止する為の部品です。

※2 チェーンジョイントは上限リミットの役割も兼ねています。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手が届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




※ボールチェーンを束ねてください。

■製品幅とスクリーン幅




■側面図

●天井付けの場合




●正面付けの場合



※製品高さ (H) はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。

■ブラケット

●天井付用



●正面付用



(正面付L字金具)
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数

| 部品名 | 製品幅 (mm) | ~ 1,200 | 1,205 ~ 2,000 |
|-----------|----------|---------|---------------|
| ブラケット | | 2 個 | 3 個 |
| 正面付 L 字金具 | | 2 個 | 3 個 |

※正面付 L 字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

製品重量の目安

ゼブラシリーズ (TR-6709 ~ 6712) の場合
製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.4kg
製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 5.2kg




サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。


高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。




操作動画




操作方法

●スクリーンの下ろし方



●スクリーンの上げ方



オプション

■オプション 部品カラー 追加代金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)


ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク


取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。



▲天井付け

▲正面付け


ビジック 小窓 [小窓用チェーンタイプ]



調光タイプ

チェーンタイプ / ビジック小窓

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|---------------|
| 製品幅 (W) | 100 ~ 1,200mm |
| 製品高さ (H) | 100 ~ 2,400mm |
| 幅・高さ比 | 1:10 が限度 |

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

| | |
|-----------------|---------|
| 製品高さ (H) | チェーン長さ |
| 100 ~ 740mm | 750mm |
| 750 ~ 840mm | 900mm |
| 850 ~ 1,640mm | H-15mm |
| 1,650 ~ 1,840mm | H-200mm |
| 1,850 ~ 2,400mm | H-300mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図




※製品高さは側面図にてご確認ください。


| 部品名 | 材質 |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー | アルミ押出形材 |
| ④ローラーパイプ | アルミ押出形材 |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑦下限コネクタ* | 樹脂成形品 |
| ⑧チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑨ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑩スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑪コードクリップ | 樹脂成形品 |
| ⑫可動セットバー | アルミ押出形材 |

※部品カラーはホワイトです。
 ※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。
 ※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
 コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




■製品幅とスクリーン幅



サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)


幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。



●窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

※ビジックは製品高さまで下ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。




■側面図 ※ ()内はサイドホルダーLの寸法です。

●天井付けの場合





※天井付けの場合、製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバーキャップ下部までの寸法です。


●正面付けの場合



※正面付けの場合、製品高さ(H)はローラーパイプ上端からウエイトバーキャップ下部までの寸法です。



■ブラケット



ブラケット必要数

| | |
|----------|---------|
| 製品幅 (mm) | ~ 1,200 |
| 部品名 | ブラケット |
| 必要数 | 2個 |


製品重量の目安

ゼブラシリーズ (TR-6709 ~ 6712) の場合
 製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 1.2kg

オプション仕様
 ⇒ P.55 ~

セーフティーブリー

操作方法




オプション


■エンドレスボールチェーン 追加代金不要
チェーンジョイントが無いので、ボールチェーンをご指定の長さで製作が可能です。チェーン長さのご指定が無い場合は、標準仕様と同じ長さになります。

■取付補助部品



●カーテンレール取付金具 追加代金不要
カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。




取付方法
①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
③レールの溝に挿入し、固定してください。
カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:140円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:210円(ブラケット固定ネジ3本入)
※カーテンレールの許容重量と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。



●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22
壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。



●取付補助金具 No.12 2個入:600円(ブラケット固定ネジ4本入)
窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。




※巻径の寸法は P.47 を参照してください。


取付方法

1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。




②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。



2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。


②本体を奥にカチッと押し込んでください。



3. 本体の取外し


①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。



ラークシュライト [チェーンタイプ]

寸法



■製作可能寸法


| | |
|----------|---------------|
| 製品幅 (W) | 300 ~ 2,400mm |
| 製品高さ (H) | 300 ~ 2,800mm |
| 幅・高さ比 | 1:5が限度 |

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。
 ※全開時は製品高さより8mm下がります。
 (但し、調光途中は製品高さよりボトムレールが最大約15mm下がります。場合によっては窓枠や床と干渉することがありますが、調光動作には支障はありません)

構造

■全体図




※製品高さは側面図にてご確認ください。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③まわりどめ* | 樹脂成形品 |
| ④ヘッドボックス | アルミ押出形材 |
| ⑤ボトムレール | アルミ押出形材 |
| ⑥ボトムレールキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑦スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑧下限コネクタ* | 樹脂成形品 |
| ⑨チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑩ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑪ローラーパイプ | アルミ押出形材 |
| ⑫コードクリップ | 樹脂成形品 |

※まわりどめはサイドホルダーLのときのみ付属されます。(P.48参照)
 ※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
 コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手が届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



■製品幅とスクリーン幅



製品重量の目安

製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.8kg
 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 5.5kg

■ボールチェーンの長さ


| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 2,210~2,600mm | 1,800mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,610~2,800mm | 2,000mm |
| 1,410~1,600mm | 1,300mm | | |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。


■側面図

※()内はサイドホルダーLの寸法です。

●天井付けの場合




●正面付けの場合




※天井付けの場合、製品高さ (H) はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。
 ※正面付けの場合、製品高さ (H) はローラーパイプ上端からボトムレール下部までの寸法です。
 ※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。

〈スクリーンを巻き上げた状態〉




〈スクリーンを巻き上げた状態〉




※スクリーンを巻き上げた状態では、ボトムレールは製品後方に収納されます。
 ※窓枠や壁面との接触を避けるため、天井付けの場合でもブラケット後方と窓枠 (壁面) との間に48mm以上の隙間をあけてください。

| 製品高さ | A寸法 |
|---------|-----|
| 1,000mm | 28 |
| 2,000mm | 31 |
| 2,800mm | 33 |

〈調光状態のスクリーン寸法目安〉




〈調光状態のスクリーン寸法目安〉



※調光時は製品高さ+8mmとなります。

■ブラケット



ブラケット必要数

| 製品幅 (mm) | 1,205 ~ 2,000 | 2,005 ~ 2,400 |
|----------|---------------|---------------|
| 部品名 | 2個 | 3個 |
| ブラケット | 3個 | 4個 |


調光タイプ
チェーンタイプ / ラークシュライト



サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅・高さともに窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
ラクーシェライトは調光時(スクリーンが開いた状態の時)、製品高さよりもボトムレールが8mm下がります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。




操作動画




操作方法

●スクリーンの下ろし方



奥のボールチェーンを引いてください。


●スクリーンの上げ方



手前のボールチェーンを引いてください。


調光方法

●スクリーンの開け方(調光の方法)



ボトムレールが製品高さの位置に来るまでスクリーンを下ろした状態で更に奥のボールチェーンを引くとスクリーンが開き調光状態になります。

●スクリーンの閉じ方



調光状態のスクリーンを閉じるには、手前のボールチェーンを引いてください。スクリーンが閉じます。更に引き続けるとスクリーンが上がります。


取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け

2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け

ラクーシュデコラ [フロントカバー付チェーンタイプ]

寸法



■製作可能寸法

| | |
|----------|---------------|
| 製品幅 (W) | 300 ~ 2,000mm |
| 製品高さ (H) | 300 ~ 2,400mm |
| 幅・高さ比 | 1 : 5 が限度 |

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。
 ※全開時は製品高さより8mm下がります。
 (但し、調光途中は製品高さよりボトムレールが最大約15mm下がります。場合によっては窓枠や床と干渉することがありますが、調光動作には支障はありません)


■ボールチェーンの長さ

| 製品高さ (H) | チェーン長さ | 製品高さ (H) | チェーン長さ |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ~800mm | 650mm | 1,410~1,600mm | 1,300mm |
| 810~1,000mm | 750mm | 1,610~1,800mm | 1,400mm |
| 1,010~1,200mm | 900mm | 1,810~2,200mm | 1,600mm |
| 1,210~1,400mm | 1,100mm | 2,210~2,400mm | 1,800mm |

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造


■全体図




※製品高さは側面図にてご確認ください。

■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合




※製品高さ (H) はブラケット上端からボトムレール下部までの寸法です。
 ※製品高さはスクリーンが全閉状態で設定しています。

| 部品名 | 材質 |
|-------------|---------------------|
| ①サイドホルダーセット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③ヘッドボックス | アルミ押出材 |
| ④ボトムレール | アルミ押出材 |
| ⑤ボトムレールキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑥スクリーン | 種類によって材質が異なります |
| ⑦下限コネクタ* | 樹脂成形品 |
| ⑧チェーンジョイント | 樹脂成形品 |
| ⑨ボールチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 |
| ⑩コードクリップ | 樹脂成形品 |


※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

〈スクリーンを巻き上げた状態〉

●天井付けの場合




●正面付けの場合



※スクリーンを巻き上げた状態では、ボトムレールは製品後方に収納されます。

コードクリップ


コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




コードクリップ
 ※ボールチェーンを束ねてください。

〈調光状態のスクリーン寸法目安〉

●天井付けの場合



●正面付けの場合



※調光時は製品高さ+8mmとなります。

製品重量の目安


製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 3.5kg
 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 6.6kg

■製品幅とスクリーン幅



■ブラケット

●天井付用



●正面付用



〈正面付L字金具〉
※写真はブラケットが付いている状態です。

ブラケット必要数


| 部品名 | 製品幅 (mm) | ~1,200 | 1,205 ~ 2,000 |
|---------|----------|--------|---------------|
| ブラケット | | 2個 | 3個 |
| 正面付L字金具 | | 2個 | 3個 |

※正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。

サイズの測り方


●窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

幅・高さともに窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
ラクシーデュオは調光時(スクリーンが開いた状態の時)、製品高さよりもボトムレールが8mm下がります。



●窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



取付方法

取付動画




1. ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け

▲正面付け


操作方法

●スクリーンの下ろし方



奥のボールチェーンを引いてください。

●スクリーンの上げ方




手前のボールチェーンを引いてください。

操作動画



2. 本体の取付け

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け

▲正面付け

3. 本体の取外し

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。




▲天井付け

▲正面付け


調光方法

●スクリーンの開け方(調光の方法)



ボトムレールが製品高さの位置に来るまでスクリーンを下ろした状態でご奥のボールチェーンを引くとスクリーンが開き調光状態になります。

●スクリーンの閉じ方



調光状態のスクリーンを閉じるには、手前のボールチェーンを引いてください。スクリーンが閉じます。更に引き続けるとスクリーンが上がります。

ラクーシュライト・ラクーシュデコラ 共通

オプション

■オプション 部品カラー 追加代金不要 ※ローラーパイプのカラーは、部品カラーに関わらず、すべてホワイトとなります。

ラクーシュライトの部品カラーは次の2色から選べます。



ホワイト(標準)

ブラウン

ラクーシュデコラの部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト


ブラウン×木目ダーク

スクリーンの巻きずれ調整方法

■巻きずれの原因

調光ロールスクリーンは巻きずれ補正調整をして出荷しますが、使用方法が正しくない場合、巻きずれが起きることがあります。


●製品が水平に取付けられていない場合



▲天井付け

▲正面付け

●ブラケットが正しい位置についていない場合
(各機種の取付方法をご確認ください)



■巻きずれ調整方法

スクリーンは工場出荷時に調整してありますが、取付け場所の関係などにより万一巻きずれが発生した場合はボトムレールのバランスウエイトにて対応してください。





図1 ウェイトホールド

●図1のように巻きずれが発生した場合

- ①スクリーン(ボトムレール)を製品高さの位置まで下ろしてください。
- ②図2の手順でボトムレール後ろ側にあるバランスウエイト位置を調整してください。
- ③巻きずれ調整ウエイト位置を調整した後、スクリーンを巻き上げて、巻きずれが直っているか確認してください。
- ④巻きずれが直っていない場合、「①～③」の手順を繰り返して巻きずれバランスウエイトの位置調整を行ってください。



●図2 バランスウエイトの位置調整方法


- ①バランスウエイトはボトムレール後ろ側にあります。ウエイトホルドの固定ネジを緩めてください。ウエイトホルドはバランスウエイトの両側にそれぞれあります。
- ②ウエイトホルドを緩めたら、ウエイトホルド及びバランスウエイトを巻きずれが発生している側と逆側に約2cm移動させてください。
- ③バランスウエイト位置調整後は、再びウエイトホルドの固定ネジを締め、バランスウエイトが動かないようにしてください。

安心してブラインド等をご使用いただくために 日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなおさまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


■解除ジョイント (セーフティジョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。



■コード留め具(クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



注意 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告 小さなおさまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーンの近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。



警告 ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

■セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

TOSOの安全対策部品

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。




■危険を回避する、コードクリップ

コードやチェーンを子供の手の届かない位置に束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



安心して遊べるね♪




コードクリップ ※ボールチェーンを束ねてください。

※コードクリップは製品にあらかじめ付属しています。単品でのご購入も可能です。

コードがないので安心!

その他の安全対策はこちらでチェック!



ブルグリップ



Nフラットグリップ



■セーフティプーリー(オプション)

一定の荷重がかかるとプーリー部分が分離する安全対策のセーフティ部品です。

※P.55をご確認ください。



■部品色
ホワイトのみに
なります。

価格 ロールスクリーン本体価格 + 2,300円(税別)

■対応機種

- 標準チェーンタイプ/
カバー付きチェーンタイプ
 - 標準ワンタッチチェーンタイプ/
カバー付きワンタッチチェーンタイプ
ダブルワンチェーンタイプ
 - 小窓チェーンタイプ
 - ビジックライト/ビジック小窓
- ※浴室タイプには対応していません。

■対応サイズ

製品幅2,000mm、高さ2,400mmまで
※小窓メカは、幅1,200mmまで。

※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避できるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

マイテックアウター

寸法

■製作可能寸法

| シリーズ名 | | クラッチタイプ | ノンクラッチタイプ |
|-------|----------|---------------|---------------|
| タート | 製品幅 (W) | 600 ~ 2,000mm | 600 ~ 2,000mm |
| | 製品高さ (H) | 600 ~ 2,500mm | 600 ~ 2,500mm |
| カイト | 製品幅 (W) | 600 ~ 2,850mm | 600 ~ 2,850mm |
| | 製品高さ (H) | 600 ~ 3,000mm | 600 ~ 3,000mm |
| — | 幅・高さ比 | 1:3 が限度 | 1:3 が限度 |

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。
※プルボールセットの長さは、1,550mmとなります。

部品カラー

■オプション 部品カラー

追加料金不要


部品は次の2色から選べます。



構造

●マイテックアウター クラッチタイプ/ガイドワイヤー仕様

●マイテックアウター ノンクラッチタイプ



| 部品名 | 材質 |
|---------------|---------------|
| ①ヘッドボックス | アルミ押出形材 |
| ②ヘッドボックスキャップ | 樹脂成形品 |
| ③ヘッドボックスブラケット | 鋼板プレス成形品 |
| ④スクリーン | — |
| ⑤ガイドワイヤー | 樹脂皮膜ステンレスワイヤー |
| ⑥ウエイトバー | アルミ押出形材 |
| ⑦ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑧プルボール (黒) | ゴム |
| ⑨プルコード (黒) | 化学繊維 |
| ⑩プルボールセット | — |
| ⑪ガイドワイヤー止め金具 | 亜鉛ダイキャスト |
| ⑫ローラーパイプ | アルミ押出形材 |
| ⑬ボトム固定フック | 樹脂成形品 |

※⑩プルボールセットの長さは1,550mmです。


■付属部品 ※ブラケットは、ご注文時に「標準」または「スリム」をご指定ください(追加料金不要)。ご指定のない場合は標準になります。

| 部品名 | ブラケット | | 本体固定ネジ | 取付けネジ | 巻きすれ調整シール | ガイドワイヤー止め金具 |
|-----|--------|-----|-------------------|-----------------|-----------|-------------|
| | 標準 | スリム | ゆるみ防止ネジ 4×10mm | 取付けネジ 5×70mm | | ボトム固定フック |
| 入数 | いずれか2個 | | 2本 | 8本 | 1枚 | いずれか2個 |

⚠ 注意
ブラケットの個数を増やすことで強度が高まることはありません。
ブラケットは入数の2個で取付けてください。

■オプション部品

ボトム固定フック 持ち出し金具S、L 天井付金具 ボトム固定ベルト




| 部品名 | 材質 |
|----------|------------|
| ボトム固定フック | 樹脂成形品 |
| サッシ枠固定金具 | 鋼板プレス成形品 |
| 持ち出し金具 S | 鋼板プレス成形品 |
| 持ち出し金具 L | 鋼板プレス成形品 |
| 天井付金具 | 鋼板プレス成形品 |
| ボトム固定ベルト | 化学繊維・樹脂成形品 |

※付属部品・オプション部品のカラーは部品カラーと同じになります。
(ボトム固定ベルトはブラックとなります。)


※各部品2個(本)単位での出荷です。

■全体図 (単位: mm)

クラッチタイプ/ガイドワイヤー仕様




ノンクラッチタイプ



■側面図


●標準ブラケット

クラッチタイプ/ガイドワイヤー仕様




●標準ブラケット

ノンクラッチタイプ




●スリムブラケット

クラッチタイプ/ガイドワイヤー仕様



●スリムブラケット

ノンクラッチタイプ




製品重量の
目安

マイテックアウター クラッチタイプの場合


| | |
|----------------------------|-------|
| 製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm | 2.7kg |
| 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm | 5.4kg |
| 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,500mm | 5.8kg |

マイテックアウター


●持ち出し金具 S
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様




●持ち出し金具 S
ノンクラッチタイプ



●持ち出し金具 L
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様




●持ち出し金具 L
ノンクラッチタイプ




●サッシ枠固定金具
クラッチタイプ／ガイドワイヤー仕様

※製品幅は、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置)+75mmのサイズでご指定ください。



●サッシ枠固定金具
ノンクラッチタイプ




※クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置)+75mmのサイズでご指定ください。


※ノンクラッチタイプ(の場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。但し、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置)+145mm以上が必要です。

■付属／オプション部品・寸法図


●ブラケット 標準




●ブラケット スリム



●天井付金具




納まり図




標準+天井付金具

スリムブラケット+天井付金具


●持ち出し金具 S




●持ち出し金具 L



●ボトム固定フック




●サッシ枠固定金具



※クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置)+75mmのサイズでご指定ください。
 ※ノンクラッチタイプの場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。但し、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置)+145mm以上が必要です。

マイテックアウター

サイズの測り方



●製品幅 (W)

サッシ開口寸法 (W) + 100 ~ 150mm
(片側 50 ~ 75mm) を推奨しています。

※ただし、ブラケットとガイドワイヤー止め金具 / ボトム固定フックの取付位置は柱(たて枠)となりますので、下地の幅に応じた寸法割り出しが必要です。


※特にクラッチタイプガイドワイヤー仕様については、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合が生じますのでご注意ください。

●製品高 (H)

製品(ブラケット)取付け位置からサッシ枠下部までを測定し寸法割り出しを行って下さい。

※腰窓などへ取付ける際に、サッシ枠よりも極端に下にフックを設置してしまうとスクリーンの昇降操作がしにくくなりますのでご注意ください。

●サッシ枠固定金具を使用する場合




※クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合が生じますので製品幅は、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置) + 75mmのサイズでご指定ください。
※ノンクラッチタイプの場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。但し、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置) + 145mm以上が必要です。

■ブラケットの取付け位置

●ブラケットはヘッドボックス端部から各20 ~ 100mmの位置に取付けてください。

※左右のブラケットはヘッドボックス端部からの位置寸法を同じに取付けてください。




●下地探し針による下地の確認

室内側から下地を探す場合


柱のある場所

※柱に当たり、手ごたえを感じます。




柱のない場所

※手ごたえがありません。



●壁面へのブラケット取付け位置の注意点

ブラケット取付けネジは柱端部から10mm以上内側の位置になることを確認してください。



TOSOマイテックアウターのご注文方法

マイテックアウターのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 ご希望の製品名をご指定ください。

(例) マイテックアウタークラッチタイプ

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。

(例) TR-629I

step. 3 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

(例) 幅:1,000mm、高さ:1,500mm

step. 4 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。

※天井付けの場合、天井付金具(別売)をご指定ください。

(例) 天井付け

step. 5 ブラケット(標準・スリム)をご指定ください。 ※指定のない場合は標準になります。

(例) スリム

step. 6 部品カラーをご指定ください。

(例) シルバー

step. 7 必要な台数をご指定ください。

(例) 1台


step. 8 必要なオプションをご指定ください。

※天井付けの場合、天井付金具(別売)をご指定ください。

(例) サッシ枠固定金具 2組

■ サッシ枠固定金具とサッシ枠の固定方法


- 必要工具：プラスチックハンマーもしくはゴムハンマー
 - 製品本体を設置する位置の一番外側のサッシ枠へサッシ枠固定金具をプラスチックハンマー等で打ちつけて固定してください。
- ※ ノックラッチタイプで手すり固定ベルトをご使用の場合は、サッシ下部の左・右2カ所へのサッシ枠固定金具の取付けは必要ありません。



スパーサー使用方法


※ 本製品には、サッシ端部の出っ張り部分（リブ）があるサッシにも一定のすきまを埋め、サッシ枠と金具を固定させるスパーサーを付属してあります。実際のサッシ状況を確認のうえ、スパーサーをご使用ください。

右図のA寸法≧B寸法になるように、サッシ枠固定金具スパーサーを1～2枚貼ってください。




〈一般的なサッシ上部からの断面図〉

- サッシ端部にリブがない場合は、スパーサーは使用しません。
- サッシ端部のリブが小さい場合、スパーサーを1枚リブが出ている側に貼り付けてください。



- スパーサーを1枚貼ってもまだ段差がある場合は、さらにもう1枚スパーサーを貼り付けてください。




⚠ 注意

- ① スパーサーを2枚貼付してもまだ段差が解消しない状態で本製品を取付けると、製品本体が落下する恐れがありますのでおやめください。
- ② 必ず製品本体を取付ける前にしっかりとサッシ枠に固定されているか確認ください。

■ サッシ枠固定金具と各部品の固定方法


● ブラケットとの固定方法

固定したサッシ枠固定金具の正面に空いているネジ穴とブラケット側の長穴を合わせ、サッシ枠固定金具の裏側に付属の板ナットを当てて、固定ネジで固定してください。



● ガイドワイヤ止め金具・ボトム固定フックとの固定方法

ブラケットの固定方法と同様に、サッシ枠固定金具の正面に空いているネジ穴と、ガイドワイヤ止め金具もしくはボトム固定フックの長穴を合わせ、付属の固定ネジで各部品を2カ所固定してください。



※ 製品本体の取付け方法等については、製品本体付属の「マイテックアウター取扱説明書」をご確認ください。

⚠ 警告 取付け上のご注意

- ① 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ② 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ③ 木ネジの取付け位置は下地や外装材の端部にならない様に取付けてください。
- ④ 施工後、各部品の締め忘れや、ゆるみがないか良く確認してください。
- ⑤ 2階部分など高所への取付けの場合は、足場の設置など安全に施工する様ご注意ください。
- ⑥ 本製品の取付けは、3階フロア部（約9m）を限度とします。

⚠ 注意 使用上のご注意

- ① 砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動くような風（風速5m/秒程度）が吹いている時、突風が予想される時は、必ずスクリーンを巻き上げて本体に収納してください。スクリーンが風にあおられて、製品が破損する恐れがあります。

地上における風速の目安 ※突風の目安ではありません。


| 風速 (m/秒) | 現象 |
|----------|----------------------------|
| 5 | 砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動く。 |
| 8 | 人の背丈程度の木がゆれはじめる。 |
| 10 | 樹木が激しく揺れる。電線が鳴る。傘がさしにくい状況。 |

- ② 長時間の雨、大雨や降雪の時やそれが予測される場合は、必ずスクリーンを巻き上げてください。
- ③ 雪や落ち葉がスクリーンに付着してしまった場合、これらを必ず除去してから、スクリーンの巻き取りを行ってください。そのまま巻き取ると、スクリーンや本体の破損や故障の原因になります。
- ④ 必ずプルコード、またはウエイトバーを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプを持って操作を行わないでください。



パネルガイドシステム SG 2700/2710/2750


静音性が高く機能的で住宅、オフィス、高空間と様々な環境に適合できるデザインです。
操作方法は、ボタンとコードの2タイプです。



SG 2700
ボタンタイプ

SG 2710
コードタイプ

■レール



10122/10123/10124 レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です。

■クランプ・ブラケット



3004 クランプ 3003 クランプ 10136 ブラケット 10137 ブラケット
10122 10123・1024 10122 10123・1024
2ch用 2ch用 2ch用 3・4ch用


■クランプ・ブラケット位置




取付方法

■天井付


2チャンネル 3004 クランプ




3チャンネル 3003 クランプ




4チャンネル 3003 クランプ




2チャンネル 10136 ブラケット



3チャンネル 10137 ブラケット




4チャンネル 10137 ブラケット




■必要寸法

3004、3063クランプ取付け寸法



※3004クランプの場合：レール外側より20mm必要です
3003クランプの場合：レール外側より40mm必要です


10136、10137ブラケット取付け方法




■正面付<オプション>

SG 2700 / 2710


正面付用補助金具
11200-4 スマートフィックスセット



| | Y (mm) | X (mm) (10122) | X (mm) (10123) | X (mm) (10124) |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11200 | 60 | 43 | 24 | 24 |
| 11201 | 80 | 63 | 44 | 44 |
| 11202 | 100 | 83 | 64 | 64 |
| 11203 | 120 | 103 | 84 | 84 |
| 11204 | 150 | 133 | 114 | 114 |




パネル巾 50-100cm
カサナリ巾 8-15cm




■埋込式 (海外取り寄せ品) <オプション>


2チャンネル 10172 埋め込みケース



3チャンネル 10173 埋め込みケース




4チャンネル 10174 埋め込みケース




■電動タイプ


3チャンネル SG 2750



3チャンネル




4チャンネル



※詳細はお問い合わせください。

システム構成部品



| 部品名 | |
|-----|------------------------------|
| ① | 10156 エンドストップ |
| ② | 10200 ローラー |
| ③ | 10140 アングル |
| ④ | 10146 アングル |
| ⑤ | 10230 キャリア (シルバー/ホワイト) |
| ⑥ | 10252 エンドキャップ 左 (シルバー/ホワイト) |
| ⑦ | 10253 エンドキャップ 右 (シルバー/ホワイト) |
| ⑧ | 3340 ウェイト (g) |
| ⑨ | 3090 操作コード 3.5 φ mm |
| ⑩ | 10150 パイロットランナー |
| ⑪ | 10148 アイレット |
| ⑫ | 10159 ネジ |
| ⑬ | 10432 バトン 1000mm (シルバー/ホワイト) |
| ⑭ | 10434 バトン 1500mm (シルバー/ホワイト) |
| ⑮ | 10142 エンドキャップ2ch (シルバー/ホワイト) |
| | 10143 エンドキャップ3ch (シルバー/ホワイト) |
| | 10144 エンドキャップ4ch (シルバー/ホワイト) |
| | 10153 コードガイド3ch (シルバー/ホワイト) |
| | 10154 コードガイド4ch (シルバー/ホワイト) |
| ⑯ | 10122 レール2ch (シルバー/ホワイト) |
| | 10123 レール3ch (シルバー/ホワイト) |
| | 10124 レール4ch (シルバー/ホワイト) |
| ⑰ | 3004 クランプ2ch |
| | 3003 クランプ3、4ch |
| ⑱ | 10136 天井付ブラケット2ch |
| | 10137 天井付ブラケット3、4ch |
| ⑲ | 1084 ウェイトバー |

標準パネル枚数

| チャンネル数 | 片開きパネル枚数 | 両開きパネル枚数 |
|--------|----------|----------|
| 2ch | 2 | — |
| 3ch | 3 | 4 |
| 4ch | 4 | 6 |
| 5ch | 5 | 8 |

最大パネル高さ (h) はパネル巾 (W) の5倍までです。
例) パネル巾600mmの場合パネル高さは3,000mmまで。

標準パネル巾

| チャンネル数 | 片開きパネル枚数 | 両開きパネル枚数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 2ch | $(W+80) \div 2$ | — |
| 3ch | $(W+160) \div 3$ | $(W+240) \div 4$ |
| 4ch | $(W+240) \div 4$ | $(W+400) \div 6$ |
| 5ch (2ch+3ch) | $(W+320) \div 5$ | $(W+560) \div 8$ |

パネル1枚の要尺計算方法
生地巾: パネル巾 (W) + 100mm
生地巾: パネル高さ (H) + 200mm
柄りビートは別途、加算となります。
標準重なり巾は80mmです。(変更可能)

パネルの開閉


片開き (開/閉)




両開き (開/閉)




2チャンネル 10122レールは パネル2枚



3チャンネル 10123レール パネル3枚



4チャンネル 10124レール パネル4枚



パネルグライドシステム SG 2700/2710/2750

SG 2700 パネルグライド バトンタイプ レールカラーホワイト キット(メカのみ) 価格:円(税別)・単位:mm

| 幅(W) | | 200~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 |
|--------|----|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ch数/p数 | | | | | | | | | | |
| 2ch/2p | 片開 | 61,000 | 71,000 | 81,000 | 90,000 | 100,000 | 114,000 | 123,000 | 134,000 | 143,000 |
| 3ch/3p | 片開 | 66,000 | 77,000 | 87,000 | 100,000 | 109,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 155,000 |
| 3ch/4p | 両開 | 77,000 | 88,000 | 99,000 | 110,000 | 122,000 | 136,000 | 145,000 | 157,000 | 168,000 |
| 4ch/4p | 片開 | 73,000 | 85,000 | 97,000 | 108,000 | 120,000 | 136,000 | 146,000 | 159,000 | 170,000 |
| 4ch/6p | 両開 | 87,000 | 99,000 | 110,000 | 122,000 | 134,000 | 150,000 | 160,000 | 173,000 | 183,000 |
| 5ch/5p | 片開 | — | — | 114,000 | 130,000 | 142,000 | 164,000 | 176,000 | 191,000 | 204,000 |
| 5ch/8p | 両開 | — | — | 133,000 | 146,000 | 161,000 | 182,000 | 194,000 | 209,000 | 221,000 |

SG 2710 パネルグライド コードタイプ レールカラーホワイト キット(メカのみ) 価格:円(税別)・単位:mm

| 幅(W) | | 200~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 |
|--------|----|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ch数/p数 | | | | | | | | | | |
| 3ch/3p | 片開 | 61,000 | 70,000 | 79,000 | 91,000 | 101,000 | 115,000 | 122,000 | 132,000 | 142,000 |
| 3ch/4p | 両開 | 66,000 | 76,000 | 86,000 | 97,000 | 107,000 | 120,000 | 130,000 | 141,000 | 149,000 |
| 4ch/4p | 片開 | 67,000 | 76,000 | 86,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 133,000 | 145,000 | 155,000 |
| 4ch/6p | 両開 | 74,000 | 85,000 | 95,000 | 108,000 | 119,000 | 132,000 | 141,000 | 153,000 | 163,000 |
| 5ch/5p | 片開 | — | — | 105,000 | 119,000 | 130,000 | 150,000 | 161,000 | 175,000 | 186,000 |
| 5ch/8p | 両開 | — | — | 113,000 | 131,000 | 144,000 | 161,000 | 172,000 | 181,000 | 196,000 |

- 2チャンネル仕様のコード操作はありません。
- 5チャンネルは2チャンネルと3チャンネルの組合せで価格設定されています。
- レールの長さ3,000mm以上はジョイントになります。
- パネルスクリーン用のベルクロテープを含みます。
- 片開、両開共にバトン仕様は高さ(H)3,000mmまでです。
- SG 2750電動タイプ、正面付用補助金具(Smart Fix)については、お問い合わせください。
- レールカラーシルバーの価格については、お問い合わせください。

SG 2700 パネルグライド バトンタイプ レールカラーホワイト (縫製料込)

価格：円 (税別)・単位：mm

| 高さ(H) | | 幅(W) | 200～2,000 | ～2,500 | ～3,000 | ～3,500 | ～4,000 | ～4,500 | ～5,000 | ～5,500 | ～6,000 |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 200～2,000 | 2ch/2p 片開 | 95,000 | 106,000 | 118,000 | 131,000 | 143,000 | 159,000 | 170,000 |
| | 3ch/3p 片開 | 108,000 | 122,000 | 133,000 | 148,000 | 159,000 | 176,000 | 189,000 | 203,000 | 215,000 | |
| | 3ch/4p 両開 | 127,000 | 141,000 | 155,000 | 168,000 | 182,000 | 198,000 | 209,000 | 223,000 | 236,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 123,000 | 138,000 | 153,000 | 166,000 | 180,000 | 198,000 | 210,000 | 225,000 | 238,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 159,000 | 173,000 | 186,000 | 200,000 | 214,000 | 232,000 | 244,000 | 259,000 | 271,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 179,000 | 196,000 | 209,000 | 232,000 | 245,000 | 261,000 | 276,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 224,000 | 238,000 | 254,000 | 276,000 | 290,000 | 306,000 | 319,000 | |
| ～2,500 | 2ch/2p 片開 | 97,000 | 109,000 | 121,000 | 133,000 | 146,000 | 162,000 | 172,000 | 186,000 | 199,000 | |
| | 3ch/3p 片開 | 112,000 | 127,000 | 138,000 | 153,000 | 164,000 | 180,000 | 192,000 | 206,000 | 219,000 | |
| | 3ch/4p 両開 | 133,000 | 147,000 | 160,000 | 175,000 | 189,000 | 204,000 | 215,000 | 229,000 | 242,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 129,000 | 144,000 | 158,000 | 173,000 | 187,000 | 204,000 | 216,000 | 231,000 | 244,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 168,000 | 181,000 | 194,000 | 208,000 | 222,000 | 240,000 | 252,000 | 267,000 | 279,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 187,000 | 204,000 | 217,000 | 240,000 | 254,000 | 271,000 | 286,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 237,000 | 251,000 | 267,000 | 289,000 | 302,000 | 319,000 | 333,000 | |
| ～3,000 | 2ch/2p 片開 | 101,000 | 112,000 | 125,000 | 136,000 | 149,000 | 164,000 | 174,000 | 190,000 | 202,000 | |
| | 3ch/3p 片開 | 117,000 | 130,000 | 143,000 | 157,000 | 169,000 | 187,000 | 199,000 | 213,000 | 224,000 | |
| | 3ch/4p 両開 | 138,000 | 153,000 | 166,000 | 180,000 | 195,000 | 210,000 | 221,000 | 235,000 | 248,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 134,000 | 150,000 | 164,000 | 178,000 | 193,000 | 210,000 | 222,000 | 237,000 | 250,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 175,000 | 189,000 | 202,000 | 216,000 | 230,000 | 248,000 | 260,000 | 275,000 | 287,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 194,000 | 212,000 | 226,000 | 250,000 | 264,000 | 281,000 | 296,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 247,000 | 262,000 | 279,000 | 302,000 | 316,000 | 333,000 | 347,000 | |

SG 2710 パネルグライド コードタイプ レールカラーホワイト (縫製料込)

価格：円 (税別)・単位：mm

| 高さ(H) | | 幅(W) | 200～2,000 | ～2,500 | ～3,000 | ～3,500 | ～4,000 | ～4,500 | ～5,000 | ～5,500 | ～6,000 |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 200～2,000 | 3ch/3p 片開 | 103,000 | 115,000 | 125,000 | 139,000 | 151,000 | 167,000 | 177,000 |
| | 3ch/4p 両開 | 116,000 | 129,000 | 142,000 | 155,000 | 167,000 | 182,000 | 194,000 | 207,000 | 217,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 117,000 | 129,000 | 142,000 | 157,000 | 169,000 | 186,000 | 197,000 | 211,000 | 223,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 146,000 | 159,000 | 171,000 | 186,000 | 199,000 | 214,000 | 225,000 | 239,000 | 251,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 170,000 | 185,000 | 197,000 | 218,000 | 230,000 | 245,000 | 258,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 204,000 | 223,000 | 237,000 | 255,000 | 268,000 | 278,000 | 294,000 | |
| ～2,500 | 3ch/3p 片開 | 107,000 | 120,000 | 130,000 | 144,000 | 156,000 | 171,000 | 180,000 | 192,000 | 206,000 | |
| | 3ch/4p 両開 | 122,000 | 135,000 | 147,000 | 162,000 | 174,000 | 188,000 | 200,000 | 213,000 | 223,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 123,000 | 135,000 | 147,000 | 164,000 | 176,000 | 192,000 | 203,000 | 217,000 | 229,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 155,000 | 167,000 | 179,000 | 194,000 | 207,000 | 222,000 | 233,000 | 247,000 | 259,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 178,000 | 193,000 | 205,000 | 226,000 | 239,000 | 255,000 | 268,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 217,000 | 236,000 | 250,000 | 268,000 | 280,000 | 291,000 | 308,000 | |
| ～3,000 | 3ch/3p 片開 | 112,000 | 123,000 | 135,000 | 148,000 | 161,000 | 178,000 | 187,000 | 199,000 | 211,000 | |
| | 3ch/4p 両開 | 127,000 | 141,000 | 153,000 | 167,000 | 180,000 | 194,000 | 206,000 | 219,000 | 229,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 128,000 | 141,000 | 153,000 | 169,000 | 182,000 | 198,000 | 209,000 | 223,000 | 235,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 162,000 | 175,000 | 187,000 | 202,000 | 215,000 | 230,000 | 241,000 | 255,000 | 267,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 185,000 | 201,000 | 214,000 | 236,000 | 249,000 | 265,000 | 278,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 227,000 | 247,000 | 262,000 | 281,000 | 294,000 | 305,000 | 322,000 | |
| ～3,500 | 3ch/3p 片開 | 116,000 | 128,000 | 138,000 | 152,000 | 165,000 | 181,000 | 190,000 | 203,000 | 216,000 | |
| | 3ch/4p 両開 | 131,000 | 144,000 | 158,000 | 171,000 | 185,000 | 200,000 | 212,000 | 225,000 | 235,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 132,000 | 144,000 | 158,000 | 173,000 | 187,000 | 204,000 | 215,000 | 229,000 | 241,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 171,000 | 183,000 | 194,000 | 209,000 | 222,000 | 237,000 | 248,000 | 262,000 | 274,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 192,000 | 207,000 | 219,000 | 240,000 | 252,000 | 267,000 | 279,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 238,000 | 257,000 | 272,000 | 291,000 | 304,000 | 315,000 | 332,000 | |
| ～4,000 | 3ch/3p 片開 | 120,000 | 133,000 | 144,000 | 158,000 | 170,000 | 186,000 | 195,000 | 208,000 | 222,000 | |
| | 3ch/4p 両開 | 140,000 | 152,000 | 165,000 | 178,000 | 190,000 | 205,000 | 217,000 | 230,000 | 241,000 | |
| | 4ch/4p 片開 | 141,000 | 152,000 | 165,000 | 180,000 | 192,000 | 209,000 | 220,000 | 234,000 | 247,000 | |
| | 4ch/6p 両開 | 181,000 | 194,000 | 206,000 | 221,000 | 234,000 | 249,000 | 260,000 | 274,000 | 286,000 | |
| | 5ch/5p 片開 | — | — | 201,000 | 216,000 | 228,000 | 249,000 | 262,000 | 278,000 | 291,000 | |
| | 5ch/8p 両開 | — | — | 251,000 | 271,000 | 286,000 | 306,000 | 319,000 | 330,000 | 347,000 | |

- 2チャンネル仕様のコード操作はありません。
- 5チャンネルは2チャンネルと3チャンネルの組合せで価格設定されています。
- レールの長さ3,000mm以上はジョイントになります。
- SG 2750電動タイプ、正面付用補助金具(Smart Fix)については、お問い合わせください。
- 片開、両開共にバトン仕様は高さ(H)3,000mmまでです。
- レールカラーシルバーの価格については、お問い合わせください。


サイレントグリッド
パネルグライドシステム SG 2700 / 2710 / 2750

パネルガイドシステム SG 2730 Flex




コントラクトユースの期待に応える、世界初の本格的システムです。
 新方式採用により静かで滑らかな操作が可能になりました。
 2チャンネル、3チャンネル、4チャンネル、5チャンネルから用途に合わせて選べます。
 操作方法について、標準仕様は連結式のノバンタイプとなります。
 フリーにてご使用時は手引きタイプをお受けしております。
 キャリアはフレキシブルタイプです。

最大製作可能寸法：高さ(H)は3,000mmまでです。




■レール




10132/10133/10134/10135 レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です。

■クランプ・ブラケット位置



操作方法


■天井付




■正面付<オプション>

補助金具 (Smart Fit)

ジョイントについて
 ※固定ビスを締めすぎるとランナー溝が広がり、ランナー・交叉アームの
 つかえ、脱落につながる場合があります。
 レールは4,000mm以上はジョイントとなります
 10177を使用しているジョイントです。



システム構成部品



| 部品名 | 部品名 |
|------------------------------------|--|
| ① 10156 エンドストップ | ⑫ 10180 キャリア F (シルバー/ホワイト) |
| ② 10243 アングル | ⑬ 10179 ジョイントテープ (シルバー/ホワイト) |
| ③ 10239 ローラー左 アングルツキ (シルバー/ホワイト) | |
| ④ 10237 ローラークリップホルダーツキ (シルバー/ホワイト) | ⑭ 10162 エンドキャップ2ch (シルバー/ホワイト) |
| ⑤ 10167 クリップ左 (シルバー/ホワイト) | 10163 エンドキャップ3ch (シルバー/ホワイト) |
| ⑥ 10196 バトンアイレット (シルバー/ホワイト) | 10164 エンドキャップ4ch (シルバー/ホワイト) |
| ⑦ 10200 ローラー | 10165 エンドキャップ5ch (シルバー/ホワイト) |
| ⑧ 10168 クリップ右 (シルバー/ホワイト) | ⑮ レール 2ch: 10129 (シルバー/ホワイト) |
| ⑨ 10244 スライダー (シルバー/ホワイト) | レール 3ch: 10129 + 10131 + 10130 × 1 (シルバー/ホワイト) |
| ⑩ 10241 ローラー右 アングルツキ (シルバー/ホワイト) | レール 4ch: 10129 + 10131 + 10130 × 2 (シルバー/ホワイト) |
| ⑪ 10159 ネジ | レール 5ch: 10129 + 10131 + 10130 × 3 (シルバー/ホワイト) |

標準パネル枚数

| チャンネル数 | 片開きパネル枚数 | 両開きパネル枚数 |
|--------|----------|----------|
| 2ch | 2 | — |
| 3ch | 3 | 4 |
| 4ch | 4 | 6 |
| 5ch | 5 | 8 |

最大パネル高さ (h) はパネル巾 (W) の5倍までです。
例) パネル巾600mmの場合
→ パネル高さは3,000mmまでです。

パネルの開閉


片開き (開/閉)




両開き (開/閉)




2チャンネル 10132レール パネル2枚



3チャンネル 10133レール パネル3枚



4チャンネル 10134レール パネル4枚



パネルガイドシステム SG 2730 Flex



SG 2730 Flex パネルガイド フレックス バトンタイプ レールカラーホワイト キット(メカのみ) 価格：円(税別)・単位：mm

| ch数/p数 | 幅(W) | | 200~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 |
|--------|------|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 片開 | 両開 | | | | | | | | | |
| 2ch/2p | 片開 | | 85,000 | 95,000 | 104,000 | 126,000 | 136,000 | 147,000 | 157,000 | 167,000 | 177,000 |
| 3ch/3p | 片開 | | 101,000 | 113,000 | 126,000 | 150,000 | 163,000 | 176,000 | 189,000 | 202,000 | 213,000 |
| 3ch/4p | 両開 | | 115,000 | 129,000 | 141,000 | 165,000 | 178,000 | 193,000 | 205,000 | 217,000 | 229,000 |
| 4ch/4p | 片開 | | 115,000 | 132,000 | 147,000 | 173,000 | 188,000 | 206,000 | 221,000 | 235,000 | 250,000 |
| 4ch/6p | 両開 | | 139,000 | 154,000 | 168,000 | 195,000 | 211,000 | 228,000 | 244,000 | 260,000 | 273,000 |
| 5ch/5p | 片開 | | 140,000 | 159,000 | 177,000 | 208,000 | 225,000 | 246,000 | 264,000 | 283,000 | 301,000 |
| 5ch/8p | 両開 | | 165,000 | 185,000 | 201,000 | 233,000 | 250,000 | 271,000 | 291,000 | 306,000 | 326,000 |

SG 2730 Flex パネルガイド フレックス バトンタイプ レールカラーホワイト(縫製料込) 価格：円(税別)・単位：mm

| 高さ(H) | 幅(W) | | 200~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 | 追加パネル 加算額 1パネル当たり |
|---------------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| | 片開 | 両開 | | | | | | | | | | |
| 200~ 2,000 | 2ch/2p | 片開 | 119,000 | 131,000 | 142,000 | 167,000 | 179,000 | 192,000 | 204,000 | 217,000 | 230,000 | 25,000 |
| | 3ch/3p | 片開 | 143,000 | 158,000 | 172,000 | 198,000 | 213,000 | 228,000 | 243,000 | 258,000 | 273,000 | |
| | 3ch/4p | 両開 | 165,000 | 182,000 | 197,000 | 222,000 | 237,000 | 253,000 | 267,000 | 281,000 | 295,000 | |
| | 4ch/4p | 片開 | 165,000 | 185,000 | 203,000 | 230,000 | 247,000 | 266,000 | 283,000 | 299,000 | 316,000 | |
| | 4ch/6p | 両開 | 211,000 | 228,000 | 244,000 | 273,000 | 291,000 | 310,000 | 328,000 | 346,000 | 361,000 | |
| | 5ch/5p | 片開 | — | — | 242,000 | 274,000 | 292,000 | 314,000 | 333,000 | 353,000 | 373,000 | |
| ~2,500 | 5ch/8p | 両開 | — | — | 292,000 | 325,000 | 343,000 | 365,000 | 386,000 | 402,000 | 424,000 | 26,000 |
| | 2ch/2p | 片開 | 121,000 | 133,000 | 144,000 | 169,000 | 182,000 | 195,000 | 207,000 | 219,000 | 233,000 | |
| | 3ch/3p | 片開 | 147,000 | 163,000 | 177,000 | 203,000 | 218,000 | 232,000 | 247,000 | 262,000 | 277,000 | |
| | 3ch/4p | 両開 | 171,000 | 188,000 | 202,000 | 229,000 | 243,000 | 260,000 | 274,000 | 288,000 | 302,000 | |
| | 4ch/4p | 片開 | 171,000 | 191,000 | 208,000 | 237,000 | 253,000 | 273,000 | 290,000 | 306,000 | 323,000 | |
| | 4ch/6p | 両開 | 220,000 | 236,000 | 251,000 | 279,000 | 297,000 | 315,000 | 333,000 | 352,000 | 368,000 | |
| ~3,000 | 5ch/5p | 片開 | — | — | 250,000 | 282,000 | 300,000 | 322,000 | 341,000 | 361,000 | 381,000 | 29,000 |
| | 5ch/8p | 両開 | — | — | 305,000 | 338,000 | 356,000 | 378,000 | 399,000 | 415,000 | 437,000 | |
| | 2ch/2p | 片開 | 125,000 | 136,000 | 148,000 | 172,000 | 185,000 | 197,000 | 209,000 | 223,000 | 236,000 | |
| | 3ch/3p | 片開 | 152,000 | 166,000 | 182,000 | 208,000 | 223,000 | 238,000 | 253,000 | 268,000 | 282,000 | |
| | 3ch/4p | 両開 | 176,000 | 194,000 | 208,000 | 234,000 | 250,000 | 266,000 | 280,000 | 294,000 | 308,000 | |
| | 4ch/4p | 片開 | 176,000 | 197,000 | 214,000 | 242,000 | 260,000 | 279,000 | 296,000 | 312,000 | 329,000 | |
| 4ch/6p | 両開 | 227,000 | 243,000 | 258,000 | 287,000 | 305,000 | 324,000 | 342,000 | 360,000 | 375,000 | | |
| 5ch/5p | 片開 | — | — | 257,000 | 289,000 | 307,000 | 329,000 | 348,000 | 368,000 | 387,000 | | |
| 5ch/8p | 両開 | — | — | 315,000 | 349,000 | 368,000 | 391,000 | 413,000 | 430,000 | 452,000 | | |

● システムの操作はバトンタイプと手引きタイプです。コードタイプはありません。

● カーブ加工費について

1) 全体カーブ加工1,000mm当たり11,000円(税別)加算となります。

2) 部分カーブ加工1カ所当たり16,000円(税別)加算となります。

● バトンの追加は1セット当たり(バトン+アイレット)※1となります。

● 正面付用補助金具(Smart Fix)については、お問い合わせください。

● レールカラーシルバーの価格については、お問い合わせください。

※1 ホワイト(バトンアイレット含む)

| 取付高さ | バトン長さ | 追加バトン価格 |
|-------------|-------|---------|
| 2,210~2,600 | 1,000 | 6,850 |
| 2,610~3,000 | 1,500 | 7,250 |

ロールスクリーンのご注文方法

ロールスクリーンのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

- step. 1** ご希望の製品タイプをご指定ください。 (例)標準ブルコードタイプ
-
- step. 2** スクリーン品番をご指定ください。 (例)TR-600I
-
- step. 3** 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例)幅:800mm、高さ:1,000mm
- ※製品やスクリーンによって、幅・高さの比率制限が異なります。
詳細は各スクリーンの価格表下段でご確認ください。
-
- step. 4** 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。 (例)右操作
- ※製品が標準チェーンタイプ・標準ワンタッチチェーンタイプ・小窓チェーンタイプ・ダブルワンチェーンタイプ・カバー付きチェーンタイプ・カバー付きワンタッチチェーンタイプ・浴室チェーンタイプ、大型ループコードタイプの場合にご指定ください。
※チェーン、コードの長さはガイドブックの各製品ページでご確認ください。
※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーン、コードの長さを10mm単位でご指定ください。
-
- step. 5** 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例)天井付け
-
- step. 6** カバーの有無をご指定ください。 (例)ダブルブルコードタイプ/カバー仕様
- ※ダブルブルコードタイプ、ダブルワンチェーンタイプの場合にご指定ください。
-
- step. 7** 部品カラーをご指定ください。 (例)ブラウン
- ※製品によって対応できる部品カラーは異なります。
必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。
-
- step. 8** 必要な台数をご指定ください。 (例)1台
-
- step. 9** オプションが必要な場合は下記を参考にしてください。
- 製品によって、対応できるオプションは異なります。
必ずガイドブックの各製品ページでご確認ください。
- オプション操作部品 (例)フラットグリップなど
- オプション追加代金は不要です。**
- 標準ブルコードタイプ、標準チェーンタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプの場合、製品ご注文と同時にフラットグリップ、ポールチェーンの中からご指定いただければサービスいたします。
※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。
- オプション仕様 (例)ストップコントローラーなど
- ※詳細はガイドブックの「オプション仕様」ページでご確認ください。
- オプション取付補助部品 (例)ブラケットスペーサー、カーテンレール取付金具、取付補助金具No.12など
- ※詳細はガイドブックの各製品ページでご確認ください。

ビジック

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法

調光ロールスクリーン ビジックのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

- step. 1** 機種をご指定ください。 (例)ビジックデコラ
-
- step. 2** スクリーン品番をご指定ください。 (例)TR-670I
-
- step. 3** 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例)幅:800mm、高さ:1,000mm
- ※ビジックは製品高さまで降ろした状態で全閉状態となります。
製品高さをご指定の際はご注意ください。
-
- step. 4** 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。 (例)右操作
- ※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
-
- step. 5** 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。 (例)天井付け
-
- step. 6** 部品カラーをご指定ください。 (例)ホワイト×木目ライト
- ※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。
-
- step. 7** 必要な台数をご指定ください。 (例)1台
- ※取付補助部品等は必要に応じてお求めください。

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法

調光ロールスクリーン ラクーシュのご注文方法をご説明いたします。下記のステップでお申し込みください。

step. 1 機種をご指定ください。

ラクーシュライト

step. 2 スクリーン品番をご指定ください。

(例)TR-6739

step. 3 製品サイズ(幅と高さ)を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

(例)幅:800mm、高さ:1,000mm

※製品高さは、スクリーン全閉時のブラケット上部からボトムレール下部までの寸法になります。

※全開時は製品高さより8mm下がります。(但し、調光途中は製品高さより15mm下がりますので窓枠や床との干渉にご注意ください。)

詳細は本カタログP.226をご確認ください。

step. 4 操作位置(室内側から見て、右操作か左操作か)をご指定ください。

(例)右操作

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

step. 5 取付方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。

(例)天井付け

step. 6 部品カラーをご指定ください。

(例)ブラウン×木目ダーク

※特にご指定のない場合は、ホワイトになります。

step. 7 必要な台数をご指定ください。

(例)1台

TOSO

ROLL SCREEN

GUIDE BOOK

ロールスクリーン ガイドブック