ROMAN SHADE

ローマンシェード

【物流諸経費設定のご案内】

このカタログに記載している製品本体価格に
別途物流諸経費 2,000 円 / 台（税別）を加算してください。

TOSO

ROMAN SHADE

CONTENTS

NEW PRODUCTS 01

新製品／詳細 》P.110

片手で簡単スムースな操作性。クリエティに「ループレス」メカが新登場！

POINT.1

グリップを引いた分だけスクリーンがあがる、誰にでもわかりやすい簡単操作。
操作部分がループレスでコンパクト、シンプルですっきりとしたデザインです。

メカ｜クリエティ ループレス ツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン

シンプルなデザインの操作グリップ

操作方法を動画で確認できます

操作グリップを下に引くと引いた分だけ幕体が上がります。下げる時は、軽く引くと自動降下します。

撮影協力/飛騨産業
HIDA
ダイニングテーブル/飛騨産業（HJ345K）
チェア/飛騨産業（SEOTO/KD201AK）

お子さまの安全にも配慮された設計です。

POINT.2

ループ状の操作チェーンやコードがないので、小さなお子さまのいるご家庭でも安心安全。
上下に開閉するので、ペットのいたずら対策にも有効です。

チャイルドセーフティー

メカ｜クリエティ ループレス ツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン
ハンギングバー｜ブラック

ループ状の操作コードがないので安心

POINT.3

片手でスムースに操作できるので出入りの多い掃き出し窓にも最適です。

ループレスタイプなら、片手で洗濯かごを持ったままでも、スムースに操作できます。

メカ｜クリエティ ループレスツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン

前幕、後幕を同時に上げることも可能です。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—

NEW 02 PRODUCTS
新製品／詳細 》P.117

住宅向け電動ローマンシェード「リベルタライト」で取付シーンが広がります。

POINT

幅500㎜から製作可能なコンパクト設計。
静音性に優れ、天井付け、正面付けのどちらも可能。さまざまなシーンに対応します。

天井付けはもちろん、正面付けも可能なワンタッチブラケットを採用。
100Vの電源コンセントに差し込むだけなので、施工も簡単です。

メカ｜リベルタライト
スタイル｜プレーン

■ 優れた静音性が特長。
マンションや一般住宅などの寝室にも適しています。



（保証値ではありません）

騒音レベル（dB）
dB（デシベル）／音の大きさを表す単位。
10dB音が小さくなると、人間の耳には約半分の音に聞こえます。
※無負荷状態35dB以下

■ 照明やTVなどの家電と同様にスマートスピーカー、スマートフォンでも操作ができます。 詳細 》P.69
※スマートリモコン（別売・市販）との組み合わせが必要です。



メカ｜リベルタライト
スタイル｜シャープ

幅500㎜から製作可能なので、従来納めることができなかった幅の小さな窓にも取付けできます。マンションのコーナー窓もきれいに納まります。

写真上 撮影協力/カンディハウス
CONDE HOUSE
ソファ/カンディハウス（YUKAR LUXリビングソファー200/北海道ナラWNF/F5 マグノリアGY）
リビングテーブル/カンディハウス（TENリビングテーブル111×79/北海道タモNF）

写真上 撮影協力/パナソニック
Panasonic
フロアスタンド/パナソニック（SF292WZ）

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—

NEW PRODUCTS 03

新製品／詳細 》P.78

「裏地付縫製」がリニューアル。遮光性、意匠性が、ぐんとアップしました！

POINT　RENEWAL　OPTION　有料

特殊な縫製方法の採用で、針穴からの光漏れを軽減。
遮光性が向上し、生地の耐久性もアップする美しい仕上がりです。

新しい裏地付縫製仕上げ。遮光 1 級の裏地を付けた場合

撮影協力/コイズミ照明
KOIZUMI スタンドライト/コイズミ照明(AT51305)

新しい裏地付縫製と、従来の裏地付縫製の比較

〔新〕裏地付縫製

新しくなった裏地付縫製は、縫製テープが生地と生地の間に隠れています。表からはピンホールが目立たず、裏からは縫製テープが見えません。



ピンホールが目立ちません。

縫製テープが見えません。

〔旧〕裏地付縫製

従来の裏地付縫製は、裏地の外側に縫製テープが見え、2枚の生地を一緒に縫製していたため、ピンホールが目立っていました。



ピンホールから光漏れしています。



縫製テープが露出しています。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NEW 04
PRODUCTS
新製品

プレーンスタイルに
新しく４つの縫製オプションが追加。

サイドボーダー OPTION 有料

詳細 》 P.72

幕体の両サイドに別生地でボーダーを入れるスタイル。組み合わせ次第で、さまざまなデザインが楽しめます。

推奨窓：腰高窓

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

メカ｜クリエティ コード ツイン
スタイル｜プレーン+プレーン
オプション｜サイドボーダー
ウインドウシェルフ｜ホワイトグレイン & ラテホワイト 詳細 》 P.92

ボトムボーダー OPTION 有料

詳細 》 P.73

幕体の下部にボーダーを入れるスタイル。単調になりがちなプレーンスタイルのアクセントとして、窓辺を引き立てます。

推奨窓：腰高窓

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

メカ｜クリエティ コード
スタイル｜プレーン
オプション｜ボトムボーダー

撮影協力/マルニ木工
maruni チェア/マルニ木工
（Roundish アームチェア/2387-31-4719）

ご提案できるバリエーションが広がりました。

スカラップ OPTION 有料

詳細 》 P.74

スカラップ状のレース生地を活かして、ローマンシェード
に仕上げるスタイル。
エレガントな印象の窓辺を演出できます。

推奨窓：掃き出し窓、腰高窓

幕体を上げると下部の美しさが
より一層引き立ちます。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜プレーン
オプション｜スカラップ

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

撮影協力/柏木工
KASHIWA
チェア/柏木工
（レイチェア/LDC01F）

ワンステッチ OPTION 有料

詳細 》 P.77

プレーンスタイルの前幕サイドを80㎜折り返し、昇降用縫製テープとともに縫製することで、通常よりミシン目を少なく仕上げます。端部を熱加工しているのでたたみ上げた時の納まりもすっきりとしてきれいです。
より美しい仕上がりを目指す方におすすめです。

推奨窓：掃き出し窓、腰高窓

ワンステッチ縫製　ステッチは１本

通常縫製　ステッチは２本

ワンステッチ縫製　たたみ上げがすっきりとします。

通常縫製　たたみ上げがふくらみます。

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

※透け感の強い生地の場合、80㎜のサイド折り返し部分が目立つ場合があるため遮光生地専用の対応オプションとなります。

NEW PRODUCTS 05
新製品

便利な部品追加で
楽々メンテナンス＆快適操作を実現しました。

RENEWAL

コードアジャスタNS 標準装備 無料
（セーフティータイプ）

詳細 〉〉 P.142 ※メンテナンス手順が確認できます。

素材が強化されて、お洗濯時の煩わしさを解決します。

コードアジャスタNSが分離して、コードを巻きつけたまま幕体を取り外せます。
これにより、再度取付ける際に幕体の水平調整が不要です。
また部品下部の素材変更により、部品を外さずそのまま幕体を洗濯できるようになりました。


コードアジャスタ NS（セーフティータイプ）



コードアジャスタ NS を分離します。
下部の白い部品は、幕体に付けたままにします。



コードアジャスタ NS にコードを巻きつけたまま、テープリング S の溝からコードを外せます。
部品は幕体に付けたまま洗濯できます。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—

※両面オプションには対応しません。

ロングブラケット OPTION 有料

レース側の幕体が、窓枠に掛からず、スムースに降下します。


ロングブラケットの場合
窓枠にかからず、スムースに降下します。
※通常ブラケットより12mm製品が前にでます。


通常のブラケットの場合
窓枠に干渉してしまう場合があります。

価格 500円／個（税別）
（マイメード、キットご注文時）
※ブラケットのみご注文の場合は、800円／個（税別）になります。

単位：mm


ロングブラケット

単位：mm


通常ブラケット（ツイン用）

ROMAN
SHADE

ローマンシェード バイブル

ローマンシェードには、どんな種類があって、どんなシーンに向いている?そんなローマンシェードの基本について、生地やメカの選び方から、テクニック、オーダー方法までを、豊富な写真と解説で分かりやすくまとめました。お客様におすすめするときに役に立つ、便利なアドバイスが詰まっています。接客時のツールとしてご活用ください。

これさえ知っていれば、安心のポイント

シーンに合わせて選ぶ

1. 掃き出し窓と腰高窓がとなり合う時のコーディネートに。

同じ空間に掃き出し窓と腰高窓がある場合、腰高窓をローマンシェードにすると、アクセントのあるおしゃれな印象になります。同じファブリックスで揃えれば、空間全体をコーディネートできます。

メカ｜クリエティ ドラム ツインワンチェーン
スタイル｜プレーン＋プレーン
カーテンレール｜ノルディ25 オーク

撮影協力/カリモク家具
ソファ/カリモク家具(KITONO ブリックソファ2シーター)
ローテーブル/カリモク家具(KNS Castor Low Table 100)

2. 障害物があっても開閉がスムース、すっきりとした納まりです。

ローマンシェードは、左右にたまりのできるカーテンに比べ、窓近くの家具やソファの配置が操作のじゃまになりません。左右にたまりができない分、すっきりとした印象のインテリアに。

左右に開閉するカーテンは、たまりが家具などに干渉します。

上下に開閉するローマンシェードなら、窓横に家具があってもすっきりと納まります。

ローマンシェードは、こんな時、こんなシーンにおすすめです。

3. シンプルスタイルが好き、でも遮光もしっかりしたい時に。

メカと幕体の隙間が少ないローマンシェードなら、ロールスクリーンに比べてしっかり遮光できます。窓枠内付けでシンプルに納めたい寝室などにおすすめです。リターン（有料オプション）をつければ、さらに効果があがります。

マイテックループ　ルノファブ遮光 TR-4110

メカ　｜クリエティ コード ツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜上リターン･サイドリターン

撮影協力/マスターウォール アカセ木工
サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工
(MORELESS NIGHT TABLE/MLNT-40-WN)
チェア/マスターウォール アカセ木工 (UC9-IN-WN)

メカ　｜クリエティ ループレスツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン

4. お子さまやペットのいるご家庭でも安心、安全。

小さなお子さまのいるご家庭では、幕体裏や操作チェーンによる事故が気がかりですが、ローマンシェードにはお子さまの安全に配慮して、一定加重でコードが外れる部品が標準装備されているので安心です。さらにループ状の操作チェーンやコードがない、ループレスタイプのメカは、究極のチャイルドセーフティー製品。
上下に開閉するローマンシェードなら、ペットによる窓まわり製品のいたずら対策にも有効です。

ループ状の操作コードがないので安心

チャイルドセーフティー

※ピーコック、オーストリアン、両面はセーフティータイプにはなりません。

スタイルを選ぶ

■ プレーン・シャープ スタイル

掃き出し窓、腰高窓ともに広く対応できるシンプルで、最もスタンダードなスタイルです。
カーテンのようにドレープ、レースの幕体を一台で納めるツインタイプにも対応します。

ツイン

前幕｜プレーンスタイル
後幕｜プレーンスタイル ›› P.34

前幕｜シャープスタイル
後幕｜シャープスタイル ›› P.36

前幕｜シャープスタイル
後幕｜プレーンスタイル ›› P.38

シングル

プレーンスタイル ›› P.40

シャープスタイル ›› P.42

■ スタイル オプション 有料

プレーンスタイルの縫製オプションです。
フラットな幕体のプレーンスタイルにアクセントを加え、より個性的な窓辺を演出します。

ツイン　シングル

サイドボーダー OPTION ›› P.72

ボトムボーダー OPTION ›› P.73



スカラップ OPTION ›› P.74



ローマンシェードには、豊富なスタイルがあります。

■ バリエーション

インテリアのテイストに合わせて、コーディネートできる、よりデザイン性の高いラインナップです。
出窓に対応できるスタイルもあります。

シングル

フォールドスタイル ›› P.46

バルーンスタイル ›› P.48

出窓バルーンスタイル ›› P.50

サイドバルーンスタイル ›› P.54

ルーススタイル ›› P.56

ピーコックスタイル ›› P.58

ムーススタイル ›› P.60

オーストリアンスタイル ›› P.62

出窓オーストリアンスタイル ›› P.64

生地を選ぶ

ローマンシェードはさまざまな生地でつくることができますが、生地やスタイルによって、向き、不向きがあります。
ローマンシェードを美しく仕上げるためには、生地の適性が大切です。
スタイルに適した生地を選ぶことで、より一層、ローマンシェードをお楽しみいただけます。

■ ローマンシェードに適した生地を選ぶ3つのポイント

1. 生地の硬さ

・生地のタテ・ヨコとも柔らかい場合は、どのスタイルにも対応することができます。
・タテ糸が硬い生地は、美しくたたみ上がりにくいため、おすすめできません。
・ヨコ糸が硬い、ハリのある生地は、プレーンスタイル、シャープスタイルがおすすめです。



2. 生地の厚さ

・オーストリアンスタイル・ムーススタイルは、美しいドレープが出やすい薄地がおすすめです。
・その他のスタイルは、厚くても、柔らかければ対応可能です。
※刺繍などによって極端に厚くなる生地は、対応不可の場合もあります。

3. 生地の目の粗さ

・生地は、あまり目が粗くないものがおすすめです。
・目が粗いと、裏に縫製するテープが見えやすくなる場合があります。

マイメードご注文時に

生地の適性がよく分からない時は、適否判定のためテストピースを送りましょう。

生地適性が不明の場合は、30×30cm程度のテストピース（生地サンプル）をお近くのトーソー営業所まで送りください。製作現場で適否を判断してご連絡します。

※ファブリックスメーカーの生地を採用される際は、ファブリックスメーカーのカタログの適性も参考にしてください。
※ファブリックスメーカーでローマンシェード対応としている生地は、基本的に問題なく製作できます。

知っておきたい、
きれいな仕上がりのための生地選び

■ ローマンシェードが美しく仕上がりにくい特殊な生地について

生地にはさまざまな種類がありますが、特殊な生地の中にはローマンシェードが美しく仕上がりにくいものがあります。
代表的なものは以下のとおりです。該当する場合はテストピースで事前に判定が可能です。

二層構造の生地

テープで二層の生地を縫い付けてしまうため、二層構造を活かすことはできません。

目が粗い生地

生地の目が粗いため、後ろから縫製するテープが見えます。縫製糸も掛かりにくくなります。

天然素材の生地



天然素材の生地は、気候や季節によって、生地が伸び縮みするため、寸法やシワが、日によって変わってしまいます。

起毛（ベルベット）の生地

起毛の生地は、縫製が安定しないことと、アイロンを当てると起毛が寝てしまうため、縫製できません。

プリーツ状の生地

プリーツ状の生地は伸び縮みするため、きれいに仕上りにくくなります。

ニットのように伸縮する生地

伸縮が大きいため、仕上がりがシワになりやすく、ローマンシェードには向いていません。

クラッシュ加工、風通加工の生地

シワが強いことで、仕上がりが安定しにくく、たたみ上げた際、きれいにならない場合があります。

刺繍の段差が大きい生地

刺繍が強い生地は、刺繍部に針がかかった際、刺繍を痛める場合があります。

金属が含まれている生地

金属部が縫製の針と接触してしまい、縫えない場合があります。（トリムも該当します。）

■ スタイル別の簡易判定表

生地の種類		プレーン	シャープ	フォールド	ルース	ピーコック	バルーン	オーストリアン	ムース
ドレープ	厚地	●	●	●	△	△	△	×	×
	薄地	●	●	●	●	●	●	●	●
	暗幕	×	×	×	×	×	×	×	×
	ベルベット	×	×	×	×	×	×	×	×
シアー	細目	●	●	●	●	●	●	●	●
	粗目	×	×	×	×	×	×	×	×
	シワ加工	×	×	×	●	×	●	×	●

● 安心して選べます。
△ 不向きな場合があります。各スタイルページの対応ファブリックスをご確認ください。
× 不向きな場合が多いです。各スタイルページの対応ファブリックスをご確認ください。また、事前に販売店等にご相談ください。

■ ローマンシェード選び方ガイド

メカを選ぶ 1

1. ワイドサッシ ― 推奨メカ 電動リベルタライト・ドラム ツインワンチェーン

セレクトポイント
高層マンションなどの大きな窓には、電動タイプがおすすめです。複数台を一斉に操作することも可能です。
製品サイズ幅500mmから対応できるので、連続する幅の小さなコーナー窓にも、同じ電動メカで納めることができます。

メカ｜リベルタライト
スタイル｜シャープ

セレクトポイント
ワイドサッシを1台で納める時は、ヘッドレール部分を2本に分けて納品できるレールジョイント（有料オプション）に対応したメカがあります。
マンションなどの搬入の時にも安心です。

※レールジョイント対応メカ
クリエティ ループレスタイプ
クリエティ ドラムタイプ
スーパーリベルタ（電動）



レールジョイント接合部（ツインメカ）
ツイン、シングルどちらにも対応します。

メカ｜クリエティ ドラムツインワンチェーン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜レールジョイント

窓の種類やシーンによって、
適したメカはどんなもの？

2.ハイサッシ — 推奨メカ 電動リベルタライト・ドラム ツインワンチェーン

セレクトポイント

高さのある大きな窓には、軽い操作のドラムタイプがおすすめです。
ドラムツインワンチェーンなら幕体を下ろす時には、軽く引くだけで自動降下するため、
ハイサッシでも煩わしさがありません。

メカ｜クリエティ ドラム ツインワンチェーン
スタイル｜プレーン+プレーン
ハンギングバー｜ブラック

撮影協力/カリモク家具
ソファ/カリモク家具（KITONO ブリックソファ2シーター/ブリックソファカウチ
ローテーブル/カリモク家具（KNS Castor Low Table 100）

撮影協力/パナソニック
Panasonic フロアスタンド/パナソニック（SF292WZ）

メカを選ぶ 2

3. 掃き出し窓 — 推奨メカ ドラム ツインワンチェーン・ドラムギア・ループレスツイン

セレクトポイント
リビングダイニング、寝室などのシーンで最もスタンダードな掃き出し窓は、
開け閉めの頻度が多いため、操作性のよいドラムツインワンチェーンがおすすめです。
操作が軽く、またドレープ、レースを1本のチェーンで昇降できるため、すっきりとした納まりです。

メカ ｜クリエティ ドラム ツインワンチェーン
スタイル｜プレーン＋プレーン

セレクトポイント
ドラムギアは、引いた分だけ幕体が上下する誰にでも分かりやすい操作性が特長です。幕体が重たくなりがちなシャープスタイルでも、軽い引き力で操作できます。

メカ ｜クリエティ ドラムギア
スタイル｜シャープ

窓の種類やシーンによって、適したメカはどんなもの?

4.腰高窓 — 推奨メカ ループプレス・ドラム

セレクトポイント

掃き出し窓に続いて多い腰高窓は、ダイニングや寝室、子供部屋、ちょっとしたコーナーにも見かけます。同じ空間の掃き出し窓と同じメカのドラムタイプや、操作性がよく納まりのきれいなループレスタイプがおすすめです。

メカ｜クリエティ ループレス
スタイル｜シャープ
ウインドウシェルフ｜オーク＆ラテホワイト

撮影協力/飛騨産業株式会社
HIDA
ダイニングテーブル/飛騨産業(HJ345K)
チェア/飛騨産業(SEOTO/KD201AK)

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜プレーン

メカを選ぶ 3

5. コーナー窓 — 推奨メカ ドラムギア

セレクトポイント
一般の家庭でもよく見かけるようになったコーナー窓。コーナーのデザインを活かしながら、ローマンシェードもきれいに納めたいものです。ドラムギアなら、1台でコーナー窓に対応できるメカオプション、コーナーセパレート（有料オプション）に対応可能。操作チェーンも1カ所ですっきりと納まります。

入隅シーン

メカ｜クリエティ ドラムギア
スタイル｜シャープ
オプション｜コーナーセパレート（入隅）

撮影協力/柏木工
KASHIWA
テーブル/柏木工（プレミアムテーブル/PDT55K）
チェア/柏木工（シックアームチェア/PDC02K）
チェア/柏木工（シックサイドチェア/PDC01K）

出隅シーン

メカ｜クリエティ ドラムギア
スタイル｜シャープ
オプション｜コーナーセパレート（出隅）

撮影協力/パナソニック
Panasonic
ペンダントライト/パナソニック（LGB15458）

6. 出窓 — 推奨メカ ループレス・ドラム

セレクトポイント
出窓には、1台のメカで納めることのできる出窓対応のメカがおすすめです。ループレス、ドラムであれば2連から5連までの出窓にも対応できます。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜出窓バルーン

窓の種類やシーンによって、適したメカはどんなもの?

7.スリット窓・小窓 — 推奨メカ コードツイン・コード

セレクトポイント
明かりとりやデザイン性を重視した玄関脇のスリット窓や、廊下などの小窓には、コンパクトな納まりのコードタイプメカがおすすめです。幅180㎜から幅・高さ比の制限なく製作可能で、操作も軽くスムースです。

メカ｜クリエティ コード
スタイル｜プレーン



メカ｜クリエティ コード
スタイル｜プレーン
オプション｜ボトムボーダー

■ 知っておきたい、ワンモア知識・テクニック

柄を活かす

1. 同じ空間に高さの異なる窓がある場合の柄合わせ

下地などの関係で、カーテンと同じ高さの位置にローマンシェードがつけられない時は、
柄の起点を取付位置の差の分下げて指定することで、左右の窓の柄位置が揃いきれいな印象となります。

メカ｜クリエティ ドラム ツインワンチェーン
スタイル｜プレーン＋プレーン
カーテンレール｜ノルディ25 オーク

2. 2つの窓がとなり合っている場合の柄合わせ

隣り合って窓がある場合、柄取りを工夫することでデザイン性をアップさせることができます。写真の例は、細長い2つの窓のセンターに、縦位置の柄をそろえた場合です。センターに柄が来るように柄位置指定することで、連続する窓のバランスがよくなります。

メカ｜クリエティ コード
スタイル｜プレーン

柄指定なしの場合センターがずれる場合があります。

柄生地をローマンシェードで
きれいに納めるために。

3. 大柄を活かしたい場合の柄指定

大柄のファブリックスを活かして、窓をまるで一枚の絵画のようにみせる演出方法があります。
この時に気をつけたいのが、窓の大きさに合わせたバランスよい柄位置指定です。
写真の例ではセンターのペンギンの頭が切れないように柄取り指定をしています。

メカ｜クリエティ コード
スタイル｜プレーン

4. ワイドサッシなど、幅の広い窓の柄合わせ

横幅の広い窓にローマンシェードを複数台納める時、それぞれの柄起点を合わせるように指定すると、柄がつながってきれいな納まりになります。

柄位置指定なしの場合、左右の柄がずれてしまう場合があります。

メカ｜クリエティ コード
スタイル｜プレーン

撮影協力/カリモク家具
ソファ/カリモク家具(KITONO ブリックソファ2シーター/ブリックソファカウチ
ローテーブル/カリモク家具(KNS Castor Low Table 100)

※横ストライプ柄の場合、生地の特性などによりゆがみ、曲がりが出る場合があります。
※柄合わせに関する製作価格は、お近くの営業所にお問い合わせください。

■ 知っておきたい、ワンモア知識・テクニック

しっかり遮光

しっかり遮光するために
知っておきたいこと

1. 裏地付縫製で、ピンホール対策も万全 詳細 》P.78 OPTION 有料

裏地付縫製は、特殊な縫製方法なので、幕体の裏から縫製テープや縫い目が見えません。
そのため、ピンホールによる光漏れが少なく、より遮光性がアップ。寝室などにも安心してご使用できます。

対応メカ
- ループレスツイン
- ループレス
- ドラムツインワンチェーン
- ドラム
- ドラムギア
- コードツイン
- コード
- 電動(リベルタライト)

裏地付〔表〕
表からのピンホールが目立ちません。

裏地付〔裏〕
幕体裏に縫製テープ、縫い目が見えません。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. リターンオプションで、上下、左右からの光漏れを軽減 詳細 》P.84 OPTION 有料

前幕の上下または、左右にリターンをつけることで、窓枠内に納めても光漏れが軽減されます。
すっきりとした印象にしたい時におすすめです。

対応メカ
- ドラムツインワンチェーン
- ドラム
- ドラムギア
- コードツイン
- コード

メカ｜クリエティ コードツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜上リターン・サイドリターン

上リターン

上リターン＋サイドリターン

袖壁がない場合は、片側のみのサイドリターン
も可能です。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

コーナー窓の納め方

コーナー窓を
きれいに、すっきりと

1. コーナー窓の隙間をなくす、便利なコーナーリターン 詳細 ›› P.86 OPTION 有料

対応メカ
ループレスツイン
ドラムツインワンチェーン
コードツイン

コーナー窓にローマンシェードを2台つき合わせて納める場合、レース側に幕体の隙間ができてしまいます。後幕のコーナー側だけにリターンをつけるコーナーリターン仕様なら、その問題を解決できます。



メカ ｜クリエティ ドラムツインワンチェーン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜コーナーリターン

撮影協力/株式会社カンディハウス
ソファ/カンディハウス(YUKAR LUXリビング
ソファ200/北海道ナラWNF/F5 マグノリアGY)
リビングテーブル/カンディハウス
(TENリビングテーブル111×79/北海道タモNF)

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. コーナー窓を1台で納める、コーナーセパレート 詳細 ›› P.91 OPTION 有料

対応メカ
ドラムギア

コーナーセパレート仕様なら、1台でコーナー窓に対応できます。操作チェーンも1本ですっきり、さらにギアタイプのメカなので、引いた分だけ幕体を昇降できる、誰にでも分かりやすい操作方法です。

メカ ｜クリエティ ドラムギア
スタイル｜シャープ

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■ 知っておきたい、ワンモア知識・テクニック

便利な部品

知っておきたい、
便利な部品があります

1. 窓枠をかわして、シェードの昇降をスムースにする部品があります。

ロングブラケット OPTION 有料

通常のブラケットより出幅が長いブラケットです。通常ブラッケットより12㎜製品が前にでます。

窓枠をかわしてスムースに降ります。



ロングブラケット

レース側が窓枠にかかってしまいます

通常ブラケット

ロングブラケット



通常ブラケット(ツイン用)



1個　500円(税別)

(マイメード、キットご注文時)
※ブラケットのみのご注文の場合は、800円／個(税別)

可変スロープ OPTION 有料

窓枠上に取付けて幕体と窓枠の干渉を軽減します。



2個入り　380円(税別)

ブラケットスペーサー12 OPTION 有料

窓枠の出幅を埋めて、ブラケットを取付けできます。



1個入り　190円(税別)
2個入り　380円(税別)
3個入り　570円(税別)

2. カーテンレールのブラケットに、直接ローマンシェードを取付けられます。

マルチブロック OPTION 有料

カーテンレールのダブルブラケットに組み合わせることで、レースカーテンの代わりにローマンシェードをレールに直接取り付けることが可能です。ローマンシェードのブラケットを合体できるので、壁にビス穴をあけずに施工できます。

ネクスティ用

エリート用



ネクスティ用

対応カーテンレール ｜ 全レガートシリーズ、ネクスティ、エリート
※詳しくは、カーテンレールカタログをご確認ください。

レガートスクエア+クリエティドラム

お子さまの安全対策

どなたでも安心して
お使いいただくために

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。
小さなお子さまのいるご家庭でも、安心してローマンシェードをご使用いただくために知っておきたい知識があります。

1. ループ状の操作チェーンやコードのない ループレスタイプのメカで、究極の安全対策

ループレスタイプのメカは、ループ状の操作チェーンやコードがないため、お子さまがチェーンやコードで遊び、体に巻き付くといった心配がありません。また、窓製品の近くにソファやベッドを置かないことが、安全対策の一環ですが、ループレスなら、お部屋の状況に合わせて、自由にレイアウトが可能です。

チャイルドセーフティー

2. 幕体裏の安全対策部品

テープ用リングS 標準装備 無料

（セーフティータイプ）

万が一お子さまの手や頭が絡まっても、一定の力が加わるとリングからコードがはずれます。コードアジャスタNSとの併用で、標準装備されています。

コードアジャスタNS 標準装備 無料

（セーフティータイプ）

一定の加重がかかると分離して、危険を回避します。はずれても元に戻すことができます。

※ピーコック、オーストリアン、両面はセーフティータイプになりません。



対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—

※両面仕様オプションには、対応しません。

3. 操作コード、チェーンの安全対策部品

■ コードタイプ用

セーフティージョイント（大）
標準装備 無料

一定の加重がかかるとはずれる部品です。
はずれても元に戻すことができます。

コード止めS（セーフティータイプ）
OPTION 有料

操作コード上部のひもが輪になる部分の安全対策です。一定の加重で分離し危険を回避します。

価格500円/個（税別）　※ツインは2個必要です。



■ チェーンタイプ用

コードクリップ 標準装備 無料

コードやチェーンを束ねる部品です。
子供の手の届かない位置で束ねることで事故を防止する効果があります。



※セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。 コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

■ 早わかりご注文方法

トーソーのマイメードシステム

■ マイメードってなんでしょう?

トーソーのローマンシェードには、生地付きの完成品をお届けする「マイメード」と、生地以外のメカや縫製で必要な部材をご用意する「キット」の2種類があります。
「マイメード」とは、お客様からご提供いただく生地を、ご希望のスタイル、ご希望の操作メカに製作するものです。お好みの生地で作成できるので、生地選択の幅が広がるだけでなく、カーテンやクッションなどの生地に合わせてコーディネートすることも可能です。
※生地の適性についてはP.14をご確認ください。



■ 必要生地m数の出し方

生地を提供いただくために、必要なm数の出し方をご案内します。ここでは、基本のプレーンスタイルを例にみていきましょう。

1. 基本の考え方　無地の場合

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

① A 必要生地m数表から、生地幅と製品幅に該当する枚数を確認します。
② B 必要丈は、製品の高さ（㎜）+300㎜

例）
W1,800㎜xH1,600㎜の製品を、生地幅1,000㎜の生地で作成する場合

A:2枚 × B:1,600+300mm ＝ 3,800mm ＝ 3.8m

A:必要生地枚数表

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	180〜500 1スワッグ	510〜900 2スワッグ	910〜1,400 3スワッグ	1,410〜1,900 4スワッグ	1,9
1,000	1枚 180〜890	2枚 900〜1.870		3枚 1,880〜2.72	
1,100	1枚 180〜990		2枚 1.000〜2.070		3 2,
1,200	1枚 180〜1,090		2枚 1.100〜2.270		
1,300	1枚 180〜1,190		2枚 1.200〜2.470		
1,400	1枚 180〜1,290		2枚 1.300〜2.670		
1,500	1枚 180〜1,390		2枚 1.400〜2.870		
1,600	1枚 180〜1,490			2枚 1.500〜3.070	
1,800	1枚 180〜1,690			2枚 1.700〜3.470	
2,000	1枚 180〜1,890			2枚 1.900〜3.87	
3,000	1枚 180〜2,890				

2. 縦の柄合わせが必要な場合

① A 必要生地m数表から、生地幅と製品幅に該当する枚数を確認します。
② B 必要丈は、製品の高さ（㎜）+300㎜+縦柄1リピート

例）
W1,800㎜xH1,600㎜の製品を、
生地幅1,000㎜、縦リピート230㎜の生地で作成する場合

A:2枚 × B:1,600+300+230mm ＝ 4,260mm
＝ 4.3m

3. 横の柄合わせが必要な場合

有効生地幅＝生地幅ー横リピート㎜となります。

① A 必要生地m数表から、有効生地幅と製品幅に該当する枚数を確認します。
② B 必要丈は、製品の高さ（㎜）+300㎜

例）
W2,400㎜xH1,600㎜の製品を、
生地幅1,500㎜、横柄リピート375㎜の生地で作成する場合

1,500-380=1,120mm → 有効生地幅 ＝ 1,100mm　※下2桁は切り捨てます。

A:3枚 × B:1,600+300 ＝ 5,700mm
＝ 5.7m

4. 横使いの生地の場合

横使いの場合は、必要生地m数表は使いません。生地幅≧製品高さ+300㎜であることを確認してください。
それ以下の場合は製作できません。

必要m数 ＝ 製品幅+200mm

※各スタイル別の必要生地m数表は、それぞれ掲載頁に記載されていますので、　ご希望のスタイルに合わせてご確認ください。

ご注文方法を知れば
スムースなオーダーにつながります

■ マイメード発注方法

実際の発注手順を確認しましょう。巻末P148-149のマイメード注文書を合わせて利用しましょう。

1. 製品について

Step1	ご希望の操作タイプ（製品）をご指定ください。	例. クリエティ　ドラムツインワンチェーン
Step2	スタイルをご指定ください。	例. プレーン+プレーン
Step3	バルーン、オーストリアンスタイルの場合、上部ひだ、裾フリルについてご指定ください。	例. ギャザーひだ+裾フリル付き
Step4	製品サイズをご指定ください。	例. 幅1,800㎜ x 高さ1,600㎜
Step5	操作位置（室内側からみて、右操作か左操作か）をご指定ください。	例. 右操作
Step6	取付方法をご指定ください。	例. 正面付け
Step7	メカカラー、部品カラーをご指定ください。	例. メカカラー:ブラウン
Step8	台数をご指定ください。	例. 1台
Step9	必要に応じて、オプションをご指定ください。	例. サイドリターン

※詳しいご注文方法 〉〉P.146をご確認ください。　　※マイメード注文書　P.148（ツイン）　P.149（シングル）をご活用ください。

続いて、支給生地を送付するときの手順について、ご案内します。

2. ご支給生地について



Step1　ファブリックスメーカー名、品番、支給m数、縦リピート、横リピートを確認し発注書に記載ください。

Step2　天地・表裏の有無確認を、生地へ直接ご指示ください。

Step3　柄合わせが必要かどうかを、ご指示ください。

柄合わせ『要』の場合、合わせ方を別紙でご指示ください。

Step4　防炎ラベルが必要な場合、その情報の指示と、補助ラベルの手配をします。

防炎ラベルの縫い付けをご希望の場合、必ず、防炎No、種類「イ」「ロ」「ハ」、枚数を発注書に記載してください。
弊社がその情報を元に、防炎ラベルを発行します。
また同時に、お客様からの補助ラベルのご支給が必要です。ファブリックメーカーに依頼し、発注台数分の補助ラベルをご支給生地に同梱してください。

〔防炎ラベル〕トーソーが発行し、縫い付けます

イ



ロ



ハ

〔補助ラベル〕お客様が支給、トーソーが縫い付けます

Step5　マイメードNo.をご確認し、生地を送付します。

マイメードNo.をトーソー営業にご確認いただき、発注書と、ご支給いただく生地に記載ください。

※ご支給生地についての詳しい内容は、〉〉P.147をご確認ください。

製品一覧

機種名	クリエティ			
操作タイプ	ループレスタイプ		ドラムタイプ	
製品	ツイン	シングル	ツイン	シングル
				
	クリエティ ループレスツイン 	クリエティ ループレス 	クリエティ ドラムツインワンチェーン 	クリエティ ドラム 
操作方法	手前側のグリップで前幕、奥側のグリップで後幕を操作します。グリップを繰り返し下に引くことで幕体が上がり、下げる時は、グリップを少し引くとクラッチが解除され、適度な速度で自動降下します。操作性がよく、前後の幕体を同時に上げることも可能です。	グリップで幕体を操作します。グリップを繰り返し下に引くことで幕体が上がり、下げる時は、グリップを少し引くとクラッチが解除され、適度な速度で自動降下します。	チェーン1本で前幕、後ろ幕を操作できます。チェーンを引くと、引いた分だけ幕体が上がり、下げるときは、再度チェーンを引いてクラッチを解除すると、適度な速度で自動降下します。	チェーンを引くと、引いた分だけ幕体が上がります。幕体を下げるときは、再度チェーンを引いてクラッチを解除すると、適度な速度で自動降下します。
特長	シンプルなグリップデザインで、幕体が上がった状態でも、ループ状のチェーンやコードがなく、すっきりとしたデザインです。チャイルドセーフティーの効果もあります。片手で操作が可能です。一般住宅の腰高窓、掃き出し窓に向いています。	シンプルなグリップデザインで、幕体が上がった状態でも、ループ状のチェーンやコードがなく、すっきりとしたデザインです。チャイルドセーフティーの効果もあります。片手で操作が可能です。一般住宅の腰高窓、掃き出し窓に向いています。	チェーンが1本なのですっきりとした納まりです。一般的な掃き出し窓、腰高窓に向いています。操作性が優れており、住宅に限らず店舗をはじめ、あらゆるシーンに最適です。	軽い引き力が特長で、片手で操作が可能です。一般的な掃き出し窓、腰高窓に向いています。操作性が優れており、住宅に限らず店舗をはじめ、あらゆるシーンに最適です。
製作可能寸法	幅　:300~3,000㎜ 高さ:480~3,000㎜ ※スタイルによって異なります。 ※幅390㎜以下の場合、 高さは2,000㎜まで。 ※ジョイント仕様の場合、 幅2,010~3,000㎜	幅　:300~3,000㎜ 高さ:480~3,000㎜ ※スタイルによって異なります。 ※幅390㎜以下の場合、 高さは2,000㎜まで。 ※ジョイント仕様の場合、 幅2,010~3,000㎜	幅　:300~4,000㎜ 高さ:480~4,000㎜ ※スタイルによって異なります。 ※幅390㎜以下の場合、 高さは2,000㎜まで。 ※幅400~660㎜の場合、 高さは3,000㎜まで。 ※ジョイント仕様の場合、 幅2,010~4,000㎜	幅　:300~4,000㎜ 高さ:480~4,000㎜ ※スタイルによって異なります。 ※幅390㎜以下の場合、 高さは2,000㎜まで。 ※幅400~660㎜の場合、 高さは3,000㎜まで。 ※ジョイント仕様の場合、 幅2,010~4,000㎜
最大幕体重量	最大5.5kg (前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内)	最大3kg (縫製部品含む)	最大8kg (前幕・後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内)	最大5kg (縫製部品含む)
メカカラー	本体 ホワイト(標準)　ブラウン グリップ  ホワイト(標準)　ブラウン	本体 ホワイト(標準)　ブラウン グリップ  ホワイト(標準)　ブラウン	本体 ホワイト(標準)　ブラウン ボールチェーン  ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン	本体 ホワイト(標準)　ブラウン ボールチェーン  ホワイト(標準)　ベージュ　ブラウン
対応スタイル	 プレーン　プレーン シャープ　シャープ シャープ　プレーン	 プレーン　シャープ　フォールド　バルーン 出窓バルーン　ルース　ピーコック　ムース	 プレーン　プレーン シャープ　シャープ シャープ　プレーン	 プレーン　シャープ　フォールド　バルーン 出窓バルーン　ルース　ピーコック　ムース オーストリアン　出窓オーストリアン
スタイルオプション(プレーン)	サイドボーダー(前幕のみ) ボトムボーダー(前幕のみ) スカラップ(後幕のみ)	サイドボーダー ボトムボーダー スカラップ	サイドボーダー(前幕のみ) ボトムボーダー(前幕のみ) スカラップ(後幕のみ)	サイドボーダー ボトムボーダー スカラップ
オプション	縫製　ワンステッチ 裏地付 コーナーリターン トリム・ブレード メカ　レールジョイント	縫製　ワンステッチ 裏地付 トリム・ブレード メカ　レールジョイント	縫製　ワンステッチ 裏地付 リターン(上・両側・片側) コーナーリターン トリム・ブレード メカ　レールジョイント	縫製　ワンステッチ 裏地付 両面 リターン(上・両側・片側) トリム・ブレード メカ　レールジョイント セパレート
メカ仕様詳細	P.110	P.113	P.111	P.114

操作方法を
動画で
確認できます

機種名	クリエティ			リベルタライト
操作タイプ	ドラムギアタイプ	コードタイプ		電動タイプ
	シングル	ツイン	シングル	シングル
製品				
	クリエティ ドラムギア 	クリエティ コードツイン 	クリエティ コード 	リベルタライト 
操作方法	チェーンを引くと、引いた分だけ幕体が上がります。奥側のチェーンを引くと、引いた分だけ幕体が下がります。手を放しても急降下の恐れがなく安心です。	コードを引くと幕体が上がり、止めたい位置で緩めると止まります。幕体を下すときは、再びコードを引きストッパーを解除します。	コードを引くと幕体が上がり、止めたい位置で緩めると止まります。幕体を下すときは、再びコードを引きストッパーを解除します。	赤外線リモコン、FMリモコンによるリモコン操作のほか、3つボタンスイッチによる昇降操作が可能です。
特長	大きな窓でも軽い引き力で昇降できるので、ワイドサッシ、ハイサッシに向いています。引いた分だけ昇降する、誰にでも分かりやすい操作性が特長で、一般住宅のほか、多くの人が操作するホテルや施設に最適です。1台でコーナー窓にも対応できます。	より軽やかに操作できるコードタイプ。一般住宅に幅広く対応するコンパクトタイプです。腰高窓、小窓にすっきり納まる他、幅180㎜から製作可能なため、スリット窓にも適しています。	より軽やかに操作できるコードタイプは、一般住宅に幅広く対応するコンパクトタイプです。腰高窓、小窓にすっきり納まる他、幅180㎜から製作可能なため、スリット窓も適しています。	モーター音の静かな電動タイプ。ワンタッチブラケットの採用で、正面付け、天井付けどちらにも対応できます。幅500㎜から製作可能なため、幅の狭い窓にも設置可能。100Vの電源コンセントに差し込むだけで、面倒な配線工事は不要です。
製作可能寸法	幅　：300~4,000㎜ 高さ：480~4,000㎜ ※スタイルによって異なります。 ※幅390㎜以下の場合、高さは2,000㎜まで。 ※幅400~660㎜の場合、高さは3,000㎜まで。 ※ジョイント仕様の場合、幅2,010~4,000㎜	幅　：180~2,400㎜ 高さ：480~3,000㎜ ※スタイルによって異なります。	幅　：180~2,400㎜ 高さ：480~3,000㎜ ※スタイルによって異なります。	幅　：500~3,000㎜ 高さ：500~3,000㎜
最大幕体重量	最大8kg (縫製部品含む)	最大8kg (縫製部品含む) (前幕・後幕のそれぞれが5kg以内で合計8kg以内)	最大5kg (縫製部品含む)	最大3.8kg (縫製部品含む)
メカカラー	本体 ホワイト(標準) ブラウン ボールチェーン  ホワイト(標準) ベージュ ブラウン	本体 ホワイト(標準) ブラウン コード・コード止め  ホワイト(標準) ベージュ ブラウン グレー	本体 ホワイト(標準) ブラウン コード・コード止め  ホワイト(標準) ベージュ ブラウン グレー	本体 ヘッドレール ホワイト ローラーパイプ シルバー
対応スタイル				
スタイルオプション(プレーン)	サイドボーダー ボトムボーダー スカラップ	サイドボーダー(前幕のみ) ボトムボーダー(前幕のみ) スカラップ(後幕のみ)	サイドボーダー ボトムボーダー スカラップ	サイドボーダー ボトムボーダー スカラップ
オプション	縫製 ワンステッチ 裏地付 両面 リターン(上・両側・片側) トリム・ブレード メカ レールジョイント セパレート コーナーセパレート	縫製 ワンステッチ 裏地付 リターン(上・両側・片側) コーナーリターン トリム・ブレード コード止めS メカ セパレート	縫製 ワンステッチ 裏地付 リターン(上・両側・片側) トリム・ブレード コード止めS メカ セパレート	縫製 ワンステッチ 裏地付
メカ仕様詳細	P.115	P.113	P.116	P.117

マイメード

INDEX

完成品を
お求めの方に

お好みの生地・スタイル・操作の方法を
お客様にお選びいただき、トーソーが製作する「マイメード」。
製品本体と縫製・加工した後に、完成品をお届けいたします。



マイメード価格の計算方法

実際のサイズに従って価格を出してみましょう。

例：製品サイズ
1,800mm×1,800mm



1. 価格表より製品［マイメード価格］を算出する ア

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ
480 ～ 1,000	14,000	17,500	21,500	25,000
1,010 ～ 1,500	15,700	19,200	23,700	27,200
イ 1,510 ～ 2,000	17,400	20,900	25,900	29,400
2,010 ～ 2,500	19,100	22,600	28,100	31,600
2,510 ～ 3,000	20,800	24,300	30,300	33,800

製品［マイメード価格］
縫製および製品本体価格

A ／ 29,400円

2. 生地価格を出す (生地はご支給いただきます) ア

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400
	2スワッグ		3スワッグ		4スワッグ
1,000	1枚 300～890		2枚 900～1,870	3枚 1,880～2,400	
1,100	6枚 300～990		2枚 1,000～2,070		3枚 2,080～2,400
1,200	3枚 300～1,090		2枚 1,100～2,270		3枚 2,280～2,400
ウ 1,300	1枚 300～1,190		2枚 1,200～2,400		

生地価格の算出方法　4.2m× エ 3,000円/1m =

必要生地は2枚!

1. 必要生地枚数表より必要生地枚数を算出する。
2. 必要生地丈を算出する。
   製品高さ1,800mm+300mm= 2,100mm
   (300mm: プレーンスタイル/無地の場合)
3. 必要な生地の量を算出する。
   2枚×2,100mm=4,200mm→ 4.2m

生地価格

B ／ 12,600円

3. 完成品の合計を出す

製品［マイメード価格］ 縫製および製品本体価格		生地価格		ローマンシェード価格
A ／ 29,400円	+	B ／ 12,600円	=	A+B ／ 42,000円

※柄合わせ等、詳しい必要生地算出方法は、各スタイルごとの頁をご確認ください。
※マイメードのご注文方法は、P.146-147をご確認ください。

前幕 後幕

プレーン+プレーンスタイル

対応メカ
- ループレスツイン
- ドラムツインワンチェーン
- コードツイン

前幕、後幕ともプレーンスタイルを組み合わせたスタイル。
生地の組合せによるコーディネートの広がりが魅力です。

メカ ｜クリエティ ループレスツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン

撮影協力/飛騨産業
HIDA
ダイニングテーブル/飛騨産業(HJ345K)
チェア/飛騨産業(SEOTO/KD201AK)

撮影協力/コイズミ照明
KOIZUMI
ペンダントライトプラグタイプ/
コイズミ照明(AP51086)

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
● P72	● P73	● P74	● P77	● P78	―	▲※1 P84	● P86	▲※2 P87	● P88	▲※3 P89	▲※2 P90	―

※1 ループレスツインは対応しません。 ※2 コードツインのみ ※3 コードツインは対応しません。

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	●	●	―	―	―	●	●	―	●	―	●	―

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.44
メ カ 仕 様 ▶ P.110～112
縫 製 仕 様 ▶ P.119

製品［マイメード］価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

クリエティ ループレスツイン

単位：円（税別）

幅(mm) / 高さ(mm)	300～390	400～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 ～ 1,000	26,500	26,500	33,800	33,800	41,700	48,800	56,700	62,200	66,900
1,010 ～ 1,500	29,900	29,900	37,200	37,200	46,200	53,300	62,400	67,700	74,000
1,510 ～ 2,000	33,300	33,300	40,600	40,600	50,700	**57,800**	68,100	73,200	81,100
2,010 ～ 2,500	–	36,700	44,000	44,000	55,200	62,300	73,800	78,700	88,200
2,510 ～ 3,000	–	40,100	47,400	47,400	59,700	66,800	79,500	84,200	95,300

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋10,000円になります。**

クリエティ ドラム ツインワンチェーン

単位：円（税別）

幅(mm) / 高さ(mm)	300～390	400～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 1,000	23,500	23,500	30,800	30,800	38,700	45,800	53,700	59,200	63,900	70,300
1,010 ～ 1,500	26,900	26,900	34,200	34,200	43,200	50,300	59,400	64,700	71,000	77,400
1,510 ～ 2,000	30,300	30,300	37,600	37,600	47,700	**54,800**	65,100	70,200	78,100	84,500
2,010 ～ 2,500	–	33,700	41,000	41,000	52,200	59,300	70,800	75,700	85,200	91,600
2,510 ～ 3,000	–	37,100	44,400	44,400	56,700	63,800	76,500	81,200	92,300	98,700
3,010 ～ 3,500	–	–	–	47,800	61,200	68,300	82,200	86,700	99,400	105,800
3,510 ～ 4,000	–	–	–	51,200	65,700	72,800	87,900	92,200	106,500	112,900

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋10,000円になります。**

クリエティ コードツイン

単位：円（税別）

幅(mm) / 高さ(mm)	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	19,000	25,000	31,000	39,000	49,000
1,010 ～ 1,500	22,500	28,500	35,500	43,500	54,500
1,510 ～ 2,000	26,000	32,000	40,000	**48,000**	60,000
2,010 ～ 2,500	29,500	35,500	44,500	52,500	65,500
2,510 ～ 3,000	33,000	39,000	49,000	57,000	71,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 製品幅180～290mmの場合は片側操作のみとなります。



■前幕と後幕の仕上がりサイズの関係
後幕仕上がり幅：前幕－10mm
後幕仕上がり高さ：前幕－10mm

前幕　後幕

シャープ+シャープスタイル



対応メカ

ループレスツイン

ドラムツインワンチェーン

コードツイン

前幕、後幕ともシャープスタイルを組み合わせたスタイル。
シャープが持つモダンな表情を2つの生地で楽しめます。

メカ　｜クリエティ ドラム ツインワンチェーン
スタイル｜シャープ+シャープ

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	● P78	—	▲※1 P84	—	▲※2 P87	● P88	—	▲※2 P90	—

※1 ループレスツインは対応しません。 ※2 コードツインのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー							
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.45
メカ仕様 ▶ P.110〜112
縫製仕様 ▶ P.120

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリエティ ループレスツイン

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390 1スワッグ	400~500 1スワッグ	510~660 2スワッグ	670~900 2スワッグ	910~1,400 3スワッグ	1,410~1,900 4スワッグ	1,910~2,400 5スワッグ	2,410~2,900 6スワッグ	2,910~3,000 7スワッグ
480 ~ 1,000	35,300	35,300	45,600	45,600	56,500	63,600	70,500	76,000	80,700
1,010 ~ 1,500	38,700	38,700	50,000	50,000	62,000	70,100	79,000	85,300	91,200
1,510 ~ 2,000	42,100	42,100	54,400	54,400	67,500	**76,600**	87,500	94,600	101,700
2,010 ~ 2,500	–	45,500	58,800	58,800	73,000	83,100	96,000	103,900	112,200
2,510 ~ 3,000	–	48,900	63,200	63,200	78,500	89,600	104,500	113,200	122,700

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラム ツインワンチェーン

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390 1スワッグ	400~500 1スワッグ	510~660 2スワッグ	670~900 2スワッグ	910~1,400 3スワッグ	1,410~1,900 4スワッグ	1,910~2,400 5スワッグ	2,410~2,900 6スワッグ	2,910~3,400 7スワッグ	3,410~4,000 8スワッグ
480 ~ 1,000	32,300	32,300	42,600	42,600	53,500	60,600	67,500	73,000	77,700	81,100
1,010 ~ 1,500	35,700	35,700	47,000	47,000	59,000	67,100	76,000	82,300	88,200	93,600
1,510 ~ 2,000	39,100	39,100	51,400	51,400	64,500	**73,600**	84,500	91,600	98,700	106,100
2,010 ~ 2,500	–	42,500	55,800	55,800	70,000	80,100	93,000	100,900	109,200	118,600
2,510 ~ 3,000	–	45,900	60,200	60,200	75,500	86,600	101,500	110,200	119,700	131,100
3,010 ~ 3,500	–	–	–	64,600	81,000	93,100	110,000	119,500	130,200	143,600
3,510 ~ 4,000	–	–	–	69,000	86,500	99,600	118,500	128,800	140,700	156,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コードツイン

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	180~500 1スワッグ	510~900 2スワッグ	910~1,400 3スワッグ	1,410~1,900 4スワッグ	1,910~2,000 5スワッグ
480 ~ 1,000	27,800	36,800	45,800	53,800	62,800
1,010 ~ 1,500	31,300	41,300	51,300	60,300	71,100
1,510 ~ 2,000	34,800	45,800	56,800	**66,800**	79,400
2,010 ~ 2,200	38,300	50,300	62,300	73,300	87,700

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 製品幅180~290mmの場合は片側操作のみとなります。



■前幕と後幕の仕上がりサイズの関係
後幕仕上がり幅:前幕−10mm
後幕仕上がり高さ:前幕−10mm

前幕　後幕

シャープ+プレーンスタイル

対応メカ
- ループレスツイン
- ドラムツインワンチェーン
- コードツイン

前幕にシャープスタイル、後幕にプレーンスタイルを組み合わせたスタイル。
それぞれのスタイルの持つ表情が楽しめます。

メカ｜クリエティ ドラム ツインワンチェーン
スタイル｜シャープ+プレーン

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	● P78	—	▲※1 P84	● P86	▲※2 P87	● P88	—	▲※2 P90	—

※1 ループレスツインは対応しません。 ※2 コードツインのみ

対応ファブリックス

ドレープ										シアー						
平織		綾織		ふくれ織		二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地	プレーン	シャープ								目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.44～45
メカ仕様 ▶ P.110～112
縫製仕様 ▶ P.121

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

クリエティ ループレスツイン

単位：円（税別）

高さ(mm) \ 幅(mm)	300～390	400～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 ～ 1,000	30,900	30,900	39,700	39,700	49,100	56,200	63,600	69,100	73,800
1,010 ～ 1,500	34,300	34,300	43,600	43,600	54,100	61,700	70,700	76,500	82,600
1,510 ～ 2,000	37,700	37,700	47,500	47,500	59,100	**67,200**	77,800	83,900	91,400
2,010 ～ 2,500	–	41,100	51,400	51,400	64,100	72,700	84,900	91,300	100,200
2,510 ～ 3,000	–	44,500	55,300	55,300	69,100	78,200	92,000	98,700	109,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラム ツインワンチェーン

単位：円（税別）

高さ(mm) \ 幅(mm)	300～390	400～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 1,000	27,900	27,900	36,700	36,700	46,100	53,200	60,600	66,100	70,800	75,700
1,010 ～ 1,500	31,300	31,300	40,600	40,600	51,100	58,700	67,700	73,500	79,600	85,500
1,510 ～ 2,000	34,700	34,700	44,500	44,500	56,100	**64,200**	74,800	80,900	88,400	95,300
2,010 ～ 2,500	–	38,100	48,400	48,400	61,100	69,700	81,900	88,300	97,200	105,100
2,510 ～ 3,000	–	41,500	52,300	52,300	66,100	75,200	89,000	95,700	106,000	114,900
3,010 ～ 3,500	–	–	–	56,200	71,100	80,700	96,100	103,100	114,800	124,700
3,510 ～ 4,000	–	–	–	60,100	76,100	86,200	103,200	110,500	123,600	134,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コードツイン

単位：円（税別）

高さ(mm) \ 幅(mm)	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	23,400	30,900	38,400	46,400	55,900
1,010 ～ 1,500	26,900	34,900	43,400	51,900	62,800
1,510 ～ 2,000	30,400	38,900	48,400	**57,400**	69,700
2,010 ～ 2,200	33,900	42,900	53,400	62,900	76,600

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 製品幅180～290mmの場合は片側操作のみとなります。



■前幕と後幕の仕上がりサイズの関係
後幕仕上がり幅：前幕−10mm
後幕仕上がり高さ：前幕−10mm

プレーンスタイル

対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード
- 電動(リベルタライト)

フラットな幕体が一定の横ひだをつくりながらたたみ上がるスタイル。
生地の持つ素材感や風合い、柄が生きるシンプルなデザインです。

メカ｜左：クリエティ ドラム　右：クリエティ コード
スタイル｜プレーン

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
● P72	● P73	● P74	● P77	● P78	▲※1 P82	▲※2 P84	―	▲※3 P87	● P88	▲※4 P89	▲※2 P90	▲※5 P91

※1 ドラム、ドラムギアのみ　※2 ループレス、電動は対応しません。　※3 コードのみ　※4 コード、電動は対応しません。　※5 ドラムギアのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	●	●	―	―	―	●	●	―	●	―	●	―

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.44
メ カ 仕 様 ▶ P.113~116
縫 製 仕 様 ▶ P.122

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリエティ ループレス

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 ~ 1,000	17,000	17,000	20,500	20,500	24,500	28,000	32,500	35,500	38,500
1,010 ~ 1,500	18,700	18,700	22,200	22,200	26,700	30,200	35,300	38,300	42,000
1,510 ~ 2,000	20,400	20,400	23,900	23,900	28,900	**32,400**	38,100	41,100	45,500
2,010 ~ 2,500	–	22,100	25,600	25,600	31,100	34,600	40,900	43,900	49,000
2,510 ~ 3,000	–	23,800	27,300	27,300	33,300	36,800	43,700	46,700	52,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額+8,000円になります。**

クリエティ ドラム

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 1,000	14,000	14,000	17,500	17,500	21,500	25,000	29,500	32,500	35,500	39,500
1,010 ~ 1,500	15,700	15,700	19,200	19,200	23,700	27,200	32,300	35,300	39,000	43,000
1,510 ~ 2,000	17,400	17,400	20,900	20,900	25,900	**29,400**	35,100	38,100	42,500	46,500
2,010 ~ 2,500	–	19,100	22,600	22,600	28,100	31,600	37,900	40,900	46,000	50,000
2,510 ~ 3,000	–	20,800	24,300	24,300	30,300	33,800	40,700	43,700	49,500	53,500
3,010 ~ 3,500	–	–	–	26,000	32,500	36,000	43,500	46,500	53,000	57,000
3,510 ~ 4,000	–	–	–	27,700	34,700	38,200	46,300	49,300	56,500	60,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額+8,000円になります。**

クリエティ ドラムギア

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 1,000	16,000	16,000	19,500	19,500	23,500	27,000	31,500	34,500	37,500	41,500
1,010 ~ 1,500	17,700	17,700	21,200	21,200	25,700	29,200	34,300	37,300	41,000	45,000
1,510 ~ 2,000	19,400	19,400	22,900	22,900	27,900	**31,400**	37,100	40,100	44,500	48,500
2,010 ~ 2,500	–	21,100	24,600	24,600	30,100	33,600	39,900	42,900	48,000	52,000
2,510 ~ 3,000	–	22,800	26,300	26,300	32,300	35,800	42,700	45,700	51,500	55,500
3,010 ~ 3,500	–	–	–	28,000	34,500	38,000	45,500	48,500	55,000	59,000
3,510 ~ 4,000	–	–	–	29,700	36,700	40,200	48,300	51,300	58,500	62,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額+8,000円になります。**

クリエティ コード

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	180~500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ~ 1,000	12,000	15,500	19,500	23,000	27,500
1,010 ~ 1,500	13,700	17,200	21,700	25,200	30,300
1,510 ~ 2,000	15,400	18,900	23,900	**27,400**	33,100
2,010 ~ 2,500	17,100	20,600	26,100	29,600	35,900
2,510 ~ 3,000	18,800	22,300	28,300	31,800	38,700

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。



シャープスタイル

対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード
- 電動(リベルタライト)

シェード裏のバーが、シャープな横のラインをつくるスタイル。
窓辺がすっきりとして、モダンで引き締まった印象になります。

メカ｜クリエティ ループレス
スタイル｜シャープ
ウインドウシェルフ｜オーク&ラテホワイト

撮影協力/飛騨産業
HIDA
ダイニングテーブル/飛騨産業(HJ345K)
チェア/飛騨産業(SEOTO/KD201AK)

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	● P78	▲※1 P82	▲※2 P84	—	▲※3 P87	● P88	—	▲※2 P90	▲※4 P91

※1 ドラム、ドラムギアのみ　※2 ループレス、電動は対応しません。　※3 コードのみ　※4 ドラムギアのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.45
メカ仕様 ▶ P.113〜116
縫製仕様 ▶ P.123

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリエティ ループレス

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300〜390	400〜500	510〜660	670〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900	2,910〜3,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 〜 1,000	21,400	21,400	26,400	26,400	31,900	35,400	39,400	42,400	45,400
1,010 〜 1,500	23,100	23,100	28,600	28,600	34,600	38,600	43,600	47,100	50,600
1,510 〜 2,000	24,800	24,800	30,800	30,800	37,300	**41,800**	47,800	51,800	55,800
2,010 〜 2,500	−	26,500	33,000	33,000	40,000	45,000	52,000	56,500	61,000
2,510 〜 3,000	−	28,200	35,200	35,200	42,700	48,200	56,200	61,200	66,200

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラム

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300〜390	400〜500	510〜660	670〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900	2,910〜3,400	3,410〜4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 〜 1,000	18,400	18,400	23,400	23,400	28,900	32,400	36,400	39,400	42,400	44,900
1,010 〜 1,500	20,100	20,100	25,600	25,600	31,600	35,600	40,600	44,100	47,600	51,100
1,510 〜 2,000	21,800	21,800	27,800	27,800	34,300	**38,800**	44,800	48,800	52,800	57,300
2,010 〜 2,500	−	23,500	30,000	30,000	37,000	42,000	49,000	53,500	58,000	63,500
2,510 〜 3,000	−	25,200	32,200	32,200	39,700	45,200	53,200	58,200	63,200	69,700
3,010 〜 3,500	−	−	−	34,400	42,400	48,400	57,400	62,900	68,400	75,900
3,510 〜 4,000	−	−	−	36,600	45,100	51,600	61,600	67,600	73,600	82,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300〜390	400〜500	510〜660	670〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900	2,910〜3,400	3,410〜4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 〜 1,000	20,400	20,400	25,400	25,400	30,900	34,400	38,400	41,400	44,400	46,900
1,010 〜 1,500	22,100	22,100	27,600	27,600	33,600	37,600	42,600	46,100	49,600	53,100
1,510 〜 2,000	23,800	23,800	29,800	29,800	36,300	**40,800**	46,800	50,800	54,800	59,300
2,010 〜 2,500	−	25,500	32,000	32,000	39,000	44,000	51,000	55,500	60,000	65,500
2,510 〜 3,000	−	27,200	34,200	34,200	41,700	47,200	55,200	60,200	65,200	71,700
3,010 〜 3,500	−	−	−	36,400	44,400	50,400	59,400	64,900	70,400	77,900
3,510 〜 4,000	−	−	−	38,600	47,100	53,600	63,600	69,600	75,600	84,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コード

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	180〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 〜 1,000	16,400	21,400	26,900	30,400	34,400
1,010 〜 1,500	18,100	23,600	29,600	33,600	38,600
1,510 〜 2,000	19,800	25,800	32,300	**36,800**	42,800
2,010 〜 2,500	21,500	28,000	35,000	40,000	47,000
2,510 〜 3,000	23,200	30,200	37,700	43,200	51,200

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。



プレーン+プレーンスタイル

必要生地m数

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

前幕・後幕 共通

A：必要生地枚数表

単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	180~500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1 スワッグ	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ

有効生地幅(mm)	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
1,000	180~890	900~1,870	1,880~2,720	2,730~3,580	3,590~4,000
1,100	180~990	1,000~2,070	2,080~2,900	2,910~4,000	
1,200	180~1,090	1,100~2,270	2,280~2,910	2,920~4,000	
1,300	180~1,190	1,200~2,470	2,480~3,140	3,150~4,000	
1,400	180~1,290	1,300~2,670	2,680~3,380	3,390~4,000	
1,500	180~1,390	1,400~2,870	2,880~3,770	3,780~4,000	
1,600	180~1,490	1,500~3,070	3,080~4,000		
1,800	180~1,690	1,700~3,470	3,480~4,000		
2,000	180~1,890	1,900~3,870	3,880~4,000		
3,000	180~2,890	2,900~4,000			

前幕【リターン付き】

A：必要生地枚数表

単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	180~500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1 スワッグ	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ

有効生地幅(mm)	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
1,000	180~800	810~1,780	1,790~2,590	2,600~3,400	3,410~4,000
1,100	180~900	910~1,980	1,990~2,890	2,900~3,800	3,810~4,000
1,200	180~1,000	1,010~2,180	2,190~2,910	2,920~4,000	
1,300	180~1,100	1,110~2,380	2,390~3,140	3,150~4,000	
1,400	180~1,200	1,210~2,580	2,590~3,380	3,390~4,000	
1,500	180~1,300	1,310~2,780	2,790~3,650	3,660~4,000	
1,600	180~1,400	1,410~2,980	2,990~4,000		
1,800	180~1,600	1,610~3,380	3,390~4,000		
2,000	180~1,800	1,810~3,780	3,790~4,000		
3,000	180~2,800	2,810~4,000			

B：必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)＋300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)＋300(mm)＋縦柄1リピート

算出例

製品幅1,800mm×製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合

前幕：必要生地m数は、必要丈[1,600＋300]÷1,000×必要生地枚数(2枚)＝3.8m
後幕：必要生地m数は、必要丈[1,600＋300]÷1,000×必要生地枚数(2枚)＝3.8m

その他のポイント

横の柄合わせが必要な場合※	「生地幅ー横柄1リピート」 (単位:mm・下2桁は切り捨て)が有効生地幅になります。 例) 生地幅1500mm、横柄リピート375mmの場合 1,500－380＝1,120 → 1,100mm＝有効生地幅
横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ＋300(mm)」以上になるようにしてください。 有効生地幅≧製品高さ(mm)＋300(mm) 必要生地m数は、製品幅(mm)＋200(mm) リターン付きの場合、製品幅(mm)＋290(mm)

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

プレーン、シャープスタイル／前幕、後幕共通

生地の要尺早見表

※前幕[リターン付き]の場合は、この早見表からではなく、必要生地m数より算出してください。
※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、上記の必要生地m数より算出してください。

有効生地幅 1,000mm

生地枚数	1	2	3	4	5
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	180~890	900~1,870	1,880~2,720	2,730~3,580	3,590~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5
1,010 ~ 1,500	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0
1,510 ~ 2,000	2.3	4.6	6.9	9.2	11.5
2,010 ~ 2,500	2.8	5.6	8.4	11.2	14.0
2,510 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5
3,010 ~ 3,500	3.8	7.6	11.4	15.2	19.0
3,510 ~ 4,000	4.3	8.6	12.9	17.2	21.5

有効生地幅 1,300mm

生地枚数	1	2	3	4
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	180~1,190	1,200~2,470	2,480~3,140	3,150~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2
1,010 ~ 1,500	1.8	3.6	5.4	7.2
1,510 ~ 2,000	2.3	4.6	6.9	9.2
2,010 ~ 2,500	2.8	5.6	8.4	11.2
2,510 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2
3,010 ~ 3,500	3.8	7.6	11.4	15.2
3,510 ~ 4,000	4.3	8.6	12.9	17.2

シャープ＋シャープスタイル

※シャープ＋プレーンスタイルの場合は、
前幕、後幕それぞれのA表をご確認下さい。

必要生地m数

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

前幕・後幕 共通

A：必要生地枚数表

単位:mm

製品幅(mm)	180~500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
有効生地幅(mm)	1 スワッグ	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ

有効生地幅(mm)	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
1,000	180~890	900~1,870	1,880~2,720	2,730~3,580	3,590~4,000
1,100	180~990	1,000~2,070	2,080~3,100	3,110~4,000	
1,200	180~1,090	1,100~2,270	2,280~3,400	3,410~4,000	
1,300	180~1,190	1,200~2,470	2,480~3,400	3,410~4,000	
1,400	180~1,290	1,300~2,670	2,680~3,500	3,510~4,000	
1,500	180~1,390	1,400~2,870	2,880~3,770	3,780~4,000	
1,600	180~1,490	1,500~3,070	3,080~4,000		
1,800	180~1,690	1,700~3,470	3,480~4,000		
2,000	180~1,890	1,900~3,870	3,880~4,000		
3,000	180~2,890	2,900~4,000			

前幕【リターン付き】

A：必要生地枚数表

単位:mm

製品幅(mm)	180~500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
有効生地幅(mm)	1 スワッグ	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ

有効生地幅(mm)	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
1,000	180~800	810~1,780	1,790~2,590	2,600~3,400	3,410~4,000
1,100	180~900	1,000~1,980	1,990~2,890	2,900~3,800	3,810~4,000
1,200	180~1,000	1,010~2,180	2,190~3,310	3,320~4,000	
1,300	180~1,100	1,110~2,380	2,390~3,400	3,410~4,000	
1,400	180~1,200	1,210~2,580	2,590~3,400	3,410~4,000	
1,500	180~1,300	1,310~2,780	2,790~3,650	3,660~4,000	
1,600	180~1,400	1,410~2,980	2,990~4,000		
1,800	180~1,600	1,610~3,380	3,390~4,000		
2,000	180~1,800	1,810~3,780	3,790~4,000		
3,000	180~2,800	2,810~4,000			

B：必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)＋300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)＋300(mm)＋縦柄1リピート

算出例

製品幅1,800mm×製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合

前幕：必要生地m数は、必要丈[1,600＋300]÷1,000×必要生地枚数(2枚)＝3.8m
後幕：必要生地m数は、必要丈[1,600＋300]÷1,000×必要生地枚数(2枚)＝3.8m

その他のポイント

横の柄合わせが必要な場合※	「生地幅ー横柄1リピート」 (単位：mm・下2桁は切り捨て)が有効生地幅になります。 例) 生地幅1500mm、横柄リピート375mmの場合 1,500－380＝1,120 → 1,100mm＝有効生地幅
横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ＋300(mm)」以上になるようにしてください。 有効生地幅≧製品高さ(mm)＋300(mm) 必要生地m数は、製品幅(mm)＋200(mm) リターン付きの場合、製品幅(mm)＋290(mm)

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

単位：m

有効生地幅 1,500mm

生地枚数	1	2	3	4
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	180~1,390	1,400~2,870	2,880~3,400	3,410~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2
1,010 ~ 1,500	1.8	3.6	5.4	7.2
1,510 ~ 2,000	2.3	4.6	6.9	9.2
2,010 ~ 2,500	2.8	5.6	8.4	11.2
2,510 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2
3,010 ~ 3,500	3.8	7.6	11.4	15.2
3,510 ~ 4,000	4.3	8.6	12.9	17.2

有効生地幅 2,000mm

生地枚数	1	2	3
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	180~1,890	1,900~3,870	3,880~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9
1,010 ~ 1,500	1.8	3.6	5.4
1,510 ~ 2,000	2.3	4.6	6.9
2,010 ~ 2,500	2.8	5.6	8.4
2,510 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9
3,010 ~ 3,500	3.8	7.6	11.4
3,510 ~ 4,000	4.3	8.6	12.9

有効生地幅 3,000mm

生地枚数	1	2
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	180~2,890	2,900~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6
1,010 ~ 1,500	1.8	3.6
1,510 ~ 2,000	2.3	4.6
2,010 ~ 2,500	2.8	5.6
2,510 ~ 3,000	3.3	6.6
3,010 ~ 3,500	3.8	7.6
3,510 ~ 4,000	4.3	8.6

フォールドスタイル

対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード

生地の重なりによる横ひだが、うち寄せる波のようなゆったりとした表情をつくるスタイル。
柔らかなボリューム感が魅力です。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜フォールド

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	—	—	▲※1 P87	—	—	—	—

※1 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

生地の要尺早見表

※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、上記の必要生地m数より算出してください。

単位：m

有効生地幅
1,000mm

生地枚数	1	2	3
製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	300 ~890	900 ~1,870	1,880 ~2,400
480 ~ 1,000	2.3	4.6	6.9
1,010 ~ 1,500	3.3	6.6	9.9
1,510 ~ 2,000	4.3	8.6	12.9
2,010 ~ 2,500	5.3	10.6	15.9
2,510 ~ 3,000	6.3	12.6	18.9
3,010 ~ 3,500	7.3	14.6	21.9
3,510 ~ 4,000	8.3	16.6	24.9

有効生地幅
1,300mm

生地枚数	1	2
製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	300 ~1,190	1,200 ~2,400
480 ~ 1,000	2.3	4.6
1,010 ~ 1,500	3.3	6.6
1,510 ~ 2,000	4.3	8.6
2,010 ~ 2,500	5.3	10.6
2,510 ~ 3,000	6.3	12.6
3,010 ~ 3,500	7.3	14.6
3,510 ~ 4,000	8.3	16.6

有効生地幅
1,500mm

生地枚数	1	2
製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	300 ~1,390	1,400 ~2,400
480 ~ 1,000	2.3	4.6
1,010 ~ 1,500	3.3	6.6
1,510 ~ 2,000	4.3	8.6
2,010 ~ 2,500	5.3	10.6
2,510 ~ 3,000	6.3	12.6
3,010 ~ 3,500	7.3	14.6
3,510 ~ 4,000	8.3	16.6

有効生地幅
2,000mm

生地枚数	1	2
製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	300 ~1,890	1,900 ~2,400
480 ~ 1,000	2.3	4.6
1,010 ~ 1,500	3.3	6.6
1,510 ~ 2,000	4.3	8.6
2,010 ~ 2,500	5.3	10.6
2,510 ~ 3,000	6.3	12.6
3,010 ~ 3,500	7.3	14.6
3,510 ~ 4,000	8.3	16.6

有効生地幅
3,000mm

生地枚数	1
製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	300 ~2,400
480 ~ 1,000	2.3
1,010 ~ 1,500	3.3
1,510 ~ 2,000	4.3
2,010 ~ 2,500	5.3
2,510 ~ 3,000	6.3
3,010 ~ 3,500	7.3
3,510 ~ 4,000	8.3

メ　カ　仕　様 ▶ P.113〜116
縫　製　仕　様 ▶ P.129

製品［マイメード］価格 縫製 ＋ 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

クリエティ ループレス

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜390 1スワッグ	400〜500 1スワッグ	510〜660 2スワッグ	670〜900 2スワッグ	910〜1,400 3スワッグ	1,410〜1,900 4スワッグ	1,910〜2,400 5スワッグ
480 〜 1,000	34,400	34,400	43,200	43,200	51,900	58,700	64,300
1,010 〜 1,500	37,100	37,100	46,700	46,700	56,200	63,600	71,100
1,510 〜 2,000	39,800	39,800	50,200	50,200	60,500	**68,500**	77,900
2,010 〜 2,500	–	42,500	53,700	53,700	64,800	73,400	84,700
2,510 〜 3,000	–	45,200	57,200	57,200	69,100	78,300	91,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。



クリエティ ドラム

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜390 1スワッグ	400〜500 1スワッグ	510〜660 2スワッグ	670〜900 2スワッグ	910〜1,400 3スワッグ	1,410〜1,900 4スワッグ	1,910〜2,400 5スワッグ
480 〜 1,000	31,400	31,400	40,200	40,200	48,900	55,700	61,300
1,010 〜 1,500	34,100	34,100	43,700	43,700	53,200	60,600	68,100
1,510 〜 2,000	36,800	36,800	47,200	47,200	57,500	**65,500**	74,900
2,010 〜 2,500	–	39,500	50,700	50,700	61,800	70,400	81,700
2,510 〜 3,000	–	42,200	54,200	54,200	66,100	75,300	88,500
3,010 〜 3,500	–	–	–	57,700	70,400	80,200	95,300
3,510 〜 4,000	–	–	–	61,200	74,700	85,100	102,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜390 1スワッグ	400〜500 1スワッグ	510〜660 2スワッグ	670〜900 2スワッグ	910〜1,400 3スワッグ	1,410〜1,900 4スワッグ	1,910〜2,400 5スワッグ
480 〜 1,000	33,400	33,400	42,200	42,200	50,900	57,700	63,300
1,010 〜 1,500	36,100	36,100	45,700	45,700	55,200	62,600	70,100
1,510 〜 2,000	38,800	38,800	49,200	49,200	59,500	**67,500**	76,900
2,010 〜 2,500	–	41,500	52,700	52,700	63,800	72,400	83,700
2,510 〜 3,000	–	44,200	56,200	56,200	68,100	77,300	90,500
3,010 〜 3,500	–	–	–	59,700	72,400	82,200	97,300
3,510 〜 4,000	–	–	–	63,200	76,700	87,100	104,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コード

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜500 1スワッグ	510〜900 2スワッグ	910〜1,400 3スワッグ	1,410〜1,900 4スワッグ	1,910〜2,000 5スワッグ
480 〜 1,000	29,400	38,200	46,900	53,700	59,300
1,010 〜 1,500	32,100	41,700	51,200	58,600	66,100
1,510 〜 2,000	34,800	45,200	55,500	**63,500**	72,900
2,010 〜 2,200	37,500	48,700	59,800	68,400	79,700

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

必要生地m数

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A：必要生地枚数表

単位：mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	300〜500 1スワッグ	510〜900 2スワッグ	910〜1,400 3スワッグ	1,410〜1,900 4スワッグ	1,910〜2,400 5スワッグ
1,000	1枚 300〜890	2枚 900〜1,870		3枚 1,880〜2,400	
1,100	1枚 300〜990		2枚 1,000〜2,070		3枚 2,080〜2,400
1,200	1枚 300〜1,090		2枚 1,100〜2,270		3枚 2,280〜2,400
1,300	1枚 300〜1,190		2枚 1,200〜2,400		
1,400	1枚 300〜1,290		2枚 1,300〜2,400		
1,500	1枚 300〜1,390		2枚 1,400〜2,400		
1,600	1枚 300〜1,490			2枚 1,500〜2,400	
1,800	1枚 300〜1,690			2枚 1,700〜2,400	
2,000	1枚 300〜1,890			2枚 1,900〜2,400	
3,000	1枚 300〜2,400				

B：必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)×2＋300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)×2＋300(mm)＋縦柄1リピート

その他のポイント

横の柄合わせが必要な場合※	「生地幅ー横柄1リピート」 （単位：mm・下2桁は切り捨て）が有効生地幅になります。 例）生地幅1500mm、横柄リピート375mmの場合 1,500－380＝1,120 → 1,100mm＝有効生地幅

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

算出例

製品幅1,800mm×製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合
必要生地m数は、必要丈［1,600×2＋300］÷1,000×必要生地枚数（2枚）＝7.0m

バルーンスタイル



対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード
- 電動(リベルタライト)

シェードの裾部分に、風船(バルーン)のようにふっくらとした丸みをもたせたスタイル。
窓辺を上品に、華やかに装います。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜バルーン　ギャザーひだ フリル付き

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	—	—	▲※1 P87	● P88	—	—	—

※1 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.52
メカ仕様 ▶ P.113~116
縫製仕様 ▶ P.130

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリエティ ループレス

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~600	610~660	670~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 ~ 1,000	24,500	24,500	28,500	28,500	36,500	39,500	46,000	52,000
1,010 ~ 1,400	26,700	26,700	30,700	30,700	38,800	41,800	49,000	56,000
1,410 ~ 1,800	28,900	28,900	32,900	32,900	41,100	**44,100**	52,000	60,000
1,810 ~ 2,000	31,100	31,100	35,100	35,100	43,400	46,400	55,000	64,000
2,010 ~ 2,200	–	31,100	35,100	35,100	43,400	46,400	55,000	64,000
2,210 ~ 2,600	–	33,300	37,300	37,300	45,700	48,700	58,000	68,000
2,610 ~ 3,000	–	35,500	39,500	39,500	48,000	51,000	61,000	72,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラム

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~600	610~660	670~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 1,000	21,500	21,500	25,500	25,500	33,500	36,500	43,000	49,000	54,000	57,000
1,010 ~ 1,400	23,700	23,700	27,700	27,700	35,800	38,800	46,000	53,000	58,500	62,000
1,410 ~ 1,800	25,900	25,900	29,900	29,900	38,100	**41,100**	49,000	57,000	63,000	67,000
1,810 ~ 2,000	28,100	28,100	32,100	32,100	40,400	43,400	52,000	61,000	67,500	72,000
2,010 ~ 2,200	–	28,100	32,100	32,100	40,400	43,400	52,000	61,000	67,500	72,000
2,210 ~ 2,600	–	30,300	34,300	34,300	42,700	45,700	55,000	65,000	72,000	77,000
2,610 ~ 3,000	–	32,500	36,500	36,500	45,000	48,000	58,000	69,000	76,500	82,000
3,010 ~ 3,500	–	–	–	38,700	47,300	50,300	61,000	73,000	81,000	87,000
3,510 ~ 4,000	–	–	–	40,900	49,600	52,600	64,000	77,000	85,500	92,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~600	610~660	670~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 1,000	23,500	23,500	27,500	27,500	35,500	38,500	45,000	51,000	56,000	59,000
1,010 ~ 1,400	25,700	25,700	29,700	29,700	37,800	40,800	48,000	55,000	60,500	64,000
1,410 ~ 1,800	27,900	27,900	31,900	31,900	40,100	**43,100**	51,000	59,000	65,000	69,000
1,810 ~ 2,000	30,100	30,100	34,100	34,100	42,400	45,400	54,000	63,000	69,500	74,000
2,010 ~ 2,200	–	30,100	34,100	34,100	42,400	45,400	54,000	63,000	69,500	74,000
2,210 ~ 2,600	–	32,300	36,300	36,300	44,700	47,700	57,000	67,000	74,000	79,000
2,610 ~ 3,000	–	34,500	38,500	38,500	47,000	50,000	60,000	71,000	78,500	84,000
3,010 ~ 3,500	–	–	–	40,700	49,300	52,300	63,000	75,000	83,000	89,000
3,510 ~ 4,000	–	–	–	42,900	51,600	54,600	66,000	79,000	87,500	94,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コード

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~600	610~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ~ 1,000	19,500	23,500	31,500	34,500	41,000
1,010 ~ 1,400	21,700	25,700	33,800	36,800	44,000
1,410 ~ 1,800	23,900	27,900	36,100	**39,100**	47,000
1,810 ~ 2,200	26,100	30,100	38,400	41,400	50,000
2,210 ~ 2,600	28,300	32,300	40,700	43,700	53,000
2,610 ~ 3,000	30,500	34,500	43,000	46,000	56,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。



製品高さは、幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

出窓バルーンスタイル



対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード

2連～5連までの出窓に対応できる出窓向けのバルーンスタイルです。
1台で出窓にすっきりと納められます。

メカ　｜クリエティ ドラム
スタイル｜出窓バルーン　ギャザーひだ フリル付き

対応オプション

スタイルオプション（プレーン）				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS（セーフティータイプ）	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	▲※1 P84	—	▲※2 P87	● P88	—	—	—

※1 サイドリターンのみ対応　※2 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース（30cm×30cm程度）を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.52
メ カ 仕 様 ▶ P.113～116
縫 製 仕 様 ▶ P.131

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

下記価格に、出窓コーナー1カ所あたり5,000円をプラスしてください。

クリエティ ループレス 2連 3連 4連 5連

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	700～1,200 2スワッグ	1,210～1,700 3スワッグ	1,710～2,200 4スワッグ	2,210～2,700 5スワッグ	2,710～3,000 6スワッグ
480 ～ 1,000	28,500	36,500	39,500	46,000	52,000
1,010 ～ 1,400	30,700	38,800	41,800	49,000	56,000
1,410 ～ 1,800	32,900	41,100	**44,100**	52,000	60,000
1,810 ～ 2,200	35,100	43,400	46,400	55,000	64,000
2,210 ～ 2,600	37,300	45,700	48,700	58,000	68,000
2,610 ～ 3,000	39,500	48,000	51,000	61,000	72,000

- 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
- 出窓タイプ価格＝上記平窓タイプ価格＋コーナーカ所数×5,000円 [例 5連→コーナー4カ所]

クリエティ ドラム 2連 3連 4連 5連

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	700～1,200 2スワッグ	1,210～1,700 3スワッグ	1,710～2,200 4スワッグ	2,210～2,700 5スワッグ	2,710～3,200 6スワッグ	3,210～3,700 7スワッグ	3,710～4,000 8スワッグ
480 ～ 1,000	25,500	33,500	36,500	43,000	49,000	54,000	57,000
1,010 ～ 1,400	27,700	35,800	38,800	46,000	53,000	58,500	62,000
1,410 ～ 1,800	29,900	38,100	**41,100**	49,000	57,000	63,000	67,000
1,810 ～ 2,200	32,100	40,400	43,400	52,000	61,000	67,500	72,000
2,210 ～ 2,600	34,300	42,700	45,700	55,000	65,000	72,000	77,000
2,610 ～ 3,000	36,500	45,000	48,000	58,000	69,000	76,500	82,000

- 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
- 出窓タイプ価格＝上記平窓タイプ価格＋コーナーカ所数×5,000円 [例 5連→コーナー4カ所]

クリエティ ドラムギア 2連 3連 4連 5連

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	700～1,200 2スワッグ	1,210～1,700 3スワッグ	1,710～2,200 4スワッグ	2,210～2,700 5スワッグ	2,710～3,200 6スワッグ	3,210～3,700 7スワッグ	3,710～4,000 8スワッグ
480 ～ 1,000	27,500	35,500	38,500	45,000	51,000	56,000	59,000
1,010 ～ 1,400	29,700	37,800	40,800	48,000	55,000	60,500	64,000
1,410 ～ 1,800	31,900	40,100	**43,100**	51,000	59,000	65,000	69,000
1,810 ～ 2,200	34,100	42,400	45,400	54,000	63,000	69,500	74,000
2,210 ～ 2,600	36,300	44,700	47,700	57,000	67,000	74,000	79,000
2,610 ～ 3,000	38,500	47,000	50,000	60,000	71,000	78,500	84,000

- 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
- 出窓タイプ価格＝上記平窓タイプ価格＋コーナーカ所数×5,000円 [例 5連→コーナー4カ所]

クリエティ コード 2連 3連

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	700～1,200 2スワッグ	1,210～1,700 3スワッグ	1,710～2,200 4スワッグ	2,210～2,700 5スワッグ
480 ～ 1,000	23,500	31,500	34,500	41,000
1,010 ～ 1,400	25,700	33,800	36,800	44,000
1,410 ～ 1,800	27,900	36,100	**39,100**	47,000
1,810 ～ 2,200	30,100	38,400	41,400	50,000
2,210 ～ 2,600	32,300	40,700	43,700	53,000
2,610 ～ 3,000	34,500	43,000	46,000	56,000

- 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
- 出窓タイプ価格＝上記平窓タイプ価格＋コーナーカ所数×5,000円 [例 3連→コーナー2カ所]



製品高さは、幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

製作可能寸法 クリエティ ループレス、ドラム(2連～5連)

単位:mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	300	700	4,000	480～3,000
3連		1,210		
4連				
5連		1,500		

- 出窓の実寸法を1mm単位で採寸してください。弊社にて製品仕上がり幅寸法を算出いたします。
- 採寸方法の詳細▶ P.139

製作可能寸法 クリエティ コード(2連・3連)

単位:mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	150	700	2,700	480～3,000
3連		1,210		

- 出窓の実寸法を1mm単位で採寸してください。弊社にて製品仕上がり幅寸法を算出いたします。
- 採寸方法の詳細▶ P.139

バルーンスタイル 
出窓バルーンスタイル 

必要生地m数／バルーンスタイル

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A：必要生地枚数表

単位:mm

製品幅(mm)	300~600	610~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
	1 スワッグ	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ

有効生地幅(mm)									
1,000	1枚 300~420	2枚 430~910	3枚 920~1,280	4枚 1,290~1,700	5枚 1,710~2,200	6枚 2,210~2,700	7枚 2,710~3,200	8枚 3,210~3,700	9枚 3,710~4,000
1,100	1枚 300~470	2枚 480~1,010	3枚 1.020~1,430	4枚 1,440~1,860	5枚 1,870~2,280	6枚 2,290~2,710	7枚 2,720~3,200	8枚 3,210~3,700	9枚 3,710~4,000
1,200	1枚 300~520	2枚 530~1,110	3枚 1.120~1,580	4枚 1,590~2,060	5枚 2,070~2,530	6枚 2,540~3,010	7枚 3,020~3,480	8枚 3,490~3.960	9枚 3,970~4,000
1,300	1枚 300~570	2枚 580~1,210	3枚 1.220~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000	
1,400	1枚 300~620	2枚 630~1,310	3枚 1.320~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000	
1,500	1枚 300~670	2枚 680~1,410	3枚 1.420~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000	
1,600	1枚 300~720	2枚 730~1,510	3枚 1.520~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000	
1,800	1枚 300~820	2枚 830~1,710	4枚 1,720~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000		
2,000	1枚 300~920	2枚 930~1,910	3枚 1.920~2,780	4枚 2,790~3,700	5枚 3,710~4,000				
3,000	1枚 300~1.420	2枚 1.430~2,910	3枚 2.920~3.630	4枚 3,640~4,000					

必要生地m数／出窓バルーンスタイル

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A：必要生地枚数表

単位:mm

製品幅(mm)	700~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ

有効生地幅(mm)									
1,000	2枚 700~910	3枚 920~1,280	4枚 1,290~1,700	5枚 1,710~2,200	6枚 2,210~2,700	7枚 2,710~3,200	8枚 3,210~3,700	9枚 3,710~4,000	
1,100	2枚 700~1,010	3枚 1,020~1,430	4枚 1,440~1,860	5枚 1,810~2,280	6枚 2,290~2,710	7枚 2,720~3,200	8枚 3,210~3,700	9枚 3,710~4,000	
1,200	2枚 700~1,110	3枚 1,120~1,580	4枚 1,590~2,060	5枚 2,070~2,530	6枚 2,540~3,100	7枚 3,020~3,480	8枚 3,490~3,960	9枚 3,970~4,000	
1,300	2枚 700~1,210	3枚 1,220~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000		
1,400	2枚 700~1,310	3枚 1,320~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000		
1,500	2枚 700~1,410	3枚 1,420~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000		
1,600	1枚 700~720	2枚 730~1,510	3枚 1,520~1,700	4枚 1,710~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000	
1,800	1枚 700~820	2枚 830~1,710	4枚 1,720~2,200	5枚 2,210~2,700	6枚 2,710~3,200	7枚 3,210~3,700	8枚 3,710~4,000		
2,000	1枚 700~920	2枚 930~1,910	3枚 1,920~2,780	4枚 2,790~3,700	5枚 3,710~4,000				
3,000	1枚 700~1,420	2枚 1,430~2,910	3枚 2,920~3,630	4枚 3,640~4,000					

バルーンスタイル、出窓バルーンスタイル 共通

B：必要丈の算出方法　バルーンスタイル、出窓バルーンスタイル 共通

無地の場合	フリル付き：製品高さ(mm)＋700(mm) フリルなし：製品高さ(mm)＋300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	フリル付き：製品高さ(mm)＋700(mm)＋縦柄1リピート フリルなし：製品高さ(mm)＋300(mm)＋縦柄1リピート

その他のポイント

横の柄合わせが必要な場合※	「生地幅ー横柄1リピート」 (単位：mm・下2桁は切り捨て)が有効生地幅になります。 例) 生地幅1500mm、横柄リピート375mmの場合 1,500－380＝1,120 → 1,100mm＝有効生地幅
横使いの場合	有効生地幅が フリル付きは「製品高さ＋700(mm)」以上 フリルなしは「製品高さ＋300(mm)」以上になるようにしてください。 フリル付き：有効生地幅≧製品高さ(mm)＋700(mm) フリルなし：有効生地幅≧製品高さ(mm)＋300(mm) 必要生地m数は、 製品幅(mm)×2＋400(mm)［ギャザー・プリーツ］ 製品幅(mm)×2＋200(mm)［ボックス］

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。
※ボックスひだ(バルーンスタイルのみ)はフリルなしです。

算出例

製品幅2,300mm×製品高さ2,000mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合

フリル付き：必要生地m数は、必要丈［2,000＋700］÷1,000×必要生地枚数(6枚)＝16.2m

フリルなし：必要生地m数は、必要丈［2,000＋300］÷1,000×必要生地枚数(6枚)＝13.8m

上部ひだ・裾（すそ）フリル

上部ひだは3つのタイプの中からお選びいただけます。裾（すそ）フリルはフリル付き／フリルなしがあります。ご注文の際ご指定ください。

		上部ひだ ギャザーひだ	上部ひだ プリーツひだ	上部ひだ ボックスひだ
		細やかなギャザーが寄ったタイプ。 柔らかな生地に向いています。	3つ山ひだでタックをとるタイプ。 中厚の生地に向いています。	箱ひだでシンプルなタイプ。 張りのある生地に向いています。
仕様	バルーンタイプ	●	●	●
仕様	出窓バルーンタイプ	●	●	—
裾（すそ）フリル	**フリル付き**			ボックスひだは フリルなしとなります。
裾（すそ）フリル	**フリルなし**			

裾フリルの丈について

製品高さに応じて、下のようなフリル丈になります。

単位：mm

製品高さ	フリル丈
480 ～ 2,200	120
2,210 ～ 3,000	160

生地の要尺早見表

※「フリルなし」の早見表です。「フリル付き」の場合は●内の数値を加算してください。
※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、前記の必要生地m数より算出してください。

単位：m

有効生地幅 1,000mm

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm) 生地枚数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
バルーンタイプ	300~420	430~910	920~1,280	1,290~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
出窓バルーンタイプ	–	700~910	920~1,280	1,290~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7
1,010 ~ 1,400	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	20.3	23.2	26.1
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4	29.7
●フリル付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6

有効生地幅 1,300mm

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm) 生地枚数	1	2	3	4	5	6	7	8
バルーンタイプ	300~570	580~1,210	1,220~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
出窓バルーンタイプ	–	700~1,210	1,220~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4
1,010 ~ 1,400	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	20.3	23.2
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4
●フリル付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2

有効生地幅 1,500mm

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm) 生地枚数	1	2	3	4	5	6	7	8
バルーンタイプ	300~670	680~1,410	1,420~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
出窓バルーンタイプ	–	700~1,410	1,420~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4
1,010 ~ 1,400	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	20.3	23.2
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4
●フリル付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2

有効生地幅 2,000mm

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm) 生地枚数	1	2	3	4	5
バルーンタイプ	300~920	930 ~1,910	1,920 ~2,780	2,790 ~3,700	3,710 ~4,000
出窓バルーンタイプ	700~920	930 ~1,910	1,920 ~2,780	2,790 ~3,700	3,710 ~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5
1,010 ~ 1,400	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5
●フリル付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0

有効生地幅 3,000mm

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm) 生地枚数	1	2	3	4
バルーンタイプ	300~1,420	1,430 ~2,910	2,920 ~3,630	3,640 ~4,000
出窓バルーンタイプ	700~1,420	1,430 ~2,910	2,920 ~3,630	3,640 ~4,000
480 ~ 1,000	1.3	2.6	3.9	5.2
1,010 ~ 1,400	1.7	3.4	5.1	6.8
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2	6.3	8.4
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0	7.5	10.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8	8.7	11.6
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2
●フリル付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6

サイドバルーンスタイル

対応メカ

コード

シェードを上げるとふんわりとしたバルーンになる新エレガントスタイルです。

閉じた時

メカ ｜ クリエティ コード
スタイル ｜ サイドバルーン

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	—	—	▲※1 P87	—	—	—	—

※1 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

メ カ 仕 様 ▶ P.116
縫 製 仕 様 ▶ P.132

製品［マイメード］価格 縫製 ＋ 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

クリエティ コード

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600～1,200
1,100 ～ 1,400	20,600
1,410 ～ 1,800	22,700
1,810 ～ 2,200	24,800
2,210 ～ 2,600	26,900
2,610 ～ 3,000	29,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

製作可能比率

サイドバルーンスタイルは、縦長の窓に適したスタイルです。下記の縦横の比率内での製作となります。

幅：高さ ＝ 1：1.5＋200mm以上



製品高さは、幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

必要生地m数

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A：必要生地枚数表

単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	600～1,200	
1,000	2枚 600 ～910	3枚 920 ～1,200
1,100	2枚 600 ～1.010	3枚 1.020 ～1,200
1,200	2枚 600 ～1.110	3枚 1.120 ～1,200
1,300	2枚 600 ～1,200	
1,400	1枚 600 ～620	2枚 630 ～1,200
1,500	1枚 600 ～670	2枚 680 ～1,200
1,600	1枚 600 ～720	2枚 730 ～1,200
1,800	1枚 600 ～820	2枚 830 ～1,200
2,000	1枚 600 ～920	2枚 930 ～1,200
3,000	1枚 600 ～1.200	

B：必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)＋300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)＋300(mm)＋縦柄1リピート

その他のポイント

横の柄合わせが必要な場合※	「生地幅ー横柄1リピート」 （単位：mm・下2桁は切り捨て）が有効生地幅になります。 例）生地幅1500mm、横柄リピート375mmの場合 1,500－380＝1,120 → 1,100mm＝有効生地幅
横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ＋300(mm)」以上になるようにしてください。 有効生地幅≧製品高さ(mm)＋300(mm) 必要生地m数は、製品幅(mm)×2＋400(mm)

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

算出例

製品幅600mm×製品高さ1,800mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合
必要生地m数は、必要丈［1,800＋300］÷1,000×必要生地枚数（2枚）＝4.2m

生地の要尺早見表

※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、上記の必要生地m数より算出してください。

単位：m

有効生地幅 1,000mm

生地枚数	2	3
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	600～910	920～1,200
1,100 ～ 1,400	3.4	5.1
1,410 ～ 1,800	4.2	6.3
1,810 ～ 2,200	5.0	7.5
2,210 ～ 2,600	5.8	8.7
2,610 ～ 3,000	6.6	9.9

有効生地幅 1,300mm

生地枚数	2
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	600～1,200
1,100 ～ 1,400	3.4
1,410 ～ 1,800	4.2
1,810 ～ 2,200	5.0
2,210 ～ 2,600	5.8
2,610 ～ 3,000	6.6

有効生地幅 1,500mm

生地枚数	1	2
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	600～670	680～1,200
1,100 ～ 1,400	1.7	3.4
1,410 ～ 1,800	2.1	4.2
1,810 ～ 2,200	2.5	5.0
2,210 ～ 2,600	2.9	5.8
2,610 ～ 3,000	3.3	6.6

有効生地幅 2,000mm

生地枚数	1	2
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	600～920	930～1,200
1,100 ～ 1,400	1.7	3.4
1,410 ～ 1,800	2.1	4.2
1,810 ～ 2,200	2.5	5.0
2,210 ～ 2,600	2.9	5.8
2,610 ～ 3,000	3.3	6.6

有効生地幅 3,000mm

生地枚数	1
製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	600～1,200
1,100 ～ 1,400	1.7
1,410 ～ 1,800	2.1
1,810 ～ 2,200	2.5
2,210 ～ 2,600	2.9
2,610 ～ 3,000	3.3

マイメード
バリエーション

ルーススタイル

対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード

プレーンのシンプルさと、バルーンのボリューム感をほどよく楽しめるスタイル。
たたみ上げた時の裾がゆったりと弧を描き、フェミニンな印象に。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜ルース

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS (セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	—	—	▲※1 P87	● P88	—	—	—

※1 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

生地の要尺早見表

※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、上記の必要生地m数より算出してください。

単位:m

有効生地幅 1,000mm

生地枚数	2	3	4	6	8
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	900~1,350	1,360~1,830	1,840~2,650	2,660~2,900	2,910~3,800
900 ~ 1,400	3.4	5.1	6.8	10.2	13.6
1,410 ~ 1,800	4.2	6.3	8.4	12.6	16.8
1,810 ~ 2,200	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0
2,210 ~ 2,600	5.8	8.7	11.6	17.4	23.2
2,610 ~ 3,000	6.6	9.9	13.2	19.8	26.4

有効生地幅 1,300mm

生地枚数	2	3	4	5
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	900~1,850	1,860~2,680	2,690~3,510	3,520~3,800
900 ~ 1,400	3.4	5.1	6.8	8.5
1,410 ~ 1,800	4.2	6.3	8.4	10.5
1,810 ~ 2,200	5.0	7.5	10.0	12.5
2,210 ~ 2,600	5.8	8.7	11.6	14.5
2,610 ~ 3,000	6.6	9.9	13.2	16.5

有効生地幅 1,500mm

生地枚数	1	2	3	4
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	900~950	960~2,190	2,200~2,900	2,910~3,800
900 ~ 1,400	1.7	3.4	5.1	6.8
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2	6.3	8.4
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0	7.5	10.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8	8.7	11.6
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2

有効生地幅 2,000mm

生地枚数	1	2	3	4
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	900~1,370	1,380~3,020	3,030~3,500	3,510~3,800
900 ~ 1,400	1.7	3.4	5.1	6.8
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2	6.3	8.4
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0	7.5	10.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8	8.7	11.6
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6	9.9	13.2

有効生地幅 3,000mm

生地枚数	1	2
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	900~2,200	2,210~3,800
900 ~ 1,400	1.7	3.4
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6

メ カ 仕 様 ▶ P.113〜116
縫 製 仕 様 ▶ P.133

製品［マイメード］価格 縫製 ＋ 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

クリエティ ループレス

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	900〜1,500	1,510〜2,000	2,010〜2,450	2,460〜2,900	2,910〜3,000
	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	3スワッグ	4スワッグ
900 〜 1,400	38,800	42,300	47,300	49,300	53,300
1,410 〜 1,800	41,100	**44,600**	49,600	51,600	55,600
1,810 〜 2,200	43,400	46,900	51,900	53,900	57,900
2,210 〜 2,600	45,700	49,200	54,200	56,200	60,200
2,610 〜 3,000	48,000	51,500	56,500	58,500	62,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。



製品高さは、幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。
左右各45mmのリターンがついています。

クリエティ ドラム

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	900〜1,500	1,510〜2,000	2,010〜2,450	2,460〜2,900	2,910〜3,350	3,360〜3,800
	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	4スワッグ
900 〜 1,400	35,800	39,300	44,300	46,300	50,300	52,300
1,410 〜 1,800	38,100	**41,600**	46,600	48,600	52,600	54,600
1,810 〜 2,200	40,400	43,900	48,900	50,900	54,900	56,900
2,210 〜 2,600	42,700	46,200	51,200	53,200	57,200	59,200
2,610 〜 3,000	45,000	48,500	53,500	55,500	59,500	61,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	900〜1,500	1,510〜2,000	2,010〜2,450	2,460〜2,900	2,910〜3,350	3,360〜3,800
	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	4スワッグ
900 〜 1,400	37,800	41,300	46,300	48,300	52,300	54,300
1,410 〜 1,800	40,100	**43,600**	48,600	50,600	54,600	56,600
1,810 〜 2,200	42,400	45,900	50,900	52,900	56,900	58,900
2,210 〜 2,600	44,700	48,200	53,200	55,200	59,200	61,200
2,610 〜 3,000	47,000	50,500	55,500	57,500	61,500	63,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コード

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	900〜1,500	1,510〜2,000	2,010〜2,400
	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ
900 〜 1,400	33,800	37,300	42,300
1,410 〜 1,800	36,100	**39,600**	44,600
1,810 〜 2,200	38,400	41,900	46,900
2,210 〜 2,600	40,700	44,200	49,200
2,610 〜 3,000	43,000	46,500	51,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

必要生地m数

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A：必要生地枚数表

単位：mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	900〜1,500	1,510〜2,000	2,010〜2,450	2,460〜2,900	2,910〜3,350	3,360〜3,800
	2スワッグ		3スワッグ		4スワッグ	

有効生地幅(mm)					
1,000	2枚 900〜1,350	3枚 1,360〜1,830	4枚 1,840〜2,650	6枚 2,660〜3,460	8枚 3,470〜3,800
1,100	2枚 900〜1,520	3枚 1,530〜2,180	4枚 2,190〜2,900	5枚 2,910〜3,800	
1,200	2枚 900〜1,690	3枚 1,700〜2,430	4枚 2,440〜3,180	5枚 3,190〜3,800	
1,300	2枚 900〜1,850	3枚 1,860〜2,680	4枚 2,690〜3,510	5枚 3,520〜3,800	
1,400	2枚 900〜2,020	3枚 2,030〜2,900	4枚 2,910〜3,800		
1,500	1枚 900〜950	2枚 960〜2,190	3枚 2,200〜2,900	4枚 2,910〜3,800	
1,600	1枚 900〜1,040	2枚 1,050〜2,350	3枚 2,360〜2,900	4枚 2,910〜3,800	
1,800	1枚 900〜1,200	2枚 1,210〜2,690	3枚 2,700〜3,160	4枚 3,170〜3,800	
2,000	1枚 900〜1,370	2枚 1,380〜3,020	3枚 3,030〜3,500	4枚 3,510〜3,800	
3,000	1枚 900〜2,200	2枚 2,210〜3,800			

B：必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)＋300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)＋300(mm)＋縦柄1リピート

その他のポイント

横の柄合わせが必要な場合※	「生地幅ー横柄1リピート」 （単位：mm・下2桁は切り捨て）が有効生地幅になります。 例）生地幅1500mm、横柄リピート375mmの場合 1,500－380＝1,120→ 1,100mm＝有効生地幅
横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ＋300(mm)」以上になるようにしてください。 有効生地幅≧製品高さ(mm)＋300(mm) 必要生地m数は、製品幅(mm)×1.2＋400(mm)

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

算出例

製品幅1,800mm×製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合
必要生地m数は、必要丈［1,600＋300］÷1,000×必要生地枚数（3枚）＝5.7m

ピーコックスタイル

対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード

優雅な孔雀の羽根をモチーフにしたユニークなスタイル。
全体を下ろすとフラットでシンプル、上げると優雅で華やかな印象に。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜ピーコック

対応オプション

スタイルオプション（プレーン）				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS（セーフティータイプ）	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	—	—	▲※1 P87	● P88	—	—	—

※1 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース（30cm×30cm程度）を弊社支店・営業所までお送りください。

メ カ 仕 様 ▶ P.113~116
縫 製 仕 様 ▶ P.134

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリエティ ループレス

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	36,300
1,410 ~ 1,800	40,100
1,810 ~ 2,200	43,900
2,210 ~ 2,600	47,700
2,610 ~ 3,000	51,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラム

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	33,300
1,410 ~ 1,800	37,100
1,810 ~ 2,200	40,900
2,210 ~ 2,600	44,700
2,610 ~ 3,000	48,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	35,300
1,410 ~ 1,800	39,100
1,810 ~ 2,200	42,900
2,210 ~ 2,600	46,700
2,610 ~ 3,000	50,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コード

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	31,300
1,410 ~ 1,800	35,100
1,810 ~ 2,200	38,900
2,210 ~ 2,600	42,700
2,610 ~ 3,000	46,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

製作可能比率

ピーコックスタイルは、縦長の窓に適したスタイルです。下記の縦横の比率内での製作となります。

幅:高さ＝1:1.7以上

製品高さとデザイン丈の関係

製品高さ(H)＝デザイン丈+α

$\alpha = \frac{1}{4} \times$ 製品幅(W)

※ご注文の際は製品高さでご指定ください。



製品高さは、幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

※幕体裏はセーフティータイプにはなりません。

必要生地m数

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A:必要生地枚数

ピーコックスタイルは一幅使いで製作するため、1枚だけとなります。

B:必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)＋200(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)＋200(mm)＋縦柄1リピート

その他のポイント

横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ＋200(mm)」以上になるようにしてください。 有効生地幅≧製品高さ(mm)＋200(mm) 必要生地m数は、製品幅(mm)＋200(mm)

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

算出例

製品幅900mm × 製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合

必要生地m数は、必要丈(1,600＋200) ÷ 1,000 × 必要生地枚数(1枚)＝1.8m

ムーススタイル 

対応メカ
- ループレス
- ドラム
- ドラムギア
- コード

ひとつのスワッグを裾（すそ）の中央から美しくつまみ上げるスタイル。
全体を下ろすと、カーテンのようなスタイルになります。

メカ　｜クリエティ コード
スタイル｜ムース

対応オプション

スタイルオプション（プレーン）				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS（セーフティータイプ）	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	—	—	▲※1 P87	● P88	—	—	—

※1 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース（30cm×30cm程度）を弊社支店・営業所までお送りください。

メ カ 仕 様 ▶ P.113~116
縫 製 仕 様 ▶ P.135

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリエティ ループレス

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	25,600
1,410 ~ 1,800	27,700
1,810 ~ 2,200	29,800
2,210 ~ 2,600	31,900
2,610 ~ 3,000	34,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラム

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	22,600
1,410 ~ 1,800	24,700
1,810 ~ 2,200	26,800
2,210 ~ 2,600	28,900
2,610 ~ 3,000	31,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	24,600
1,410 ~ 1,800	26,700
1,810 ~ 2,200	28,800
2,210 ~ 2,600	30,900
2,610 ~ 3,000	33,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コード

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	20,600
1,410 ~ 1,800	22,700
1,810 ~ 2,200	24,800
2,210 ~ 2,600	26,900
2,610 ~ 3,000	29,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

製作可能比率

ムーススタイルは、縦長の窓に適したスタイルです。下記の縦横の比率内での製作となります。

幅:高さ=1:1.7以上

製品高さとデザイン丈の関係

製品高さ(H)=デザイン丈+β

$$\beta = \frac{1.5 \times 製品幅(W) + 350}{4}$$

※ご注文の際は製品高さでご指定ください。



製品高さは、幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

必要生地m数

必要な生地m数 = A 必要生地枚数/枚 × B 必要丈/m

A:必要生地枚数表

単位:mm

有効生地幅(mm) \ 製品幅(mm)	600~1,200	
1,000	2枚 600~1,090	制作不可 1,100~1,200
1,100	1枚 600	2枚 610~1,200
1,200	1枚 600~660	2枚 670~1,200
1,300	1枚 600~710	2枚 720~1,200
1,400	1枚 600~770	2枚 780~1,200
1,500	1枚 600~820	2枚 830~1,200
1,600	1枚 600~880	2枚 890~1,200
1,800	1枚 600~990	2枚 1,000~1,200
2,000	1枚 600~1,110	2枚 1,120~1,200
3,000	1枚 600~1,200	

B:必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)+300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)+300(mm)+縦柄1リピート

その他のポイント

横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ+300(mm)」以上になるようにしてください。 有効生地幅≧製品高さ(mm)+300(mm) 必要生地m数は、製品幅(mm)×1.8+200(mm)

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

算出例

製品幅900mm×製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合
必要生地m数は、必要丈[1,600+300]÷1,000×必要生地枚数(2枚)=3.8m

生地の要尺早見表

※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、上記の必要生地m数より算出してください。

単位:m

有効生地幅 1,000mm

生地枚数	2	
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	600~1,090	1,100~1,200
1,020 ~ 1,400	3.4	−
1,410 ~ 1,800	4.2	−
1,810 ~ 2,200	5.0	−
2,210 ~ 2,600	5.8	−
2,610 ~ 3,000	6.6	−

有効生地幅 1,300mm

生地枚数	1	2
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	600~710	720~1,200
1,020 ~ 1,400	1.7	3.4
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6

有効生地幅 1,500mm

生地枚数	1	2
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	600~820	830~1,200
1,020 ~ 1,400	1.7	3.4
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6

有効生地幅 2,000mm

生地枚数	1	2
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	600~1,100	1,110~1,200
1,020 ~ 1,400	1.7	3.4
1,410 ~ 1,800	2.1	4.2
1,810 ~ 2,200	2.5	5.0
2,210 ~ 2,600	2.9	5.8
2,610 ~ 3,000	3.3	6.6

有効生地幅 3,000mm

生地枚数	1
製品高さ(mm) \ 製品幅(mm)	600~1,200
1,020 ~ 1,400	1.7
1,410 ~ 1,800	2.1
1,810 ~ 2,200	2.5
2,210 ~ 2,600	2.9
2,610 ~ 3,000	3.3

オーストリアンスタイル

対応メカ
- ドラム
- ドラムギア
- コード

生地の柔らかさを生かして、シェード全体に細かいウェーブをつけたスタイル。
窓辺をひときわゴージャスに、エレガントに装います。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜オーストリアン　フリル付き

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	—	—	▲※1 P87	● P88	—	—	—

※1 コードタイプのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.66
メカ仕様 ▶ P.114～116
縫製仕様 ▶ P.136

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリエティ ドラム

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300～390	400～550	560～660	670～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350	2,360～2,800	2,810～3,250	3,260～3,700	3,710～4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
480 ～ 1,000	26,800	26,800	32,800	32,800	40,300	50,300	58,800	64,800	72,800	81,800	87,300
1,010 ～ 1,400	31,800	31,800	38,800	38,800	46,800	57,800	66,800	75,300	83,800	93,800	99,800
1,410 ～ 1,800	36,800	36,800	44,800	44,800	53,300	**65,300**	74,800	85,800	94,800	105,800	112,300
1,810 ～ 2,000	41,800	41,800	50,800	50,800	59,800	72,800	82,800	96,300	105,800	117,800	124,800
2,010 ～ 2,200	–	41,800	50,800	50,800	59,800	72,800	82,800	96,300	105,800	117,800	124,800
2,210 ～ 2,600	–	46,800	56,800	56,800	66,300	80,300	90,800	106,800	116,800	129,800	137,300
2,610 ～ 3,000	–	51,800	62,800	62,800	72,800	87,800	98,800	117,300	127,800	141,800	149,800
3,010 ～ 3,500	–	–	–	68,800	79,300	95,300	106,800	127,800	138,800	153,800	162,300
3,510 ～ 4,000	–	–	–	74,800	85,800	102,800	114,800	138,300	149,800	165,800	174,800

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300～390	400～550	560～660	670～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350	2,360～2,800	2,810～3,250	3,260～3,700	3,710～4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
480 ～ 1,000	28,800	28,800	34,800	34,800	42,300	52,300	60,800	66,800	74,800	83,800	89,300
1,010 ～ 1,400	33,800	33,800	40,800	40,800	48,800	59,800	68,800	77,300	85,800	95,800	101,800
1,410 ～ 1,800	38,800	38,800	46,800	46,800	55,300	**67,300**	76,800	87,800	96,800	107,800	114,300
1,810 ～ 2,000	43,800	43,800	52,800	52,800	61,800	74,800	84,800	98,300	107,800	119,800	126,800
2,010 ～ 2,200	–	43,800	52,800	52,800	61,800	74,800	84,800	98,300	107,800	119,800	126,800
2,210 ～ 2,600	–	48,800	58,800	58,800	68,300	82,300	92,800	108,800	118,800	131,800	139,300
2,610 ～ 3,000	–	53,800	64,800	64,800	74,800	89,800	100,800	119,300	129,800	143,800	151,800
3,010 ～ 3,500	–	–	–	70,800	81,300	97,300	108,800	129,800	140,800	155,800	164,300
3,510 ～ 4,000	–	–	–	76,800	87,800	104,800	116,800	140,300	151,800	167,800	176,800

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ コード

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300～550	560～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	24,800	30,800	38,300	48,300	56,800
1,010 ～ 1,400	29,800	36,800	44,800	55,800	64,800
1,410 ～ 1,800	34,800	42,800	51,300	**63,300**	72,800
1,810 ～ 2,200	39,800	48,800	57,800	70,800	80,800
2,210 ～ 2,600	44,800	54,800	64,300	78,300	88,800
2,610 ～ 3,000	49,800	60,800	70,800	85,800	96,800

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。



製品高さは、幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

※幕体裏はセーフティータイプにはなりません。

出窓オーストリアンスタイル

対応メカ
ドラム
ドラムギア
コード

2連～5連までの出窓に対応できる出窓向けのオーストリアンスタイルです。
1台で出窓にすっきりと納められます。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜出窓オーストリアン フリル付き

対応オプション

スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
—	—	—	—	—	—	▲※1 P84	—	▲※2 P87	● P88	—	—	—

※1 サイドリターンのみ対応　※2 コードのみ

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

必要生地m数 ▶ P.66
メカ仕様 ▶ P.114～116
縫製仕様 ▶ P.136

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

下記価格に、出窓コーナー1カ所あたり5,000円をプラスしてください。

クリエティ ドラム 2連 3連 4連 5連

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	700～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350	2,360～2,800	2,810～3,250	3,260～3,700	3,710～4,000
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
480 ～ 1,000	32,800	40,300	50,300	58,800	64,800	72,800	81,800	87,300
1,010 ～ 1,400	38,800	46,800	57,800	66,800	75,300	83,800	93,800	99,800
1,410 ～ 1,800	44,800	53,300	**65,300**	74,800	85,800	94,800	105,800	112,300
1,810 ～ 2,200	50,800	59,800	72,800	82,800	96,300	105,800	117,800	124,800
2,210 ～ 2,600	56,800	66,300	80,300	90,800	106,800	116,800	129,800	137,300
2,610 ～ 3,000	62,800	72,800	87,800	98,800	117,300	127,800	141,800	149,800

- 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
- 出窓タイプ価格＝上記平窓タイプ価格＋コーナーカ所数×5,000円 [例 5連→コーナー4カ所]

クリエティ ドラムギア 2連 3連 4連 5連

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	700～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350	2,360～2,800	2,810～3,250	3,260～3,700	3,710～4,000
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
480 ～ 1,000	34,800	42,300	52,300	60,800	66,800	74,800	83,800	89,300
1,010 ～ 1,400	40,800	48,800	59,800	68,800	77,300	85,800	95,800	101,800
1,410 ～ 1,800	46,800	55,300	**67,300**	76,800	87,800	96,800	107,800	114,300
1,810 ～ 2,200	52,800	61,800	74,800	84,800	98,300	107,800	119,800	126,800
2,210 ～ 2,600	58,800	68,300	82,300	92,800	108,800	118,800	131,800	139,300
2,610 ～ 3,000	64,800	74,800	89,800	100,800	119,300	129,800	143,800	151,800

- 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
- 出窓タイプ価格＝上記平窓タイプ価格＋コーナーカ所数×5,000円 [例 5連→コーナー4カ所]

クリエティ コード 2連 3連

単位:円(税別)

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	700～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	30,800	38,300	48,300	56,800
1,010 ～ 1,400	36,800	44,800	55,800	64,800
1,410 ～ 1,800	42,800	51,300	**63,300**	72,800
1,810 ～ 2,200	48,800	57,800	70,800	80,800
2,210 ～ 2,600	54,800	64,300	78,300	88,800
2,610 ～ 3,000	60,800	70,800	85,800	96,800

- 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
- 出窓タイプ価格＝上記平窓タイプ価格＋コーナーカ所数×5,000円 [例 3連→コーナー2カ所]



製品高さは、幕体がフラットになる
まで下ろした時の高さです。

※幕体裏はセーフティータイプにはなりません。

製作可能寸法 クリエティ ドラム(2連～5連)

単位:mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	300	700	4,000	480～3,000
3連		1,210		
4連				
5連		1,500		

製作可能寸法 クリエティ コード(2連・3連)

単位:mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	150	700	2,350	480～3,000
3連		1,010		

- 出窓の実寸法を1mm単位で採寸してください。弊社にて製品仕上がり幅寸法を算出いたします。
- 採寸方法の詳細▶ P.139

オーストリアンスタイル
出窓オーストリアンスタイル

必要生地m数／オーストリアンスタイル

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A：必要生地枚数表

単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	300~550	560~1,000	1,010~1,450	1,460~1,900	1,910~2,350	2,360~2,800	2,810~3,250	3,260~3,700	3,710~4,000
	1 スワッグ	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9 スワッグ
1,000	1枚 300~550	2枚 560~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,100	1枚 300~590	2枚 600~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,200	1枚 300~660	2枚 670~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,300	1枚 300~720	2枚 730~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,400	1枚 300~890	2枚 900~1,620		3枚 1,630~2,350		4枚 2,360~3,250		5枚 3,260~4,000	
1,500	1枚 300~950	2枚 960~1,750		3枚 1,760~2,550		4枚 2,560~3,340		5枚 3,350~4,000	
1,600	1枚 300~1,000		2枚 1,010~1,880	3枚 1,890~2,750		4枚 2,760~3,610		5枚 3,620~4,000	
1,800	1枚 300~1,020		2枚 1,030~1,900		3枚 1,910~2,800		4枚 2,810~3,700		5枚 3,710~4,000
2,000	1枚 300~1,150		2枚 1,160~1,900		3枚 1,910~2,800		4枚 2,810~3,700		5枚 3,710~4,000
3,000	1枚 300~1,770			2枚 1,780~2,800			3枚 2,810~4,000		

B：必要丈の算出方法

無地の場合	フリル付き：製品高さ(mm)×2.5＋300(mm) フリルなし：製品高さ(mm)×2.5

算出例

製品幅2,300mm×製品高さ2,000mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合

フリル付き：必要生地m数は、必要丈[2,000×2.5＋300]÷1,000×必要生地枚数(5枚)＝26.5m
フリルなし：必要生地m数は、必要丈[2,000×2.5]÷1,000×必要生地枚数(5枚)＝25m

必要生地m数／出窓オーストリアンスタイル

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A：必要生地枚数表

単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	700~1,000	1,010~1,450	1,460~1,900	1,910~2,350	2,360~2,800	2,810~3,250	3,260~3,700	3,710~4,000
	2 スワッグ	3 スワッグ	4 スワッグ	5 スワッグ	6 スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
1,000	2枚 700~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,100	2枚 700~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,200	2枚 700~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,300	1枚 700~720 / 2枚 730~1,000	3枚 1,010~1,450	4枚 1,460~1,900	5枚 1,910~2,350	6枚 2,360~2,800	7枚 2,810~3,250	8枚 3,260~3,700	9枚 3,710~4,000
1,400	1枚 700~890 / 2枚 900~1,620		3枚 1,630~2,350		4枚 2,360~3,250		5枚 3,260~4,000	
1,500	1枚 700~950 / 2枚 960~1,750		3枚 1,760~2,550		4枚 2,560~3,340		5枚 3,350~4,000	
1,600	1枚 700~1,000	2枚 1,010~1,880	3枚 1,890~2,750		4枚 2,760~3,610		5枚 3,620~4,000	
1,800	1枚 700~1,020	2枚 1,030~1,900		3枚 1,910~2,800		4枚 2,810~3,700		5枚 3,710~4,000
2,000	1枚 700~1,150	2枚 1,160~1,900		3枚 1,910~2,800		4枚 2,810~3,700		5枚 3,710~4,000
3,000	1枚 700~1,770		2枚 1,780~2,800			3枚 2,810~4,000		

B：必要丈の算出方法

無地の場合	フリル付き：製品高さ(mm)×2.5＋300(mm) フリルなし：製品高さ(mm)×2.5

算出例

製品幅2,300mm×製品高さ2,000mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合

フリル付き：必要生地m数は、必要丈[2,000×2.5＋300]÷1,000×必要生地枚数(5枚)＝26.5m
フリルなし：必要生地m数は、必要丈[2,000×2.5]÷1,000×必要生地枚数(5枚)＝25m

裾(すそ)フリル

裾(すそ)フリルはフリル付き／フリルなしがお選びいただけます。ご注文の際ご指定ください。

フリル付き	フリルなし
	

※オーストリアン／出窓オーストリアン共通

裾フリルの丈について

製品高さに応じて、下のようなフリル丈になります。

単位：mm

製品高さ	フリル丈	オーストリアンスタイル	出窓オーストリアンスタイル
480 ～2,200	120	●	●
2,210 ～3,000	160	●	●
3,010 ～4,000	200	●	—

生地の要尺早見表

※「フリルなし」の早見表です。「フリル付き」の場合は●内の数値を加算してください。
※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、前記の必要生地m数より算出してください。

単位：m

有効生地幅 1,000mm

製品幅(mm) ／ 製品高さ(mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
生地枚数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
オーストリアンタイプ	300～500	560～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350	2,360～2,800	2,810～3,250	3,260～3,700	3,710～4,000
出窓オーストリアンタイプ	–	700～1,000							
480 ～ 1,000	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5
1,010 ～ 1,400	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	31.5
1,410 ～ 1,800	4.5	9.0	13.5	18.0	22.5	27.0	31.5	36.0	40.5
1,810 ～ 2,200	5.5	11.0	16.5	22.0	27.5	33.0	38.5	44.0	49.5
2,210 ～ 2,600	6.5	13.0	19.5	26.0	32.5	39.0	45.5	52.0	58.5
2,610 ～ 3,000	7.5	15.0	22.5	30.0	37.5	45.0	52.5	60.0	67.5
●フリル付きの場合加算する寸法	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7

有効生地幅 1,300mm

製品幅(mm) ／ 製品高さ(mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
生地枚数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
オーストリアンタイプ	300～720	730～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350	2,360～2,800	2,810～3,250	3,260～3,700	3,710～4,000
出窓オーストリアンタイプ	700～720								
480 ～ 1,000	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5
1,010 ～ 1,400	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	31.5
1,410 ～ 1,800	4.5	9.0	13.5	18.0	22.5	27.0	31.5	36.0	40.5
1,810 ～ 2,200	5.5	11.0	16.5	22.0	27.5	33.0	38.5	44.0	49.5
2,210 ～ 2,600	6.5	13.0	19.5	26.0	32.5	39.0	45.5	52.0	58.5
2,610 ～ 3,000	7.5	15.0	22.5	30.0	37.5	45.0	52.5	60.0	67.5
●フリル付きの場合加算する寸法	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7

有効生地幅 1,500mm

製品幅(mm) ／ 製品高さ(mm)	1	2	3	4	5
生地枚数	1	2	3	4	5
オーストリアンタイプ	300～950	960～1,750	1,760～2,550	2,560～3,340	3,350～4,000
出窓オーストリアンタイプ	700～950				
480 ～ 1,000	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5
1,010 ～ 1,400	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5
1,410 ～ 1,800	4.5	9.0	13.5	18.0	22.5
1,810 ～ 2,200	5.5	11.0	16.5	22.0	27.5
2,210 ～ 2,600	6.5	13.0	19.5	26.0	32.5
2,610 ～ 3,000	7.5	15.0	22.5	30.0	37.5
●フリル付きの場合加算する寸法	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5

有効生地幅 2,000mm

製品幅(mm) ／ 製品高さ(mm)	1	2	3	4	5
生地枚数	1	2	3	4	5
オーストリアンタイプ	300～1,150	1,160 ～1,900	1,910 ～2,800	2,810 ～3,700	3,710 ～4,000
出窓オーストリアンタイプ	700～1,150				
480 ～ 1,000	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5
1,010 ～ 1,400	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5
1,410 ～ 1,800	4.5	9.0	13.5	18.0	22.5
1,810 ～ 2,200	5.5	11.0	16.5	22.0	27.5
2,210 ～ 2,600	6.5	13.0	19.5	26.0	32.5
2,610 ～ 3,000	7.5	15.0	22.5	30.0	37.5
●フリル付きの場合加算する寸法	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5

有効生地幅 3,000mm

製品幅(mm) ／ 製品高さ(mm)	1	2	3
生地枚数	1	2	3
オーストリアンタイプ	300～1,770	1,780 ～2,800	2,810 ～4,000
出窓オーストリアンタイプ	700～1,770		
480 ～ 1,000	2.5	5.0	7.5
1,010 ～ 1,400	3.5	7.0	10.5
1,410 ～ 1,800	4.5	9.0	13.5
1,810 ～ 2,200	5.5	11.0	16.5
2,210 ～ 2,600	6.5	13.0	19.5
2,610 ～ 3,000	7.5	15.0	22.5
●フリル付きの場合加算する寸法	0.3	0.6	0.9

電動 リベルタライト

優れた静音性で快適な空間を実現。幅500㎜から対応のコンパクト設計に加え、正面付け、天井付けに対応した
ワンタッチブラケット採用により、取付けシーンを選びません。100Vの電源コンセントに差し込むだけなので施工も簡単です。

メカ｜リベルタライト
スタイル｜プレーン

撮影協力/カンディハウス
ソファー/カンディハウス(YUKAR LUXリビングソファー 200/北海道ナラWNF/
F5 マグノリアGY)
リビングテーブル/カンディハウス(TEN リビングテーブル111×79/北海道タモNF)

撮影協力/パナソニック
フロアスタンド/パナソニック(SF292WZ)

対応オプション

	スタイルオプション(プレーン)				縫製オプション						メカオプション		
	サイドボーダー	ボトムボーダー	スカラップ	ワンステッチ	裏地付	両面	リターン	コーナーリターン	コード止めS(セーフティータイプ)	トリム・ブレード	レールジョイント	セパレート	コーナーセパレート
プレーン	● P72	● P73	● P74	● P77	● P78	—	—	—	—	● P88	—	—	—
シャープ	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—
バルーン	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—

対応ファブリックス

	ドレープ										シアー					
	平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
	厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
プレーン	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—
シャープ	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—
バルーン	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—

生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

メカ仕様 ▶ P.117

縫製仕様 営業所へお問合わせください。

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

プレーンスタイル

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
500 ~ 1,000	65,700	70,100	75,900	83,400	89,600	96,700	101,600
1,010 ~ 1,500	67,500	72,400	78,200	85,900	92,900	101,300	106,300
1,510 ~ 2,000	70,000	74,900	81,100	**89,300**	96,800	105,800	111,200
2,010 ~ 2,500	72,100	77,700	84,500	92,700	100,600	111,700	116,000
2,510 ~ 3,000	74,700	80,500	87,100	96,200	104,600	116,500	121,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

シャープスタイル

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
500 ~ 1,000	67,500	73,800	81,600	92,000	100,200	109,900	115,500
1,010 ~ 1,500	70,300	77,700	86,500	98,000	108,100	119,100	125,300
1,510 ~ 2,000	72,900	81,500	90,300	**102,900**	113,900	125,500	131,400
2,010 ~ 2,500	75,800	85,300	94,800	108,400	120,200	132,100	138,900
2,510 ~ 3,000	78,800	89,100	99,800	114,300	127,000	140,000	147,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

バルーンスタイル

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	500~600	610~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
500 ~ 1,000	69,300	76,400	82,700	92,100	98,000	107,100
1,010 ~ 1,400	70,600	78,200	85,000	94,900	104,100	112,100
1,410 ~ 1,800	73,400	81,600	88,900	**99,600**	109,600	118,300
1,810 ~ 2,200	76,200	85,100	93,000	104,400	115,100	124,700
2,210 ~ 2,600	79,100	88,600	97,200	109,500	121,000	131,300
2,610 ~ 3,000	82,700	93,100	102,400	115,600	126,100	139,200

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

■ 優れた静音性が特長。マンションや一般住宅などの寝室にも適しています。



(保証値ではありません)

騒音レベル(dB)

dB(デシベル)/音の大きさを表す単位。
10dB音が小さくなると、人間の耳には約半分の音に聞こえます。
※無負荷状態35dB以下

■ 照明やTVなどの家電と同様に、スマートスピーカー、スマートフォンでも操作ができます。

※スマートリモコン(別売・市販)との組み合わせが必要です。



● 電動ローマンシェード

メリット

1. **外出先からスマートフォンで操作が可能**
   閉め忘れた時や、帰りが遅くなった時も外出先からの操作ができます。
   帰宅前にエアコンをつけるのと同時にローマンシェードを閉めて、冷暖房効率もアップ。
2. **タイマー機能で心地よい目覚め**
   タイマー機能のあるスマートリモコンなら、朝起きる前にローマンシェードを開けて、心地よく目覚められます。
   長期で留守の時には、防犯効果も期待できます。
3. **音声操作でハンズフリーに**
   家事などの作業の途中で手が離せない時も、ローマンシェードの開閉が可能です。
   さらに非接触なので、衛生的で安心安全。

※弊社ではスマートリモコンやスマートスピーカーなどの機器は取り扱いしておりません。
　また、スマートリモコン、スマートスピーカー、スマートフォンなどのデバイス、アプリなどの登録・設定はお客様ご自身で作業してください。弊社では対応しておりません。
※故障の際の動作確認や通信状況等によりスマートリモコンが使えない場合に備え、必ず弊社の赤外線リモコンをご用意ください。
※動作の対応状況は、お使いのスマートリモコンやスマートスピーカーのメーカー、機種により異なる場合があります。
※スマートリモコンやスマートスピーカーなどでの製品動作に関しては保証しておりません。
※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の商標又は登録商標です。

操作部品価格

単位：円（税別）

	操作系統	商品名		数量	価格
赤外線リモコンの場合		赤外線リモコン（9CH）		1個	15,400
		赤外線リモコン受光部01 ※1		1個	4,930
		リモコン受光部01 接続コードN		1本	2,000
		リモコン受光部01取付金具 ※2		1個	530
FMリモコンの場合 ※3		FMリモコン2.4G（6CH）		1個	24,400
		FMリモコン受信機2.4G-IR		1個	17,300
		マイテックAT FM-IR用 接続コード （リベルタライト共用）		1本	1,500
		FMリモコン2.4G（7CH）		1個	26,400
		FMリモコン受信機2.4G-IR		1個	17,300
		マイテックAT FM-IR用 接続コード （リベルタライト共用）		1本	1,500

	操作系統	商品名		数量	価格
FMリモコンの場合 ※3		FMマルチリモコン2.4G		1個	88,800
		FMリモコン受信機2.4G-IR		1個	17,300
		マイテックAT FM-IR用 接続コード （リベルタライト共用）		1本	1,500
ワイド3つボタンスイッチの場合		埋め込みワイドスイッチ 3ボタンA本体		1個	4,070
		ワイドスイッチプレート 3つボタン1連		1個	500
		マイテックAT スイッチ用 接続コード （リベルタライト共用）		1本	1,800
		埋込6極モジュラーコンセント 1コ用		1個	2,710
		MOスイッチプレート1穴1連		1個	500
		モジュラーコード1m（6極）※4		1本	1,730

※1　コード長さ0.7m
※2　受光部01使用時に受光部の角度を更に変える場合にご使用ください。
※3　FMリモコンは電波が強いため（到達距離30m）広い空間での使用に適しています。
※4　モジュラーコード5m（1,960円）もあります。

電動ローマンシェードは、取付場所に応じて、以下ラインナップのご用意もございます。

詳しくは、電動ローマンシェードカタログをご確認ください。

コンパクトな納まりが特長のコントラクト向け電動タイプ

電動ローマンシェード リベルタプラス

モーターやコントローラーをヘッドボックスに内蔵しているのでカーテンボックスにすっきり納まります。
ブラケット（オプション）による取付も可能です。
用途に合わせて3つボタンスイッチ、通信スイッチ、リモコン操作から選べます。



●対応スタイル　プレーン、シャープ、バルーン
●製作可能寸法　幅：850～4,000mm　高さ：500～4,000mm
●最大幕体重量（縫製部品含む）最大10kgまで

ホテル客室や静音性を求められる空間に適した電動タイプ

電動ローマンシェード リベルタ65－E静音

モーターが発する振動を極力抑え、今までにない静音性を実現しました。
用途に合わせて、3つボタンスイッチ、通信スイッチ、リモコン操作から選べます。



●対応スタイル　プレーン、シャープ、バルーン
●製作可能寸法　幅：800～5,000mm　高さ：500～3,000mm　※幅3,010mm以上は中間サポートブラケットが1個入ります。
●最大幕体重量（縫製部品含む）最大7kgまで

商業空間やパブリックスペースなどの大きな窓に適した大型電動タイプ

電動ローマンシェード スーパーリベルタ

より大きな窓に対応できる重量級の電動ローマンシェードです。
用途に合わせて3つボタンスイッチ、リモコン操作から選べます。



●対応スタイル　プレーン、シャープ、バルーン、オーストリアン
●製作可能寸法　幅：1,000～8,000mm　高さ：1,000～8,000mm　※スタイルによって異なります。
●最大幕体重量（縫製部品含む）最大15kgまで

マイメード
オプション

INDEX

サイドボーダー

スタイルオプション

対応メカ

ループレスツイン / ドラムギア / ループレス / コードツイン / ドラムツインワンチェーン / コード / ドラム / 電動(リベルタライト)

プレーンスタイルの両サイドにアクセントを付けたスタイルオプションです。
下ろしたときも、たたみ上げたときも、アクセントを活かせるデザインになります。

メカ｜クリエティ コードツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜サイドボーダー

撮影協力/飛騨産業 HIDA チェア/飛騨産業(Cobrina/TF268)

ボーダー部仕様

幅	標準 100mm (80mm〜製品幅1/3のサイズで指定可能)

製作可能寸法・製品[マイメード]価格

P76-77の価格表にてご確認ください。

ボーダー部必要生地m数(ベース生地の必要生地m数は、プレーンの頁参照 〉〉P.44)

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A:ボーダー部必要生地枚数表

(単位:mm)

有効生地幅	ボーダー幅(片側)	
1,000	80〜400	410〜900
1,100	80〜450	460〜1,000
1,200	80〜500	510〜1,100
1,300	80〜550	560〜1,200
1,400	80〜600	610〜1,300
1,500	80〜650	660〜1,400
1,600	80〜700	710〜1,500
1,800	80〜800	810〜1,700
2,000	80〜900	910〜1,900
3,000	80〜1,400	1,410〜2,660
製品1台分のボーダー部生地必要枚数	1枚	2枚

※ボーダー部幅方向のハギは行いません。

B:必要丈の算出方法

丈	製品高さ＋300mm　※ボーダー部丈方向のハギは行いません。

その他のポイント

横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ＋300mm」以上になるようにしてください。 必要生地m数は、(ボーダー幅＋100mm)×2(ボーダー左右分)

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

プレーンスタイル対応のオプションです。ツインの場合は、**前幕のみ**対応いたします。

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	–	●	—	●	—

※生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

ボトムボーダー スタイルオプション

対応メカ

ループレスツイン	ドラムギア
ループレス	コードツイン
ドラムツインワンチェーン	コード
ドラム	電動(リベルタライト)

プレーンスタイルのボトムにアクセントを付けたスタイルオプションです。
フラットな印象のプレーンスタイルに、ボーダーでデザイン性を高めます。

メカ｜クリエティ コード
スタイル｜プレーン
オプション｜ボトムボーダー

撮影協力/マルニ木工
maruni チェア/マルニ木工
(Roundish アームチェア/2387-31-4719)

ボーダー部仕様

幅	標準 100mm (80mm〜製品丈1/2のサイズで指定可能)

製作可能寸法・製品[マイメード]価格

P76-77の価格表にてご確認ください。

ボーダー部必要生地m数(ベース生地の必要生地m数は、プレーンの頁参照 〉〉P.44)

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A:ボーダー部必要生地枚数表

プレーンスタイルの必要生地枚数表を参照 〉〉P.44

B:必要丈の算出方法

無地の場合※	ボーダー高さ＋200mm　※ボーダー部丈方向のハギは行いません。
縦の柄合わせが必要な場合	ボーダー高さ＋200mm＋縦柄1リピート

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

その他のポイント

横使いの場合	有効生地幅が「ボーダー高さ＋200mm」以上になるようにしてください。 必要生地m数＝製品幅＋200mm

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

プレーンスタイル対応のオプションです。ツインの場合は、**前幕のみ**対応いたします。

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	–	●	—	●	—

※生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm程度)を弊社支店・営業所までお送りください。

スカラップ スタイルオプション

対応メカ

ループレスツイン
ドラムギア
ループレス
コードツイン
ドラムツインワンチェーン
コード
ドラム
電動（リベルタライト）

プレーンスタイルのボトムにスカラップ状のアクセントを付けたスタイルオプションです。
スカラップデザインのレース生地を美しく仕上げるスタイルです。

メカ｜クリエティ ドラム
スタイル｜プレーン
オプション｜スカラップ

スカラップ部仕様

スカラップ状の生地をご支給ください。 ※横使いになります。

必要生地m数

横使いになります。 ※丈方向のハギは行いません。
有効生地幅が「製品高さ＋400mm」以上になるようにしてください。
必要生地m数＝製品幅＋200mm

製作可能寸法・製品［マイメード］価格

P76-77の価格表にてご確認ください。



製品高さは、幕体がフラットになるまで、下した時の高さです。

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

プレーンスタイル対応のオプションです。ツインの場合は、**後幕のみ**対応いたします。

対応ファブリックス

ドレープ									シアー						
平織		綾織		ふくれ織	二重織	暗幕	暗幕フィルムコーティング	ベルベット	ボイル	オパール	シワ加工	レース		ケースメント	
厚地	薄地	厚地	薄地									目の細いもの	目の粗いもの	目の細いもの	目の粗いもの
●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—

※生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース（30cm×30cm程度）を弊社支店・営業所までお送りください。

サイドボーダー　ボトムボーダー　スカラップ　スタイルオプション

ツイン

製品［マイメード］価格　縫製 ＋ 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

クリエティ ループレスツイン　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 ～ 1,000	30,500	30,500	38,800	38,800	47,000	56,400	65,900	73,200	79,900
1,010 ～ 1,500	35,900	35,900	44,200	44,200	54,400	62,900	73,600	80,700	89,000
1,510 ～ 2,000	41,300	41,300	49,600	49,600	60,900	**69,400**	81,300	88,200	98,100
2,010 ～ 2,500	ー	46,700	55,000	55,000	67,400	75,900	89,000	95,700	107,200
2,510 ～ 3,000	ー	52,100	60,400	60,400	73,900	82,400	96,700	103,200	116,300

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋10,000円になります。**

クリエティ ドラム ツインワンチェーン　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 1,000	27,500	27,500	35,800	35,800	44,900	53,400	62,900	70,200	76,900	85,300
1,010 ～ 1,500	32,900	32,900	41,200	41,200	51,400	59,900	70,600	77,700	86,000	94,400
1,510 ～ 2,000	38,300	38,300	46,600	46,600	57,900	**66,400**	78,300	85,200	95,100	103,500
2,010 ～ 2,500	ー	43,700	52,000	52,000	64,400	72,900	86,000	92,700	104,200	112,600
2,510 ～ 3,000	ー	49,100	57,400	57,400	70,900	79,400	93,700	100,200	113,300	121,700
3,010 ～ 3,500	ー	ー	ー	63,800	78,400	86,900	102,400	108,700	123,400	131,800
3,510 ～ 4,000	ー	ー	ー	70,200	85,900	94,400	111,100	117,200	133,500	141,900

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋10,000円になります。**

クリエティ コードツイン　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	180~500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	23,000	30,000	37,200	46,600	58,200
1,010 ～ 1,500	28,500	35,500	43,700	53,100	65,700
1,510 ～ 2,000	34,000	41,000	50,200	**59,600**	73,200
2,010 ～ 2,500	39,500	46,500	56,700	66,100	80,700
2,510 ～ 3,000	45,000	52,000	63,200	72,600	88,200

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

※サイドボーダー、ボトムボーダー、スカラップの各スタイルオプション+裏地付、両面オプションの価格はお近くの営業所へお問い合わせください。

サイドボーダー　ボトムボーダー　スカラップ　スタイルオプション

シングル

製品［マイメード］価格　縫製 ＋ 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

クリエティ ループレス　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～390	400～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 ～ 1,000	21,000	21,000	25,500	25,500	30,700	35,600	41,700	46,500	51,500
1,010 ～ 1,500	24,700	24,700	29,200	29,200	34,900	39,800	46,500	51,300	57,000
1,510 ～ 2,000	28,400	28,400	32,900	32,900	39,100	**44,000**	51,300	56,100	62,500
2,010 ～ 2,500	—	32,100	36,600	36,600	43,300	48,200	56,100	60,900	68,000
2,510 ～ 3,000	—	35,800	40,300	40,300	47,500	52,400	60,900	65,700	73,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋8,000円になります。**

クリエティ ドラム　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～390	400～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 1,000	18,000	18,000	22,500	22,500	27,700	32,600	38,700	43,500	48,500	54,500
1,010 ～ 1,500	21,700	21,700	26,200	26,200	31,900	36,800	43,500	48,300	54,000	60,000
1,510 ～ 2,000	25,400	25,400	29,900	29,900	36,100	**41,000**	48,300	53,100	59,500	65,500
2,010 ～ 2,500	—	29,100	33,600	33,600	40,300	45,200	53,100	57,900	65,000	71,000
2,510 ～ 3,000	—	32,800	37,300	37,300	44,500	49,400	57,900	62,700	70,500	76,500
3,010 ～ 3,500	—	—	—	42,000	49,700	54,600	63,700	68,500	77,000	83,000
3,510 ～ 4,000	—	—	—	46,700	54,900	59,800	69,500	74,300	83,500	89,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋8,000円になります。**

クリエティ ドラムギア　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300～390	400～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 1,000	20,000	20,000	24,500	24,500	29,700	34,600	40,700	45,500	50,500	56,500
1,010 ～ 1,500	23,700	23,700	28,200	28,200	33,900	38,800	45,500	50,300	56,000	62,000
1,510 ～ 2,000	27,400	27,400	31,900	31,900	38,100	**43,000**	50,300	55,100	61,500	67,500
2,010 ～ 2,500	—	31,100	35,600	35,600	42,300	47,200	55,100	59,900	67,000	73,000
2,510 ～ 3,000	—	34,800	39,300	39,300	46,500	51,400	59,900	64,700	72,500	78,500
3,010 ～ 3,500	—	—	—	44,000	51,700	56,600	65,700	70,500	79,000	85,000
3,510 ～ 4,000	—	—	—	48,700	56,900	61,800	71,500	76,300	85,500	91,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋8,000円になります。**

クリエティ コード　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	16,000	20,500	25,700	30,600	36,700
1,010 ～ 1,500	19,700	24,200	29,900	34,800	41,500
1,510 ～ 2,000	23,400	27,900	34,100	**39,000**	46,300
2,010 ～ 2,500	27,100	31,600	38,300	43,200	51,100
2,510 ～ 3,000	30,800	35,300	42,500	47,400	55,900

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

リベルタライト　電動　サイドボーダー／ボトムボーダー／スカラップ

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
500 ～ 1,000	69,700	75,100	82,100	91,000	98,800	107,700	114,600
1,010 ～ 1,500	73,500	79,400	86,400	95,500	104,100	114,300	121,300
1,510 ～ 2,000	78,000	83,900	91,300	**100,900**	110,000	120,800	128,200
2,010 ～ 2,500	82,100	88,700	96,700	106,300	115,800	128,700	135,000
2,510 ～ 3,000	86,700	93,500	101,300	111,800	121,800	135,500	142,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

※サイドボーダー、ボトムボーダー、スカラップの各スタイルオプション＋裏地付、両面オプションの価格はお近くの営業所へお問い合わせください。

ワンステッチ　縫製オプション

対応メカ

ループレスツイン / ドラムギア / ループレス / コードツイン / ドラムツインワンチェーン / コード / ドラム / 電動(リベルタライト)

両サイドの折り返し部分を長くすることで、通常よりもステッチが少ないプレーンスタイル限定の縫製オプションです。折り返し部分の厚みが薄いため、たたみ上げた時も美しく仕上がります。また、ステッチが少ないことで、よりスッキリとした印象になります。

■ ワンステッチ縫製



幕体がフラットで、たたみ上りもきれいです。



端の折返しと昇降テープを同時に縫製します

■ 通常縫製

たたみ上りがふくらみます。



端の折返しと昇降テープを別々に縫製します。幕体に２つのステッチが入ります。

製作可能寸法

プレーンスタイルに準じます。

製品［マイメード］価格 （縫製＋製品本体価格）

各スタイルの製品［マイメード］価格＋4,000円

遮光生地限定オプション

ワンステッチ縫製の特性上、透け感のある生地では、左右の折返し部分が目立つことがあります。そのため、遮光生地での縫製オプションとなります。

対応スタイル

ツイン	シングル
プレーン＋プレーン	プレーン
●	●

ツインの場合は**前幕のみ**の対応になります。

必要生地m数（ワンステッチ仕様）

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

A:必要生地枚数表

単位:mm

製品幅(mm)	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ

有効生地幅(mm)	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
1,000	180～790	800～1,770	1,780～2,570	2,580～3,400	3,410～4,000
1,100	180～890	900～1,970	1,980～2,870	2,880～3,780	3,790～4,000
1,200	180～990	1,000～2,170	2,180～2,910	2,920～4,000	
1,300	180～1,090	1,100～2,370	2,380～3,140	3,150～4,000	
1,400	180～1,190	1,200～2,570	2,580～3,380	3,390～4,000	
1,500	180～1,290	1,300～2,770	2,780～3,640	3,650～4,000	
1,600	180～1,390	1,400～2,970	2,980～3,900	3,910～4,000	
1,800	180～1,590	1,600～3,370	3,380～4,000		
2,000	180～1,790	1,800～3,770	3,780～4,000		
3,000	180～2,790	2,800～4,000			

※リターン付き時の必要生地枚数は、営業所へお問い合わせください。

B:必要丈の算出方法

無地の場合	製品高さ(mm)＋300(mm)
縦の柄合わせが必要な場合※	製品高さ(mm)＋300(mm)＋縦柄1リピート

その他のポイント

横の柄合わせが必要な場合※	「生地幅ー横柄1リピート」 (単位:mm・下2桁は切り捨て)が有効生地幅になります。 例) 生地幅1500mm、横柄リピート375mmの場合 1,500－380＝1,120→ 1,100mm＝有効生地幅
横使いの場合	有効生地幅が「製品高さ＋300(mm)」以上になるようにしてください。 有効生地幅≧製品高さ(mm)＋300(mm) 必要生地m数は、製品幅(mm)＋300(mm) リターン付きの場合、製品幅(mm)＋500(mm)

※柄生地は、柄の位置指定が必要です。

算出例

製品幅1,800mm×製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合
必要生地m数は、必要丈[1,600＋300]÷1,000×必要生地枚数(2枚)＝3.8m

裏地付

縫製オプション

対応メカ

ループレスツイン
ドラムギア
ループレス
コードツイン
ドラムツインワンチェーン
コード
ドラム
電動（リベルタライト）

特殊な縫製方法の採用で、針穴からの光漏れを軽減します。寝室に最適なオプションです。
裏地があるので省エネ効果があり、表面の幕体の耐久性もあがります。

メカ　｜クリエティ ドラム
スタイル｜プレーン
オプション｜裏地付

表



裏

従来裏側に見えていた縫製テープが、前幕、後幕の間に隠れています。
裏側からは縫製テープも縫い目も見えない仕上がり。表からはピンホールが見えないきれいな仕上りです。

裏地なしの場合

製作可能寸法

製品名	製品幅	製品高さ	最大幕体重量（縫製部品含む）
クリエティ ループレスツイン	スタイルにより製作サイズが異なります。 P.80～81の価格表にてご確認ください。		5.5kg（前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内）
クリエティ ドラム ツインワンチェーン クリエティ ドラムツイン クリエティ コードツイン			8kg（前幕・後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内）
クリエティ ループレス			3kg
クリエティ ドラム			5kg
クリエティ ドラムギア			8kg
クリエティ コード	180～2,000mm	480～2,200mm	5kg
電動リベルタライト	500～3,000mm	500～3,000mm	3.8kg

※ツインタイプは前幕が裏地付となります。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン ＋プレーン	シャープ ＋シャープ	シャープ ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓 バルーン	サイド バルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓 オーストリアン
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

幕体重量計算式　最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

スタイル名	生地重量	部品重量
プレーン(前幕)+プレーン(後幕)	幕体重量は前幕と後幕を合計したものです。 生地重量 ＝ [1㎡当たりの表地重量(kg) + 1㎡当たりの裏地重量(kg) (前　幕) + 1㎡当たりの生地重量(kg) (後　幕)] ×製品面積(㎡)	部品重量=[0.56×製品幅(m)]+[0.08×製品面積(㎡)]
シャープ(前幕)+シャープ(後幕)		部品重量=[0.56×製品幅(m)]+[0.46×製品面積(㎡)]
シャープ(前幕)+プレーン(後幕)		部品重量=[0.56×製品幅(m)]+[0.27×製品面積(㎡)]
プレーン	生地重量 ＝ [1㎡当たりの表地重量(kg) + 1㎡当たりの地重量(kg)] ×製品面積(㎡)	部品重量=[0.28×製品幅(m)]+[0.04×製品面積(㎡)]
シャープ		部品重量=[0.28×製品幅(m)]+[0.23×製品面積(㎡)]

※製品面積(㎡)=製品幅(m)×製品高さ(m)

必要生地m数(裏地付)

必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数／枚 × B 必要丈／m

プレーンスタイル

A:必要生地枚数表　前幕[リターンなし]　単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	180～500 1 スワッグ	510～900 2 スワッグ	910～1,400 3 スワッグ	1,410～1,900 4 スワッグ	1,910～2,400 5 スワッグ	2,410～2,900 6 スワッグ	2,910～3,400 7 スワッグ	3,410～4,000 8 スワッグ
1,000	1枚 180～920		2枚 930～1,900		3枚 1,910～2,770	4枚 2,780～3,640		5枚 3,650～4,000
1,100	1枚 180～1,020		2枚 1,030～2,110		3枚 2,120～2,900		4枚 2,910～4,000	
1,200	1枚 180～1,120		2枚 1,130～2,300		3枚 2,310～2,910		4枚 2,920～4,000	
1,300	1枚 180～1,220		2枚 1,230～2,500			3枚 2,510～3,140	4枚 3,150～4,000	
1,400	1枚 180～1,320		2枚 1,330～2,700			3枚 2,710～3,380	4枚 3,390～4,000	
1,500	1枚 180～1,420			2枚 1,430～2,900			3枚 2,910～3,810	4枚 3,820～4,000
1,600	1枚 180～1,520			2枚 1,530～3,100			3枚 3,110～4,000	
1,800	1枚 180～1,720			2枚 1,730～3,500				3枚 3,510～4,000
2,000	1枚 180～1,920				2枚 1,930～3,900			3枚 3,910～4,000
3,000	1枚 180～2,920						2枚 2,930～4,000	

プレーンスタイル

A:必要生地枚数表　前幕[リターン付き]　単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	180～500 1 スワッグ	510～900 2 スワッグ	910～1,400 3 スワッグ	1,410～1,900 4 スワッグ	1,910～2,400 5 スワッグ	2,410～2,900 6 スワッグ	2,910～3,400 7 スワッグ	3,410～4,000 8 スワッグ
1,000	1枚 180～830	2枚 840～1,810		3枚 1,820～2,630		4枚 2,640～3,460		5枚 3,470～4,000
1,100	1枚 180～930		2枚 940～2,010		3枚 2,020～2,900		4枚 2,910～3,860	5枚 3,870～4,000
1,200	1枚 180～1,030		2枚 1,040～2,210		3枚 2,220～2,910		4枚 2,920～4,000	
1,300	1枚 180～1,130		2枚 1,140～2,410			3枚 2,420～3,140	4枚 3,150～4,000	
1,400	1枚 180～1,230		2枚 1,240～2,610			3枚 2,620～3,380	4枚 3,390～4,000	
1,500	1枚 180～1,330		2枚 1,340～2,810			3枚 2,820～3,690		4枚 3,700～4,000
1,600	1枚 180～1,430			2枚 1,440～3,010			3枚 3,020～3,960	4枚 3,970～4,000
1,800	1枚 180～1,630			2枚 1,640～3,410				3枚 3,420～4,000
2,000	1枚 180～1,830			2枚 1,840～3,810				3枚 3,820～4,000
3,000	1枚 180～2,830					2枚 2,840～4,000		

シャープスタイル

A:必要生地枚数表　前幕[リターンなし]　単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	180～500 1 スワッグ	510～900 2 スワッグ	910～1,400 3 スワッグ	1,410～1,900 4 スワッグ	1,910～2,400 5 スワッグ	2,410～2,900 6 スワッグ	2,910～3,400 7 スワッグ	3,410～4,000 8 スワッグ
1,000	1枚 180～920		2枚 930～1,900		3枚 1,910～2,770	4枚 2,780～3,640		5枚 3,650～4,000
1,100	1枚 180～1,020		2枚 1,030～2,100		3枚 2,110～3,150		4枚 3,160～4,000	
1,200	1枚 180～1,120		2枚 1,130～2,300		3枚 2,310～3,400			4枚 3,410～4,000
1,300	1枚 180～1,220		2枚 1,230～2,500			3枚 2,510～3,400		4枚 3,410～4,000
1,400	1枚 180～1,320		2枚 1,330～2,700			3枚 2,710～3,540		4枚 3,550～4,000
1,500	1枚 180～1,420			2枚 1,430～2,900			3枚 2,910～3,810	4枚 3,820～4,000
1,600	1枚 180～1,520			2枚 1,530～3,100			3枚 3,110～4,000	
1,800	1枚 180～1,720			2枚 1,730～3,500				3枚 3,510～4,000
2,000	1枚 180～1,920				2枚 1,930～3,900			3枚 3,910～4,000
3,000	1枚 180～2,920						2枚 2,930～4,000	

シャープスタイル

A:必要生地枚数表　前幕[リターン付き]　単位:mm

有効生地幅(mm) ＼ 製品幅(mm)	180～500 1 スワッグ	510～900 2 スワッグ	910～1,400 3 スワッグ	1,410～1,900 4 スワッグ	1,910～2,400 5 スワッグ	2,410～2,900 6 スワッグ	2,910～3,400 7 スワッグ	3,410～4,000 8 スワッグ
1,000	1枚 180～830	2枚 840～1,810		3枚 1,820～2,630		4枚 2,640～3,460		5枚 3,470～4,000
1,100	1枚 180～930		2枚 940～2,010		3枚 2,020～3,060		4枚 3,070～3,860	5枚 3,870～4,000
1,200	1枚 180～1,030		2枚 1,040～2,210		3枚 2,220～3,360		4枚 3,370～4,000	
1,300	1枚 180～1,130		2枚 1,140～2,410			3枚 2,420～3,400		4枚 3,410～4,000
1,400	1枚 180～1,230		2枚 1,240～2,610			3枚 2,620～3,420		4枚 3,430～4,000
1,500	1枚 180～1,330		2枚 1,340～2,810			3枚 2,820～3,690		4枚 3,700～4,000
1,600	1枚 180～1,430			2枚 1,440～3,010			3枚 3,020～3,960	4枚 3,970～4,000
1,800	1枚 180～1,630			2枚 1,640～3,410				3枚 3,420～4,000
2,000	1枚 180～1,830			2枚 1,840～3,810				3枚 3,820～4,000
3,000	1枚 180～2,830					2枚 2,840～4,000		

B:必要丈の算出方法

製品高さ(mm)＋300(mm)

裏地付 縫製オプション

ツイン

製品［マイメード］価格 縫製 ＋ 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

■ 前幕 プレーン＋後幕 プレーンスタイル

クリエティ ループレスツイン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 〜 1,000	37,600	47,000	57,000	66,900	77,600	87,900
1,010 〜 1,500	42,000	51,400	62,900	72,800	85,000	95,900
1,510 〜 2,000	46,400	55,800	68,800	**78,700**	92,400	103,900
2,010 〜 2,500	50,800	60,200	74,700	84,600	99,800	111,900
2,510 〜 3,000	55,200	64,600	80,600	90,500	107,200	119,900

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋10,000円になります。**

クリエティ ドラム ツインワンチェーン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 〜 1,000	34,600	44,000	54,000	63,900	74,600	84,900
1,010 〜 1,500	39,000	48,400	59,900	69,800	82,000	92,900
1,510 〜 2,000	43,400	52,800	65,800	**75,700**	89,400	100,900
2,010 〜 2,500	47,800	57,200	71,700	81,600	96,800	108,900
2,510 〜 3,000	52,200	61,600	77,600	87,500	104,200	116,900

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋10,000円になります。**

クリエティ コードツイン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	180〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 〜 1,000	30,100	38,200	46,300	57,100	69,900
1,010 〜 1,500	34,600	42,700	52,200	63,000	77,100
1,510 〜 2,000	39,100	47,200	58,100	**68,900**	84,300
2,010 〜 2,200	43,600	51,700	64,000	74,800	91,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

■ 前幕 シャープ＋後幕 シャープスタイル

クリエティ ループレスツイン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 〜 1,000	49,300	62,600	76,400	86,500	95,600	106,300
1,010 〜 1,500	53,700	68,400	83,600	95,100	106,900	119,600
1,510 〜 2,000	58,100	74,200	90,800	**103,700**	118,200	132,900
2,010 〜 2,500	62,500	80,000	98,000	112,300	129,500	146,200
2,510 〜 3,000	66,900	85,800	105,200	120,900	140,800	159,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティ ドラム ツインワンチェーン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 〜 1,000	46,300	59,600	73,400	83,500	92,600	103,300
1,010 〜 1,500	50,700	65,400	80,600	92,100	103,900	116,600
1,510 〜 2,000	55,100	71,200	87,800	**100,700**	115,200	129,900
2,010 〜 2,500	59,500	77,000	95,000	109,300	126,500	143,200
2,510 〜 3,000	63,900	82,800	102,200	117,900	137,800	156,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティ コードツイン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	180〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 〜 1,000	41,800	53,800	65,700	76,700	87,900
1,010 〜 1,500	46,300	59,700	72,900	85,300	99,000
1,510 〜 2,000	50,800	65,600	80,100	**93,900**	110,100
2,010 〜 2,200	55,300	71,500	87,300	102,500	121,200

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

■ 前幕 シャープ＋後幕 プレーンスタイル

クリエティ ループレスツイン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 〜 1,000	44,900	56,700	69,000	79,100	88,700	99,400
1,010 〜 1,500	49,300	62,000	75,700	86,700	98,600	110,800
1,510 〜 2,000	53,700	67,300	82,400	**94,300**	108,500	122,200
2,010 〜 2,500	58,100	72,600	89,100	101,900	118,400	133,600
2,510 〜 3,000	62,500	77,900	95,800	109,500	128,300	145,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティ ドラム ツインワンチェーン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	300〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 〜 1,000	41,900	53,700	66,000	76,100	85,700	96,400
1,010 〜 1,500	46,300	59,000	72,700	83,700	95,600	107,800
1,510 〜 2,000	50,700	64,300	79,400	**91,300**	105,500	119,200
2,010 〜 2,500	55,100	69,600	86,100	98,900	115,400	130,600
2,510 〜 3,000	59,500	74,900	92,800	106,500	125,300	142,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティ コードツイン　裏地付

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	180〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 〜 1,000	37,400	47,900	58,300	69,300	81,000
1,010 〜 1,500	41,900	53,300	65,000	76,900	90,700
1,510 〜 2,000	46,400	58,700	71,700	**84,500**	100,400
2,010 〜 2,200	50,900	64,100	78,400	92,100	110,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

※最大幕体重量の範囲内で製作します。P79幕体重量計算式をご確認ください。

シングル

製品［マイメード］価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台（税別）が加算されます。

■ プレーンスタイル

クリエティ ループレス　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 ～ 1,000	28,100	33,700	39,800	46,100	53,400	61,200
1,010 ～ 1,500	30,800	36,400	43,400	49,700	57,900	66,500
1,510 ～ 2,000	33,500	39,100	47,000	**53,300**	62,400	71,800
2,010 ～ 2,500	36,200	41,800	50,600	56,900	66,900	77,100
2,510 ～ 3,000	38,900	44,500	54,200	60,500	71,400	82,400

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋8,000円になります。**

クリエティ ドラム　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 ～ 1,000	25,100	30,700	36,800	43,100	50,400	58,200
1,010 ～ 1,500	27,800	33,400	40,400	46,700	54,900	63,500
1,510 ～ 2,000	30,500	36,100	44,000	**50,300**	59,400	68,800
2,010 ～ 2,500	33,200	38,800	47,600	53,900	63,900	74,100
2,510 ～ 3,000	35,900	41,500	51,200	57,500	68,400	79,400

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋8,000円になります。**

クリエティ ドラムギア　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 1,000	27,100	32,700	32,700	38,800	45,100	52,400	60,200	69,000	78,000
1,010 ～ 1,500	29,800	35,400	35,400	42,400	48,700	56,900	65,500	75,300	85,300
1,510 ～ 2,000	32,500	38,100	38,100	46,000	**52,300**	61,400	70,800	81,600	92,600
2,010 ～ 2,500	35,200	40,800	40,800	49,600	55,900	65,900	76,100	87,900	99,900
2,510 ～ 3,000	37,900	43,500	43,500	53,200	59,500	70,400	81,400	94,200	107,200
3,010 ～ 3,500	–	–	46,200	56,800	63,100	74,900	86,700	100,500	114,500
3,510 ～ 4,000	–	–	48,900	60,400	66,700	79,400	92,000	106,800	121,800

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
● **レールジョイントは、幅2,010mm以上から対応。上記金額＋8,000円になります。**

クリエティ コード　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	23,100	28,700	34,800	41,100	48,400
1,010 ～ 1,500	25,800	31,400	38,400	44,700	52,900
1,510 ～ 2,000	28,500	34,100	42,000	**48,300**	57,400
2,010 ～ 2,200	31,200	36,800	45,600	51,900	61,900

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

リベルタライト 電動　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
500 ～ 1,000	70,200	75,300	82,000	90,300	98,600	105,700
1,010 ～ 1,500	74,900	80,500	88,500	97,500	108,500	116,400
1,510 ～ 2,000	78,900	85,100	93,700	**103,500**	115,700	124,000
2,010 ～ 2,500	83,700	89,400	99,400	109,200	122,700	131,400
2,510 ～ 3,000	85,600	91,500	101,900	112,000	125,900	134,800

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

■ シャープスタイル

クリエティ ループレス　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 ～ 1,000	35,400	43,400	51,800	58,300	64,500	72,700
1,010 ～ 1,500	38,100	47,000	56,200	63,600	71,500	81,400
1,510 ～ 2,000	40,800	50,600	60,600	**68,900**	78,500	90,100
2,010 ～ 2,500	43,500	54,200	65,000	74,200	85,500	98,800
2,510 ～ 3,000	46,200	57,800	69,400	79,500	92,500	107,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティ ドラム　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 ～ 1,000	32,400	40,400	48,800	55,300	61,500	69,700
1,010 ～ 1,500	35,100	44,000	53,200	60,600	68,500	78,400
1,510 ～ 2,000	37,800	47,600	57,600	**65,900**	75,500	87,100
2,010 ～ 2,500	40,500	51,200	62,000	71,200	82,500	95,800
2,510 ～ 3,000	43,200	54,800	66,400	76,500	89,500	104,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティ ドラムギア　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	300～500	510～660	670～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 1,000	34,400	42,400	42,400	50,800	57,300	63,500	71,700	83,500	95,500
1,010 ～ 1,500	37,100	46,000	46,000	55,200	62,600	70,500	80,400	93,900	107,600
1,510 ～ 2,000	39,800	49,600	49,600	59,600	**67,900**	77,500	89,100	104,300	119,700
2,010 ～ 2,500	42,500	53,200	53,200	64,000	73,200	84,500	97,800	114,700	131,800
2,510 ～ 3,000	45,200	56,800	56,800	68,400	78,500	91,500	106,500	125,100	143,900
3,010 ～ 3,500	–	–	60,400	72,800	83,800	98,500	115,200	135,500	156,000
3,510 ～ 4,000	–	–	64,000	77,200	89,100	105,500	123,900	145,900	168,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。
● 　製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティ コード　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 1,000	30,400	38,400	46,800	53,300	59,500
1,010 ～ 1,500	33,100	42,000	51,200	58,600	66,500
1,510 ～ 2,000	35,800	45,600	55,600	**63,900**	73,500
2,010 ～ 2,200	38,500	49,200	60,000	69,200	80,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

リベルタライト 電動　裏地付

単位：円（税別）

高さ（mm） ＼ 幅（mm）	500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
500 ～ 1,000	76,900	84,100	93,600	104,600	115,800	124,900
1,010 ～ 1,500	85,800	94,600	106,800	119,600	136,300	147,700
1,510 ～ 2,000	92,100	101,400	115,700	**129,400**	148,100	160,400
2,010 ～ 2,500	100,000	108,800	125,500	139,800	161,700	175,000
2,510 ～ 3,000	108,100	116,800	137,000	153,000	177,700	192,100

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

※最大幕体重量の範囲内で製作します。P79幕体重量計算式をご確認ください。

両面 縫製オプション

対応メカ
ドラム
ドラムギア

幕体が両面に付いたタイプです。裏面の縫製部品類が見えないので、
ローマンシェードの美しさを部屋の内側、外側の両方から楽しめます。

メカ｜クリエティドラム
スタイル｜プレーン
オプション｜両面

構造図



製作可能寸法

製品名	製品幅	製品高さ	最大幕体重量（縫製部品含む）
クリエティドラム	300～2,400mm	480～3,000mm	5kg
クリエティドラムギアタイプ	300～4,000mm	480～4,000mm	8kg

※両面仕様のキット 別注品 もご用意しています。
詳細 ›› P.114～115



両面仕様

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

製品[マイメード]価格 縫製 + 製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

■ プレーンスタイル

クリエティドラム 両面

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ~ 1,000	30,100	30,100	35,800	35,800	41,500	49,100	56,700
1,010 ~ 1,500	32,900	32,900	38,600	38,600	45,300	52,900	61,400
1,510 ~ 2,000	35,800	35,800	41,500	41,500	49,100	**56,700**	66,200
2,010 ~ 2,500	−	38,600	44,300	44,300	52,900	60,500	70,900
2,510 ~ 3,000	−	41,500	47,200	47,200	56,700	64,300	75,700

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア 両面

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 1,000	32,100	32,100	37,800	37,800	43,500	51,100	58,700	67,400	77,200	88,000
1,010 ~ 1,500	34,900	34,900	40,600	40,600	47,300	54,900	63,400	73,200	84,000	95,800
1,510 ~ 2,000	37,800	37,800	43,500	43,500	51,100	**58,700**	68,200	79,000	90,800	103,600
2,010 ~ 2,500	−	40,600	46,300	46,300	54,900	62,500	72,900	84,800	97,600	111,400
2,510 ~ 3,000	−	43,500	49,200	49,200	58,700	66,300	77,700	90,600	104,400	119,200
3,010 ~ 3,500	−	−	−	52,100	62,500	70,100	82,500	96,400	111,200	127,000
3,510 ~ 4,000	−	−	−	55,000	66,300	73,900	87,300	102,200	118,000	134,800

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

■ シャープスタイル

クリエティドラム 両面

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ~ 1,000	38,000	38,000	46,000	46,000	54,000	62,000	68,100
1,010 ~ 1,500	40,900	40,900	49,800	49,800	58,800	67,700	75,700
1,510 ~ 2,000	43,700	43,700	53,600	53,600	63,500	**73,400**	83,300
2,010 ~ 2,500	−	46,600	57,400	57,400	68,300	79,100	90,900
2,510 ~ 3,000	−	49,400	61,200	61,200	73,000	84,800	98,500

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

クリエティ ドラムギア 両面

単位:円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	300~390	400~500	510~660	670~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 1,000	40,000	40,000	48,000	48,000	56,000	64,000	70,100	82,700	95,800	109,400
1,010 ~ 1,500	42,900	42,900	51,800	51,800	60,800	69,700	77,700	90,800	104,400	116,500
1,510 ~ 2,000	45,700	45,700	55,600	55,600	65,500	**75,400**	85,300	98,900	113,000	123,600
2,010 ~ 2,500	−	48,600	59,400	59,400	70,300	81,100	92,900	107,000	121,600	130,700
2,510 ~ 3,000	−	51,400	63,200	63,200	75,000	86,800	100,500	115,100	130,200	137,800
3,010 ~ 3,500	−	−	−	67,000	79,700	92,500	108,100	123,200	138,800	144,900
3,510 ~ 4,000	−	−	−	70,800	84,400	98,200	115,700	131,300	147,400	152,000

● 幅・高さとも、10mm単位でオーダーできます。

タタミ代図・タタミ代計算式

スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	480~4,000	200	$200+\frac{H}{21}$	160
シャープ	480~4,000	150	$250+\frac{H}{30}$	200
	3,010~4,000	300	$400+\frac{H}{60}$	230

● Hは製品高さです。
● 目安としてご活用ください。



必要生地m数

各スタイル片面の必要生地m数×2

※片面の必要生地m数は、P.44-45でご確認ください。

マイメードオプション

両面

リターン 縫製オプション

対応メカ
ドラムツインワンチェーン
ドラム
ドラムギア
コードツイン
コード

上下左右に前幕の生地を伸ばし、光漏れを軽減するオプションです。
遮光生地と組み合わせることで、より一層の遮光効果が得られます。

メカ｜クリエティ コードツイン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜上リターン・サイドリターン

撮影協力/マスターウォール アカセ木工
Masterwal
サイドテーブル/マスターウォール アカセ木工
(MORELESS NIGHT TABLE/MLNT-40-WN)
チェア/マスターウォール アカセ木工 (UC9-IN-WN)

製作可能寸法

製品名	製品幅
クリエティ ドラム ツインワンチェーン クリエティ ドラム クリエティ ドラムギア	300～4,000mm
クリエティ コードツイン クリエティ コード	180～2,400mm

製品［マイメード］価格 （縫製＋製品本体価格）

各スタイルの製品［マイメード］価格＋1,000円

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ツインの場合は**前幕のみ**の対応になります。


上リターン＋サイドリターン


上リターン

エアコン横などで裾壁がない場合は、片側のみのサイドリターンも製作可能です。

縫製仕様



- 上記仕様（①～⑥）の価格は、製品［マイメード］価格＋1,000円となります。
- 必要丈 上リターンの場合、製品高さ＋400mm、上リターン＋下伸ばしの場合 製品高さ＋500mm

※下伸ばしは、ドラムツインワンチェーン、コードツインのみの対応となります。
※ウエイトバーサイズにリターン寸法は含まれません。下伸ばしの場合、ウエイトバーは下伸ばし下部位置になります。

マイメードオプション

対応メカ

ループレスツイン
ドラムツインワンチェーン
コードツイン

コーナーリターン 縫製オプション

コーナー窓には、ツインタイプの後幕を伸ばしたコーナーリターン仕様がおすすめです。
操作と反対側の後幕を伸ばすことで、コーナーの隙間をなくし、光漏れを抑制します。

メカ｜クリエティ ドラムツインワンチェーン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜コーナーリターン

撮影協力/株式会社カンディハウス
ソファー/カンディハウス（YUKAR LUXリビングソファー200/北海道ナラWNF/F5 マグノリアGY）
リビングテーブル/カンディハウス（TENリビングテーブル111×79/北海道タモNF）

製作可能寸法

製品名	製品幅
クリエティ ループレスツイン	300～3,000mm
クリエティ ドラム ツインワンチェーン	300～4,000mm
クリエティ コードツイン	180～2,400mm

製品［マイメード］価格（縫製＋製品本体価格）

各スタイルの製品［マイメード］価格＋1,000円

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後幕のみの対応になります。



コーナーリターンなし



コーナーリターンあり





※コーナーリターンは、操作側には付きません。
※ウエイトバーの長さは、前幕（w−50mm）、後幕（w−10mm）になります。

コード止めS（セーフティータイプ） 縫製オプション

対応メカ
- コードツイン
- コード

操作コード上部のヒモが輪になる部分の安全対策です。
一定の力で分離し危険を回避します。下部のセーフティージョイント（標準装備）と合わせて、より一層の安全対策が可能です。





コード止め S

価格 500円／個（税別） ※ツインは2個必要です。

※安全対策品をご使用になっても事故が完全に回避できるわけではありません。コードの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

トリム・ブレード 縫製オプション

対応メカ

ループレスツイン / ドラムギア / ループレス / コードツイン / ドラムツインワンチェーン / コード / ドラム / 電動(リベルタライト)

シェードの表情を一層豊かにする縫製オプションです。
それぞれのスタイルで、6種類から選べます。

メカ | クリエティ コード
スタイル | バルーン
オプション | トリム ボトムライン

製作可能寸法

製品名	製品幅
クリエティ ループレスツイン クリエティ ドラム ツインワンチェーン クリエティ コードツイン	各スタイルの製作サイズに準じます。各スタイルページにてご確認ください。
クリエティ ループレス クリエティ ドラム クリエティ ドラムギア クリエティ コード 電動リベルタライト	

※トリムは幕体の表側に縫いつけます。

製品[マイメード]価格 (縫製＋製品本体価格)

各スタイルの製品[マイメード]価格＋3,000円×必要m数

※お客様よりご支給のトリム・ブレードで製作いたします。

対応スタイルと必要m数 ※H＝製品高さ(m) W＝製品幅(m)

種類	仕様	対応スタイル	必要m数
ブレードサイドライン 	両サイドの80mm内側にブレードのセンターを縫い付けます。 	プレーンスタイル	H×2＋0.1
		シャープスタイル	H×2＋0.1
		ピーコックスタイル	H×2＋0.1
		ムーススタイル	H×2＋0.1
ブレードUライン 	両サイド、ボトムの80mm内側にブレードのセンターを縫い付けます。 	プレーンスタイル	(H×2)＋W＋0.1
		シャープスタイル	(H×2)＋W＋0.1
トリムサイドライン 	両サイド端部にトリムを縫い付けます。 	プレーンスタイル	H×2＋0.1
		シャープスタイル	H×2＋0.1
		ルーススタイル	H×2＋0.1
		ピーコックスタイル	H×2＋0.1
		ムーススタイル	H×2＋0.1
トリムUライン 	両サイド端部とボトム端部にトリムを縫い付けます。 	プレーンスタイル	(H×2)＋W＋0.1
		シャープスタイル	(H×2)＋W＋0.1
		バルーンスタイル	ギャザーの場合：(H×2)＋(W×2.5)＋0.1 プリーツの場合：(H×2)＋(W×2)＋0.1 ボックスの場合：(H×2)＋(W×2)＋0.1
		ルーススタイル	(H×2)＋(W×1.2＋0.13)＋0.1
トリムボトムライン 	ボトム端部にトリムを縫い付けます。 	プレーンスタイル	W＋0.1
		シャープスタイル	W＋0.1
		バルーンスタイル	ギャザーの場合：W×2.5＋0.1 プリーツの場合：W×2＋0.1 ボックスの場合：W×2＋0.1
		ルーススタイル	W×1.2＋0.13＋0.1
		オーストリアンスタイル	W×1.5＋0.1

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	—

ツインの場合は**前幕のみ**の対応になります。対応できるトリム・ブレードの種類はスタイルによって異なります。

レールジョイント メカオプション

対応メカ
ループレスツイン
ループレス
ドラムツインワンチェーン
ドラム
ドラムギア

マンションなどエレベーターでの搬入が難しい大きなサイズもレールジョイント仕様にすれば問題解決。
施工性もアップします。

メカ｜クリエティ ドラムツインワンチェーン
スタイル｜プレーン＋プレーン
オプション｜レールジョイント



製作可能寸法

製品名	製品幅	製品高さ	最大幕体重量（縫製部品含む）
クリエティ ループレスツイン	300〜3,000mm	480〜3,000mm	5.5kg
クリエティ ドラム ツインワンチェーン	300〜4,000mm	480〜4,000mm	8kg
クリエティ ループレス	300〜3,000mm	480〜3,000mm	3kg
クリエティ ドラムギア	300〜4,000mm	480〜4,000mm	8kg
クリエティ ドラム		480〜4,000mm	5kg

製品［マイメード］価格 （縫製＋製品本体価格）

各スタイルの製品［マイメード］価格＋10,000円／ツイン

各スタイルの製品［マイメード］価格＋8,000円／シングル



ツインタイプ
ヘッドボックスジョイント部分

ヘッドボックス、ウェイトバーを施工現場でジョイントし組立てる仕様です。梱包サイズが約1/2になり搬入が容易です。
詳細 〉〉 P.140

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※両面オプションとの併用はできません。

セパレート メカオプション

対応メカ
ドラム
ドラムギア
コードツイン
コード

1台のローマンシェードメカで生地を2分割するオプションです。
左右の幕体を別々に操作できます。価格も2台お求めになるよりお得です。

メカ｜クリエティドラム
スタイル｜プレーン
オプション｜セパレート

構造図

クリエティ コード セパレート／プレーンスタイル



クリエティ コード セパレート／シャープスタイル



製作可能寸法

製品名	スタイル	製品幅※	製品高さ	最大幕体重量
クリエティ コードツイン	プレーン+プレーン シャープ+シャープ シャープ+プレーン	600～2,400mm	480～3,000mm	8kg
クリエティ ドラム	プレーン シャープ	600～4,000mm	480～3,000mm	5kg
	プレーン裏地付 シャープ裏地付	600～2,900mm	480～2,500mm	
クリエティ ドラムギア	プレーン シャープ	600～4,000mm	480～4,000mm	8kg
	プレーン裏地付 シャープ裏地付	600～4,000mm	480～4,000mm	
クリエティ コード	プレーン シャープ	600～2,400mm	480～3,000mm	5kg
	プレーン裏地付 シャープ裏地付	600～2,000mm	480～2,200mm	

※生地によっては左右の隙間が発生する場合があります。※両端操作となります。



クリエティコード
※片側W300mm以上
W2,100mm以下での製作。

クリエティドラム
※片側W300mm以上
W3,700mm以下での製作。
※片側W300～390mmの時
製品高さ2,000mmまで。
※片側W400～660mmの時
製品高さ3,000mmまで。

製品［マイメード］価格 （縫製＋製品本体価格）

各スタイルの製品［マイメード］価格＋5,000円

必要生地m数

ローマンシェードの製作に必要な生地の量です。
各スタイルのW1・W2の、それぞれの必要生地m数を合算したm数となります。
必要生地m数の算出方法はP.44-45（プレーン、シャープ）、P.79（裏地付）をご覧ください。



W1、W2続きの柄合わせにつきましては弊社へお問い合わせください。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

コーナーセパレート メカオプション

対応メカ
ドラムギア

1台のローマンシェードで入隅・出隅のコーナー窓に対応できます。
1本の操作チェーンで左右のシェードを同時に操作可能です。

入隅の場合

出隅の場合

メカ｜クリエティ ドラムギア
スタイル｜シャープ
オプション｜コーナーセパレート（入隅）

撮影協力/柏木工
KASHIWA
テーブル/柏木工（プレミアムテーブル/PDT55K）
チェア/柏木工（シックアームチェア/PDC02K）
チェア/柏木工（シックサイドチェア/PDC01K）

構造図

クリエティ ドラムギア コーナーセパレート／プレーンスタイル



クリエティ ドラムギア コーナーセパレート／シャープスタイル



製作可能寸法

製品名	スタイル	製品幅※	製品高さ	最大幕体重量
クリエティ ドラムギア	プレーン シャープ	600～4,000mm	480～4,000mm	8kg
	プレーン裏地付 シャープ裏地付	600～4,000mm	480～4,000mm	

※生地によっては左右の隙間が発生する場合があります。
※取付けは、天井付のみです。
※入隅・出隅共に90°曲げた状態で取付けてください。



クリエティ ドラムギア
※片側W300mm以上
W3,700mm以下での製作。
※片側W300～390mmの時
製品高さ2,000mmまで。
※片側W400～660mmの時
製品高さ3,000mmまで。

製品［マイメード］価格 （縫製＋製品本体価格）

各スタイルの製品［マイメード］価格＋10,000円

必要生地m数

ローマンシェードの製作に必要な生地の量です。
各スタイルのW1･W2の、それぞれの必要生地m数を合算したm数となります。
必要生地m数の算出方法はP.44-45（プレーン、シャープ）、P.79（裏地付）をご覧ください。



W1、W2続きの柄合わせにつきましては弊社へお問い合わせください。

対応スタイル

ツイン			シングル										
プレーン＋プレーン	シャープ＋シャープ	シャープ＋プレーン	プレーン	シャープ	フォールド	バルーン	出窓バルーン	サイドバルーン	ルース	ピーコック	ムース	オーストリアン	出窓オーストリアン
—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ウインドウシェルフ 別売

ローマンシェードなどのウインドウトリートメントと合わせて設置できる、窓上用のディスプレイシェルフ（棚板）です。
デットスペースであった窓上をインテリアスペースとして活用できます。

メカ｜クリエティ ループレス
スタイル｜シャープ
ウインドウシェルフ｜オーク＆ラテホワイト

ラインナップ

オーク＆ブラック

チェリー＆ブラック

ウォールナット＆ブラック

ホワイトグレイン＆ブラック

オーク＆ラテホワイト

チェリー＆ラテホワイト

ウォールナット＆ラテホワイト

ホワイトグレイン＆ラテホワイト

製品［ウインドウシェルフ］価格 別売

単位：円（税別）

製品幅（mm）	300～800	810～1,200	1,210～1,700	1,710～2,100	2,110～3,100	3,110～4,200
価格	14,400	16,900	22,400	24,600	32,800	42,200

- 10mm単位でオーダーできます。
- 2,110mm以上の場合は、ジョイントになります。
- 配送費は、カーテンレールカタログをご確認ください。

メカ｜クリエティ コードツイン
スタイル｜プレーン+プレーン
オプション｜サイドボーダー
ウインドウシェルフ｜ホワイトグレイン＆ラテホワイト

特長

ディスプレイシェルフとして活用できます。



立て掛けに便利な溝・落下抑制形状

取付け方法



①付属の取付ネジを使って、ブラケットを壁面付けします。
②棚板を載せ、付属のタッピンネジを棚板下面の溝に打ち込むようにして、棚板とブラケットを固定します。

棚板ジョイント方法

製品サイズが2110mm以上の場合、
棚板をジョイントする必要があります。



①ジョイントピン2本を使って棚板同士をつなげます。
②ジョイント部がブラケットの位置に来るように配置します。
③棚板ジョイントとタッピンネジ2本を使用して、棚板とブラケットを固定します。

スペーサー OPTION

横方向に下地がない時は、ローマンシェードのブラケットと合体できるスペーサーをご利用ください。
1,500円/個 (税別)

※ウインドウシェルフのブラケットと組み合わせずに、スペーサーとローマンシェードのブラケットだけで壁面付けすることも可能です。





ブラケット入り数

単位：個

製品幅(mm)	300〜1,700	1,710〜3,100	3,110〜4,200
ブラケット数	2	3	5

※スペーサーを使用する場合は、ローマンシェードのブラケットと同数必要です。ウインドウシェルフのブラケットが不足する場合は、別途追加でご発注ください。
追加ブラケット2,200円/個(税別)
※ローマンシェードのブラケット入り数は、P.110〜各機種別メカ仕様頁でご確認ください。

納まり図

ツインの場合



シングルの場合



ツイン(ロングブラケット使用)の場合



スペーサー使用の場合



①ウィンドウシェルフ ブラケット用 取付ネジ　②ローマンシェード ブラケット用 取付ネジ

ご注文方法

Step1 製品名をご指定ください。　例. ウインドウシェルフ

Step2 カラーをご指定ください。　例. オーク&ブラック

Step3 製品幅Lを10mm単位でご指定ください。　例. 1,200mm

Step4 オプション(スペーサー)、追加ブラケットが必要な場合はご指定ください。
例. スペーサー3個　ウインドウシェルフ ブラケット1個

Step5 台数をご指定ください。　例. 1台

製品幅Lを10mm単位でご指定ください。



※製品幅はキャップを含んだ長さでご指定ください。
※製品幅が2,110mm以上の場合はジョイント仕様となります。
※ウインドウシェルフの製品幅の標準は、ローマンシェードの製品幅となります。

キット/資材

INDEX

縫製・製作を自分で行う方に

ご自分で縫製・製作されるお客様のために、製品本体を「キット／資材」としてご提供します。
お好みのスタイルごとに組み立てセットと、それぞれのパーツをご用意しています。
たくさんお使いになるお客様には「資材」をご用意しています。（※お客様による組み立てが必要です。）



対応操作は選べる4タイプ8種類

1. ループレスタイプ

グリップ操作で昇降を行うタイプです。

- クリエティ ループレスツイン
- クリエティ ループレス

2. ドラムタイプ

ボールチェーン操作で昇降を行うタイプです。

- クリエティドラム ツインワンチェーン
- クリエティドラム
- クリエティドラムギア

3. コードタイプ

コード操作で昇降を行うタイプです。

- クリエティ コードツイン
- クリエティ コード

4. 電動タイプ

赤外線、FMリモコン等で昇降を行うタイプです。

- リベルタライト

対応スタイルは選べる2タイプ6種類

1. ツインタイプ

一台で2つの生地を昇降できる製品です。

前プレーンスタイル
後プレーンスタイル

2. シングルタイプ

幅広いスタイルに対応できる製品です。



プレーンスタイル
シャープスタイル
バルーンスタイル
出窓バルーンスタイル
オーストリアンスタイル

キット

クリエティ ループレスツイン 規格品 別注品

最大幕体重量5.5kg
（前幕3kg、後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内。縫製部品含む）

メカ仕様 ▶ P.110
縫製仕様 ▶ P.118〜

グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。
ループ状の操作チェーンがないチャイルドセーフティー製品です。





※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトメカとなります。
※ブラウンメカは、製品幅3,400mmまでとなります。

対応スタイル

コード・コード止めカラー



ホワイト　ブラウン

別注品 の操作コードは上記の2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。
標準組み合わせ　ホワイトメカ：ホワイト
　　　　　　　　ブラウンメカ：ブラウン
※ 規格品 はホワイトになります。
※コード止めは、前幕クリア、後幕ブラックが標準です。

ブラケット入り数

単位：個

製品幅（mm）	300〜1,400	1,410〜2,400	2,410〜3,000
入り数	2	3	4

製品［キット］価格 製品本体価格

規格品 1回のご注文につき、基本配送費1,500円（税別）を別途申し受けます。　※4台以上の場合は無料といたします。
別注品 物流諸経費2,000円／台（税別）が加算されます。

プレーン＋プレーンスタイル 規格品

単位：円（税別）

製品幅（mm）/製品高さ（mm）	900	1,400	1,900	2,400	2,900
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
3,000	19,200	22,400	25,600	28,800	32,000

● 右操作になります。



プレーン＋プレーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品幅（mm）/製品高さ（mm）	300〜500	510〜900	910〜1,400	1,410〜1,900	1,910〜2,400	2,410〜2,900	2,910〜3,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 〜 3,000	21,800	21,800	25,400	29,000	32,600	36,200	39,800

● 製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

プレーンスタイル 別注品 レールジョイント仕様

単位：円（税別）

製品幅（mm）/製品高さ（mm）	2,010〜2,400	2,410〜2,900	2,910〜3,000
	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 〜 3,000	38,600	42,200	45,800

● 操作グリップ下までの長さ：前幕　製品高さ1,850mm以下の場合　400mm
　　　　　　　　　　　　　　　　製品高さ1,860mm以上の場合　製品高さ−1,450mm
　　　　　　　　　　　　後幕　前幕のコード長さ＋80mm
※高窓等製品製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途コードの長さを10mm単位でご指定ください。

● 別注品のサイズは、幅・高さとも10mm単位で製作できます。
● コードアジャスタはキットに含まれておりません。別途お求めください。
● 幕体側に使用する縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 〉〉P.108

クリエティ ドラムツインワンチェーン 規格品 別注品

1本のボールチェーン操作で前幕・後幕の昇降を行うタイプです。
一台で2つの生地を昇降できるコンパクトな製品です。

最大幕体重量8kg
（前幕・後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内、縫製部品含む）

メ カ 仕 様 ▶ P.111
縫 製 仕 様 ▶ P.118





※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトメカとなります。
※ブラウンメカは、製品幅3,400mmまでとなります。

対応スタイル


プレーン　プレーン

コード・コード止めカラー


ホワイト　ベージュ　ブラウン

別注品 のボールチェーンカラーは上記の3色から選べます。
ご注文の際にご指定ください。
標準組み合わせ　ホワイトメカ：ホワイト
　　　　　　　　ブラウンメカ：ブラウン
※ 規格品 はホワイトになります。

ブラケット入り数

単位：個

製品幅（mm）	300～1,400	1,410～2,400	2,410～3,400	3,410～4,000
入り数	2	3	4	5

製品［キット］価格 製品本体価格

規格品 1回のご注文につき、基本配送費1,500円（税別）を別途申し受けます。 ※4台以上の場合は無料といたします。
別注品 物流諸経費2,000円／台（税別）が加算されます。

プレーン+プレーンスタイル 規格品

単位：円（税別）

製品高さ（mm）＼製品幅（mm）	900	1,400	1,900	2,400	2,900
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
3,000	16,200	19,400	22,600	25,800	29,000

● 右側操作になります。
● ボールチェーン（ホワイト）は、1,000mm、1,500mm、2,000mm、2,500mmからご指定ください。



プレーン+プレーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ（mm）＼製品幅（mm）	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 4,000	18,800		22,400	26,000	29,600	33,200	36,800	40,400

● （青）製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
● （ピンク）製品幅660mm以下の場合は、製品高さ3,000mmまでとなります。
● リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

プレーン+プレーンスタイル 別注品 レールジョイント仕様

単位：円（税別）

製品高さ（mm）＼製品幅（mm）	2,010～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 4,000	35,600	39,200	42,800	46,400

● リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

● ボールチェーンの長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	2,610～2,800mm	2,000mm
810～1,000mm	750mm	2,810～3,000mm	2,200mm
1,010～1,200mm	900mm	3,010～3,200mm	2,400mm
1,210～1,400mm	1,100mm	3,210～3,400mm	2,600mm
1,410～1,600mm	1,300mm	3,410～3,600mm	2,800mm
1,610～1,800mm	1,400mm	3,610～3,800mm	3,000mm
1,810～2,200mm	1,600mm	3,810～4,000mm	3,200mm
2,210～2,600mm	1,800mm	—	—

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
※現地でのチェーンの長さの調整はできません。

● 別注品のサイズは、幅・高さとも10mm単位で製作できます。
● コードアジャスタはキットに含まれておりません。別途お求めください。
● 幕体側に使用する縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 〉〉 P.108

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



クリエティ コードツイン 規格品 別注品

コード操作で昇降を行うタイプです。
1台で2つの生地を昇降できる製品です。

最大幕体重量8kg
（前幕・後幕のそれぞれが5kg以内で合計8kg以内、縫製部品含む）

メ カ 仕 様 ▶ P.112
縫 製 仕 様 ▶ P.118





※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトメカとなります。

対応スタイル

コード・コード止めカラー



ホワイト ベージュ ブラウン グレー

別注品の操作コード・昇降コード・コード止めの色は上記の4色から選べます。
ご注文の際にご指定ください。
※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトになります。

ブラケット入り数

単位：個

製品幅（mm）	180～1,400	1,410～2,400
入り数	2	3

製品［キット］価格 製品本体価格

規格品 1回のご注文につき、基本配送費1,500円（税別）を別途申し受けます。 ※4台以上の場合は無料といたします。
別注品 物流諸経費2,000円／台（税別）が加算されます。

プレーン＋プレーンスタイル（片側操作） 規格品

単位：円（税別）

製品高さ（mm）＼製品幅（mm）	900	1,400	1,900	2,400
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
3,000	12,000	14,300	16,600	18,900

プレーン＋プレーンスタイル（片側操作） 別注品

単位：円（税別）

製品高さ（mm）＼製品幅（mm）	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 3,000	13,700		16,400	19,100	21,800

● リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

プレーン＋プレーンスタイル（両側操作） 別注品

単位：円（税別）

製品高さ（mm）＼製品幅（mm）	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 3,000	13,700		16,400	19,100	21,800

● リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円





● 操作コードの長さ：製品高さ＋150mm

● 別注品のサイズは、幅・高さとも10mm単位で製作できます。
● コードアジャスタはキットに含まれておりません。別途お求めください。
● 幕体側に使用する縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 〉〉 P.108

セーフティージョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。はずれても元にもどすことができます。



キット

クリエティ ループレス 規格品 別注品

グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。
ループ状の操作チェーンがないチャイルドセーフティー製品です。

最大幕体重量3kg
（縫製部品含む）

メ カ 仕 様 ▶ P.113
縫 製 仕 様 ▶ P.118～


ホワイトメカ


ブラウンメカ

※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトメカとなります。
※プレーン、シャープスタイルの場合、ブラウンメカは、製品幅3,400mmまでとなります。

対応スタイル



コード・コード止めカラー



ホワイト　ブラウン

別注品 の操作コードカラーは上記2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。
標準組み合わせ　ホワイトメカ：ホワイト
　　　　　　　　ブラウンメカ：ブラウン
※ 規格品 はホワイトになります。
※コード止めは、クリアが標準です。

ブラケット入り数

平窓タイプ　単位：個

製品幅(mm)	300～1,400	1,410～2,400	2,410～3,000
入り数	2	3	4

出窓タイプ（2連～5連）　単位：個

製品幅(mm)	700～2,000			2,010～3,000		
連数	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連
入り数	4	5	6	5	6	7

製品［キット］価格 製品本体価格

規格品 1回のご注文につき、基本配送費1,500円（税別）を別途申し受けます。 ※4台以上の場合は無料といたします。
別注品 物流諸経費2,000円／台（税別）が加算されます。

プレーンスタイル（シャープスタイル共通） 規格品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	900	1,400	1,900	2,400	2,900
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
3,000	13,000	15,300	17,600	19,900	22,200

● 右側操作になります。

プレーンスタイル（シャープスタイル共通） 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 ～ 3,000	14,700	14,700	17,400	20,100	22,800	25,500	28,200

● 製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

プレーンスタイル 別注品 レールジョイント仕様

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	2,010～2,400	2,410～2,900	2,910～3,000
	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
480 ～ 3,000	26,800	29,500	32,200

● レールジョイントはプレーンスタイルのみになります。

バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	400～600	610～1,200	1,210～1,700	1,710～2,200	2,210～2,700	2,710～3,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 ～ 3,000	17,100	17,100	19,800	22,500	25,200	27,900

出窓バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	700～1,200	1,210～1,700	1,710～2,200	2,210～2,700	2,710～3,000
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
480 ～ 3,000	17,100	19,800	22,500	25,200	27,900

● リターンはアジャスタタイプも選べます。
● 出窓バルーンスタイルキット価格＝上記別注価格＋コーナー数×5,000円







● 操作グリップ下までの長さ：前幕　製品高さ1,850mm以下の場合　400mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　製品高さ1,860mm以上の場合　製品高さ−1,450mm
　　　　　　　　　　　　　　後幕　前幕のコード長さ＋80mm
※高窓等製品製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途コードの長さを10mm単位でご指定ください。

● 別注品のサイズは、幅・高さとも10mm単位で製作できます。
● コードアジャスタはキットに含まれておりません。別途お求めください。
● 幕体側に使用する縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 〉〉 P.108

クリエティ ドラム 規格品 別注品

ボールチェーン操作で昇降を行うタイプです。
住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。

最大幕体重量5kg
（縫製部品含む）

メ カ 仕 様 ▶ P.114

縫 製 仕 様 ▶ P.118〜





※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトメカとなります。
※プレーン、シャープスタイルの場合、ブラウンメカは、製品幅3,400mmまでとなります。

対応スタイル



プレーン シャープ バルーン 出窓バルーン オーストリアン

コード・コード止めカラー



ホワイト ベージュ ブラウン

別注品 のボールチェーンカラーは上記の4色から選べます。
ご注文の際にご指定ください。
標準組み合わせ ホワイトメカ：ホワイト
ブラウンメカ：ブラウン
※ 規格品 はホワイトになります。

ブラケット入り数

平窓タイプ 単位：個

製品幅(mm)	300～1,400	1,410～2,400	2,410～3,400	3,410～4,000
入り数	2	3	4	5

出窓タイプ（2連～5連） 単位：個

製品幅(mm)	700～2,000			2,010～3,000			3,010～4,000		
連数	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連
入り数	4	5	6	5	6	7	6	7	8

製品［キット］価格 製品本体価格

規格品 1回のご注文につき、基本配送費1,500円（税別）を別途申し受けます。 ※4台以上の場合は無料といたします。
別注品 物流諸経費2,000円／台（税別）が加算されます。

プレーンスタイル（シャープスタイル共通） 規格品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	900	1,400	1,900	2,400	2,900
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
3,000	10,000	12,300	14,600	16,900	19,200

● ボールチェーン（ホワイト）は、3,000mmです。

プレーンスタイル（シャープスタイル共通） 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 4,000	11,700		14,400	17,100	19,800	22,500	25,200	27,900

● ▭製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。▭製品幅660mm以下の場合は、製品高さ3,000mmまでとなります。
● リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

プレーンスタイル 別注品 レールジョイント仕様

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	2,010～2,400	2,410～2,900	2,910～3,400	3,410～4,000
	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 4,000	23,800	26,500	29,200	31,900

● レールジョイントはプレーンスタイルのみになります。
● リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

両面プレーンスタイル（両面シャープスタイル共通） 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	300～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 3,000	12,900		15,900	18,900	21,800

● ▭製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	400～600	610～1,200	1,210～1,700	1,710～2,200	2,210～2,700	2,710～3,200	3,210～3,700	3,710～4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 4,000	14,100		16,800	19,500	22,200	24,900	27,600	30,300

● ▭製品幅660mm以下の場合は、製品高さ3,000mmまでとなります。

出窓バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	700～1,200	1,210～1,700	1,710～2,200	2,210～2,700	2,710～3,200	3,210～3,700	3,710～4,000
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ～ 3,000	14,100	16,800	19,500	22,200	24,900	27,600	30,300

● リターンアジャスタタイプも選べます。
● 出窓バルーンスタイルキット価格＝上記別注価格＋コーナー数×5,000円

オーストリアンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	400～550	560～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350	2,360～2,800	2,810～3,250	3,260～3,700	3,710～4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
480 ～ 3,000	14,800		17,600	20,400	23,200	26,000	28,800	31,600	34,400

● ボールチェーンの長さ：製品高さ−200mm（最低必要長さ＝製品高さ×0.8）
　※但し、製品高さ650mm以下の時は、製品高さ−100mm
● 別注品のサイズは、幅・高さとも10mm単位で製作できます。
● コードアジャスタはキットに含まれておりません。別途お求めください。
● 幕体側に使用する縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 〉〉 P.108









コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



キット

クリエティ ドラムギア 別注品

大きな製品でも、軽い引き力で操作できます。
手を離しても急落下しないので安心です。

最大幕体重量8kg
（縫製部品含む）

メカ仕様 ▶ P.115
縫製仕様 ▶ P.118


ホワイトメカ


ブラウンメカ

※ご指定のない場合はホワイトメカとなります。
※プレーン、シャープスタイルの場合、ブラウンメカは、製品幅3,400mmまでとなります。

対応スタイル

コード・コード止めカラー



別注品のボールチェーンカラーは上記の3色から選べます。
ご注文の際にご指定ください。
標準組み合わせ　ホワイトメカ：ホワイト
　　　　　　　　ブラウンメカ：ブラウン
※規格品はホワイトになります。

ブラケット入り数

平窓タイプ　単位：個

製品幅(mm)	300~1,400	1,410~2,400	2,410~3,400	3,410~4,000
入り数	2	3	4	5

出窓タイプ（2連~5連）　単位：個

製品幅(mm)	700~2,000			2,010~3,000			3,010~4,000		
連数	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連
入り数	4	5	6	5	6	7	6	7	8

製品［キット］価格　製品本体価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円／台（税別）が加算されます。

プレーンスタイル（シャープスタイル共通） 別注品

単位：円（税別）

製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	300~500	510~900	910~1,400	1,410~1,900	1,910~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 4,000	13,700		16,400	19,100	21,800	24,500	27,200	29,900

- 製品幅390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
- 製品幅660mm以下の場合は、製品高さ3,000mmまでとなります。
- リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

プレーンスタイル 別注品 レールジョイント仕様

単位：円（税別）

製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	2,010~2,400	2,410~2,900	2,910~3,400	3,410~4,000
	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 4,000	25,800	28,500	31,200	33,900

- レールジョイントはプレーンスタイルのみになります。
- リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	400~600	610~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 4,000	16,100		18,800	21,500	24,200	26,900	29,600	32,300

- 製品幅660mm以下の場合は、製品高さ3,000mmまでとなります。

出窓バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	700~1,200	1,210~1,700	1,710~2,200	2,210~2,700	2,710~3,200	3,210~3,700	3,710~4,000
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
480 ~ 3,000	16,100	18,800	21,500	24,200	26,900	29,600	32,300

- リターンアジャスタタイプも選べます。
- 出窓バルーンスタイルキット価格＝上記別注価格＋コーナー数×5,000円

オーストリアンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品幅(mm) / 製品高さ(mm)	400~550	560~1,000	1,010~1,450	1,460~1,900	1,910~2,350	2,360~2,800	2,810~3,250	3,260~3,700	3,710~4,000
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
480 ~ 4,000	16,800		19,600	22,400	25,200	28,000	30,800	33,600	36,400

- ボールチェーンの長さ

製品高さ(H)	チェーン長さ	製品高さ(H)	チェーン長さ
~800mm	650mm	2,610~2,800mm	2,000mm
810~1,000mm	750mm	2,810~3,000mm	2,200mm
1,010~1,200mm	900mm	3,010~3,200mm	2,400mm
1,210~1,400mm	1,100mm	3,210~3,400mm	2,600mm
1,410~1,600mm	1,300mm	3,410~3,600mm	2,800mm
1,610~1,800mm	1,400mm	3,610~3,800mm	3,000mm
1,810~2,200mm	1,600mm	3,810~4,000mm	3,200mm
2,210~2,600mm	1,800mm	−	−

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
※現地でのチェーンの長さの調整はできません。

- 別注品のサイズは、幅・高さとも10mm単位で製作できます。
- コードアジャスタはキットに含まれておりません。別途お求めください。
- 幕体側に使用する縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 〉〉 P.108









コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



クリエティ コード 規格品 別注品

コード操作で昇降を行うタイプです。
一般住宅に幅広く対応できる製品です。

最大幕体重量5kg
（縫製部品含む）

メ カ 仕 様 ▶ P.116

縫 製 仕 様 ▶ P.118



ホワイトメカ



ブラウンメカ

※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトメカとなります。

対応スタイル



プレーン　シャープ　バルーン　出窓バルーン　オーストリアン

コード・コード止めカラー



ホワイト　ベージュ　ブラウン　グレー

別注品 の操作コード・昇降コード・コード止めの色は上記の4色から選べます。
ご注文の際にご指定ください。
※ご指定のない場合、および 規格品 はホワイトになります。

ブラケット入り数

平窓タイプ　単位：個

製品幅(mm)	180～1,400	1,410～2,400	2,410～2,700
入り数	2	3	4

出窓タイプ（2連、3連共通）　単位：個

製品幅(mm)	700～2,000	2,010～2,700
入り数	4	5

製品［キット］価格 製品本体価格

規格品 1回のご注文につき、基本配送費1,500円（税別）を別途申し受けます。 ※4台以上の場合は無料といたします。
別注品 物流諸経費2,000円／台（税別）が加算されます。

プレーンスタイル（シャープスタイル共通） 規格品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	900	1,400	1,900	2,400
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
3,000	8,000	10,300	12,600	14,900

プレーンスタイル（シャープスタイル共通） 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	180～500	510～900	910～1,400	1,410～1,900	1,910～2,400
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 3,000	9,700		12,400	15,100	17,800

● リターン付きの場合：上記別注価格＋1,000円

バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	300～600	610～1,200	1,210～1,700	1,710～2,200	2,210～2,700
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 3,000	12,100		14,800	17,500	20,200

出窓バルーンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	700～1,200	1,210～1,700	1,710～2,200	2,210～2,700
	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 3,000	12,100	14,800	17,500	20,200

● リターンアジャスタタイプも選べます。
● 出窓バルーンスタイルキット価格＝上記別注価格＋コーナー数×5,000円

オーストリアンスタイル 別注品

単位：円（税別）

製品高さ(mm) ＼ 製品幅(mm)	300～550	560～1,000	1,010～1,450	1,460～1,900	1,910～2,350
	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
480 ～ 3,000	12,800		15,600	18,400	21,200









セーフティージョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。
はずれても元にもどすことができます。



● 操作コードの長さ：製品高さ＋150mm

● 別注品のサイズは、幅・高さとも10mm単位で製作できます。
● コードアジャスタはキットに含まれておりません。別途お求めください。
● 幕体側に使用する縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 》P.108

リベルタライト

最大幕体重量3.8kg （縫製部品含む）

メ カ 仕 様	▶ P.117
縫 製 仕 様	営業へお問い合わせください。

優れた静音性とコンパクトな設計、簡単施工が特長の電動ローマンシェード。
一般住宅、マンションなどに最適の製品です。



※メカカラーはヘッドレール ホワイト、ローラーパイプ シルバーとなります。

対応スタイル

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
プレーン	500～3,000	500～3,000
シャープ		
バルーン		

ブラケット入り数

単位：個

製品幅（mm）	500～900	910～1,800	1,810～2,700	2,710～3,000
入り数	2	3	4	5

製品［キット］価格 製品本体価格

価格は弊社営業所までお問合せください。





● リモコン送受信機等、操作系統に関する機材・部品は、別途お求めください。詳細 〉〉 P.70
● コードアジャスタは、キットに含まれておりません。別途お求めください。
● 幕体側に含まれる縫製部品は含まれておりません。別途お求めください。詳細 〉〉 P.108

資材	品名		JANコード	イラスト	ループレス シングル	ループレス ツイン	ドラム ギアシングル	ドラム シングル	ドラム ツインワンチェーン	コード シングル	コード ツイン	販売単位	1台あたり必要数量
クリエティ ループレス・ドラム・コード 共通資材	ヘッドレール 4M	ホワイト	559834		●		●	●		●	●	15本	1本 ※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
		ブラウン	758800										
	シングル正面・天井付 共通ブラケット	ホワイト	559858		●		●	●		●		50個	コードシングル 製品幅 180～1400㎜ 2個 製品幅1410～2400㎜ 3個 製品幅2410～2700㎜ 4個 ループレスシングル／ドラムシングル／ドラムギアシングル 製品幅 300～1400㎜ 2個 製品幅1410～2400㎜ 3個 製品幅2410～3400㎜ 4個 製品幅3410～4000㎜ 5個 ※機種により製作可能寸法は異なります。p.96～各メカ仕様頁でご確認ください。
		ブラウン	758749										
	ツイン正面・天井付 共通ブラケット	ホワイト	559865			●			●		●	50個	コードツイン 製品幅 180～1400㎜ 2個 製品幅1410～2400㎜ 3個 ループレスツイン／ドラム ツインワンチェーン 製品幅 300～1400㎜ 2個 製品幅1410～2400㎜ 3個 製品幅2410～3400㎜ 4個 製品幅3410～4000㎜ 5個 ※機種により製作可能寸法は異なります。p.96～各メカ仕様頁でご確認ください。
		ブラウン	758725										
	天井付ブラケット	ホワイト	559872		●	●	●	●	●	●	●	50個	※天井付出窓使用の場合にご使用ください。
		ブラウン	758732										
	エンドキャップ	ホワイト	559889		●	●	●	●		●	●	50個	1個 ※コードツイン(両側)の場合は不要です。
		ブラウン	758671										
	正面付け ロングブラケット	ホワイト	895543			●			●		●	50個	コードツイン 製品幅 180～1400㎜ 2個 製品幅1410～2400㎜ 3個 ループレスツイン／ドラム ツインワンチェーン 製品幅 300～1400㎜ 2個 製品幅1410～2400㎜ 3個 製品幅2410～3400㎜ 4個 製品幅3410～4000㎜ 5個 ※機種により製作可能寸法は異なります。p.96～各メカ仕様頁でご確認ください。
	昇降コード1.2 (TO-0712)	ホワイト	560366		●	●	●	●	●	●	●	300m	※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
		ベージュ	560373										
		ブラウン	560380										
		グレー	560397										
	挿入式面ファスナーテープ50m		536446		●	●	●	●	●	●	●	1巻	シングル：1本 ツイン　：2本 ※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
	リターン		559995		●		●	●	●	●	●	20個	1個または2個
	リターンアジャスタ		560007		●		●	●		●		20個	1個または2個
クリエティ ウエイトバー・ウエイト 共通資材	ウェイトバー 4M(ホワイト)		380476		●	●	●	●	●	●	●	10本	シングル：1本 ツイン　：2本 ※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
	ウェイトバーキャップ		380483		●	●	●	●	●	●	●	30個	シングル：2個 ツイン　：4個
	ウェイト用フラットバー2M		491073		●	●		●	●		●	10本	※製品サイズによって、使用数量が異なります。別途弊社までお問い合わせください。
	ウェイト用スチールバーL300		572789			●			●			10本	※製品サイズによって、使用数量が異なります。別途弊社までお問い合わせください。
	ウェイト用スチールバーL120		582450			●			●	●	●	10本	※製品サイズによって、使用数量が異なります。別途弊社までお問い合わせください。

資材	品名			JANコード	イラスト	ループレス シングル	ループレス ツイン	ドラム ギアシングル	ドラム シングル	ドラム ツインワンチェーン	コード シングル	コード ツイン	販売単位	1台あたり必要数量
ループレスツイン・シングル共通	シャフト 4M(スチール)			610122		●	●						15本	シングル：1本 ツイン　：2本 ※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
	巻取りドラム			559940		●	●						25個	シングル：スワッグ数+1 ツイン　：(スワッグ数+1)×2 ※製品高さ3,000㎜まで対応 ※製品高さに応じて、巻取りドラム、巻取りドラムショート、巻取りドラムロングのいずれかをご使用ください。
	巻取りドラム ショート			682969		●	●						25個	シングル：スワッグ数+1 ツイン　：(スワッグ数+1)×2 ※製品高さ2,000㎜まで対応 ※製品高さに応じて、巻取りドラム、巻取りドラムショート、巻取りドラムロングのいずれかをご使用ください。
	巻取りドラム ロング			778815		●	●						25個	シングル：スワッグ数+1 ツイン　：(スワッグ数+1)×2 ※製品高さ4,000㎜まで対応 ※製品高さに応じて、巻取りドラム、巻取りドラムショート、巻取りドラムロングのいずれかをご使用ください。
	スピードコントローラー N			767192		●	●						25個	シングル：1個 ツイン　：2個
	スピードコントローラー N重量タイプ			767208										
	操作コード1.8	ホワイト		895550		●	●						200m	※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
		ブラウン		895567										
	グリップ	クリア		895437		●	●						25個	シングル：1個 ツイン　：2個
	コード止め	クリア		895420		●	●						25個	シングル：1個 ツイン　：1個 ※ツインの場合は、前幕用です。
	ドラム用ウェイトバー ジョイント			796949		●	●						20個	シングル：1個 ツイン　：2個 ※ジョイント仕様の場合にご使用ください。
ループレスシングル専用	シングルプーリー	ホワイト	右	889771		●							25個	シングル：1個
			左	889788										
		ブラウン	右	889795										
			左	889801										
	ドラム用コーナージョイント		右	559964		●							10個	シングル：コーナー1カ所につき1個
			左	559971										
	ドラム用ヘッドレール ジョイント(シングル)			796932		●							20個	シングル：1個 ※ジョイント仕様の場合にご使用ください。
ループレスツイン専用	ドラムツイン ヘッドレール 4M	ホワイト		559841			●						10本	ツイン：1本 ※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
		ブラウン		758817										
	ドラムツイン エンドキャップ共通	ホワイト		648132			●						20個	ツイン：1個
		ブラウン		758756										
	ツインプーリー	ホワイト	右	889818			●						20個	ツイン：1個
			左	889825										
		ブラウン	右	889832			●							
			左	889849										
	ドラム用ヘッドレール ジョイント(ツイン)			796925			●						20個	ツイン：1個 ※ジョイント仕様の場合にご使用ください。
	コード止め	ブラック		895444			●						25個	ツイン：1個 ※ツインの後幕用です。

資材

資材	品名			JANコード	イラスト	ループレス シングル	ループレス ツイン	ドラム ギアシングル	ドラム シングル	ドラム ツインワンチェーン	コード シングル	コード ツイン	販売単位	1台あたり必要数量
ドラム ツインワンチェーン・シングル共通	シャフト 4M（スチール）			610122				●	●	●			15本	シングル　　　　　：1本 ツインワンチェーン：2本 ※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
	巻取りドラム			559940				●	●	●			25個	シングル　　　　　：スワッグ数+1 ツインワンチェーン：（スワッグ数+1）×2 ※製品高さ3,000㎜まで対応 ※製品高さに応じて、巻取りドラム、巻取りドラムショート、巻取りドラムロングのいずれかをご使用ください。
	巻取りドラム ショート			682969				●	●	●			25個	シングル　　　　　：スワッグ数+1 ツインワンチェーン：（スワッグ数+1）×2 ※製品高さ2,000㎜まで対応 ※製品高さに応じて、巻取りドラム、巻取りドラムショート、巻取りドラムロングのいずれかをご使用ください。
	巻取りドラム ロング			778815				●	●	●			25個	シングル　　　　　：スワッグ数+1 ツインワンチェーン：（スワッグ数+1）×2 ※製品高さ4,000㎜まで対応 ※製品高さに応じて、巻取りドラム、巻取りドラムショート、巻取りドラムロングのいずれかをご使用ください。
	スピードコントローラー N			767192					●	●			25個	シングル　　　　　：1個 ツインワンチェーン：2個
	スピードコントローラー N重量タイプ			767208										
	クラッチ			610115					●				25個	1個　※シングルプーリー2を使用する場合は不要です。
	ボールチェーン（TO-0748）	ホワイト		560045					●				250m	1個　※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。 ※シングルプーリー2を使用する場合は不要です。
		ベージュ		758794										
		ブラウン		758787										
	ボールチェーン ジョイント	ホワイト		560052					●				25個	1個　※シングルプーリー2を使用する場合は不要です。
		ベージュ		560342										
		ブラウン		560359										
	ループチェーン	ホワイト	1000	682976				●	●	●			10本	1本　※ギアシングル、シングルプーリー2、ツインワンチェーンの場合にご使用ください。
			1500	682983										
			2000	682990										
			2500	683003										
		ベージュ	1000	759128										
			1500	759135										
			2000	759142										
			2500	759159										
		ブラウン	1000	759081										
			1500	759098										
			2000	759104										
			2500	759111										
	コードクリップ			792385				●	●	●			50個	1個
	ドラム用ウェイトバー ジョイント			796949				●	●	●			20個	シングル：1個 ツイン　：2個 ※ジョイント仕様の場合にご使用ください。
ドラム シングル専用	シングルプーリー	ホワイト		559919					●				25個	1個
		ブラウン		758688										
	シングルプーリー2	ホワイト	右	895505					●				25個	1個
			左	895512										
		ブラウン	右	895529										
			左	895536										
	シングルギアプーリー	ホワイト		895574				●					25個	1個
		ブラウン		895581										
	ドラム用コーナージョイント		右	559964				●	●				10個	コーナー1カ所につき1個
			左	559971										
	ドラム用ヘッドレール ジョイント（シングル）			796932				●	●				20個	1個　※ジョイント仕様の場合にご使用ください。
	キーパープレート			579696				●					20個	※コーナーセパレート出隅の時にご使用ください。
ドラム ツインワンチェーン専用	ドラムツイン ヘッドレール 4M	ホワイト		559841						●			10本	1本　※サイズ、必要数量の詳細については、別途弊社までお問い合わせください。
		ブラウン		758817										
	ドラムツイン エンドキャップ共通	ホワイト		648132						●			20個	1個
		ブラウン		758756										
	ドラム用ヘッドレール ジョイント（ツイン）			796925						●			20個	1個　※ジョイント仕様の場合にご使用ください。
	ツインワンチェーン プーリー	ホワイト	右	809267						●			25個	1個
			左	809274										
		ブラウン	右	809281										
			左	809298										

資材	品名		JANコード	イラスト	ループレス シングル	ループレス ツイン	ドラム ギアシングル	ドラム シングル	ドラム ツインワンチェーン	コード シングル	コード ツイン	販売単位	1台あたり必要数量
コードツイン・シングル共通	ストッパー		572567							●	●	50個	シングル　　：1個 ツイン(片側)：2個
	ストッパーケース	ホワイト	572581							●	●	50個	シングル　　：1個 ツイン(片側)：1個 ツイン(片側)：2個
		ブラウン	758718										
	ストッパーガイド		582443							●	●	10個	シングル：製品幅180㎜～290㎜の場合に1個使用 ツイン　：製品幅180㎜～290㎜の場合に1個使用
	コードガイド		572604							●	●	100個	シングル：スワッグ数+1 ツイン　：スワッグ数+1
	コード止めS(セーフティータイプ)		796956							●	●	25個	シングル：1個 ツイン　：2個
	コード止めN	ホワイト	572680							●	●	25個	シングル：1個 ツイン　：2個
		ベージュ	572703										
		ブラウン	572727										
		グレー	572741										
	コード止めワッシャー		572765							●	●	25個	シングル：昇降コード2本の場合1個使用 ツイン　：昇降コード2本の場合2個使用
	セーフティージョイント 大		811826							●	●	50個	シングル：1個 ツイン　：2個
	操作コード2.8	ホワイト	490182							●	●	200m	シングル：240㎜×1本製品丈+150㎜×1本 ツイン　：240㎜×2本製品丈+150㎜×2本
		ベージュ	490199										
		ブラウン	490212										
		グレー	490205										
コードシングル専用	コード用コーナージョイント	右	572642							●		10個	シングル：コーナー1箇所につき1個
		左	572666										
コードツイン専用	コードセパレータ		572628								●	25個	ツイン(片側)：1個
	ツイン用ハトメ		461137	φ23 φ9							●	100組	スワッグ数＋1

オプション部品

■ 可変スロープ

2個入り　380円(税別)

窓枠上に取付けて幕体と窓枠の干渉を軽減します。

(両面テープ固定)







■ ロングブラケット(ツイン正面・天井共通)

価格 500円／個(税別)

レース側の幕体が、窓枠に掛からず、スムースに降下します。
※通常ブラケットより12mm製品が前に出ます。

(マイメード、キットご注文時)
※ブラケットのみご注文の場合は、800円／個(税別)になります。

単位：mm



■ ブラケットスペーサー 12

1個入り　190円(税別)
2個入り　380円(税別)
3個入り　570円(税別)

窓枠の出幅を埋めて、ブラケットを取付けできます。







※スペーサー2個を重ねてご使用ください。

■ コード止め S(セーフティータイプ)

価格 500円／個(税別)

操作コード上部のヒモが輪になる部分の安全対策です。
コード止め S を付ければ、一定の力で分離し危険を回避します。
下部のセーフティージョイント(標準装備)と合わせて、安心二重丸。

※ツインは2個必要です。



※対応メカ
コードツイン
コード



※安全対策品をご使用になっても事故が完全に回避できるわけではありません。
コードの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

部品名		JANコード	形状（単位：mm）	対応スタイル プレーン+プレーン	プレーン	シャープ	バルーン	バルーン出窓	オーストリアン	一般的な使用数量例	販売単位
ループ付きテープ200		523057		●	●					(製品高さ＋100mm)×(スワッグ数＋1) ※プレーン+プレーンの場合、必要数は2倍になります。	1巻（100m）
ループ付きテープ		340098		●	●		●	●	●	(製品高さ＋100mm)×(スワッグ数＋1) ※プレーン+プレーンの場合、必要数は2倍になります。	1巻（100m）
テープ用リングN		560137		●	●		●	●	●	「ループ付きテープ」に取付	1,000個
テープ用リングS（セーフティータイプ）		796819		●	●	●	●	●		「ループ付きテープ」に取付	1,000個
ギャザーテープ（ペンシルプリーツ）		883267					●	●		製品幅×2～2.5倍 ※ギャザーの場合	1巻（50m）
ポリエステル芯地75		359779					●	●		製品幅×2～2.5倍 ※プリーツ、ボックスの場合	1巻（100m）
コードアジャスタR		796871							●	スワッグ数＋1 ※プレーン+プレーンの場合、必要数は2倍になります。	200個
コードアジャスタNS（セーフティータイプ）		895499		●	●	●	●	●		スワッグ数＋1 ※プレーン+プレーンの場合、必要数は2倍になります。	200個
面ファスナー布地用（メス側） ※オス側（かたい面）はありません。		340081		●	●	●	●	●	●	プレーン＋プレーン：前幕製品幅＋後幕製品幅 プレーン・シャープ・オーストリアン：製品幅分 バルーン・バルーン出窓：製品幅×2～2.5倍	1巻（25m）
シェイパーテープ2	ホワイト	403984				●				高さ方向に150mmピッチで取付	1巻（50m）
	ベージュ	403953									
	ブラウン	403960									
	グレー	403977									
シェイパーテープS（セーフティータイプ）	ホワイト	796833				●				高さ方向に150mmピッチで取付 ※テープ用リングS（セーフティータイプ）と組み合わせてご使用ください。	1巻（50m）
	ベージュ	796840									
	ブラウン	796857									
	グレー	796864									
シェイパー10		340135				●				高さ方向に150mmピッチで取付	50本（4m/1本）

縫製部品セット S（プレーンスタイル専用）　セーフティータイプ

キット１台分に必要な縫製部品を１パックにした商品です。

部品名	JANコード	対応製品サイズ		機種別対応	部品入数				価格（税別）	販売単位
		製品幅（mm）	製品高さ（mm）	クリエティ	マジックテープ布地用	ループ付きテープ	テープ用リングS	コードアジャスタNS		
縫製部品セット　2スワッグ用	895451	510～900	480～3,000	●	0.95m	9.6m	60個	3個	3,200円	1セット
縫製部品セット　4スワッグ用	895468	910～1,900		●	1.95m	16.0m	100個	5個	5,200円	1セット

※品質を損う恐れがありますので、上記推奨品をご使用ください。
※５スワッグ以上の場合は、２スワッグ用と４スワッグ用を組み合わせてご使用ください。

資
材

メカ仕様

INDEX

クリエティ ループレスツイン

最大幕体重量5.5kg
（前幕3kg、後幕2.5kg以内で
合計5.5kg以内。縫製部品含む）

縫 製 仕 様 ▶ P.118～

グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。
ループ状の操作チェーン等がないチャイルドセーフティー製品です。

構造図



側面図



メカカラー


ホワイト


ブラウン

メカカラーはホワイト・ブラウンの2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。
ご指定のない場合は、ホワイトになります。

※プレーン・シャープスタイルの場合、ブラウンメカは製品幅3,400mmまでとなります。

コード・コード止めカラー


ホワイト



ブラウン

別注品 の操作コードの色は左記の2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。

【標準組み合わせ】 ホワイトメカ：ホワイト
ブラウンメカ：ブラウン

※コード止めは前幕クリア、後幕ブラックが標準です。

操作グリップ下までのコードの長さ

前幕：［製品高さ1,850mm以下の場合］400mm
［製品高さ1,860mm以上の場合］製品高さ－1,450mm
後幕：前幕のコード長さ+80mm

※高窓等製品製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途コードの長さを10mm単位でご指定ください。

最大幕体重量

5.5Kg（前幕3kg、後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内。縫製資材含む。）

幕体重量計算式

幕体重量 ＝ 前幕生地重量 ＋ 後幕生地重量 ＋ 部品重量

項目	スタイル	ピッチ	計算式
前幕生地重量	1m²当たりの前幕生地重量(kg)×製品面積(m²)		
後幕生地重量	1m²当たりの後幕生地重量(kg)×製品面積(m²)		
部品重量	[前幕]プレーン+[後幕]プレーン		0.56×製品幅(m)+0.08×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]シャープ	150ピッチ	0.56×製品幅(m)+0.46×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]プレーン	150ピッチ	0.56×製品幅(m)+0.27×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]シャープ	300ピッチ	0.47×製品幅(m)+0.27×製品面積(m²)-25g
	[前幕]シャープ+[後幕]プレーン	300ピッチ	0.47×製品幅(m)+0.15×製品面積(m²)-25g

※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

取付寸法図

単位：mm

正面付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（天井付ブラケット使用）



ブラケット

単位：mm

正面付・天井付共通ブラケット



天井付ブラケット



タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	―	200	$190+\frac{H}{80}$	80
シャープ	―	150	$240+\frac{H}{30}$	100
	―	300	$390+\frac{H}{60}$	100

※Hは製品高さです。※上記は目安としてご活用ください。

●プレーンは150、300ピッチも選べます。
詳しくは営業所までお問い合わせください。

ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ

製品幅(mm)	300～1,400	1,410～2,400	2,410～3,000
入り数	2	3	4

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
[前幕]プレーン+[後幕]プレーン	300～3,000	480～3,000
[前幕]シャープ+[後幕]シャープ		
[前幕]シャープ+[後幕]プレーン		

※製品幅が390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティドラム ツインワンチェーン

1本のボールチェーン操作で前幕・後幕の昇降を行うタイプです。
一台で2つの生地を昇降できるコンパクトな製品です。

最大幕体重量8kg
(前幕、後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内。縫製部品含む)

縫 製 仕 様 ▶ P.118～

構造図



側面図



メカカラー

メカカラーはホワイト・ブラウンの2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。ご指定のない場合は、ホワイトになります。

※プレーン・シャープスタイルの場合、ブラウンメカは製品幅3,400mmまでとなります。

ボールチェーンカラー



別注品 のボールチェーンカラーは上記の3色から選べます。ご注文の際にご指定ください。

【標準組み合わせ】ホワイトメカ：ホワイト
ブラウンメカ：ブラウン

ボールチェーン長さ

製品高さ(H)	チェーン長さ	製品高さ(H)	チェーン長さ
～800mm	650mm	2,610～2,800mm	2,000mm
810～1,000mm	750mm	2,810～3,000mm	2,200mm
1,010～1,200mm	900mm	3,010～3,200mm	2,400mm
1,210～1,400mm	1,100mm	3,210～3,400mm	2,600mm
1,410～1,600mm	1,300mm	3,410～3,600mm	2,800mm
1,610～1,800mm	1,400mm	3,610～3,800mm	3,000mm
1,810～2,200mm	1,600mm	3,810～4,000mm	3,200mm
2,210～2,600mm	1,800mm	—	—

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

※現地でのチェーン長さの調整はできません。

取付寸法図

単位：mm

正面付(正面付・天井付共通ブラケット使用)



天井付(正面付・天井付共通ブラケット使用)



天井付 (天井付ブラケット使用)



コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



ブラケット

単位：mm

正面付・天井付共通ブラケット　天井付ブラケット





最大幕体重量

合計 8 Kg (前幕・後幕のそれぞれが4Kg以内で合計 8 Kg以内。縫製資材含む。)

幕体重量計算式

幕体重量 ＝ 前幕生地重量 ＋ 後幕生地重量 ＋ 部品重量

前幕生地重量	1m²当たりの前幕生地重量(kg)×製品面積(m²)		
後幕生地重量	1m²当たりの後幕生地重量(kg)×製品面積(m²)		
部品重量	[前幕]プレーン+[後幕]プレーン		0.56×製品幅(m)+0.08×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]シャープ	150ピッチ	0.56×製品幅(m)+0.46×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]プレーン		0.56×製品幅(m)+0.27×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]シャープ	300ピッチ	0.47×製品幅(m)+0.27×製品面積(m²)-25g
	[前幕]シャープ+[後幕]プレーン		0.47×製品幅(m)+0.15×製品面積(m²)-25g

※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ

製品幅(mm)	300～1,400	1,410～2,400	2,410～3,400	3,410～4,000
入り数	2	3	4	5

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
[前幕]プレーン+[後幕]プレーン	300～4,000	480～4,000
[前幕]シャープ+[後幕]シャープ		
[前幕]シャープ+[後幕]プレーン		

※製品幅が390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
※製品幅が400～660mmの場合、製品高さは3,000mmまでとなります。

タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	—	200	$190+\frac{H}{80}$	80
シャープ	—	150	$240+\frac{H}{30}$	100
	—	300	$390+\frac{H}{60}$	100

※Hは製品高さです。※上記は目安としてご活用ください。

●プレーンは150、300ピッチも選べます。
詳しくは営業所までお問い合わせください。

クリエティコードツイン

コード操作で昇降を行うタイプです。
1台で2つの生地を昇降できるコンパクトな製品です。

最大幕体重量8kg
（前幕・後幕のそれぞれが5 Kg以内で合計8 Kg以内。縫製資材含む。）

縫 製 仕 様 ▶ P.118～

構造図

片側操作の場合



両側操作の場合



側面図



取付寸法図

単位：mm

正面付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（天井付ブラケット使用）



ブラケット

単位：mm

正面付・天井付共通ブラケット



天井付ブラケット



ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ

製品幅(mm)	180～1,400	1,410～2,400
入り数	2	3

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
[前幕]プレーン+[後幕]プレーン	180～2,400	480～3,000
[前幕]シャープ+[後幕]シャープ	180～2,000	480～2,200
[前幕]シャープ+[後幕]プレーン		

メカカラー

ホワイト

ブラウン

メカカラーはホワイト・ブラウンの2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。ご指定のない場合は、ホワイトになります。

コード・コード止めカラー

ホワイト

ベージュ

ブラウン

グレー

別注品 の操作コード・昇降コード・コード止めの色は左記の4色から選べます。ご注文の際にご指定ください。

※ご指定のない場合は、ホワイトになります。

操作コード長さ

製品高さ+150mm

セーフティージョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。
はずれても元にもどすことができます。



最大幕体重量

合計8 Kg（前幕・後幕のそれぞれが5 Kg以内で合計8 Kg以内。縫製資材含む。）

幕体重量計算式

幕体重量 ＝ 前幕生地重量 ＋ 後幕生地重量 ＋ 部品重量

前幕生地重量	1m²当たりの前幕生地重量(kg)×製品面積(m²)	
部品重量	[前幕]プレーン+[後幕]プレーン	0.56×製品幅(m)+0.08×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]シャープ	0.56×製品幅(m)+0.46×製品面積(m²)
	[前幕]シャープ+[後幕]プレーン	0.56×製品幅(m)+0.27×製品面積(m²)

※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	―	200	$140+\frac{H}{80}$	80
シャープ	―	150	$190+\frac{H}{30}$	100

※Hは製品高さです。※上記は目安としてご活用ください。

●プレーンは150、300ピッチも選べます。
詳しくは営業所までお問い合わせください。

クリエティ ループレス

最大幕体重量3kg
(縫製部品含む)

縫 製 仕 様 ▶ P.118～

グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。
ループ状の操作チェーン等がないチャイルドセーフティー製品です。

構造図



側面図



メカカラー



メカカラーはホワイト・ブラウンの2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。ご指定のない場合は、ホワイトになります。

※プレーン・シャープスタイルの場合、ブラウンメカは製品幅3,400mmまでとなります。

コード・コード止めカラー



別注品 の操作コードの色は左記の2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。

【標準組み合わせ】 ホワイトメカ：ホワイト
ブラウンメカ：ブラウン

※コード止めはクリアが標準です。

操作グリップ下までのコードの長さ

［製品高さ1,850mm以下の場合］400mm
［製品高さ1,860mm以上の場合］製品高さ－1,450mm

※高窓等製品製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途コードの長さを10mm単位でご指定ください。

最大幕体重量

3Kg（縫製資材含）

幕体重量計算式

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

生地重量	$1m^2$当たりの生地重量(kg)×製品面積(m^2)※	
部品重量	プレーン	0.28×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m^2)
	シャープ　150ピッチ	0.28×製品幅(m)＋0.23×製品面積(m^2)
	シャープ　300ピッチ	0.23×製品幅(m)＋0.14×製品面積(m^2)−0.01(kg)
	フォールド	0.3×製品幅(m)＋0.28×製品面積(m^2)＋0.28(kg)
	バルーン	0.09×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m^2)＋0.16(kg)
	出窓バルーン	0.09×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m^2)＋0.16(kg)
	ルース	0.04×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m^2)＋0.36(kg)
	ピーコック	0.3×製品幅(m)＋0.24×製品面積(m^2)＋0.16(kg)

※バルーン/出窓バルーンの場合 ……………… 1㎡当たりの生地重量(kg)× 2×製品面積(㎡)
ルースの場合……………………………… 1㎡当たりの生地重量(kg)×1.2×製品面積(㎡)

【ムーススタイルの計算式】幕体重量(＝生地重量)＝1㎡当たりの生地重量(kg)×1.8×製品面積(㎡)＋0.08

※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

取付寸法図

単位：mm

正面付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（天井付ブラケット使用）



ブラケット

単位：mm

正面付・天井付共通ブラケット



天井付ブラケット



ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ

製品幅(mm)	300～1,400	1,410～2,400	2,410～3,000
入り数	2	3	4

出窓タイプ（2連～5連）

製品幅(mm)	700～2,000			2,010～3,000		
連数	2･3連	4連	5連	2･3連	4連	5連
入り数	4	5	6	5	6	7

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
プレーン	300～3,000	480～3,000
シャープ		
フォールド	300～2,400	480～3,000
バルーン	300～3,000	
出窓バルーン	700～3,000	480～3,000

スタイル	製品幅	製品高さ
ルース	900～3,000	900～3,000
ピーコック	600～1,200	1,020～3,000
ムース		

※製品幅が390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	―	200	$160+\frac{H}{80}$	80
シャープ	―	150	$210+\frac{H}{30}$	100
	―	300	$360+\frac{H}{60}$	100
フォールド	―	150	$180+\frac{H}{15}$	100
バルーン 出窓バルーン	フリルなし ※1	150	$570+\frac{H}{60}$	200
ルース	～3,000	150	$420+\frac{H}{60}$	200
ピーコック	1,020～1,500	120	$100+\frac{H}{24}+\frac{W}{2}$	100
	1,500～3,000	150	$100+\frac{H}{30}+\frac{W}{2}$	
ムース	―	150	$444+\frac{H}{60}+0.95W$	200

※1 フリル付きの場合、フリル丈を加算してください。
※Wは製品幅、Hは製品高さです。※上記は目安としてご活用ください。

●プレーンは150、300ピッチも選べます。
詳しくは営業所までお問い合わせください。

クリエティドラム

最大幕体重量5kg
（縫製部品含む）

縫　製　仕　様 ▶ P.118〜

ボールチェーン操作で昇降を行うタイプです。
住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。

構造図



側面図



メカカラー


ホワイト


ブラウン

メカカラーはホワイト・ブラウンの2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。ご指定のない場合は、ホワイトになります。

※プレーン・シャープスタイルの場合、ブラウンメカは製品幅3,400mmまでとなります。

ボールチェーンカラー


ホワイト（標準）


ベージュ


ブラウン

別注品 のボールチェーンカラーは上記の3色から選べます。ご注文の際にご指定ください。
【標準組み合わせ】ホワイトメカ：ホワイト
ブラウンメカ：ブラウン

ボールチェーン長さ

製品高さ−200mm

※但し、製品高さ650mm以下の時は製品高さ−100mm　※最低必要長さ＝製品高さ×0.8

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



最大幕体重量

5 Kg（縫製資材含）

幕体重量計算式

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

生地重量	1m²当たりの生地重量（kg）×製品面積（m²）※	
部品重量	プレーン	0.28×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）
	シャープ　150ピッチ	0.28×製品幅（m）＋0.23×製品面積（m²）
	シャープ　300ピッチ	0.23×製品幅（m）＋0.14×製品面積（m²）−0.01（kg）
	フォールド	0.3×製品幅（m）＋0.28×製品面積（m²）＋0.28（kg）
	バルーン	0.09×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	出窓バルーン	0.09×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	ルース	0.04×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.36（kg）
	ピーコック	0.3×製品幅（m）＋0.24×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	オーストリアン	0.12×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	出窓オーストリアン	0.12×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）

※バルーン/出窓バルーンの場合 ……………… 1㎡当たりの生地重量（kg）× 2×製品面積（㎡）
ルースの場合…………………………………… 1㎡当たりの生地重量（kg）×1.2×製品面積（㎡）
オーストリアン/出窓オーストリアンの場合…… 1㎡当たりの生地重量（kg）×3.75×製品面積（㎡）

【ムーススタイルの計算式】幕体重量（＝生地重量）＝1㎡当たりの生地重量（kg）×1.8×製品面積（㎡）＋0.08

※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

取付寸法図

単位：mm

正面付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（天井付ブラケット使用）



ブラケット

単位：mm

正面付・天井付共通ブラケット



天井付ブラケット



ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ

製品幅（mm）	300〜1,400	1,410〜2,400	2,410〜3,400	3,410〜4,000
入り数	2	3	4	5

出窓タイプ（2連〜5連）

製品幅（mm）	700〜2,000			2,010〜3,000			3,010〜4,000		
連数	2·3連	4連	5連	2·3連	4連	5連	2·3連	4連	5連
入り数	4	5	6	5	6	7	6	7	8

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
プレーン	300〜4,000	480〜4,000
シャープ		
フォールド	300〜2,400	480〜4,000
バルーン	300〜4,000	
出窓バルーン	700〜4,000	480〜3,000

スタイル	製品幅	製品高さ
ルース	900〜3,800	900〜3,000
ピーコック	600〜1,200	1,020〜3,000
ムース		
オーストリアン	300〜4,000	480〜3,000
出窓オーストリアン	700〜4,000	

※製品幅が390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
※製品幅が400〜660mmの場合、製品高さは3,000mmまでとなります。

タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	ー	200	$160+\frac{H}{80}$	80
シャープ	ー	150	$210+\frac{H}{30}$	100
	ー	300	$360+\frac{H}{60}$	100
フォールド	ー	150	$180+\frac{H}{15}$	100
バルーン 出窓バルーン	フリルなし ※1	150	$570+\frac{H}{60}$	200
ルース	〜3,000	150	$420+\frac{H}{60}$	200
ピーコック	1,020〜1,500	120	$100+\frac{H}{24}+\frac{W}{2}$	100
	1,500〜3,000	150	$100+\frac{H}{30}+\frac{W}{2}$	
ムース	ー	150	$444+\frac{H}{60}+0.95W$	200
オーストリアン 出窓オーストリアン	フリルなし ※1	150	$380+\frac{H}{60}$	250

※1 フリル付きの場合、フリル丈を加算してください。
※Wは製品幅、Hは製品高さです。※上記は目安としてご活用ください。

●プレーンは150、300ピッチも選べます。
詳しくは営業所までお問い合わせください。

クリエティドラムギア

最大幕体重量8kg
（縫製部品含む）

縫　製　仕　様 ▶ P.118～

ボールチェーン操作で昇降を行うタイプです。
わかりやすい操作で、住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。

構造図



側面図



メカカラー



メカカラーはホワイト・ブラウンの2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。ご指定のない場合は、ホワイトになります。

※プレーン・シャープスタイルの場合、ブラウンメカは製品幅3,400mmまでとなります。

ボールチェーンカラー



別注品 のボールチェーンカラーは上記の3色から選べます。ご注文の際にご指定ください。
【標準組み合わせ】ホワイトメカ：ホワイト
ブラウンメカ：ブラウン

ボールチェーン長さ

製品高さ（H）	チェーン長さ	製品高さ（H）	チェーン長さ
～800mm	650mm	2,610～2,800mm	2,000mm
810～1,000mm	750mm	2,810～3,000mm	2,200mm
1,010～1,200mm	900mm	3,010～3,200mm	2,400mm
1,210～1,400mm	1,100mm	3,210～3,400mm	2,600mm
1,410～1,600mm	1,300mm	3,410～3,600mm	2,800mm
1,610～1,800mm	1,400mm	3,610～3,800mm	3,000mm
1,810～2,200mm	1,600mm	3,810～4,000mm	3,200mm
2,210～2,600mm	1,800mm	―	―

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
※現場でのチェーン長さの調整はできません。

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



最大幕体重量

8Kg（縫製資材含）

幕体重量計算式

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

生地重量	1m²当たりの生地重量（kg）×製品面積（m²）※	
部品重量	プレーン	0.28×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）
	シャープ　150ピッチ	0.28×製品幅（m）＋0.23×製品面積（m²）
	シャープ　300ピッチ	0.23×製品幅（m）＋0.14×製品面積（m²）−0.01（kg）
	フォールド	0.3×製品幅（m）＋0.28×製品面積（m²）＋0.28（kg）
	バルーン	0.09×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	出窓バルーン	0.09×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	ルース	0.04×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.36（kg）
	ピーコック	0.3×製品幅（m）＋0.24×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	オーストリアン	0.12×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）
	出窓オーストリアン	0.12×製品幅（m）＋0.04×製品面積（m²）＋0.16（kg）

※バルーン/出窓バルーンの場合 ……………… 1㎡当たりの生地重量（kg）× 2×製品面積（㎡）
ルースの場合……………………………… 1㎡当たりの生地重量（kg）×1.2×製品面積（㎡）
オーストリアン/出窓オーストリアンの場合…… 1㎡当たりの生地重量（kg）×3.75×製品面積（㎡）

【ムーススタイルの計算式】幕体重量（＝生地重量）＝1㎡当たりの生地重量（kg）×1.8×製品面積（㎡）＋0.08
※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

取付寸法図

単位：mm

正面付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（天井付ブラケット使用）



ブラケット

単位：mm

正面付・天井付共通ブラケット



天井付ブラケット



ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ・コーナーセパレート

製品幅（mm）	300～1,400	1,410～2,400	2,410～3,400	3,410～4,000
入り数	2	3	4	5

※コーナーセパレートの場合、W1,W2それぞれの幅に応じてブラケット入り数を設定しています。

出窓タイプ（2連～5連）

製品幅（mm）	700～2,000			2,010～3,000			3,010～4,000		
連数	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連
入り数	4	5	6	5	6	7	6	7	8

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
プレーン	300～4,000	480～4,000
シャープ		
フォールド	300～2,400	480～4,000
バルーン	300～4,000	
出窓バルーン	700～4,000	480～3,000

スタイル	製品幅	製品高さ
ルース	900～3,800	900～3,000
ピーコック	600～1,200	1,020～3,000
ムース		
オーストリアン	300～4,000	480～3,000
出窓オーストリアン	700～4,000	

※製品幅が390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
※製品幅が400～660mmの場合、製品高さは3,000mmまでとなります。

タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	―	200	$160+\frac{H}{80}$	80
シャープ	―	150	$210+\frac{H}{30}$	100
シャープ	―	300	$360+\frac{H}{60}$	100
フォールド	―	150	$180+\frac{H}{15}$	100
バルーン 出窓バルーン	フリルなし ※1	150	$570+\frac{H}{60}$	200
ルース	～3,000	150	$420+\frac{H}{60}$	200
ピーコック	1,020～1,500	120	$100+\frac{H}{24}+\frac{W}{2}$	100
	1,500～3,000	150	$100+\frac{H}{30}+\frac{W}{2}$	
ムース	―	150	$444+\frac{H}{60}+0.95W$	200
オーストリアン 出窓オーストリアン	フリルなし ※1	150	$380+\frac{H}{60}$	250

※1 フリル付きの場合、フリル丈を加算してください。
※Wは製品幅、Hは製品高さです。
※上記は目安としてご活用ください。
●プレーンは150、300ピッチも選べます。詳しくは営業所までお問い合わせください。

クリエティコード

最大幕体重量5kg
（縫製部品含む）

（サイドバルーンのみ3kg）

縫　製　仕　様 ▶ P.118～

コード操作で昇降を行うタイプです。
一般住宅に幅広く対応できるコンパクトな製品です。

構造図



側面図



メカカラー


ホワイト


ブラウン

メカカラーはホワイト・ブラウンの2色から選べます。ご注文の際にご指定ください。ご指定のない場合は、ホワイトになります。

コード・コード止めカラー


ホワイト


ベージュ


ブラウン


グレー

別注品 の操作コード・昇降コード・コード止めの色は左記の4色から選べます。ご注文の際にご指定ください。

※ご指定のない場合は、ホワイトになります。

操作コード長さ

製品高さ+150mm

セーフティージョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。
はずれても元にもどすことができます。



最大幕体重量

5 Kg（縫製資材含）※サイドバルーンのみ 3 Kg

幕体重量計算式

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

生地重量	1m²当たりの生地重量(kg)×製品面積(m²)※	
部品重量	プレーン	0.28×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)
	シャープ 150ピッチ	0.28×製品幅(m)＋0.23×製品面積(m²)
	フォールド	0.3×製品幅(m)＋0.28×製品面積(m²)＋0.28(kg)
	バルーン	0.09×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)＋0.16(kg)
	出窓バルーン	0.09×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)＋0.16(kg)
	サイドバルーン	0.33×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)＋0.12(kg)
	ルース	0.04×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)＋0.36(kg)
	ピーコック	0.3×製品幅(m)＋0.24×製品面積(m²)＋0.16(kg)
	オーストリアン	0.12×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)＋0.16(kg)
	出窓オーストリアン	0.12×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)＋0.16(kg)

※バルーン/出窓バルーンの場合 ………………… 1㎡当たりの生地重量(kg)× 2×製品面積(㎡)
サイドバルーンの場合………………………… 1㎡当たりの生地重量(kg)×2.5×製品面積(㎡)
ルースの場合…………………………………… 1㎡当たりの生地重量(kg)×1.2×製品面積(㎡)
オーストリアン/出窓オーストリアンの場合…… 1㎡当たりの生地重量(kg)×3.75×製品面積(㎡)

【ムーススタイルの計算式】幕体重量(＝生地重量)＝1㎡当たりの生地重量(kg)×1.8×製品面積(㎡)＋0.08
※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

取付寸法図

単位：mm

正面付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（正面付・天井付共通ブラケット使用）



天井付（天井付ブラケット使用）



ブラケット

単位：mm

正面付・天井付共通ブラケット



天井付ブラケット



タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	ピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	ー	200	$140+\frac{H}{80}$	80
シャープ	480～3,000	150	$190+\frac{H}{30}$	100
フォールド	ー	150	$160+\frac{H}{15}$	100
バルーン 出窓バルーン	フリルなし ※1	150	$550+\frac{H}{60}$	200
ルース	ー	150	$400+\frac{H}{60}$	200
ピーコック	1,020～1,500	120	$80+\frac{H}{24}+\frac{W}{2}$	100
	1,500～3,000	150	$80+\frac{H}{30}+\frac{W}{2}$	
ムース	ー	150	$424+\frac{H}{60}+0.95W$	200
オーストリアン 出窓オーストリアン	フリルなし ※1	150	$360+\frac{H}{60}$	250

※1 フリル付きの場合、フリル丈を加算してください。
※Wは製品幅、Hは製品高さです。※上記は目安としてご活用ください。

●プレーンは150、300ピッチも選べます。
詳しくは営業所までお問い合わせください。

ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ

製品幅(mm)	180～1,400	1,410～2,400	2,410～2,700
入り数	2	3	4

出窓タイプ（2連、3連）

製品幅(mm)	700～2,000	2,010～2,700
入り数	4	5

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
プレーン	180～2,400	480～3,000
シャープ		
フォールド	300～2,000	480～2,200
バルーン	300～2,700	
出窓バルーン	700～2,700	480～3,000

スタイル	製品幅	製品高さ
サイドバルーン	600～1,200	1,100～3,000
ルース	900～2,400	900～3,000
ピーコック	600～1,200	1,020～3,000
ムース		
オーストリアン	300～2,350	480～3,000
出窓オーストリアン	700～2,350	

リベルタライト　電動

最大幕体重量3.8kg
（縫製部品含む）

縫　製　仕　様 ▶ 営業へお問い合わせください。

優れた静音性とコンパクトな設計、簡単施工が特長の電動ローマンシェード。
一般住宅、マンションなどに最適の製品です。

構造図



側面図



メカカラー

※メカカラーはヘッドレール ホワイト、
ローラーパイプ シルバーとなります。

重量計算式

製品重量 ＝ ①メカ重量 ＋ ②幕体重量

①メカ重量	{(1.7×製品幅(W)mm)/1,000}＋0.9kg		
②幕体重量	a.生地重量	1m²当たりの生地重量(kg)× 製品面積(m²)※	
	b.部品重量	プレーン	0.28×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)
		シャープ	0.28×製品幅(m)＋0.23×製品面積(m²)
		バルーン	0.09×製品幅(m)＋0.04×製品面積(m²)＋0.16(kg)

※バルーンスタイルの場合：1m²当たりの生地重量(kg)×2×製品面積(m²)
※最大幕体重量以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。
※製作可能寸法以内の場合でも、最大幕体重量を超えるものは製作できません。

取付寸法図

単位：mm

正面付



天井付



モーター&コントローラー仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
定格トルク	0.94N・m
回転数	28.0rpm
消費電力	待機時0.5W／作動時25W
操作電圧	DC12V
操作電流	1mA
使用温度範囲	0〜50℃（結露なきこと）
定格時間	連続動作2分

ブラケット

単位：mm



タタミ代図／タタミ代計算式

単位：mm



スタイル	製品高さ	リングピッチ	タタミ代a	タタミ代b
プレーン	500〜3,000	200	$260+\frac{H}{80}$	80
シャープ	500〜3,000	150	$310+\frac{H}{30}$	100
バルーン	フリルなし	150	$670+\frac{H}{60}$	200

ブラケット入り数

単位：個

平窓タイプ

製品幅(mm)	500〜900	910〜1,800	1,810〜2,700	2,710〜3,000
入り数	2	3	4	5

赤外線リモコン操作　基本配線図



※製品本体に内蔵されている赤外線リモコン受光部は幕体で隠れるため、別売の赤外線リモコン受光部01と受光部01接続コードNを使用して、受光部を露出させてください。

製作可能寸法

単位：mm

スタイル	製品幅	製品高さ
プレーン	500〜3,000	500〜3,000
シャープ		
バルーン		

※その他の詳細については、リベルタライトカタログをご確認ください。

縫製仕様

INDEX

前幕　後幕
プレーン+プレーンスタイル

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

構造図

クリエティ コード ツイン

クリエティ ループレスツイン
クリエティ ドラムツインワンチェーン



後幕仕上がりサイズについて

後幕仕上がり幅
＝前幕−10mm
（両サイド5mmずつマイナス）

後幕仕上がり高さ
＝前幕−10mm（40mm）
（後幕全体丈
＝製品高さ−20mm（50mm））

ご注文の際、リターンの有無をご指定ください。



※リターン付きはループレスタイプには対応しません。



※（ ）はループレス、ドラムタイプの場合

縫製仕様

前幕プレーン

リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



後幕プレーン

コードタイプ　リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜3,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



ループレスタイプ
ドラムタイプ　リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。
※ループレスは製品高さ3,000mmまでです。



幕体重量計算式

最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 前幕生地重量 ＋ 後幕生地重量 ＋ 部品重量

前幕生地重量	1m²当たりの前幕生地重量（kg）×製品面積（m²）
後幕生地重量	1m²当たりの後幕生地重量（kg）×製品面積（m²）
部品重量	[0.56×製品幅（m）]＋[0.08×製品面積（m²）]

※コードツインの場合：前幕・後幕のそれぞれが5kg以内で合計8kg以内
※ループレスツインの場合：前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内
※ドラムツインワンチェーンの場合 ：前幕・後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内

※製品面積（m²）＝製品幅（m）×製品高さ（m） ※幕体重量は前幕と後幕を合計したものです。

前幕　後幕

シャープ+シャープスタイル

メ カ 仕 様 ▶ P.110～116

構造図

クリエティ コード ツイン

クリエティ ループレスツイン
クリエティ ドラムツインワンチェーン



後幕仕上がりサイズについて

後幕仕上がり幅
＝前幕−10mm
（両サイド5mmずつマイナス）

ご注文の際、リターンの有無をご指定ください。

後幕仕上がり高さ
＝前幕−10mm（40mm）
（後幕全体丈 ＝製品高さ−20mm（50mm））





※（　）はループレス、
ドラムタイプの場合

縫製仕様

前幕シャープ

シェイパーピッチ

製品高さ	ピッチ
480～3,000mm	150mm
3,010～4,000mm	300mm



後幕シャープ

コードタイプ　シェイパーピッチ

製品高さ	ピッチ
480～3,000mm	150mm



ループレスタイプ
ドラムタイプ　シェイパーピッチ

製品高さ	ピッチ
480～3,000mm	150mm
3,010～4,000mm	300mm

※ループレスは製品高さ3,000mmまでです。



幕体重量計算式

最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 前幕生地重量 ＋ 後幕生地重量 ＋ 部品重量

前幕生地重量	1m²当たりの前幕生地重量（kg）×製品面積（m²）
後幕生地重量	1m²当たりの後幕生地重量（kg）×製品面積（m²）
部品重量	［0.56×製品幅（m）］+［0.46×製品面積（m²）］

※コードツインの場合：前幕・後幕のそれぞれが5kg以内で合計8kg以内
※ループレスツインの場合：前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内
※ドラムツインワンチェーンの場合 ：前幕・後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内

※製品面積（m²）＝製品幅（m）×製品高さ（m） ※幕体重量は前幕と後幕を合計したものです。
※シャープスタイルは、150mmピッチの場合です。

前幕 後幕

シャープ+プレーンスタイル

メカ仕様 ▶ P.110~116

構造図



後幕仕上がりサイズについて

後幕仕上がり幅
＝前幕−10mm
（両サイド5mmずつマイナス）

ご注文の際、リターンの有無をご指定ください。



※リターン付きはループレスタイプには対応しません。

後幕仕上がり高さ
＝前幕−10mm（40mm）
（後幕全体丈＝製品高さ−20mm（50mm））



※（ ）はループレス、ドラムタイプの場合

縫製仕様

前幕シャープ

シェイパーピッチ

製品高さ	ピッチ
480～3,000mm	150mm
3,010～4,000mm	300mm



後幕プレーン

コードタイプ　リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480～3,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



ループレスタイプ
ドラムタイプ　リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480～4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。
※ループレスは製品高さ3,000mmまでです。



幕体重量計算式

最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ **前幕生地重量** ＋ **後幕生地重量** ＋ **部品重量**

※コードツインの場合：前幕・後幕のそれぞれが5kg以内で合計8kg以内
※ループレスツインの場合：前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内
※ドラムツインワンチェーンの場合 ：前幕・後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内

前幕生地重量	1m²当たりの前幕生地重量(kg)×製品面積(m²)
後幕生地重量	1m²当たりの後幕生地重量(kg)×製品面積(m²)
部品重量	[0.56×製品幅(m)]+[0.27×製品面積(m²)]

※製品面積(m²)＝製品幅(m)×製品高さ(m) ※幕体重量は前幕と後幕を合計したものです。
※シャープスタイルは、150mmピッチの場合です。

プレーンスタイル

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

構造図

クリエティ コード

クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア

●リターン付き



縫製仕様

リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



幕体重量計算式　最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m²当たりの生地重量（kg）×製品面積（m²）
部品重量	［0.28×製品幅（m）］＋［0.04×製品面積（m²）］

※製品面積（m²）＝製品幅（m）×製品高さ（m）

シャープスタイル

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

構造図

クリエティ コード



クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア



※イラストはドラムです。
※ドラム ギアにはボールチェーン
　ジョイントがありません。

●リターン付き



リターンは
左右各45mmです。
※リターン付きも
　選べます。
※リターン付きは
　ループレスには
　対応しません。



縫製仕様

シェイパーピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜3,000mm	150mm
3,010〜4,000mm	300mm



幕体重量計算式

最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m^2当たりの生地重量(kg)×製品面積(m^2)
部品重量	[0.28×製品幅(m)]＋[0.23×製品面積(m^2)]

※製品面積(m^2)＝製品幅(m)×製品高さ(m)
※シャープスタイルは、150mmピッチの場合です。

サイドボーダー

サイドボーダー

スタイルオプション

プレーンスタイルの両サイドにアクセントをつけたスタイルオプションです。

構造図

クリエティ コード

クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア



縫製仕様

リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480～4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。

※ツインの場合は、前幕のみに対応します。
後幕の縫製仕様は、プレーン＋プレーンスタイルP.119 をご確認ください。



幕体重量計算式　最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　※ツインの場合は、P.119 をご確認ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	$1m^2$当たりの生地重量(kg)×製品面積(m^2)
部品重量	[0.28×製品幅(m)]＋[0.04×製品面積(m^2)]

※製品面積(m^2)＝製品幅(m)×製品高さ(m)

縫製仕様

ボトムボーダー

スタイルオプション

メ カ 仕 様 ▶ P.110～116

プレーンスタイルのボトムにアクセントをつけたスタイルオプションです。

構造図

クリエティ コード

クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア

●リターン付き





※イラストはドラムです。
※ドラムギアにはボールチェーン
ジョイントがありません。

リターンは
左右各45mmです。
※リターン付きも
選べます。
※リターン付きは
ループレスには
対応しません。





たたみ上げた際、ボーダーが
60mm見える仕様となります。

※60mmは生地の使用によって多少前後します。
※ボーダー幅100mm以外の時も、たたみ上げた際に
ボーダーが見える幅は60mmとなります。

縫製仕様

リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480～4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。

※ツインの場合は、前幕のみに対応します。
後幕の縫製仕様は、プレーン＋プレーンスタイルP.119 をご確認ください。



●トップ処理
2つ折りで
面ファスナー縫付け。

●両端処理
3つ折りで縫製。

●テープ縫付け
端部から80mmの
位置に縫付け。

●ハギ合わせ
10mm縫い代でハギ
合わせし、かがり縫い。

●ボトム処理
3つ折りで縫製。
ウェイトバー抜落防止の
ためサイドを縫製。

●ボーダー幅　標準100mm
※80mm～製品丈1/2まで選択可能

幕体重量計算式　最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　※ツインの場合は、P.119 をご確認ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m²当たりの生地重量(kg)×製品面積(m²)
部品重量	[0.28×製品幅(m)]＋[0.04×製品面積(m²)]

※製品面積(m²)＝製品幅(m)×製品高さ(m)

前幕　後幕

プレーンスタイル＋スカラップ

スタイルオプション

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

プレーンスタイルのボトムにスカラップ状のアクセントをつけたスタイルオプションです。

ツイン

構造図

クリエティ コード ツイン

クリエティ ループレスツイン
クリエティ ドラムツインワンチェーン



指定寸法Aは、たたみ上げた際に絵羽柄が見える長さとなります。
※Aはご指定ください。
※生地の仕様によっては、ご指定いただいたA寸法で縫製できない場合があります。その場合、可能な限り近い寸法で対応します。
※A寸法の大きさによっては、たたみ上げた際、後幕が前幕に隠れない場合があります。

後幕仕上がりサイズについて

後幕仕上がり幅
＝前幕−10mm
（両サイド5mmずつマイナス）

後幕仕上がり高さ
＝前幕−10mm（40mm）
（後幕全体丈＝製品高さ−20mm（50mm））

ご注文の際、リターンの有無をご指定ください。



※リターン付きはループレスタイプには対応しません。



※（　）はループレス、ドラムタイプの場合

縫製仕様

前幕プレーン

リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



後幕スカラップ

コードタイプ　リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜3,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



ループレスタイプ
ドラムタイプ
リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。
※ループレスは製品高さ3,000mmまでです。



幕体重量計算式

最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 前幕生地重量 ＋ 後幕生地重量 ＋ 部品重量

前幕生地重量	1m²当たりの前幕生地重量(kg)×製品面積(m²)
後幕生地重量	1m²当たりの後幕生地重量(kg)×製品面積(m²)
部品重量	[0.56×製品幅(m)]＋[0.08×製品面積(m²)]

※コードツインの場合：前幕・後幕のそれぞれが5kg以内で合計8kg以内
※ループレスツインの場合：前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内
※ドラムツインワンチェーンの場合 ：前幕・後幕のそれぞれが4kg以内で合計8kg以内

※製品面積(m²)＝製品幅(m)×製品高さ(m) ※幕体重量は前幕と後幕を合計したものです。

縫製仕様

スカラップ

スカラップ

スタイルオプション

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

シングル

構造図



縫製仕様



リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



幕体重量計算式　最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m²当たりの生地重量（kg）×製品面積（m²）
部品重量	［0.28×製品幅（m）］＋［0.04×製品面積（m²）］

※製品面積（m²）＝製品幅（m）×製品高さ（m）

ワンステッチ

ワンステッチ

縫製オプション

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

通常よりもステッチの少ない、プレーンスタイル限定の縫製オプションです。

構造図

クリエティ コード



クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア



※イラストはドラムです。

※ドラムギアにはボールチェーン
ジョイントがありません。

●リターン付き



リターンは
左右各45mmです。

※リターン付きも
選べます。

※リターン付きは
ループレスには
対応しません。



縫製仕様

※ツインの場合は、前幕のみに対応します。
後幕の縫製仕様は、プレーン＋プレーンスタイルP.119 をご確認ください。

リングピッチ

製品高さ	ピッチ
480〜4,000mm	200mm

※150mm・300mmも選べます。



幕体重量計算式 最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。 ※ツインの場合は、P.119 をご確認ください。 単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m²当たりの生地重量(kg)×製品面積(m²)
部品重量	[0.28×製品幅(m)]＋[0.04×製品面積(m²)]

※製品面積(m²)＝製品幅(m)×製品高さ(m)

フォールドスタイル

メカ仕様 ▶ P.110～116

構造図

クリエティ コード



クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア



※イラストはドラムです。
※ドラム ギアには
ボールチェーンジョイントが
ありません。



縫製仕様



幕体重量計算式　最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	$1m^2$当たりの生地重量（kg）×製品面積（m^2）
部品重量	［0.3×製品幅（m）］＋［0.28×製品面積（m2）］＋0.28（kg）

※製品面積（m^2）＝製品幅（m）×製品高さ（m）

バルーンスタイル

メ カ 仕 様 ▶ P.110～116

バルーンスタイルの上部ひだには3つのタイプ（ギャザーひだ、プリーツひだ、ボックスひだ）があります。
ご注文時にご指定いただけます。

構造図　上部ひだ：ギャザーの場合

細かいギャザーによる
エレガントさが特長です。

クリエティ コード

クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア





※イラストはドラムです。
※ドラムギアには
ボールチェーンジョイント
がありません。



製品高さは幕体が
フラットになるまで
下ろした時の高さです。

構造図　上部ひだ：プリーツの場合

3つ山ひだが生む優しい表情が
魅力です。

クリエティ コード

クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア





※イラストはドラムです。
※ドラムギアには
ボールチェーンジョイント
がありません。



製品高さは幕体が
フラットになるまで
下ろした時の高さです。

構造図　上部ひだ：ボックスの場合

箱ひだでシンプルにまとめた
タイプです。

クリエティ コード

クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア





※イラストはドラムです。
※ドラムギアには
ボールチェーンジョイント
がありません。



製品高さは幕体が
フラットになるまで
下ろした時の高さです。

幕体重量計算式　最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。

単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m^{2}当たりの生地重量（kg）×2×製品面積（m^2）
部品重量	[0.09×製品幅（m）]＋[0.04×製品面積（m^2）]＋0.16（kg）

※製品面積（m^2）＝製品幅（m）×製品高さ（m）

縫製仕様

出窓バルーンスタイル 

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

上部ひだには2つのタイプ(ギャザーひだ、プリーツひだ)があります。
裾(すそ)フリルにはフリル付き／なしが選べます。

構造図

クリエティ コード



※ブラケットは「天付」用となります。

クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア



リターンが左右についています。サイズは各45mmです。

リターンは伸縮（70〜110mm）可能なリターンアジャスタへの変更もできます。必要に応じてご指定ください。

※イラストはドラムです。

※ドラムギアにはボールチェーンジョイントがありません。



製品高さは幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

縫製仕様



●トップ処理
上部ひだによって処理が異なります。
●ギャザーの場合……3つ折り
●プリーツの場合……2つ折り
●ボックスの場合……2つ折り
で芯地、面ファスナーを縫付け。

●テープ縫付け
端部よりヒダを寄せて80mmの位置に縫付け。
（リターン部分を含みません）

●両端処理
3つ折りで縫製。

●ハギ合わせ
縫い代でハギ合わせし、かがり縫い。



●ボトム処理
端部をロックミシンで処理し、フリルを本体に縫付け

裾フリル

製品高さ	フリル丈
480〜2,200mm	120mm
2,210〜3,000mm	160mm
3,010〜4,000mm	200mm

※出窓タイプは最大3,000mmまで対応

幕体重量計算式
最大幕体重量(※)以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量	=	生地重量	+	部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	$1m^2$当たりの生地重量(kg)×2×製品面積(m^2)
部品重量	[0.09×製品幅(m)]＋[0.04×製品面積(m^2)]＋0.16(kg)

※製品面積(m^2)＝製品幅(m)×製品高さ(m)

サイドバルーンスタイル 

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

構造図

クリエティ コード



製作可能比率

サイドバルーンスタイルは、縦長の窓に適したスタイルです。
下記の比率内での製作になります。

製品幅（W）：製品高さ（H） ＝1：1.5 ＋200mm以上

※最大幕体重量は3kgです。（縫製部品含む）



製品高さは、幕体がフラットに
なるまで下ろした時の高さです。

縫製仕様



幕体重量計算式　最大幕体重量（3kg）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

生地重量	1m²当たりの生地重量（kg）×2.5×製品面積（m²）
部品重量	[0.33×製品幅（m）]＋[0.04×製品面積（m²）]＋0.12（kg）

※製品面積（m²）＝製品幅（m）×製品高さ（m）

ルーススタイル

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

構造図







縫製仕様



幕体重量計算式

最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m²当たりの生地重量（kg）×1.2×製品面積（m²）
部品重量	［0.04×製品幅（m）］＋［0.04×製品面積（m²）］＋0.36（kg）

※製品面積（m²）＝製品幅（m）×製品高さ（m）

ピーコックスタイル

メ カ 仕 様 ▶ P.110〜116

構造図

クリエティ コード



クリエティ ループレス
クリエティ ドラム／ドラムギア



※イラストはドラムです。
※ドラム ギアには
ボールチェーンジョイントが
ありません。



製品高さは幕体がフラットに
なるまで下ろした時の高さです。

製作可能比率

ピーコックスタイルは、縦長の窓に適したスタイルです
下記の比率内での製作となります。

製品幅（W）:製品高さ（H）=1:1.7以上

製品高さとデザイン丈の関係

製品高さ（H）=デザイン丈+α

$\alpha = \frac{1}{4} \times$ 製品幅（W）

※ご注文の際は製品高さで高さをご指定ください。

縫製仕様



シェイパーピッチ

円形部		120mm
円形部以外	高さ 1,020〜1,500mm	120mm
	高さ 1,510〜3,000mm	150mm

幕体重量計算式

最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。。 単位：kg

幕体重量 = 生地重量 + 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	$1m^2$当たりの生地重量（kg）×製品面積（m^2）
部品重量	［0.3×製品幅（m）］+［0.24×製品面積（m^2）］+0.16（kg）

※製品面積（m^2）=製品幅（m）×製品高さ（m）

ムーススタイル

メカ仕様 ▶ P.110〜116

構造図

クリエティ コード



クリエティ ドラム



※イラストはドラムです。
※ドラムギアには
ボールチェーンジョイントが
ありません。



製品高さは幕体がフラットに
なるまで下ろした時の高さです。

製作可能比率

ムーススタイルは、縦長の窓に適したスタイルです。
下記の比率内での製作となります。

製品幅（W）：製品高さ（H）＝1：1.7以上

製品高さとデザイン丈の関係

製品高さ（H）＝デザイン丈＋β

$$\beta = \frac{1.5\times製品幅(W)+350}{4}$$

※ご注文の際は製品高さで高さをご指定ください。

縫製仕様



幕体重量計算式　最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。　単位：kg

幕体重量 ＝ 生地重量 ＋ 部品重量

※ループレスの場合：3kg
※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m^{2}当たりの生地重量（kg）×1.8×製品面積（m^2）
部品重量	0.08（kg）

※製品面積（m^2）＝製品幅（m）×製品高さ（m）

ピーコック　ムース

縫製仕様

オーストリアンスタイル

メカ仕様▶P.110〜116

構造図

クリエティ コード



クリエティ ドラム／ドラムギア



※イラストはドラムです。
※ドラムギアには
ボールチェーンジョイントがありません。



製品高さは幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

出窓オーストリアンスタイル

メカ仕様▶P.110〜117

構造図

クリエティコード



※ブラケットは「天付」用となります。

クリエティドラム／ドラムギア



※イラストはドラムです。
※ドラムギアには
ボールチェーンジョイントがありません。



製品高さは幕体がフラットになるまで下ろした時の高さです。

縫製仕様（オーストリアンスタイル共通）



製品高さ	フリル丈
480〜2,200mm	120mm
2,210〜3,000mm	160mm
3,010〜4,000mm	200mm

幕体重量計算式 最大幕体重量（※）以内でご使用いただくための目安です。ご活用ください。 単位：kg

幕体重量 = 生地重量 + 部品重量

※ドラム、コードの場合：5kg
※ドラムギアの場合：8kg

生地重量	1m²当たりの生地重量(kg)×3.75×製品面積(m²)
部品重量	[0.12×製品幅(m)]+[0.04×製品面積(m²)]+0.16(kg)

※製品面積(m²)=製品幅(m)×製品高さ(m)

採寸•取付•メンテナンス

INDEX

採寸方法

平窓の測り方

窓枠の内側に取付ける場合



幅(W)、高さ(H)とも窓枠の内のり寸法より
10mmマイナスした寸法。

窓枠の外側に取付ける場合



幅(W)、高さ(H)とも窓枠の内のり寸法。

ご注意

ピーコックスタイルの高さ(H)とムーススタイルの高さ(H)は、デザイン丈によって異なります。デザイン丈についてはP.58(ピーコックスタイル)、P.60(ムーススタイル)をご覧ください。

コーナー窓の測り方

クリエティドラム ギア　コーナーセパレート仕様(天井付対応のみ)の場合

	窓枠奥付(窓枠に対し奥側に施工する場合)	窓枠手前付(窓枠に対し手前側に施工する場合)	製品納まり図
入隅窓			
出隅窓	 室内側から見て左側をL1、右側をL2として採寸してください。 採寸の基点はブラケットの背面位置になります。	 室内側から見て左側をℓ1、右側をℓ2として採寸してください。 採寸の基点はヘッドレール前面になります。	

コーナー窓製作可能寸法

クリエティドラムギア　コーナーセパレート

製品幅			製品高さ
一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
300	600	4,000	480～4,000

※一辺どちらかがw390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。
※一辺どちらかがw400mm～w660mm以下の場合、製品高さは3,000mmまでとなります。

リターン仕様 OPTION 有料

幕体の外側端部はリターンのご指定が可能です。
上リターンも対応しています。
詳細 〉〉P.84

取付け寸法図



出窓の測り方

1. 採寸方法

図の｛ℓとd(奥行き)｝それぞれの実寸法を1mm単位で採寸してください。弊社にて製品仕上がり幅寸法を算出いたします。

クリエティドラム / クリエティコード



※ℓ1、ℓ2、ℓ0の
3カ所を採寸してください。

※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ0の
4カ所を採寸してください。

クリエティドラム



※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ4、ℓ0、dの
6カ所を採寸してください。

※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ4、ℓ5、ℓ0、dの
7カ所を採寸してください。

2.「さんあり」「さんなし」をご指定ください。

出窓天井面への納まりをよくするためにも、発注時は必ず「さんあり」「さんなし」をご指定ください。
「さんあり」の場合、両端の製品幅寸法は若干小さくなります。

出窓の天井に「さん」がない場合



※「さんなし」とご指定ください。

出窓の天井に「さん」がある場合



※「さんあり」とご指定ください。

ご注意



※aの寸法が60mm以上のとき、さんがあっても「さんなし」でご発注ください。「さんあり」で発注すると製品仕上がり寸法が短くなり、光漏れの原因になります。

3. 出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きます。



※リターンはヘッドレールより外側についているので、
光漏れを防ぎ、サイドを美しく仕上げることができます。





クリエティドラム・コードのリターンは伸縮（70〜110mm）可能なリターンアジャスタへの変更もできます。必要に応じてご指定ください。

出窓製作可能寸法

出窓バルーンスタイル／クリエティコード 単位：mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	150	700	2,700	480〜3,000
3連		1,210		

出窓オーストリアンスタイル／クリエティコード 単位：mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	150	700	2,350	480〜3,000
3連		1,010		

出窓バルーンスタイル／クリエティ ループレス、ドラム、ドラムギア 単位：mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	300	700	4,000	480〜3,000
3連		1,210		
4連				
5連		1,500		

出窓オーストリアンスタイル／クリエティドラム、ドラムギア 単位：mm

	製品幅			製品高さ
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅	
2連	300	700	4,000	480〜3,000
3連		1,210		
4連				
5連		1,500		

※クリエティ ループレスの場合は、合計最大幅3,000mmです。

取付方法

取付方法を
動画で
確認できます

クリエティ ループレス・ドラム・コード共通

ブラケットの取付け方法

天井付と正面付の2通りがあります。

※同梱されているブラケットは、「正面付・天井付共通ブラケット」です。「天井付ブラケット」を使用する場合は、ご注文時に「天井付ブラケット使用」とご指定ください。
※出窓バルーン、出窓オーストリアン、コーナーセパレートは天井付ブラケットが同梱されています。

正面付	天井付	
		
正面付・天井付共通ブラケット		天井付ブラケット

●窓枠等の両端から約10cmぐらいの位置が適当です。3個以上の場合は等間隔に取付けてください。



本体ヘッドレールの取付け、取り外し

本体の取付け方法

1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
2. 本体を奥にカチッと押し込んでください。



本体の取り外し方

1. ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックから外してください。



※イラストはクリエティコードツインです。

※出窓バルーン、出窓オーストリアン、コーナーセパレートの取付けは、長い方のレールを通常通り施工し、もう一方は、あらかじめ本体レールに取付けたブラケットごとビス付けしてください。

レールジョイント仕様

ヘッドレール本体の組立て方法

1. 操作側ヘッドレール、非操作側ヘッドレールを上下引っくり返した状態に置いてください。

   ※ジョイント部品、ジョイントプレートは、操作側のヘッドレールにあらかじめ取付けられています。

操作側ヘッドレール



非操作側ヘッドレール



2. ジョイントプレートの固定ネジ4カ所と、非操作側のシャフト固定リングの固定ねじ2カ所、側面固定ネジ1カ所をゆるめてください。

3. 非操作側ヘッドレールの下溝をジョイントプレートと固定レートの間に差し込み、ジョイント部品に当たるまでスライドさせてください。
   次に非操作側ヘッドレール内の2本のシャフトを、シャフト固定リングの奥まで差し込んでください。

   ※スピードコントローラー、巻取りドラムからシャフトが抜けた場合は、シャフトをキャップ側にスライドさせて元に戻してください。その際、巻取りドラムから昇降コードが全て引き出されているか確認してください。



4. 2でゆるめたネジを締めて、ジョイント部品とヘッドレール、シャフトをしっかりと連結してください。ヘッドレール下部のシャフト固定リングの固定ネジは、ジョイントプレートの丸穴からドライバーを差し込み締めてください。

   ※ジョイント部分とヘッドレール端部に隙間がないことを確認してください。

   ※操作側と非操作側のシャフト固定リングの固定ネジ位置は左右対称となりませんが、問題ありません。



操作方法

クリエティ ループレス

ツイン　ループレス ツイン



前幕は手前側のグリップ、後幕は奥側のグリップで操作します。

▲幕体を上げる

グリップを引くと幕帯があがり、手をゆるめた場所で止まります。繰り返しグリップを引くことで幕帯が上まで上がります。

▼幕体を下ろす

グリップを少し引くとクラッチが解除され、適度な速度で自動降下します。途中で止める場合は、再度グリップを握り、2cm以上引いて確実にストップがかかっていることを確かめてから、手を離すようにしてください。

シングル　ループレス



▲幕体を上げる

グリップを引くと幕帯があがり、手をゆるめた場所で止まります。繰り返しグリップを引くことで幕帯が上まで上がります。

▼幕体を下ろす

グリップを少し引くとクラッチが解除され、適度な速度で自動降下します。途中で止める場合は、再度グリップを握り、2cm以上引いて確実にストップがかかっていることを確かめてから、手を離すようにしてください。

クリエティ ドラム

ツイン　ドラム ツインワンチェーン



前幕は手前側のボールチェーン、後幕は奥側のボールチェーンで操作します。

▲幕体を上げる

ボールチェーンを下へ引き、止めたい位置で手を離すと止まります。

▼幕体を下ろす

再びボールチェーンを下へ少し引き、クラッチを解除すると適度な速度で自動下降します。途中で止める場合は、再度ボールチェーンを握り、2cm以上引いて確実にストップがかかっていることを確かめてから、手を離すようにしてください。

シングル　ドラム



▲幕体を上げる

ボールチェーンを下へ引き、止めたい位置で手を離すと止まります。

▼幕体を下ろす

再びボールチェーンを下へ少し引き、クラッチを解除すると適度な速度で自動下降します。途中で止める場合は、再度ボールチェーンを握り、2cm以上引いて確実にストップがかかっていることを確かめてから、手を離すようにしてください。

クリエティ ドラムギア

シングル　ドラムギア



▲幕体を上げる

手前側のボールチェーンを下へ引くと、引いた分だけ幕体が上がります。

▼幕体を下ろす

奥側のボールチェーンを下に引くと、引いた分だけ幕体が下がります。

クリエティ コード

シングル　コード



▲幕体を上げる

コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。

▼幕体を下ろす

再びコードを5cmほど引き、ストッパーを解除すると下ります。

※操作を行う際は、コード止めまたは、操作コードを持って真下に引くようにしてください。

クリエティ コード

ツイン　コードツイン(片側操作)　※両側操作の場合は シングル コード を参照してください。



前幕は昇降コード外側につながるコードで、後幕は昇降コード内側につながるコードで操作します。

▲幕体を上げる

コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。

▼幕体を下ろす

再びコードを5cmほど引き、ストッパーを解除すると下ります。



※操作を行う際は、コード止めまたは操作コードを持って真下に引くようにしてください。

※イラストは片側操作の場合です。



※片側操作の場合、コードセパレータを持って操作しないでください。正常な操作ができません。

メンテナンス［生地の取外し方法］

プレーン(ツイン/シングル)・シャープ(ツイン/シングル)・フォールド・バルーン・サイドバルーン・ルース・ムース　スタイルの場合

1. 幕体を一番下まで下します。
   ※バルーン、ルース、ムーススタイルの場合、ウエイトを外します。

2. コードアジャスタNS(セーフティータイプ)の下部をつかみ、上部を上方向に引いて２つに分離させます。
   ※コードアジャスタNSの下部白い部品は、幕体から外す必要はありません。但し、裏地付の場合は外さないでください。外してしまうと再度の取付けが困難になる場合があります。

   ポイント
   コードアジャスタNSの上部部品は、昇降コードに取付けたままにしておいてください。取付の際に、そのままセットすることで、幕体の傾き調整が不要になります。

3. 昇降コードをテープ用リングS(セーフティータイプ)の下方の切り込みを使って外します。
   ※テープ用リングSは、幕体から外す必要はありません。但し、裏地付の場合は外さないでください。外してしまうと再度の取付けが困難になる場合があります。

4. 一番上のテープ用リングSは、リング横の切り込みから昇降コードを取り外します。

5. ウエイトバーを幕体の端部から抜き出します。
   ※シャープ、フォールドスタイルの場合、シェイパーも抜き出します。

6. 幕体は製品本体上部のヘッドレールに、面ファスナーで付いています。指で幕体の端部をつまみ、ヘッドレールから取外します。

7. 外した幕体を折りたたみ、洗濯ネットにいれて、生地に付いている洗濯絵表示の指示にて洗濯してください。

   ポイント
   コードアジャスタNSの下部白い部品とテープ用リングSは、幕体に付けたまま洗濯できます。


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

》洗濯機へ

※写真は、クリエティドラム プレーンスタイルの場合です。

ピーコックスタイルの場合（ドラムタイプ）　※コードタイプは取扱説明書をご確認ください。

●以下の位置にあらかじめペンで印をつけておくと、後で幕体の取付けがしやすくなります。その際、幕体をペンで汚さないようにご注意ください。
昇降コード………………コードアジャスタR上端部の位置
シェイパーテープ………コードアジャスタRを取付けている位置

1. 幕体を下ろしてください。
2. リングおよびコードアジャスタRから昇降コードをほどいてください。
3. ウエイトバー、シェイパー、コードアジャスタを取外してください。
   ※ウエイト、コードアジャスタR、ウエイトバー、シェイパーは無くさないように保管しておいてください。
4. ヘッドレールから幕体を取外してください。



オーストリアンスタイルの場合

●以下の位置にあらかじめペンで印をつけておくと、後で幕体の取付けがしやすくなります。その際、幕体をペンで汚さないようにご注意ください。
昇降コード…………コードアジャスタR上端部位置
ガイドコード………コードを縛った上端部位置。

1. 幕体を下ろしてください。
2. コードアジャスタRからウエイトを取外してください。
3. コードアジャスタRから昇降コードをほどいてください。
4. コードアジャスタRを取外してください。。
5. コード止めを回して、上下を分離させてください。
6. ガイドコードの結び目をほどいて、コード止めを外してください。
7. ヘッドレールから幕体を取外してください。



メンテナンス［生地の取付け方法］

プレーンスタイルの場合

1. ヘッドレールに幕体を取付けてください。
2. ウエイトバーを幕体に差し込んでください。
   ※裏地付の場合は、前幕と裏地との間から差し込んでください。
3. 最上部のリングについては、リングの小さい方の穴にリング側面の切り込みから昇降コードを入れてください。
4. その他のリングについては、リングの大きい方の穴にリング正面の切込みから昇降コードを入れてください。
5. 分離しているコードアジャスタNSの、昇降コード側と、幕体側をはめてください。
   ※はめ方は、はめ込み図を参考にしてください。



シャープ・フォールドスタイルの場合

1. ヘッドレールに幕体を取付けてください。
2. シェイパーをシェイパーテープに差し込んでください。
   ※裏地付の場合は、前幕と裏地との間から差し込んでください。
3. ウエイトバーを幕体に差し込んでください。
   ※裏地付の場合は、前幕と裏地との間から差し込んでください。
4. 最上部のリングについては、リングの小さい方の穴にリング側面の切り込みから昇降コードを入れてください。
5. その他のリングについては、リングの大きい方の穴にリング正面の切込みから昇降コードを入れてください。
6. 分離しているコードアジャスタNSの、昇降コード側と、幕体側をはめてください。
   ※はめ方は、はめ込み図を参考にしてください。



コードアジャスタNSセーフティータイプ　はめ込み図

矢印の方向に
はめ込んでください。



昇降コードの調整方法　クリエティ共通　ループレスタイプ　ドラムタイプ　コードタイプ

幕体の傾きを調整する場合は、スタイル別に以下のコードアジャスタへのコード巻取り数にて調整してください。

コードアジャスタNS（セーフティータイプ）

昇降コードの長さはコードアジャスタNSで調節できます。



［対応スタイル］
- プレーン＋プレーン
- シャープ＋シャープ
- プレーン＋シャープ

- プレーン
- シャープ
- フォールド
- バルーン
- 出窓バルーン
- サイドバルーン
- ルース
- ムース

［対応不可オプション］
- 両面オプション

コードアジャスタR（非分離タイプ）

昇降コードの長さはコードアジャスタRで調節できます。



［対応スタイル・オプション］
- ピーコックスタイル
- オーストリアンスタイル
- 出窓オーストリアンスタイル

- 両面 オプション

メンテナンス［生地の取付け方法］

バルーン・ルース・ムース スタイルの場合

1. ヘッドレールに幕体を取付けてください。
2. 最上部のリングについては、リングの小さい方の穴にリング側面の切り込みから昇降コードを入れてください。
3. その他のリングについては、リングの大きい方の穴にリング正面の切込みから昇降コードを入れてください。
4. 分離しているコードアジャスタNSの昇降コード側と幕体側をはめてください。

   ※はめ方は、はめ込み図を参考にしてください。

5. ウエイトをコードアジャスタNSに引っ掛けてください。（バルーンは大きいウエイトをそれぞれ両端のコードアジャスタNSに引っ掛けてください。）



ピーコックスタイルの場合（ドラムタイプ） ※コードタイプは取扱説明書をご確認ください。

1. ヘッドレールに幕体を取付けてください。
2. シェイパーをシェイパーテープに差し込んでください。
3. ウエイトバーを幕体に差し込んでください。
4. 真中の昇降コードをリングに通し、最下部のリングの大きい方の穴に結びつけてください。

   ※昇降コードを結びつける位置は、もともと結びつけていた所を目安にしてください。

5. 両端の昇降コードを上部両端のリングに通してください。
6. コードアジャスタRをシェイパーテープに取付けてください。

   ※もともと取付いていた位置（あるいはペンで印をつけた所）に付けてください。

7. ウエイトが取付いているリングにコードを通してください。
8. コードアジャスタRの上部から昇降コードを通し（①）、固定位置をコードアジャスタR上部に合わせてください。コードは、仮止めフックに引っ掛けて反対側の方向に振ると（②）仮止めができます。余った昇降コードをコードアジャスタRに巻きつけてください。



※昇降コードの固定位置はもともとコードを巻きつけた所（あるいはペンで印をつけた所）を目安にしてください。



オーストリアンスタイルの場合

1. ヘッドレールに幕体を取付けてください。
2. リングの大きい方の穴に昇降コードを通してください。幕体上部から順に通します。万が一通し忘れた場合には、リングの切込みから昇降コードを入れることもできます。
3. コードアジャスタRを取付けてください。
4. コードアジャスタRの上部から昇降コードを通し（①）、固定位置をコードアジャスタR上部に合わせてください。コードは、仮止めフックに引っ掛けて反対側の方向に振ると（②）仮止めができます。あまった昇降コードをコードアジャスタRに巻きつけてください。
5. ウエイトをコードアジャスタRに引っ掛けてください。（大きいウエイトは両端のコードアジャスタRに引っ掛けてください。）

   ※昇降コードの固定位置はもともとコードを巻きつけた所（あるいはペンで印をつけた所）を目安にしてください。

6. リングの大きい方の穴にガイドコードを通してください。幕体上部から順に通します。

   ※ガイドコードは、昇降コードに絡まらないように通してください。

7. ガイドコードをコード止め上に通し、コードを縛ってください。

   ※ガイドコードを縛る位置はもともとコードを縛った所（あるいはペンで印をつけた所）を目安にしてください。

8. コード止め上を回して、コード止め上下を固定してください。



メンテナンスシール

●お買い上げの製品には、操作側ウエイトバーまたはヘッドレール背面に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

●メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。





キット発注方法

Step 1 ご希望の操作タイプ(製品)をご指定ください。　例. クリエティ ツインワンチェーン

ツイン　クリエティ ループレスツイン／クリエティ ツインワンチェーン／クリエティ コードツイン
シングル　クリエティ ループレス／クリエティ ドラム／クリエティ ドラムギア／クリエティ コード

Step 2 別注品 か、規格品 かをご指定ください。　例. 別注品

※ドラムギアは、別注品 のみとなります。

Step 3 スタイルをご指定ください。　例. プレーン＋プレーン

ツイン　プレーン＋プレーン
シングル　プレーン／両面プレーン／バルーン／出窓バルーン／オーストリアン
※両面プレーン、バルーン、出窓バルーン、オーストリアンは、別注品 のみとなります。

Step 4 プレーン＋プレーンスタイルの場合、前幕がリターン付きか、リターン無しかをご指定ください。　例. リターン付き

●ループレスタイプは、リターン付きに対応しません。
●出窓バルーンスタイルの場合は、すべてのメカでリターン付きが標準となります。
伸縮(70～110㎜)可能なリターンアジャスタへの変更もできます。必要に応じて「リターンアジャスタ仕様」とご指定ください。

Step 5 製品の幅と高さ(仕上がり寸法)をご指定ください。　例. 幅1,800 x 高さ1,600㎜

●採寸方法は、P.139をご確認ください。

Step 6 別注品 の場合、操作位置(室内側からみて、右操作か左操作か)をご指定ください。　例. 右操作

●コードツイン両側右操作の場合：前幕が右操作(後幕が左操作)、両側左操作の場合：前幕が左操作(後幕が右操作)になります。
● 規格品 は右操作になります。

Step 7 規格品 ツインワンチェーンの場合は、操作チェーンの長さをご指定ください。　例. 1,500㎜

● 規格品 ツインワンチェーンのボールチェーンの長さ：1000㎜／1500㎜／2000㎜／2500㎜よりご指定ください。
● 規格品 コードタイプおよび、別注品 のボールチェーン、コードの長さはそれぞれのメカ仕様頁でご確認ください。
※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーン、コードの長さを10㎜単位でご指定ください。

Step 8 必要に応じてブラケットをご指定ください。　例. 天井付けブラケット

● 別注品 標準で同梱されるブラケットは、平窓：正面付・天井付共通ブラケット、出窓：天井付ブラケットです。
別注品の平窓に天井付ブラケットを使用する場合は、ご注文時にご指定ください。
● 規格品 は、正面付・天井付共通ブラケットになります。

Step 9 別注品 の場合、メカカラー、部品カラーをご指定ください。 ※ 規格品 は、すべてホワイトになります。　例. メカカラー：ブラウン

●メカ
ホワイト(標準)／ブラウン　※ご指定のない場合は、ホワイトになります。

●ボールチェーン、操作コード
・ボールチェーン(ドラムタイプの場合)
メカ同色(標準)／ホワイト／ベージュ／ブラウン
・操作コード(ループレスタイプの場合)
メカ同色(標準)／ホワイト／ブラウン
・操作コード(コードタイプの場合)
ホワイト(標準)／ベージュ／ブラウン／グレー

●副資材
・昇降コード(ループレスタイプ、ドラムタイプの場合)
ホワイト(標準)／ベージュ／ブラウン／グレー
※コードタイプの場合は、操作コードと同色になります。
・コード止め(コードタイプの場合)
操作コード同色

Step 10 必要に応じて、縫製部品をご指定ください。　例. 縫製部品セット 2スワッグ：1セット

●コードアジャスタおよび、幕体側の縫製部品はキットに含まれておりません。必要に応じてご注文ください。
●幕体各スタイルに必要な縫製部品を、P.108からお選びください。
●プレーンスタイルは縫製部品セットもご用意しています。 》P.108

Step 11 台数をご指定ください。　例. 1台

●出窓は、2連～5連の場合でも１台となります。
●複数台ご注文の場合、幅が10㎜のみの違いでも、スワッグ数が異なる場合がありますので、必ずスワッグ数をご指定ください。

マイメード発注方法

1. 製品発注

Step 1 ご希望の操作タイプ(製品)をご指定ください。　例. クリエティ ツインワンチェーン

ツイン　クリエティ ループレスツイン／クリエティ ツインワンチェーン／クリエティ コードツイン
シングル　クリエティ ループレス／クリエティ ドラム／クリエティ ドラムギア／クリエティ コード

Step 2 スタイルをご指定ください。　例. プレーン＋プレーン

ツイン　プレーン+プレーン／シャープ+シャープ／シャープ+プレーン
シングル　プレーン／シャープ／フォールド／バルーン／出窓バルーン／サイドバルーン／ルース／ピーコック／ムース／オーストリアン／出窓オーストリアン

Step 3 バルーン、オーストリアンスタイルの場合、上部ひだ、裾フリルについてご指定ください。　例. ギャザーひだ＋裾フリル付き

バルーン/出窓バルーン		バルーン	オーストリアン/出窓オーストリアン
ギャザーひだ＋裾フリルあり	プリーツひだ＋裾フリル付き	–	裾フリル付き
ギャザーひだ＋裾フリルなし	プリーツひだ＋裾フリルなし	ボックスひだ＋裾フリルなし	裾フリルなし

Step 4 製品サイズをご指定ください。　例. 幅1,800㎜ x 高さ1,600㎜

●ピーコック、ムーススタイルは、製品高さとデザイン丈が異なります。それぞれの縫製仕様頁をご確認ください。
●出窓バルーン、出窓オーストリアン、ルーススタイルは、リターン付きが標準となります。
出窓バルーン、出窓オーストリアンスタイルのリターンは、伸縮(70～110㎜)可能なリターンアジャスタへの変更もできます。
必要に応じて「リターンアジャスタ仕様」とご指定ください。(※ループレスメカは非対応)
※「リターンアジャスタ」を使用した場合、要尺が通常とは異なりますので弊社営業所へお問い合わせください。
※採寸方法はP.139をご確認ください。

Step 5 操作位置(室内側からみて、右操作か左操作か)をご指定ください。　例. 右操作

●クリエティ コードツイン(両側操作)は、前幕・後幕の操作位置をそれぞれ指定ください。
●ボールチェーン、コードの長さはそれぞれのメカ仕様頁でご確認ください。
※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーン、コードの長さを10㎜単位でご指定ください。

Step 6 必要に応じてブラケットをご指定ください。　例. 天井付ブラケット

●標準で同梱されるブラケットは、平窓：正面付・天井付共通ブラケット、出窓：天井付ブラケットです。
平窓に天井付ブラケットを使用する場合は、ご注文時にご指定ください。

Step 7 メカカラー、部品カラーをご指定ください。　例. メカカラー：ブラウン

●メカ
ホワイト(標準)／ブラウン　※ご指定のない場合は、ホワイトになります。

●ボールチェーン、操作コード
・ボールチェーン(ドラムタイプの場合)
メカ同色(標準)／ホワイト／ベージュ／ブラウン
・操作コード(ループレスタイプの場合)
メカ同色(標準)／ホワイト／ブラウン
・操作コード(コードタイプの場合)
ホワイト(標準)／ベージュ／ブラウン／グレー
※コードタイプの場合、シャープ、フォールド、ピーコックスタイルの操作コードは、シェイパーテープと同色になります。

●副資材
・シェイパーテープ(シャープ、フォールド、ピーコックスタイルの場合)
ホワイト(標準)／ベージュ／ブラウン／グレー
・昇降コード(ループレスタイプ、ドラムタイプの場合)
ホワイト(標準)／ベージュ／ブラウン／グレー
※コードタイプの場合は、操作コードと同色になります。
・コード止め(コードタイプの場合)
操作コード同色

※シャープ、フォールド、ピーコックスタイルの場合、全てのメカで昇降コード、コード止めはシェイパーテープと同色になります。

Step 8 台数をご指定ください。　例. 1台

●出窓は、2連～5連の場合でも１台となります。
●複数台ご注文の場合、幅が10㎜のみの違いでも、スワッグ数が異なる場合がありますので、必ずスワッグ数をご指定ください。

Step 9 必要に応じて、オプションをご指定ください。　例. リターン

スタイル：サイドボーダー ／ ボトムボーダー ／ スカラップ
縫　　製：ワンステッチ ／ 裏地付 ／ 両面 ／ リターン ／ コーナーリターン ／ コード止めS ／ トリム・ブレード
メ　　カ：レールジョイント ／ セパレート ／ コーナーセパレート
部　　品：可変スロープ ／ ロングブラケット ／ ブラケットスペーサー12
※各オプションの対応機種、詳細については、各マイメードオプション頁P.71～をご確認ください。

2.ご支給生地

Step 1 生地についての情報をご指示ください。

ファブリックメーカー名、生地幅、支給m数、縦リピート、横リピートについて、注文書にご記入ください。

Step 2 天地・表裏の有無確認と、生地へ直接、指示をしてください。

天地や表裏があるかご確認いただき、発注書にご記入ください。
ご支給の生地にも直接天地をご指示ください。
発注書に『有』となっていて生地にご指示がないと、確認させていただくために
納品までのお時間が必要となる場合があります。



Step 3 柄合わせが必要かどうかをご指示ください。

柄合わせ『要』の場合、合わせ方を別紙でご指示ください。
柄合わせ不要の場合、発注書は『不要』を選択してください。
無地柄は、柄合わせ『不要』となります。

Step 4 防炎ラベルが必要な場合、その情報をご連絡いただき、補助ラベルをご手配ください。

防炎ラベルの縫い付けをご希望の場合、必ず、防炎No、種類「イ」「ロ」「ハ」、枚数を発注書に記載してください。
弊社がその情報を元に、防炎ラベルを発行します。
また同時に、お客様からの補助ラベルのご支給が必要です。ファブリックメーカーに依頼し、補助ラベルをご支給生地に同梱してください。
同梱されないと、やむをえず出荷日を変更させていただく場合がございます。

〔防炎ラベル〕トーソーが発行し、縫い付けます

イ

ロ

ハ

〔補助ラベル〕お客様が支給、トーソーが縫い付けます

Step 5 マイメードNo.をご確認ください。

マイメードNo.をトーソー営業にご確認いただき、発注書にご記入ください。ご支給いただく生地にも記載ください。

トーソー(株)行き

ローマンシェードマイメード発注書(ツイン専用)

TOSO

貴社名
(ご住所)　お係　様　TEL　ご注文NO　ご注文日　／

納品先
(上記と異なる場合)　お係　様　納入先住所　TEL　ご希望納期　／　着

お扱い店　摘要欄(現場名等)

	製品 スタイル(前幕+後幕)	製作サイズ 幅×高さ(mm)	操作 ※1	メカカラー 正・天付け	台数	支給生地	メーカー名 / 品番	生地幅	支給m数 / 縦横使い	※2 天地	※2 表裏	柄合わせ	縦リピート / 横リピート	発送元 / 送付先	発送日 / 着日	マイメードNo. ※3	ボールチェーンカラー 操作コードカラー(ループレスタイプ) ※4	操作コードカラー(コードタイプ) ※5	副資材カラー ※6	リングピッチ ※7	スワッグ数	備考
1			① 前幕:右 後幕:右	ホワイト(標準)・ブラウン		前幕		mm	mm	有・無	有・無	要・不要	mm	生地メーカー お客様 他( )	/		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定( )	
			② 前幕:左 後幕:左					縦・横					mm	弊社工場 弊社事業所	/							
	+		③ 前幕:右 後幕:左	正面付・天付		後幕		mm	mm	有・無	有・無	要・不要	mm	生地メーカー お客様 他( )	/		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定( )	
			④ 前幕:左 後幕:右					縦・横					mm	弊社工場 弊社事業所	/							
2			① 前幕:右 後幕:右	ホワイト(標準)・ブラウン		前幕		mm	mm	有・無	有・無	要・不要	mm	生地メーカー お客様 他( )	/		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定( )	
			② 前幕:左 後幕:左					縦・横					mm	弊社工場 弊社事業所	/							
	+		③ 前幕:右 後幕:左	正面付・天付		後幕		mm	mm	有・無	有・無	要・不要	mm	生地メーカー お客様 他( )	/		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定( )	
			④ 前幕:左 後幕:右					縦・横					mm	弊社工場 弊社事業所	/							
3			① 前幕:右 後幕:右	ホワイト(標準)・ブラウン		前幕		mm	mm	有・無	有・無	要・不要	mm	生地メーカー お客様 他( )	/		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定( )	
			② 前幕:左 後幕:左					縦・横					mm	弊社工場 弊社事業所	/							
	+		③ 前幕:右 後幕:左	正面付・天付		後幕		mm	mm	有・無	有・無	要・不要	mm	生地メーカー お客様 他( )	/		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定( )	
			④ 前幕:左 後幕:右					縦・横					mm	弊社工場 弊社事業所	/							

※1　ドラムツインワンチェーン、ループレスツインの場合①or②よりご指定ください。
※2　天地、表裏がある生地は、指示を生地につけてください。
※3　生地を弊社工場へ直送される場合はマイメードNoを発行いたします。弊社支店・営業所までお問い合わせください。
またマイメードNoを生地の包装、送り状、納品伝票へ目立つようご記入ください。
※4　ドラムツインワンチェーン、ループレスツインの場合にご指定ください。ループレスツインは、ホワイト・ブラウンのみになります。
※5　コードツインの場合にご指示ください。(シャープスタイルの場合は、シェイパーテープ同色となります。)
※6　副資材(昇降コード)をご指定ください。前幕・後幕いずれかがシャープスタイルの場合は、副資材(昇降コード、シェイパーテープ、コード止め)をご指定ください。
※7　前幕・後幕いずれかのスタイルがプレーンの場合にご指定ください。
※8　縫製オプション・オプション部品について必要な場合は、備考欄へご記入ください。
※9　防炎ラベル貼付ご希望の場合は、MEMO欄へ防炎NO、ラベル種類、支給枚数等をご記入ください。
※10　防炎性能を有している生地で、防炎ラベル「イ」「ロ」「ハ」の縫付けを希望される場合は、生地と一緒に、防炎補助ラベルをご準備ください。

MEMO

トーソー(株)行き

ローマンシェードマイメード発注書(シングル専用)

TOSO

貴社名 (ご住所)	お係　　様	TEL	ご注文NO	ご注文日	／
納品先 (上記と異なる場合)	お係　　様	納入先住所	TEL	ご希望納期	／　着

お扱い店

摘要欄(現場名等)

	製品 スタイル / (※1 上部ひだ)	※1 フリル	平窓 出窓	製作サイズ　幅×高さ(mm) ※2 出窓幅実寸法(mm)	操作	メカカラー 正・天付け	台数	支給生地 メーカー名 品番	生地幅 縦横使い	支給m数	※3 天地	※3 表裏	柄合わせ	縦リピート 横リピート	発送元 送付先	発送日 着日	マイメードNo. ※4	ボールチェーンカラー 操作コードカラー(ループレス) ※5	操作コードカラー(コード) ※6	副資材カラー ※7	リングピッチ ※8	スワッグ数	備考
1		有・	平窓	×	右・	ホワイト(標準)・ブラウン			mm	mm	有・	有・	要・	mm	生地メーカー お客様 他(　)	／		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定(　)	
	(　　)	無	出窓	ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ0 d	左	正面付・天付	台		縦・横		無	無	不要	mm	弊社工場 弊社事業所	／							
2		有・	平窓	×	右・	ホワイト(標準)・ブラウン			mm	mm	有・	有・	要・	mm	生地メーカー お客様 他(　)	／		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定(　)	
	(　　)	無	出窓	ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ0 d	左	正面付・天付	台		縦・横		無	無	不要	mm	弊社工場 弊社事業所	／							
3		有・	平窓	×	右・	ホワイト(標準)・ブラウン			mm	mm	有・	有・	要・	mm	生地メーカー お客様 他(　)	／		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定(　)	
	(　　)	無	出窓	ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ0 d	左	正面付・天付	台		縦・横		無	無	不要	mm	弊社工場 弊社事業所	／							
4		有・	平窓	×	右・	ホワイト(標準)・ブラウン			mm	mm	有・	有・	要・	mm	生地メーカー お客様 他(　)	／		メカ同色(標準)・ホワイト ベージュ ブラウン	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	ホワイト(標準)・ベージュ ブラウン グレー	200mm(標準)・150mm 300mm	規格・指定(　)	
	(　　)	無	出窓	ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ0 d	左	正面付・天付	台		縦・横		無	無	不要	mm	弊社工場 弊社事業所	／							

※1　スタイルがバルーン、オーストリアンの場合、ご記入ください。
※2　出窓の場合、幅については、**実寸法を1mm単位**でご記入ください。弊社にて製作幅を算出します。
※3　**天地、表裏がある生地は、指示を生地につけてください。**
※4　**生地を弊社工場へ直送される場合はマイメードNoを発行いたします。弊社支店・営業所までお問い合わせください。**
　　またマイメードNoを生地の包装、送り状、納品伝票へ目立つようご記入ください。
※5　ドラム、ドラムギア、ループレスの場合にご指定ください。ループレスは、ホワイト・ブラウンのみになります。
※6　コードの場合にご指示ください。(シャープ、フォールド、ピーコックスタイルの場合は、シェイパーテープ同色となります。)
※7　副資材(昇降コード)をご指定ください。シャープ、フォールド、ピーコックスタイルの場合は、副資材(昇降コード、シェイパーテープ、コード止め)をご指定ください。
※8　スタイルがプレーンの場合にご指定ください。
※9　縫製オプション・オプション部品について必要な場合は、備考欄へご記入ください。
※10　**防炎ラベル貼付ご希望の場合は、MEMO欄へ防炎NO、ラベル種類、支給枚数等をご記入ください。**
※11　**防炎性能を有している生地で、防炎ラベル「イ」「ロ」「ハ」の縫付けを希望される場合は、生地と一緒に、防炎補助ラベルをご準備ください。**

MEMO

Skylight Shading Systems

スカイライトシェーディングシステム (天窓用シェードスタイル)

スカイライトシェーディングは天窓やサンルームなどの室内空間を、快適に演出するサイレントグリスのウインドウトリートメントシステムです。
陽射しや紫外線を遮り、室内環境を向上させる機能性と、スマートに納めるデザイン性をご提供いたします。



SG 2190 / SG 2190N ハンドルタイプ

開閉操作のハンドルは着脱式が標準仕様となります。
ご要望に応じて固定式も対応ができます。



SG 2195 / SG 2195N 電動タイプ

SGの専用リモコン制御による操作や、壁スイッチのほかに
外部の制御機器からのコントロール操作が可能です。

●水平仕様　●傾斜仕様　●複合仕様　●垂直仕様　●アーチ仕様　●フラットスタイル　●ウェーブスタイル



窓形状に合わせた納まりの提案をさせていただきます。縫製は、製品に対して平行に吊られるフラットスタイルと、ゆったりとたるみが付いたウェーブスタイルが選択できます。両サイドに配置されるガイドレールはシルバーとホワイトがございます。

システム	製作幅	製作奥行き	製作可能重量	製作可能面積	カーブ (1ヶ所) ※	カーブ (全体)
SG 2190	500 ~ 2,500 mm	500 ~ 5,000 mm	5.0 kg	12.5 ㎡	R250・R300 mm ~	R800 mm ~
SG 2190N	500 ~ 3,000 mm	500 ~ 5,000 mm	5.0 kg	15.0 ㎡	R250・R300 mm ~	R800 mm ~
SG 2195	600 ~ 2,500 mm	500 ~ 5,000 mm	10.0 kg	12.5 ㎡	R250・R300 mm ~	R800 mm ~
SG 2195N	600 ~ 4,000 mm	500 ~ 5,000 mm	10.0 kg	15.0 ㎡	R250・R300 mm ~	R800 mm ~

※傾斜部は垂直から角度105°以上必要

両サイドのガイドレールと取付仕様

SG 2190 / SG 219N / SG 2195 / SG 2195N





天井面やサッシへの設置には
L 型ブラケットを使用します

SG 2190 / SG 2195





壁面への設置にはSG 3832 ブラケットか
SG 3825 クランプを使用します

SG 2190N / SG 2195N



SG 2190N / SG 2195N



A: SG 2190N max. 800
SG 2195N max. 1300

※その他、不明な点がございましたらお問合せください。

安心してブラインド等をご使用いただくために　日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

■解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



■コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



注意 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

● セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

トーソーの安全対策部品

■ループ状の操作チェーンやコードのないループレスタイプのメカで、究極の安全対策

●クリエティ ループレスツイン
●クリエティ ループレス

チャイルドセーフティー

ループレスタイプのメカは、ループ状の操作チェーンやコードがないため、お子さまがチェーンやコードで遊び、体に巻き付く心配がありません。

■子供の体重がかかると外れる部品です。　はずれても戻すことができます。

●セーフティージョイント（大）



●コード止めS オプション（セーフティータイプ）




コード止めS（セーフティータイプ）

●コードアジャスタNS（セーフティータイプ）




コードアジャスタNS（セーフティータイプ）

●テープ用リングS（セーフティータイプ）




テープ用リングS（セーフティータイプ）

■コードやチェーンを束ねる部品です

子供の手の届かない位置で束ねることにより、事故を防止する効果があります。

●コードクリップ



※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避できるわけではありません。危険を十分にご理解した上でご使用をお願いします。

⚠警告

お子様を操作コードやボールチェーンで遊ばせないでください。首や体に巻き付くなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。

⚠注意　取付方法

1.取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
2.ブラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したビスを使用し、確実に固定してください。（本体にセットされている取付ビスは木部専用品です。）
3.落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
4.製品は水平に取付けてください。

⚠注意　操作方法

1.シェード(生地)の昇降は、ゆっくり操作してください。
2.シェードの昇降時に、まわりのものが接触しないようにご注意ください。
3.風の強い日には、窓を閉めるか、開ける場合はシェードを完全に巻き上げてください。
4.可動部への注油は絶対に行わないでください。
5.ローマンシェード本体にぶらさがらないでください。

住所一覧

トーソー株式会社 〒104-0033 東京都中央区新川１丁目4-9

ホームページアドレス https://www.toso.co.jp

■ お問合せ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央２条３丁目3-10	お問合せ（営業）	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
			ご注文（業務）	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	お問合せ（営業）	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
			ご注文（業務）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35	お問合せ（営業）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	ご注文（業務）	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	お問合せ（営業）	TEL.048-657-9221	FAX.048-657-9191
高崎出張所	〒370-0006	高崎市問屋町3-2-1-101	ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町１丁目２ JA共済埼玉ビル2F			
長野営業所	〒380-0928	長野市若里１丁目21-24 八洲若里第二ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
			ご注文（業務）	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551	お問合せ・ご注文	TEL.0297-52-1551	FAX.0297-52-1552
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川１丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ（営業）	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	お問合せ（営業）	TEL.043-245-6801	FAX.043-245-6805
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-2242	FAX.03-3552-2243
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町１丁目21-18 クラン岩崎1F	お問合せ（営業）	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F	お問合せ（営業）	TEL.045-473-2700	FAX.045-473-9660
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-9660
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	お問合せ（営業）	TEL.054-283-5011	FAX.054-283-5120
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
浜松出張所	〒435-0052	浜松市東区天王町960 シャルミー102	お問合せ（営業）	TEL.053-422-5631	FAX.054-283-5120
			ご注文（業務）	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市昭和区台町１丁目23	お問合せ（営業）	TEL.052-858-2420	FAX.052-858-2461
			ご注文（業務）	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島２丁目209	お問合せ（営業）	TEL.076-240-2300	FAX.076-240-3791
			ご注文（業務）	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
京都営業所	〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F	お問合せ（営業）	TEL.075-252-0371	FAX.075-252-0378
			ご注文（業務）	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6995
大阪支店	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ（営業）	TEL.06-6628-6991	FAX.06-6628-6993
			ご注文（業務）	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6994
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町４丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ（営業）	TEL.078-382-0173	FAX.078-382-0190
			ご注文（業務）	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6996
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田３丁目23-7	お問合せ（営業）	TEL.086-244-2222	FAX.086-244-1612
			ご注文（業務）	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ（営業）	TEL.082-232-0439	FAX.082-232-0432
			ご注文（業務）	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	お問合せ・ご注文	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
福岡支店	〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2	お問合せ（営業）	TEL.092-947-2661	FAX.092-947-2706
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富祖1-1-5 粟国店舗102	ご注文（業務）	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102	お問合せ（営業）	TEL.099-259-2911	FAX.099-259-2855
			ご注文（業務）	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
特販営業部 東京	〒104-0033	東京都中央区新川１丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご注文	TEL.03-3552-2293	FAX.03-3553-3406
特販営業部 大阪	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご注文	TEL.06-6628-6998	FAX.06-6628-6999
営業開発部	〒103-0027	東京都中央区日本橋1-14-7 明治安田生命江戸橋ビル５階	お問合せ・ご注文	TEL.03-5255-6235	FAX.03-5255-7280
大阪営業部	〒104-0033	東京都中央区新川2-12-15 ヒューリック八丁堀ビル7F	お問合せ（営業）	TEL.03-3552-1291	FAX.03-3552-1290
			ご注文（業務）	TEL.03-3552-1661	FAX.03-3552-1290

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。（ショールームには現物サンプルを取り揃えております。）お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム
〒104-0033 東京都中央区新川１丁目4-9
TEL：03-3552-1255　営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム
〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F
TEL：06-6628-6991　営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム
〒466-0033 愛知県名古屋市昭和区台町1-23
TEL：052-858-2420　営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

ISO 14001
JQA-EM2416
つくば事業場／水海道事業場

トーソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常総地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。

ISO 9001
JQA-QM5920
製造本部／商品開発本部／品質保証部

世界基準の品質。トーソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。

VEGETABLE OIL INK

生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用して、地球環境保全に貢献しています。

オレフィン系フィルム使用

このカタログの表紙にはオレフィン系フィルムを使用しており、燃やしても有毒ガスが発生しません。

⚠ 注意

1. 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
2. ブラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したネジを使用し、確実に固定してください。（本体にセットされている取付ネジは木部専用品です）
3. 落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
4. 製品は水平に取付けてください。
5. 風の強い日には、窓を閉めるか、窓を開ける場合は製品を上まで上げた状態にしてください。
6. 可動部への注油は絶対に行わないでください。
7. 製品本体にぶらさがらないでください。
8. 製品を取付けする際には、設置する窓のガラス熱割れ強度等を設計事務所や工務店へご確認ください。

取付けされる方へのお願い　製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付後に必ずお客様にお渡しください。

製品保証について［安心の3年間保証］

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。（スクリーン部・ルーバー部は対象外）アフターサポート規定につきましては取扱説明書をご覧ください。
※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。
従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。
当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。
（一社）日本インテリアファブリックス協会
トーソー株式会社

■ 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
■ 諸般の事情により、予告なく仕様変更・廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
■ 使用上の誤りまたは不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
■ 価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。（2021年6月現在）

ROMAN SHADE

窓辺をかえる、明日がかわる。

TOSO

トーソー株式会社

2021.6