

WOOD BLIND

2025年6月 新価格

【物流諸経費ご案内】

このカタログに記載している製品本体価格に
別途物流諸経費 **3,000円/台** (税別) を加算してください。

ウッドブラインド



TOSO



WITH_ 1

BASIC

ベーシック

スタンダード **New Color** 42
価格表▶76

コルト **New Color** 46
価格表▶80

SPECIALITY

スペシャリティ

価格表▶84

アース **New Color** 52

モザイク **New** 56

桐 60

ヴィンテージ 64

防災／防災・耐水

New Color

68

価格表▶88

ウエーブ

New Color

72

価格表▶89

機種一覧 18

選び方NAVI

シーン事例	22
ウッドブラインドの基本	34
ウッドブラインド選びのQ&A	36
製品納まり	38
ご注文方法	39

仕様・構造

ベネウッド50/50T	92/94
ベネウッドタッチ50/50T	96/98
ベネウッドスマートグリップ50/50T	100/102
ベネウッド小窓50/50T	104/106

オプション

間仕切り仕様	108
セパレート仕様	109
カラーコンビネーション	110
バランス	112

サイズの測り方／製品仕上がり高さの目安 114

取付方法 116

高さ調整方法 117

左右操作変換方法／メンテナンス 118

安全対策 119

ご注文方法 120

NベネウッドAT50(電動タイプ) 123

部品カラー標準組み合わせ 124

スラットの光学特性と熱的性能 126

新旧品番対応表 128

〈表紙の製品〉

ウッドブラインド／ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様
スタンダード TM-4013 ウォールナット

ソファ／マスターウォール(COMPOSIT SYSTEM SOFA)
サイドテーブル／マルニ木工(HIROSHIMA SIDE TABLE)

撮影協力／マスターウォール、マルニ木工

master al maruni







WITH _

めざすは窓まわりの名脇役。
豊かな空間を共に創ります

私たちトソーの原点はカーテンレールです。
創立間もない頃からカーテンと共に
日本のインテリア文化を牽引してきました。

カーテンレールは、カーテンを美しく
機能的に引き立てる脇役のような存在ですが、
たとえ目立たなくとも、周囲と響き合って
豊かな空間に無くてはならない存在でありたい。

WITH _ は、
そんなトソーの価値観を表しています。

これからもずっと、
新たな **WITH _** を見つけながら
豊かな空間づくりを担いつづけます。

愛犬とのかくれんぼ



カーテンに隠れて愛犬を見るのが好きでした。私の声はするのに姿が見えないので、立ち止まっては見当違いな方向に行ったり、近くを通っても気づかなかったり。カーテンから顔を出して呼ぶと、数年ぶりに会ったかのように喜んで駆け寄ってくる姿が、今でも忘れられません。

— 匿名

風の形

うちの娘は風で膨らむカーテンを見ると「今日は風の形がいいね」と言います。風は見えないけれど、良い風がそよいでいることをカーテンが教えてくれます。風の形をのんびり眺め、たまに大きく膨らんだ時に「わぁ！」と笑って過ごす穏やかで素朴な時間がとても尊く、いつまでも忘れたくないと大切に胸にしまいました。

— 建築士、30代女性

WITH _ Curtains

カーテンの思い出

カーテンと聞いて、どんなことを思い浮かべますか？ 家族をはじめ共に暮らした人たちとの日常、新しい生活、パートナーとの他愛もないひととき……。十人十色の記憶すべてがトソーの原動力です。今、ここから育まれる新しい思い出を想像しながら、これからもカーテンに向き合い続けます。

家族を見守る 大輪の花



両親が新居に引っ越した際、カーテンを贈りました。2人が選んだのは大きな花が刺繍で描かれたもの。「部屋が明るくなっていいわね」という母に、父もうれしそうにならずにいました。しばらくして、父の看病のために初めて両親の部屋に泊まることに。そこで目にしたカーテンは、私がない間、両親を見守ってくれた存在のように感じられました。これからは母の暮らしを彩り、時折訪れる孫たちも包み込んでくれる存在となることを願っています。

— インテリアコーディネーター、40代女性

ターニングポイント

引っ越しが多かったわが家。新居で母が最初にするのはカーテンを掛けること。母にカーテンを手渡ししながら、新しい生活や学校へのドキドキを聞いてもらいました。一人暮らしを始める時、新しいカーテンを部屋に掛けると「いよいよ一人でやっていくんだな」と実感しました。同棲を始める時には2人でカーテンを選ぶことが新鮮で、新生活に向けて不安よりも楽しみが勝っていました。人生の節目に手にするカーテンは、自分自身の区切りを確認するアイテムのように思います。

— インテリア関連職、50代女性



夜だけの動物園

まだ5～6歳の頃、夜が少し怖かった僕に、父が懐中電灯でカーテンに影絵を映し始めた。「これがイヌ！次は何か分かるか？」と笑う父。いつもの葉っぱ柄のカーテンがまるで動物園みたいになって、とても楽しかった。暗闇が怖くなくなったのは、あの夜から。

— 一般、20代男性



幸せの丈足らず

夫婦で暮らし始める際、リビングに掛けるカーテンの用意が間に合わず、夫が一人暮らしで使っていたカーテンで一時しのぎ。掃き出し窓なのにカーテンの丈はその半分……。丈足らずのカーテンの前で2人笑いながら、引っ越し祝いのお寿司を食べました！それから子どもができ、来月には新居に引っ越し予定です。カーテンを選ぶ際にあの頃のことを思い出し、ほっこりしました^^

— 一般、30代女性

パパとチョコドーナツ


お気に入りのオーダーカーテンになぜか時々付いている汚れや染み。ある時、息子が車のエンジン音に反応して、「パパ帰ってきたー？」とカーテンを開けているところを発見。息子の手にはチョコドーナツが……。 「汚れた手で開けないでね」と頼みましたが、直すことなくはや数年。そろそろ直してほしいと思う一方で、そんな愛くるしい姿が見られるのももう少しと思うと、このままでいて欲しいような、染みも残しておきたいような、そんな気持ちにさせられています。

— インテリアコーディネーター、40代女性

“つくる・伝える”

1年間で
10,000km以上!

トソーは日本でいちばん多くカーテンレールを製造している会社です。1年間のカーテンレール総出荷量は1万930km（2023年度実績）。この長さは東京からワシントンD.C.までの距離に相当します。



WITH _ Innovation

めざすは「未来のスタンダード」



開ける・閉めるをスムーズに。
それが製品開発の原点です

創立から4年後の1953年、トソーは滑りの良さにこだわった日本初の本格的なカーテンレール、「C型カーテンレール」を完成させました。以来、「すうっと開いて、すうっと閉まる」ことを念頭に開発を続けています。



より豊かな暮らしを求めて
新しい“あたりまえ”を考案

機能性と装飾性を高いレベルで両立したカーテンレール「エリート」や、ポール1本で開閉と角度調整が行える「マジックポール」を備えたアルミブラインド。業界初の画期的な製品で豊かな暮らしの創造に貢献しています。



トップシェアの理由は
人に寄り添うものづくり

長年にわたり、トソーはカーテンレールの国内シェアNo.1を維持しています。それを支えるのは、使う人のことを第一に考えた発想と創立以来積み重ねた技術力。人に寄り添うものづくりがトップシェアの理由です。

のトソーです。



ミシンを片手に 日本全国へ

まだ日本にカーテンの縫製技術が普及していなかった時代から、トソーはミシンを携えて全国を巡り、技術指導を行ってきました。また、出版事業を通じてカーテンの文化や技術の普及にも努めています。

WITH _ Culture

日本にカーテン文化を広めたい



カーテンレールのメーカーが カーテン縫製の担い手を育成

高度経済成長期にはカーテンへの需要が高まる一方で縫製の人材が不足しました。その問題を解消するべく、トソーはカーテンに関する勉強会や展示会を全国で開催。ときにはミシンを持ち込んで実演指導も行いました。



出版活動を通じて 技術や情報をより多くの人へ

トソーは出版活動を通してカーテンに関する情報や技術の普及に努めています。初の出版物が1969年に発行した『窓とカーテン』。発行部数2万5000部のヒットとなり、カーテン縫製者たちのバイブルになりました。



テキスタイルメーカーと共に 窓まわりの“今”を発信

2006年から、国内の複数のインテリアテキスタイルメーカーが新製品の発表やコーディネート提案を行う合同展示会、「with Curtains」を主催しています。窓まわりの最新情報やトレンドも発信しています。



スタンダード TM-4012 チーク

WITH _

家具

好みの家具と合わせて
より心地よい空間に

WITH _
Interior

豊かな空間を共に創る

トソーが扱うのは空間のひとつのパーツ。
たったひとつのパーツでも、カーテンをはじめ
壁や床、家具と共に豊かな空間を創りたい。
あらゆる製品にそんな想いが込められています。

WITH _

床材

床と調和した窓まわりで
木の温もりに包まれる







WITH_

木の温もりがつくる、特別感

天然木の風合いが空間の魅力を引き出すウッドブラインド。


TOSO は新たな視点で、ウッドブラインドを見つめ直し、
木の温もりと美しさをそのままに、
「調和」と「利便」を取り入れました。

床や家具にやさしく調和するカラー展開と、
軽やかに開け閉めできる「スマートグリップ」。

もっと心地よく、もっとこだわりたい。

TOSO のウッドブラインドは、
木の温もりに特別な価値をプラスします。

New Products




News Pickup



新機種 ベネウッドスマートグリップ登場

片手でグリップを引くだけで開け閉めできる、
新しいウッドブラインドが登場。



スラットリニューアル

定番から個性を追求したシリーズまで
豊富なラインナップが取り揃いました。

Topics

選びやすいカタログ構成になりました

「選び方NAVI」をはじめ、情報がわかりやすくとまって、商品選びをスムーズに行えます。

迷わずスムーズな商品決定をナビゲート

新しくなったTOSOのウッドブラインドは、商品選びをよりスムーズにするため、実際に商品を選ぶ流れに沿ったカタログ構成を採用しました。

選び方NAVI P.21

Have Fun Choosing!

1

『事例写真』でインテリアをイメージする

理想に近いお部屋を見つけてイメージを固めましょう。

選び方NAVI ▶P.22

2

ウッドブラインドの『基本』を確認する

最適な操作方法や、メリットデメリットを確認しましょう。

選び方NAVI ▶P.34

3

『Q&A』で豆知識を知る

選ぶ時に参考になる情報をQ&Aでわかりやすく確認できます。

選び方NAVI ▶P.36

4

『スラット』を選ぶ

イメージが固まったら、サンプルからインテリアに合うスラットを選びましょう。

5

『納まり』を選ぶ

窓の種類や使い勝手によって、最適な納まり方が異なります。

6

『注文』する

注文シートに沿って必要な項目を選んでいきましょう。




Information

サンプル帳の台紙に切り取り線が入って切り離しやすくなっています。
冊子は資源ゴミとして分別処理が可能です。

※各自治体の区分に従って処分してください。

冊子



サンプル帳



New

開け閉め、軽やか。 「ベネウッドスマートグリップ」

快適な操作性を追求した新しいウッドブラインド。
グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作と、
ループレスで安心の仕様。
リビングの大きな窓でも、快適にご使用いただけます。

操作動画は
こちら




片手でスマート、“らく速”操作

少ない操作で速く上げられる

上げる操作に手間がかかるウッドブラインドですが、スマートグリップタイプは少ない操作で速く上げられるため、頻繁に開け閉めする窓などに最適です。


上げるのに時間がかかる掃き出し窓で比較 (幅1,000mm×高さ2,000mmの場合)

標準ループコードタイプの場合



両手で約15回引くと全開します。

スマートグリップタイプの場合 **New**



片手で約4回[※]引くと全開します。

※製品サイズやスラットのシリーズによって回数が異なります。



こんな方におすすめ

- 洗濯等でバルコニーへの出入りをよくする
- 掃除の時にはブラインドを上げておきたい

比較操作動画も
CHECK!



片手でらくらく操作

昇降

操作グリップを下に引くとスラットが上がります。
操作グリップを2cmほど下に引き、上に戻すと自動で降ります。



調光

チルトグリップを引くと
スラットの角度が変わります。



降ろす時も自動降下でらくらく。

お子様やペットにも安心

ループレスだから、小さいお子様やペットがいてもコードに絡む心配がありません。



Column

重いウッドブラインドを引き上げる 丈夫なコードのヒミツ

Q 細いコードで引き上げると切れそうで心配です…。

A 波止場にとめる船舶用ロープや防球ネット等に使用される丈夫な繊維を使用したコードに、摩擦抵抗を抑える特殊加工を施しているため安心です。



New

スマートグリップタイプ

ベネウッド
スマートグリップ50/50T

幅 630~2,400mm

高さ 200~2,700mm

最大面積 4㎡

※桐シリーズは4.8㎡



ラダーコード仕様
▶ P.100



ラダーテープ仕様
▶ P.102

WITH_ 床材

WITH_ 家具

床や家具と合わせやすい 色・質感のスラットにリニューアル

床材や家具との調和を重視するお客様の声に応え、スラットの色や質感を進化させ、ラインナップを大きくリニューアルしました。ベーシックから個性的なスペシャリティまで、幅広いインテリアに寄り添う上質なデザインを追求しました。

床・家具を意識する
プロユーザーが
全体の7~8割!

プロユーザー向けアンケート

ウッドブラインドとのコーディネートで意識することが多いものは？

※複数回答可

床材の色



家具の色



床材と合わせる人が多いので
カラーバリエーションが重要



木の種類で合わせたい



木目や質感も大切

リニューアルポイント

1 床材や家具と調和する 充実のカラーバリエーション

豊富なカラー展開はもちろん、「チーク」や「ウォールナット」など床材や家具に使用される定番の木材をカラー名に付けています。色を選ぶときの目印に。 ※実際の材質とは異なります。

オーク チーク チェリー ウォールナット ダークマホガニー



2 トレンドのグレイッシュトーン

グレーペイントのスラットや、赤味を抑えた木材色など、彩度を抑えたグレイッシュなインテリア空間にも相性のよいカラーが豊富になりました。



3 ツヤを抑えたマットな質感

まるで無塗装のように木の風合いを楽しめるマットな質感。照明や日差しが当たってもテカらず反射を和らげます。



BASIC

ベーシック

定番のブラウンやホワイト系など、ベーシックなスラットが揃うカテゴリーです。
2シリーズ計31色から予算やコーディネートに合わせてお選びいただけます。



ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様
スタンダード TM-4013 ウォールナット


New Color

スタンダード P.42

天然木の質感や美しさを感じられるシリーズ。家具や床の色とも合わせやすいカラーラインナップにリニューアル。



全15色



ベネウッドスマートグリップ50 ラダーコード仕様
コルト TM-4109 Cナチュラルグレイ


New Color

コルト P.46

手が届きやすい価格のコルトシリーズにグレー系の色が拡充し、ますます選びやすくなりました。



全16色



SPECIALITY

スペシャリティ

木の温もりに特別な価値をプラスした「SPECIALITY」。
 新たに加わった「モザイク」を含め、
 シリーズそれぞれの魅力をお楽しみください。



ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様
 アース TM-4202 Eコルクベージュ



ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様
 モザイク TM-4302 Mミルクグレー

New Color

アース

P.52

加工を極力抑え、天然木の表情を
 楽しめるアースに、床や家具と
 合わせやすい新色が変わりました。



全4色



New



New



New

New

モザイク

P.56

木材をつなぎ合わせたモザイク柄が
 美しい新シリーズ。端材を使用した
 サステナビリティなブラインドです。




全4色



New



New




New



New

Information

本来捨てられてしまう端材
 や、節などが入った木材を
 つなぎ、貼り合わせることで
 モザイク柄をつくり出します。



防災／ 防災・耐水

木の風合いに、防災機能や耐水機能が備わった木調ブラインド。
高層階の住宅や宿泊・商業施設に最適です。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 防災 TM-4602 ライトベージュ

New Color


防災／ 防災・耐水

P.68

全5色



New



WAVE

佐藤オオキ氏率いるデザインオフィスnendoがデザインした
ゆるやかなカーブがユニークなブラインド。

designed by n e n d o




ベネウッド50 ラダーコード仕様
ウェーブ style B TM-4014 Nグレイッシュブラウン

New Color

ウェーブ

P.72

全3色



New



New

製作サイズの拡大 **Renewal**

製作サイズの範囲を拡大し、小窓から大開口まで幅広い窓まわりに対応いたします。

標準ループコードタイプ

ベネウッド50・ベネウッド50T

従来 幅(W) 350～2,400mm
高さ(H) 500～3,000mm

新 幅(W) **330～2,400mm**
高さ(H) **200～3,800mm**

※最大面積6㎡まで

ループコードタイプ(自動降下)

ベネウッドタッチ50・ベネウッドタッチ50T

従来 幅(W) 640～2,400mm
高さ(H) 500～3,000mm

新 幅(W) **620～2,400mm**
高さ(H) **200～4,500mm**

※最大面積5㎡まで

コード&ロッドタイプ(小窓用)


ベネウッド小窓50・ベネウッド小窓50T

従来 幅(W) 300～2,000mm
高さ(H) 300～2,500mm

新 幅(W) **230～2,000mm**
高さ(H) **200～2,500mm**

※最大面積2㎡まで

※スラットシリーズにより製作可能寸法は異なります。

操作方法		ループコードタイプ				
		標準		自動降下		
<p>MOVIE</p> <p>各操作方法を簡単に分かりやすくまとめた動画です</p> 		 <p>1本の太いループコードで、昇降と角度調整を行います。</p>		 <p>1本の太いループコードで、昇降と角度調整を行い、自動降下します。</p>		
製品名		ベネウッド50	ベネウッド50T	ベネウッドタッチ50	ベネウッドタッチ50T	
ラダー仕様		ラダーコード	ラダーテープ	ラダーコード	ラダーテープ	
外観		 仕様構造 > P.92	 仕様構造 > P.94	 仕様構造 > P.96	 仕様構造 > P.98	
製作可能寸法	製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm ※ウエーブは550~1,940mm		620 ~ 2,400mm		
	製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm ※製品幅500mm以下の場合、製品高さは2,200mmまで ※ウエーブは500~2,500mm		200 ~ 4,500mm		
	最大面積 (W × H)	6㎡ ※柵は7.2㎡ ※防炎・防炎・耐水、ウエーブは4㎡		5㎡ ※柵は6㎡		
対応シリーズ (スラット幅は全て50mm)	スタンダード (全15色) P.42	●	●	●	●	
	コルト (全16色) P.46	●	●	●	●	
	アース (全4色) P.52	●	●	●	●	
	モザイク (全4色) P.56	●	●	●	●	
	桐 (全2色) P.60	●	●	●	●	
	ヴィンテージ (全4色) P.64	●	●	●	●	
	防炎 (全5色) P.68	●	●	—	—	
	防炎・耐水 (全5色) P.68	●	—	—	—	
ウエーブ (全3色) P.72	●	—	—	—		
オプション	間仕切り仕様 (無料) P.108	● ※コルト、ウエーブは不可	● ※コルトは不可	● ※コルトは不可	● ※コルトは不可	
	セパレート仕様 (有料) P.109	● ※防炎・防炎・耐水、ウエーブは不可	—	—	—	
	ブラケットカバー (無料)※ P.109	●	●	●	●	
	カラーコンビネーション (有料) P.110	● ※防炎・防炎・耐水、ウエーブは不可	● ※防炎は不可	●	●	
	バランス (有料) P.112	● ※コルト、防炎・耐水は不可	● ※コルトは不可	● ※コルトは不可	● ※コルトは不可	
参考価格 (税別)	スタンダードシリーズの場合	W1,800mm × H1,800mm	89,200円	102,200円	94,200円	107,200円
		W900mm × H900mm	41,900円	49,900円	46,900円	54,900円

※ブラケットカバーは製品ご注文時の場合のみ無料となります。

| 出入りの多い掃き出し窓 |

| 小窓に |

New スマートグリップタイプ		コード & ロッドタイプ		電動タイプ
自動降下				
 <p>操作グリップを引いて昇降、 チルトグリップを引いて角度調整を行います。</p>		 <p>コードを引いて昇降、 操作棒で角度調整を行います。</p>		 <p>リモコンやスイッチで操作します。 複数台の製品を制御することも可能です。</p>
ベネウッド スマートグリップ50	ベネウッド スマートグリップ50T	ベネウッド小窓50	ベネウッド小窓50T	NベネウッドAT50
ラダーコード	ラダーテープ	ラダーコード	ラダーテープ	ラダーコード
				
仕様構造 > P.100	仕様構造 > P.102	仕様構造 > P.104	仕様構造 > P.106	
630 ~ 2,400mm		230 ~ 2,000mm		
200 ~ 2,700mm		200 ~ 2,500mm ※製品幅 500mm以下の場合、製品高さは 2,200mmまで		
4㎡ ※柵は 4.8㎡		2㎡		
●	●	●	●	> P.123 ※電動木製ブラインドの詳細、価格については、お近くの弊社営業所にお問い合わせください。
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
●	●	—	—	
●	●	—	—	
※アースは不可	※アースは不可			
●	●	バランス付きが標準 (ベネウッド小窓専用バランス)	バランス付きが標準 (ベネウッド小窓専用バランス)	
※コルトは不可	※コルトは不可			
99,200 円	112,200 円	—	—	
51,900 円	59,900 円	37,700 円	44,900 円	

降下もストップもワンタッチ

自動降下機能

ベネウッド	ベネウッドタッチ	ベネウッド スマートグリップ	ベネウッド小窓
×	○	○	×

ワンタッチで自動降下。ストップもワンタッチ。


操作コードを真下へ少し引くだけで、ブラインドが自動でゆっくり降下します。

途中で止めたい場合は、もう一方の操作コードを引くだけ。掃き出し窓など頻繁に出入りする窓に便利な機能です。

〈ベネウッドタッチの場合〉



※ベネウッドスマートグリップの場合、操作グリップを2cmほど下に引き、上へ戻すと自動降下します。



POINT 1

ワンタッチコントロール

ブラインド操作のわずらわしさを軽減。操作コードを一度軽く引けばあとはブラインドが自動でゆっくり降下するから、すぐに窓から離れることができます。

POINT 2

障害物自動停止装置

降下途中、ボトムレールが障害物に当たった際には、障害物停止機能によりストップがかかります。障害物を取り除いてからブラインドを少し上げると再び動き出します。

POINT 3

スピードコントロール

スラットが急に降下することを防ぐために、降下スピードのコントロール機能が付いています。

※ ウッドブラインドはラダーコードの寸法公差上、ご注文いただいた製品高さに対し長めに仕上がる場合があります。
 ※ 製品が降下した際、ボトム部分が床に触れる場合もございます。
 ※ 床に製品ボトムが接触した際の衝撃を抑える目的としても降下スピードのコントロール機能を付けています。



自動降下
操作方法を動画で確認できます。

選び方NAVI

Have Fun Choosing!

ウッドブラインドを選ぶ時のさまざまなポイントを、STEPに沿って紹介します。

ウッドブラインド選びに迷ったら、
こちらを使ってみませんか？


STEP 1 『事例写真』でインテリアをイメージする



お部屋の中には、当然窓まわりだけでなく壁・床・家具などが存在します。事例写真を見ながら理想に近いお部屋を見つけてイメージを固めましょう。

➔ P.22

STEP 2 ウッドブラインドの『基本』を確認する



窓の種類や使い方に合わせた最適な操作方法や、メリットデメリットを確認しましょう。

➔ P.34

STEP 3 『Q&A』で豆知識を知る




選ぶ時に参考になる情報をQ&Aでわかりやすく知ることができます。

➔ P.36

STEP 4 『納まり』を選ぶ


窓の形や使い勝手によって、最適な納まり方が異なります。



➔ P.38

STEP 5 『注文』する

注文シートに沿って必要な項目を選んでいきましょう。




➔ P.39



ウッドブラインドがある暮らし

Living リビング

優しい木目が映えるウッドブラインドは、
床や家具との調和を大切に。
シンプルながら温もりのある表情で、
リビングに心地よい安らぎをプラスします。



POINT

出入りが多い掃出し窓には、
片手でらくに、速く上げ下げができる
「スマートグリップ」がおすすめ。

詳細 ▶ P.12

らく速操作の
「スマートグリップ」
操作動画はこちら



撮影協力/柏木工

KASHIWA

リビングテーブル/柏木工 (CIVIL CT66LK)

Living リビング

選び方NAVI



ベネウッドスマートグリップ50 ラダーコード仕様 スタンダード TM-4002 オフホワイト木目



開放的な白を基調とした空間にさりげない木目感が、
温かみのある表情を添えます。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 コルト TM-4116 Cダークマホガニー

マットなダーク系のウッドブラインドが、
アイアンの質感と合わさり、洗練された佇まいで
スタイリッシュな空間を完成させます。



Nook ヌック

選び方NAVI




ベネウッド50T ラダーテープ仕様 モザイク TM-4301 Mグレイッシュナチュラル



木のぬくもりを感じるジャパンディスタイル。
ヌックで癒しのひと時を紡ぎます。

Bed room 寝室



一日の疲れを癒すベッドルームは、グレーのウッドブラインドで。シックで落ち着いた空間を演出します。

POINT

「ラダーテープ」はスラットの紐が通る穴をカバーするため光漏れが少なく、ブラインドの遮蔽性をアップ。

ベネウッド50T ラダーテープ仕様 コルト TM-4105 Cグレー

Work space ワークスペース

お気に入りのデスクと合わせたウォールナット色でコーディネート。ワークスペースも居心地よさを大切に。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 アース TM-4203 Eウォールナット

撮影協力/関家具

CRASH GATE
FURNITURE & OBJECTS

デスク/関家具 (CRASH GATE ドック デスク ウォールナット)

Office オフィス



ベネウッド50 ラダーコード仕様 コルト TM-4110 Cオーク



木の温もりで安らぎと集中力をもたらす、心地よいオフィス空間。



Hotel ホテル客室

選
び
方
NAV
I



ベネウッド50 ラダーコード仕様 防炎 TM-4602 ライトベージュ

やわらかに光をコントロールする上質な空間で、
くつろぎのホテルステイを。



Hotel ホテル浴室

落ち着きと
温もりある光に包まれ、
リラックスできるひととき。



防災製品



ベネウッド50 ラダーコード仕様 防災・耐水 TM-4704 ダークブラウン

Cafe カフェ



ベネウッド50T ラダーテープ仕様 ヴィンテージ TM-4504 ブリックブラウン

窓辺にヴィンテージの風合いで、
居心地の良さをもたらすカフェ空間に。

Library 図書館



ベネウッド50 ラダーコード仕様 スタンダード TM-4010 グレイッシュナチュラル


ウッドブラインドでデザインする、
心やすらぐ読書の時間。

選ぶ前に知っておきたい

ウッドブラインドの


キホン

基本




おすすめ窓


掃出し窓



腰高窓




小窓



目隠しや
間仕切りにも
おすすめです。

開閉方向


上下



01 ウッドブラインドのメリット・デメリット

メリット


- 光の取り込み方を自由に調整可能
- 床や家具と合わせたコーディネートがしやすい



デメリット

- たたみ代が大きい
たたみ代の目安はQRコード
からご確認いただけます。

たたみ代
計算ツールは
こちらから




- 上げ下げの操作に
手間がかかる

出入りの多い窓には、自動降
下タイプを選べば開閉の負
担を軽減できます。

Point


スマートグリップなら、掃き
出し窓でも、3~4回引くと
上まで上がります。



その他のメリット・デメリットは
こちらから

02 お手入れ方法

木製ブラインドは水洗いできません。
日頃のお手入れは、はたきやハンドモップでほこりを落とすようにしてください。



03

窓の種類や使い方に合わせて選べる操作方法

標準ループコードタイプ

ベネウッド50・ベネウッド50T

1本の太いループコードで、昇降と角度調整を行います。



昇降

手前側のコードを引くと上がり、奥側のコードを引くと降ります。

調光

手前と奥のコードを引くと、スラットが回転します。

ループコードタイプ(自動降下)

ベネウッドタッチ50・ベネウッドタッチ50T

1本の太いループコードで、昇降と角度調整を行います。



昇降

奥側のコードを引くと上がり、手前側のコードを約40cm下に引くと自動で降ります。

調光

手前と奥のコードを引くと、スラットが回転します。

スマートグリップタイプ(自動降下) **New**

ベネウッドスマートグリップ50・ベネウッドスマートグリップ50T

操作グリップを引いて昇降、チルトグリップで角度調整を行います。



昇降

操作グリップを下に引くと上がります。操作グリップを上に戻し、引いて戻すを繰り返すことで、スラットが上まで上がります。

下げる時は操作グリップを2cmほど下に引き、上に戻すと自動で降ります。



調光

2本のチルトグリップの内、片方のグリップを引くとスラットの角度が変わります。もう片方のチルトグリップを引くとスラットの角度が戻り、さらに逆側に傾きます。

コード&ロッドタイプ(小窓用)

ベネウッド小窓50・ベネウッド小窓50T



昇降

スラットを水平にして昇降コードを下方向へ引くと上がり、傾けて下に引くと降下します。

調光

操作棒を回して調整します。

電動タイプ

NベネウッドAT50



昇降

調光

リモコンやスイッチで操作します。FMリモコンや赤外線リモコンに対応し、複数台の製品を制御することも可能です。

もっと知りたい

ウッドブラインド選びの



ウッドブラインドを選ぶときの疑問をまるっと解決!



Q スラットに使われるバスウッドって、どんな木ですか?

A シナノキ科に属する広葉樹です


均質な木肌で加工性に優れていることから楽器や彫刻などに使用される木です。乾燥後の形状も安定しており、軽量であることから、ウッドブラインドの材料として世界中で使用されています。



Q ラダーコードとラダーテープはどんな違いがあるの?

A アクセントになるラダーテープ

ラダーコード仕様はすっきりしたデザインを楽しめ、ラダーテープよりリーズナブル。
ラダーテープ仕様は、アクセントになり色のコーディネートが可能。光漏れも抑えるので寝室にもおすすめです。



Q もっとデザインや個性を高めたい

A 「カラーコンビネーション」や「ウエーブ」がおすすめ



カラーコンビネーション オプション

お好きなスラットの色の組み合わせを楽しめるオプションで、こだわりのブラインドを楽しめます。

加算金額：本体価格の10%アップ
※100円未満は四捨五入となります。

詳細は ▶ P.110



ウエーブ (シリーズ)

佐藤オオキ氏率いるデザインオフィスnendoがデザイン。ゆるやかなカーブが、カーテンのようなゆったりとした表情をつくります。

詳細は ▶ P.72

Q ウッドブラインドは出入りをよくする窓には向いていませんか？

A そんなことはありません。
「スマートグリップ」や「セパレート仕様」で解決



スマートグリップタイプ
「らく速操作^{はや}」が特徴のスマートグリップタイプを選べば、掃き出し窓も片手で3~4回引くと出入りできます。

詳細は ▶ P.12



セパレート仕様 **オプション**
1本のヘッドボックスで、2台のブラインドを個別に操作可能なオプションで、出入りする窓だけ軽く開け閉めできます。

加算金額：+12,000円(税別)

詳細は ▶ P.109

Q 取付後、製品が窓枠や床に当たってしましますが調整できますか？

A 「高さ調整機能」で解決

取付後に製品高さを調整できる機能です。ラダーコード(テープ)1ピッチ分の高さを縮められ、窓枠や床との接触を防げます。

詳細は ▶ P.117



before



ラダーコードの場合



ラダーテープの場合



after

Q 購入後、操作位置を変えたい

A 「操作コードの左右交換」で可能です

家具などのレイアウトに合わせ操作コードの位置を、ドライバー1本で簡単に付替え可能です。(標準ループコードタイプのみ)

詳細は ▶ P.118



家具などに干渉して操作がしづらいときは…

操作コードの位置を付け替えて操作しやすく。

Q 外からの見栄えも大切にしたい

A 「ブラケットカバー」で美しく

シルバー色のブラケットを目立たなくするブラケットカバーで、窓枠内付け時や間仕切り仕様るとき等に役立ちます。

詳細は ▶ P.109



ヘッドボックスカラーに合わせた色展開です。



before



after

製品納まり

※取付イメージのため、スラット(はね)を水平状態にしています。

■ 枠外正面付(壁付)



全開時の納まり



上部



斜めからの見え方



下部

■ 枠内天井付



全開時の納まり



上部



斜めからの見え方



下部

■ ボックス内天井付



全開時の納まり



上部



斜めからの見え方



下部

ご注文方法

01 ご希望の製品名をご指定ください。

(例) ベネウッド50T

- 標準ループコードタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッド50]
- ループコードタイプ(自動降下)・ラダーコード仕様 [ベネウッドタッチ50]
- スマートグリップタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッドスマートグリップ50]
- コード&ロッドタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッド小窓50]
- 標準ループコードタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッド50T]
- ループコードタイプ(自動降下)・ラダーテープ仕様 [ベネウッドタッチ50T]
- スマートグリップタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッドスマートグリップ50T]
- コード&ロッドタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッド小窓50T]

02 スラット品番をご指定ください。

(例) TM-4001

03 ラダーテープのカラーをご指定ください。

(例) ラダーテープ: L-015

※ご指定が無い場合は標準の組み合わせになります。
 ※ラダーテープ仕様の場合のみご指定ください。

04 製品サイズ(幅・高さ)をご指定ください。

(例) 幅1,000mm、高さ1,050mm


製品幅は5mm単位で、製品高さは10mm単位でご指定ください。
 ※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
 P.114「製品仕上がり高さの目安」をご確認ください。

05 操作位置をご指定ください。

(例) 右操作

- 室内から見て
- 右操作
 - 左操作

●ベネウッド小窓の操作位置は、製品幅500mm以下の場合、操作コードと操作棒が左右に別れます。



※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コードの長さを10mm単位でご指定ください。

※操作棒側を操作位置としてご指定ください。

[ベネウッド/ベネウッドタッチ]

■ 操作コードの長さ

製品高さ(H)	操作コード長さ(L)	製品高さ(H)	操作コード長さ(L)
~790mm	650mm	1,570~1,780mm	1,400mm
800~1,000mm	750mm	1,790~2,170mm	1,600mm
1,010~1,180mm	900mm	2,180~2,600mm	1,800mm
1,190~1,390mm	1,100mm	2,610~2,770mm	2,000mm
1,400~1,560mm	1,300mm	2,780~3,020mm	2,200mm

※掲載していない製品高さの場合は、各製品の仕様ページにてご確認ください。

[スマートグリップ]

■ 操作コードの長さ

製品高さ(H)	操作コード長さ(L)
1,850mm以下	400mm
1,860mm以上	H-1,450mm

※操作コードの長さは、1,550mmまでご指定できます。

[ベネウッド小窓]

■ 操作コード長さ

製品高さ(H)	操作コード長さ(L)
~2,500mm	H+150mm

■ 操作棒長さ

製品高さ(H)	操作棒長さ
~1,590mm	460mm
1,600~2,500mm	860mm

※操作棒長さは460mm、860mmからお選びください。

06 台数をご指定ください。

(例) 2台・連窓

複数台を並べて取付ける場合は「連窓(れんそう)」とご指定ください。
 ※連窓をご指定いただいた場合、スラット枚数を合わせて出荷します。
 ただし、コードの伸びなどにより隣り合うスラットの位置に差異が生じることがあります。

07 必要なオプションをご指定ください。

▶ オプションの詳細はP.108

有料 ● セパレート仕様 ● カラーコンビネーション ● バランス ● ブラケットスペーサー ● コード止めS(セーフティータイプ)※

無料 ● 間仕切り仕様 ● ブラケットカバー※

※ブラケットカバーは製品ご注文時の場合のみ無料となります。
 ※コード止めSはP.119をご確認ください。



BASIC

ベーシック



定番のブラウンやホワイト系など、多彩なカラーバリエーションで、ベーシックなスラットが揃うカテゴリーです。

リーズナブルなコルトシリーズも含め、予算やコーディネートに合わせてお選びいただけます。

スタンダード **New Color**

Standard

P.42

コルト **New Color**

Colt

P.46

BASIC

スタンダード New Color

スタンダード
価格表 ▶ P.76

天然木の美しさが際立つ、定番色が揃ったシリーズ。
家具や床の色とも合わせやすい充実の全15色。



ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様 スタンダード TM-4013 ウォールナット

撮影協力/マスターウォール、マルニ木工

masterial **maruni**

ソファ/マスターウォール (COMPOSIT SYSTEM SOFA)
サイドテーブル/マルニ木工 (HIROSHIMA SIDE TABLE)



Design & Material

マットで上質感のあるスラット

ツヤを抑えたマットな質感と、自然で美しい木目のデザインが、様々なインテリアとも馴染みやすく、上質で落ち着いた空間を演出します。



Color Lineup

シーンを選ばない、
床や家具にマッチする15色

定番のブラウン系、ホワイト系のカラーから、トレンドのグレイッシュカラーまで、インテリアや空間に合わせて自由にセレクトできる豊富なカラーバリエーションをご用意。



操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶ P.92

1本のコードでスラットの昇降と角度調整が行えます。



ループコードタイプ
(自動降下)

仕様 ▶ P.96

ワンタッチ操作で自動降下するタイプです。

NEW

出入りの多い
掃出窓に



スマートグリップタイプ
(自動降下)

仕様 ▶ P.100

片手でグリップを引くだけで、簡単にスラットの昇降が行えます。




コード&ロッドタイプ
(小窓)

仕様 ▶ P.104

小窓に最適なコンパクトタイプです。

ラダー仕様

ラダーコード仕様



ラダーテープ仕様



すっきりした印象のコード仕様、色の組み合わせを楽しめるテープ仕様から選べます。

オプション

バランス



▶ P.112

間仕切り仕様



▶ P.108

セパレート仕様



▶ P.109

カラーコンビネーション




▶ P.110

部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶ P.124

ループコードタイプ



スマートグリップタイプ



ループコードタイプ



TM-4001 ピュアホワイト

ボトムレール TM-4001
ラダーテープ L-001

スマートグリップ
タイプ



TM-4002 オフホワイト木目 **New**

ボトムレール TM-4002
ラダーテープ L-001



TM-4003 ホワイトグレイ **New**

ボトムレール TM-4002
ラダーテープ L-001



TM-4004 シャビーホワイト

ボトムレール TM-4002
ラダーテープ L-002



TM-4005 アッシュグレイ **New**

ボトムレール TM-4006
ラダーテープ L-005



TM-4006 マットグレー

ボトムレール TM-4006
ラダーテープ L-018



TM-4007 コルクベージュ

ボトムレール TM-4007
ラダーテープ L-005



カラーシミュレーション



- 写真はラダーテープ仕様の組み合わせです。ラダーテープは標準組み合わせ以外のカラーも選べます。
- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
- バランス(オプション選択時)の色はボトムレールと同色です。

ループコードタイプ



TM-4008 ナチュラル

ボトムレール TM-4008
ラダーテープ L-007



スマートグリップ
タイプ



TM-4009 オーク **New**

ボトムレール TM-4009
ラダーテープ L-004



TM-4010 グレイッシュナチュラル

ボトムレール TM-4010
ラダーテープ L-004



TM-4011 Nチェリー **New**

ボトムレール TM-4011
ラダーテープ L-011



TM-4012 チーク **New**

ボトムレール TM-4012
ラダーテープ L-012



TM-4013 ウォールナット **New**

ボトムレール TM-4013
ラダーテープ L-012



TM-4014 Nグレイッシュブラウン **New**

ボトムレール TM-4014
ラダーテープ L-015



TM-4015 ダークマホガニー **New**

ボトムレール TM-4015
ラダーテープ L-012



BASIC

コルト New Color

コルト
価格表 ▶ P.80

ベーシックからトレンド色まで、
手が届きやすい価格のコルトシリーズ



ベネウッズスマートグリップ50 ラダーコード仕様 コルト TM-4109 Cナチュラルグレイン



Point

手が届きやすいリーズナブルな価格帯

幅広いベーシックな色やデザインを取り揃えながら、ウッドブラインドを気軽に取り入れられるリーズナブルな価格帯が魅力です。

Color Lineup

定番ブラウン系から
トレンドのグレー系まで充実の16色

ベーシックな木目カラーから、スモーキーなグレイッシュカラーも取り揃え、充実の16色が揃う「コルト」。さまざまなシーンやインテリアテイストで活躍します。



操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶ P.92

1本のコードでスラットの昇降と角度調整が行えます。



ループコードタイプ
(自動降下)

仕様 ▶ P.96

ワンタッチ操作で自動降下するタイプです。

NEW

出入りの多い
掃出窓に



スマートグリップタイプ
(自動降下)

仕様 ▶ P.100

片手でグリップを引くだけで、簡単にスラットの昇降が行えます。



コード&ロッドタイプ
(小窓)

仕様 ▶ P.104

小窓に最適なコンパクトタイプです。

ラダー仕様

ラダーコード仕様



ラダーテープ仕様



すっきりした印象のコード仕様、色の組み合わせを楽しめるテープ仕様から選べます。

オプション

間仕切り仕様



▶ P.108

セバレート仕様



▶ P.109

カラーコンビネーション



▶ P.110

※コルトシリーズはオプションのバランスには対応しません。

部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶ P.124

ループコードタイプ



スマートグリップタイプ



ループコードタイプ



TM-4101 Cホワイト

ボトムレール TM-4002
ラダーテープ L-001

スマートグリップ
タイプ



TM-4102 Cホワイトグレイ **New**

ボトムレール TM-4002
ラダーテープ L-001



TM-4103 Cユーズドグレー

ボトムレール TM-4103
ラダーテープ L-001



TM-4104 Cユーズドベージュ

ボトムレール TM-4006
ラダーテープ L-018



TM-4105 Cグレー **New**

ボトムレール TM-4103
ラダーテープ L-008



TM-4106 Cトープグレー

ボトムレール TM-4007
ラダーテープ L-005



TM-4107 Cダークグレー **New**

ボトムレール TM-4107
ラダーテープ L-016



TM-4108 Cユーズドアッシュ

ボトムレール TM-4006
ラダーテープ L-005



カラーシミュレーション



- 写真はラダーテープ仕様の組み合わせです。ラダーテープは標準組み合わせ以外のカラーも選べます。
- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。

ループコードタイプ



TM-4109 C ナチュラルグレイ

ボトムレール TM-4008
ラダーテープ L-004

スマートグリップ
タイプ



TM-4110 C オーク

ボトムレール TM-4009
ラダーテープ L-004



TM-4111 C チェリー

ボトムレール TM-4011
ラダーテープ L-011



TM-4112 C チーク

ボトムレール TM-4012
ラダーテープ L-011



TM-4113 C ウォールナット

ボトムレール TM-4013
ラダーテープ L-012



TM-4114 C ダークウォールナット

ボトムレール TM-4013
ラダーテープ L-012



TM-4115 C チャコールグレー

ボトムレール TM-4015
ラダーテープ L-005



TM-4116 C ダークマホガニー

ボトムレール TM-4015
ラダーテープ L-015





SPECIALITY

スペシャリティ



日常に特別な価値をプラスする「SPECIALITY」シリーズ。一般的な木目調を超えたデザイン性を追求しました。木の温かみを感じつつ、インテリアに個性的な表情をもたらします。それぞれのシリーズが持つ独自の魅力をお楽しみください。

SPECIALITY

アース New Color
Earth

P.52

モザイク New
Mosaic

P.56

桐
Kiri

P.60

ヴィンテージ
Vintage

P.64

SPECIALITY

アース New Color

アース
価格表 ▶ P.84

加工を極力抑え、天然木の表情を楽しめる、
無垢材家具のようなブラインド。




ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様 アース TM-4202 Eコルクペーージュ

Design & Material

無垢材の家具のような存在感

「アース」シリーズは、木が持つ自然の風合いを最大限に引き出したブラインドです。加工を極力抑えたスラットがナチュラルな空気を窓辺にもたらしめます。



Color Lineup

家具などと

コーディネートしやすい全4色

クリア塗装で木の色をそのまま楽しむナチュラル色に、家具に合わせやすい色が加わりました。インテリアに合わせたコーディネートが楽しめます。



Point

天然木ならではの豊かな個性

自然のままだからこそ、ひとつひとつ表情が異なるスラット。無垢の材だから、木目や色味も当然それぞれ異なります。木の節、筋ふし、筋すじなどがつくる表情で、世界に1つの個性的なブラインドとなります。



部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶ P.124

ループコードタイプ



スマートグリップタイプ



ループコードタイプ



TM-4201 Eナチュラル

ボトムレール TM-4008
ラダーテープ L-007スマートグリップ
タイプTM-4202 Eコルクベージュ **New**ボトムレール TM-4007
ラダーテープ L-005TM-4203 Eウォールナット **New**ボトムレール TM-4013
ラダーテープ L-012TM-4204 Eグレイッシュブラウン **New**ボトムレール TM-4014
ラダーテープ L-015

操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶ P.92

1本のコードでスラットの昇降と
角度調整が行えます。

ループコードタイプ

(自動降下)

仕様 ▶ P.96

ワンタッチ操作で自動降下する
タイプです。

スマートグリップタイプ

(自動降下)

仕様 ▶ P.100

片手でグリップを引くだけで、
簡単にスラットの昇降が行えます。

コード&ロッドタイプ

(小窓)

仕様 ▶ P.104

小窓に最適なコンパクトタイプ
です。

ラダー仕様

ラダーコード仕様



ラダーテープ仕様

すっきりした印象のコード仕様、
色の組み合わせを楽しめるテープ仕様から選べます。

オプション

バランス



▶ P.112

間仕切り仕様



▶ P.108

セバレート仕様



▶ P.109

カラーコンビネーション



▶ P.110

- 写真はラダーテープ仕様の組み合わせです。ラダーテープは標準組み合わせ以外のカラーも選べます。
- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
- バランス(オプション選択時)の色はボトムレールと同色です。



ペネウッド50 ラダーコード仕様 アース TM-4201 Eナチュラル



ペネウッド50 ラダーコード仕様 アース TM-4203 Eウォールナット

モザイク New

モザイク
価格表 ▶ P.84

木材をつなぎ合わせたモザイク柄が特長のシリーズ。
端材にひと手間加えたサステナビリティなブラインドです。



ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様 モザイク TM-4302 Mミルクグレー

撮影協力/コイズミ 照明

KOIZUMI

ペンダントライト/コイズミ 照明 (AP54894/AP54890)

Design & Material

自然がつくり出すモザイク柄

木材をつなぎ合わせたモザイク柄は、ひとつの木材では表現できないデザインとなり、それが独特の魅力となります。



ベネウッド50T ラダーテープ仕様 モザイク
TM-4301 Mグレイッシュナチュラル

Color Lineup

スモーキーで
インテリアになじむ全4色

ナチュラル色から濃い木目の色までスモーキーな色調で、床や家具にもよくなじみます。



New



New



New



New

Point

木を無駄にしない、
サステナブルなものづくり

木材をつなぎ、貼り合わせることでモザイク柄を表現しています。本来捨てられてしまう、節が入った木材や端材に手間をかけて、有効活用を行っています。

モザイクの幅は、スラットごとに異なる場合があります。


 モザイクのスラット製造工程イメージ

- ① 節や筋などの目立つ箇所をカットしてできた端材を使用します。



- ② 短い端材を榫状に加工・接着して長い材をつくります。(フィンガージョイント)



- ④ これを薄くカットしてスラットをつくります。この断面がモザイク柄になります。



- ③ フィンガージョイントした材を積層接着します。



部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶P.124

ループコードタイプ



スマートグリップタイプ



ループコードタイプ



TM-4301 Mグレイッシュナチュラル **New**

ボトムレール TM-4010
ラダーテープ L-004

スマートグリップ
タイプ



TM-4302 Mミルクィーグレー **New**

ボトムレール TM-4006
ラダーテープ L-005



TM-4303 Mコルクベージュ **New**

ボトムレール TM-4007
ラダーテープ L-005



TM-4304 Mウォールナット **New**

ボトムレール TM-4013
ラダーテープ L-012



操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶P.92

1本のコードでスラットの昇降と角度調整が行えます。



ループコードタイプ
(自動降下)

仕様 ▶P.96

ワンタッチ操作で自動降下するタイプです。



スマートグリップタイプ
(自動降下)

仕様 ▶P.100

片手でグリップを引くだけで、簡単にスラットの昇降が行えます。



コード&ロッドタイプ
(小窓)

仕様 ▶P.104

小窓に最適なコンパクトタイプです。

ラダー仕様

ラダーコード仕様

ラダーテープ仕様



すっきりした印象のコード仕様、色の組み合わせを楽しめるテープ仕様から選べます。

オプション

バランス

間仕切り仕様

セバレート仕様

カラーコンビネーション



▶P.112



▶P.108



▶P.109



▶P.110

- 写真はラダーテープ仕様の組み合わせです。ラダーテープは標準組み合わせ以外のカラーも選べます。
- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
- バランス(オプション選択時)の色はボトムレールと同色です。



ベネウッドタッチ50 ラダーコード仕様 モザイク TM-4302 Mミルキークレー

桐

桐
価格表 ▶ P.84

天然の桐を使用した美しい木目のスラット。
軽量で扱いやすく、和にも洋にも楽しめます。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 桐 TM-4401 生成(きなり)

Design & Material

和にも洋にも合うデザイン

日本で古くから親しまれてきた桐材をスタイリッシュなブラインドに昇華した「桐」。純和室はもちろん、和モダン空間、洋室までどんな場にもしっくりなじみます。



ベネウッド50T ラダーテープ仕様
桐 TM-4401 生成(きなり)

座卓/柏木工(THE ZEN 膳丸テーブル RG12YC)
座椅子/柏木工(THE ZEN 座椅子 RC01)

Color Lineup

桐本来の美しさを 味わえる全2色

木目が生きる自然な塗装でナチュラルに仕上げた「桐」シリーズ。原材料を厳選することで、桐本来の白みがかかった明るい色味や柔らかな木目をそのまま楽しめます。



Point

軽量で掃き出し窓に最適

桐は、インテリアに使われる木材の中でも最も軽いもののひとつ。ほかのウッドブラインドと比べても軽量で操作しやすく、大きな掃き出し窓にもぴったりです。



ベネウッド50T ラダーテープ仕様 桐 TM-4402 柴(ふし)
スタンドライト/コイズミ照明(AT43718L)

桐材のスラットは年月を経る中で、太陽の光や熱の影響により、色味が変化する特徴があります。
右の画像は弊社試験(紫外線フェードメーター試験)による一例です。
光が当たる環境や条件、木材の個体差によって変色度合いは異なります。



部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶ P.124

ループコードタイプ



スマートグリップタイプ



ループコードタイプ



TM-4401 生成(きなり)

ボトムレール TM-4008
ラダーテープ L-018スマートグリップ
タイプ

TM-4402 柴(ふし)

ボトムレール TM-4009
ラダーテープ L-004

操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶ P.92

1本のコードでスラットの昇降と
角度調整が行えます。ループコードタイプ
(自動降下)

仕様 ▶ P.96

ワンタッチ操作で自動降下する
タイプです。スマートグリップタイプ
(自動降下)

仕様 ▶ P.100

片手でグリップを引くだけで、
簡単にスラットの昇降が行えます。コード&ロッドタイプ
(小窓)

仕様 ▶ P.104

小窓に最適なコンパクトタイプ
です。

ラダー仕様

ラダーコード仕様

ラダーテープ仕様

すっきりした印象のコード仕様、
色の組み合わせを楽しめるテープ仕様から選べます。

オプション

バランス



▶ P.112

間仕切り仕様



▶ P.108

セバレート仕様



▶ P.109

カラーコンビネーション



▶ P.110

- 写真はラダーテープ仕様の組み合わせです。ラダーテープは標準組み合わせ以外のカラーも選べます。
- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
- バランス(オプション選択時)の色はボトムレールと同色です。



ヴィンテージ

ヴィンテージ
価格表 ▶ P.84

エイジング加工を施したスラットで、個性を楽しめるシリーズ。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 ヴィンテージ TM-4502 ヴィンテージブルー バランス(オプション)

Design & Material

本物を追求した
ヴィンテージ調

天然木のスラットに凸凹加工とかすれ塗装を施し、
風合いの豊かなヴィンテージ調に仕上げました。



Color Lineup

個性的なカラーリングの全4色

明るくさわやかな色調や、大人っぽいダークな色合
いまで、インテリアにも合わせて選べます。



Point

カフェやショップにも好相性

住宅はもちろんのこと、カフェやショップなどの
商業施設にも適したデザイン性の高さが魅力。
木の優しい風合い、ラフな仕上げがくつろぎの空間
を演出します。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 ヴィンテージ TM-4503 モカ、
TM-4504 ブリックブラウン

ユーズド感を表現するため、特別な加工・塗装をしています。
そのため、スラットごとに色味や柄が異なります。
さまざまな風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。



TM-4504 ブリックブラウンの例

部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶P.124

ループコードタイプ



スマートグリップタイプ



ループコードタイプ



TM-4501 スモーキーホワイト

ボトムレール TM-4002
ラダーテープ L-002

スマートグリップ
タイプ



TM-4502 ヴィンテージブルー

ボトムレール TM-4002
ラダーテープ L-002



TM-4503 モカ

ボトムレール TM-4007
ラダーテープ L-005



TM-4504 ブリックブラウン

ボトムレール TM-4504
ラダーテープ L-012



操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶P.92

1本のコードでスラットの昇降と角度調整が行えます。



ループコードタイプ
(自動降下)

仕様 ▶P.96

ワンタッチ操作で自動降下するタイプです。

NEW

出入りの多い
掃出窓に



スマートグリップタイプ
(自動降下)

仕様 ▶P.100

片手でグリップを引くだけで、簡単にスラットの昇降が行えます。



コード&ロッドタイプ
(小窓)

仕様 ▶P.104

小窓に最適なコンパクトタイプです。

ラダー仕様

ラダーコード仕様

ラダーテープ仕様



すっきりした印象のコード仕様、色の組み合わせを楽しめるテープ仕様から選べます。

オプション

バランス

間仕切り仕様

セバレート仕様

カラーコンビネーション



▶P.112



▶P.108



▶P.109



▶P.110

- 写真はラダーテープ仕様の組み合わせです。ラダーテープは標準組み合わせ以外のカラーも選べます。
- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
- バランス(オプション選択時)の色はボトムレールと同色です。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 ヴィンテージ TM-4504 ブリックブラウン

防炎／防炎・耐水

防炎／防炎・耐水 New Color

防炎／防炎・耐水
価格表 ▶ P.88

木の風合いに、防炎機能や耐水機能が備わった木調ブラインド。
高層階の住宅や宿泊・商業施設に最適です。



防炎／防炎・耐水

ベネウッド50 ラダーコード仕様 防炎 TM-4602 ライトベージュ

木の風合いを感じる木調ブラインドに 防災、耐水機能をプラス



防災製品 (公財)日本防災協会

事業所番号

M-3844

防災製品に認定

消防法における防災対象物品である「布製ブラインド」と同等の防災性能を持った製品として、2015年日本防災協会より防災製品の認定を受けました。

Color Lineup

様々なインテリアシーンに
マッチする全5色




New

Point

手頃な価格で、
高層階にも最適な「防災」

防災機能のある木調ブラインド。耐水機能を除いた分価格が抑えられているため、高層階のマンション等に提案しやすくなりました。



ベネウッド50 防災 ラダーコード仕様 TM-4604 ダークブラウン

Point

水まわり空間を
グレードアップする「防災・耐水」

防災に加えて耐水性を持たせた木調ブラインドはホテルのビューバス等におすすめです。もちろん一般住宅の浴室にも。ワンランク上の癒し空間を演出します。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 防災・耐水 TM-4704 ダークブラウン

※スラットは樹脂素材を使用しているため、40℃以上の高温環境下で使用すると変形する場合があります。また、温泉施設等での使用は温泉成分(硫化水素ガス、塩素ガス等)により、商品が劣化する可能性がありますので使用には適しません。

部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶P.124

ループコードタイプ



ループコードタイプ



防災 TM-4601 / 防災・耐水 TM-4701
オフホワイト

ボトムレール TM-4601
ラダーテープ L-001



防災 TM-4602 / 防災・耐水 TM-4702
ライトベージュ **New**

ボトムレール TM-4601
ラダーテープ L-002



防災 TM-4603 / 防災・耐水 TM-4703
ナチュラル

ボトムレール TM-4603
ラダーテープ L-007



防災 TM-4604 / 防災・耐水 TM-4704
ダークブラウン

ボトムレール TM-4604
ラダーテープ L-012



防災 TM-4605 / 防災・耐水 TM-4705
ディープブラウン

ボトムレール TM-4605
ラダーテープ L-015

※写真は防災の場合の組み合わせです。
防災・耐水はラダーコード仕様のみとなります。

操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶P.92

1本のコードでスラットの昇降と
角度調整が行えます。

ラダー仕様

ラダーコード仕様



ラダーテープ仕様※



すっきりした印象のコード仕様、
色の組み合わせを楽しめるテープ仕様から選べます。

※防災のみ。防災・耐水は対応不可。

オプション

バランス※



▶P.112

間仕切り仕様



▶P.108

※防災のみ。防災・耐水は対応不可。

- 写真はラダーテープ仕様の組み合わせです。ラダーテープは標準組み合わせ以外のカラーも選べます。
- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
- バランス(オプション選択時)の色はボトムレールと同色です。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 防炎 TM-4601 オフホワイト

WAVE

ウエーブ designed by nendo

ウエーブ
価格表 ▶ P.89

佐藤オオキ氏率いるデザインオフィスnendoがデザインした
ゆるやかなカーブがユニークなブラインド。



ウエーブ

ベネウッド50 ラダーコード仕様 ウエーブ style B TM-4014 Nグレイッシュブラウン

nendoの佐藤オオキさん、 「ウエーブ」はどうやって生まれたのですか？

日本を代表するデザイナーのひとり、佐藤オオキさん。
さまざまな分野のデザインに携わる佐藤さんが生み出したのは、
「空間に柔らかさを与える」まったく新しいブラインドでした。その誕生の背景に迫ります。

nendo's works



「塀の家」(2024)。軽井沢に建つ個人住宅。視線をコントロールするブロック塀で、プライバシーと開放感を両立。環境に配慮した独創的な建築デザイン。




「ハンズ」のブランドリニューアル(2022)。従来の深みのあるグリーンカラーを継承しながら、ロゴはブランドの原点である「手」を一筆書きの漢字でデザイン。



東京2020オリンピック・パラリンピック「Tokyo2020 聖火台」。花が咲く姿で太陽から得られる生命力や日本の美意識を表現。炎の燃料は水素エネルギーを使用。

カーテンのようなブラインドをつくりたかった



上は佐藤さんによるイメージスケッチ。

ありそうでなかったユニークなデザインのブラインド「ウエーブ」ですが、どのようにしてこの形状が生まれたのでしょうか。

佐藤オオキさん(以下佐藤)：まずブラインドの開発からスタートしたのではなく、あるオフィスのデザインのプロジェクトが最初であり、そこで使用するものとしてブラインドを考えました。大きなテラスに面した気持ちの良い空間だったので、その気持ちよさをできる限り生かすべくシンプルに仕上げたかったんです。ただ、ブラインドは調光をはじめとした機能はともて優れていますが、空間に「かたさ」が出てしまう恐れがありました。そこで、ブラインドのスラット一枚一枚をそれぞれ異なる波状にカットし、カーテンのように柔らかい立体感を持つ「ブラインドとカーテンの間」のような存在にすることで、空間全体に柔らかさを与えられないかと

考えたんです。そうして新しくデザインしたブラインドをTOSOさんに相談して、オーダーの形でつくってもらったというのが経緯です。

その後TOSOで製品化に向けた動きがあり、現在の「ウエーブ」の形になったと。佐藤さんは製品化にも監修として関わられたと聞いています。ウエーブは特になんのような空間で使ってほしいですか？

佐藤：空間を「遮断する」ものではなく、空間と空間を緩やかに「繋げる」ものとして使ってもらえると嬉しいです。ただ、選択肢がどんどん増えている時代ですから、作り手から「こう使ってほしい、こうすれば効果的」と絞り込まずに余白を残すことが大事だと考えています。僕にとって、デザインやものづくりの中心は常に人。いろいろな分野から多角的にその

人の人生を豊かにするお手伝いができればいいと思っています。

nendo

佐藤オオキ Oki Sato

1977年カナダ生まれ。2002年デザインオフィスnendo設立。建築、インテリア、プロダクト、グラフィックまで幅広くデザインを手がける。Newsweek誌「世界が尊敬する日本人100人」(2006年)、Elle Deco International Design Award デザイナーオブザイヤー(2012年)受賞。作品はニューヨーク近代美術館(米)、ビクトリア&アルバート博物館(英)など世界の主要な美術館に収蔵されている。



Design & Material

唯一無二の個性的なスラット

従来のブラインドの常識を覆す、ダイナミックなウェーブのスラット。まるで木製のカーテンのような柔らかな雰囲気、ほかにはない個性的な空間を演出します。



室内側：ウェーブあり




室外側：ウェーブなし(直線)



TM-4008
ナチュラル



TM-4013 **New**
ウォールナット



TM-4014 **New**
Nグレイッシュブラウン



全閉状態




水平状態

Design & Material


選べるスラット2style

ゆるやかなウェーブのstyle Aと、よりウェーブを強調したstyle Bの2つのスラットを用意。取り付ける場所の幅や好みの雰囲気で選べます。



style A ウェーブピッチ：350mm




style B ウェーブピッチ：175mm



- 製品幅によって、スラット端部からラダーコード(昇降テープ)位置までの寸法(A)が変動します。幅の異なる製品を複数台並べて取り付ける場合、スラット端部のウェーブ形状が異なりますのでご注意ください。



style Bで製品幅710mmと製品幅570mmを2台並べて取り付ける場合



- ウェーブは製品の特性上、たたみ上げた際に製品下部が窓側(室外側)に反る場合がありますのでご了承ください。

- 一番上のスラットおよびヘッドボックス、ボトムレールは、ウェーブなし(直線)となります。

部品カラー 標準組み合わせ

部品カラーの詳細 ▶P.124

ループコードタイプ



- ラダーコード仕様は、スラットと同色系のラダーコードの組み合わせになります。
- ボトムレールは、写真に記載通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
- バランス (オプション選択時)の色はボトムレールと同色です。

ループコードタイプ



TM-4008 ナチュラル

ボトムレール TM-4008

TM-4013 ウォールナット **New**

ボトムレール TM-4013

TM-4014 N グレイッシュブラウン **New**

ボトムレール TM-4014



操作タイプ



標準ループコードタイプ

仕様 ▶P.92

1本のコードでスラットの昇降と角度調整が行えます。

ラダー仕様

ラダーコード仕様



オプション

バランス



▶ P.112



スタンダード 価格

TM-4001-4015

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



標準ループコードタイプ

ベネウッド50/50T

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	37,700	37,700	41,900	46,800	51,200	54,000	58,300	63,700	68,600	72,100
1,010~1,200	43,200	43,200	46,500	52,500	60,800	64,900	70,400	77,100	83,400	88,000
1,210~1,400	46,300	46,300	52,600	59,400	66,000	70,900	77,100	84,700	91,600	97,000
1,410~1,600	48,700	48,700	55,600	63,000	70,300	75,600	82,600	90,700	98,200	104,200
1,610~1,800	51,600	51,600	59,500	67,500	75,400	81,800	89,200	98,200	106,300	112,400
1,810~2,000	54,000	54,000	62,400	71,200	79,700	86,500	94,700	104,100	112,300	119,700
2,010~2,200	57,200	57,200	66,200	75,500	85,100	92,600	101,300	110,700	121,700	129,600
2,210~2,400	—	59,500	69,400	79,200	89,200	97,400	106,200	119,600	130,500	138,900
2,410~2,600	—	62,800	73,200	83,900	94,700	103,400	112,200	127,300	138,800	148,900
2,610~2,800	—	65,500	76,900	88,400	99,800	108,500	120,100	136,000	148,300	159,200
2,810~3,000	—	68,100	80,000	92,000	105,300	114,000	126,700	145,100	158,100	—
3,010~3,200	—	72,300	84,400	96,100	110,100	119,200	132,500	149,300	—	—
3,210~3,400	—	76,300	88,500	99,900	114,600	123,900	138,300	153,300	—	—
3,410~3,600	—	80,200	92,400	103,800	117,600	126,400	142,500	—	—	—
3,610~3,800	—	84,000	96,200	107,600	120,800	129,100	146,600	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	43,700	43,700	49,900	54,800	61,200	64,000	68,300	75,700	80,600	84,100
1,010~1,200	49,500	49,500	54,900	60,900	71,300	75,400	80,900	89,700	96,000	100,600
1,210~1,400	52,900	52,900	61,400	68,200	77,000	81,900	88,100	97,900	104,800	110,200
1,410~1,600	55,900	55,900	65,200	72,600	82,300	87,600	94,600	105,100	112,600	118,600
1,610~1,800	59,400	59,400	69,900	77,900	88,400	94,800	102,200	113,800	121,900	128,000
1,810~2,000	62,400	62,400	73,600	82,400	93,700	100,500	108,700	120,900	129,100	136,500
2,010~2,200	66,200	66,200	78,200	87,500	100,100	107,600	116,300	128,700	139,700	147,600
2,210~2,400	—	68,500	81,400	91,200	104,200	112,400	121,200	137,600	148,500	156,900
2,410~2,600	—	71,800	85,200	95,900	109,700	118,400	127,200	145,300	156,800	166,900
2,610~2,800	—	75,100	89,700	101,200	115,800	124,500	136,100	155,200	167,500	178,400
2,810~3,000	—	77,700	92,800	104,800	121,300	130,000	142,700	164,300	177,300	—
3,010~3,200	—	82,500	98,000	109,700	127,100	136,200	149,500	169,700	—	—
3,210~3,400	—	87,100	102,900	114,300	132,600	141,900	156,300	174,900	—	—
3,410~3,600	—	91,600	107,600	119,000	136,600	145,400	161,500	—	—	—
3,610~3,800	—	96,000	112,200	123,600	140,800	149,100	166,600	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は6m1までとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。セバレット仕様の場合は幅10mm単位になります。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。

■ バランス (オプション) ベネウッド50/50T | ベネウッドタッチ50/50T | ベネウッドスマートグリップ50/50T

単位：円(税別)



製品幅(mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,400
価格	8,000	10,000	12,000	14,000

- ブラインドと同時に注文した場合の追加価格となります。
- 製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。

製品のご注文時にのみ
ご発注いただけます。 → P.112

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



ループコードタイプ (自動降下)

ベネウッドタッチ50/50T

ラダーコード仕様



単位：円 (税別)

高さ (mm) \ 幅 (mm)	620~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	42,700	46,900	51,800	56,200	59,000	63,300	68,700	73,600	77,100
1,010~1,200	48,200	51,500	57,500	65,800	69,900	75,400	82,100	88,400	93,000
1,210~1,400	51,300	57,600	64,400	71,000	75,900	82,100	89,700	96,600	102,000
1,410~1,600	53,700	60,600	68,000	75,300	80,600	87,600	95,700	103,200	109,200
1,610~1,800	56,600	64,500	72,500	80,400	86,800	94,200	103,200	111,300	117,400
1,810~2,000	59,000	67,400	76,200	84,700	91,500	99,700	109,100	117,300	124,700
2,010~2,200	62,200	71,200	80,500	90,100	97,600	106,300	115,700	126,700	134,600
2,210~2,400	64,500	74,400	84,200	94,200	102,400	111,200	124,600	135,500	143,900
2,410~2,600	67,800	78,200	88,900	99,700	108,400	117,200	132,300	143,800	—
2,610~2,800	70,500	81,900	93,400	104,800	113,500	125,100	141,000	—	—
2,810~3,000	73,100	85,000	97,000	110,300	119,000	131,700	—	—	—
3,010~3,200	77,300	89,400	101,100	115,100	124,200	137,500	—	—	—
3,210~3,400	81,300	93,500	104,900	119,600	128,900	—	—	—	—
3,410~3,600	85,200	97,400	108,800	122,600	131,400	—	—	—	—
3,610~3,800	89,000	101,200	112,600	125,800	—	—	—	—	—
3,810~4,000	91,600	104,100	115,800	129,100	—	—	—	—	—
4,010~4,200	95,300	108,600	120,700	134,900	—	—	—	—	—
4,210~4,400	98,800	113,400	126,200	—	—	—	—	—	—
4,410~4,500	102,200	118,500	132,400	—	—	—	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円 (税別)

高さ (mm) \ 幅 (mm)	620~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	48,700	54,900	59,800	66,200	69,000	73,300	80,700	85,600	89,100
1,010~1,200	54,500	59,900	65,900	76,300	80,400	85,900	94,700	101,000	105,600
1,210~1,400	57,900	66,400	73,200	82,000	86,900	93,100	102,900	109,800	115,200
1,410~1,600	60,900	70,200	77,600	87,300	92,600	99,600	110,100	117,600	123,600
1,610~1,800	64,400	74,900	82,900	93,400	99,800	107,200	118,800	126,900	133,000
1,810~2,000	67,400	78,600	87,400	98,700	105,500	113,700	125,900	134,100	141,500
2,010~2,200	71,200	83,200	92,500	105,100	112,600	121,300	133,700	144,700	152,600
2,210~2,400	73,500	86,400	96,200	109,200	117,400	126,200	142,600	153,500	161,900
2,410~2,600	76,800	90,200	100,900	114,700	123,400	132,200	150,300	161,800	—
2,610~2,800	80,100	94,700	106,200	120,800	129,500	141,100	160,200	—	—
2,810~3,000	82,700	97,800	109,800	126,300	135,000	147,700	—	—	—
3,010~3,200	87,500	103,000	114,700	132,100	141,200	154,500	—	—	—
3,210~3,400	92,100	107,900	119,300	137,600	146,900	—	—	—	—
3,410~3,600	96,600	112,600	124,000	141,600	150,400	—	—	—	—
3,610~3,800	101,000	117,200	128,600	145,800	—	—	—	—	—
3,810~4,000	104,200	120,900	132,600	150,100	—	—	—	—	—
4,010~4,200	108,500	126,200	138,300	156,900	—	—	—	—	—
4,210~4,400	112,600	131,800	144,600	—	—	—	—	—	—
4,410~4,500	116,600	137,700	151,600	—	—	—	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は5mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。



スタンダード 価格

TM-4001-4015

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



スマートグリップタイプ (自動降下)

ベネウッドスマートグリップ50/50T

ラダーコード仕様



単位：円 (税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	630~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	47,700	51,900	56,800	61,200	64,000	68,300	73,700	78,600	82,100
1,010~1,200	53,200	56,500	62,500	70,800	74,900	80,400	87,100	93,400	98,000
1,210~1,400	56,300	62,600	69,400	76,000	80,900	87,100	94,700	101,600	107,000
1,410~1,600	58,700	65,600	73,000	80,300	85,600	92,600	100,700	108,200	114,200
1,610~1,800	61,600	69,500	77,500	85,400	91,800	99,200	108,200	116,300	122,400
1,810~2,000	64,000	72,400	81,200	89,700	96,500	104,700	114,100	122,300	129,700
2,010~2,200	67,200	76,200	85,500	95,100	102,600	111,300	120,700	—	—
2,210~2,400	69,500	79,400	89,200	99,200	107,400	116,200	129,600	—	—
2,410~2,600	72,800	83,200	93,900	104,700	113,400	122,200	—	—	—
2,610~2,700	75,500	86,900	98,400	109,800	118,500	—	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円 (税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	630~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	53,700	59,900	64,800	71,200	74,000	78,300	85,700	90,600	94,100
1,010~1,200	59,500	64,900	70,900	81,300	85,400	90,900	99,700	106,000	110,600
1,210~1,400	62,900	71,400	78,200	87,000	91,900	98,100	107,900	114,800	120,200
1,410~1,600	65,900	75,200	82,600	92,300	97,600	104,600	115,100	122,600	128,600
1,610~1,800	69,400	79,900	87,900	98,400	104,800	112,200	123,800	131,900	138,000
1,810~2,000	72,400	83,600	92,400	103,700	110,500	118,700	130,900	139,100	146,500
2,010~2,200	76,200	88,200	97,500	110,100	117,600	126,300	138,700	—	—
2,210~2,400	78,500	91,400	101,200	114,200	122,400	131,200	147,600	—	—
2,410~2,600	81,800	95,200	105,900	119,700	128,400	137,200	—	—	—
2,610~2,700	85,100	99,700	111,200	125,800	134,500	—	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は4mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。

■ バランス (オプション) ベネウッド50/50T | ベネウッドタッチ50/50T | ベネウッドスマートグリップ50/50T



単位：円 (税別)

製品幅 (mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,400
価格	8,000	10,000	12,000	14,000

- ブラインドと同時に注文した場合の追加価格となります。
- 製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。

製品のご注文時にのみ
ご発注いただけます。 → P.112

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



コード&ロッドタイプ ベネウッド小窓50/50T

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	230~500	505~600	605~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000
200~1,000	30,600	30,600	33,900	37,700	42,100	46,100	48,600	52,500	57,300
1,010~1,200	35,100	35,100	38,900	41,900	47,300	54,700	58,400	63,400	69,400
1,210~1,400	37,600	37,600	41,700	47,300	53,500	59,400	63,800	69,400	—
1,410~1,600	39,500	39,500	43,800	50,000	56,700	63,300	—	—	—
1,610~1,800	41,800	41,800	46,400	53,600	60,800	—	—	—	—
1,810~2,000	43,800	43,800	48,600	56,200	64,100	—	—	—	—
2,010~2,200	46,400	46,400	51,500	59,600	—	—	—	—	—
2,210~2,400	—	48,300	53,600	62,500	—	—	—	—	—
2,410~2,500	—	50,900	56,500	—	—	—	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	230~500	505~600	605~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000
200~1,000	35,400	35,400	39,300	44,900	49,300	55,100	57,600	61,500	68,100
1,010~1,200	40,200	40,200	44,600	49,400	54,800	64,200	67,900	72,800	80,700
1,210~1,400	42,900	42,900	47,600	55,300	61,400	69,300	73,700	79,300	—
1,410~1,600	45,300	45,300	50,300	58,700	65,300	74,100	—	—	—
1,610~1,800	48,200	48,200	53,500	62,900	70,100	—	—	—	—
1,810~2,000	50,600	50,600	56,200	66,200	74,200	—	—	—	—
2,010~2,200	53,700	53,700	59,600	70,400	—	—	—	—	—
2,210~2,400	—	55,600	61,700	73,300	—	—	—	—	—
2,410~2,500	—	58,200	64,600	—	—	—	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は2mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.115の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。



ベネウッド小窓 50



ベネウッド小窓 50T

※標準でバランスが付きます。(ベネウッド小窓専用バランス)



標準ループコードタイプ

ベネウッド50/50T (ループコードタイプ)

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	31,300	31,300	32,800	37,100	41,700	47,900	50,700	55,900	59,700	62,500
1,010~1,200	34,000	34,000	36,400	41,100	46,900	51,600	54,800	60,500	64,700	67,900
1,210~1,400	36,100	36,100	41,100	45,800	51,500	56,100	59,800	66,100	70,800	74,900
1,410~1,600	38,100	38,100	43,600	49,200	55,600	59,900	63,900	70,800	75,800	80,400
1,610~1,800	40,300	40,300	47,100	52,800	59,700	64,300	68,800	76,300	82,100	86,800
1,810~2,000	42,300	42,300	49,600	55,700	62,900	68,000	73,100	80,900	87,600	93,600
2,010~2,200	44,800	44,800	52,500	59,000	66,900	72,400	78,200	86,100	94,900	100,600
2,210~2,400	—	46,600	55,000	61,900	70,200	76,200	82,600	92,800	101,900	108,300
2,410~2,600	—	49,100	57,900	65,600	74,400	80,200	87,100	99,400	109,200	115,000
2,610~2,800	—	51,200	60,700	69,200	78,500	84,300	93,300	106,100	114,500	122,800
2,810~3,000	—	53,300	63,100	72,000	82,300	88,300	99,300	111,900	122,000	—
3,010~3,200	—	56,700	66,500	75,400	85,800	92,800	104,100	115,000	—	—
3,210~3,400	—	59,900	69,700	78,600	89,300	97,000	108,600	118,100	—	—
3,410~3,600	—	63,100	72,900	81,800	92,300	100,000	111,800	—	—	—
3,610~3,800	—	66,100	75,900	84,800	95,100	102,800	114,800	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	36,300	36,300	39,300	43,600	49,700	55,900	58,700	65,900	69,700	72,500
1,010~1,200	39,300	39,300	43,300	48,000	55,300	60,000	63,200	71,000	75,200	78,400
1,210~1,400	41,600	41,600	48,300	53,000	60,300	64,900	68,600	77,100	81,800	85,900
1,410~1,600	44,100	44,100	51,400	57,000	65,200	69,500	73,500	82,800	87,800	92,400
1,610~1,800	46,800	46,800	55,600	61,300	70,100	74,700	79,200	89,300	95,100	99,800
1,810~2,000	49,300	49,300	58,700	64,800	74,100	79,200	84,300	94,900	101,600	107,600
2,010~2,200	52,300	52,300	62,300	68,800	78,900	84,400	90,200	101,100	109,900	115,600
2,210~2,400	—	54,100	64,800	71,700	82,200	88,200	94,600	107,800	116,900	123,300
2,410~2,600	—	56,600	67,700	75,400	86,400	92,200	99,100	114,400	124,200	130,000
2,610~2,800	—	59,200	71,100	79,600	91,300	97,100	106,100	122,100	130,500	138,800
2,810~3,000	—	61,300	73,500	82,400	95,100	101,100	112,100	127,900	138,000	—
3,010~3,200	—	65,200	77,600	86,500	99,400	106,400	117,700	132,000	—	—
3,210~3,400	—	68,900	81,400	90,300	103,700	111,400	123,000	136,100	—	—
3,410~3,600	—	72,600	85,300	94,200	107,500	115,200	127,000	—	—	—
3,610~3,800	—	76,100	88,900	97,800	111,100	118,800	130,800	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は6㎡までとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。セパレート仕様の場合は幅10mm単位になります。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



ループコードタイプ (自動降下)

ベネウッドタッチ50/50T

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	36,300	37,800	42,100	46,700	52,900	55,700	60,900	64,700	67,500
1,010~1,200	39,000	41,400	46,100	51,900	56,600	59,800	65,500	69,700	72,900
1,210~1,400	41,100	46,100	50,800	56,500	61,100	64,800	71,100	75,800	79,900
1,410~1,600	43,100	48,600	54,200	60,600	64,900	68,900	75,800	80,800	85,400
1,610~1,800	45,300	52,100	57,800	64,700	69,300	73,800	81,300	87,100	91,800
1,810~2,000	47,300	54,600	60,700	67,900	73,000	78,100	85,900	92,600	98,600
2,010~2,200	49,800	57,500	64,000	71,900	77,400	83,200	91,100	99,900	105,600
2,210~2,400	51,600	60,000	66,900	75,200	81,200	87,600	97,800	106,900	113,300
2,410~2,600	54,100	62,900	70,600	79,400	85,200	92,100	104,400	114,200	—
2,610~2,800	56,200	65,700	74,200	83,500	89,300	98,300	111,100	—	—
2,810~3,000	58,300	68,100	77,000	87,300	93,300	104,300	—	—	—
3,010~3,200	61,700	71,500	80,400	90,800	97,800	109,100	—	—	—
3,210~3,400	64,900	74,700	83,600	94,300	102,000	—	—	—	—
3,410~3,600	68,100	77,900	86,800	97,300	105,000	—	—	—	—
3,610~3,800	71,100	80,900	89,800	100,100	—	—	—	—	—
3,810~4,000	74,200	84,400	94,000	104,800	—	—	—	—	—
4,010~4,200	77,000	87,600	97,500	110,000	—	—	—	—	—
4,210~4,400	79,900	91,200	102,000	—	—	—	—	—	—
4,410~4,500	82,800	95,100	106,800	—	—	—	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	41,300	44,300	48,600	54,700	60,900	63,700	70,900	74,700	77,500
1,010~1,200	44,300	48,300	53,000	60,300	65,000	68,200	76,000	80,200	83,400
1,210~1,400	46,600	53,300	58,000	65,300	69,900	73,600	82,100	86,800	90,900
1,410~1,600	49,100	56,400	62,000	70,200	74,500	78,500	87,800	92,800	97,400
1,610~1,800	51,800	60,600	66,300	75,100	79,700	84,200	94,300	100,100	104,800
1,810~2,000	54,300	63,700	69,800	79,100	84,200	89,300	99,900	106,600	112,600
2,010~2,200	57,300	67,300	73,800	83,900	89,400	95,200	106,100	114,900	120,600
2,210~2,400	59,100	69,800	76,700	87,200	93,200	99,600	112,800	121,900	128,300
2,410~2,600	61,600	72,700	80,400	91,400	97,200	104,100	119,400	129,200	—
2,610~2,800	64,200	76,100	84,600	96,300	102,100	111,100	127,100	—	—
2,810~3,000	66,300	78,500	87,400	100,100	106,100	117,100	—	—	—
3,010~3,200	70,200	82,600	91,500	104,400	111,400	122,700	—	—	—
3,210~3,400	73,900	86,400	95,300	108,700	116,400	—	—	—	—
3,410~3,600	77,600	90,300	99,200	112,500	120,200	—	—	—	—
3,610~3,800	81,100	93,900	102,800	116,100	—	—	—	—	—
3,810~4,000	84,700	98,100	107,700	121,600	—	—	—	—	—
4,010~4,200	88,000	101,900	111,800	127,600	—	—	—	—	—
4,210~4,400	91,400	106,200	117,000	—	—	—	—	—	—
4,410~4,500	94,800	110,700	122,400	—	—	—	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は5㎡までとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。



スマートグリップタイプ (自動降下) ベネウッドスマートグリップ50/50T

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	630~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	41,300	42,800	47,100	51,700	57,900	60,700	65,900	69,700	72,500
1,010~1,200	44,000	46,400	51,100	56,900	61,600	64,800	70,500	74,700	77,900
1,210~1,400	46,100	51,100	55,800	61,500	66,100	69,800	76,100	80,800	84,900
1,410~1,600	48,100	53,600	59,200	65,600	69,900	73,900	80,800	85,800	90,400
1,610~1,800	50,300	57,100	62,800	69,700	74,300	78,800	86,300	92,100	96,800
1,810~2,000	52,300	59,600	65,700	72,900	78,000	83,100	90,900	97,600	103,600
2,010~2,200	54,800	62,500	69,000	76,900	82,400	88,200	96,100	—	—
2,210~2,400	56,600	65,000	71,900	80,200	86,200	92,600	102,800	—	—
2,410~2,600	59,100	67,900	75,600	84,400	90,200	97,100	—	—	—
2,610~2,700	61,200	70,700	79,200	88,500	94,300	—	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	630~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	46,300	49,300	53,600	59,700	65,900	68,700	75,900	79,700	82,500
1,010~1,200	49,300	53,300	58,000	65,300	70,000	73,200	81,000	85,200	88,400
1,210~1,400	51,600	58,300	63,000	70,300	74,900	78,600	87,100	91,800	95,900
1,410~1,600	54,100	61,400	67,000	75,200	79,500	83,500	92,800	97,800	102,400
1,610~1,800	56,800	65,600	71,300	80,100	84,700	89,200	99,300	105,100	109,800
1,810~2,000	59,300	68,700	74,800	84,100	89,200	94,300	104,900	111,600	117,600
2,010~2,200	62,300	72,300	78,800	88,900	94,400	100,200	111,100	—	—
2,210~2,400	64,100	74,800	81,700	92,200	98,200	104,600	117,800	—	—
2,410~2,600	66,600	77,700	85,400	96,400	102,200	109,100	—	—	—
2,610~2,700	69,200	81,100	89,600	101,300	107,100	—	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は4mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



コード&ロッドタイプ ベネウッド小窓50/50T

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	230~500	505~600	605~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000
200~1,000	25,400	25,400	28,200	29,500	33,400	37,500	43,100	45,600	50,300
1,010~1,200	27,600	27,600	30,600	32,800	37,000	42,200	46,400	49,300	54,500
1,210~1,400	29,300	29,300	32,500	37,000	41,200	46,400	50,500	53,800	-
1,410~1,600	30,900	30,900	34,300	39,200	44,300	50,000	-	-	-
1,610~1,800	32,700	32,700	36,300	42,400	47,500	-	-	-	-
1,810~2,000	34,300	34,300	38,100	44,600	50,100	-	-	-	-
2,010~2,200	36,300	36,300	40,300	47,300	-	-	-	-	-
2,210~2,400	-	37,800	41,900	49,500	-	-	-	-	-
2,410~2,500	-	39,800	44,200	-	-	-	-	-	-

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	230~500	505~600	605~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000
200~1,000	29,500	29,500	32,700	35,400	39,200	44,700	50,300	52,800	59,300
1,010~1,200	31,900	31,900	35,400	39,000	43,200	49,800	54,000	56,900	63,900
1,210~1,400	33,700	33,700	37,400	43,500	47,700	54,300	58,400	61,700	-
1,410~1,600	35,800	35,800	39,700	46,300	51,300	58,700	-	-	-
1,610~1,800	37,900	37,900	42,100	50,000	55,200	-	-	-	-
1,810~2,000	40,000	40,000	44,400	52,800	58,300	-	-	-	-
2,010~2,200	42,400	42,400	47,100	56,100	-	-	-	-	-
2,210~2,400	-	43,900	48,700	58,300	-	-	-	-	-
2,410~2,500	-	45,900	50,900	-	-	-	-	-	-

- 青い文字部分の製作可能寸法は2mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.115の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。



ベネウッド小窓 50



ベネウッド小窓 50T

※標準でバランスが付きます。(ベネウッド小窓専用バランス)

≡ スペシャルティ (アース/モザイク/桐/ヴィンテージ) 価格



標準ループコードタイプ

ベネウッド50/50T (ループコードタイプ)

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラダーコード仕様



単位：円 (税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	41,900	41,900	46,300	51,200	55,800	58,700	63,100	68,600	73,600	77,200
1,010~1,200	47,500	47,500	51,000	57,100	65,600	69,900	75,500	82,400	88,800	93,500
1,210~1,400	50,800	50,800	57,200	64,200	71,000	76,100	82,400	90,200	97,200	102,900
1,410~1,600	53,200	53,200	60,300	67,900	75,400	80,900	88,000	96,300	104,000	110,200
1,610~1,800	56,200	56,200	64,300	72,500	80,700	87,200	94,800	104,000	112,400	118,600
1,810~2,000	58,700	58,700	67,300	76,300	85,000	92,000	100,400	110,100	118,500	126,100
2,010~2,200	61,900	61,900	71,200	80,800	90,600	98,300	107,200	116,900	128,200	136,300
2,210~2,400	—	64,300	74,500	84,600	94,800	103,200	112,300	126,000	137,200	145,900
2,410~2,600	—	67,700	78,400	89,400	100,400	109,400	118,400	133,900	145,800	156,100
2,610~2,800	—	70,400	82,200	94,000	105,700	114,600	126,500	142,900	155,500	166,700
2,810~3,000	—	73,200	85,400	97,700	111,400	120,200	133,300	152,200	165,500	177,300
3,010~3,200	—	76,700	89,300	102,200	116,500	125,400	140,100	159,400	173,700	187,200
3,210~3,400	—	80,500	93,400	106,400	121,000	130,900	146,600	166,300	182,200	196,200
3,410~3,600	—	84,200	97,300	110,700	124,000	136,100	152,800	172,400	190,100	—
3,610~3,800	—	88,400	101,100	115,300	127,200	141,200	158,800	178,600	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円 (税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	47,900	47,900	54,300	59,200	65,800	68,700	73,100	80,600	85,600	89,200
1,010~1,200	53,800	53,800	59,400	65,500	76,100	80,400	86,000	95,000	101,400	106,100
1,210~1,400	57,400	57,400	66,000	73,000	82,000	87,100	93,400	103,400	110,400	116,100
1,410~1,600	60,400	60,400	69,900	77,500	87,400	92,900	100,000	110,700	118,400	124,600
1,610~1,800	64,000	64,000	74,700	82,900	93,700	100,200	107,800	119,600	128,000	134,200
1,810~2,000	67,100	67,100	78,500	87,500	99,000	106,000	114,400	126,900	135,300	142,900
2,010~2,200	70,900	70,900	83,200	92,800	105,600	113,300	122,200	134,900	146,200	154,300
2,210~2,400	—	73,300	86,500	96,600	109,800	118,200	127,300	144,000	155,200	163,900
2,410~2,600	—	76,700	90,400	101,400	115,400	124,400	133,400	151,900	163,800	174,100
2,610~2,800	—	80,000	95,000	106,800	121,700	130,600	142,500	162,100	174,700	185,900
2,810~3,000	—	82,800	98,200	110,500	127,400	136,200	149,300	171,400	184,700	196,500
3,010~3,200	—	86,900	102,900	115,800	133,500	142,400	157,100	179,800	194,100	207,600
3,210~3,400	—	91,300	107,800	120,800	139,000	148,900	164,600	187,900	203,800	217,800
3,410~3,600	—	95,600	112,500	125,900	143,000	155,100	171,800	195,200	212,900	—
3,610~3,800	—	100,400	117,100	131,300	147,200	161,200	178,800	202,600	—	—

- 青い文字部分の「アース」「モザイク」「ヴィンテージ」シリーズの製作可能寸法は6mまでとなります。
- 赤い文字部分は「桐」シリーズのみ7.2mまで対応します。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。セパレート仕様の場合は幅10mm単位になります。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。

■ バランス (オプション) ベネウッド50/50T | ベネウッドタッチ50/50T | ベネウッドスマートグリップ50/50T

単位：円 (税別)



製品幅 (mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,400
価格	8,000	10,000	12,000	14,000

- ブラインドと同時に注文した場合の追加価格となります。
- 製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。

製品のご注文時にのみ
ご注文いただけます。 → P.112

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



ループコードタイプ (自動降下)

ベネウッドタッチ50/50T

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	46,900	51,300	56,200	60,800	63,700	68,100	73,600	78,600	82,200
1,010~1,200	52,500	56,000	62,100	70,600	74,900	80,500	87,400	93,800	98,500
1,210~1,400	55,800	62,200	69,200	76,000	81,100	87,400	95,200	102,200	107,900
1,410~1,600	58,200	65,300	72,900	80,400	85,900	93,000	101,300	109,000	115,200
1,610~1,800	61,200	69,300	77,500	85,700	92,200	99,800	109,000	117,400	123,600
1,810~2,000	63,700	72,300	81,300	90,000	97,000	105,400	115,100	123,500	131,100
2,010~2,200	66,900	76,200	85,800	95,600	103,300	112,200	121,900	133,200	141,300
2,210~2,400	69,300	79,500	89,600	99,800	108,200	117,300	131,000	142,200	150,900
2,410~2,600	72,700	83,400	94,400	105,400	114,400	123,400	138,900	150,800	161,100
2,610~2,800	75,400	87,200	99,000	110,700	119,600	131,500	147,900	160,500	171,700
2,810~3,000	78,200	90,400	102,700	116,400	125,200	138,300	157,200	170,500	—
3,010~3,200	81,700	94,300	107,200	121,500	130,400	145,100	164,400	—	—
3,210~3,400	85,500	98,400	111,400	126,000	135,900	151,600	171,300	—	—
3,410~3,600	89,200	102,300	115,700	129,000	141,100	157,800	—	—	—
3,610~3,800	93,400	106,100	120,300	132,200	146,200	163,800	—	—	—
3,810~4,000	97,300	110,600	124,800	137,900	151,900	—	—	—	—
4,010~4,200	101,400	115,300	129,200	145,100	160,300	—	—	—	—
4,210~4,400	105,500	120,400	135,100	151,100	169,200	—	—	—	—
4,410~4,500	109,400	125,600	142,300	158,400	—	—	—	—	—

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	52,900	59,300	64,200	70,800	73,700	78,100	85,600	90,600	94,200
1,010~1,200	58,800	64,400	70,500	81,100	85,400	91,000	100,000	106,400	111,100
1,210~1,400	62,400	71,000	78,000	87,000	92,100	98,400	108,400	115,400	121,100
1,410~1,600	65,400	74,900	82,500	92,400	97,900	105,000	115,700	123,400	129,600
1,610~1,800	69,000	79,700	87,900	98,700	105,200	112,800	124,600	133,000	139,200
1,810~2,000	72,100	83,500	92,500	104,000	111,000	119,400	131,900	140,300	147,900
2,010~2,200	75,900	88,200	97,800	110,600	118,300	127,200	139,900	151,200	159,300
2,210~2,400	78,300	91,500	101,600	114,800	123,200	132,300	149,000	160,200	168,900
2,410~2,600	81,700	95,400	106,400	120,400	129,400	138,400	156,900	168,800	179,100
2,610~2,800	85,000	100,000	111,800	126,700	135,600	147,500	167,100	179,700	190,900
2,810~3,000	87,800	103,200	115,500	132,400	141,200	154,300	176,400	189,700	—
3,010~3,200	91,900	107,900	120,800	138,500	147,400	162,100	184,800	—	—
3,210~3,400	96,300	112,800	125,800	144,000	153,900	169,600	192,900	—	—
3,410~3,600	100,600	117,500	130,900	148,000	160,100	176,800	—	—	—
3,610~3,800	105,400	122,100	136,300	152,200	166,200	183,800	—	—	—
3,810~4,000	109,900	127,400	141,600	158,900	172,900	—	—	—	—
4,010~4,200	114,600	132,900	146,800	167,100	182,300	—	—	—	—
4,210~4,400	119,300	138,800	153,500	174,100	192,200	—	—	—	—
4,410~4,500	123,800	144,800	161,500	182,400	—	—	—	—	—

- 青い文字部分の「アース」「モザイク」「ヴィンテージ」シリーズの製作可能寸法は5mまでとなります。
- 赤い文字部分は「桐」シリーズのみ、最大6mまで対応します。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。

価格表
スタンダード

価格表
コルト

価格表
スペシャリティ

価格表
防炎/防炎・耐水

ウエーブ

価格表

スペシャルティ (アース/モザイク/桐/ヴィンテージ) 価格



スマートグリップタイプ (自動降下)

ベネウッドスマートグリップ50/50T

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラダーコード仕様



単位：円 (税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	630~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	51,900	56,300	61,200	65,800	68,700	73,100	78,600	83,600	87,200
1,010~1,200	57,500	61,000	67,100	75,600	79,900	85,500	92,400	98,800	103,500
1,210~1,400	60,800	67,200	74,200	81,000	86,100	92,400	100,200	107,200	112,900
1,410~1,600	63,200	70,300	77,900	85,400	90,900	98,000	106,300	114,000	120,200
1,610~1,800	66,200	74,300	82,500	90,700	97,200	104,800	114,000	122,400	128,600
1,810~2,000	68,700	77,300	86,300	95,000	102,000	110,400	120,100	128,500	136,100
2,010~2,200	71,900	81,200	90,800	100,600	108,300	117,200	126,900	138,200	146,300
2,210~2,400	74,300	84,500	94,600	104,800	113,200	122,300	136,000	147,200	-
2,410~2,600	77,700	88,400	99,400	110,400	119,400	128,400	143,900	-	-
2,610~2,700	80,400	92,200	104,000	115,700	124,600	136,500	152,900	-	-

ラダーテープ仕様



単位：円 (税別)

幅 (mm) \ 高さ (mm)	630~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	57,900	64,300	69,200	75,800	78,700	83,100	90,600	95,600	99,200
1,010~1,200	63,800	69,400	75,500	86,100	90,400	96,000	105,000	111,400	116,100
1,210~1,400	67,400	76,000	83,000	92,000	97,100	103,400	113,400	120,400	126,100
1,410~1,600	70,400	79,900	87,500	97,400	102,900	110,000	120,700	128,400	134,600
1,610~1,800	74,000	84,700	92,900	103,700	110,200	117,800	129,600	138,000	144,200
1,810~2,000	77,100	88,500	97,500	109,000	116,000	124,400	136,900	145,300	152,900
2,010~2,200	80,900	93,200	102,800	115,600	123,300	132,200	144,900	156,200	164,300
2,210~2,400	83,300	96,500	106,600	119,800	128,200	137,300	154,000	165,200	-
2,410~2,600	86,700	100,400	111,400	125,400	134,400	143,400	161,900	-	-
2,610~2,700	90,000	105,000	116,800	131,700	140,600	152,500	172,100	-	-

- 青い文字部分の「アース」「モザイク」「ヴィンテージ」シリーズの製作可能寸法は4mまでとなります。
- 赤い文字部分は「桐」シリーズのみ、最大4.8mまで対応します。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。

■ バランス (オプション) ベネウッド50/50T | ベネウッドタッチ50/50T | ベネウッドスマートグリップ50/50T



単位：円 (税別)

製品幅 (mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,400
価格	8,000	10,000	12,000	14,000

- ブラインドと同時に注文した場合の追加価格となります。
- 製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。

製品のご注文時にのみ
ご発注いただけます。 → P.112

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



コード&ロッドタイプ ベネウッド小窓50/50T

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	230~500	505~600	605~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000
200~1,000	34,000	34,000	37,700	41,700	46,100	50,200	52,800	56,800	61,700
1,010~1,200	38,600	38,600	42,800	45,900	51,400	59,000	62,900	68,000	74,200
1,210~1,400	41,200	41,200	45,700	51,500	57,800	63,900	68,500	74,200	-
1,410~1,600	43,200	43,200	47,900	54,300	61,100	67,900	-	-	-
1,610~1,800	45,600	45,600	50,600	57,900	65,300	-	-	-	-
1,810~2,000	47,600	47,600	52,800	60,600	68,700	-	-	-	-
2,010~2,200	50,200	50,200	55,700	64,100	-	-	-	-	-
2,210~2,400	-	52,200	57,900	67,100	-	-	-	-	-
2,410~2,500	-	54,900	60,900	-	-	-	-	-	-

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	230~500	505~600	605~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000
200~1,000	38,800	38,800	43,100	48,900	53,300	59,200	61,800	65,800	72,500
1,010~1,200	43,600	43,600	48,400	53,500	59,000	68,500	72,400	77,400	85,500
1,210~1,400	46,600	46,600	51,700	59,400	65,700	73,800	78,400	84,100	-
1,410~1,600	49,000	49,000	54,400	62,900	69,800	78,700	-	-	-
1,610~1,800	51,900	51,900	57,600	67,200	74,600	-	-	-	-
1,810~2,000	54,400	54,400	60,400	70,700	78,800	-	-	-	-
2,010~2,200	57,500	57,500	63,800	74,900	-	-	-	-	-
2,210~2,400	-	59,400	66,000	77,900	-	-	-	-	-
2,410~2,500	-	62,100	69,000	-	-	-	-	-	-

- 青い文字部分の製作可能寸法は2㎡までとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.115の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。



ベネウッド小窓 50



ベネウッド小窓 50T

※標準でバランスが付きます。(ベネウッド小窓専用バランス)



防災 価格

TM-4601-4605

製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



標準ループコードタイプ

ベネウッド50/50T

防災

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	38,700	38,700	43,100	48,000	52,600	55,500	59,800	65,400	70,400	74,000
1,010~1,200	44,300	44,300	47,800	53,900	62,400	66,600	72,300	79,200	85,600	90,300
1,210~1,400	47,500	47,500	54,000	61,000	67,800	72,800	79,200	87,000	94,000	99,600
1,410~1,600	50,000	50,000	57,100	64,700	72,200	77,700	84,800	93,100	100,800	107,000
1,610~1,800	52,900	52,900	61,100	69,300	77,400	84,000	91,600	100,800	109,200	115,400
1,810~2,000	55,500	55,500	64,100	73,100	81,800	88,800	97,200	106,900	115,300	-
2,010~2,200	58,700	58,700	68,000	77,600	87,300	95,000	104,000	113,700	-	-
2,210~2,400	-	61,100	71,200	81,400	91,600	100,000	109,100	-	-	-
2,410~2,600	-	64,400	75,100	86,200	97,200	106,200	115,200	-	-	-
2,610~2,800	-	67,200	78,900	90,800	102,500	111,400	-	-	-	-
2,810~3,000	-	70,000	82,200	94,500	108,100	117,000	-	-	-	-
3,010~3,200	-	74,200	86,600	98,600	112,900	-	-	-	-	-
3,210~3,400	-	78,200	90,700	102,400	117,400	-	-	-	-	-
3,410~3,600	-	82,100	94,600	106,300	-	-	-	-	-	-
3,610~3,800	-	85,900	98,400	110,100	-	-	-	-	-	-

防災

ラダーテープ仕様



単位：円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	44,700	44,700	51,100	56,000	62,600	65,500	69,800	77,400	82,400	86,000
1,010~1,200	50,600	50,600	56,200	62,300	72,900	77,100	82,800	91,800	98,200	102,900
1,210~1,400	54,100	54,100	62,800	69,800	78,800	83,800	90,200	100,200	107,200	112,800
1,410~1,600	57,200	57,200	66,700	74,300	84,200	89,700	96,800	107,500	115,200	121,400
1,610~1,800	60,700	60,700	71,500	79,700	90,400	97,000	104,600	116,400	124,800	131,000
1,810~2,000	63,900	63,900	75,300	84,300	95,800	102,800	111,200	123,700	132,100	-
2,010~2,200	67,700	67,700	80,000	89,600	102,300	110,000	119,000	131,700	-	-
2,210~2,400	-	70,100	83,200	93,400	106,600	115,000	124,100	-	-	-
2,410~2,600	-	73,400	87,100	98,200	112,200	121,200	130,200	-	-	-
2,610~2,800	-	76,800	91,700	103,600	118,500	127,400	-	-	-	-
2,810~3,000	-	79,600	95,000	107,300	124,100	133,000	-	-	-	-
3,010~3,200	-	84,400	100,200	112,200	129,900	-	-	-	-	-
3,210~3,400	-	89,000	105,100	116,800	135,400	-	-	-	-	-
3,410~3,600	-	93,500	109,800	121,500	-	-	-	-	-	-
3,610~3,800	-	97,900	114,400	126,100	-	-	-	-	-	-

- 青い文字部分の製作可能寸法は4mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- 防災のラダーテープ仕様は、テープカラーを変更しても同一価格です。

■ バランス (オプション)



製品のご注文時にのみ
ご発注いただけます。 → P.112

- 防災・耐水はバランスに対応しません。

価格表
スタンダード

価格表
コルト

価格表
スペンヤリテイ

価格表
防災/防災・耐水

ウエーブ

価格表



標準ループコードタイプ

ベネウッド50

防炎・耐水

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	330~500	505~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~2,000	2,005~2,200	2,205~2,400
200~1,000	40,700	40,700	45,300	50,400	55,400	58,300	63,100	68,800	74,100	77,800
1,010~1,200	46,600	46,600	50,200	56,700	65,700	70,100	76,200	83,300	90,000	95,100
1,210~1,400	50,000	50,000	56,800	64,300	71,300	76,600	83,300	91,500	98,900	104,800
1,410~1,600	52,600	52,600	60,200	68,100	75,900	81,800	89,300	97,900	106,000	112,600
1,610~1,800	55,700	55,700	64,400	72,900	81,600	88,400	96,400	106,000	114,900	121,500
1,810~2,000	58,300	58,300	67,500	76,800	86,100	93,500	102,300	112,500	121,300	—
2,010~2,200	61,800	61,800	71,500	81,700	91,900	99,900	109,500	119,600	—	—
2,210~2,400	—	64,400	75,000	85,600	96,400	105,200	114,800	—	—	—
2,410~2,600	—	67,700	79,100	90,800	102,300	111,700	121,200	—	—	—
2,610~2,800	—	70,800	83,100	95,400	107,800	117,200	—	—	—	—
2,810~3,000	—	73,600	86,500	99,400	113,800	123,100	—	—	—	—
3,010~3,200	—	77,800	90,900	103,500	118,600	—	—	—	—	—
3,210~3,400	—	81,800	95,000	107,300	123,100	—	—	—	—	—
3,410~3,600	—	85,700	98,900	111,200	—	—	—	—	—	—
3,610~3,800	—	89,500	102,700	115,000	—	—	—	—	—	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は4mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ウェーブ 価格



標準ループコードタイプ

ベネウッド50

ラダーコード仕様



単位：円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	550~800	805~1,000	1,005~1,200	1,205~1,400	1,405~1,600	1,605~1,800	1,805~1,940
500~1,000	71,600	79,700	88,700	97,300	102,600	110,800	120,900
1,010~1,200	82,000	88,300	99,600	115,400	123,300	133,700	146,600
1,210~1,400	87,800	99,900	112,900	125,300	134,600	146,600	160,900
1,410~1,600	92,500	105,600	119,500	133,400	143,800	156,900	172,200
1,610~1,800	98,000	113,100	128,200	143,200	155,300	169,400	186,300
1,810~2,000	102,600	118,700	135,100	151,400	164,300	179,900	197,700
2,010~2,200	108,400	125,900	143,500	161,500	175,800	192,400	210,300
2,210~2,400	113,100	131,600	150,400	169,400	185,000	201,600	—
2,410~2,500	119,200	139,100	159,400	179,900	196,400	213,000	—

- 青い文字部分の製作可能寸法は4mまでとなります。
- 幅は5mm単位でオーダーできます。
- 高さは10mm単位でオーダーできますが、P.115の「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

■ バランス (オプション)

製品のご注文時にのみ
ご注文いただけます。 → P.112



CONTENTS

仕様・構造



標準ループコードタイプ

ベネウッド50(ラダーコード仕様)	92
ベネウッド50T(ラダーテープ仕様)	94



ループコードタイプ(自動降下)

ベネウッドタッチ50(ラダーコード仕様)	96
ベネウッドタッチ50T(ラダーテープ仕様)	98



スマートグリップタイプ(自動降下)

ベネウッドスマートグリップ50(ラダーコード仕様)	100
ベネウッドスマートグリップ50T(ラダーテープ仕様)	102



コード&ロッドタイプ

ベネウッド小窓50(ラダーコード仕様)	104
ベネウッド小窓50T(ラダーテープ仕様)	106

オプション

間仕切り仕様	108
セパレート仕様	109
カラーコンビネーション	110
バランス	112

採寸・取付・ご注文

サイズの測り方	114
製品仕上がり高さの目安	114
取付方法	116
高さ調整方法	117
左右操作交換方法/メンテナンス	118
安全対策	119
ご注文方法	120

製品紹介「NベネウッドAT(電動タイプ)」	123
-----------------------------	-----

部品カラー標準組み合わせ	124
スラットの光学特性と熱的性能	126
新旧品番対応表	128

標準ループコードタイプ・ラダーコード仕様


ベネウッド50



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ウインタージ	○
防災	○
防災・耐水	○
ウエーブ	○

構造図

全体図




バランス付き
(オプション)

側面図 (mm)

標準: バランスなし


オプション: バランス付き



() 内はウエーブの場合


部品名	材質	
1 ヘッドボックス	アルミ合金	
2 ドラム	樹脂成形品+金属加工品	
3 ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品	
4 シャフト	スチール ステンレス(防災・耐水の場合)	
5 ヘッドキャップ	樹脂成形品	
6 プーリーカバー	樹脂成形品	
7 操作コード	化学繊維	
8 スラット	スタンダード/アース/ モザイク/ウインタージ/ ウエーブ	バスウッド
※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	コルト	ハードウッド(広葉樹)
	桐	桐
	防災/防災・耐水	樹脂押し出し型材
9 スラットクリップ	樹脂成形品	
10 ラダーコード	化学繊維	
11 昇降テープ	化学繊維	
12 ボトムレール	スタンダード/アース/ モザイク/桐/ ウインタージ/ウエーブ	バスウッド
	コルト	バスウッドもしくは ハードウッド(広葉樹)
	防災/防災・耐水	樹脂押し出し型材
13 ボトムカバー	樹脂成形品	
14 ブラケット	ステンレス+樹脂成形品	
15 バランス(オプション)	バスウッド	
16 バランスブラケット(オプション)	樹脂成形品	
17 コードクリップ	樹脂成形品	

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内
側に取り付ける場合は
バランスなしをご使用
ください。

付属品(ブラケット)



製品幅 (W)	必要個数
330 ~ 1,200mm※	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

※ウエーブは 550mm～

オプション

オプション仕様

間仕切り	P.108
セパレート	P.109
バランス	P.112 ~ 113

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

※対応スラットは各オプション
ページでご確認ください。

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm	330 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm	200 ~ 3,800mm
最大面積	6㎡	7.2㎡
	防炎/防炎・耐水	ウエーブ
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm	550 ~ 1,940mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm	500 ~ 2,500mm
最大面積	4㎡	4㎡

※製品幅が500mm以下の場合、製品高さは2,200mmまでとなります。
 ※製品幅は5mm単位でオーダーできます。
 ※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
 ※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーコード・昇降テープ本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/ウエーブ

製品幅 (W)		ラダーコード本数	昇降テープ本数
ウエーブ以外	ウエーブ		
330 ~ 800mm	550 ~ 890mm	2本	2本
805 ~ 1,200mm	895 ~ 1,240mm	3本	2本
1,205 ~ 1,600mm	1,245 ~ 1,590mm	4本	2本
1,605 ~ 2,400mm	1,595 ~ 1,940mm	5本	3本

防炎/防炎・耐水

製品幅 (W)	ラダーコード本数	昇降テープ本数
330 ~ 530mm	2本	2本
535 ~ 830mm	3本	2本
835 ~ 1,430mm	5本	3本
1,435 ~ 2,030mm	7本	4本
2,035 ~ 2,400mm	9本	5本

たたみ代計算ツール



たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防炎/防炎・耐水	製品仕上がり高さ(H) × 0.08 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.067 + 80mm
ウエーブ	製品仕上がり高さ(H) × 0.11 + 80mm

寸法目安


製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm	3,410mm	3,800mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防炎/防炎・耐水	160mm	194mm	226mm	257mm	288mm	322mm	353mm	384mm
コルト	147mm	176mm	202mm	228mm	254mm	282mm	309mm	335mm
ウエーブ	190mm	237mm	280mm	323mm	—	—	—	—

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ	防炎/防炎・耐水	ウエーブ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg	4.8kg	4.2kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg	9.2kg	7.8kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg	11.3kg	9.4kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg	13.1kg	10.9kg

操作コードの長さ



[製品高さ]
 ブラケット上面(または
 バランス上部)からボトム
 レール下部まで


[操作コード長さ]
 ブラケット上面(またはバ
 ランス上部)から操作コー
 ド最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 790mm	650mm	3,030 ~ 3,200mm	2,400mm
800 ~ 1,000mm	750mm	3,210 ~ 3,370mm	2,600mm
1,010 ~ 1,180mm	900mm	3,380 ~ 3,580mm	2,800mm
1,190 ~ 1,390mm	1,100mm	3,590 ~ 3,800mm	3,000mm
1,400 ~ 1,560mm	1,300mm		
1,570 ~ 1,780mm	1,400mm		
1,790 ~ 2,170mm	1,600mm		
2,180 ~ 2,600mm	1,800mm		
2,610 ~ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ~ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

操作方法

操作動画



[ブラインドの降ろし方]
 奥側の操作コードを下方へ引くと、スラ
 ットが降ります。

[ブラインドの上げ方]
 手前側の操作コードを下方へ引くと、ス
 ラットが上がります。

[スラット(はね)の角度調整]
 奥側または手前側の操作コードを引いて調
 整してください。

警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛か
 るようなことをしないでください。事故の恐れが
 あります。



日本ブラインド工業会

警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインド
 やスクリーンのコードやチェーン類の近くにソ
 ファーやベッドを置かないでください。ソファ
 ーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れが
 あります。



日本ブラインド工業会

サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

標準ループコードタイプ・ラダーテープ仕様


ベネウッド50T



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	○
防炎	○
防炎・耐水	×
ウエーブ	×

構造図


全体図



側面図 (mm)


標準：バランスなし

オプション：バランス付き




部品名	材質	
① ヘッドボックス	アルミ合金	
② ドラム	樹脂成形品+金属加工品	
③ ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品	
④ シャフト	スチール	
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品	
⑥ プーリーカバー	樹脂成形品	
⑦ 操作コード	化学繊維	
⑧ スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード / アース / モザイク / ヴィンテージ	バスウッド
	コルト	ハードウッド (広葉樹)
	桐	桐
⑨ スラットクリップ	樹脂成形品	
⑩ ラダーテープ	化学繊維	
⑪ 昇降テープ	化学繊維	
⑫ ボトムレール	スタンダード / アース / モザイク / 桐 / ヴィンテージ	バスウッド
	コルト	バスウッドもしくは ハードウッド (広葉樹)
	防炎	樹脂押し出し型材
⑬ ボトムカバー	樹脂成形品	
⑭ ブラケット	ステンレス+樹脂成形品	
⑮ バランス (オプション)	バスウッド	
⑯ バランスブラケット (オプション)	樹脂成形品	
⑰ コードクリップ	樹脂成形品	

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしをご使用ください。

付属品 (ブラケット)



製品幅 (W)	必要個数
330 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	P.108
セパレート	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

※対応スラットは各オプションページでご確認ください。

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm	330 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm	200 ~ 3,800mm
最大面積	6㎡	7.2㎡

防災	
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm
最大面積	4㎡

※製品幅が500mm以下の場合、製品高さは2,200mmまでとなります。
 ※製品幅は5mm単位でオーダーできます。
 ※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
 ※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ・昇降テープ本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降テープ本数
330 ~ 800mm	2本	2本
805 ~ 1,200mm	3本	2本
1,205 ~ 1,600mm	4本	2本
1,605 ~ 2,400mm	5本	3本

防災

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降テープ本数
330 ~ 530mm	2本	2本
535 ~ 830mm	3本	2本
835 ~ 1,430mm	5本	3本
1,435 ~ 2,030mm	7本	4本
2,035 ~ 2,400mm	9本	5本

たたみ代計算ツール



たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防災	製品仕上がり高さ(H) × 0.1 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.078 + 80mm

寸法目安


製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm	3,410mm	3,800mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防災	180mm	223mm	262mm	301mm	340mm	382mm	421mm	460mm
コルト	158mm	192mm	222mm	252mm	283mm	316mm	346mm	377mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ	防災
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg	4.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg	9.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg	11.3kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg	13.1kg

操作コードの長さ




[製品高さ]
 ブラケット上面(または
 バランス上部)からボトム
 レール下部まで

[操作コード長さ]
 ブラケット上面(またはバ
 ランス上部)から操作コード
 最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 790mm	650mm	3,030 ~ 3,200mm	2,400mm
800 ~ 1,000mm	750mm	3,210 ~ 3,370mm	2,600mm
1,010 ~ 1,180mm	900mm	3,380 ~ 3,580mm	2,800mm
1,190 ~ 1,390mm	1,100mm	3,590 ~ 3,800mm	3,000mm
1,400 ~ 1,560mm	1,300mm		
1,570 ~ 1,780mm	1,400mm		
1,790 ~ 2,170mm	1,600mm		
2,180 ~ 2,600mm	1,800mm		
2,610 ~ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ~ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、
 別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

操作方法



[ブラインドの降ろし方]
 奥側の操作コードを下方向へ引くと、スラットが降ります。

[ブラインドの上げ方]
 手前側の操作コードを下方向へ引くと、スラットが上がります。

[スラット(はね)の角度調整]
 奥側または手前側の操作コードを引いて調整してください。

警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。




日本ブラインド工業会

サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造


ループコードタイプ(自動降下)・ラダーコード仕様 ベネウッドタッチ50



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ウインター	○
防炎	×
防炎・耐水	×
ウエーブ	×

構造図


全体図



側面図 (mm)


標準：バランスなし

オプション：バランス付き




部品名	材質
① ヘッドボックス	アルミ合金
② ドラム	樹脂成形品+金属加工品
③ ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
④ シャフト	スチール
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品
⑥ プーリーカバー	樹脂成形品
⑦ 操作コード	化学繊維
⑧ スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード/アース/モザイク/ウインター: バスウッド コルト: ハードウッド(広葉樹) 桐: 桐
⑨ スラットクリップ	樹脂成形品
⑩ ラダーコード	化学繊維
⑪ 昇降コード	化学繊維
⑫ ボトムレール	スタンダード/アース/モザイク/桐/ウインター: バスウッド コルト: バスウッドもしくはハードウッド(広葉樹)
⑬ ボトムカバー	樹脂成形品
⑭ ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
⑮ バランス(オプション)	バスウッド
⑯ バランスブラケット(オプション)	樹脂成形品
⑰ コードクリップ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしをご使用ください。

付属品(ブラケット)



製品幅 (W)	必要個数
620 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	P.108
セパレート	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

※対応スラットは各オプションページでご確認ください。

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	620 ~ 2,400mm	620 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 4,500mm	200 ~ 4,500mm
最大面積	5㎡	6㎡

※製品幅は5mm単位でオーダーできます。

※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーコード・昇降コード本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーコード本数	昇降コード本数
620 ~ 800mm	2本	2本
805 ~ 1,200mm	3本	2本
1,205 ~ 1,600mm	4本	2本
1,605 ~ 2,400mm	5本	3本

たたみ代計算ツール



たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ(H) × 0.08 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.067 + 80mm

寸法目安

製品仕上がり高さ(H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	160mm	194mm	226mm	257mm	288mm	322mm
コルト	147mm	176mm	202mm	228mm	254mm	282mm


製品仕上がり高さ(H)	3,410mm	3,800mm	4,230mm	4,530mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	353mm	384mm	418mm	442mm
コルト	308mm	335mm	363mm	384mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg

操作コードの長さ



【製品高さ】
ブラケット上面(または
バランス上部)からボトム
レール下部まで


【操作コード長さ】
ブラケット上面(またはバ
ランス上部)から操作コード
最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 790mm	650mm	3,030 ~ 3,200mm	2,400mm
800 ~ 1,000mm	750mm	3,210 ~ 3,370mm	2,600mm
1,010 ~ 1,180mm	900mm	3,380 ~ 3,580mm	2,800mm
1,190 ~ 1,390mm	1,100mm	3,590 ~ 3,800mm	3,000mm
1,400 ~ 1,560mm	1,300mm	3,810 ~ 3,970mm	3,200mm
1,570 ~ 1,780mm	1,400mm	3,980 ~ 4,190mm	3,400mm
1,790 ~ 2,170mm	1,600mm	4,200 ~ 4,400mm	3,600mm
2,180 ~ 2,600mm	1,800mm	4,410 ~ 4,500mm	3,800mm
2,610 ~ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ~ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

操作方法

操作動画



【ブラインドの降ろし方】

奥側の操作コードを約40cm下に引くと
ブラケットが自動的に降ります。
ブラケットが降下している途中で止めたい場
合は、手前側の操作コードを下に引いてく
ださい。

【ブラインドの上げ方】

操作コードを下方へ引くと、ブラケットが
上がります。

【ブラケット(はね)の角度調整】

奥側または手前側の操作コードを引いて調
整してください。

※ブラケットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たったときにはストップがかかります。障害物を取り除いてから再度操作してください。

※ブラケットが最下点まで降りきったときにもストップがかかります。(昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐため故障ではありません。)



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。




日本ブラインド工業会

サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造


ループコードタイプ(自動降下)・ラダーテープ仕様 ベネウッドタッチ50T



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ウインター	○
防炎	×
防炎・耐水	×
ウエーブ	×

構造図


全体図



側面図 (mm)


標準: バランスなし

オプション: バランス付き




部品名	材質
① ヘッドボックス	アルミ合金
② ドラム	樹脂成形品+金属加工品
③ ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
④ シャフト	スチール
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品
⑥ プーリーカバー	樹脂成形品
⑦ 操作コード	化学繊維
⑧ スラット	スタンダード/アース/モザイク/ウインター: バスウッド ※ヘッドボックス前面もスラット貼付仕様です。
	コルト: ハードウッド(広葉樹)
	桐: 桐
⑨ スラットクリップ	樹脂成形品
⑩ ラダーテープ	化学繊維
⑪ 昇降コード	化学繊維
⑫ ボトムレール	スタンダード/アース/モザイク/桐/ウインター: バスウッド コルト: バスウッドもしくはハードウッド(広葉樹)
⑬ ボトムカバー	樹脂成形品
⑭ ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
⑮ バランス (オプション)	バスウッド
⑯ バランスブラケット(オプション)	樹脂成形品
⑰ コードクリップ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしをご使用ください。

付属品(ブラケット)



製品幅 (W)	必要個数
620 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	P.108
セパレート	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

※対応スラットは各オプションページでご確認ください。

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	620 ~ 2,400mm	620 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 4,500mm	200 ~ 4,500mm
最大面積	5㎡	6㎡

※製品幅は5mm単位でオーダーできます。

※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ・昇降コード本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降コード本数
620 ~ 800mm	2本	2本
805 ~ 1,200mm	3本	2本
1,205 ~ 1,600mm	4本	2本
1,605 ~ 2,400mm	5本	3本

たたみ代計算ツール



たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/桐/モザイク/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ(H) × 0.1 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.078 + 80mm

寸法目安

製品仕上がり高さ(H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	180mm	223mm	262mm	301mm	340mm	382mm
コルト	158mm	192mm	222mm	252mm	283mm	316mm


製品仕上がり高さ(H)	3,410mm	3,800mm	4,230mm	4,530mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	421mm	460mm	503mm	533mm
コルト	346mm	376mm	410mm	433mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg

操作コードの長さ




[製品高さ]
ブラケット上面(または
バランス上部)からボトム
レール下部まで

[操作コード長さ]
ブラケット上面(またはバ
ランス上部)から操作コード
最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 790mm	650mm	3,030 ~ 3,200mm	2,400mm
800 ~ 1,000mm	750mm	3,210 ~ 3,370mm	2,600mm
1,010 ~ 1,180mm	900mm	3,380 ~ 3,580mm	2,800mm
1,190 ~ 1,390mm	1,100mm	3,590 ~ 3,800mm	3,000mm
1,400 ~ 1,560mm	1,300mm	3,810 ~ 3,970mm	3,200mm
1,570 ~ 1,780mm	1,400mm	3,980 ~ 4,190mm	3,400mm
1,790 ~ 2,170mm	1,600mm	4,200 ~ 4,400mm	3,600mm
2,180 ~ 2,600mm	1,800mm	4,410 ~ 4,500mm	3,800mm
2,610 ~ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ~ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

操作方法



[ブラインドの降ろし方]

奥側の操作コードを約40cm下に引くと
ブラインドが自動的に降ります。
ブラインドが降下している途中で止めたい場
合は、手前側の操作コードを下に引いてく
ださい。

[ブラインドの上げ方]

操作コードを下方向へ引くと、ブラインドが
上がります。

[ブラインド(はね)の角度調整]

奥側または手前側の操作コードを引いて調
整してください。

※ブラインドを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たったときにはストップがかかります。障害物を取り除いてから再度操作してください。

※ブラインドが最下点まで降りきったときにもストップがかかります。(昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐためで故障ではありません。)



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会


サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造

スマートグリップタイプ・ラダーコード仕様


ベネウッドスマートグリップ50



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	○
防炎	×
防炎・耐水	×
ウエーブ	×

構造図


全体図



側面図 (mm)

標準：バランスなし


オプション：バランス付き



() 内はウエーブの場合


部品名	材質
1 ヘッドボックス	アルミ合金
2 ドラム	樹脂成形品+金属加工品
3 ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
4 シャフト	スチール
5 ヘッドキャップ	樹脂成形品
6 プーリーカバー	樹脂成形品
7 操作グリップ	樹脂成形品
8 チルトグリップ	樹脂成形品
9 スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ バスウッド コルト ハードウッド (広葉樹) 桐
10 スラットクリップ	樹脂成形品
11 ラダーコード	化学繊維
12 昇降コード	化学繊維
13	スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ バスウッド
15 ボトムレール	コルト バスウッドもしくは ハードウッド (広葉樹)
16 ボトムカバー	樹脂成形品
17 ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
18 バランス (オプション)	バスウッド
19 バランスブラケット (オプション)	樹脂成形品
20 コードセパレータ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしをご使用ください。

付属品(ブラケット)



製品幅 (W)	必要個数
630 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	対応不可
セパレート	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

※対応スラットは各オプションページでご確認ください。

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	630 ~ 2,400mm	630 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 2,700mm	200 ~ 2,700mm
最大面積	4㎡	4.8㎡

※製品幅は5mm単位でオーダーできます。

※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーコード・昇降コード本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーコード本数	昇降コード本数
630 ~ 800mm	2本	2本
805 ~ 1,200mm	3本	2本
1,205 ~ 1,600mm	4本	2本
1,605 ~ 2,400mm	5本	3本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ(H) × 0.08 + 95mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.067 + 95mm

寸法目安


製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	2,720mm
スタンダード/アース/桐/ヴィンテージ	175mm	209mm	241mm	272mm	303mm	313mm
コルト	162mm	191mm	217mm	243mm	269mm	277mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg

操作コードの長さ



【製品高さ】

ブラケット上面(またはバランス上部) からボトムレール下部まで

【操作コード長さ】

ブラケット上面(またはバランス上部) から操作グリップ最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
1,850mm以下	400mm
1,860mm以上	H-1,450mm


操作グリップ下からチルトグリップ下まで：80mm(スラット水平時)

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

※操作コード長さは1,550mmまでご指定できます。


操作方法

操作動画




【ブラインドの降ろし方】

- ①操作グリップを2cmほど下に引き(①)、上に戻してください(②)。クラッチが解除され、適度な速さで自動降下します。
- ②途中で止める場合は、再度操作グリップを10cm以上引いて確実に止まっていることを確かめてから、操作グリップを上に戻してください。



【ブラインドの上げ方】

- 操作グリップを引くとスラットが上がります。操作グリップを上に戻し、引いて戻す操作を繰り返すことで、スラットが上まで上がります。



【スラット(はね)の角度調整】

- チルトグリップを引くとスラットの角度が変わります。もう片方のチルトグリップを引くとスラットの角度が戻り、さらに逆側に傾きます。

※スラットを降ろしている途中で、ボトムレールが障害物に当たった時、ストップがかかります。障害物を取り除いてから、再度操作してください。

※スラットが全て閉まると、それ以上チルトグリップを引くことはできません。無理にチルトグリップを引くと故障の原因になります。

※チルトグリップの上には、コードセパレータが付いています。このコードセパレータが分離していないことを確認して、チルト操作を行ってください。

サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造

スマートグリップタイプ・ラダーテープ仕様


ベネウッドスマートグリップ50T



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	○
防炎	×
防炎・耐水	×
ウエーブ	×

構造図

全体図




バランス付き
(オプション)

側面図 (mm)


標準: バランスなし

オプション: バランス付き




部品名	材質
1 ヘッドボックス	アルミ合金
2 ドラム	樹脂成形品+金属加工品
3 ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
4 シャフト	スチール
5 ヘッドキャップ	樹脂成形品
6 プーリーカバー	樹脂成形品
7 操作グリップ	樹脂成形品
8 チルトグリップ	樹脂成形品
9 スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ: バスウッド コルト: ハードウッド (広葉樹) 桐: 桐
10 スラットクリップ	樹脂成形品
11 ラダーテープ	化学繊維
12 昇降コード	化学繊維
13	
14	
15 ボトムレール	スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ: バスウッド コルト: バスウッドもしくはハードウッド (広葉樹)
16 ボトムカバー	樹脂成形品
17 ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
18 バランス (オプション)	バスウッド
19 バランスブラケット (オプション)	樹脂成形品
20 コードセパレータ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしをご使用ください。

付属品 (ブラケット)



製品幅 (W)	必要個数
630 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	対応不可
セパレート	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

※対応スラットは各オプションページでご確認ください。

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	630 ~ 2,400mm	630 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 2,700mm	200 ~ 2,700mm
最大面積	4㎡	4.8㎡

※製品幅は5mm単位でオーダーできます。

※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ・昇降コード本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降コード本数
630 ~ 800mm	2本	2本
805 ~ 1,200mm	3本	2本
1,205 ~ 1,600mm	4本	2本
1,605 ~ 2,400mm	5本	3本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/桐/モザイク/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ(H) × 0.1 + 95mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.078 + 95mm

寸法目安


製品仕上がり高さ(H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	2,720mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	195mm	238mm	277mm	316mm	355mm	367mm
コルト	173mm	207mm	237mm	267mm	298mm	307mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg

操作コードの長さ



【製品高さ】

ブラケット上面(またはバランス上部) からボトムレール下部まで

【操作コード長さ】

ブラケット上面(またはバランス上部) から操作グリップ最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
1,850mm以下	400mm
1,860mm以上	H-1,450mm


操作グリップ下からチルトグリップ下まで：80mm(スラット水平時)

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

※操作コード長さは1,550mmまでご指定できます。


操作方法

操作動画




【ブラインドの降ろし方】

- ①操作グリップを2cmほど下に引き(①)、上に戻してください(②)。クラッチが解除され、適度な速さで自動降下します。
- ②途中で止める場合は、再度操作グリップを10cm以上引いて確実に止まっていることを確かめてから、操作グリップを上に戻してください。



【ブラインドの上げ方】

- 操作グリップを引くとスラットが上がります。操作グリップを上に戻し、引いて戻す操作を繰り返すことで、スラットが上まで上がります。



【スラット(はね)の角度調整】

- チルトグリップを引くとスラットの角度が変わります。もう片方のチルトグリップを引くとスラットの角度が戻り、さらに逆側に傾きます。

※スラットを降ろしている途中で、ボトムレールが障害物に当たった時、ストップがかかります。障害物を取り除いてから、再度操作してください。

※スラットが全て閉まると、それ以上チルトグリップを引くことはできません。無理にチルトグリップを引くと故障の原因になります。

※チルトグリップの上には、コードセパレータが付いています。このコードセパレータが分離していないことを確認して、チルト操作を行ってください。


サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造

コード&ロッドタイプ・ラダーコード仕様


ベネウッド小窓50



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ウインター	○
防災	×
防災・耐水	×
ウエーブ	×


構造図

全体図




部品名	材質
① ヘッドボックス	アルミニウム
② バランス	スラットと同材
③ バランス固定クッション	ゴムスポンジ
④ ドラム	樹脂成形品+金属加工品
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品
⑥ ギャボックス	樹脂成形品+金属加工品
⑦ 操作棒	ビーチ
⑧ ストッパー	樹脂成形品
⑨ 操作コード・昇降コード	化学繊維
⑩ コードタッセル	ビーチ
⑪ セーフティジョイント	樹脂成形品
⑫ 樹脂栓	樹脂成形品
⑬ スラット	スタンダード/アース/モザイク/ウインター: バスウッド コルト: ハードウッド (広葉樹) 桐: 桐
⑭ ラダーコード	化学繊維
⑮ ボトムレール	スタンダード/アース/モザイク/桐/ウインター: バスウッド コルト: バスウッドもしくはハードウッド (広葉樹)
⑯ ボトムカバー	樹脂成形品
⑰ ブラケット	スチール+樹脂成形品

側面図 (mm)



カーテンボックス内納まり図 (mm)



バランス寸法図 (mm)

1タイプ (内付け用) ※標準タイプ



ご指定のない場合、1タイプ (内付け用) で仕上がります。バランスの高さ: 50mm

バランス取付イメージ



1タイプ (外付け用)




バランス固定クッション

※バランスの仕様はベネウッド50と異なりますのでご注意ください。
※バランス取付前のヘッドボックスはシルバー色になります

付属品 (ブラケット)



シルバー





単位: mm

製品幅 (W)	必要個数
230 ~ 1,600mm	2 個
1,605 ~ 2,000mm	3 個

オプション

オプション部品

ブラケットスペーサー	コード止め S
P.109	P.119



製作可能寸法

製品幅 (W)	製品高さ (H)	最大面積
230 ~ 2,000mm	200 ~ 2,500mm	2㎡

- ※製品幅が 500mm 以下の場合、製品高さは 2,200mm までとなります。
- ※製品幅は 5mm 単位でオーダーできます。
- ※製品高さは 10mm 単位でオーダーできますが、P.115 「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- ※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーコード本数

製品幅 (W)	ラダーコード本数
230 ~ 800mm	2 本
805 ~ 1,200mm	3 本
1,205 ~ 1,600mm	4 本
1,605 ~ 2,000mm	5 本

たたみ代計算ツール



たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ(H) × 0.08 + 67mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.067 + 67mm

寸法目安

製品仕上がり高さ(H)	1,030mm	1,420mm	1,800mm	2,230mm	2,530mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	149mm	181mm	211mm	245mm	269mm
コルト	136mm	162mm	188mm	216mm	237mm

製品重量の目安


製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,420mm	3.2kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg
900mm × 2,230mm	4.7kg	4.7kg	4.7kg	4.7kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,420mm	2.3kg	3.2kg
900mm × 2,230mm	3.2kg	4.7kg

操作位置

製品幅505mm以上の場合


製品幅500mm以下の場合




セーフティジョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。

セーフティジョイントをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。



操作棒・操作コードの長さ



[製品高さ]
ブラケット上面(またはバランス上部)からボトムレール下部まで

[操作棒長さ]
ブラケット上面(またはバランス上部)から操作棒最下部まで

[操作コード長さ]
ブラケット上面(またはバランス上部)から操作コード下部まで

操作棒長さ

製品高さ (H)	操作棒長さ
~ 1,590mm	460mm
1,600 ~ 2,500mm	860mm

操作コード長さ

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 2,500mm	H + 150mm

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを 10mm 単位でご指定ください。操作棒長さは 460mm、860mm からお選びください。

操作棒

コードタッセル



操作方法


操作動画




ブラインドの降ろし方



ブラインドの上げ方



スラット(はね)の角度調整



昇降コードを内側に傾けた状態で下方向に引き、止めたい位置で外側に振り、手を離してください。

スラット(はね)を水平にして昇降コードを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。

操作棒を回して調整してください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会


サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造

コード&ロッドタイプ・ラダーテープ仕様


ベネウッド小窓50T



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ウインター	○
防災	×
防災・耐水	×
ウエーブ	×


構造図

全体図




部品名	材質
① ヘッドボックス	アルミニウム
② バランス	スラットと同材
③ バランス固定クッション	ゴムスポンジ
④ ドラム	樹脂成形品+金属加工品
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品
⑥ ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
⑦ 操作棒	ビーチ
⑧ ストッパー	樹脂成形品
⑨ 操作コード・昇降コード	化学繊維
⑩ コードタッセル	ビーチ
⑪ セーフティジョイント	樹脂成形品
⑫ 樹脂栓	樹脂成形品
⑬ スラット	スタンダード/アース/モザイク/ウインター: バスウッド コルト: ハードウッド (広葉樹) 桐: 桐
⑭ ラダーテープ	化学繊維
⑮ ボトムレール	スタンダード/アース/モザイク/桐/ウインター: バスウッド コルト: バスウッドもしくはハードウッド (広葉樹)
⑯ ボトムカバー	樹脂成形品
⑰ ブラケット	スチール+樹脂成形品

側面図 (mm)



カーテンボックス内納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしの状態でご使用ください。


バランス寸法図 (mm)

1タイプ(内付用) ※標準タイプ



ご指定のない場合、1タイプ(内付用)で仕上がりです。バランスの高さ: 50mm

バランス取付イメージ



1タイプ(外付用)




バランス固定クッション

※バランスの仕様はベネウッド50と異なりますのでご注意ください。
※バランス取付前のヘッドボックスはシルバー色になります
※写真はラダーコード仕様です

付属品(ブラケット)



シルバー





製品幅 (W)	必要個数
230 ~ 1,600mm	2 個
1,605 ~ 2,000mm	3 個

オプション

オプション部品

ブラケットスペーサー	コード止めS
P.109	P.119



製作可能寸法

製品幅 (W)	製品高さ (H)	最大面積
230 ~ 2,000mm	200 ~ 2,500mm	2㎡

- ※製品幅が 500mm 以下の場合、製品高さは 2,200mm までとなります。
- ※製品幅は 5mm 単位でオーダーできます。
- ※製品高さは 10mm 単位でオーダーできますが、P.115 「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
- ※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ本数

製品幅 (W)	ラダーテープ本数
230 ~ 800mm	2 本
805 ~ 1,200mm	3 本
1,205 ~ 1,600mm	4 本
1,605 ~ 2,000mm	5 本

たたみ代計算ツール



たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ(H) × 0.1 + 67mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.078 + 67mm

寸法目安

製品仕上がり高さ(H)	1,030mm	1,420mm	1,800mm	2,230mm	2,530mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	170mm	209mm	247mm	290mm	320mm
コルト	147mm	178mm	207mm	241mm	264mm

製品重量の目安


製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,420mm	3.2kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg
900mm × 2,230mm	4.7kg	4.7kg	4.7kg	4.7kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,420mm	2.3kg	3.2kg
900mm × 2,230mm	3.2kg	4.7kg

操作位置

製品幅505mm以上の場合


製品幅500mm以下の場合




セーフティジョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。

セーフティジョイントをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。



操作棒・操作コードの長さ



床

[製品高さ]
ブラケット上面(またはバランス上部)からボトムレール下部まで

[操作棒長さ]
ブラケット上面(またはバランス上部)から操作棒最下部まで

[操作コード長さ]
ブラケット上面(またはバランス上部)から操作コード下部まで

操作棒長さ

製品高さ (H)	操作棒長さ
~ 1,590mm	460mm
1,600 ~ 2,500mm	860mm

操作コード長さ

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 2,500mm	H + 150mm

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを 10mm 単位でご指定ください。操作棒長さは 460mm、860mm からお選びください。

操作棒



コードタッセル



操作方法


操作動画




ブラインドの降ろし方



ブラインドの上げ方



スラット(はね)の角度調整



昇降コードを内側に傾けた状態で下方向に引き、止めたい位置で外側に振り、手を離してください。

スラット(はね)を水平にして昇降コードを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。

操作棒を回して調整してください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

オプション

間仕切り仕様 オプション

部屋と部屋との間を仕切りたい、
広い空間を状況に応じて分けたいときに
「間仕切り仕様」をご指定ください。

加算金額：なし(本体価格に含まれています)



	スタンダード	コルト	アース/モザイク/ 楕/ヴィンテージ	防災	防災・耐水	ウエーブ
ベネウッド/ ベネウッドタッチ	○	×	○	○	○	×
ベネウッドスマートグリップ ベネウッド小窓	×	×	×	×	×	×



(手前) ベネウッド50 ラダーコード仕様 ヴィンテージ TM-4503 モカ 間仕切り仕様(オプション)
(奥) ベネウッド50 ラダーコード仕様 ヴィンテージ TM-4502 ヴィンテージブルー


特長

間仕切り仕様は、操作側のスラットを
20mm 短くし、ヘッドボックスの真下か
ら操作コードを出しています。そのため、表面・裏面どちらからも操作がし
やすくなっています。



・バックバランスセット 有料 (オプション)

さらに「バックバランスセット(オプション)」をお使いいただくと、ヘッドボックス表面・裏面どちらも美しく納まります。詳細はP.113でご確認ください。



セパレート仕様 オプション

1本のヘッドボックスで、
2台のブラインドを個別に操作できます。
価格も2台分製作するよりもお得です。

加算金額：+12,000円(税別)

	スタンダード	コルト	アース/モザイク/ 桐/ウインター	防炎	防炎・耐水	ウエーブ
ベネウッド	○*	○*	○*	×	×	×
ベネウッドタッチ ベネウッドスマートグリップ ベネウッド小窓	×	×	×	×	×	×


※ベネウッド50T(ラダーテープ仕様)には対応しません。



ベネウッド50 ラダーコード仕様 コルト TM-4101 Cホワイト セパレート仕様(オプション)

製作可能寸法


L1 ≥ 600mm
L2 ≥ 600mm
1,210mm ≤ L1+L2+10 ≤ 2,400mm
H ≤ 300mm



※左・右のブラインドの間隔は
10mmです。

※製品幅は10mm単位での対応と
なります。

こんな場所に最適



ベランダや庭に通じる掃き出し窓に。




片側のみ開閉する場合に。

ブラケットカバー オプション

シルバー色のブラケットを目立たなくするカバー。窓枠内付け時や間仕切り仕様の際に、美しく納まります。

単位：mm




ブラケットカバー 対応カラー/ホワイト、グレー、グレンジュ、ベージュ、
1個150円(税別) ソフトブラウン、ダークブラウン、
ディーブラウン、ブラック

※ブラケットカバーは製品ご注文時にご指定いただければ無料でサービスいたします。ヘッドボックスのカラーに合わせた色になります。(P.124参照)

ブラケットスペーサー オプション

窓枠の出幅を埋めて、ブラケットを取り付けることができます。

単位：mm



ブラケットスペーサー-12
1個280円(税別)
(ナベ3.5×40 2本入)

ブラケットスペーサー-22(※)
1個330円(税別)
(ナベ3.5×50 2本入)

※ブラケットスペーサー-12を
2個重ねてご使用ください。

カラーコンビネーション オプション

ブラインドならではの色の組み合わせが楽しめる「カラーコンビネーション」。
 スラットや各部品のカラーをご指定いただき、こだわりのブラインドをお楽しみください。

加算金額：本体価格の10%アップ

※100円未満は四捨五入となります。

	スタンダード	コルト	アース	モザイク/桐 ヴィンテージ	防災	防災・耐水	ウエーブ
ベネウッド ベネウッドタッチ ベネウッド スマートグリップ	○	○	○	○	×	×	×
ベネウッド小窓	×	×	×	×	×	×	×

※カラーコンビネーションは、同シリーズ内スラットでの組み合わせのみが対応です。
異なるシリーズのスラットを組み合わせることはできません。



ベネウッド50 ヴィンテージ カラーコンビネーション
 TM-4501 スモーキーホワイト、TM-4502 ヴィンテージブルー、TM-4503 モカ
 ※バランスはオプション仕様です。




ベネウッド50T スタンダード カラーコンビネーション
 TM-4010 グレイッシュナチュラル、TM-4013 ウォールナット
 ※バランスはオプション仕様です。




ベネウッド50 コルト カラーコンビネーション
 TM-4101 Cホワイト、TM-4103 Cユーズドグレー、
 TM-4109 Cナチュラルグリーン


カラーコンビネーションプラン例



上下でカラーを変えてツートンに。




3色を織り交ぜボーダーに。



バランス(オプション)とボトムレールのカラーを変えてアクセントに。

部品カラー指定

カラーコンビネーションは、スラットのほかに各部品のカラー指定が必要です。



カラーコンビネーション対応内容

機種	ベネウッド 50/50T ベネウッドタッチ 50/50T ベネウッドスマートグリップ 50/50T	
シリーズ	スタンダード コルト アース モザイク	桐 ヴィンテージ
製作可能 寸法	製品幅	各シリーズに準じます
	製品高さ	
	最大巾	

※カラーコンビネーションの組み合わせは、同シリーズ内スラットのみに対応です。異なるシリーズのスラットは対応できません。

お好みのカラーコンビネーションのイメージを作成できます。

▶ カラーコンビネーション シミュレーション



カラーコンビネーションご注文方法

発注の際はP.122のカラーコンビネーション発注書をご利用ください。


STEP 1 製品名をご指定ください

- 標準ループコードタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッド50] カラーコンビネーション
- 標準ループコードタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッド50T] カラーコンビネーション
- ループコードタイプ(自動降下)・ラダーコード仕様 [ベネウッドタッチ50] カラーコンビネーション
- ループコードタイプ(自動降下)・ラダーテープ仕様 [ベネウッドタッチ50T] カラーコンビネーション
- スマートグリップタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッドスマートグリップ50] カラーコンビネーション
- スマートグリップタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッドスマートグリップ50T] カラーコンビネーション

STEP 2 スラット、その他部品のカラーをご指定ください

ご注意：カラーコンビネーションは、スラットのほかに①～⑥の各部品のカラー指定が必要です。

※部品カラーについては各製品の標準組み合わせ表 (P.124) をご参考ください。



※1 ラダーテープはラダーテープ仕様の場合のみご指定ください。
 ※2 シリーズ(スタンダード/コルト/モザイク/桐/ヴィンテージ)の異なるスラットを組み合わせることはできません。
 ※3 スマートグリップタイプの場合は操作グリップの色をご指定ください。

※製品幅は5mm単位で、製品高さは10mm単位でご指定ください。
 ※製品の特性上、製品の高さは若干の誤差が生じますのでご了承ください。
 ※P.114「製品仕上がり高さの目安」をご確認ください。

STEP 3 製品サイズをご指定ください

STEP 4 操作位置をご指定ください

- 左 右



STEP 5 バランス(有料オプション)をご希望の場合はご指定ください

- Cタイプ Iタイプ(内付け用) Iタイプ(外付け用) バックバランスセット
 Lタイプ(左用) Lタイプ(右用) 別注(別注タイプはサイズをご指定ください)


※バランスの詳細については、P.112～113を参照ください。 ※標準にはバランスは付いておりません。

STEP 6 必要に応じてオプションをご指定ください

- 間仕切り仕様 ブラケットカバー ブラケットスペーサー 12 ブラケットスペーサー 22



※ブラケットカバーは製品ご注文時にご指定いただければ無料でサービスいたします。ヘッドボックスのカラーに合わせた色になります。(P.124参照)



ブラケットスペーサー12
 1個280円(税別)
 (ナベ3.5×40 2本入)



ブラケットスペーサー22(※)
 1個330円(税別)
 (ナベ3.5×50 2本入)
 ※ブラケットスペーサー12を2個重ねてご使用ください。

※複数台並べて取り付けられる場合は、「連窓(れんそう)」をご指定ください。

※連窓をご指定いただいた場合、スラット枚数を合わせて出荷します。
 ただし、コードの伸びなどにより隣り合うスラットの位置に差異が生じる場合があります。

STEP 7 台数をご指定ください

バランス オプション



ブラインド上部のヘッドボックスを覆う上飾り「バランス」を追加すると、よりインテリア性の高い窓辺がつけれます。

加算金額：下記価格表参照

標準仕様


製品幅をご指定いただき、取付場所に適したバランスの種類をお選びください。
製品サイズに対してバランスの仕上がりサイズを決めておつけします。

	スタンダード	コルト	アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	防災	防災・耐水	ウエーブ
ベネウッド/ベネウッドタッチ	○	×	○	○	×	○
ベネウッドスマートグリップ	○	×	○	×	×	×
ベネウッド小窓	×	×	×	×	×	×

窓枠の外側に製品を「正面付け」する場合

〈Cタイプ寸法〉



単位：mm



窓枠の内側に製品を「天井付け」する場合

〈Iタイプ寸法〉


単位：mm



窓の片方が壁の場合

〈Lタイプ寸法〉

単位：mm



価格 (標準・別注共通)	製品幅 (mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,400
	金額 (税別)	8,000円	10,000円	12,000円	14,000円

※製品本体価格への加算価格となります。
※製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。

別注仕様

L1、L2、L3の寸法を1mm単位でも指定できます。
価格は標準と同じです。



40mm ≤ L1 ≤ 190mm
350mm ≤ L2 ≤ 2,430mm
40mm ≤ L3 ≤ 190mm の範囲で指定可能です。

バランスカラー組み合わせ表

シリーズ	スラット		バランス	
	品番	カラー名	品番	カラー名
スタンダード	TM-4001	ビュアホワイト	TM-4001	ビュアホワイト
	TM-4002	オフホワイト木目	TM-4002	オフホワイト木目
	TM-4003	ホワイトグレイ	TM-4002	オフホワイト木目
	TM-4004	シャビーホワイト	TM-4002	オフホワイト木目
	TM-4005	アッシュグレイ	TM-4006	マットグレー
	TM-4006	マットグレー	TM-4006	マットグレー
	TM-4007	コルクベージュ	TM-4007	コルクベージュ
	TM-4008	ナチュラル	TM-4008	ナチュラル
	TM-4009	オーク	TM-4009	オーク
	TM-4010	グレイッシュナチュラル	TM-4010	グレイッシュナチュラル
アース	TM-4011	Nチェリー	TM-4011	Nチェリー
	TM-4012	チーク	TM-4012	チーク
	TM-4013	ウォールナット	TM-4013	ウォールナット
	TM-4014	Nグレイッシュブラウン	TM-4014	Nグレイッシュブラウン
	TM-4015	ダークマホガニー	TM-4015	ダークマホガニー
	TM-4201	Eナチュラル	TM-4008	ナチュラル
	TM-4202	Eコルクベージュ	TM-4007	コルクベージュ
	TM-4203	Eウォールナット	TM-4013	ウォールナット
	TM-4204	Eグレイッシュブラウン	TM-4014	Nグレイッシュブラウン

シリーズ	スラット		バランス	
	品番	カラー名	品番	カラー名
モザイク	TM-4301	Mグレイッシュナチュラル	TM-4010	グレイッシュナチュラル
	TM-4302	Mミルキーグレー	TM-4006	マットグレー
	TM-4303	Mコルクベージュ	TM-4007	コルクベージュ
	TM-4304	Mウォールナット	TM-4013	ウォールナット
桐	TM-4401	生成	TM-4008	ナチュラル
	TM-4402	柴	TM-4009	オーク
ヴィンテージ	TM-4501	スモーキーホワイト	TM-4002	オフホワイト木目
	TM-4502	ヴィンテージブルー	TM-4002	オフホワイト木目
	TM-4503	モカ	TM-4007	コルクベージュ
	TM-4504	ブリックブラウン	TM-4504	ブリックブラウン
	TM-4601	オフホワイト	TM-4002	オフホワイト木目
防災	TM-4602	ライトベージュ	TM-4002	オフホワイト木目
	TM-4603	ナチュラル	TM-4008	ナチュラル
	TM-4604	ダークブラウン	TM-4013	ウォールナット
	TM-4605	ディープブラウン	TM-4015	ダークマホガニー
	TM-4008	ナチュラル	TM-4008	ナチュラル
ウエーブ	TM-4013	ウォールナット	TM-4013	ウォールナット
	TM-4014	Nグレイッシュブラウン	TM-4014	Nグレイッシュブラウン


※バランスはスラットと同色系の組み合わせとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。

れんそう
連窓


複数台を並べて取り付ける「連窓(れんそう)」。Iタイプ、Lタイプを組み合わせてご発注ください。ご注文の際には「連窓」とご指定いただいたうえ、本体とバランスの位置関係がわかるように図面付きでご注文ください。

※ブラインド本体の間は10mmあけてください。

※バランスが2本以上の組み合わせになる場合、天然木を使用しているため色味にバラつきや、ジョイント部に多少のズレが出る場合があります。



組み合わせ例

価格
(連窓)

製品幅(mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,400
一台当たり金額(税別)	8,000円	10,000円	12,000円	14,000円

× 製作台数

※製品本体価格への加算価格となります。
※製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。


バランスを一本物で製作する場合

L2幅(mm)	710~2,430
金額(税別)	※

※左記(連窓)と同じ価格になります。
※バランス一本当たりの価格です。
※L2が2,430mm以下の場合のみ製作可能です。

バック
バランス
セット

ヘッドボックスの両面にバランスが付き、間仕切り用途に最適です。



価格



L2幅(mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,430
金額(税別)	15,000円	18,000円	21,000円	24,000円

※製品本体価格への加算価格となります。
※製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。



バックバランス Cタイプ

バックバランス Iタイプ



単位: mm

・ 後付バランス

メンテナンス等でバランス付き仕様の本体とは別途にご注文いただく場合。

L1、L2、L3の寸法を1mm単位でご指定ください。

※ヘッドボックスにスラットが貼り付けてある仕様の場合、
バランスの後付けはできません。


L2幅(mm)	~1,000	1,005~1,600	1,605~2,000	2,005~2,430
金額(税別)	10,000円	12,000円	14,000円	16,000円

※製品幅は機種ごとに対応サイズが異なります。


・ バランスジョイント金具

ご注文の際にご指定いただければ、バランスジョイント金具をサービスいたします。必要に応じてご指定ください。

単位: mm




バランス(裏面)
※裏面から取り付けてください。



サイズの測り方


■ 窓枠の内側に取り付ける場合 (天井付け)

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは窓枠の内側寸法を基準に、価格表の仕上がり寸法でご指定ください。



■ 窓枠の外側 (前面) に取り付ける場合 (正面付け)

幅は窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてください。
高さは窓枠の外側寸法を基準に、価格表の仕上がり寸法でご指定ください。



■ カーテンボックスの内側に取り付ける場合

幅はボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さはボックスの内側上部から測ってください。カーテンボックスの寸法は、各製品の仕様・構造ページをご覧ください。

製品仕上がり高さの目安

実際の製品仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表の通りです。製品高さを決める際にご参考ください。

※製品の仕様特性上、誤差が生じることがあります。

標準ループコードタイプ [ベネウッド50/50T]

ループコードタイプ (自動降下) [ベネウッドタッチ50/50T]

スマートグリップタイプ [ベネウッドスマートグリップ50/50T]

スタンダード	コルト	アース/モザイク/ 桐/ウインター	防災	防災・耐水	ウエーブ
○	○	○	○	○	×

単位：mm

発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ
200~230	230	1,360~1,390	1,390	2,520~2,550	2,550	3,680~3,710	3,710
240~270	270	1,400~1,430	1,430	2,560~2,600	2,600	3,720~3,760	3,760
280~310	310	1,440~1,480	1,480	2,610~2,640	2,640	3,770~3,800	3,800
320~350	350	1,490~1,520	1,520	2,650~2,680	2,680	3,810~3,840	3,840
360~400	400	1,530~1,560	1,560	2,690~2,720	2,720	3,850~3,890	3,890
410~440	440	1,570~1,610	1,610	2,730~2,770	2,770	3,900~3,930	3,930
450~480	480	1,620~1,650	1,650	2,780~2,810	2,810	3,940~3,970	3,970
490~530	530	1,660~1,690	1,690	2,820~2,850	2,850	3,980~4,010	4,010
540~570	570	1,700~1,740	1,740	2,860~2,900	2,900	4,020~4,060	4,060
580~620	620	1,750~1,780	1,780	2,910~2,940	2,940	4,070~4,100	4,100
630~660	660	1,790~1,820	1,820	2,950~2,980	2,980	4,110~4,140	4,140
670~700	700	1,830~1,860	1,860	2,990~3,020	3,020	4,150~4,190	4,190
710~750	750	1,870~1,910	1,910	3,030~3,070	3,070	4,200~4,230	4,230
760~790	790	1,920~1,950	1,950	3,080~3,110	3,110	4,240~4,270	4,270
800~830	830	1,960~1,990	1,990	3,120~3,150	3,150	4,280~4,320	4,320
840~880	880	2,000~2,040	2,040	3,160~3,200	3,200	4,330~4,360	4,360
890~920	920	2,050~2,080	2,080	3,210~3,240	3,240	4,370~4,400	4,400
930~960	960	2,090~2,120	2,120	3,250~3,280	3,280	4,410~4,440	4,440
970~1,000	1,000	2,130~2,170	2,170	3,290~3,330	3,330	4,450~4,490	4,490
1,010~1,050	1,050	2,180~2,210	2,210	3,340~3,370	3,370	4,500	4,530
1,060~1,090	1,090	2,220~2,250	2,250	3,380~3,410	3,410		
1,100~1,130	1,130	2,260~2,290	2,290	3,420~3,460	3,460		
1,140~1,180	1,180	2,300~2,340	2,340	3,470~3,500	3,500		
1,190~1,220	1,220	2,350~2,380	2,380	3,510~3,540	3,540		
1,230~1,260	1,260	2,390~2,420	2,420	3,550~3,580	3,580		
1,270~1,310	1,310	2,430~2,470	2,470	3,590~3,630	3,630		
1,320~1,350	1,350	2,480~2,510	2,510	3,640~3,670	3,670		

※ベネウッドの製作可能高さは3,800mmまでとなります。

※ベネウッドスマートグリップの製作可能高さは2,700mmまでとなります。

標準ループコードタイプ [ベネウッド50] ※ウエーブのみ

スタンダード	コルト	アース/モザイク/ 桐/ヴァンテージ	防炎	防炎・耐水	ウエーブ
×	×	×	×	×	○

単位：mm

発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ
500~ 510	510	1,540~ 1,560	1,560
520~ 540	540	1,570~ 1,590	1,590
550~ 570	570	1,600~ 1,620	1,620
580~ 600	600	1,630~ 1,650	1,650
610~ 630	630	1,660~ 1,680	1,680
640~ 660	660	1,690~ 1,710	1,710
670~ 690	690	1,720~ 1,740	1,740
700~ 720	720	1,750~ 1,770	1,770
730~ 750	750	1,780~ 1,800	1,800
760~ 780	780	1,810~ 1,830	1,830
790~ 810	810	1,840~ 1,860	1,860
820~ 840	840	1,870~ 1,890	1,890
850~ 870	870	1,900~ 1,920	1,920
880~ 900	900	1,930~ 1,950	1,950
910~ 930	930	1,960~ 1,980	1,980
940~ 960	960	1,990~ 2,010	2,010
970~ 990	990	2,020~ 2,040	2,040
1,000~ 1,020	1,020	2,050~ 2,070	2,070
1,030~ 1,050	1,050	2,080~ 2,100	2,100
1,060~ 1,080	1,080	2,110~ 2,130	2,130
1,090~ 1,110	1,110	2,140~ 2,160	2,160
1,120~ 1,140	1,140	2,170~ 2,190	2,190
1,150~ 1,170	1,170	2,200~ 2,220	2,220
1,180~ 1,200	1,200	2,230~ 2,250	2,250
1,210~ 1,230	1,230	2,260~ 2,280	2,280
1,240~ 1,260	1,260	2,290~ 2,310	2,310
1,270~ 1,290	1,290	2,320~ 2,340	2,340
1,300~ 1,320	1,320	2,350~ 2,370	2,370
1,330~ 1,350	1,350	2,380~ 2,400	2,400
1,360~ 1,380	1,380	2,410~ 2,430	2,430
1,390~ 1,410	1,410	2,440~ 2,460	2,460
1,420~ 1,440	1,440	2,470~ 2,490	2,490
1,450~ 1,470	1,470	2,500	2,520
1,480~ 1,500	1,500		
1,510~ 1,530	1,530		

コード & ロッドタイプ [ベネウッド小窓50/50T]

スタンダード	コルト	アース/モザイク/ 桐/ヴァンテージ	防炎	防炎・耐水	ウエーブ
○	○	○	×	×	×

単位：mm

発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ
200~ 220	220	1,680~ 1,720	1,720
230~ 260	260	1,730~ 1,760	1,760
270~ 300	300	1,770~ 1,800	1,800
310~ 340	340	1,810~ 1,850	1,850
350~ 380	380	1,860~ 1,890	1,890
390~ 430	430	1,900~ 1,930	1,930
440~ 470	470	1,940~ 1,980	1,980
480~ 510	510	1,990~ 2,020	2,020
520~ 560	560	2,030~ 2,060	2,060
570~ 600	600	2,070~ 2,100	2,100
610~ 640	640	2,110~ 2,150	2,150
650~ 690	690	2,160~ 2,190	2,190
700~ 730	730	2,200~ 2,230	2,230
740~ 770	770	2,240~ 2,280	2,280
780~ 810	810	2,290~ 2,320	2,320
820~ 860	860	2,330~ 2,360	2,360
870~ 900	900	2,370~ 2,410	2,410
910~ 940	940	2,420~ 2,450	2,450
950~ 990	990	2,460~ 2,490	2,490
1,000~ 1,030	1,030	2,500	2,530
1,040~ 1,070	1,070		
1,080~ 1,120	1,120		
1,130~ 1,160	1,160		
1,170~ 1,200	1,200		
1,210~ 1,240	1,240		
1,250~ 1,290	1,290		
1,300~ 1,330	1,330		
1,340~ 1,370	1,370		
1,380~ 1,420	1,420		
1,430~ 1,460	1,460		
1,470~ 1,500	1,500		
1,510~ 1,550	1,550		
1,560~ 1,590	1,590		
1,600~ 1,630	1,630		
1,640~ 1,670	1,670		

仕様・構造

オプション

採寸・取付方法

注文方法

電動タイプ

部品カラー

省エネデータ

新旧品番



仕様・オプション

ベネウッド50/50T
ベネウッドタッチ50/50T
ベネウッドスマートグリップ50/50T




1 ブラケットの取り付け

- 1.ブラケットはヘッドボックスの端部から50~80mm内側に取付けてください。
- 2.ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。



2 製品本体の取り付け

- 1.スラット(はね)をたたみ上げた状態で、ヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
- 2.ヘッドボックスを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。




注意

本体取り付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。取り付けが不十分な場合はブラケットの解除ボタンが引っ込んだ状態になっています。

3 製品本体の取り外し

- 1.スラット(はね)をたたみ上げた状態で製品本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドボックスを手前に引いてください。
- 2.製品本体を仮止めフックから外してください。





注意

ブラケットから製品を取り外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

4 バランスの取り付け(オプション)

- 1.ヘッドボックス下部の突起部にバランスホルダー下のツメを引っ掛けてください。
- 2.バランスホルダー下部のボタンを押しながらヘッドボックス上部の溝に引っ掛ける



ベネウッド小窓50/50T




1 ブラケットの取り付け

(製品幅230~500mmの場合)

- 1.操作棒と操作コードは左右に分かれます。下記の表にしたがって、ブラケットを取付けてください。


製品幅(mm)	操作棒側
230~400	115mm
405~500	135mm

※イラストは右操作の場合




(製品幅505mm以上の場合)

- 1.ヘッドボックスの両端からブラケットの中央までが各70~110mm(※製品幅505~800mmの場合、各70~90mm)の位置に取付けてください。




- 2.付属の取付ネジでブラケットを取り付けてください。




2 製品本体の取り付け

- 1.スラット(はね)をたたみ上げた状態で、ブラケットの仮止めフックにヘッドボックスの手前の溝を引っ掛けてください。
- 2.ヘッドボックスを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。




3 製品本体の取り外し

- 1.スラット(はね)をたたみ上げた状態で、製品本体を持ち、レバーを引き出しながらヘッドボックスを手前に引いてください。
- 2.製品本体をブラケットの仮止めフックから外してください。



4 バランスの取り付け

- 1.バランス固定クッションの保護紙をはがし、ヘッドボックスの前面に貼り付けてください。
- 2.ヘッドボックスの両端とバランスの両端の位置が合うようにバランスを取り付けてください。



高さ調整方法

取り付け後に製品高さを調整できる機能です。ラダーコード（テープ）1ピッチ分の高さを縮めることができます。窓枠内や床面に対してぴったりの高さに納められ、窓枠や床との接触を防げます。製品を取り付けたままでの調整が可能です。

メンテナンス動画



before




after



ラダーコード仕様の場合

ベネウッド 50 / ベネウッドタッチ 50 /
ベネウッドスマートグリップ 50 / ベネウッド小窓 50

ボトムレール上部のダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込んでください。そのまま時計回りに回転させることでブラインドの高さを短くすることができます。




※ダイヤル 1/4 回転で約 7.5mm 短くなります。最大で 1 回転＝約 30mm の調整が可能です。
※ダイヤルはラダーコードのある位置に付いています。高さ調整を行う場合は、すべてのダイヤルを同じ回転数回してください。
※高さを短く調整した後、ダイヤルを逆方向に回すことで元に戻すことができます。


ラダーテープ仕様の場合

ベネウッド 50T / ベネウッドタッチ 50T /
ベネウッドスマートグリップ 50T / ベネウッド小窓 50T


- 1 ボトムレール下部のボトムカバーを開いてください。
固い場合は、コイン等を差し込んで開いてください。



- 2 ボトムカバーからラダーテープを引き出してください。



- 3 引き出したラダーテープをボトムカバー内にたたみ込み、カバーを閉じてください。



※引き出したラダーテープの長さ分、短くなります。最大で約 30mm の調整が可能です。
※ボトムカバーはラダーテープのある位置に付いています。高さ調整を行う場合は、すべてのボトムカバーから同じ長さだけラダーテープを引き出してください。
※ボトムカバー内にラダーテープが収まりきらない場合は、テープをカットして取ってください。




左右操作変換方法

※ベネウッドタッチ/ベネウッドスマートグリップには対応していません。


- 1 本体をたたみ上げた状態で取り外してください。
- 2 ヘッドボックス内のシャフトとギアボックスとの接合部分にあるネジをゆるめ、シャフトをギアボックスより外します。ヘッドボックス下側穴より樹脂部分を押し上げながらギアボックスをスライドさせヘッドボックスより抜きます。

※ドライバーなどを使い樹脂部分を押し上げると外しやすくなります。
反対側のヘッドキャップも同様にヘッドボックスより外してください。
※シャフトをドラム部分より抜かないようにしてください。




- 3 ヘッドボックスより抜き取ったギアボックスからプーリーカバーを外します。

※上下の引っ掛かりを下から上の順に外すと取れやすくなります。2つのプーリーコロをプーリー側本体より抜きます。操作コードをプーリーの歯の隙間に入れ後ろ側に回してください。
※プーリーカバーを外した際、プーリーコロが外れる場合があります。無くさないように注意してください。




- 4 操作コードを図に従って所定の場所に持っていき、プーリーコロを後ろ側の穴に差し込み直し、プーリーカバーを取り付けてください。



- 5 ヘッドボックスの反対側にギアボックスを挿入してください。シャフトがギアボックスに挿入していることを確認し、ネジを締めてください。また、ヘッドボックスの反対側にヘッドキャップを取り付けてください。


※ギアボックス・ヘッドキャップをヘッドボックスに取り付ける場合は、カチッと音がするまで差し込んでください。



メンテナンス

メンテナンスシール

お買い上げの製品には、製品に関する情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

生産日が記載されています。

■ 生産日: **年**月**日
 ■ 品名: *****
 ***** 1660×890
 ■ 受注No: *****

TOSO

Made in Japan

製品仕様が記載されています。

***** ***** 1660 × 890
 機種名 色柄品番 製品幅 製品高さ

お手入れ方法

ほこりはハンディモップや乾いた布で拭き取ってください。
付着した汚れは、水に浸し固く絞った布などで軽く拭き取るようにしてください。
取り付け後しばらくは、室内の換気をしてください。


安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


●解除ジョイント(セーフティジョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。



●コード留め具(クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。


■セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。

● トーソーの安全対策部品


子供の体重がかかると外れる部品です。外れても戻すことができます。

セーフティジョイント

コード止めS(オプション) 1個 580円(税別)
(セーフティタイプ)



セーフティジョイント
カラー：クリア




コード止めS
(セーフティタイプ)

■ 対応製品 ベネウッド小窓

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより、事故を防止する効果があります。

コードクリップ

■ 対応製品 ベネウッド、ベネウッドタッチ



コードクリップ
※操作コードを束ねてください。



※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

ご注文方法

STEP ① 製品名をご指定ください

例) ベネウッド50

- 標準ループコードタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッド50] 標準ループコードタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッド50T]
- ループコードタイプ(自動降下)・ラダーコード仕様 [ベネウッドタッチ50] ループコードタイプ(自動降下)・ラダーテープ仕様 [ベネウッドタッチ50T]
- スマートグリップタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッドスマートグリップ50] スマートグリップタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッドスマートグリップ50T]
- コード&ロッドタイプ・ラダーコード仕様 [ベネウッド小窓50] コード&ロッドタイプ・ラダーテープ仕様 [ベネウッド小窓50T]

STEP ② スラット品番をご指定ください

例) TM-4001

※ウエーブの場合は、スラット品番の他にstyle A・style Bのどちらかをご指定ください。

STEP ③ バランス仕様をご希望の場合はご指定ください(有料オプション:P.112~113参照)

例) Lタイプ(左用)

対応機種: ループコードタイプ(ベネウッド、ベネウッドタッチ)、スマートグリップタイプ

※バランスタイプのご指定が無い場合、標準のバランス(Cタイプ)となります。

※防災・耐水およびコルトシリーズはバランスオプション非対応です。

※ベネウッド小窓のバランスはベネウッドとは異なる仕様です。(P.104参照)

STEP ④ ラダーテープのカラーを変更したい場合はご指定ください

例) ラダーテープ:L-015

※ご指定が無い場合は標準の組み合わせになります。

※ラダーテープ仕様の場合のみご指定ください。

STEP ⑤ 製品サイズ(幅と高さ)をご指定ください

例) 幅1,000mm、高さ1,050mm

製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位でご指定ください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

P.114「製品仕上がり高さの目安」をご参考ください。


※セパレート仕様(オプション)ご希望の場合、製品幅は10mm単位での対応となります。

STEP ⑥ 操作位置をご指定ください

例) 右操作

- 左操作 右操作

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コードの長さを10mm単位でご指定ください。



STEP ⑦ 台数をご指定ください

例) 2台、連窓

複数台を並べて取り付ける場合は「連窓(れんそう)」をご指定ください。

※連窓をご指定いただいた場合、スラット枚数を合わせて出荷します。ただし、コードの伸びなどにより隣り合うスラットの位置に差異が生じることがあります。

STEP ⑧ 必要なオプションをご指定ください

▶オプションの詳細はP.108

有料 ● バックバランス ● セパレート仕様 ● カラーコンビネーション ● ブラケットスペーサー ● コード止めS(セーフティータイプ)

無料 ● 間仕切り仕様 ● ブラケットカバー※

※ブラケットカバーは製品ご注文時の場合のみ無料となります。

※カラーコンビネーションのご注文方法はP.111をご確認ください。

ご注文用紙

ウッドブラインドのご注文は、この用紙に記入の上ご注文ください。

※カラーコンベクションをご希望の場合は、P.122「カラーコンベクション発注書」をご利用ください。

コピーしてご使用ください

製品名	シリーズ名	品番	ラダー仕様	製品サイズ 幅×高さ	操作コードの長さ ※別途指定の場合	操作位置	オプション		台数	
							バランス※2	その他		
標準ループコードタイプ ベネウッド50/50T	スタンダード/アース/ モザイク/桐/ヴァインテージ	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm			<input type="checkbox"/> C タイプ <input type="checkbox"/> L タイプ (左用) <input type="checkbox"/> L タイプ (内付け用) <input type="checkbox"/> L タイプ (右用) <input type="checkbox"/> L タイプ (外付け用)	<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22		
	コルト	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm				<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22		
	防炎	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm			<input type="checkbox"/> C タイプ <input type="checkbox"/> L タイプ (左用) <input type="checkbox"/> L タイプ (内付け用) <input type="checkbox"/> L タイプ (右用) <input type="checkbox"/> L タイプ (外付け用)	<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22		
	防炎・耐水	TM-	ラダーコード	× mm				<input type="checkbox"/> C タイプ <input type="checkbox"/> L タイプ (左用) <input type="checkbox"/> L タイプ (内付け用) <input type="checkbox"/> L タイプ (右用) <input type="checkbox"/> L タイプ (外付け用)	<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22	
	ウエーブ <input type="checkbox"/> style A <input type="checkbox"/> style B	TM-	ラダーコード	× mm				<input type="checkbox"/> C タイプ <input type="checkbox"/> L タイプ (左用) <input type="checkbox"/> L タイプ (内付け用) <input type="checkbox"/> L タイプ (右用) <input type="checkbox"/> L タイプ (外付け用)	<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22	
ループコードタイプ (自動降下) ベネウッドタッチ 50/50T	スタンダード/アース/ モザイク/桐/ヴァインテージ	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm			<input type="checkbox"/> C タイプ <input type="checkbox"/> L タイプ (左用) <input type="checkbox"/> L タイプ (内付け用) <input type="checkbox"/> L タイプ (右用) <input type="checkbox"/> L タイプ (外付け用)	<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22		
	コルト	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm				<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22		
スマートグリップタイプ ベネウッドスマートグリップ50/50T	スタンダード/アース/ モザイク/桐/ヴァインテージ	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm			<input type="checkbox"/> C タイプ <input type="checkbox"/> L タイプ (左用) <input type="checkbox"/> L タイプ (内付け用) <input type="checkbox"/> L タイプ (右用) <input type="checkbox"/> L タイプ (外付け用)	<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22		
	コルト	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm				<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22		
製品名	シリーズ名	品番	ラダー仕様	製品サイズ 幅×高さ	操作棒、コード の長さ ※別途指定の場合	操作位置 ※1	バランス	オプション	台数	
コード&ロッドタイプ ベネウッド小窓 50/50T	スタンダード/コルト/ アース/モザイク/桐/ ヴァインテージ	TM-	<input type="checkbox"/> ラダーコード <input type="checkbox"/> ラダーテープ ※ラダーテープ指定は下記へ記入 L-_____	× mm				<input type="checkbox"/> ブラケットカバー (無料) ※3 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-12 <input type="checkbox"/> ブラケットスベサー-22 <input type="checkbox"/> コード止め S		

※1 ベネウッド小窓は幅 500mm 以下の場合、操作棒と操作コードが左右に分かれます。※2 バランスオプションは、製品ご注文時のみ発注できます。※3 ブラケットカバーは、製品ご注文時のみ発注のみ無料となります。

トソー (株) 行き カラーコンベーション発注書 <P.110を参照してご記入ください。>

コピーしてご使用ください

貴社名 (ご住所) 〒 _____ 納品先 (上記と異なる場合) _____

お係 様 TEL _____ 様 TEL _____

ご注文 NO _____ TEL _____

ご注文日 _____ / _____

ご希望納期 _____ / _____

お取り扱い店 _____

お係 様 納品先住所 〒 _____

お係 様 納品先住所 TEL _____

摘要欄 (現場名等) _____

- 1 製品名 標準ループコードタイプ・ラダーコード仕様 (ハネウット 50) 標準ループコードタイプ・ラダーテープ仕様 (ハネウット 50T)
- ループコードタイプ (自動降下)・ラダーコード仕様 (ハネウット 50) ループコードタイプ (自動降下)・ラダーテープ仕様 (ハネウット 50T)
- スマートグリップタイプ・ラダーコード仕様 (ハネウット 50) スマートグリップタイプ・ラダーテープ仕様 (ハネウット 50T)

2 スラット、その他部品のカラーをご指定ください。 ※ご注意：カラーコンベーションは、スラットのほかに各部品のカラー指定が必要です。



■ 部品カラー指定表 (P.124をご参照ください)

① ヘッドボックス(メカ)	
② ヘッドボックス(スラット)	TM-
③ ラダーテープ	L-
④ スラット	右記参照
⑤ 操作コード	
⑥ ボトムレール	TM-

※③ラダーテープはラダーテープ仕様の場合のみご指定ください。
 ※④スラットは右記の順に記載してご指定ください。
 ※⑤スマートグリップタイプの場合は操作グリップのカラーをご指定ください。

3 製品サイズ 幅 mm × 高さ mm

※製品幅は5mm単位で、製品高さは上がり寸法でご指定ください。
 ※製品の高さは若干の誤差が生じますのでご了承ください。

4 操作位置 左 右

5 バランス (オプション)

Cタイプ Iタイプ (内付け用) Lタイプ (左用)

バックバランスセット Iタイプ (外付け用) Lタイプ (右用)

別注 (別注タイプはサイズをご指定ください) バランスカラー指定 TM- _____

※バランスの詳細については、P.112 ~ 113 を参照ください。 ※標準にはバランスは付いておりません。

6 その他オプション 間仕切り仕様 プラケットスベーター 12 プラケットスベーター 22

プラケットカバー

7 台数 _____ 台 ※複数台並べて取り付けられる場合は、「連窓 (れんそう)」とご指定ください。

■ スラットカラー指定表

※異なるシリーズのスラットを混ぜることはできません。

製品高さ	枚数	品番	製品高さ	枚数	品番	製品高さ	枚数	品番
530	1	TM-	1130	24	TM-	2120	47	TM-
	2	TM-	1180	25	TM-	2170	48	TM-
	3	TM-	1220	26	TM-	2210	49	TM-
	4	TM-	1260	27	TM-	2250	50	TM-
	5	TM-	1310	28	TM-	2290	51	TM-
	6	TM-	1350	29	TM-	2340	52	TM-
	7	TM-	1390	30	TM-	2380	53	TM-
	8	TM-	1430	31	TM-	2420	54	TM-
	9	TM-	1480	32	TM-	2470	55	TM-
	10	TM-	1520	33	TM-	2510	56	TM-
570	11	TM-	1560	34	TM-	2550	57	TM-
620	12	TM-	1610	35	TM-	2600	58	TM-
660	13	TM-	1650	36	TM-	2640	59	TM-
700	14	TM-	1690	37	TM-	2680	60	TM-
750	15	TM-	1740	38	TM-	2720	61	TM-
790	16	TM-	1780	39	TM-	2770	62	TM-
830	17	TM-	1820	40	TM-	2810	63	TM-
880	18	TM-	1860	41	TM-	2850	64	TM-
920	19	TM-	1910	42	TM-	2900	65	TM-
960	20	TM-	1950	43	TM-	2940	66	TM-
1000	21	TM-	1990	44	TM-	2980	67	TM-
1050	22	TM-	2040	45	TM-	3020	68	TM-
1090	23	TM-	2080	46	TM-			

※製品特性上、スラット枚数が上記枚数と異なる場合があります。

トソー記入欄	受注 NO.	受注日	品揃日	品揃日	部署名	担当印	部署名	部署名	受付印	受付印	処理印	製作所名	手記書 NO.	行 NO.
--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---------	-------

電動木製ブラインド NベネウッドAT50



高窓や大きい窓に。

スラット（はね）の回転動作と昇降動作を独立した2つのモータで制御していますので、スラットの細かな回転角度調節が可能です。

製品名	NベネウッドAT50（ラダーコードタイプ）
スラット幅	50mm
製品幅	850～2,400mm
製品高さ	500～3,000mm
最大面積	6m ² 以内
スラットカラー	15色（スタンダード）



■ 製品仕様

定格電圧	V	AC100
定格周波数	Hz	50 / 60
定格トルク	製品幅1,400mm以下	N・m 1.47
	製品幅1,410mm以上	N・m 2.45
回転数	rpm	30
消費電力	作動時	W 38
	停止時	W 0.5以下
操作電圧	V	DC12
操作電流	mA	6
使用周囲温度	°C	0～50 (結露しないこと)
定格時間	秒	130


価格は弊社支店・営業所までお問い合わせください。

※ボトムレール、バランスは組み合わせ表通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
 ※ベネウッド小窓のヘッドボックスカラーはシルバーのみになります。
 ※コルト、防災・耐水はバランス（オプション）非対応 ※カッコ内は防災のバランス（オプション）カラー

部品カラー標準組み合わせ

シリーズ	スラット		共通								ベネウッド	ベネウッドタッチ
	品番 (TM-)	カラー名	ボトムレール※ バランス(オプション)※		ヘッドボックス※	ヘッドキャップ ボトムカバー ブラケットカバー	操作コード	ラダーコード	ラダーテープ		昇降テープ	昇降コード
			品番 (TM-)	カラー名	カラー名	カラー名	カラー名	カラー名	品番 (L)	カラー名	カラー名	カラー名
スタンダード	4001	ビュアホワイト	4001	ビュアホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	4002	オフホワイト木目	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	4003	ホワイトグレイ	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	4004	シャビーホワイト	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	002	スモークホワイト	ホワイト	ホワイト
	4005	アッシュグレイ	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	サンド	005	サンドベージュ	グレー	ベージュ
	4006	マットグレー	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	グレー	018	ライトベージュ	グレー	ダークグレー
	4007	コルクベージュ	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	ミディアムブラウン	ブラウン
	4008	ナチュラル	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	007	バタースコッチ	サンド	ベージュ
	4009	オーク	4009	オーク	ベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ
	4010	グレイッシュナチュラル	4010	グレイッシュナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ
	4011	Nチェリー	4011	Nチェリー	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	011	コーヒブラウン	ミディアムブラウン	ブラウン
	4012	チーク	4012	チーク	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン
	4013	ウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン
	4014	Nグレイッシュブラウン	4014	Nグレイッシュブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	015	チャコールブラウン	ディープブラウン	ブラウン
	4015	ダークマホガニー	4015	ダークマホガニー	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	012	ココア	ディープブラウン	ブラック
コルト	4101	Cホワイト	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	4102	Cホワイトグレイ	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	4103	Cユーズドグレー	4103	ユーズドグレー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	4104	Cユーズドベージュ	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	サンド	018	ライトベージュ	ホワイト	ホワイト
	4105	Cグレー	4103	ユーズドグレー	グレー	グレー	グレー	グレー	008	シルバーグレー	グレー	ダークグレー
	4106	Cトープグレー	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	グレー	ダークグレー
	4107	Cダークグレー	4107	ダークグレー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	016	ダークグレー	ディープブラウン	ブラック
	4108	Cユーズドアッシュ	4006	マットグレー	グレー	グレー	グレー	グレー	005	サンドベージュ	グレー	ダークグレー
	4109	Cナチュラルグレイ	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ
	4110	Cオーク	4009	オーク	ベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ
	4111	Cチェリー	4011	Nチェリー	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	オーク	011	コーヒブラウン	ソフトブラウン	ブラウン
	4112	Cチーク	4012	チーク	ソフトブラウン	ソフトブラウン	ソフトブラウン	オーク	011	コーヒブラウン	ソフトブラウン	ブラウン
	4113	Cウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン
	4114	Cダークウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン
	4115	Cチャコールグレー	4015	ダークマホガニー	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	005	サンドベージュ	ディープブラウン	ブラウン
4116	Cダークマホガニー	4015	ダークマホガニー	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	015	チャコールブラウン	ダークブラウン	ブラウン	
アース	4201	Eナチュラル	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	007	バタースコッチ	ベージュ	ベージュ
	4202	Eコルクベージュ	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	ミディアムブラウン	ブラウン
	4203	Eウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン
	4204	Eグレイッシュブラウン	4014	Nグレイッシュブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	015	チャコールブラウン	ディープブラウン	ブラウン
	4301	Mグレイッシュナチュラル	4010	グレイッシュナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ
モザイク	4302	Mミルクグレー	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	サンド	005	サンドベージュ	グレー	ベージュ
	4303	Mコルクベージュ	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	ミディアムブラウン	ブラウン
	4304	Mウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン
桐	4401	生成	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	018	ライトベージュ	ベージュ	ベージュ
	4402	柴	4009	オーク	ベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ
ヴィンテージ	4501	スモークホワイト	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	002	スモークホワイト	ホワイト	ホワイト
	4502	ヴィンテージブルー	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	002	スモークホワイト	ホワイト	ホワイト
	4503	モカ	4007	コルクベージュ	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	005	サンドベージュ	ミディアムブラウン	ブラウン
	4504	ブリックブラウン	4504	ブリックブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ミディアムブラウン	ブラウン
防災	4601	オフホワイト	4601 (4002)	防災オフホワイト (オフホワイト木目)	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	-
	4602	ライトベージュ	4601 (4002)	防災オフホワイト (オフホワイト木目)	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	002	スモークホワイト	ホワイト	-
	4603	ナチュラル	4603 (4008)	防災ナチュラル (ナチュラル)	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	007	バタースコッチ	ベージュ	-
	4604	ダークブラウン	4604 (4013)	防災ダークブラウン (ウォールナット)	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	-
	4605	ディープブラウン	4605 (4015)	防災ディープブラウン (ダークマホガニー)	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	015	チャコールブラウン	ディープブラウン	-
防災・耐水	4701	オフホワイト	4601	防災オフホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	-	ホワイト	-	-
	4702	ライトベージュ	4601	防災オフホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	-	ホワイト	-	-
	4703	ナチュラル	4603	防災ナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	-	ベージュ	-	-
	4704	ダークブラウン	4604	防災ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	-	ダークブラウン	-	-
	4705	ディープブラウン	4605	防災ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	-	ディープブラウン	-	-
ウエーブ	4008	ナチュラル	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	-	ベージュ	-	-
	4013	ウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	-	ダークブラウン	-	-
	4014	Nグレイッシュブラウン	4014	Nグレイッシュブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	-	ディープブラウン	-	-

● ベネウッド/ベネウッドタッチ



※ヘッドボックスの前面側には同色のスラットが貼られます。

※ボトムレール、バランスは組み合わせ表通りのカラーとなりますが、木目や風合いがスラットとは異なります。
 ※ベネウッド小窓のヘッドボックスカラーはシルバーのみになります。
 ※コルト、防災・耐水はバランス（オプション）非対応 ※カッコ内は防災のバランス（オプション）カラー

部品カラー標準組み合わせ

シリーズ	スラット		共通						ベネウッドスマートグリップ		ベネウッド小窓		
	品番 (TM-)	カラー名	ボトムレール※ バランス(オプション)※		ヘッドボックス※	ヘッドキャップ ボトムカバー ブラケットカバー	ラダーコード	ラダーテープ		操作グリップ チルトグリップ	昇降コード	昇降コード 操作コード	操作棒
			品番 (TM-)	カラー名	カラー名	カラー名	カラー名	品番 (L-)	カラー名	カラー名	カラー名	カラー名	カラー名
スタン ダード	4001	ビュアホワイト	4001	ビュアホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4002	オフホワイト木目	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4003	ホワイトグレイ	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4004	シャビーホワイト	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	002	スモークホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4005	アッシュグレイ	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	サンド	005	サンドベージュ	グレイジュ	ベージュ	ダークグレー	オフホワイト
	4006	マットグレー	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	グレー	018	ライトベージュ	グレイジュ	ダークグレー	ダークグレー	オフホワイト
	4007	コルクベージュ	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	グレイジュ	ブラウン	ココアブラウン	ブラウン
	4008	ナチュラル	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	サンド	007	パタースコッチ	ベージュ	ベージュ	サンド	ナチュラル
	4009	オーク	4009	オーク	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	ナチュラル
	4010	グレイッシュナチュラル	4010	グレイッシュナチュラル	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	ナチュラル
	4011	Nチェリー	4011	Nチェリー	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	011	コーヒブラウン	ダークブラウン	ブラウン	ココアブラウン	ブラウン
	4012	チーク	4012	チーク	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
	4013	ウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
	4014	Nグレイッシュブラウン	4014	Nグレイッシュブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	015	チャコールブラウン	ディープブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
	4015	ダークマホガニー	4015	ダークマホガニー	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	012	ココア	ディープブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン
コルト	4101	Cホワイト	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4102	Cホワイトグレイ	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4103	Cユーズドグレー	4103	ユーズドグレー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	001	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4104	Cユーズドベージュ	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	サンド	018	ライトベージュ	グレイジュ	ホワイト	サンド	オフホワイト
	4105	Cグレー	4103	ユーズドグレー	グレー	グレー	グレー	008	シルバークグレー	グレー	ダークグレー	ダークグレー	オフホワイト
	4106	Cトープグレー	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	グレイジュ	ダークグレー	ダークブラウン	ブラウン
	4107	Cダークグレー	4107	ダークグレー	ブラック	ブラック	ブラック	016	ダークグレー	ブラック	ダークグレー	ダークブラウン	ダークブラウン
	4108	Cユーズドアッシュ	4006	マットグレー	グレー	グレー	グレー	005	サンドベージュ	グレー	ダークグレー	ダークブラウン	オフホワイト
	4109	Cナチュラルグレイ	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	サンド	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	ナチュラル
	4110	Cオーク	4009	オーク	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	ナチュラル
	4111	Cチェリー	4011	Nチェリー	ダークブラウン	ダークブラウン	オーク	011	コーヒブラウン	ダークブラウン	ブラウン	ブラウン	ブラウン
	4112	Cチーク	4012	チーク	ソフトブラウン	ソフトブラウン	オーク	011	コーヒブラウン	ソフトブラウン	ブラウン	ブラウン	ブラウン
	4113	Cウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
	4114	Cダークウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
	4115	Cチャコールグレー	4015	ダークマホガニー	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	005	サンドベージュ	ディープブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
4116	Cダークマホガニー	4015	ダークマホガニー	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	015	チャコールブラウン	ディープブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	
アース	4201	Eナチュラル	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	サンド	007	パタースコッチ	ベージュ	ベージュ	サンド	ナチュラル
	4202	Eコルクベージュ	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	グレイジュ	ブラウン	ココアブラウン	ブラウン
	4203	Eウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
	4204	Eグレイッシュブラウン	4014	Nグレイッシュブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	015	チャコールブラウン	ディープブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン
モザイク	4301	Mグレイッシュナチュラル	4010	グレイッシュナチュラル	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	ナチュラル
	4302	Mミルキークレー	4006	マットグレー	グレイジュ	グレイジュ	サンド	005	サンドベージュ	グレイジュ	ベージュ	ダークグレー	オフホワイト
	4303	Mコルクベージュ	4007	コルクベージュ	グレイジュ	グレイジュ	ココア	005	サンドベージュ	グレイジュ	ブラウン	ココアブラウン	ブラウン
4304	Mウォールナット	4013	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン	
桐	4401	生成	4008	ナチュラル	ベージュ	ベージュ	サンド	018	ライトベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	ナチュラル
	4402	柴	4009	オーク	ベージュ	ベージュ	オーク	004	ダークベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	ナチュラル
ヴィン テージ	4501	スモークホワイト	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	002	スモークホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4502	ヴィンテージブルー	4002	オフホワイト木目	ホワイト	ホワイト	ホワイト	002	スモークホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オフホワイト
	4503	モカ	4007	コルクベージュ	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	005	サンドベージュ	ダークブラウン	ブラウン	ココアブラウン	ブラウン
	4504	ブリックブラウン	4504	ブリックブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	012	ココア	ダークブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラウン

仕様・構造

オプション

採寸・取付方法

注文方法

電動タイプ


部品カラー

省エネデータ

新旧品番


仕様・オプション

●ベネウッドスマートグリップ



※ヘッドボックスの前面側には同色のスラットが貼られます。

●ベネウッド小窓



※ベネウッド小窓のバランスはスラットとなります。

■光学特性(反射率)

反射率は光を反射する性能で、数値が高いほどよく反射して、遮熱効果が高くなります。

- ・日射反射率：太陽から届く日射の反射率。
- ・可視光反射率：日射のうち、人の目に見える光(可視光)の反射率。数値が高いほど室内を明るくすることができます。
- ・赤外線反射率：日射のうち、熱に変わりやすい光(赤外線)の反射率。数値が高いほど遮熱効果があります。

光学特性(スラット単体)

シリーズ	品番	カラー名	日射 反射率(%)	可視光 反射率(%)	赤外線 反射率(%)
スタンダード	TM-4001	ピュアホワイト	83.6	87.8	84.6
	TM-4002	オフホワイト木目	81.8	82.9	85.4
	TM-4003	ホワイトグレイ	79.6	76.9	86.1
	TM-4004	シャビーホワイト	75.1	75.2	79.4
	TM-4005	アッシュグレイ	60.5	49.8	73.4
	TM-4006	マットグレー	52.4	31.1	72.0
	TM-4007	コルクベージュ	43.5	24.0	60.8
	TM-4008	ナチュラル	66.7	49.0	82.0
	TM-4009	オーク	57.7	32.4	79.7
	TM-4010	グレイッシュナチュラル	62.1	38.7	82.7
	TM-4011	Nチェリー	50.3	24.1	72.3
	TM-4012	チーク	43.2	16.0	67.3
	TM-4013	ウォールナット	33.7	14.8	50.4
	TM-4014	Nグレイッシュブラウン	17.7	12.1	22.8
	TM-4015	ダークマホガニー	9.2	7.6	10.7
コルト	TM-4101	Cホワイト	82.8	86.6	83.8
	TM-4102	Cホワイトグレイ	66.5	70.9	66.5
	TM-4103	Cユーズドグレー	56.4	58.5	57.0
	TM-4104	Cユーズドベージュ	45.8	45.4	48.8
	TM-4105	Cグレー	27.8	32.1	25.2
	TM-4106	Cトープグレー	30.0	22.7	36.5
	TM-4107	Cダークグレー	12.9	14.3	11.9
	TM-4108	Cユーズドアッシュ	24.3	24.3	23.9
	TM-4109	Cナチュラルグレイ	48.3	43.6	54.8
	TM-4110	Cオーク	39.7	32.9	46.5
	TM-4111	Cチェリー	28.5	20.9	34.3
	TM-4112	Cチーク	25.0	17.9	31.2
	TM-4113	Cウォールナット	16.5	13.7	18.8
	TM-4114	Cダークウォールナット	13.1	10.5	15.3
	TM-4115	Cチャコールグレー	16.7	13.6	19.8
	TM-4116	Cダークマホガニー	12.1	10.1	14.0

シリーズ	品番	カラー名	日射 反射率(%)	可視光 反射率(%)	赤外線 反射率(%)
アース	TM-4201	Eナチュラル	67.3	45.0	85.8
	TM-4202	Eコルクベージュ	40.5	19.6	58.6
	TM-4203	Eウォールナット	29.5	16.1	41.1
	TM-4204	Eグレイッシュブラウン	18.1	12.4	23.4
モザイク	TM-4301	Mグレイッシュナチュラル	62.1	35.6	84.7
	TM-4302	Mミルクグレー	68.0	49.1	84.7
	TM-4303	Mコルクベージュ	45.0	24.1	63.6
	TM-4304	Mウォールナット	25.9	14.9	35.2
桐	TM-4401	生成	62.4	40.3	82.8
	TM-4402	柴	60.7	32.7	83.6
ヴィンテージ	TM-4501	スモークホワイト	49.8	55.6	48.2
	TM-4502	ヴィンテージブルー	41.6	41.8	47.5
	TM-4503	モカ	35.2	35.0	36.7
	TM-4504	ブリックブラウン	10.6	8.8	11.8
防災	TM-4601	オフホワイト	78.6	79.0	82.3
	TM-4602	ライトベージュ	64.7	63.3	69.2
	TM-4603	ナチュラル	44.4	39.4	50.3
	TM-4604	ダークブラウン	13.7	11.2	15.9
	TM-4605	ディープブラウン	8.2	7.3	8.9
防災耐水	TM-4701	オフホワイト	78.6	79.0	82.3
	TM-4702	ライトベージュ	64.7	63.3	69.2
	TM-4703	ナチュラル	44.4	39.4	50.3
	TM-4704	ダークブラウン	13.7	11.2	15.9
	TM-4705	ディープブラウン	8.2	7.3	8.9

※日射反射率は、JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」に準拠し、分光光度計にて測定・算出しています。
 ※スラット単体での測定値です。
 ※数値は、当社独自の測定値から算出したものであり、性能を保証するものではありません。

■ 熱的性能

遮熱性能を示す数値として、「日射熱取得率(η)」「日射遮蔽係数(SC)」などがあり、数値が小さいほど日射熱を遮蔽(流入する熱量が少なくなる)するため、遮熱性能が高くなります。

・日射熱取得率(η 値)：ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+ウッドブラインド)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。


熱的性能値

シリーズ	品番	カラー名	日射熱取得率： η (-)			日射遮蔽係数：SC(-)		
			全閉	45度	水平	全閉	45度	水平
スタンダード	TM-4001	ピュアホワイト	0.27	0.42	0.62	0.31	0.48	0.70
	TM-4002	オフホワイト木目	0.28	0.42	0.62	0.32	0.48	0.70
	TM-4003	ホワイトグレイ	0.29	0.43	0.62	0.33	0.49	0.70
	TM-4004	シャビーホワイト	0.32	0.45	0.62	0.36	0.51	0.70
	TM-4005	アッシュグレイ	0.39	0.49	0.62	0.44	0.56	0.70
	TM-4006	マットグレー	0.42	0.51	0.62	0.48	0.58	0.70
	TM-4007	コルクベージュ	0.46	0.54	0.63	0.52	0.61	0.72
	TM-4008	ナチュラル	0.36	0.47	0.62	0.41	0.53	0.70
	TM-4009	オーク	0.40	0.50	0.62	0.45	0.57	0.70
	TM-4010	グレイッシュナチュラル	0.38	0.49	0.62	0.43	0.56	0.70
	TM-4011	Nチェリー	0.43	0.52	0.63	0.49	0.59	0.72
	TM-4012	チーク	0.46	0.53	0.63	0.52	0.60	0.72
	TM-4013	ウォールナット	0.50	0.56	0.63	0.57	0.64	0.72
	TM-4014	Nグレイッシュブラウン	0.56	0.60	0.63	0.64	0.68	0.72
	TM-4015	ダークマホガニー	0.60	0.61	0.63	0.68	0.69	0.72

※日射熱取得率は、JIS A2013「窓及びドアの熱性能—日射熱取得率の計算」に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出しています。一般複層ガラス窓は、12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラスとアルミ樹脂複合サッシの構成を使用しています。※数値は、当社独自の測定値から算出したものであり、性能を保証するものではありません。


【ガラスだけの場合】

複層ガラス窓 $\eta=0.64$




【ウッドブラインドを付けた場合】

複層ガラス窓 + ウッドブラインド $\eta=0.60$
(TM-4015 ダークマホガニー)



複層ガラス窓 + ウッドブラインド $\eta=0.27$
(TM-4001 ピュアホワイト)



新旧品番対応表

シリーズ名	旧品番			新品番	カラー名	旧カラー名
	1000番台	2000番台	3000番台	4000番台		
スタンダード	1001	2007	—	廃止	オフホワイト	
	1002	2002	—	4004	シャビーホワイト	
	1003	2003	—	廃止	グレイッシュモカ	
	1004	2008	—	廃止	アンティークホワイト	
	1005	2011	—	廃止	ダークブラウン	
	1006	2015	—	廃止	ディーブラウン	
	1007	2009	—	4008	ナチュラル	
	1008	2010	—	廃止	チェリー	
	1009	2012	—	廃止	グレイッシュブラウン	
	1010	2013	—	廃止	ソフトブラウン	
	1011	2014	—	廃止	アンティークブラウン	
	1012	2016	—	廃止	ビターブラウン	
	—	2001	—	4001	ビュアホワイト	
	—	2004	—	4010	グレイッシュナチュラル	
—	2005	—	4007	コルクベージュ		
—	2006	—	4006	マットグレー		
コルト	1701	2401	3401	4101	C ホワイト	ホワイト
	1702	廃止	廃止	廃止	ピンクベージュ	
	1703	廃止	廃止	廃止	ダークオリーブ	
	1704	2402	—	4103	C ユーズドグレー	ユーズドグレー
	1705	2403	3402	4104	C ユーズドベージュ	ユーズドベージュ
	1706	2404	3403	4108	C ユーズドアッシュ	ユーズドアッシュ
	1707	2406	3408	4111	C チェリー	ミディアムウッド
	1708	2408	3410	4114	C ダークウォールナット	ビターウッド
	1709	2409	3411	4116	C ダークマホガニー	ダークウッド
	1710	2405	3406	4109	C ナチュラルグレイ	ナチュラルグレイ
	1711	2407	—	4112	C チーク	ミディアムオーク
	—	—	3404	4106	C トープグレー	トープグレー
	—	—	3405	4115	C チャコールグレー	チャコールグレー
	—	—	3407	4110	C オーク	オーク
—	—	3409	4113	C ウォールナット	ウォールナット	
アース	—	2201	—	4201	E ナチュラル	ナチュラルウッド
桐	—	2101	—	4401	生成(きなり)	
	—	2102	—	4402	柴(ふし)	
ヴァンテージ (旧ベネウッドアイデア)	1601	2301	—	4501	スモーキーホワイト	
	1602	廃止	廃止	廃止	パールオレンジ	
	1603	2302	—	4502	ヴァンテージブルー	
	1604	2303	—	4503	モカ	
	1605	廃止	廃止	廃止	ダークアッシュ	
	1606	廃止	廃止	廃止	チョコレート	
	1620	廃止	廃止	廃止	ウォッシュグレー(バランス)	
	—	2304	—	廃止	ラスティックベージュ	
	—	2305	—	4504	ブリックブラウン	
—	2306	—	廃止	ダーククロープ		
防災	—	2501	—	4601	オフホワイト	
	—	2502	—	4603	ナチュラル	
	—	2503	—	4604	ダークブラウン	
	—	2504	—	4605	ディーブラウン	
防災耐水	1401	2601	—	4701	オフホワイト	
	1402	2604	—	4705	ディーブラウン	
	1403	2602	—	4703	ナチュラル	
	1404	2603	—	4704	ダークブラウン	
ウエーブ	1007	2009	—	4008	ナチュラル	
	1009	2012	—	廃止	グレイッシュブラウン	
	1011	2014	—	廃止	アンティークブラウン	

仕様・構造

オプション

採寸・取付方法

注文方法

電動タイプ

部品カラー

省エネデータ

新旧品番

仕様・オプション

■ お問い合わせ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10	お問合せ (営業)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
			ご注文 (業務)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	お問合せ (営業)	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
			ご注文 (業務)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁目の目中町31-35	お問合せ (営業)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	ご注文 (業務)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
			ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	お問合せ (営業)	TEL.048-657-9221	FAX.048-657-9191
高崎出張所	〒370-0006	高崎市問屋町3-2-1-101	ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F			
長野営業所	〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
			ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551	お問合せ・ご注文	TEL.0297-52-1551	FAX.0297-52-1552
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.043-245-6801	FAX.043-245-6805
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-2242	FAX.03-3552-2243
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F	お問合せ (営業)	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンター新横浜4F	お問合せ (営業)	TEL.045-473-2700	FAX.045-473-9660
			ご注文 (業務)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-9660
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	お問合せ (営業)	TEL.054-283-5011	FAX.054-283-5120
浜松出張所	〒435-0048	浜松市中央区上西町62-8	ご注文 (業務)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2420	FAX.052-858-2461
			ご注文 (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島2丁目209	お問合せ (営業)	TEL.076-240-2300	FAX.076-240-3791
			ご注文 (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
京都営業所	〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路丸上秋野々町535 日土地京都ビル3F	お問合せ (営業)	TEL.075-252-0371	FAX.075-252-0378
			ご注文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6995
大阪支店	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ (営業)	TEL.06-6628-6991	FAX.06-6628-6993
			ご注文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6994
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ (営業)	TEL.078-382-0173	FAX.078-382-0190
			ご注文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6996
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目23-7	お問合せ (営業)	TEL.086-244-2222	FAX.086-244-1612
			ご注文 (業務)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ (営業)	TEL.082-232-0439	FAX.082-232-0432
			ご注文 (業務)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	お問合せ・ご注文	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
福岡支店	〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2	お問合せ (営業)	TEL.092-947-2661	FAX.092-947-2706
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富祖1-1-5 菓国店舗102	ご注文 (業務)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102	お問合せ (営業)	TEL.099-259-2911	FAX.099-259-2855
			ご注文 (業務)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
営業推進部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご注文	TEL.03-3552-2293	FAX.03-3553-3406
	大阪 〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご注文	TEL.06-6628-6998	FAX.06-6628-6999
産業資材部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご注文	TEL.03-6774-6551	FAX.03-3553-3406
	大阪 〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご注文	TEL.06-7652-2781	FAX.06-6628-6999
営業開発部	〒101-0041	東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル8F	お問合せ・ご注文	TEL.03-5255-6235	FAX.03-5255-7280
大阪営業部	〒104-0033	東京都中央区新川2-12-15 R-TERRACE 八丁堀ビル	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-1291	FAX.03-3552-1290
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-1661	FAX.03-3552-1290

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。(ショールームには現物サンプルを取り揃えております。)お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9
TEL : 03-3552-1255 営業時間 : 10:00 ~ 17:30
定休日 : 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F
TEL : 06-6628-6991 営業時間 : 10:00 ~ 17:30
定休日 : 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市昭和区台町1-23
TEL : 052-858-2420 営業時間 : 10:00 ~ 17:30
定休日 : 土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始



トソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常緑地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。



世界基準の品質。トソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。



生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用し、地球環境保全に貢献しています。

このカタログの表紙にはオレフィン系フィルムを使用しており、燃やしても有毒ガスが発生しません。

注意 取付方法

- 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
- ブラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したネジを使用し、確実に固定してください。(本体にセットされている取付ネジは本館専用部品です)
- 落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
- 製品は水平に取付けてください。

取付けされる方へのお願い 製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付け後必ずお客様にお渡しください。

注意 操作方法

- ブラインドの昇降、開閉はゆっくり操作してください。
- 昇降するブラインドに、まわりのものが接触しないようにご注意ください。
- 風の強い日には、窓を閉めるか、窓を開ける場合はブラインドを完全にたたみ上げてください。
- 可動部への注油は絶対に行わないでください。
- ブラインド本体にぶらさがらないでください。

製品保証について [安心の3年間保証]

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします(スクリーン部は対象外)。アフターサポート規定につきましては取扱説明書をご覧ください。※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
トソー株式会社

- 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 価格には消費税・取付工費等は含まれておりません。(2025年6月現在)

BASIC

ベーシック

スタンダード
コルト

どんなお部屋にも調和する
豊富なカラーバリエーションが揃う
カテゴリー。



SPECIALITY

スペシャリティ

アース
モザイク
桐
ヴィンテージ

木のぬくもりに特別な価値をプラス。
シリーズごとの個性が魅力の
「SPECIALITY」なカテゴリー。



防災／防災・耐水

高級感あふれる木の風合いに
燃えにくい防災・耐水機能が加わった
ウッドブラインド。



WAVE

ウエーブ

designed by **n e n d o**

佐藤オオキ氏率いるデザインオフィス
nendoがデザインしたユニークな
ウッドブラインド。



※木製品の木材部分は十分に乾燥させ、安定性の高い天然木を使用していますが、使用環境により若干の曲がり、反りが生じる場合がありますのでご了承ください。

※高温多湿、結露が発生しやすいところ、火気のあるところでは使用しないでください。

スタンダード New Color

特長・部品カラー ▶ P.42 価格表 ▶ P.76

スラット幅 50 mm 全 15 色

材質：バスウッド

参考価格
(税別)



掃き出し窓

¥89,200




小窓

¥37,700


W1,800×H1,800mm

W600×H600mm

※ベネウッド50/ラダーコード仕様の場合



TM-4001 ピュアホワイト



TM-4002 オフホワイト木目 New

50mm



TM-4003 ホワイトグレイ New



TM-4004 シャビーホワイト



TM-4005 アッシュグレイ New



TM-4006 マットグレー



TM-4007 コルクベージュ



カラーシミュレーション

事例写真をお好みのスラット色に変換できます。



TM-4008 ナチュラル



TM-4009 オーク **New**



TM-4010 グレイッシュナチュラル



TM-4011 Nチェリー **New**



TM-4012 チーク **New**



TM-4013 ウォールナット **New**



TM-4014 Nグレイッシュブラウン **New**





TM-4015 ダークマホガニー **New**

コルト New Color


特長・部品カラー ▶ P.46 価格表 ▶ P.80

スラット幅 50 mm 全 16色
 材質：ハードウッド(広葉樹)

参考価格 (税別)  掃き出し窓 **¥68,800**  小窓 **¥31,300**
 W1,800×H1,800mm W600×H600mm
※ベネウッド50/ラダーコード仕様の場合




TM-4101 Cホワイト



TM-4102 Cホワイトグレイン New



50 mm



TM-4103 Cキューズドグレー





TM-4104 Cキューズドベージュ



TM-4105 Cグレー New



TM-4106 Cトープグレー



TM-4107 Cダークグレー New



TM-4108 Cキューズドアッシュ



カラーシミュレーション

事例写真をお好みのスラット色に変換できます。



TM-4109 Cナチュラルグレイ



TM-4110 Cオーク



TM-4111 Cチェリー



TM-4112 Cチーク



TM-4113 Cウォールナット



TM-4114 Cダークウォールナット



TM-4115 Cチャコールグレイ



TM-4116 Cダークマホガニー

※天然木を使用しているため、スラット1枚ごとの木目、色、風合いにバラつきが生じます。

アース New Color

特長・部品カラー ▶ P.52 価格表 ▶ P.84

スラット幅 50 mm 全 4 色
材質：バスウッド参考価格
(税別)

掃き出し窓

¥94,800

W1,800×H1,800mm



小窓

¥41,900


W600×H600mm

※ベネウッド50/ラダーコード仕様の場合



50 mm

TM-4201 Eナチュラル

TM-4202 Eコルクページュ NewTM-4203 Eウォールナット NewTM-4204 Eグレイッシュブラウン New

モザイク New

特長・部品カラー ▶ P.56 価格表 ▶ P.84

スラット幅 50 mm 全 4 色
材質：バスウッド

参考価格
(税別)



掃き出し窓
¥94,800

W1,800×H1,800mm



小窓
¥41,900

W600×H600mm

※ベネウッド50/ラダーコード仕様の場合



50 mm

TM-4301 Mグレイッシュナチュラル New



TM-4302 Mミルキーグレー New



TM-4303 Mコルクベージュ New



TM-4304 Mウォールナット New

桐

特長・部品カラー ▶ P.60 価格表 ▶ P.84

スラット幅 50 mm 全 2 色

材質：桐

参考価格
(税別)

掃き出し窓

¥94,800

W1,800×H1,800mm



小窓

¥41,900

W600×H600mm

※ベネウッド50/ラダーコード仕様の場合



TM-4401 生成(きなり)



TM-4402 柴(ふし)

50 mm

「桐」に使用しているスラットは、柔らかい材質のため、無理に力を加えると割れる場合がございますのでご注意ください。通常の昇降操作には問題ございません。

ヴィンテージ

特長・部品カラー ▶ P.64 価格表 ▶ P.84

スラット幅 50 mm 全 4 色

材質：バスウッド

参考価格
(税別)

掃き出し窓

¥94,800

W1,800×H1,800mm




小窓

¥41,900

W600×H600mm

※ベネウッド50/ラダーコード仕様の場合



TM-4501 スモーキーホワイト



TM-4502 ヴィンテージブルー

50 mm



TM-4503 モカ



TM-4504 ブリックブラウン

※天然木を使用しているため、スラット1枚ごとの木目、色、風合いにバラつきが生じます。

SPECIALITY

スペシャリティ

天然木の素材感と、加工や塗装でデザイン性を高めたシリーズ。
木の温かみを感じつつ、空間に個性的な表情をもたらします。
それぞれのシリーズが持つ独自の魅力をお楽しみください。



アース Earth

自然そのものの無垢な表情が魅力のシリーズ。木の持つ自然な風合いを窓辺に届け、異なる木目や色味が個性を際立たせます。

TM-4201 エナチュラル




無垢のスラットのため、木目や色味がそれぞれ異なります。節や筋などの木が持つ自然な表情を活かしたスラットです。



モザイク Mosaic

木材をつなぎ合わせたモザイク柄が特長のシリーズ。
端材にひと手間加えたサステナビリティなブラインドです。

TM-4302 Mミルキーグレー



端材から加工した木材を活用しています。スラットごとに色味や柄、モザイクの太さなどが異なります。



桐 Kiri

天然桐を使用し、美しい木目を際立たせたスラット。軽量で扱いやすく、和室から洋室まで幅広い空間に自然な心地よさをもたらします。

TM-4401 生成(きなり)



変化前

変化後

桐材のスラットは年月を経る中で、太陽光や熱の影響により、色味が変わる特徴があります。



ヴィンテージ Vintage

時を経たような風合いが魅力のシリーズ。特別な加工とかすれ塗装が生み出す深みのあるテクスチャーで、大人の自由なインテリア空間を演出。

TM-4504 ブリックブラウン



ユーズド感を表現するため、特別な加工、塗装をしています。そのため、スラットごとに色味や柄が異なります。

ウェーブ New Color

特長・部品カラー ▶ P.72 価格表 ▶ P.89

2 style 全3色
材質：バスウッド

参考価格
(税別)



掃き出し窓
¥169,400


W1,800×H1,800mm

※ベネウッド50/
ラダーコード仕様の場合

style A

ウェーブピッチ：350mm


※スラット写真は実寸の45%縮小となっています。



style B

ウェーブピッチ：175mm


※スラット写真は実寸の45%縮小となっています。



原寸イメージ



style B TM-4014 Nグレイッシュブラウン



TM-4008 ナチュラル



TM-4013 ウォールナット New



TM-4014 Nグレイッシュブラウン New

50mm

※天然木を使用しているため、スラット1枚ごとの木目、色、風合いにバラつきが生じます。

防災／防災・耐水 New Color

特長・部品カラー ▶ P.68 価格表 ▶ P.88

スラット幅 50 mm 全 5 色
材質：樹脂

参考価格 (税別)  掃き出し窓
¥91,600 (防災) / **¥96,400** (防災・耐水)
 W1,800×H1,800mm
※ベネウッド50/ラダーコード仕様の場合



防災 TM-4601 オフホワイト
 防災・耐水 TM-4701



防災 TM-4602 ライトベージュ
 防災・耐水 TM-4702 New



防災 TM-4603 ナチュラル
 防災・耐水 TM-4703

50mm



防災 TM-4604 ダークブラウン
 防災・耐水 TM-4704



防災 TM-4605 ディープブラウン
 防災・耐水 TM-4705

防災／防災・耐水



ベネウッド50 ラダーコード仕様 防災耐水
 TM-4703 ナチュラル

※スラットは樹脂素材を使用しているため、40℃以上の高温環境下で使用すると変形する場合があります。また、温泉施設等での使用は温泉成分(硫化水素ガス、塩素ガス等)により、商品が劣化する可能性がありますので使用には適しません。



事業所番号

M-3844

防災製品 (公財)日本防災協会

防災製品に認定

消防法における防災対象物品である「布製ブラインド」と同等の防災性能を持った製品として、2015年日本防災協会より防災製品の認定を受けました。

ラダーテープ

幅 25 mm 全 16 色

部品カラー標準組み合わせ ▶ P.126

ウッドブラインド

ラダーテープ サンプル

ラダーテープ幅 25 mm



L-001
ホワイト

L-009
ローズ

L-002
スモークホワイト

L-014
レッドブラウン

L-018
ライトベージュ

L-013
マルーン

L-005
サンドベージュ

L-011
コーヒーブラウン

L-004
ダークベージュ

L-012
ココア

L-007
バタースコッチ

L-008
シルバーグレー

L-010
リーフグリーン

L-016
ダークグレー

L-015
チャコールブラウン

L-017
ダークブルー

ラダーテープ仕様 組み合わせ例



空間に合わせて カラーチェンジ！

ラダーテープの組み合わせを変えることで、様々なコーディネートをお楽しみいただけます。左ページのラダーテープサンプルからお選びください。

※ラダーテープ仕様は、テープカラーを変更しても追加料金は不要です。

標準組み合わせ(同系色)

アクセントカラー例

White

TM-4003
ホワイトグレイ



L-001 ホワイト



L-010 リーフグリーン

Light

TM-4009
オーク



L-004 ダークベージュ



L-013 マルーン

Medium

TM-4011
N チェリー



L-011 コーヒーブラウン



L-017 ダークブルー

Dark

TM-4015
ダークマホガニー



L-012 ココア



L-008 シルバーグレイ

WOOD BLIND

窓辺をかえる、明日が変わる。

TOSO