

# ラインナップ & 価格 / 透明糸入り



**TC-1030**  
厚さ: 0.3mm



**TC-1030** 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,900	1,910 ~3,850	3,860 ~5,900	5,910 ~7,950
500 ~ 2,000	<b>18,700</b>	<b>37,000</b>	<b>54,400</b>	<b>71,000</b>
2,010 ~ 3,000	<b>28,000</b>	<b>55,500</b>	<b>81,500</b>	<b>106,400</b>
3,010 ~ 4,000	<b>37,400</b>	<b>73,900</b>	<b>108,700</b>	<b>141,900</b>
4,010 ~ 5,000	<b>46,700</b>	<b>92,400</b>	<b>135,800</b>	<b>177,400</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



**TC-1130**  
厚さ: 0.3mm



**TC-1130** 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,900	1,910 ~3,850	3,860 ~5,900	5,910 ~7,950
500 ~ 2,000	<b>24,600</b>	<b>48,700</b>	<b>71,600</b>	<b>93,500</b>
2,010 ~ 3,000	<b>36,900</b>	<b>73,100</b>	<b>107,400</b>	<b>140,200</b>
3,010 ~ 4,000	<b>49,200</b>	<b>97,400</b>	<b>143,200</b>	<b>187,000</b>
4,010 ~ 5,000	<b>61,500</b>	<b>121,800</b>	<b>179,000</b>	<b>233,700</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



**TC-1230**  
厚さ: 0.3mm



**TC-1230** 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,900	1,910 ~3,850	3,860 ~5,900	5,910 ~7,950
500 ~ 2,000	<b>27,000</b>	<b>53,400</b>	<b>78,500</b>	<b>102,400</b>
2,010 ~ 3,000	<b>40,500</b>	<b>80,000</b>	<b>117,700</b>	<b>153,600</b>
3,010 ~ 4,000	<b>54,000</b>	<b>106,700</b>	<b>156,900</b>	<b>204,700</b>
4,010 ~ 5,000	<b>67,500</b>	<b>133,300</b>	<b>196,100</b>	<b>255,900</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。  
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



**TC-1047**  
厚さ: 0.47mm



**TC-1047** 厚さ: 0.47mm

単位: 円(税別)

高さ(mm)	幅(mm)			
	600 ~1,900	1,910 ~3,850	3,860 ~5,900	5,910 ~7,950
500 ~ 2,000	<b>29,400</b>	<b>58,100</b>	<b>85,300</b>	<b>111,600</b>
2,010 ~ 3,000	<b>44,000</b>	<b>87,100</b>	<b>127,900</b>	<b>167,300</b>
3,010 ~ 4,000	<b>58,700</b>	<b>116,100</b>	<b>170,500</b>	<b>223,100</b>
4,010 ~ 5,000	<b>73,400</b>	<b>145,200</b>	<b>213,200</b>	<b>278,900</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※価格は、片開き両開きとも同価格となります。



**TC-1055**  
厚さ: 0.55mm



**TC-1055** 厚さ: 0.55mm

単位: 円(税別)

高さ(mm)	幅(mm)			
	600 ~1,900	1,910 ~3,850	3,860 ~5,900	5,910 ~7,950
500 ~ 2,000	<b>30,600</b>	<b>60,500</b>	<b>88,800</b>	<b>116,000</b>
2,010 ~ 3,000	<b>45,800</b>	<b>90,700</b>	<b>134,500</b>	<b>174,000</b>
3,010 ~ 4,000	<b>61,100</b>	<b>120,900</b>	<b>177,600</b>	<b>232,000</b>
4,010 ~ 5,000	<b>76,300</b>	<b>151,100</b>	<b>222,100</b>	<b>290,000</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※価格は、片開き両開きとも同価格となります。

- ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。
- ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
- オプション加工、オプションパーツの価格、詳細については、P.14をご覧ください。
- ビニールシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。価格は別途見積りとなります。
- 価格には、施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

■物性データ

品番	材質	生地幅 (cm)	厚さ (mm)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強さ				伸び率		引裂強さ				防火登録番号 (公財)日本防火協会
					タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ		
					kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N	
TC-1030	基布: ポリエステル100% 樹脂: 塩化ビニル(PVC)	205	0.30	400	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186	A1150140
TC-1047		205	0.47	360	61	598	50	490	19	27	41	400	45	441	A1150046
TC-1055		205	0.55	700	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186	A1150100
TC-1130		205	0.30	400	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186	A1150114
TC-1230		205	0.30	400	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186	A1150115

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

■帯電防止性能 試験方法 JIS K 6911

品番	表面抵抗値Ω	体積抵抗値Ωcm
TC-1030 (一般タイプ)	6.4×10 <sup>13</sup>	2.3×10 <sup>14</sup>
TC-1230 (帯電防止タイプ)	5.1×10 <sup>11</sup>	4.0×10 <sup>11</sup>

※Ωの値が低いほど帯電防止性能に優れています。

■耐寒性 試験方法 JIS K 6404

品番	試験結果
TC-1030	-10℃ 異常なし
TC-1055	-30℃ 異常なし
TC-1130	-30℃ 異常なし
TC-1230	-30℃ 異常なし



TC-2630 **NEW**

厚さ: 0.3mm



**NEW**

TC-2630 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,740	1,750 ~3,500	3,510 ~5,300	5,310 ~7,100
500 ~ 2,000	<b>29,600</b>	<b>47,100</b>	<b>67,400</b>	<b>91,700</b>
2,010 ~ 3,000	<b>40,900</b>	<b>67,100</b>	<b>94,600</b>	<b>131,100</b>
3,010 ~ 4,000	<b>52,400</b>	<b>86,500</b>	<b>127,500</b>	<b>175,400</b>
4,010 ~ 5,000	<b>64,000</b>	<b>107,700</b>	<b>158,400</b>	<b>208,700</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-2130

厚さ: 0.3mm



TC-2130 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,740	1,750 ~3,500	3,510 ~5,300	5,310 ~7,100
500 ~ 2,000	<b>37,000</b>	<b>59,900</b>	<b>82,300</b>	<b>114,700</b>
2,010 ~ 3,000	<b>49,100</b>	<b>80,600</b>	<b>113,600</b>	<b>163,900</b>
3,010 ~ 4,000	<b>63,100</b>	<b>98,700</b>	<b>150,500</b>	<b>219,300</b>
4,010 ~ 5,000	<b>77,000</b>	<b>126,100</b>	<b>190,100</b>	<b>260,900</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-2230

厚さ: 0.3mm



TC-2230 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,740	1,750 ~3,500	3,510 ~5,300	5,310 ~7,100
500 ~ 2,000	<b>37,000</b>	<b>59,900</b>	<b>82,300</b>	<b>114,700</b>
2,010 ~ 3,000	<b>49,100</b>	<b>80,600</b>	<b>113,600</b>	<b>163,900</b>
3,010 ~ 4,000	<b>63,100</b>	<b>98,700</b>	<b>150,500</b>	<b>219,300</b>
4,010 ~ 5,000	<b>77,000</b>	<b>126,100</b>	<b>190,100</b>	<b>260,900</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-2430

厚さ: 0.3mm



TC-2430 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,280	1,290 ~2,630	2,640 ~3,980	3,990 ~5,330
500 ~ 2,000	<b>39,200</b>	<b>57,000</b>	<b>75,300</b>	<b>99,800</b>
2,010 ~ 3,000	<b>52,000</b>	<b>75,200</b>	<b>103,300</b>	<b>134,500</b>
3,010 ~ 4,000	<b>67,500</b>	<b>95,200</b>	<b>131,800</b>	<b>169,500</b>
4,010 ~ 5,000	<b>83,000</b>	<b>121,500</b>	<b>161,300</b>	<b>204,500</b>

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-2330  
厚さ: 0.3mm



TC-2330 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	600 ~1,740	1,750 ~3,500	3,510 ~5,300	5,310 ~7,100
500 ~ 2,000	38,500	61,300	87,700	119,300
2,010 ~ 3,000	53,200	87,300	123,000	170,500
3,010 ~ 4,000	68,200	112,500	165,800	228,100
4,010 ~ 5,000	83,200	140,100	206,000	271,400

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-2530 **NEW**  
厚さ: 0.3mm



**NEW**

TC-2530 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	600 ~1,740	1,750 ~3,500	3,510 ~5,300	5,310 ~7,100
500 ~ 2,000	44,400	70,700	101,100	137,600
2,010 ~ 3,000	61,400	100,700	141,900	196,700
3,010 ~ 4,000	78,600	129,800	191,300	263,100
4,010 ~ 5,000	96,000	161,600	237,600	313,100

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

※紫外線により、シートが黄味に変化する場合があります。室内でのご使用を推奨します。

TC-2530は、抗ウイルス性能SIAA安全性基準適合品です。

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。



SIAAマークはISO 21702法、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



TC-2050  
厚さ: 0.5mm



TC-2050 厚さ: 0.5mm

単位: 円(税別)

幅(mm) \ 高さ(mm)	600 ~1,740	1,750 ~3,500	3,510 ~5,300	5,310 ~7,100
500 ~ 2,000	44,800	77,900	109,500	154,900
2,010 ~ 3,000	61,300	104,800	151,100	221,300
3,010 ~ 4,000	77,200	130,300	195,700	296,100
4,010 ~ 5,000	96,100	164,000	252,900	352,300

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

●透過性確認のためビニールシート下に「TOSO」ロゴを敷いています。実際のスクリーンは透明です。

●ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。

●オプション加工、オプションパーツの価格、詳細については、P.14をご覧ください。

●ビニールシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。価格は別途見積りとなります。

●価格には、施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

NEW


# TC-2530の特長

## 抗ウイルス性

特定ウイルスの数を減少

## 抗菌性

黄色ブドウ球菌や大腸菌の増殖を抑制



TC-2530 **NEW**  
厚さ: 0.3mm



TC-2530は、抗ウイルス性能SIAA安全性基準適合品です。  
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。



SIAA マークはISO 21702法、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- ・本製品は医薬品ではございません。
- ・SIAA の安全性基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。
- ・SIAA の安全性基準に適合しています。
- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・本製品は医薬品ではございません。
- ・すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
- ・SIAA の安全性基準をクリアした抗菌材料を使用しています。



## ■物性データ

品番	材質	生地幅 (cm)	厚さ (mm)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強さ				伸び率		引裂強さ				防災登録番号 (公財)日本防災協会
					タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ		
					N/cm	N/cm <sup>2</sup>	N/cm	N/cm <sup>2</sup>	%	%	N	N/cm	N	N/cm	
TC-2050	塩化ビニル (PVC)	183	0.50	670	-	3330	-	3015	300	310	-	925	-	915	AT930113
TC-2130		183	0.30	395	-	3370	-	2960	295	310	-	940	-	915	AT890085
TC-2230		183	0.30	380	80.5	-	71.4	-	284	318	20.8	-	19.2	-	AT860034
TC-2330		183	0.30	400	84.0	-	74.0	-	269	273	25.0	-	24.0	-	A2200267
TC-2430		137	0.30	400	82.6	-	72.8	-	314	314	22.5	-	21.2	-	AT870003
TC-2530		183	0.30	394	97.4	-	84.8	-	310	310	26.9	-	27.0	-	A1210054
TC-2630		183	0.30	400	-	2520	-	2430	344	368	-	635	-	561	A1200188

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。


※各シートの試験方法に準じて、データを表記しています。

## ■帯電防止性能 試験方法 JIS K 6911

品番	表面抵抗値Ω	体積抵抗値Ωcm
TC-2050	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>
TC-2130	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>
TC-2330	1.37×10 <sup>10</sup>	-
TC-2430	1.5×10 <sup>9</sup>	1.2×10 <sup>9</sup>

※Ωの値が低いほど帯電防止性能に優れています。

# ビニールカーテン（標準仕様）



## 各部詳細



- ハトメ  
真鍮製 #25(内径φ9 / 外径φ19)  
ビニールカーテン天面からハトメ掛けり部まで約10mm。  
※ハトメ間隔の標準は250mmです。  
製作寸法 3,090mm片開きの場合、  
 $3,090\text{mm} \div 250\text{mm} = 12.36$   
↓  
ハトメ13コ+1+1(ストップ用)=15コ



- Sカン(スチール)  
ランナーストップとハトメをつなぐ部品として使用します。  
※ビニールカーテンをご注文の場合ストップ用として、片開きは1コ、両開きは2コ、同梱されます。  
スイングランナー、ランナーに取付ける際は別途必要となります。



- 補強テープ  
負荷が加わる端面に補強テープを入れることでシートの破れ、破損の防止となり強度、耐久性が向上します。  
※透明糸入りの場合は、四方に入ります。  
※透明の場合は、上部のみに入ります。



- 折返し加工 (約30mm)  
シート端面を折り返すことにより、接触や擦れによるシートの破れ、破損の防止となり、耐久性が向上します。



- 防災物品ラベル  
防災機能を持つビニールカーテンには防災物品ラベルが貼り付けられます。  
※寄せ側に貼られます。

## 製品サイズについて

開口寸法に、幅は3%程度を加えてください。高さは裾上り20mm程度が一般的です。  
ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。  
※ご注文方法は、P.21をご確認ください。



## 重量の目安

## 透明糸入り

ビニールカーテン種類			大型レール +カラビナランナー	中型レール +カラビナランナー
品番	厚さ(mm)	質量(g/m <sup>2</sup> )	許容荷重	許容荷重
TC-1030	0.30	400	片開きで 50kg ※クリップ付き ブラケットプレート 使用時は40kg	片開きで 30kg
TC-1047	0.47	360		
TC-1055	0.55	700		
TC-1130	0.30	400		
TC-1230	0.30	400		

## 透明

ビニールカーテン種類			大型レール +カラビナランナー	中型レール +カラビナランナー
品番	厚さ(mm)	質量(g/m <sup>2</sup> )	許容荷重	許容荷重
TC-2050	0.50	670	片開きで 50kg ※クリップ付き ブラケットプレート 使用時は40kg	片開きで 30kg
TC-2130	0.30	395		
TC-2230	0.30	380		
TC-2330	0.30	400		
TC-2430	0.30	400		
TC-2530	0.30	394		
TC-2630	0.30	400		

## オプション加工




## ●面ファスナー（白）加工

めし合わせの隙間風を抑えます。  
カーテンを壁面などに固定したい時にも  
使います。

[価格] 25mm巾 ¥4,400/m

※オス、メスセット加工




## ●マグネット加工

めし合わせの隙間風を抑えます。  
マグネットランナーの代わりに使用  
します。

[価格] 片面（1本） ¥5,500/m

両面（2本） ¥11,000/m




## ●スリットファスナー加工

比較的小さな荷物を出し入れする場所  
におすすめです。

[価格] ¥8,000/m

※R加工は別途見積りになります。




## ●オープンファスナー加工

必要な時のみ開閉できます。密閉度を  
高めたい際に使用します。

[価格] ¥11,000/m

※R加工は別途見積りになります。



## ●下部隙間隠しスカート加工

カーテンと床面の隙間風を抑えるのに  
有効です。現場でのカットが可能です。

[価格] 別途お問合せ下さい。

※寸法指定が必要です。




## ●下部チェーン（重り）加工

風によるバタつきを軽減します。

[価格] スチール製 ¥4,000/m

ステンレス製 ¥8,400/m

※下部折返し部に重りが挿入されて  
います。



## ●シート切込み加工

障害物のある場所に合わせて加工  
します。

[価格] 別途お問合せ下さい。

※寸法指定が必要です。



## ●ステンレス製ハトメ加工

[価格] ¥300/カ所

## オプションパーツ



## ●バックル付タッセルベルト

[価格] ¥2,500/本

※25mm巾 L2.0m

カラー/ブラック、ホワイト



## ●ステンレス製Sカン

[価格] ¥300/コ