


Hand Operated Curtain Track Systems



Hand Operated Curtain Track System


Silent Gliss® 6870



手引きカーテントラック

新しいエコノミータイプのデザインカーテントラック
軽中量級のカーテンに最適です
カーテンボックスのないところでも使用できるデザインです
Waveカーテンとの組合せにより、スタイリッシュに仕上がります
カーブ加工を施せます
補助金具 (Smart Fix) を使用して壁正面への取付けが可能です

レール



11190 レールカラーはシルバー、ホワイトの2色です




Min. radius 260, 500mm ~

カーブとカーブの間隔600mm以上の直線が必要



Min. radius 500mm ~

ブラケット




3832 ブラケットは500mmにつき1コ

ブラケット位置




取付方法

天井付 3832 ブラケット使用 (11300 2C グライダー)








天井付 3825 クランプ使用 (11300 2C グライダー)



※6098車式ランナーカン下寸法46.5

標準部品

11190	レール (シルバー・ホワイト)		11300	2C グライダー	
3832	ブラケット (シルバー・ホワイト)		6065	リング付ストッパー	
11233	エンドカバー (シルバー・ホワイト)				

オプション部品

6283	ニューランナー		6098	車式ランナー	
3825	クランプ		2255	ブレーキ	
6085	マグネットランナーセット		Y0645	片マグネットランナーセット	
5115	ジョイント		6086	プラグ式ストッパー	

www.silentgliss.co.jp

Silent Gliss Corporation

Tel: 03 3350 4809

Tel: 06 6626 2810

salestokyo@silentgliss.co.jp

salesosaka@silentgliss.co.jp